



Digitized by the Internet Archive
in 2026

9
M. B.

75

ANNALES
DE
L'OBSERVATOIRE ROYAL
DE BELGIQUE.

QC
989
.58
A7
nouv. ser.
T.16



ANNALES
DE
L'OBSERVATOIRE ROYAL
DE BELGIQUE,

PUBLIÉES AUX FRAIS DE L'ÉTAT.

NOUVELLE SÉRIE.

ANNALES MÉTÉOROLOGIQUES.

TOME XVI.




BRUXELLES,

HAYEZ, IMPRIMEUR DE L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES, DES LETTRES
ET DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE.

112, rue de Louvain.

1904



INTRODUCTION

Le réseau climatologique belge était composé, au commencement de 1895, de la manière suivante :

1° Deux stations météorologiques de premier ordre, l'Observatoire royal de Belgique à Uccle et l'Institut astro-physique de Cointe (Liège);

2° Soixante-cinq stations de second ordre (dont trois *internationales*);

3° Vingt-huit stations de troisième ordre;

4° Cent trente-trois stations pluviométriques, dites de quatrième ordre, dont cent vingt-neuf établies par l'Administration des Ponts et Chaussées, savoir : douze dans la province d'Anvers, douze dans le Brabant, douze dans la Flandre occidentale, douze dans la Flandre orientale, vingt-deux dans le Hainaut, vingt-trois dans la province de Namur, quinze dans celle de Liège et vingt et une dans le Luxembourg.

L'équipement d'une station de second ordre comprend :

1° Un thermomètre à *maximum* de Negretti, modifié par Baudin;

2° Un thermomètre à *minimum* à index, de Rutherford;

3° Un psychromètre (un thermomètre à boule sèche et un à boule mouillée), dont le thermomètre sec donne la température de l'air ambiant.

Les quatre thermomètres sont attachés horizontalement dans un cadre, placé sous un abri en bois à peu près semblable à la cage Stevenson, à 1^m50 au-dessus du sol en général. Il suffit, pour remettre les index, d'incliner ce cadre dans un seul et même sens.

Tous ces thermomètres sont soigneusement vérifiés à l'Observatoire central avant leur mise en station;

4° Un pluviomètre décuplateur. L'ouverture circulaire de ce pluviomètre a 20 centimètres de diamètre, et elle se trouve en général à 1^m50 au-dessus du sol.

Plusieurs stations possèdent aussi un baromètre à siphon gradué sur verre, accompagné d'un thermomètre. La graduation du baromètre est telle qu'elle renferme la correction pour le changement de niveau dans la petite branche. La réduction à la température de 0 degré se fait au moyen de tables.

On se sert, en général, pour l'annotation du vent inférieur, de la girouette d'un édifice voisin.

Dans trois stations, les observateurs se servent d'instruments différents de ceux énumérés ci-dessus (mais, comme eux, vérifiés avec soin à l'Observatoire). Ces stations sont celles de Chimay, Liège et Namur.

Les stations de troisième ordre ne possèdent qu'un pluviomètre, du modèle décrit plus haut.

Outre l'observation aux instruments qui leur sont confiés, les observateurs des stations de second et de troisième ordre déterminent deux fois par jour la nébulosité du ciel, et tiennent note des phénomènes accidentels (pluie, neige, grêle, orage, brouillard, etc.). Les observations de la température et de l'humidité se font également deux fois par jour (à 8 heures et à 13 heures); l'eau tombée n'est mesurée qu'une fois par jour (à 8 heures).

Les stations installées par l'Administration des Ponts et Chaussées n'observent que l'eau tombée. Elles sont munies de pluviomètres dont l'ouverture (circulaire) a un diamètre de :

Pour celles de la province d'Anvers.	20 centimètres.
— — de Brabant	20 —
— — de la Flandre orientale	36 —
— — de la Flandre occidentale	20 —
— — du Hainaut	20 —
— du Service spécial de la Meuse et de ses affluents.	22 —

Au cours des années 1895, 1896, 1897 et 1898, de nouvelles et assez nombreuses stations météorologiques ont été installées, savoir : neuf de second ordre, trois de troisième ordre et quatre de quatrième ordre (trois dans le Brabant et une dans la Flandre orientale).

Par contre, plusieurs stations ont cessé de fonctionner, savoir : onze de second ordre, cinq de troisième ordre et deux de quatrième ordre, dont une des Ponts et Chaussées (province de Brabant). Parmi ces stations ne sont pas comprises quatre stations de second ordre, et une de troisième, qui n'ont fonctionné que pendant quelques mois.

En résumé, le Service météorologique belge comprenait, à la fin de 1898 :

1° Deux stations de premier ordre (Observatoire royal à Uccle et Institut astro-physique de Cointe);


2° Soixante-trois stations de second ordre;

3° Vingt-six stations de troisième ordre;

4° Cent trente-cinq stations de quatrième ordre.

Soit en tout 226 stations pour une superficie de territoire de 29 460 kilomètres carrés, ou une station par 130 kilomètres carrés environ.

Nous donnons ci-après la liste des stations qui ont fonctionné au cours des quatre années 1895-1898, avec l'indication des modifications qui, le cas échéant, ont été apportées à leur installation ou à leur organisation. La position de ces stations est indiquée sur la carte ci-contre.



Carte des Stations
du

Réseau Météorologique Belge.

1895 - 1898.

INDEX cartographique.	ORDRE des stations.	LOCALITÉS.	PROVINCES.	BASSINS.	ALTITUDES en mètres.	NOMS DES OBSERVATEURS et emplacement des stations.	REMARQUES.
1	IV.	AERSCHOT	Brabant.	Démer.	15	P. & C. (¹). — A la maison éclésiastique.	
2	III.	AERTSELAER	Anvers.	Escaut.	15	Baron O. van Ertborn.	
3	II.	ALOST	Flandre orient.	Dendre.	15	Van Opdenbosch.	De décembre 1896 à décembre 1897.
3	IV.	ALOST	Flandre orient.	Dendre.	20	P. & C. — Près de la gare.	
4	IV.	AMAY	Liège.	Meuse.	70	P. & C. — A la maison éclu- sière.	Pluviomètre sur un toit, à 10 ^m 50 au- dessus du sol, jusqu'au 11 décembre 1895. Ensuite dans un jardin, à 1 ^m 50 de hauteur.
5	IV.	AMPSIN	Liège	Meuse.	72	P. & C. — A la maison éclu- sière.	Pluviomètre sur un toit, à 10 ^m 50 au- dessus du sol, jusqu'au 12 décembre 1895. Ensuite dans un jardin, à 1 ^m 50 de hauteur.
6	IV.	ANDENELLE	Namur.	Meuse.	71	P. & C. — A la maison éclu- sière.	
7	III.	ANDENNE	Namur.	Meuse.	80	L. Dartois cesse fin novem- bre 1895; les observations sont reprises par le Dr A. Melin de janv. à avril 1896; ensuite Dr Couturier.	
8	IV.	ANDERLUES	Hainaut.	Haine.	188	P. & C. — Au point d'inter- section des routes vers Thuin et Bascoup.	
9	IV.	ANTOING	Hainaut.	Escaut.	19	P. & C. — A la maison éclu- sière.	
10	II.	ANVERS	Anvers.	Escaut.	7	A l'École de Pyrotechnie.	
11	IV.	ARENDONCK	Anvers.	Petite Nèthe.	50	P. & C. — Au pont n° 5 du canal d'embranchement vers Turnhout.	Pluviomètre à 1 ^m 80 au-dessus du sol.
12	II.	ARLON	Luxembourg.	Semois.	442	Brunée. — Dans le jardin de l'Hôpital militaire.	Station internationale.
13	IV.	AUBEL	Liège.	Berwinne (Meuse).	235	P. & C. — A la gare.	
14	IV.	AUDENARDE	Flandre orient.	Escaut.	11	P. & C. — A la maison éclu- sière.	
15	IV.	AUTRYVE	Hainaut.	Escaut.	15	P. & C. — A la maison éclu- sière.	
16	IV.	AUVELAIS	Namur.	Sambre.	98	P. & C. — A la maison éclu- sière.	
17	II.	AVIN	Liège.	Méhaigne.	150	E. Bruienne.	N'a observé qu'en mars 1897.
18	IV.	AYWAILLE	Liège.	Amblève.	150	P. & C. — A la gare.	
19	II.	BARAQUE MICHEL	Liège.	Vesdre.	670	C. Schmitz, jusqu'en mars 1896, ensuite Lentz jus- qu'en mars 1898, puis P. Breuwer. — Dans la fagne, à proximité de la maison de l'observateur.	Point le plus élevé du territoire belge. — Observations peu sûres.
20	II.	BASTOGNE	Luxembourg.	Wiltz.	504	Professeur Tock jusque fin juillet 1898; les observa- tions sont reprises en no- vembre 1898 par l'abbé C. Philippe. — Au Petit Séminaire.	
20	IV.	BASTOGNE	Luxembourg.	Wiltz.	500	P. & C. — A la gare.	

(¹) P. & C. signifie : Station de l'Administration des Ponts et Chaussées.

INDEX cartographique.	ORDRE des stations.	LOCALITÉS.	PROVINCES.	BASSINS.	ALTITUDES en mètres.	NOMS DES OBSERVATEURS et emplacement des stations.	REMARQUES.
21	IV.	BATTICE	Liège.	Berwinne (Meuse).	355	P. & C. — A la gare.	
22	IV.	BAUCE	Namur.	Sambre.	81	P. & C. — A la gare.	Dépendance de Malonne.
23	II.	BEAUPATEAU. . .	Luxembourg.	Ourthe.	460	R. P. J. Dumont. — Au Cou- vent des Rédemptoristes.	
24	IV.	BEN-AHIN.	Liège.	Meuse.	75	P. & C. — A la maison éclu- sière.	Pluviomètre sur un toit, à 10 ^m 50 du sol, jusqu'au 18 décembre 1895; ensuite dans un jardin, à 1 ^m 50 de hauteur.
25	IV.	BERCHEM.	Flandre orient.	Escaut.	12	P. & C. — A la maison éclu- sière.	
26	IV.	BERTRIX	Luxembourg.	Semois.	450	P. & C. — A la gare.	
27	II.	BEVERLOO	Limbourg.	Grande Nèthe.	50	Matthëus. — Camp de cava- lerie.	
28	IV.	BIERSET	Liège.	Geer.	170	P. & C. — A la gare.	
29	III.	BLANKENBERGHE .	Flandre occident.	Région maritime.	5	R. D'Hont, pharmacien.	N'a pas de pluviomètre. — Observe la nébulosité, les phénomènes accidentels et la direction du vent. Cesse fin fé- vrier 1898.
30	IV.	BOESINGHE	Flandre occident.	Région maritime.	10	P. & C. — A la maison éclu- sière.	Sur le canal d'Ypres à Dixmude.
31	IV.	BOIS D'HAINE . . .	Hainaut.	Senne.	150	P. & C. — Dans le jardin du sergent d'eau.	A environ 200 m. du bassin de la Croyère des embranchements du centre du canal de Bruxelles à Charleroi.
32	IV.	BOMAL	Luxembourg.	Ourthe.	155	P. & C. — A la gare.	Au confluent de l'Ourthe et de l'Aisne.
33	IV.	BOUILLON.	Luxembourg.	Semois.	256	P. & C. — Dans le jardin du percepteur des postes.	
34	III.	BOURCY	Luxembourg.	Wiltz.	507	Lambert, instituteur.	Commune de Longwilly, frontière du G.-D. de Luxembourg.
35	III.	BOURSEIGNE-NEUVE	Namur.	Meuse.	555	Pieltin, instituteur.	Sur la Houille (Meuse).
36	II.	BRASSCHAET . . .	Anvers.	Escaut.	17	Par divers observateurs. — Au Polygone d'artillerie.	Observations peu sûres.
37	III.	BRUGES.	Flandre occident.	Région maritime.	7	Thooris, secrétaire commu- nal. — Au sud de la ville, rue Neuve de Gand, n° 31.	
37	IV.	BRUGES.	Flandre occident.	Région maritime.	7	P. & C. — Au nord de la ville, à l'écluse de la porte de Damme.	
38	II.	BRUXELLES	Brabant.	Senne.	15	Ad. Bayet, propriétaire. — Au Nouveau Marché-aux- Grains, n° 33.	Au SW. de la ville.
38	II.	BRUXELLES	Brabant.	Senne.	40	Vindevogel. — Au Jardin bota- nique.	
38	IV.	BRUXELLES	Brabant.	Senne.	15	Station installée par l'Admi- nistration communale, rue du Mât (ateliers de la ville).	A l'W. de Bruxelles.
38	IV.	BRUXELLES	Brabant.	Senne.	95	Station installée par l'Admi- nistration communale dans l'enceinte du local des machines hydrau- liques, près du bois de la Cambre.	Le pluviomètre est placé sur la toiture du bâtiment; son ouverture se trouve à 4 ^m ,70 au-dessus du sol.

INDEX cartographique.	ORDRE des stations.	LOCALITÉS.	PROVINCES.	BASSINS.	ALTITUDES en mètres.	NOMS DES OBSERVATEURS et emplacement des stations	REMARQUES.
59	IV.	CACHTEM	Flandre occident.	<i>Mandel.</i>	16	P. & C. — A la maison éclu- sière.	
40	IV.	CAGGEVINNE-ASSENT. .	Brabant.	<i>Démer.</i>	18	P. & C. — Dans le jardin du garde-rivière.	Au nord de la commune. Cesse fin février 1896.
41	II.	CARLSBOURG	Luxembourg.	<i>Lesse.</i>	396	Frère Macédone jusqu'en sep- tembre 1898; ensuite Frère Major Ferdinand. — A l'Ecole normale.	Près de Paliseul.
42	II.	CHARLEROI	Hainaut.	<i>Sambre.</i>	104	N. Bareel. — Au Collège du Sacré-Cœur.	Cesse fin mars 1895.
42	IV.	CHARLEROI	Hainaut.	<i>Sambre.</i>	105	P. & C. — Près du barrage de la Sambre.	
42	III.	CHARLEROI	Hainaut.	<i>Sambre.</i>	160	Station installée par l'Admi- nistration communale et située au réservoir des eaux de la ville, au point culminant du territoire, au lieu dit : Warmonceau.	
43	IV.	CHATELINEAU. . . .	Hainaut.	<i>Sambre.</i>	100	P. & C. — A la maison éclu- sière.	
44	IV.	CHÈNÉE.	Liège.	<i>Ourthe.</i>	75	P. & C. — A la gare.	Au confluent de l'Ourthe et de la Vesdre.
45	II.	CHINAY.	Hainaut.	<i>Viroin.</i>	240	Christ, pharmacien.	Sur l'Eau Blanche, une des rivières for- mant le Viroin. Les thermomètres et le pluviomètre sont installés dans un jardin, en dehors de la ville. Observa- tions interrompues fin avril 1897, par suite de la mort de l'observateur.
45	IV.	CHINAY.	Hainaut.	<i>Viroin.</i>	240	P. & C. — Dans le jardin de la maison du chef de bu- reau de l'administration des chemins de fer.	
46	II	CIERGNON	Namur.	<i>Lesse.</i>	150	J. Relavisse, instituteur.	Cesse le 24 octobre 1898.
47	III.	CINEY	Namur.	<i>Bocq (Meuse).</i>	268	L. Simon.	Cesse fin juin 1896.
47	IV.	CINEY	Namur.	<i>Bocq (Meuse).</i>	240	P. & C. — A la gare.	
48	II.	CLAVIER	Liège.	<i>Hoyoux.</i>	515	Parfonry, instituteur.	Sur la crête de partage des bassins du Hoyoux et de l'Ourthe.
49	II.	CLERMONT	Liège.	<i>Berwinne (Meuse).</i>	295	Pirenne, receveur commu- nal.	Cesse fin juillet 1897.
50	IV.	COGNELEE	Namur.	<i>Meuse.</i>	200	P. & C. — A la gare.	Dépendance de Champion.
51	I.	COINTE.	Liège.	<i>Meuse.</i>	125	Institut astro-physique de l'Université de Liège.	Sur le plateau de Cointe (Ougrée).
52	IV.	COMBLAIN-AU-PONT.	Liège.	<i>Ourthe.</i>	104	P. & C. — A la gare.	Près du confluent de l'Ourthe et de l'Amblève.
53	IV.	COMINES	Flandre occident.	<i>Lys.</i>	15	P. & C. — Sur la plate-forme de l'écluse	
54	IV.	CONSTANTIN	Hainaut.	<i>Escaut.</i>	15	P. & C. — A la maison éclu- sière.	Dépendance de Kain.
55	IV.	DACKNAM.	Flandre orient.	<i>Durme.</i>	2	P. & C. — A la maison éclu- sière.	
56	IV.	DESSCHEL.	Anvers.	<i>Petite Nèthe.</i>	27	P. & C. — Près du pont n° 1 du canal d'embranchement vers Turnhout.	
57	IV.	DEYNZE.	Flandre orient.	<i>Lys.</i>	9	P. & C. — A la maison éclu- sière.	
58	III.	DIEST.	Brabant.	<i>Démer.</i>	25	E. Vaes, secrétaire-trésorier de la Société agricole.	

INDEX cartographique.	ORDRE des stations.	LOCALITÉS.	PROVINCES.	BASSINS.	ALTITUDES en mètres.	NOMS DES OBSERVATEURS et emplacement des stations.	REMARQUES.
59	IV.	DINANT.	Namur.	<i>Meuse.</i>	92	P. & C. — A la maison éclu- sière.	
60	IV.	DIXMUDE.	Flandre occident.	<i>Yser.</i>	6	P. & C. — A l'extrémité de la passerelle de manœuvre du pont sur l'Yzer.	Cesse fin janvier 1898.
61	III.	DOLHAIN-LIMBOURG.	Liège.	<i>Vesdre.</i>	200	Lesoir, directeur de l'École moyenne. — A l'École.	
62	IV.	ÉGHEZÉE.	Namur.	<i>Mehaigne.</i>	150	P. & C. — A la gare.	
63	IV.	EMBLEHEM.	Anvers.	<i>Petite Nèthe.</i>	4	P. & C. — A l'écluse n° 1.	
64	IV.	ÉREZÉE.	Luxembourg.	<i>Ourthe.</i>	554	P. & C. — Chez le greffier de la justice de paix.	Sur l'Aisne.
65	IV.	ESPIERRES.	Hainaut.	<i>Escaut.</i>	15	P. & C. — A la maison éclu- sière.	
66	II.	ÉTALLE.	Luxembourg.	<i>Semois.</i>	556	J.-B. Habran, instituteur.	
67	IV.	FALLAIS.	Liège.	<i>Mehaigne.</i>	109	P. & C. — A la gare.	
68	IV.	FARCIENNES.	Hainaut.	<i>Sambre.</i>	102	P. & C. — A la maison éclu- sière.	
69	IV.	FÉTINNE.	Liège.	<i>Meuse.</i>	60	P. & C. — A la maison éclu- sière.	Le pluviomètre se trouve à 9m80 au-des- sus du sol.
70	II.	FLÉMALLE-HAUTE.	Liège.	<i>Meuse.</i>	66	Longrée. — A la gare.	
71	II.	FLORENNES.	Namur.	<i>Eau d'Heure.</i>	260	Frère Augustin. — A l'École communale catholique.	Observations présentant des lacunes.
72	IV.	FLORENVILLE.	Luxembourg.	<i>Semois.</i>	515	P. & C. — A la gare.	
75	II.	FURNES.	Flandre occident.	<i>Région maritime.</i>	5	A. Ghyssaert jusqu'en août 1898; J. Loyette de sep- tembre à novembre 1898; puis l'abbé R. Callewaert. — Au Collège épiscopal.	Station internationale. — A 7 kilomètres du littoral.
73	IV.	FURNES.	Flandre occident.	<i>Région maritime.</i>	5	P. & C. — A la maison éclu- sière, près du bassin du canal.	
74	II.	GAND.	Flandre orient.	<i>Escaut.</i>	27	E. Rodigas, directeur de l'École d'horticulture. — A l'École.	
74	II.	GAND.	Flandre orient.	<i>Escaut.</i>	26	H. De Rudder de novembre 1896 à juillet 1897; De Smet d'août 1897 à mai 1898; ensuite J. Goossens. — Au Jardin d'essais pro- vincial.	Commence en novembre 1896.
74	IV.	GAND.	Flandre orient.	<i>Escaut.</i>	5	P. & C. — A l'écluse du Muide, à l'origine du canal de Terneuzen.	
75	IV.	GEDINNE.	Namur.	<i>Hoville (Meuse).</i>	595	P. & C. — A la gare.	
76	II.	GEMBLOUX.	Namur.	<i>Meuse.</i>	154	Petermann, directeur de la Station agronomique de l'État. — Dans le parc de l'Institut agricole de l'État.	
77	IV.	GHEEL.	Anvers.	<i>Grande Nèthe.</i>	17	P. & C. — Chez le garde-di- güe, près du pont n° 17 du canal de jonction de la Meuse à l'Escaut.	

INDEX cartographique.	ORDRE des stations.	LOCALITÉS.	PROVINCES.	BASSINS.	ALTITUDES en mètres.	NOMS DES OBSERVATEURS et emplacement des stations.	REMARQUES.
78	IV.	GHEEL	Anvers.	Grande Nèthe.	20	P. & C. — Chez le cantonnier, le long de la route de Turnhout à Diest, à la sortie de la commune.	La distance entre les deux stations de Gheel est de 6 kilomètres.
79	IV.	GIVRY	Hainaut.	Trouille (Haine).	71	P. & C. — Près de la route de Binche à Bois-Bourdon.	
80	IV.	GOUVY	Luxembourg.	Ourthe (près de la source orient.).	465	P. & C. — A la gare.	
81	II.	GOYER	Limbourg.	Geer.	116	J. Bauduin. — Près de la gare de Rosoux.	Commence en mars 1895.
82	IV.	GRAIDE.	Namur.	Lesse.	400	P. & C. — A la gare.	Cette station a été désignée sous le nom de Bièvre jusqu'au commencement de 1895.
83	IV.	GRAMMONT.	Flandre orient.	Dendre.	18	P. & C. — A la maison éclusière.	
84	IV.	GROBBENDONCK.	Anvers.	Petite Nèthe.	6	P. & C. — A l'écluse n° 4.	
85	IV.	HAL	Brabant.	Senne.	35	P. & C. — A la maison éclusière de Buysinghen (écluse n° 49).	
86	IV.	HAMOIS.	Namur.	Bocq (Meuse).	245	P. & C. — A la gare.	Au NNE. de Ciney.
87	IV.	HARCHIES.	Hainaut.	Haine.	25	P. & C. — A la maison éclusière.	Près de la frontière française.
88	IV.	HARLEBEKE.	Flandre occident.	Lys.	10	P. & C. — A la maison éclusière.	
89	II.	HASSELT	Limbourg.	Démer.	40	E. Geraets, professeur de mathématiques à l'Athénée.	Station à l'intérieur de la ville.
90	IV.	HASTIÈRES	Namur.	Meuse.	96	P. & C. — A la maison éclusière.	
91	IV.	HAUT-ITTRE	Brabant.	Senne.	110	P. & C. — Chez le cantonnier.	Commence en septembre 1896.
92	IV.	HAVELANGE.	Namur.	Hoyoux.	275	P. & C. — A la gare.	Entre Huy et Ciney.
93	II.	HECHTEL	Limbourg	Grande Nèthe (près de la source).	64	Sak, instituteur.	
93	II.	HECHTEL	Limbourg.	Grande Nèthe.	60	Rondelez — Dans le Gemeente Bosch, grande sapinière située entre Bourg-Léopold et Hechtel.	
94	II.	HEID-DES-CHÊNES	Liège.	Ourthe.	251	Comte de Looz Corswarem. — Au chalet du Grand-Brû.	Dépendance de Dolembreux. La station se trouve sur le territoire de Sprimont. Observations présentant des lacunes.
95	IV.	HERBIÈRES	Hainaut.	Haine.	21	P. & C. — Dans le jardin du conservateur du canal de Mons à Condé.	
96	IV.	HERENTHALS	Anvers.	Petite Nèthe.	12	P. & C. — Près du pont n° 22 du canal de jonction de la Meuse à l'Escaut.	
97	IV.	HERMALE-SOUS-ARGENTEAU	Liège.	Meuse.	55	P. & C. — A la maison éclusière.	Pluviomètre à 9m70 au-dessus du sol.
98	III.	HERSTAL	Liège.	Meuse.	65	François, ancien instituteur.	Du 1 ^{er} septembre 1895 au 31 mai 1898.
99	II.	HERVE	Liège.	Vesdre.	275	Fr ^e Mardoine. — A l'École catholique.	Cesse fin juin 1897.
100	II.	HESTREUX	Liège.	Vesdre.	452	Dégnée, brigadier-forestier. — Dans une clairière, en pleine forêt.	Dépendance de Membach, dans la forêt d'Hertogenwald.
101	IV.	HEYST-SUR-MER.	Flandre occident.	Région maritime.	7	P. & C. — A côté des écluses.	

INDEX cartographique.	ordre des stations.	LOCALITÉS.	PROVINCES.	BASSINS.	ALTITUDES en mètres.	NOMS DES OBSERVATEURS et emplacement des stations.	REMARQUES.
102	IV.	HOCKAI	Liège.	<i>Amblève.</i>	537	P. & G. — A la gare.	Dépendance de Francorchamps. Sur le plateau de la Baraque Michel.
103	III.	HONVILLE.	Luxembourg.	<i>Sûre.</i>	453	Kettels, instituteur.	Commence en mai 1898.
104	III.	HOOREBEKE-SAINTE-MARIE. .	Flandre orient.	<i>Escaut.</i>	100	P. erart.	Commence en septembre 1896.
105	IV.	HOUTAIN-LE-VAL .	Brabant.	<i>Dyle.</i>	150	P. & C. — Chez le cantonnier.	Près de la source de la Dyle.
106	IV.	HOUTHEM.	Flandre occident.	<i>Région maritime.</i>	4	P. & C. — A la maison éclusière.	Sur le canal de Bergues à Furnes, un peu au S. de cette dernière ville.
107	II.	HUY	Liège.	<i>Meuse.</i>	80	Cluysenaer jusqu'en décembre 1895; ensuite L. Dumas. — Dans le jardin de la Section normale.	
107	IV.	HUY	Liège.	<i>Meuse.</i>	70	P. & C. — A la maison éclusière.	Pluviomètre à 10 ^m 50 au-dessus du sol jusqu'au 16 décembre 1895; ensuite dans un jardin, à 1 ^m 50 du sol.
108	II.	HUY-STATTE . . .	Liège.	<i>Meuse.</i>	72	Jadot, greffier adjoint	Le pluviomètre a une ouverture circulaire de 55 cent. de diamètre.
109	II.	ISEGHEM	Flandre occident.	<i>Mandel (Lys).</i>	15	Bonnet, vétérinaire du Gouvernement.	
110	IV.	ITEGHEM	Anvers.	<i>Grande Nèthe.</i>	5	P. & C. — Chez le pontonnier.	
111	II.	JALHAY.	Liège.	<i>Vesdre.</i>	290	Raquet. — Au barrage de la Gileppe.	
112	IV	JEMEPPE.	Liège.	<i>Meuse.</i>	70	P. & C. — A la maison éclusière.	En face de Seraing. Le pluviomètre est à 10 ^m 50 au-dessus du sol. Cette station a été transférée à Les Awirs à partir d'avril 1896, et le pluviomètre placé à 1 ^m 50 de hauteur.
113	IV.	JODOIGNE.	Brabant.	<i>Grande Geete (Démér).</i>	82	P. et C. — Chez le cantonnier.	
114	IV.	KNOCKE	Flandre occident.	<i>Région maritime.</i>	5	P. & C. — Sur le littoral, près du phare.	
115	IV.	LA BUISSIÈRE. . .	Hainaut.	<i>Sambre.</i>	118	P. & C. — A la maison éclusière.	
116	IV.	LANDELIES	Hainaut.	<i>Sambre.</i>	114	P. & C. — A la maison éclusière.	
117	III.	LANQUESAINT. . .	Hainaut.	<i>Dendre.</i>	52	Courteaux, instituteur.	
118	II.	LA PLANTE	Namur.	<i>Meuse.</i>	151	Harlange.	De janvier 1895 à août 1897.
118	IV.	LA PLANTE. . . .	Namur.	<i>Meuse.</i>	80	P. & C. — A la maison éclusière.	Dépendance de Namur.
119	IV.	LA REID	Liège.	<i>Vesdre.</i>	195	P. & C. — A la gare.	
120	II.	LA ROCHE.	Luxembourg.	<i>Ourthe.</i>	221	Fr ^e Gabriel. — A l'École communale catholique.	
120	IV.	LA ROCHE	Luxembourg.	<i>Ourthe.</i>	220	P. & C. — Chez le percepteur des postes.	
121	IV.	LE COQ.	Flandre occident.	<i>Région maritime.</i>	11	P. & C. — Près de la station de sauvetage, à très courte distance de la mer.	
122	III.	LEDEBERG	Flandre orient.	<i>Escaut.</i>	6	P.-J. De Ridder, employé.	N'observe que la direction du vent, la nébulosité, les nuages et les phénomènes.
123	IV.	LEERNES	Hainaut.	<i>Sambre.</i>	102	P. & C. — A la maison éclusière.	
124	II.	LES AMMEROS . .	Luxembourg.	<i>Semois.</i>	400	Favresse. — Au château de S. A. R. M ^r le Comte de Flandre.	A 12 km. à l'ESE. de Bouillon. — Cesse fin mai 1897.

INDEX cartographique.	ORDRE des stations.	LOCALITÉS.	PROVINCES.	BASSINS.	ALTITUDES en mètres.	NOMS DES OBSERVATEURS et emplacement des stations.	REMARQUES.
125	IV.	LES AWIRS	Liège.	Meuse.	70	P. & C. — A la maison éclu- sière.	Fonctionne depuis avril 1896. — Voir JEMEPE.
126	II	LES TAILLES . . .	Luxembourg.	Ourthe.	610	D. Hennuy, curé.	Cesse en mars 1897.
127	II.	LIBRAMONT. . . .	Luxembourg.	Semois.	480	Jacquemart. — A la gare.	
128	II.	LIÈGE	Liège.	Meuse.	75	Maréchal. — Au Jardin bota- nique.	
128	III.	LIÈGE.	Liège.	Meuse.	70	François, ancien instituteur.	Les observations ont été interrompues du 1 ^{er} septembre 1895 au 31 mai 1898.
129	II.	LIERRE.	Anvers.	Nèthe.	7	Choisis — A l'École nor- male de l'État.	
130	IV.	LILLOIS.	Brabant	Senne.	126	P. & C. — Chez le cantonnier.	Commence en septembre 1896.
131	IV.	LOBBES.	Hainaut.	Sambre.	117	P. & C. — A la maison éclu- sière	
132	III	LONBEEK-NOTRE-DAME . . .	Brabant.	Dendre	50	De Dobbeleer, instituteur.	
135	III	LONGCHAMPS . . .	Liège	Geer.	118	Le baron R. de Selys Long- champs.	Dépendance de Waremmé.
134	IV.	LONGLIER.	Luxembourg.	Vierre (Semois).	427	P. & C. — A la gare.	
135	III.	LOUVAIN	Brabant.	Dyle.	21	Clavel, régent à l'École moy. — Rue des Chevaliers.	
135	IV.	LOUVAIN	Brabant.	Dyle.	27	P. & C. — Dans le jardin du conducteur des P. & C, boulevard de Tirlemont.	
136	III.	LUTREMANGE. . .	Luxembourg.	Sàre.	447	A. Houbion.	Dépendance de Villers-la-Bonne-Eau, au S. de Bastogne. Cesse fin janvier 1898.
137	IV.	LUTTRE.	Hainaut.	Sambre.	121	P. & C. — A proximité de la maison pontonnière.	
138	II	MAESEYCK	Limbourg.	Meuse.	35	J.-A. Pierrot, ingénieur des P. & C. jusqu'en fév. 1895; Mélotte, de mars 1895 à juillet 1898; ensuite De Brabantère.	Station dans un jardin, à l'intérieur de la ville.
139	IV.	MAIZERET.	Namur.	Meuse.	77	P. & C. — A la maison éclu- sière.	
140	II.	MALDEGHEM . . .	Flandre orient.	Région maritime.	6	Fr ^e Hubert jusqu'en mars 1895; Fr ^e Wenceslas en avril et mai 1895; De Smet en juin 1895; Cl et J. Van Hoorebeke de juillet 1895 à juillet 1897. Les obser- vations, interrompues en août 1897, sont reprises en février 1898 par H. Willems.	Sur la Lieve.
141	II.	MALINES	Anvers.	Dyle.	11	Gielis, ancien professeur. — Rue Louise.	
142	IV.	MARCHE	Luxembourg.	Marchette (Ourthe).	244	P. & C. — A la gare.	
145	II.	MAREDSOUS. . . .	Namur.	Molignée (Meuse).	210	Dom G. Fournier. — A l'Ab- baye.	
144	IV.	MARIEMBOURG . .	Namur.	Eau Blanche.	158	P. & C. — A la gare.	
145	IV.	MAUBRAY.	Hainaut.	Escaut.	54	P. & C. — A la maison éclu- sière.	
146	IV.	MEMBRE	Namur.	Semois.	178	P. & C. — Dans le jardin du cantonnier.	

INDEX cartographique.	Ordre des stations.	LOCALITÉS.	PROVINCES.	BASSINS.	ALTITUDES en mètres.	NOMS DES OBSERVATEURS et emplacement des stations.	REMARQUES.
147	III.	MENIN	Flandre occident	<i>Lys.</i>	17	Maudens, receveur des droits de navigation.	
148	IV.	MODAVE	Liège.	<i>Hoyoux.</i>	180	P. & C. — A la gare.	
149	IV.	MOLL.	Anvers.	<i>Grande Nèthe.</i>	26	P. & C. — Chez le conducteur des P. & C.	
150	II.	MONS.	Hainaut.	<i>Trouille (Haine).</i>	45	P. Peltier jusqu'en janvier 1896; les observations sont reprises le 1 ^{er} janv. 1898 par le R. P. Bruno — Au Collège Saint-Stanislas.	
150	II.	MONS.	Hainaut.	<i>Trouille (Haine).</i>	50	Deffandre. — A l'École d'horticulture.	Commence en août 1898.
150	IV.	MONS.	Hainaut.	<i>Trouille (Haine).</i>	51	P. & C. — Dans le jardin du pontonnier.	
151	III.	MONTIGNY-LE-TILLEUL. . .	Hainaut.	<i>Eau d'Heure.</i>	160	Thibaut, professeur.	Au SW. de Charleroi. La station a été transférée à Mont-sur-Marchienne le 1 ^{er} novembre 1896.
152	IV.	MONT-SAINT-JEAN.	Brabant.	<i>Senne.</i>	157	P. & C. — Dans le jardin du cantonnier, à proximité du Lion de Waterloo.	
153	III.	MONT-SUR-MARCHIENNE . .	Hainaut.	<i>Eau d'Heure.</i>	150	Thibaut, professeur.	Commence en novembre 1896.
154	IV.	MORNIMONT	Namur.	<i>Sambre.</i>	90	P. & C. — A la maison éclusière.	
155	III.	MOUSCRON	Flandre occident.	<i>Escaut.</i>	51	d'Heygere. — Au Collège épiscopal.	
156	III.	NALINNES.	Hainaut.	<i>Sambre.</i>	251	Station installée par l'Administration de la ville de Charleroi au hameau du Bultia, à l'intersection de la route de Charleroi à Philippeville et du chemin de Gerpinnes à Nalinnes.	A 11 kilomètres au sud de Charleroi.
157	II.	NAMUR	Namur.	<i>Meuse.</i>	85	P. Lucas. — Au Collège de la Paix.	
158	IV.	NANDRIN	Liège.	<i>Ourthe.</i>	218	P. & C. — Chez le percepteur des postes.	
159	IV.	NESSONVAUX	Liège.	<i>Vesdre.</i>	108	P. & C. — A la gare.	
160	II.	NEUFCHATEAU	Luxembourg.	<i>Vierre (Semois).</i>	425	François.	N'a observé qu'un mois, en février 1896.
161	IV.	NIEUPORT	Flandre occident.	<i>Sur le littoral.</i>	6	P. & C. — A l'écluse de chasse.	Sur le musoir, en amont de la pile centrale.
162	II.	OSTENDE	Flandre occident.	<i>Sur le littoral.</i>	5	Durieux, fonctionnaire à l'Administration des télégraphes. — Boulevard Rogier, n° 20 (ancien), à l'ouest de la ville.	Cesse fin août 1898.
162	II.	OSTENDE	Flandre occident.	<i>Sur le littoral.</i>	7	J. Zonnekein jusqu'en mai 1898; ensuite F. Lützenrath — Au grand phare.	
163	IV.	PALISEUL	Luxembourg.	<i>Lesse.</i>	411	P. & C. — A la gare.	
164	II.	PATURAGES.	Hainaut.	<i>Haine.</i>	92	E. Petit, pharmacien.	Commence en décembre 1895.
165	IV.	PHILIPPEVILLE	Namur.	<i>Eau d'Heure.</i>	254	P. & C. — A la gare.	
166	IV.	POIX-SAINT-HUBERT	Luxembourg.	<i>L'Homme (Lesse).</i>	520	P. & C. — A la gare.	

INDEX cartographique.	ORDRE des stations.	LOCALITÉS.	PROVINCES.	BASSINS.	ALTITUDES en mètres.	NOMS DES OBSERVATEURS et emplacement des stations.	REMARQUES.
167	IV.	POLLINGHOVE. . .	Flandre occident.	<i>Yser.</i>	6	P. & C. — A la maison éclu- sière.	
168	IV.	PONCEL.	Luxembourg.	<i>Semois.</i>	335	P. & C. — A la gare.	Dépendance de Tintigny.
169	IV.	PONT-DE-PAILLE .	Flandre orient.	<i>Région maritime.</i>	5	P. & C. — Dans le jardin du cantonnier.	Sur le canal de la Lieve, près de Malde- ghem.
170	IV.	RIVIÈRE.	Namur.	<i>Meuse.</i>	87	P. & C. — A la maison éclu- sière.	
171	IV.	ROCHEFORT. . . .	Namur.	<i>L'Homme (Lesse).</i>	185	P. & C. — A la gare.	
172	IV.	ROISIN	Hainaut.	<i>Haine.</i>	75	P. & C. — A la gare.	
173	IV.	RONQUIÈRES . . .	Hainaut.	<i>Senne.</i>	56	P. & C. — A la maison éclu- sière.	
174	IV.	ROODENHUYZE . .	Flandre orient.	<i>Durme.</i>	4	P. & C. — A la maison éclu- sière.	A la jonction des canaux de Terneuzen et de Moervaere.
175	III.	ROULERS	Flandre occident.	<i>Mandel (Lys).</i>	18	Lauwers. — Au Collège épis- copal.	
176	IV.	ROUSBRUGGHE . .	Flandre occident.	<i>Yser.</i>	6	P. & C. — Dans le jardin de la maison communale.	
177	IV.	RYCKEVORSEL . .	Anvers.	<i>Marck (Meuse).</i>	26	P. & C. — Près du pont n° 8 du canal de la Campine.	Le pluviomètre est à 2 ^m 05 au-dessus du sol.
178	IV.	SAINT-LÉONARD. .	Anvers.	<i>Aa (Meuse).</i>	25	P. & C. — Près du pont n° 9 du canal de Turnhout à Anvers.	Pluviomètre à 2 ^m 40 au-dessus du sol.
179	IV.	SAINT-NICOLAS . .	Liège.	<i>Meuse.</i>	137	Au charbonnage du Horloz.	A 4 kilom. à l'ouest de Liège, sur la pente orientale du plateau de la Hesbaye. Pluviomètre à 5 ^m 10 au-dessus du sol. Observations faites une fois par semaine seulement. Cesse fin mars 1898.
180	II.	SAINT-ROCH. . . .	Liège.	<i>Ourthe.</i>	320	Divers observateurs. — Au Petit Séminaire.	Dépendance de Ferrières, au sud de la province de Liège. A fonctionné assez irrégulièrement.
181	II.	SAINT-TROND. . .	Limbourg.	<i>Démer.</i>	59	Abbé Laminne. — Au Petit Séminaire.	
182	IV.	SARS-LA-BUISSIÈRE	Hainaut.	<i>Sambre.</i>	118	P. & C. — A la maison éclu- sière.	
185	III.	SART LEZ-SPA. . .	Liège.	<i>Hoëgne (Vesdre).</i>	620	Michoel, instituteur.	Sur le plateau de la Baraque Michel.
184	II.	SCHAERBEEK . . .	Brabant.	<i>Senne.</i>	94	Em. Pierre. — Rue Vergote, près de l'avenue de Corten- berg; au sommet du pla- teau qui domine Bruxelles à l'ENE.	Cesse fin novembre 1895.
185	IV.	SCHIPDONCK . . .	Flandre orient.	<i>Durme</i>	10	P. & C. — A la maison éclu- sière.	Sur le canal de Gand à Bruges.
186	II.	SCLAYN.	Namur.	<i>Meuse.</i>	78	Fl. Suars, pharmacien.	Commence en juin 1895.
187	III.	SCY	Namur.	<i>Bocq.</i>	300	Comte C. d'Espiennes.	
188	I.	SELZAETE.	Flandre orient.	<i>Région maritime.</i>	6	Tydgadt, industriel, jusqu'en février 1898, ensuite Van Aken, pharmacien.	
189	IV.	SEMMERZAEKE . .	Flandre orient.	<i>Escaut.</i>	9	P. & C. — A la maison éclu- sière.	Entre Audenarde et Gand.
190	IV.	SENEFFE	Hainaut.	<i>Senne.</i>	122	P. & C. — A la maison éclu- sière.	Sur le canal de Bruxelles à Charleroi.
191	II.	SERAING	Liège.	<i>Meuse.</i>	70	Dr H. Kuborn.	Commence en février 1897. N'observe qu'une fois par jour, très irrégulière- ment.

INDEX cartographique.	ORDRE des stations.	LOCALITÉS.	PROVINCES.	BASSINS.	ALTITUDES en mètres.	NOMS DES OBSERVATEURS et emplacement des stations.	REMARQUES.
192	IV.	SICHEM.	Brabant.	Démer.	20	P. & C. — Chez l'éclusier.	Commence en mars 1896.
193	II.	SOIGNIES.	Hainaut.	Senne.	80	Palmer, chimiste.	Les observations interrompues depuis septembre 1894, sont reprises en juillet 1896; elles cessent définitivement fin décembre 1896.
194	IV.	SOLRE-SUR-SAMBRE	Hainaut.	Sambre.	152	P. & C. — A la maison éclu- sière.	Sur la Lieve et le canal de Gand à Bruges.
195	II.	SOMERGEM.	Flandre orient.	Durme.	15	P. Vertriest, propriétaire, au hameau de Durmen.	
196	II.	SPA.	Liège.	Hoëgne (Vesdre).	275	G. Dewalque, professeur à l'Université de Liège. — Villa de l'Amblève, route de Barisart.	
196	II.	SPA.	Liège.	Hoëgne (Vesdre).	275	Hutsemekers. — A l'École communale.	
197	II.	STAVELOT.	Liège.	Amblève.	295	Jos. Baccus jusqu'en décem- bre 1895; ensuite l'abbé Brabant. — Institut Saint- Remacle.	Sur le canal Léopold.
197	III.	STAVELOT.	Liège.	Amblève.	518	Blondeaux. — A l'École moyenne.	
197	IV.	STAVELOT.	Liège.	Amblève.	525	P. & C. — A la gare.	
198	IV.	STEENE-SCHUUR. .	Flandre orient.	Région maritime.	2	P. & C. — Dans le jardin du cantonnier, près de l'écluse de Watervliet.	
199	IV.	TERMONDE.	Flandre orient.	Escaut.	4	P. & C. — Près du barrage- écluse	Commence en août 1896.
200	III.	THEUX.	Liège.	Hoëgne (Vesdre).	170	Schrammen jusqu'en juillet 1895; G. Prause du 16 sep- tembre 1895 à juillet 1898; ensuite C. Wotruba. — Au Collège des Lazaristes.	Les observations cessent fin juin 1898, par suite de la mort de l'observateur.
201	II.	THUILLIES.	Hainaut.	Sambre.	157	Gouthière.	
202	IV.	THUIN.	Hainaut.	Sambre.	113	P. & C. — A la maison éclu- sière.	
203	II.	TILFF.	Liège.	Ourthe.	75	L. Attout, industriel. — Quai de l'Ourthe	
204	II.	TOURNAI.	Hainaut.	Escaut.	51	Dr Lentz. — A l'Asile des aliénés, sur le point culmi- nant de la ville.	Commence en janvier 1898.
205	III.	TRAZEGNIES. . . .	Hainaut.	Sambre.	170	Philippe.	Cesse en février 1895.
206	II.	TURNHOUT.	Anvers.	Aa (Petite Nèthe).	25	Divers observateurs. — Au Collège Saint-Joseph.	
207	I.	UCCLE.	Brabant.	Senne.	100	Au nouvel Observatoire, sur le plateau de Saint-Job.	
208	II.	VERVIERS (TIR). .	Liège.	Vesdre.	285	F. Havelange. — Au tir de la garde civique, à Stem- bert, au NE. et en dehors de la ville, sur une colline qui domine celle-ci.	
208	II.	VERVIERS.	Liège.	Vesdre.	165	Divers observateurs. — Au Collège Saint-François- Xavier.	
209	IV.	VIERVES.	Namur.	Viroin (Meuse).	152	P. & C. — A la gare.	

INDEX cartographique.	ORDRE des stations.	LOCALITÉS.	PROVINCES.	BASSINS.	ALTITUDES en mètres.	NOMS DES OBSERVATEURS et emplacement des stations.	REMARQUES.
210	II.	VILLE-DU-BOIS . .	Luxembourg.	<i>Salm (Amblève).</i>	400	Curé Grosfils, très irrégulièrement, jusqu'en mars 1895. Les observations sont reprises en septembre 1895 par Beudart, instituteur. — A l'École communale.	Dépendance de Viel-Salm, à 1600 m. à l'ENE. de cette localité.
211	II.	VIRTON.	Luxembourg.	<i>Meuse.</i>	235	Abbé Cabeau. — Au Collège Saint-Joseph.	Région physique de la Lorraine. Au confluent de la Vire et du Ton.
212	IV.	VISÉ	Liège.	<i>Meuse.</i>	53	P. & C. — A la maison éclusière.	Pluviomètre à 9 ^m 60 au-dessus du sol.
213	IV.	VOTTEM	Liège.	<i>Meuse.</i>	122	Charbonnage de la Grande Bacnure, Houillère Gérard Cloos.	N'a fourni que les totaux pluviométriques mensuels.
214	III.	WALCOURT	Namur.	<i>Eau d'Heure (Sambre).</i>	205	Barbier, instituteur.	
214	IV.	WALCOURT	Namur.	<i>Eau d'Heure (Sambre).</i>	164	P. & C. — A la gare.	
215	IV.	WAREMME	Liège.	<i>Geer (Meuse).</i>	120	P. & C. — A la gare.	
216	II.	WARET-L'ÉVÊQUE .	Namur.	<i>Méhaigne.</i>	188	E. Bruienne, curé.	De juillet à septembre 1896.
217	IV.	WAVRE	Brabant.	<i>Dyle.</i>	43	P. & C. — Dans le jardin du cantonnier.	
218	IV.	WESTERLOO . . .	Anvers.	<i>Grande Nèthe.</i>	15	P. & C. — Chez l'éclusier.	
219	II.	WESTHINDER . . .	—	<i>En mer.</i>	»	Bateau-feu sur le banc du West-Hinder, à l'WNW. et à 37 kilomètres d'Ostende, par 51°23' de latitude et 2°28' de longitude E. de Greenwich.	Observe la pression, la température, la direction du vent, etc., toutes les trois heures depuis 6 h. du matin jusqu'à 9 h. du soir.
220	II.	WESTMALLE . . .	Anvers.	<i>Petite Nèthe.</i>	19	L. Lacroix, propriétaire.	A peu près au centre de la Campine anversoise.
221	II.	WIELINGEN. . . .	—	<i>En mer.</i>	»	Bateau-feu au N. et à 5 kilomètres de Heyst, par 51°24' de latitude et 5°15' de longitude E. de Greenwich.	Observe la pression, la température, la direction du vent, etc., toutes les trois heures, depuis 6 h. du matin jusqu'à 9 h. du soir.
222	II.	YPRES	Flandre occident.	<i>Yperlée (Yser).</i>	20	A. Gaimant, pharmacien de l'hôpital. — Porte de Menin, 74, au delà des fortifications.	Commence en février 1897.

CLIMATOLOGIE

1895

JANVIER 1895.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Ostende I (Ville)	5	3,6	-2,2	0,7	10,5	20	-11,2	30	19	90	87	(2)62*	7	15	4	2	14	10	6	2
Ostende III (Grand Phare)	7	4,4	-2,7	0,8	11,0	20	-12,2	30	19	—	—	62	0	7	10	4	8	19	5	3
Blankenberghe	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	0	4	8	6	3	8	2	5
Furnes I (Collège)	9	4,3	-2,6	0,8	11,3	20	-12,8	31	21	92	88	62	0	17	2	6	16	8	1	1
Iseghem	9	2,4	-3,0	-0,3	9,5	20	-15,0	27	20	92	—	62	4	13	3	10	5	13	3	5
Maldegheem	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Selzacte	6	2,8	-3,3	-0,3	10,2	20	-19,7	27	24	90	87	62	7	8	0	9	10	14	9	5
Somergem	6	3,7	-3,7	0,0	11,5	20	-18,0	27	24	90	85	62	3	6	14	2	11	9	12	5
Gand I (École d'horticulture)	15	2,8	-3,7	-0,5	10,7	20	-20,0	27	23	95	87	(1)62	6	6	11	1	10	7	14	5
Ledeberg	27	3,1	-2,9	0,1	10,5	20	-16,8	27	22	81	78	62	8	5	4	13	12	9	1	7
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	2,3	-4,0	-0,9	11,2	20	-13,9	27	22	—	—	62	10	7	2	5	12	15	5	6
Schaerbeek	94	1,9	-4,1	-1,1	10,3	20	-16,1	30	23	89	84	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Jardin botanique)	40	2,9	-2,5	0,2	11,4	20	-14,2	30	20	95	87	(1)62	9	5	3	3	13	14	9	5
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	2,4	-2,0	0,2	9,9	20	-11,7	27-30	18	88	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	1,8	-3,9	-1,1	10,7	20	-15,6	27	22	92	87	(2)62	6	7	4	10	10	7	6	—
Malines	11	2,7	-3,3	-0,3	11,0	20	-15,7	27	23	97	93	62	3	6	0	5	14	15	7	12
Anvers (Pyrotechnie)	7	3,5*	-3,5*	0,0	11,5	20	-13,3	28	24	94	93	62*	12	2	4	15	13	5	2	9
Brasschaet (Polygone)	17	2,6	-4,0	-0,7	9,1	21	-14,5	27	27	93	91	(12)62*	7	9	1	4	12	18	4	8
Lierre	7	2,4	-3,2	-0,4	10,6	20	-14,2	28	22	87	—	31*	6	6	4	2	8	3	1	1
Westmalle	19	2,8	-3,2	-0,2	10,0	20	-13,5	30	24	96	—	31	5	2	0	0	1	12	5	6
Turnhout	25	2,5	-3,4	-0,5	9,8	20-21	-12,2	27	22	89	84	62	12	10	8	5	6	10	6	5
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	1,0	-5,5	-1,8	10,1	20	-17,0	28	26	—	—	62	7	9	1	4	12	18	4	7
Hechtel	50	1,6	-5,1	-1,8	10,3	20	-17,0	28	24	—	—	62	8	4	3	6	13	13	8	7
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	1,4	-5,8	-2,2	10,1	20	-17,8	28	26	—	—	62	8	4	3	6	13	13	8	7
Maeseyck	35	2,3	-3,9	-0,8	10,0	20	-13,2	28	25	—	—	62	3	—	—	—	—	—	—	—
Hasselt	36	2,3	-3,5	-0,6	10,5	20	-13,3	30	24	92	90	62	10	3	2	6	7	17	4	11
Saint-Trond	59	1,6	-3,8	-1,1	10,5	20	-16,0	27	21	96	89	62*	5	7	0	8	5	15	10	9
Liège (Cointe)	(122)	1,3	-4,3	-1,5	10,4	20	-16,5	28	24	90	86	62	9	3	4	8	8	13	10	11
Liège (Jardin botanique)	75	1,8	-3,4	-0,8	11,2	20	-14,5	27	22	—	—	31*	3	5	2	2	10	4	3	2
Flémalle-Haute	99	2,0	-3,8	-0,9	11,5	20	-15,4	27	22	—	—	62*	16	0	1	5	38	1	0	1
Huy (Statte)	72	1,8	-4,2	-1,2	11,8	20	-16,2	28	24	90	—	(1)31	2	3	0	3	10	5	3	4
Huy I (Section normale)	80	2,2	-3,9	-0,9	11,5	20	-16,1	30	23	93	86	62	10	5	0	1	20	17	6	3
Gembloix	154	1,8	-5,5	-1,9	10,9	20	-21,1	27	23	96	94	62	10	5	0	1	15	16	4	7
Namur	85	1,7	-4,4	-1,9	10,0	20	-15,4	27-28	23	—	—	62*	8	6	3	4	12	8	9	5
Charleroi (Collège)	104	2,0	-4,0	-1,0	11,0	20	-14,8	27	23	—	—	(1)52	9	11	5	6	8	13	4	5
Ciergnon	150	-1,0*	-5,8*	-3,7	10,5	20	-21,7	30	25	89	88	(15)62*	5	7	1	5	8	8	7	6
Maredsous	210	1,0	-4,8	-1,9	10,1	20	-15,8	28	23	93	91	62	19	6	2	4	9	8	6	8
Florennes	260	0,6	-6,7	-3,1	9,5	20	-22,5	27	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thuillies	157	1,1	-5,0	-2,0	10,4	20	-22,7	27	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	0,9	-6,1	-2,6	9,8	20	-21,8	27	24	95	90	62	14	6	2	1	18	7	14	0
Les Ammerois	400	0,1	-6,7	-3,3	7,5	21	-17,0	29	27	98	98	62	15	6	0	8	1	22	0	10
Carlsbourg	396	-0,5	-7,4	-4,0	8,2	20	-21,8	27	24	95	94	62	16	7	2	0	16	8	6	7
Neuchâteau	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	480	0,0	-8,4	-4,2	6,0	20	-26,0	28	27	—	—	62	3	29	4	11	2	4	1	8
Beauplateau	460	-1,2	-8,1	-4,7	7,5	21	-23,0	29	27	92	—	62	10	2	1	4	16	7	6	16
La Roche (École communale)	221	0,7	-5,6	-2,5	9,4	20	-21,4	29	23	91	89	62	9	4	6	7	2	5	7	25
Les Tailles	610	-2,5	-8,3	-5,4	5,0	20	-21,2	28	30	96	—	31	5	5	1	3	1	5	5	6
Clavier	315	0,3	-6,4	-3,1	9,8	20	-19,0	28	25	90	87	62	11	3	0	5	19	10	5	9
Saint-Roch (Ferrières)	320	-0,1	-6,3	-3,2	8,0	20	-22,0	30	25	95	—	62	2	21	2	3	14	19	1	13
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	1,3	-5,3	-2,0	11,9	22	-16,8	28	25	—	—	62	3	3	2	5	6	19	11	13
Clermont (Thimister)	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Herve	275	0,2	-6,2	-3,0	9,8	20	-18,0	31	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Verviers (Ville)	105	0,8	-5,3	-2,3	10,0	20	-19,5	28-29	24	95	91	(1)62	12	6	1	—	—	—	—	—
Verviers (Tir) (Stembert)	255	0,6	-5,9	-2,7	9,9	20	-21,0	27	24	93	91	62	4	3	6	8	13	8	17	3
Jathay (Barrage de la Gileppe)	290	1,0	-6,0	-2,5	7,6	20-21	-22,4	28	24	89	88	(2)62	16	3	1	5	10	18	3	8
Hestreux	452	-0,5	-6,4	-3,5	7,0	20	-16,5	30	25	92	93	62	7	6	1	4	6	25	3	10
Baraque-Michel	670	-0,9	-11,2	-6,1	7,4	20	-16,0	30	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	0,5	-6,1	-2,8	9,0	20	-21,5	28	24	89	85	62	19	1	2	1	14	14	7	4
Stavelot III (Institut)	295	0,3	-7,0	-3,4	8,2	20	-25,9	29-30	26	—	—	62*	13	3	1	0	2	9	23	11
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I (Séminaire)	504	-1,3	-8,7	-5,0	6,9	20	-27,1	27	29	85	87	62	17	4	6	5	13	3	9	5
Arlon	442	-1,3	-6,8	-4,1	7,8	21	-17,1	28	29	75	76	62	5	4	3	6	8	14	—	—
Etalle	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Virton (Collège)	237	0,6	-6,9	-3,2	9,6	21	-23,6	29	24	87	89	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.
(2) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

JANVIER 1895.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				REMARQUES.
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.		8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.	
West-Hinder.	6,9	6,5	6,7	7	10	0	9	Florennes	—	—	—	0	16	0	0	<i>Halos solaires.</i> — Le 2, à Verviers (Tir); le 6, à Bastogne; le 7, à Uccle; le 14, à Hechtel et à Uccle; le 17, à Uccle; le 19, à Hechtel et à Uccle; le 25, à Uccle; le 30, à Verviers (Tir); le 31, à Hechtel.
Wielingen	5,0	4,9	5,0	5	15	0	3	Maredsous	9,1	8,5	8,8	0	16	0	2	
Blankenberghe	—	—	—	3	16	0	6	Dinant I	—	—	—	—	—	—	—	
Ostende I (Ville).	7,0	6,8	6,9	3	19	0	5	Ciergnon	9,0	8,2	8,6	2	21	0	0	<i>Halos lunaires.</i> — Le 6, à Somergem; le 7, à Uccle; le 12, à Huy-Statte, Uccle et Verviers (Tir); le 17, à Ledeberg; le 31, à Huy-Statte
Ostende III (G ^d Phare)	8,0	7,5	7,8	6	21	0	12	Scy	—	8,1	—	1	24	0	0	
Furnes I	7,4	6,7	7,1	2	14	1	1	Ciney I	8,0	8,1	8,1	0	18	0	0	
Menin	8,0	7,6	7,8	2	11	0	0	Namur	7,9	8,7	8,3	2	20	0	0	<i>Couronnes lunaires.</i> — Le 7, à Huy-Statte; le 8, à Huy-Statte et à Ledeberg; le 9, à Ledeberg; le 13, à Hechtel; les 17 et 18, à Ledeberg.
Mouscron	—	—	—	—	—	—	—	Andenne	10,0	10,0	10,0	0	28	0	0	
Iseghem	7,9	7,3	7,6	9	16	0	1	Huy I	8,6	7,5	8,1	7	17	0	0	
Roulers	8,6	7,5	8,1	—	—	—	—	Huy (Statte)	8,4	—	—	1	24	0	0	<i>NOTE.</i> — Jusqu'au 1^{er} janvier l'hiver avait été très doux. A partir des premiers jours de janvier d'assez fortes gelées se déclarèrent, et du 1^{er} au 13 la température reste trop basse de 3°3. Ensuite il se produit un radoucissement qui persiste jusqu'au 23 (2°8 au-dessus de la normale). Puis, à partir du 24, la température s'abaisse de nouveau et cette fois considérablement (écart de 6°6 avec la normale). Le froid est surtout devenu intense à partir du 27; à cette date, il y a eu une chute thermique qui presque partout a dépassé 10° et a même atteint dans quelques endroits de la Haute-Belgique 15 à 18 degrés. Janvier 1895 a été non seulement remarquable par sa basse température, mais aussi par la fréquence et l'abondance des chutes de neige. On a compté suivant les régions de 16 à 25 jours de neige; à Andenne on en a même noté 28 et à la Baraque-Michel 30. En Ardenne l'épaisseur de la couche de neige sur le sol mesurait de 20 à 30 centimètres d'épaisseur à la fin de la première période de froid. Dans les derniers jours du mois, l'épaisseur de la couche de neige était en moyenne de 15 centimètres dans la basse et la moyenne Belgique, et de 30 centimètres dans la partie élevée du pays. Dans cette dernière région, le sol est resté couvert de neige durant tout le mois. La nébulosité du ciel et l'humidité de l'air ont été très fortes. On a observé des phénomènes orageux dans quelques stations le 23 et le 29.
Bruges I	7,4	7,4	7,4	4	16	1	0	Flémalle-Haute	7,7	7,9	7,8	0	20	0	0	
Maldegheem	8,5	7,6	8,1	5	17	0	0	Longchamps (Waremmé)	—	—	—	0	14	0	0	
Selzaete	8,5	7,5	8,0	4	22	0	0	Liège (Jardin bot.)	8,4	—	—	0	18	0	0	
Somergem	6,9	6,8	6,9	5	16	0	2	Liège (Cointe)	8,5	8,2	8,4	3	17	0	0	
Gand I	7,5	7,7	7,6	3	10	0	1	Liège	9,1	8,9	9,0	0	18	0	0	
Ledeberg	7,4	7,5	7,5	10	18	0	3	Verviers (Ville)	8,5	8,5	8,5	2	19	0	0	
Mons I	8,0	8,0	8,0	14	18	0	0	Verviers (Tir)	8,8	9,0	8,9	2	20	0	0	
Lanquesaint	9,9	9,2	9,6	0	4?	0	0	Dolhain (Limbourg)	8,7	8,8	8,8	0	21	0	1	
Lombeek-Notre-Dame.	8,0	9,3	8,7	0	18	0	0	Theux	9,1	8,7	8,9	1	13	0	0	
Soignies	—	—	—	—	—	—	—	Herve	8,5	8,5	8,5	1	13	0	1	
Schaerbeek	—	—	—	9	22	0	0	Clermont (Thimister)	—	—	—	—	—	—	—	
Bruxelles (H ^d aux Grains)	6,6	6,9	6,8	5	21	0	2	Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	1	10?	0	1	
Uccle(Observatoire).	8,3	8,5	8,4	5	19	0	3	Clavier	9,5	8,9	9,2	—	—	—	—	
Louvain II	7,6	7,4	7,5	4	17	0	0	Heid-des-Chênes (Dolembreux)	8,8	8,5	8,7	5	18	0	0	
Malines	7,8	7,5	7,7	1	16	0	2	Spa I	—	—	—	—	—	—	—	
Anvers (Pyrotechnie)	8,7	7,7	8,2	12	15	0	2	Spa III	8,8	8,5	8,7	3	15	0	0	
Brasschaet (Polygone)	6,7*	7,3*	7,0	0	17	0	0	Sart lez-Spa	7,1	7,9	7,5	0	17	0	0	
Aertselaer	7,5	6,7	7,1	0	19	0	0	Jalhay (Gileppe)	7,8	8,5	8,2	0	16	0	0	
Lierre	9,1	—	—	—	—	—	—	Hestreux	8,4	8,7	8,6	8	19	0	0	
Westmalle	8,1	—	—	0	18	0	0	Baraque-Michel	—	—	—	15	30	0	0	
Turnhout	6,8	7,4	7,1	1	17	0	0	Stavelot I	8,3	8,2	8,3	0	16	0	0	
Beverloo	8,5	8,9	8,7	1	20	0	0	Stavelot III (Institut)	8,2	6,8	7,5	0	18	0	0	
Hechtel	8,0	8,6	8,3	2	22	0	0	Ville-du-Bois (Viel-Salm)	—	—	—	—	—	—	—	
Macseyck	9,5	8,7	9,1	1	8?	0	0	Bastogne I	8,5	9,1	8,8	9	15	0	0	
Hasselt	8,3	8,6	8,5	0	18	0	1	Bourcy	8,2	7,2	7,7	8	13	0	0	
Saint-Trond	8,0	8,7	8,4	4	14	0	0	Lutremange	8,5	8,7	8,6	8	22	0	0	
Diest	7,0	8,3	7,7	0	17	0	2	Les Tailles	—	—	—	7	24	0	0	
Linsmeau	—	—	—	—	—	—	—	La Roche (École com ^{le})	8,9	7,4	8,2	0	24	0	0	
Gembloux	7,3	7,5	7,4	3	20	0	0	Beauplateau	8,3	8,9	8,6	15	17	0	0	
Trazegnies	—	—	—	0	21	0	0	Libramont	8,6	8,4	8,5	11	20	0	1	
Charleroi (Collège)	—	—	—	0	17	0	0	Neufchâteau	—	—	—	—	—	—	—	
Charleroi (Réservoir)	—	—	—	0	17	0	0	Arlon	8,6	7,8	8,2	7	21	1	0	
Montigny-le-Tilleul	8,0	7,5	7,8	0	22	0	0	Etalle	—	—	—	—	—	—	—	
Nalinnes	—	—	—	0	25	0	0	Les Ammerois	9,2	9,2	9,2	15	16	0	0	
Thuillies	8,2	8,5	8,4	0	23	0	0	Carlsbourg	9,0	8,9	9,0	9	16	0	0	
Walcourt I	8,0	7,9	8,0	0	18	0	0	Bourseigne-Neuve	9,7	9,9	9,8	1	25	0	0	
Chimay I	8,3	7,9	8,1	3	16	0	0	Virton	8,6	8,5	8,6	1	14	0	0	

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

JANVIER 1895. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
En mer.	West-Hinder	—	—	13,5	20	Haine (suite).	Herbières	88,0	14	14,0	23	Senne (suite).	Bruxelles (Bois). . .	61,0	24	12,8	25
»	Wielingen	—	—	—	—	»	Harchies.	76,5	13	13,0	20	»	Bruxelles (Jard. bot.).	79,8	26	13,4	25
Région Maritime.	Knocke	44,5	21	8,5	19	»	Roisin.	—	—	—	—	»	Bruxelles (M ^é aux Grains).	79,8	27	19,3	25
»	Heyst	50,5	15	9,0	24	Lys.	Comines	56,0	12	12,0	20	»	Bruxelles (r. du Mât).	48,3 ¹	13 ²	9,5 ²	20 ¹
»	Le Coq	50,5	15	10,0	24	»	Menin	56,8	12	12,5	20	»	Schaerbeek.	74,6	26	13,6	25
»	Ostende I (Ville) . .	71,5	20	12,0	24	»	Harlebeke	53,3	15	9,5	20	Grande Nèthe.	Hechtel	85,6	29	11,4	21
»	Ostende III (G ^d Phare)	49,5 ¹	18	7,0	19	»	Deynze	61,8	15	13,0	21	»	Beverloo	65,5	22	11,9	20
»	Nieuport.	54,5	21	8,5	19	»						»	Moll.	63,5	10	10,5	13
»	Furnes I	62,6	20	9,5	19	Mandel.	Roulers	55,5 ²	—	12,3	21	»	Westerloo	63,0	20	14,0	20
»	Furnes II (P. & C.).	55,7	17	9,5	19	»	Cachtem.	53,5	11	12,5	21	»	Iteghem	60,2	19	11,0	20
»	Houthem	62,7	20	10,1	21	»	Iseghem	86,2	19	14,0	20	»	Lierre	63,2	13	11,0	20
»	Rousbrughe.	51,8	19	9,0	21	Dendre.	Lanquesaint	44,0 ²	—	15,5	20	Petite Nèthe.	Desschel.	71,6	16	22,4	21
»	Boesinghe	57,0	16	10,0	21	»	Grammont	57,0	10	9,0	21	»	Arendonck	40,3	13	11,9	21
»	Pollinchove	44,3	13	8,5	21	»	Lombeek-N.-Dame .	67,1	15	11,0	20	»	Turnhout	62,0	13	20,0	23
»	Dixmude.	51,0	17	10,0	21	»	Alost	59,0	16	12,0	20	»	Gheel (Canal). . . .	51,5 ²	11 ²	12,5	20
»	Bruges I.	63,2	18	10,0	24	Durme.	Schipdonck.	46,6	15	9,5	20	»	Gheel (Village) . . .	61,6	19	12,1	21
»	Bruges II (P. & C.).	52,5	15	9,0	24	»	Somergem	65,3	20	9,7	25	»	Herenthals II (P. & C.)	64,1	17	12,7	21
»	Pont-de-Paille . . .	38,5 ²	11 ²	7,5	21	»	Roodenhuyze. . . .	86,0	12	18,5	26	»	Grobbendonck	85,9	20	15,0	20
»	Maldegheem.	56,4	12	9,4	24	»	Dacknam	64,7	11	11,5	21	»	Westmalle	75,6	25	12,0	21
»	Steene-Schuur . . .	45,6 ²	8 ²	8,0	2	»						»	Emblehem	62,8	15	12,2	20
»	Selzaete	56,5	10	15,0	26	Dyle.	Houtain-le-Val . . .	48,5	9 ²	11,0	20	Meuse.	Virton.	—	—	—	—
Escaut.	Maubray.	51,0	—	12,0	19	»	Wavre	50,5	7 ²	19,0	24	»	Gedinne	78,0	—	14,0	18
»	Antoing	67,0	14	15,0	20	»	Louvain II.	69,9	—	11,5	20	»	Bourseigne-Neuve. .	84,0	—	—	—
»	Constantin	66,0	13	12,0	20	»	Louvain III (P. & C.)	46,5 ²	7 ²	18,0	24	»	Hastières.	73,8	—	16,3	24
»	Mouscron	—	—	—	—	»	Malines	68,2	16	12,5	20	»	Dinant I	—	—	—	—
»	Espierres.	43,0	12	8,0	19	Démer.	Hasselt	70,8	23	15,1	20	»	Dinant II (P. & C.).	59,5	16	10,0	19
»	Autryve	51,0	12	16,0	20	»	Saint-Trond	70,9	17	15,6	21	»	Maredsous	59,7	19	12,0	19
»	Berchem.	56,0	12	10,0	20	»	Diest	70,0	24	15,0	20	»	Rivière	69,0	21	16,8	20
»	Audenarde	48,0	10	9,0	20	»	Aerschot.	—	—	—	—	»	La Plante	67,0	23	19,8	20
»	Semmerzacke. . . .	35,0	10	8,0	20	»	Jodoigne	58,5	12	16,0	20	»	Namur.	58,0	23	20,1	20
»	Gand I.	66,3	14	21,5	21	»	Caggevinne-Assent .	41,8	8 ²	12,0	20	»	Cognelée.	52,5	—	—	—
»	Gand II (P. & C.). .	54,0	12	12,0	21	»	Bois-d'Haine	57,5	15	14,0	19	»	Maizeret	67,3	18	21,8	20
»	Aertselaer	82,0	23	16,0	25	Senne.	Seneffe.	52,0	13	12,0	19	»	Andenne	120,0	16	19,0	20
»	Anvers (Pyrotechnie).	42,0	14	14,0	20	»	Ronquières.	42,0	12	9,0	20	»	Andenelle	89,3	24	22,5	20
»	Brasschaet (Polygone)	60,7	17	12,2	20	»	Mont-Saint-Jean . .	44,0	9 ²	12,0	20	»	Ben-Ahin	32,8 ²	—	—	—
Haine.	Anderlues	47,0	—	18,0	19	»	Hal	70,5	17	11,0	20	»	Huy (Statte)	75,9	28	18,2	20
»	Givry	40,0	—	18,0	21	»	Uccle (Observ.). . .	56,7	25	11,9	20	»	Huy I.	65,5	22	17,0	20
»	Mons II (P. & C.). .	56,0	11	11,0	20												

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

JANVIER 1895. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimètres.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimètres.	DATE.			HAUTEUR en millimètres.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimètres.	DATE.			HAUTEUR en millimètres.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimètres.	TOTAL.
Meuse (suite).	Huy II (P. & C.) . .	65,3	—	—	—	Lesse (suite).	Rochefort II (P. & C.) .	104,5	—	—	—	Ourthe. (suite).	La Roche (École comm.) .	—	—	—	—
»	Ampsin	56,0	—	15,0	21	»	Ciergnon	66,4	24	13,0	20	»	La Roche (P. & C.) .	73,8	—	—	—
»	Amay	47,0	—	13,5	20	Bocq.	Scy	93,7	26	15,0	24	»	Marche	80,5	—	18,5	20
»	Jemeppe-sur-Meuse .	64,0	—	18,0	21	»	Hamois	71,3	—	—	—	»	Bomal	68,8	—	—	—
»	Saint-Nicolas lez-Liége.	83,8	22	16,4	20	»	Ciney I	—	—	—	—	»	Erezée	95,8	—	—	—
»	Liège (Cointe) . . .	85,1	26	16,3	20	»	Ciney II (P. & C.) .	94,5	—	—	—	»	St-Roch (Ferrières) .	—	—	—	—
»	Liège (Jardin bot.) .	94,0	18	17,5	21	Sambre	Solre-sur-Sambre . .	58,5	—	—	—	»	Comblain	71,3	—	—	—
»	Liège	68,1	27	16,0	20	»	La Buissière	64,8	17	12,8	20	»	Nandrin	76,5	—	—	—
»	Fétinne	53,8	—	16,0	20	»	Sars-la-Buissière . .	93,5	—	—	—	»	Reid-des-Chênes (Dolembreux) .	73,5	21	—	—
»	Vottem	40,8	—	—	—	»	Lobbès	84,0	18	15,5	24	»	Chênée	109,8	—	—	—
»	Hermalle-sous-Argenteau .	—	—	—	—	»	Thuillies	62,3	27	24,2	19	Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
»	Visé	56,0	—	19,0	20	»	Thuin	86,8	—	23,8	24	»	Hockai	111,3	—	—	—
»	Battice	92,8	—	—	—	»	Landelies	79,8	—	16,0	20	»	Stavelot I (École moyenne)	89,5	—	13,0	14
»	Clermont	—	—	—	—	»	Leernes lez-Thuin .	59,0	—	13,3	20	»	Stavelot II (P. & C.) .	95,0	—	—	—
»	Aubel	85,5	—	—	—	»	Trazegnies	50,9	17	21,0	20	»	Stavelot III (Institut)	—	—	—	—
»	Maeseyck	79,6	17	14,0	20	»	Luttre	54,0	11	14,0	20	»	Aywaille	78,8	—	14,0	19
»	Ryckervorsel	66,9	19	10,0	2	»	Charleroi (Collège) .	61,9	22	12,4	21	Vesdre.	Baraque-Michel . . .	106,3	28	6,3	4
»	Saint-Léonard	46,0	10	15,0	25	»	Charleroi (P. & C.) .	71,8	—	—	—	»	Hestreux	79,5	19	11,0	19
Semois.	Arlon	75,1	25	15,0	24	»	Charleroi (Réservoir).	77,4	19	18,0	20	»	Jalhay (Barrage Gileppe) .	85,5	23	10,0	20
»	Étalle	—	—	—	—	»	Châtelineau	91,0	—	16,0	20	»	Dolhain	81,5	20	15,0	20
»	Poncel	116,8	—	20,0	24	»	Farciennes	77,8	—	16,8	20	»	Verviers (Tir) [Stembert]	56,6	21	11,5	20
»	Libramont	127,5	18	22,0	20	»	Auvelais	74,8	17	19,0	20	»	Verviers (Ville) . . .	83,2	26	11,5	20
»	Bertrix	100,0	—	16,8	19	»	Gembloux	53,6	18	12,6	20	»	Sart lez-Spa	54,2	23	9,3	26
»	Longlier	121,8	27	20,8	15	»	Mornimont	56,5	—	13,0	21	»	Spa I	—	—	—	—
»	Neufchâteau	—	—	—	—	»	Bauce	50,8	—	18,8	20	»	Spa III (École communale)	101,3	25	12,0	19
»	Florenville	84,5	—	—	—	Eau d'Heure.	Florennes	—	—	—	—	»	La Reid	86,3	—	—	—
»	Les Ammerois	98,0	22	14,0	15	»	Philippeville	89,5	—	—	—	»	Theux	74,0	18	18,0	20
»	Bouillon	128,5	20	19,5	24	»	Walcourt I	66,1	17	10,0	19	»	Nessonvaux	83,0	—	—	—
»	Membre	83,8	25	11,5	19	»	Walcourt II (P. & C.) .	59,8	19	11,8	24	»	Herve	62,8	14	15,3	21
Viroin.	Chimay I	85,8	21	15,1	24	»	Nalinnes	85,4	18	14,5	19	Geer.	Longchamps	55,3	20	11,0	23
»	Chimay II (P. & C.) .	89,0	—	—	—	»	Montigny-le-Tilleul .	65,1	23	15,9	20	»	Waremmes	54,0	—	18,0	21
»	Mariembourg	63,5	—	—	—	Mehaigne.	Eghezée	57,3	—	—	—	»	Bierset	58,0	—	—	—
»	Vierves	63,8	—	13,8	24	»	Fallais	90,0	—	22,0	21	»	Bastogne I	—	—	—	—
»	—	—	—	—	—	Hoyoux.	Havelange	78,5	—	14,5	20	»	Bastogne III (P. & C.)	81,3	—	—	—
Lesse.	Carlsbourg	90,8	25	11,4	19	»	Clavier	121,5	22	22,0	24	»	Bourcy	50,1	18	12,0	23
»	Paliseul	100,3	—	—	—	»	Modave	72,0	—	—	—	»	—	—	—	—	—
»	Bièvre	102,3	—	20,8	24	Ourthe.	Beauplateau	61,3	25	9,8	24	»	—	—	—	—	—
»	Poix	—	—	—	—	»	Gouvy	101,3	—	—	—	Sure.	Lutremange	40,0	—	8,0	16

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

FÉVRIER 1895.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX.	MIN.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	NOMBRE d'observations. (4)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Ostende I (Ville)	5	-0,4	-6,4	-3,4	4,6	24	-12,9	8	24	93	86	(3)56	5	20	10	1	2	3	7	5
Ostende III (Grand Phare)	7	0,4	-7,3	-3,5	4,0	24	-14,8	7	24	—	—	56	8	8	18	8	1	4	4	5
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	7	8	3	2	2	2	2	2
Furnes I (Collège)	5	0,1	-7,5	-3,7	6,4	19	-14,9	8	25	94	91	56	8	23	4	2	5	8	2	4
Iseghem	15	-0,9	-8,0	-4,5	4,8	28	-15,8	8	26	88	—	56	3	22	6	0	3	5	5	1
Maldegheem	6	0,0	-8,2	-4,1	6,0	28	-18,1	8	25	91	85	56	14	11	6	1	1	7	6	10
Selzaete	6	0,3	-9,4	-4,6	6,6	28	-20,0	8	26	90	87	56	8	9	20	0	2	0	11	6
Somergem	15	-0,2	-9,1	-4,7	6,1	28	-20,0	8	26	95	84	56	3	23	5	0	2	7	6	10
Gand I (École d'horticulture)	27	-0,3	-7,4	-3,9	5,5	21	-17,5	8	24	72	75	56	17	8	4	1	4	6	8	8
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	11	20	4	0	3	8	5	5
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	-0,9	-9,5	-5,2	4,8	28	-19,0	8	27	90	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Soignies	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schaerbeek	94	-1,7	-9,2	-5,5	4,9	28	-19,2	7	26	96	85	56	1	14	11	2	2	8	7	11
Bruxelles (Jardin botanique)	40	-0,3	-7,1	-3,7	5,4	28	-17,5	7	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	-1,0	-6,9	-4,0	4,7	22	-14,5	7	24	90	81	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	-2,1	-9,5	-5,8	4,0	28	-18,3	8	27	96	86	(4)56	4	15	7	3	2	7	7	7
Malines	11	-0,1	-8,2	-4,2	5,6	28	-16,2	7-8	24	93	86	56	6	17	6	0	4	8	5	10
Anvers (Pyrotechnie)	7	0,3	-7,6	-3,7	6,1	28	-15,5	8	25	93	92	56	13	10	2	2	8	6	4	11
Brasschaet (Polygone)	17	-0,5	-9,2	-4,9	6,2	28	-19,0	7	28	—	—	(9)56*	6	20	3	2	1	9	4	1
Lierre	7	-0,6	-8,3	-4,5	5,3	28	-16,5	8	24	89	—	28	10	8	1	1	4	2	1	1
Westmalle	19	0,2	-8,7	-4,3	5,0	21-22	-17,5	7-8-10	26	99	—	28	3	9	3	0	0	1	3	9
Turnhout	25	-0,1	-8,3	-4,2	5,8	21-28	-16,9	14	25	92	88	56	14	15	10	0	1	3	7	0
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	-1,0	-10,5	-5,8	5,4	28	-22,9	7	27	93	90	56	4	15	7	2	7	9	5	7
Hechtel	60	-0,7	-10,0	-5,4	5,0	28	-21,3	7	27	—	—	56	10	17	3	1	4	6	8	7
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	-1,1	-10,6	-5,9	5,4	28	-22,2	8	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maesevick	35	-0,5	-8,9	-4,7	5,2	28	-19,2	7	26	93	79	56	2	18	8	1	5	8	7	7
Hasselt	36	-0,1	-9,0	-4,6	5,6	28	-19,1	7	25	93	90	56	10	15	0	2	0	6	10	13
Saint-Trond	59	-2,0	-10,1	-6,1	3,4	28	-20,3	7	24	96	89	56	4	9	10	5	5	3	9	11
Liège (Cointe)	125	-2,1	-10,7	-6,4	3,5	28	-21,0	7	28	88	89	56	6	23	8	1	0	2	9	7
Liège (Jardin botanique)	75	-0,7	-9,5	-5,1	4,9	22-28	-20,2	7	23	—	—	28	5	4	4	5	2	3	3	2
Flémalle-Haute	99	-1,3	-10,8	-6,1	5,2	28	-21,0	8	26	—	—	56*	26	0	0	1	25	1	0	3
Huy (Statte)	72	-1,4	-12,1	-6,8	4,3	28	-23,0	8	25	—	—	(4)28	2	4	3	1	2	2	2	8
Huy I (Section normale)	80	-0,8	-11,2	-6,0	4,2	22	-22,1	8	24	94	83	56	10	12	2	2	10	10	4	6
Gembloix	154	-1,3	-11,0	-6,2	4,3	28	-21,5	8	28	97	96	56	8	17	10	3	2	7	3	6
Namur	85	-1,0	-10,5	-5,8	3,8	27	-19,1	14	27	92	95	56*	10	12	5	2	3	2	11	11
Charleroi (Collège)	104	-1,2	-8,4	-4,8	5,3	28	-14,9	6	25	—	—	(1)56	5	16	11	4	2	3	6	8
Dinant I	96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciergnon	150	-0,8	-14,5	-7,7	4,6	19	-26,0	7	28	96	90	(27)56	5	3	8	1	1	3	3	5
Maredsous	210	-1,6	-12,2	-6,9	4,0	28	-22,5	8	28	93	89	56	10	19	15	2	0	0	6	4
Florennes	260	-0,5*	-11,3*	-5,9	4,0	27	-24,0	7	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thuillies	157	-1,3	-10,0	-5,7	4,3	27	-21,2	6	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chinay I	240	-0,7	-12,1	-6,4	5,8	21	-22,5	8	28	—	91	56	9	8	25	2	3	0	3	6
Les Ammerois	400	-0,5	-11,3*	-5,9	5,9	25	-20,5	8	28	93	92	56	20	19	6	0	0	4	3	4
Carlsbourg	396	-2,3	-13,5	-7,9	4,2	21	-24,0	6	28	90	90	(2)56	23	8	9	0	0	3	2	9
Neufchâteau	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	480	-2,1	-13,4	-7,8	3,5	21	-19,0	9	28	—	—	56	3	31	7	0	0	0	0	15
Beauplateau	460	-3,3	-13,8	-8,6	3,4	28	-24,2	8	28	95	91	56	22	12	7	5	3	1	3	3
La Roche (École communale)	221	-1,1	-13,1	-7,1	5,0	25	-25,0	7-8	28	90	82	56	10	7	9	2	0	0	5	23
Les Tailles	610	-3,3	-11,5	-7,4	2,8	26	-21,3	7	28	94	94	56	15	25	5	0	0	0	2	9
Clavier	315	-2,3	-11,5	-6,9	—	—	-21,0	7	28	85	88	56	7	17	5	2	2	0	8	15
Saint-Roch (Ferrières)	320	-3,8	-12,4	-8,1	2,1	27-28	-24,1	14	28	88	96?	56	2	18	0	19	1	3	4	9
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	-1,7	-11,1	-6,4	3,9	28	-25,0	7	28	—	—	56*	7	18	6	3	0	9	3	10
Clermont (Thimister)	295	-1,8	-12,8	-7,3	4,3	28	-24,5	7	28	—	—	28	11	5	0	0	1	2	2	7
Herve	275	-2,4	-10,4	-6,4	3,6	28	-21,0	7	28	—	—	56	13	19	12	1	0	0	6	5
Verviers (Ville)	165	-1,5	-11,8	-6,7	5,6	27	-23,7	7	28	96	85	56	2	7	16	4	0	10	10	7
Verviers (Tir) (Stembert)	255	-2,1	-12,4	-7,3	3,3	27-28	-24,5	7	28	95	93	56	4	26	0	1	5	11	2	7
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	-0,8	-14,0	-7,4	5,0	28	-27,5	7	28	75	84	(2)56	25	4	4	2	5	4	1	9
Hestreux	452	-2,8	-10,5	-6,7	2,0	18-25	-20,1	6	28	96	85	56*	7	21	1	6	1	12	1	7
Baraque-Michel	670	—	-13,6	—	—	—	-21,0	11	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	—	2,5	—	-26,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	-1,6	-12,9	-7,3	4,0	28	-25,5	27	28	88	77	56	6	23	5	7	1	1	8	5
Stavelot III (Institut)	295	-0,7	-14,3	-7,5	4,6	27	-27,7	7	28	—	—	56*	29	5	3	0	0	0	8	11
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	—	—	—	—	—	-29,8	7	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I (Séminaire)	504	-2,2	-14,4	-8,3	3,9	20	-25,7	7	28	64	68	56*	6	9	18	2	2	3	6	10
Arlon	442	-3,4	-10,9	-7,2	2,8	26	-18,1	10	28	72	73	56	5	6	24	6	3	0	5	7
Étalle	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Virton (Collège)	237	-0,6	-12,1	-6,4	5,5	21	-24,6	14	28	79	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

FÉVRIER 1895.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				REMARQUES.
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.		8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.	
West-Hinder	5,7	6,0	5,9	3	3	0	0	Florennes	—	—	—	5	12	0	0	<i>Halos solaires.</i> — Le 8, à Hechtel, Ledeberg et Uccle; le 9, à Jalhay (Gileppe); le 10, à Hechtel, Huy-Statte et Uccle; le 11, à Ledeberg; le 15, à Verviers (Tir); le 26, à Hechtel.
Wielingen	5,3	5,2	5,3	4	8	0	0	Maredsous	6,5	7,5	7,0	4	10	0	0	
Blankenberghe	—	—	—	3	14	0	0	Dinant I	—	—	—	—	—	—	—	<i>Parkélie.</i> — Le 13, à Uccle.
Ostende I (Ville)	8,6	5,1	6,9	4	12	0	0	Ciergnon	6,6	5,3	6,0	4	14	0	0	<i>Couronnes solaires.</i> — Les 3, 2, 6, 9 et 10, à Ciergnon; le 12, à Huy-Statte; les 15 et 19, à Ciergnon.
Ostende III (G ^d Phare)	6,4	6,0	6,2	5	10	0	3	Scy	—	5,0	—	0	17	0	0	<i>Halos lunaires.</i> — Le 10, à Hechtel, Huy-Statte, Ledeberg, Liège (Cointe), Lutremange, Montigny-le-Tilleul, Scy, Uccle et Verviers (Tir); le 11, à Be-verloo.
Furnes I	5,6	4,3	5,0	6	6	0	0	Ciney I	7,1	7,9	7,5	0	8?	0	0	<i>Couronnes lunaires.</i> — Les 4 et 5, à Huy-Statte; le 8, à Hechtel; le 10, à Ciergnon, Sart lez-Spa et Turnhout.
Menin	6,6	5,4	6,0	0	7	0	0	Namur	6,9	6,6	6,8	13	21	0	0	<i>NOTE.</i> — La période de grands froids commencée à la fin de janvier a persisté jusqu'au 17 février; à partir de cette date la température s'est radoucie progressivement. Le maximum thermique a été observé le 28 dans le plus grand nombre des stations. Le minimum s'est produit presque partout du 6 au 8. La température moyenne du 24 janvier au 17 février a été inférieure à la normale de plus de 10°. Pour tout le mois l'écart a été de 8° environ.
Mouscron	5,4	4,9	5,2	4	13	0	0	Andenne	—	—	—	—	—	0	0	
Iseghem	6,3	5,4	5,9	5	15	0	0	Huy I	8,5	6,8	7,7	15	15	0	0	Bien qu'il ait neigé assez fréquemment en février 1895, la quantité d'eau a été partout extrêmement faible. Les chutes de neige ont été en général très légères. Du 21 au 23 il est tombé de très faibles pluies en quelques points du pays.
Roulers	7,5	5,8	6,7	—	—	—	—	Huy (Statte)	6,5	—	—	8	23	0	0	
Bruges I	6,1	5,8	6,0	1	10	0	0	Flémalle-Haute	8,2	5,0	6,6	3	16	0	0	
Maldegheem	6,6	6,2	6,4	3	11	0	0	Longchamps (Waremmes)	—	—	—	2	16	0	0	
Selzaete	7,3	6,4	6,9	2	14	0	0	Liège (Cointe)	7,0	5,6	6,3	5	15	0	1	
Somergem	5,8	5,3	5,6	5	13	0	0	Liège (Jardin bot.)	6,6	—	—	3	15	0	0	
Gand I	4,0	5,3	4,7	2	14	0	0	Liège	8,2	7,1	7,7	2	17	0	2	
Ledeberg	6,6	6,0	6,3	7	14	0	0	Verviers (Ville)	7,1	5,6	6,4	5	19	0	2	
Mons I	6,3	5,8	6,1	14	11	0	0	Verviers (Tir)	7,0	6,1	6,6	6	13	0	0	
Lanquesaint	7,7	6,9	7,3	0	—	0	0	Dolhain (Limbourg)	6,3	5,3	5,8	10	13	0	0	
Lombeek-Notre-Dame	7,5	6,4	7,0	2	13	0	0	Theux	7,0	5,4	6,2	2	—	0	0	
Soignies	—	—	—	—	—	—	—	Herve	7,8	5,9	6,9	5	18	0	0	
Schaerbeek	7,2	6,1	6,7	21	15	0	0	Clermont (Thimister)	6,4	—	—	—	—	—	—	
Bruxelles (M ^e aux Grains)	6,9	4,9	5,9	17	12	0	0	Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	8	12	0	0	
Uccle (Observatoire)	7,4	5,8	6,6	7	18	0	0	Clavier	8,5	6,1	7,3	—	—	—	—	
Louvain II	7,4	5,7	6,6	6	11	0	0	Reid-des-Chênes (Dolembreux)	—	—	—	8	9	0	0	
Malines	6,6	5,9	6,3	2	14	0	0	Spa I	—	—	—	—	—	—	—	
Anvers (Pyrotechnie)	8,0	7,3	7,7	14	14	0	0	Spa III	6,6	5,5	6,1	7	14	0	0	
Brasschaet (Polygone)	7,7*	6,5*	7,1	0	15	0	1	Sart lez-Spa	5,9	5,7	5,8	4	14	0	0	
Aertselaer	6,8	5,3	6,1	—	9	0	0	Jalhay (Gileppe)	7,2	6,0	6,6	3	11	0	0	
Lierre	7,1	—	—	3	—	—	—	Hestreux	6,9	6,3	6,6	3	5	0	0	
Westmalle	6,5	—	—	1	5	0	0	Baraque-Michel	—	—	—	5	6	0	0	
Turnhout	6,2	5,2	5,7	4	10	0	1	Stavelot I	7,2	4,9	6,1	0	14	0	0	
Beverloo	7,5	6,3	6,9	5	12	0	3	Stavelot III (Institut)	6,2	5,0	5,6	2	9	0	3	
Hechtel	6,9	6,1	6,5	9	18	0	1	Ville-du-Bois (Viel-Salm)	—	—	—	—	—	—	—	
Maeseyck	8,5	6,9	7,7	7	—	0	0	Bastogne I	5,7	4,4	5,1	2	9	0	0	
Hasselt	7,0	6,1	6,6	1	12	0	2	Bourcy	4,5	3,1	3,8	1	10	0	0	
Saint-Trond	7,4	5,8	6,6	5	15	0	1	Lutremange	4,1	4,9	4,5	2	16	0	2	
Diest	6,0	5,8	5,9	3	11	0	1	Les Tailles	—	—	—	4	16	0	0	
Linsmeau	—	—	—	—	—	—	—	La Roche (École com ^{le})	7,0	6,1	6,6	—	—	0	0	
Gembloux	7,4	6,3	6,9	11	13	0	0	Beauplateau	5,7	4,9	5,3	9	12	0	0	
Trazegnies	—	—	—	2	12	0	0	Libramont	4,9	3,6	4,3	2	14	0	0	
Charleroi (Collège)	—	—	—	6	18	0	1	Neufchâteau	—	—	—	—	—	—	—	
Charleroi (Réservoir)	—	—	—	0	18	0	0	Arlon	5,3	4,5	4,9	3	11	0	0	
Montigny-le-Tilleul	7,4	5,6	6,5	1	14	0	0	Étalle	—	—	—	—	—	—	—	
Nalines	—	—	—	4	23	0	0	Les Ammerois	6,0	5,2	5,6	7	12	0	0	
Thuillies	6,9	5,6	6,3	0	11	0	0	Carlsbourg	6,6	4,4	5,5	5	13	0	0	
Walcourt I	7,6	6,2	6,9	6	14	0	0	Bourseigne-Neuve	9,2	9,0	9,1?	3	11	0	0	
Chimay I	7,0	5,0	6,0	3	10	0	0	Virton	5,2	5,6	5,4	0	—	0	0	

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

FÉVRIER 1895. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
En mer.	West-Hinder	6,5	—	4,0	1	Haine (suite).	Mons II (P. & C.). .	5,0?	—	—	—	Senne (suite).	Uccle (Observatoire).	8,7	10	1,9	27
»	Wielingen	—	—	—	—	»	Herbières	15,0	—	—	—	»	Bruxelles (Bois). . .	8,1	9	2,2	18
Région Maritime.	Knocke	6,0	—	3,5	24	»	Harchies	—	—	—	—	»	Bruxelles (Jard. bot.).	—	—	—	—
»	Heyst	8,5	—	2,5	27	»	Roisin	—	—	—	—	»	Bruxelles (M ^e aux Grains).	6,8	10	2,0	1
»	Le Coq	—	—	—	—	Lys.	Comines	—	—	—	—	»	Bruxelles (r. du Mât).	—	—	—	—
»	Ostende I (Ville) . .	5,6	10	2,3	24	»	Menin	—	—	—	—	»	Schaerbeek	7,8	10	2,3	1
»	Ostende III (G ^d Phare)	—	—	—	—	»	Harlebeke	5,0	—	—	—	Grande Nethe.	Hechtel	21,1	15	4,2	1
»	Nieuport	4,5	7	1,6	24	»	Deynze	—	—	—	—	»	Beverloo	9,9	11	4,8	12
»	Furnes I	5,4	8	2,2	24	Mandel.	Roulers	—	—	—	—	»	Moll	7,4	—	—	—
»	Furnes II (P. & C.).	4,5	7	1,2	24	»	Cachtem	—	—	—	—	»	Westerloo	4,0	—	—	—
»	Houthem	8,7	11	2,0	21	»	Iseghem	8,5	9	3,4	2	»	Itzeghem	4,5	—	—	—
»	Rousbrughe	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	»	Lierre	—	—	—	—
»	Boesinghe	5,5?	—	—	—	Dendre.	Lanquesaint	—	—	—	—	Petite Nethe.	Desschel	4,2	—	—	—
»	Pollinchove	—	—	—	—	»	Grammont	8,0	—	—	—	»	Arendonck	4,6	—	—	—
»	Dixmude	8,0	9	3,0	24	»	Lombeek-N.-Dame . .	—	—	—	—	»	Turnhout	—	—	—	—
»	Bruges I	7,2	5	4,0	27	»	Alost	—	—	—	—	»	Gheel (Canal). . . .	—	—	—	—
»	Bruges II (P. & C.).	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	»	Gheel (Village) . . .	9,3	—	—	—
»	Pont-de-Paille . . .	—	—	—	—	Durme.	Schipdonck	—	—	—	—	»	Herenthals II (P. & C.)	5,8	—	—	—
»	Maldeghe	7,8	5	2,4	12	»	Somergem	6,9	8	2,0	24	»	Grobbendonck . . .	10,5	—	—	—
»	Steene-Schuur . . .	—	—	—	—	»	Rodenhuyze	5,5	—	—	—	»	Westmalle	—	—	—	—
»	Selzaete	—	—	—	—	»	Dacknam	5,5	—	—	—	»	Emblehem	9,1	—	—	—
»	—	—	—	—	—	Dyle.	Houtain-le-Val . . .	—	—	—	—	Meuse.	Virton	—	—	—	—
Escaut.	Maubray	—	—	—	—	»	Wavre	5,0	—	—	—	»	Gedinne	—	—	—	—
»	Antoing	—	—	—	—	»	Louvain II	22,5	—	—	—	»	Bourseigne-Neuve . .	—	—	—	—
»	Constantin	—	—	—	—	»	Louvain III (P. & C.)	6,0	—	—	—	»	Hastières	—	—	—	—
»	Mouscron	—	—	—	—	»	Malines	9,1	8	2,0	2	»	Dinant I	—	—	—	—
»	Espierres	—	—	—	—	Démer.	Hasselt	11,1	14	3,0	1	»	Dinant II (P. & C.).	32,5	—	—	—
»	Autryve	—	—	—	—	»	Saint-Trond	9,1	12	2,4	2	»	Maredsous	21,9	9	5,2	10
»	Berchem	—	—	—	—	»	Diest	6,8	10	2,0	1	»	Rivière	10,0	13	3,3	1
»	Audenarde	—	—	—	—	»	Aerschot	3,0?	—	—	—	»	La Plante	13,0	8	4,3	21
»	Semmerzacke	—	—	—	—	»	Jodoigne	34,0	—	—	—	»	Namur	10,2	—	3,1	27
»	Gand I	9,8	10	3,2	27	»	Caggevinne-Assent .	14,8	—	—	—	»	Cognelée	—	—	—	—
»	Gand II (P. & C.). .	—	—	—	—	Senne.	Bois-d'Haine	2,5?	—	—	—	»	Maizeret	22,8	8	7,5	27
»	Aertselaer	7,7	9	2,5	1	»	Seneffe	5,0	—	—	—	»	Andenne	—	—	—	—
»	Anvers (Pyrotechnie).	2,3?	4?	1,0	1	»	Ronquières	—	—	—	—	»	Andenelle	10,0	10	2,3	21
»	Brasschaet (Polygone).	15,2	9	4,1	27	»	Soignies	—	—	—	—	»	Ben-Ahin	—	—	—	—
Haine.	Anderlues	—	—	—	—	»	Mont-Saint-Jean . .	3,0?	—	—	—	»	Huy (Statte)	14,2	16	3,7	1
»	Givry	—	—	—	—	»	Hal	5,5	—	—	—	»	Huy I	8,2	12	2,0	27

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

REMARQUE. — Un grand nombre de stations ont renseigné omm d'eau tombée en février 1895; bien que les chutes de neige aient, en effet, été souvent trop faibles pour être appréciables au pluviomètre, nous avons lieu de supposer cependant que certains observateurs ont négligé de mesurer les petites quantités tombées à certains jours, et qu'ils ont attendu le dégel, en mars, pour faire la lecture de l'instrument. C'est pourquoi nous avons mis partout des — au lieu de o, o.

FÉVRIER 1895. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.	
Meuse (suite).	Huy II (P. & C.) . .	—	—	—	—	Lesse. (suite).	Rochefort II (P. & C.)	17,3	—	—	—	Ourthe (suite).	La Roche (École comm.) .	—	—	—	—	
	» Ampsin	—	—	—	—	»	Ciergnon	17,6	11	8,0	1	»	La Roche (P. & C.) .	—	—	—	—	
	» Amay	—	—	—	—	Boeq.	Scy	17,3	11	2,9	11	»	Marche	—	—	—	—	
	» Jemeppe-sur-Meuse .	—	—	—	—	»	Hamois	8,0	—	—	—	»	Bomal	—	—	—	—	
	» Saint-Nicolas lez-Liège .	16,3	12	5,3	1	»	Ciney I	—	—	—	—	»	Erezée	—	—	—	—	
	» Liège (Jardin bot.) .	—	—	—	—	»	Ciney II (P. & C.) .	15,0	—	—	—	»	St-Roch (Ferrières) .	—	—	—	—	
	» Liège (Cointe) . . .	15,1	15	2,8	1	Sambre.	Solre-sur-Sambre . .	12,5	—	—	—	»	Comblain	—	—	—	—	
	» Liège	21,0	19	3,2	4	»	La Buissière	35,8	—	—	—	»	Nandrin	—	—	—	—	
	» Fétinne	—	—	—	—	»	Sars-la-Buissière . .	14,8	—	—	—	»	Weid-des-Chênes (Dolembreux) .	—	—	—	—	
	» Vottem	—	—	—	—	»	Lobbès	49,8	—	—	—	»	Chênée	—	—	—	—	
	» Hermalle-sous-Argenteau .	—	—	—	—	»	Thuillies	11,3	12	3,2	1	Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	—	—	
	» Visé	—	—	—	—	»	Thuin	31,0	—	—	—		»	Hockai	—	—	—	—
	» Battice	—	—	—	—	»	Landelies	19,0	—	—	—		»	Stavelot I (Éc. moy.) .	—	—	—	—
	» Clermont	—	—	—	—	»	Leernes lez-Thuin . .	26,8	—	—	—		»	Stavelot II (P. & C.) .	—	—	—	—
	» Aubel	—	—	—	—	»	Trazegnies	20,0	—	—	—		»	Stavelot III (Institut) .	—	—	—	—
	» Maeseyck	10,9	8	2,5	1	»	Luttre	—	—	—	—	»	Aywaille	—	—	—	—	
	» Ryckevorsel	9,1	—	—	—	»	Charleroi (Collège) . .	14,0	13	2,4	28	Vesdre.	Baraque-Michel . . .	26,2	11	8,0	27	
	» Saint-Léonard . . .	—	—	—	—	»	Charleroi (P. & C.) .	18,3	—	—	—		»	Hestreux	24,5	9	7,0	1
						»	Charleroi (réservoir) .	15,5	7	8,0	11		»	Jalhay (Barrage Gileppe) .	20,8	11	3,2	1
Semois.	Arlon	11,1	11	2,5	1	»	Châtelineau	21,8	—	—	—		»	Dolhain	25,5	12	6,0	22
	» Étalle	—	—	—	—	»	Farciennes	16,3	—	—	—		»	Verviers (Tir) [Stembert] .	13,6	12	3,2	1
	» Poncel	11,0	—	—	—	»	Auvelais	10,5	—	—	—		»	Verviers (Ville) . . .	17,3	19	3,8	1
	» Libramont	10,0	6	4,0	27	»	Gembloux	5,3	—	—	—		»	Sart lez-Spa	7,8	15	2,0	25
	» Bertrix	—	—	—	—	»	Mornimont	17,5	9	9,8	20	»	Spa I	—	—	—	—	
	» Longlier	21,0	—	—	—	»	Bauce	9,8	—	—	—		»	Spa III (École communale) .	24,5	16	4,5	1
	» Neufchâteau	—	—	—	—	Eau d'heure.	Florennes	—	—	—	—		»	La Reid	—	—	—	—
	» Florenville	24,0	—	—	—		»	Philippeville	52,0 ²	12	10,0		13	»	Theux	26,0	—	6,0
	» Les Ammerois	—	—	—	—	»	Walcourt I	11,5	8	5,0	27		»	Nessonvaux	—	—	—	—
	» Bouillon	32,5	—	—	—	»	Walcourt II (P. & C.)	19,3	12	4,0	27		»	Herve	—	—	—	—
Viroin.	» Membre	17,3	—	—	—	»	Nalinnes	7,4	—	4,0	27	»	Longchamps	14,3	11	5,0	1	
	Chimay I	31,6	—	—	—	»	Montigny-le-Tilleul .	10,8	10	3,5	1		Geer.	Waremmes	—	—	—	—
	» Chimay II (P. & C.) .	38,5	—	—	—	Mehaigne.	Eghezée	—	—	—	—			»	Bierset	—	—	—
	» Mariembourg	12,0	—	—	—	»	Fallais	—	—	—	—	Wiltz.	Bastogne I	38,0	—	—	—	
Lesse.	» Vierves	—	—	—	—	»	Havelange	—	—	—	—		»	Bastogne III (P. & C.) .	—	—	—	—
	Carlsbourg	32,6	13	7,0	10	»	Clavier	9,0	—	—	—		»	Bourcy	20,0	—	—	—
	» Paliseul	—	—	—	—	»	Modave	—	—	—	—	»	Lutremange	8,5	11	2,0	1	
	» Graide (*)	14,0	—	—	—	Ourthe.	Beauplateau	20,0	12	4,5	27							
»	Poix	12,8	—	—	—	»	Gouvy	—	—	—	—	Sûre.						

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

(*) La station qui avait été désignée depuis 1887 sous le nom de *Bièvre* se trouve en réalité à *Graide*.

MARS 1895.

STATIONS.	ALTITUDE. Mètres	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	NOMBRE d'ob- serva- tions. (¹)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Ostende I (Ville)	5	7,0	1,2	4,1	13,4	23	- 4,7	3	9	88	83	62	12	4	0	5	5	20	12	4
Ostende III (Grand Phare)	7	7,2	1,1	4,1	15,2	24	- 4,0	3	9	—	—	62	5	8	3	2	6	13	15	10
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	1	6	1	7	2	11	3	0
Furnes I (Collège)	5	7,1	0,8	3,9	12,5	22	- 6,7	3	10	91	85	62	6	4	1	2	18	18	8	5
Iseghem	15	7,9	0,7	4,3	13,8	23	- 6,0	5	9	91	—	62	2	7	2	12	6	19	5	9
Maldegheem	6	8,7	0,7	4,7	14,0	18	- 5,1	4	11	90	79	62	5	4	1	9	8	20	3	13
Selzaete	6	9,1	- 0,1	4,5	13,7	24	- 7,8	4	13	89	74	62	5	4	4	2	9	7	25	4
Somergem	15	8,6	0,7	4,6	16,1	18	- 8,0	4	12	90	79	62	4	5	4	5	7	18	10	9
Gand I (Ecole d'horticulture)	27	8,9	1,5	5,2	14,1	24	- 4,8	6	8	82	69	62	9	0	2	5	17	17	4	8
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	2	4	4	5	9	23	6	9
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	8,2	0,5	4,3	14,3	22	- 8,1	6	10	86	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schaerbeek	94	8,0	0,5	4,2	13,4	24	- 8,0	6	12	88	73	62	5	2	3	5	9	25	7	6
Bruxelles (Jardin botanique)	40	9,3	1,8	5,5	14,1	18	- 6,2	6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	8,0	1,9	4,9	13,1	24	- 5,0	6	7	87	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	7,6	0,3	3,9	13,2	23	- 8,6	6	12	87	74	62	2	5	2	9	11	17	8	8
Malines	11	8,8	0,6	4,7	15,1	18	- 7,0	6	10	91	77	62	3	4	4	3	9	23	5	11
Anvers (Pyrotechnie)	7	9,2	0,3	4,7	16,2	18	- 6,7	6	11	91	85	62	4	1	4	10	15	16	7	5
Brasschaet (Polygone)	17	8,7	- 0,5	4,1	14,3	18-28	- 9,5	6	15	89	79	(¹¹)62	2	11	3	1	1	18	11	4
Lierre	7	8,5*	0,7*	4,6	14,3	24	- 8,8	6	12*	82	—	31*	4	1	4	0	10	5	5	2
Westmalle	19	8,9	- 0,3	4,3	16,0	17	- 10,0	6	10	—	—	31	4	1	1	3	5	8	5	4
Turnhout	25	9,0	0,2	4,6	15,3	18	- 7,8	6	12	87	79	62	6	2	2	5	10	12	17	8
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	8,6	- 1,3	3,6	15,7	23	- 11,0	6	17	92	77	62	3	2	7	2	10	25	9	4
Hechtel	60	8,7	- 0,4	4,1	15,8	23	- 11,2	6	15	—	—	62	5	0	2	7	10	23	8	7
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	8,6	- 1,0	3,8	15,9	23	- 12,6	6	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	9,1	- 0,3	4,4	16,0	23	- 12,2	6	17	89	74	62	3	2	4	6	16	16	10	5
Hasselt	36	9,4	0,4	4,9	16,3	23	- 11,0	6	9	86	70	62	2	4	3	8	7	22	7	9
Saint-Trond	59	8,0	0,3	4,1	15,3	23	- 10,7	6	11	91	74	62	4	3	5	5	9	21	6	9
Rosoux-Goyer	116	8,4*	- 0,2*	4,1	15,5	23	- 12,0	6	16	—	—	31*	5	1	1	1	10	7	6	0
Liège (Cointe)	125	7,0	- 0,1	3,9	16,6	23	- 12,7	6	15	89	79	62	3	6	10	6	3	19	12	3
Liège (Jardin botanique)	75	8,6	0,8	4,7	16,5	23	- 11,5	6	11	—	—	31	5	1	2	4	8	6	3	2
Flémalle-Haute	99	8,6	- 0,1	4,2	16,7	23	- 12,5	6	15	—	—	62*	8	0	0	0	50	3	0	1
Huy (Statte)	72	8,3	- 0,6	3,8	16,2	23	- 15,7	6	16	84	—	(²)31	3	1	3	1	6	9	4	2
Huy I (Section normale)	80	8,9	- 1,2	3,8	15,6	23	- 13,0	6	17	87	72	62	4	1	0	7	13	25	8	4
Gembloux	154	7,7	- 0,7	3,5	15,0	23	- 12,3	6	10	90	77	62	6	5	3	2	16	13	11	6
Namur	85	7,9	- 1,2	3,3	16,0	23	- 12,0	6	17	91	79	(¹)62*	3	5	6	6	3	18	16	4
Charleroi (Collège)	104	8,0	- 0,1	3,9	14,8	23	- 9,0	6	16	—	—	62	4	4	4	7	8	19	10	6
Ciergnon	150	7,0*	- 2,3*	2,8	15,5	23	- 10,0	6	19	88	73	(¹⁵)62*	4	2	0	4	3	18	12	14
Maredsous	210	7,3	- 1,7	2,8	15,0	23	- 15,4	6	19	90	73	62	9	5	0	4	8	14	11	11
Florennes	260	6,7*	- 1,8*	2,4	13,5	23	- 19,0	6	17	—	—	62*	1	2	2	2	9	22	21	3
Thuillies	157	7,8	- 0,8	3,5	15,2	18	- 14,1	6	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	7,6	- 1,9	2,8	13,9	22	- 17,8	6	18	93	81	62	10	0	8	1	7	10	24	2
Les Ammerois	400	6,2	—	—	15,5	22	—	—	—	90	84	62	13	4	2	0	17	17	2	7
Carlsbourg	396	5,7	- 2,8	1,4	13,5	22	- 18,8	6	20	90	79	(¹)62	11	3	2	4	11	14	7	9
Neufchâteau	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	480	5,6	- 3,5	1,0	11,0	28	- 17,6	6	20	—	—	62	0	18	3	7	7	21	5	1
Beauplateau	460	5,4	- 4,0	0,7	12,4	23	- 20,0	6-7	22	93	83	62	5	5	6	2	11	9	16	8
La Roche (École communale)	221	7,9	- 0,9	3,5	15,0	23	- 12,5	8	17	91	75	62	7	1	7	3	1	14	4	25
Les Tailles	610	3,7	- 3,0	0,3	11,7	23	- 16,0	6	23	91	85	62	6	9	4	4	5	10	15	9
Clavier	315	6,6	- 1,2	2,7	15,0	23	- 16,0	6	16	86	84	62	2	2	4	9	26	1	13	5
Saint-Roch (Ferrières)	320	6,2	- 1,8	2,2	12,0	28	- 18,5	6	18	95	97?	62	5	1	0	27	0	26	1	2
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	7,2	- 0,2	3,5	14,8	23	- 12,0	6	12	—	—	62	2	4	0	12	0	31	4	9
Clermont (Thimister)	295	7,5	- 0,6	3,4	15,3	23	- 6,3	8	14	—	—	31	5	2	0	5	6	9	1	3
Herve	275	7,1	- 0,7	3,2	15,6	23-24	- 13,4	6	14	89	78	62	9	0	6	0	9	15	10	4
Verviers (Ville)	105	7,5	- 1,0	3,2	16,0	23	- 16,7	6	15	92	77	62	8	3	5	9	5	22	8	2
Verviers (Tir) (Stembert)	255	6,9	- 1,0	2,9	15,1	23	- 16,8	6	14	91	83	62	1	9	3	6	11	21	4	7
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	7,9	- 2,1	2,9	15,6	23	- 20,2	6	18	79	69	62	13	1	2	0	33	4	6	3
Hestreux	452	5,5	- 1,6	1,9	13,0	23	- 12,5	6	17	89	79	62*	4	6	0	5	10	25	7	5
Baraque-Michel	670	5,0	- 3,9	0,5	9,4	11	- 0,4	15	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	—	15,8	—	- 19,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	7,0	- 1,2	2,9	14,5	23	- 17,5	6	16	86	79	62	4	4	6	6	14	17	11	0
Stavelot III (Institut)	295	7,3	- 3,5	1,9	15,0	23	- 21,8	6	18	95	90	62	3	0	0	1	1	14	24	19
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	—	—	—	—	—	- 24,6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I (Séminaire)	504	6,1	- 4,2	0,9	13,1	23	- 23,5	6	22	87	88	62	3	4	10	7	5	11	13	9
Arlon	442	5,6	- 2,1	1,7	13,8	22	- 13,5	7	20	88	82	62	4	3	10	6	5	17	11	6
Etalle	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Virton (Collège)	237	7,5	- 2,0	2,7	14,4	22	- 14,5	7	18	88	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(¹) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *culmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation

MARS 1895.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				REMARQUES.
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.		8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	
West-Hinder.	6,1	5,8	6,0	8	1	0	2	Florennes.	8,1*	8,3*	8,2	5	6	2	2	<i>Halos solaires.</i> — Les 10 et 11, à Ledeberg et à Uccle; les 12 et 19, à Hechtel et à Uccle; le 21, à Hechtel, Verviers (Ville) et Verviers (Tir); le 23, à Hechtel, Uccle et Verviers (Tir); le 26, à Beverloo; le 27, à Beverloo, Huy (Statte) et Verviers (Tir).
Wielingen.	5,1	5,8	5,5	6	3	0	1	Maredsous.	7,7	8,1	7,9	2	4	0	0	
Blankenberghe.	—	—	—	7	4	0	2	Dinant I.	—	—	—	—	—	—	—	<i>Parhélies.</i> — Le 11, à Uccle.
Ostende I (Ville).	6,9	6,3	6,6	7	4	0	0	Ciergnon.	7,2	6,4	6,8	5	6	0	3	
Ostende III (G ^d Phare)	7,3	6,7	7,0	7	4	0	1	Scy.	—	6,9	—	4	10	2	0	<i>Couronnes solaires.</i> — Les 3 et 5, à Ciergnon; le 7, à Maldeghem; les 8, 11 et 15, à Ciergnon.
Furnes I.	6,6	6,7	6,7	4	5	0	1	Ciney I.	6,8	7,4	7,1	0	1	0	1	
Menin.	8,7	6,9	7,8	11	3	1	1	Namur.	7,9	7,6	7,8	9	5	1	2	<i>Halos lunaires.</i> — Le 3, à Saint-Trond; le 8, à Huy-Statte, Ledeberg, Louvain, Schaerbeek, Somergem et Uccle; le 10, à Ledeberg et à Uccle; le 11, à Ledeberg, Louvain, Somergem et Uccle.
Mouscron.	6,6	5,9	6,3	9	4	0	3	Ankenne.	—	—	—	3	—	2	1	
Iseghem.	7,9	7,3	7,6	6	5	2	2	Huy I.	7,7	6,3	7,0	11	4	1	0	<i>Couronnes lunaires.</i> — Le 3, à Jalhay (Gileppe); le 4, à Carlsbourg; le 5, à Verviers (Tir); le 12, à Jalhay (Gileppe).
Roulers.	7,3	7,2	7,3	—	—	—	—	Huy (Statte).	7,1	—	—	5	7	1	4	
Bruges I.	7,7	6,9	7,3	3	4	0	1	Flémalle-Haute.	6,6	5,5	6,1	3	3	1	0	NOTE. — La période froide commencée à la fin de janvier et qui avait persisté pendant tout le mois de février a cessé le 15 mars. Pendant la première quinzaine de mars le thermomètre est resté en moyenne à 3°5 au-dessous de la normale. La dépression thermique a donc eu la même valeur que pendant les huit derniers jours de février. Les plus fortes gelées se sont produites du 3 au 8. Pendant la seconde quinzaine du mois la température a été relativement élevée; la moyenne thermométrique de cette période a dépassé la normale de 1°5 environ.
Maldeghem.	7,7	7,1	7,4	3	5	1	1	Longchamps (Waremmes)	—	—	—	—	4	1	—	
Selzaete.	7,5	7,3	7,4	4	5	1	1	Liège (Jardin bot.)	5,6	—	—	1	5	0	1	Pendant les premiers jours du mois le sol, dans la région ardennaise, est resté couvert d'une couche de neige assez épaisse. La fonte des neiges était achevée le 16 dans la province de Namur, le 20 à l'Est de la province de Liège et dans le Luxembourg.
Somergem.	6,9	6,5	6,7	5	4	1	3	Liège (Cointe).	7,4	6,8	7,1	6	2	0	2	
Gand I.	7,6	6,9	7,3	3	5	2	0	Liège.	8,0	6,6	7,3	10	3	0	2	A la fin de mars, de nouvelles et abondantes chutes de neige ont été observées dans la partie orientale de l'Ardenne. Le 30 les campagnes y étaient aussi blanches qu'au début de l'hiver. Les jours de neige ont été assez nombreux.
Ledeberg.	7,8	7,0	7,4	11	4	1	3	Verviers (Ville).	7,1	6,8	7,0	4	7	0	2	
Mons I.	7,8	7,7	7,8	15	5	1	5	Verviers (Tir).	7,6	7,4	7,5	3	7	0	0	La quantité d'eau recueillie au pluviomètre a été partout voisine de la normale. La plus grande partie de cette eau est tombée pendant les dix derniers jours du mois.
Lanquesaint.	9,4	8,0	8,7	0	1	0	0	Dolhain (Limbourg).	7,1	6,4	6,8	5	5	0	1	
Lombeek-Notre-Dame.	8,2	8,2	8,2	6	4	1	2	Theux.	6,3	6,4	6,4	2	5	0	2	Les journées des 3, 25, 26, 28, 29 et 31 ont vu se produire des phénomènes orageux en différents points du pays, mais particulièrement dans la région montagnaise.
Soignies.	—	—	—	—	—	—	—	Herve.	7,8	6,8	7,3	3	6	0	3	
Schaerbeek.	8,0	7,9	8,0	10	6	2	2	Clermont (Thimister).	9,0	—	—	—	—	—	—	Les jours de neige ont été assez nombreux.
Bruxelles (M ^e aux Grains).	7,3	6,3	6,8	8	4	0	1	Saint-Roch (Ferrières).	—	—	—	11	4	0	1	
Uccle (Observatoire).	8,0	8,4	8,2	6	6	1	5	Clavier.	8,7	7,5	8,1	—	—	—	—	Les journées des 3, 25, 26, 28, 29 et 31 ont vu se produire des phénomènes orageux en différents points du pays, mais particulièrement dans la région montagnaise.
Louvain II.	5,8	6,5	6,2	9	6	1	0	Heid-des-Chênes (Dolembreux).	8,1	7,5	7,8	4	4	1	4	
Malines.	7,1	6,3	6,7	3	3	2	2	Spa I.	—	—	—	—	—	—	—	Les journées des 3, 25, 26, 28, 29 et 31 ont vu se produire des phénomènes orageux en différents points du pays, mais particulièrement dans la région montagnaise.
Anvers (Pyrotechnie).	8,1	7,8	8,0	13	4	1	1	Spa III.	8,1	7,0	7,6	8	6	0	2	
Brasschaet (Polygone).	6,5	6,5	6,5	3	3	0	5	Sart-lez-Spa.	6,6	6,8	6,7	3	3	0	3	Les journées des 3, 25, 26, 28, 29 et 31 ont vu se produire des phénomènes orageux en différents points du pays, mais particulièrement dans la région montagnaise.
Aertselaer.	6,7	6,0	6,4	—	2	1	—	Jalhay (Gileppe).	7,1	7,1	7,1	1	4	0	4	
Lierre.	7,1*	—	—	2	—	1	—	Hestreux.	6,9	6,8	6,9	4	2	0	0	Les journées des 3, 25, 26, 28, 29 et 31 ont vu se produire des phénomènes orageux en différents points du pays, mais particulièrement dans la région montagnaise.
Westmalle.	6,4	—	—	4	—	—	—	Baraque-Michel.	—	—	—	3	2	0	0	
Turnhout.	6,7	7,8	7,3	4	4	1	1	Stavelot I.	8,4	6,9	7,7	2	9	2	2	Les journées des 3, 25, 26, 28, 29 et 31 ont vu se produire des phénomènes orageux en différents points du pays, mais particulièrement dans la région montagnaise.
Beverloo.	6,7	7,7	7,2	4	6	3	3	Stavelot III (Institut)	6,9	7,2	7,1	0	5	2	0	
Hechtel.	6,6	6,8	6,7	10	5	1	5	Ville-du-Bois (Viel-Salm)	—	—	—	—	—	—	—	Les journées des 3, 25, 26, 28, 29 et 31 ont vu se produire des phénomènes orageux en différents points du pays, mais particulièrement dans la région montagnaise.
Maeseyck.	8,5	6,2	7,4	9	—	1	0	Bastogne I.	7,6	7,0	7,3	10	7	3	2	
Hasselt.	5,9	7,0	6,5	3	3	0	3	Bourcy.	7,0	5,1	6,1	11	6	1	1	Les journées des 3, 25, 26, 28, 29 et 31 ont vu se produire des phénomènes orageux en différents points du pays, mais particulièrement dans la région montagnaise.
Saint-Trond.	4,1	5,5	4,8	2	3	1	2	Lutremange.	6,7	6,5	6,6	5	12	1	2	
Diest.	5,7	6,5	6,1	6	3	2	2	Les Tailles.	—	—	—	6	12	1	0	Les journées des 3, 25, 26, 28, 29 et 31 ont vu se produire des phénomènes orageux en différents points du pays, mais particulièrement dans la région montagnaise.
Rosoux-Goyer.	5,9	—	—	1	3	0	1	La Roche (École com ^{le})	8,0	6,6	7,3	3	9	2	1	
Linsmeau.	—	—	—	—	—	2	—	Beauplateau.	6,4	6,5	6,5	7	7	1	2	Les journées des 3, 25, 26, 28, 29 et 31 ont vu se produire des phénomènes orageux en différents points du pays, mais particulièrement dans la région montagnaise.
Gembloux.	7,2	7,6	7,4	8	4	2	1	Libramont.	7,7	6,6	7,2	10	10	1	4	
Trazegnies.	—	—	—	—	—	—	—	Neufchâteau.	—	—	—	—	—	—	—	Les journées des 3, 25, 26, 28, 29 et 31 ont vu se produire des phénomènes orageux en différents points du pays, mais particulièrement dans la région montagnaise.
Charleroi (Collège).	—	—	—	—	5	1	—	Arlon.	6,9	6,7	6,8	9	9	0	4	
Charleroi (Réservoir).	—	—	—	3	3	0	0	Etalle.	—	—	—	—	—	—	—	Les journées des 3, 25, 26, 28, 29 et 31 ont vu se produire des phénomènes orageux en différents points du pays, mais particulièrement dans la région montagnaise.
Montigny-le-Tilleul.	7,2	6,8	7,0	2	6	1	4	Les Ammerois.	6,7	6,9	6,8	23	9	1	2	
Nalinnes.	—	—	—	1	6	0	1	Carlsbourg.	6,7	6,7	6,7	5	9	0	4	Les journées des 3, 25, 26, 28, 29 et 31 ont vu se produire des phénomènes orageux en différents points du pays, mais particulièrement dans la région montagnaise.
Thuillies.	7,1	6,0	6,6	1	4	2	2	Bourseigne-Neuve.	—	—	—	—	3	—	—	
Walcourt I.	6,9	6,7	6,8	2	4	2	3	Virton.	7,7	7,4	7,6	2	13?	1	4	Les journées des 3, 25, 26, 28, 29 et 31 ont vu se produire des phénomènes orageux en différents points du pays, mais particulièrement dans la région montagnaise.
Chimay I.	7,0	6,7	6,9	5	4	1	2									

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

MARS 1895. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
En mer.	West-Hinder	36,7	12	8,0	25	Haine (suite).	Herbières	63,0	13	14,0	27	Senne (suite).	Bruxelles (Bois) . .	39,7	17	11,2	27
»	Wielingen	—	—	—	—	»	Harchies	56,0	14	11,0	27	»	Bruxelles (Jard. bot.) .	56,3*	16	14,0	27
Région Maritime.	Knocke	36,0	12	10,5	27	»	Roisin	48,0*	8?	14,0	27	»	Bruxelles (M ^é aux Grains).	54,5	17	14,0	27
»	Heyst	31,5	14	9,0	27	Lys.	Comines	37,0	13	17,0	27	»	Bruxelles (r. du Mât).	47,0*	16	15,0	27
»	Le Coq	35,0	12	11,0	27	»	Menin	50,4	16	17,0	27	»	Schaerbeek	66,2	17	14,6	27
»	Ostende I (Ville) . .	33,5	14	14,0	27	»	Harlebeke	43,0	15	11,2	27	Grande Nèthe.	Hechtel	64,8	19	10,4	27
»	Ostende III (G ^d Phare)	21,0?	8?	11,0	27	»	Deynze	—	—	—	—	»	Beverloo	54,5	17	10,2	27
»	Nieuport	26,0	17	10,2	27	»	Roulers	—	—	—	—	»	Moll	44,1	8	9,7	26
»	Furnes I	40,3	17	15,2	27	Mandel.	Cachtem	53,0?	12?	17,5	27	»	Westerloo	45,0	15	8,0	27
»	Furnes II (P. & C.) .	35,7	18	11,3	27	»	Iseghem	64,1	16	15,7	27	»	Iteghem	55,1	14	10,0	27
»	Houthem	37,6	17	11,5	27	»	Lanquesaint	45,5	9?	13,0	27	»	Lierre	65,1*	14	14,0	27
»	Rousbrughe	—	—	—	—	Dendre.	Grammont	62,5	13	16,0	27	Petite Nèthe.	Desschel	56,4	13	12,3	27
»	Boesinghe	42,5	17	11,0	27	»	Lombeek-N.-Dame .	37,8	13	10,1	27	»	Arendonck	44,8	13	7,0	28
»	Pollinchove	20,9?	11?	4,8	27	»	Alost	41,0	12	10,0	27	»	Turnhout	42,8*	12	12,0	27
»	Dixmude	42,5	15	12,5	31	»	Schipdonck	34,7	11	12,2	27	»	Gheel (Canal)	59,0	13	11,5	27
»	Bruges I	44,6	15	12,8	27	Durme.	Somergem	49,4	17	13,0	27	»	Gheel (Village) . . .	59,4	16	9,0	27
»	Bruges II (P. & C.) .	47,0	15	14,0	27	»	Roodenhuyze . . .	51,5	15	9,2	27	»	Herenthals II (P. & C.)	51,5	16	13,2	27
»	Pont-de-Paille . . .	35,4	11	9,6	27	»	Dacknam	45,4	10	16,8	27	»	Grobbendonck . . .	58,1	15	13,0	27
»	Maldegheem	58,1	15	13,0	27	»	Houtain-le-Val . . .	51,5	14	15,5	27	»	Westmalle	46,3	11	10,0	26
»	Steene-Schuur . . .	53,2	13	11,5	27	Dyle.	Wavre	53,0	13	14,0	27	»	Emblehem	62,5	16	11,0	27
»	Selzaete	46,0	15	12,0	27	»	Louvain II	55,0	15	12,0	27	Meuse.	Virton	62,1	14	16,0	27
Escaul.	Maubray	51,0	13	17,0	27	»	Louvain III (P. & C.)	45,5	13	11,0	27	»	Gedinne	116,8 ⁽¹⁾	—	35,0	27
»	Antoing	47,0	13	17,0	27	»	Malines	57,3	14	16,1	27	»	Bourseigne-Neuve . .	70,5*	12	16,0	28
»	Constantin	55,0	12	16,0	27	»	Hasselt	58,4	16	10,6	27	»	Hastières	84,5	12	29,8	27
»	Mouscron	51,8	12	11,0	27	Démer.	Saint-Trond	31,1	16	8,0	27	»	Dinant I	—	—	—	—
»	Espierres	38,0	10	16,0	27	»	Diest	47,6	16	12,2	27	»	Dinant II (P. & C.) .	63,3	13	25,3	27
»	Autryve	40,0	12	15,0	27	»	Aerschot	41,5	14	10,0	27	»	Maredsous	37,9?	13	9,0	29
»	Berchem	44,0	13	17,0	27	»	Jodoigne	40,5	12	12,0	27	»	Rivière	63,3	17	23,5	27
»	Audenarde	42,0	11	15,0	27	»	Caggevinne-Assent .	43,3	15	10,5	27	»	La Plante	59,5	16	28,0	27
»	Semmerzaeke	53,0	9	19,0	27	»	Bois-d'Haine	54,0	15	13,5	27	»	Namur	66,4	19	28,9	27
»	Gand I	49,2	16	12,9	27	Senne.	Seneffe	50,0	15	14,0	27	»	Cognelée	—	—	—	—
»	Gand II (P. & C.) . .	52,0	13	16,0	27	»	Ronquières	52,0	12	13,5	27	»	Maizeret	82,5	15	35,3	27
»	Aertselaer	68,4	17	13,3	27	»	Mont-Saint-Jean . .	50,0	13	14,0	27	»	Andenne	78,5	—	37,0	27
»	Anvers (Pyrotechnie).	47,5	15	13,5	27	»	Hal	51,0	14	15,0	27	»	Andenelle	75,5	15	27,8	27
»	Brasschaet (Polygone)	50,4	15	10,3	27	»	Uccle (Observ.) . . .	50,6	17	13,4	27	»	Ben-Ahin	50,8	—	20,0	27
Haine.	Anderlues	61,0	8?	12,0	29	»						»	Huy (Statte)	63,8	20	27,6	27
»	Givry	53,0	10	24,0	27	»						»	Huy I	54,3	14	23,0	27
»	Mons II (P. & C.) . .	45,0	12	12,0	27	»						»					

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

(1) Y compris l'eau tombée en février.

MARS 1893. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	TOTAL.
Meuse (suite).	Huy II (P. & C.) . .	43,3	—	19,0	27	Lesse (suite).	Rochefort II (P. & C.) .	61,8	—	25,8	27	Ourthe. (suite.)	Les Tailles	99,0	—	36,0	27
	» Ampsin	—	—	21,0	27	»	Ciergnon	62,5*	12	22,5	27	»	La Roche (École comm.) .	91,5 ⁽¹⁾	—	28,0	27
	» Amay	—	—	—	—	Bocq.	Scy	78,9	19	23,1	27	»	La Roche (P. & C.) .	98,5 ⁽¹⁾	—	32,8	27
	» Jemeppe-sur-Meuse .	51,0	—	27,0	27	»	Hamois	72,8 ⁽²⁾	—	28,0	27	»	Marche	91,0 ⁽¹⁾	—	27,0	27
	» Saint-Nicolas lez-Liège.	45,0	14	20,7	27	»	Ciney I	—	—	—	—	»	Bomal	78,0 ⁽¹⁾	—	24,5	27
	» Liège (Cointe) . . .	51,9	17	25,2	27	»	Ciney II (P. & C.) .	88,0 ⁽²⁾	—	31,0	27	»	Erezée	141,5 ⁽¹⁾	—	21,5	28
	» Liège (Jardin bot.) .	—	—	—	—	Sambre	Solre-sur-Sambre . .	51,5	14	17,0	27	»	St-Roch (Ferrières) .	—	—	—	—
	» Liège	43,8	17	20,0	27	»	La Buissière	64,3	14	19,5	27	»	Comblain	65,3 ⁽¹⁾	—	19,5	27
	» Fétinne	54,0	—	26,0	27	»	Sars-la-Buissière . .	60,3	15	24,0	27	»	Nandrin	77,5 ⁽¹⁾	—	21,5	27
	» Vottem	65,3	—	19,8	27	»	Lobbes	69,3	13	23,5	27	»	Ueld-des-Chênes (Dolembreux) .	—	—	—	—
	» Hermalle-sous-Argenteau .	—	—	—	—	»	Thuillies	92,1	15	44,5	27	»	Chénée	60,8 ⁽¹⁾	—	24,0	27
	» Visé	47,0	—	20,0	27	»	Thuin	72,0	18	23,5	27	Amblère.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
	» Battice	105,3 ⁽¹⁾	—	33,0	27	»	Landelies	83,5	16	25,0	27	»	Hockai	213,0 ⁽³⁾	—	23,0	27
	» Clermont	—	—	—	—	»	Leernes lez-Thuin .	69,5	13	22,3	27	»	Stavelot I (École moyenne)	68,1	17	19,6	27
	» Aubel	57,3	12	32,0	27	»	Trazegnies	—	—	—	—	»	Stavelot II (P. & C.) .	165,0 ⁽¹⁾	—	21,0	27
	» Maeseyck	54,2	15	9,5	27	»	Luttre	53,0	15	17,0	27	»	Stavelot III (Institut)	72,9*	—	19,6	27
	» Ryckervorsel	57,6	15	13,0	27	»	Charleroi (Collège) .	87,2	15	20,0	27	»	Aywaille	83,8 ⁽¹⁾	—	11,3	2
	» Saint-Léonard	57,5	12	14,0	27	»	Charleroi (P. & C.) .	64,5	16	20,5	27	Vesdre.	Baraque-Michel . . .	88,5	15	18,4	27
Semois.	Arlon	76,0	17	22,0	27	»	Charleroi (Réservoir).	78,8	15	21,1	27	»	Hestreux	83,5	17	20,0	27
	» Étalle	—	—	—	—	»	Châtelainau	61,8	14	22,0	27	»	Jalhay (Barrage Gileppe) .	77,7	18	17,5	27
	» Poncel	—	—	—	—	»	Farciennes	81,0 ⁽²⁾	—	17,8	27	»	Dolhain	65,2	15	16,0	19
	» Libramont	142,0	16	54,0	27	»	Auvélais	64,0	15	21,8	27	»	Verviers (Tir) [Stembert]	69,7	20	16,4	27
	» Bertrix	147,3 ⁽¹⁾	—	39,5	27	»	Gembloux	49,1	17	17,5	27	»	Verviers (Ville) . . .	68,0	20	16,4	27
	» Longlier	116,0 ⁽¹⁾	—	35,8	27	»	Mornimont	69,0	14	28,8	27	»	Sart lez-Spa	35,5 ⁽¹⁾	14	7,1	30
	» Neufchâteau	—	—	—	—	»	Bauce	66,0	12	28,5	27	»	Spa I	—	—	—	—
	» Florenville	133,8 ⁽²⁾	—	34,0	27	Eau d'Heure.	Florennes	—	—	20,0	27	»	Spa III (École communale)	90,8	20	20,5	27
	» Les Ammerois	98,1	16	31,0	27	»	Philippeville	107,0	17	29,0	27	»	La Reid	78,3 ⁽¹⁾	—	13,0	27
	» Bouillon	126,3	14	52,0	27	»	Walcourt I	70,3	14	26,0	27	»	Theux	113,0	13	15,0	27
Viroin.	» Membre	121,5	16	52,0	27	»	Walcourt II (P. & C.) .	72,0	13	26,0	27	»	Nessonvaux	61,0	—	19,3	27
	Chimay I	91,7	19	37,5	27	»	Nalinnes	70,7	16	21,2	27	»	Herve	72,5*	17	16,0	27
	» Chimay II (P. & C.) .	90,3	—	37,5	27	»	Montigny-le-Tilleul .	72,3	17	21,8	27	Geer.	Longchamps	41,1	14	8,0	27
	» Mariembourg	71,5	—	28,0	27	Mehaigne.	Eghezée	—	—	13,0	27	»	Waremmes	56,5	—	13,0	25
Lesse.	» Vierves	82,0	13	30,0	27	»	Fallais	69,5	—	22,5	27	»	Bierset	52,0	—	—	—
	Carlsbourg	74,6	18	36,6	27	Boyoux.	Havelange	84,0	18	36,5	27	»	Bastogne I	—	—	—	—
	» Paliseul	85,0	—	25,3	27	»	Clavier	44,0	12	10,8	27	Wiltz.	Bastogne III (P. & C.) .	106,5 ⁽¹⁾	—	33,5	27
	» Graide	103,0	—	40,3	27	»	Modave	95,3 ⁽¹⁾	—	24,0	27	»	Bourcy	58,0	14	17,0	27
»	Poix	108,0	—	20,3	27	Ourthe.	Beauplateau	—	—	—	—	»	Lutremange	58,0	14	25,5	27
						»	Gouvvy	111,5	—	13,5	27	Sûre.					

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

(1) Y compris l'eau tombée en février.

(2) Y compris une partie d'eau tombée en février.

(3) Y compris l'eau tombée depuis le 21 janvier jusqu'au 28 février.

AVRIL 1895.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ		DIRECTION DU VENT.								
		MAX.	MIN.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS	8 a.	4 p.	NOMBRE d'ob-servations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Ostende I (Ville)	5	11,8	4,8	8,3	21,3	17	-0,5	5	2	85	80	60	6	15	2	3	12	10	10	2
Ostende III (Grand Phare)	7	12,2	4,6	8,4	22,5	17	-0,5	8	2	—	—	60	8	10	8	4	1	11	10	8
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Furnes I (Collège)	5	12,5	3,9	8,2	21,0	17	-1,6	5	2	89	77	60	3	12	9	3	11	12	7	3
Iseghem	15	13,6	4,7	9,1	21,0	17	-1,1	5	2	84	—	60	5	13	4	4	9	14	6	5
Maldegheem	6	13,9	2,9	8,4	22,1	17	-1,7	5	4	90	82	60	11	10	6	3	9	15	3	3
Selzaete	6	14,8	4,4	9,6	23,8	17	-1,7	8	4	81	67	60	9	9	8	0	3	8	10	4
Somergem	15	13,6	4,2	8,9	23,0	17	-2,5	8	3	88	70	60*	6	11	6	3	7	19	5	3
Gand I (École d'horticulture)	27	14,8	5,2	10,0	23,2	17	-1,8	5	2	81	63	60	10	4	8	1	8	23	0	6
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	5	11	6	4	7	17	6	4
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	15,1	4,9	10,0	24,1	17	-0,6	8	1	76	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schaerbeek	94	15,1	4,9	10,0	23,5	17	-1,3	8	4	83	64	60	6	7	7	4	5	18	7	6
Bruxelles (Jardin botanique)	40	15,9	5,9	10,9	23,5	17	-0,7	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	14,3	6,2	10,2	20,8	17	0,2	5	0	82	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	13,8	4,6	9,2	22,0	17	-1,6	5	4	85	65	60	5	7	5	5	8	15	8	7
Malines	11	15,0	4,9	9,9	23,8	17	-0,9	5	2	88	69	60*	4	9	2	6	4	24	4	7
Anvers (Pyrotechnie)	7	15,2	4,6	9,9	23,4	17	-0,8	5	3	87	80	60	6	7	4	5	16	9	3	10
Brasschaet (Polygone)	17	14,8	4,1	9,4	24,2	21	-2,2	8	4	86	77	(8)60	1	16	5	2	2	17	8	1
Lierre	7	14,0*	4,7*	9,8	23,5	17	-0,5	5	4	80	—	30*	6	5	4	1	7	6	1	0
Westmalle	19	15,6	4,9	10,2	23,0	17	-1,5	5-8	2	91	—	30	2	3	5	3	6	10	1	0
Turnhout	25	15,4	4,6	10,0	23,0	17	-1,0	5	3	89	71	60	7	4	11	2	4	5	23	4
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	15,7	3,0	9,3	23,7	17	-4,0	8	7	89	70	60*	7	6	5	2	8	21	8	3
Hechtel	60	15,8	4,1	9,9	24,0	17	-2,7	8	4	—	—	60	6	9	3	4	6	18	8	6
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	15,5	3,3	9,4	23,8	17	-3,5	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	16,4	4,6	10,5	23,1	17	-1,4	8	4	87	67	60	7	11	4	3	16	13	4	2
Hasselt	36	16,3	5,4	10,8	23,9	17	-0,6	13	3	79	62	60	7	6	5	2	1	24	5	10
Saint-Trond	59	15,0	5,0	10,0	21,9	17	-0,7	5	2	81	65	60*	5	9	4	2	12	9	13	6
Rosoux-Goyer	116	14,3	5,3	9,8	22,0	17	-2,0	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liège (Cointe)	125	15,1	5,1	10,1	23,5	17	-1,3	5	4	83	66	60	6	8	8	7	4	12	11	4
Liège (Jardin botanique)	75	15,7	5,7	10,7	23,5	17	-0,2	5	1	—	—	30*	3	5	4	1	9	2	3	3
Flémalle-Haute	99	15,7*	4,9*	10,3	23,3	17	-1,0	13	4	—	—	60*	12	5	0	1	36	1	3	2
Huy (Statte)	72	15,4	4,7	10,0	23,2	17	-1,5	8	4	80	—	30	1	5	3	3	4	6	6	2
Huy I (Section normale)	80	16,2	5,0	10,6	24,1	10	-1,5	14	4	82	62	60*	5	7	0	4	10	23	3	8
Gembloix	154	14,3	4,4	9,3	23,0	17	-1,7	5	3	81	64	60	6	7	6	4	5	16	9	7
Namur	85	14,5	4,0	9,5	22,7	17	-1,9	5	4	81	61	60*	4	12	2	8	4	12	10	8
Charleroi (Collège)	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciergnon	150	15,3	2,7	9,0	24,0	17	-5,0	5	10	77	60	(10)60	5	11	4	2	3	13	10	2
Maredsous	210	14,2	3,9	9,0	22,1	17	-3,0	5	4	82	61	60	7	6	6	2	9	12	10	8
Florennes	260	14,2	3,1	8,6	22,0	17	-3,3	5	8	82	74	60*	0	1	6	4	5	24	12	8
Thuillies	157	14,5	4,4	9,4	22,1	16	-2,1	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chinay I	240	14,4	3,3	8,8	22,2	17	-3,1	5	7	80	64	60	13	3	9	3	8	10	13	1
Les Ammerois	400	14,0	3,6	8,8	20,6	17-19	-5,0	5	9	82	60	60	18	6	2	4	7	14	4	5
Carlsbourg	396	13,4	3,4	8,4	21,0	10	-3,6	5	9	82	68	(1)60	11	1	9	3	8	19	3	5
Neufchâteau	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	480	14,2	2,0	8,1	22,2	16	-4,8	6	9	—	—	60	2	4	6	15	1	23	1	8
Beauplateau	460	12,9	2,3	7,6	20,2	17	-4,9	5	10	83	68	60	6	7	4	1	15	11	3	13
La Roche (École communale)	221	15,2	3,5	9,3	23,0	17	-2,4	5	5	78	65	60	6	1	6	2	1	16	9	10
Les Tailles	610	11,5	2,2	6,8	18,9	10	-5,3	5	8	85	—	30	2	5	5	2	2	9	2	3
Clavier	315	14,3	4,2	9,2	22,0	10	-2,5	5	6	83	79	60	6	9	6	10	13	5	7	4
Saint-Roch (Ferrières)	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	14,2	5,9	10,0	21,5	16	-0,5	5	2	76	67	60	7	9	1	5	7	23	2	6
Clermont (Thimister)	295	15,0	2,9	8,9	22,1	17	-3,2	8	9	—	—	30	1	2	3	3	5	3	1	12
Herve	275	14,4	4,8	9,6	22,2	10	-1,8	5-8	5	84	72	60	4	7	4	3	6	16	11	9
Verviers (Ville)	165	14,9	4,2	9,5	23,0	17	-1,8	13	4	85	68	60	5	2	10	4	8	17	8	6
Verviers (Tir) (Stembert)	255	14,2	3,6	8,9	22,1	10	-4,5	3	6	76	62	60	4	9	2	5	13	17	5	5
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	14,8	2,1	8,4	22,6	10	-5,9	13	11	75	66	60	12	1	10	3	30	3	0	1
Hestreux	452	12,5	3,1	7,8	20,7	10	-3,5	8-13	9	77	66	60*	8	10	1	1	9	22	2	7
Baraque-Michel	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	—	22,0	10	-4,8	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	14,1	3,8	8,9	22,5	10-17	-4,0	13	8	81	66	60	1	10	4	5	10	22	6	2
Stavelot III (Institut)	295	14,6	3,4	9,0	22,7	10	-4,0	13	9	—	—	60*	7	1	4	1	6	16	11	14
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I (Séminaire)	504	14,0	1,4	7,7	21,6	10	-5,0	5	15	92	90	60*	5	2	9	2	19	8	10	5
Arlon	442	13,7	4,1	8,9	21,0	10	-3,6	5	5	78	63	60	1	8	6	8	4	19	10	4
Etalle	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Virton (Collège)	237	15,7	3,4	9,5	22,5	17	-4,3	5	6	81	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

AVRIL 1895.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				REMARQUES.
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.		8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.	
West-Hinder.	4,9	6,0	5,5	11	0	0	0	Florennes	6,4	7,2	6,8	4	1	1	2	<i>Halos solaires.</i> — Le 5, à Ledeberg et à Uccle; le 6, à Beverloo et à Uccle; le 11, à Hechtel et à Uccle; les 13 et 17, à Hechtel; le 19, à Uccle; le 20, à Uccle et à Verviers (Tir); les 21 et 25, à Hechtel, Ledeberg, Uccle et Verviers (Tir); le 27, à Uccle; le 28, à Hechtel.
Wielingen	6,0	5,1	5,6	7	0	1	1	Maredsous	6,1	7,6	6,9	2	0	1	0	
Blankenberghe	—	—	—	—	—	—	—	Ciergnon	5,4	5,9	5,7	6	0	1	0	<i>Parhélie.</i> — Le 5, à Ledeberg.
Ostende I (Ville)	7,3	5,5	6,4	3	0	1	0	Scy	—	6,9	—	2	3	2	0	
Ostende III (G ⁴ Phare)	8,0	6,7	7,4	5	0	1	0	Ciney I	5,2	5,8	5,5	—	—	—	—	<i>Couronnes solaires.</i> — Les 2, 11, 16 et 19, à Ciergnon.
Furnes I.	7,0	6,1	6,6	2	0	1	0	Namur	6,8	6,9	6,9	8	0	2	0	
Menin	6,2	5,5	5,9	4	0	0?	0	Sclayn	—	—	—	2	0	2	2	<i>Halos lunaires.</i> — Le 5, à Beverloo, Carlsbourg, Ciergnon, Huy-Statte et Lutremange; le 9, à Huy-Statte.
Mouscron	4,3	4,4	4,4	4	0	1	1	Andenne	6,8	5,3	6,1	4	0	2	1	
Iseghem	7,1	7,1	7,1	6	0	1	1	Huy I	6,5	5,6	6,1	9	1	1	0	<i>Couronnes lunaires.</i> — Le 1 ^{er} , à Ledeberg; le 5, à Ciergnon; le 7, à Huy-Statte.
Roulers	7,6	6,7	7,2	—	—	—	—	Huy (Statte)	7,0	—	—	5	0	1	2	
Bruges I.	8,4	6,5	7,5	4	0	1	1	Flémalle-Haute.	6,0	5,8	5,9	4	0	1	0	NOTE. — La première quinzaine du mois a été froide, mais avec un radoucissement assez prononcé du 9 au 12; la moyenne thermique de cette période est trop basse de 2°. Le minimum thermométrique a été observé le 5 dans la plupart des stations, le 8 ou le 13 dans les autres. Le 16 une hausse de la température s'est produite dans tout le pays; elle a persisté pendant toute la seconde quinzaine, dont la température moyenne a été plus élevée que la normale de 2°5. Le maximum a eu lieu presque partout le 17. Avril 1895 a été sec. La quantité d'eau a été presque partout inférieure à la hauteur normale. Quelques rares stations ont vu leur total grossi par des averse orageuses. Des phénomènes électriques ont été observés les 12, 17, 18, 26 et 29; le 17 ils ont été assez intenses en quelques points du pays, les autres jours ils ont été faibles et locaux. Il est tombé de la neige en faible quantité au commencement du mois.
Maldegheem	7,7	6,9	7,3	3	0	1	0	Longchamps (Waremmes)	—	—	—	5	0	4	0	
Selzaete	7,7	7,2	7,5	1	0	1	0	Liège (Cointe)	6,6	6,3	6,5	7	1	2	0	
Somergem	7,2	6,5	6,9	5	1	2	1	Liège (Jardin bot.)	5,5	—	—	1	0	2	1	
Gand I.	6,8	6,2	6,5	1	0	1	0	Liège	6,8	6,7	6,8	4	1	3	1	
Ledeberg	7,5	6,5	7,0	6	0	2	0	Verviers (Ville)	6,3	6,7	6,5	5	1	3	0	
Mons I	6,4	7,3	6,9	0	0	3	1	Verviers (Tir)	7,2	7,3	7,3	5	1	3	1	
Lanquesaint	7,5	6,0	6,8	1	0	1	0	Dolhain (Limbourg)	6,6	6,2	6,4	3	1	2	0	
Lombeek-Notre-Dame	6,4	5,8	6,1	3	0	1	1	Theux	5,4	6,5	6,0	5	2	1	1	
Schaerbeek	7,8	7,4	7,6	14	0	3	1	Herve	6,7	6,2	6,5	5	1	2	2	
Bruxelles (M ^é aux Grains)	6,7	5,9	6,3	6	0	3	1	Clermont (Thimister)	5,8	—	—	2	0	1	0	
Uccle (Observatoire)	8,0	7,6	7,8	4	1	2	1	Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	—	—	—	—	
Louvain II.	—	—	—	2	0	2	0	Clavier	7,7	5,4	6,5	—	—	—	—	
Malines	6,2	5,6	5,9	4	1	3	2	Heid-des-Chênes (Dolembreux)	7,3	7,2	7,3	4	1	3	1	
Anvers (Pyrotechnie)	7,5	6,6	7,1	6	0	3	1	Spa I	—	—	—	—	—	—	—	
Brasschaet (Polygone)	6,7	5,9	6,3	1	0	2	0	Spa III	6,5	7,1	6,8	4	1	2	1	
Aertselaer	6,1	5,5	5,8	—	—	3	—	Sart lez-Spa	—	—	—	—	—	—	—	
Lierre	7,0	—	—	—	—	—	—	Jalhay (Gileppe)	6,7	6,7	6,7	3	1	2	0	
Westmalle	8,0	—	—	4	1	0?	0	Hestreux	6,2	6,7	6,5	2	0	0	0	
Turnhout	7,2	6,0	6,6	3	1	1	0	Baraque-Michel	—	—	—	5	0	0?	0	
Beverloo	7,7	7,2*	7,5	4	1	4	0	Stavelot I	5,7	5,9	5,8	0	1	3	0	
Hechtel	7,2	6,2	6,7	7	2	2	0	Stavelot III (Institut)	5,7	6,3	6,0	0	1	—	0	
Maesevick	7,9	6,5	7,2	5	1	1	0	Ville-du-Bois (Viel-Salm)	—	—	—	—	—	—	—	
Hasselt	7,4	6,3	6,9	2	1	3	0	Bastogne I	5,3	7,3	6,3	3	1	3	2	
Saint-Trond	5,9	5,8	5,9	2	0	2	0	Bourcy	5,1	4,2	4,7	6	1	4	2	
Diest	5,6	6,2	5,9	2	1	3	1	Lutremange	5,9	6,4	6,2	4	1	3	0	
Rosoux-Goyer	—	—	—	2	0	1	0	Les Tailles	—	—	—	2	2	2	0	
Linsmeau	—	—	—	—	—	—	—	La Roche (École com ^{le})	6,4	5,9	6,2	2	0	1	0	
Gembloux	6,4	6,3	6,4	4	0	2	1	Beauplateau	4,8	6,4	5,6	6	1	1	0	
Trazegnies	—	—	—	—	—	—	—	Libramont	5,8	5,7	5,8	4	1	3	2	
Charleroi (Collège)	—	—	—	—	—	—	—	Neufchâteau	—	—	—	—	—	—	—	
Charleroi (Réservoir)	—	—	—	3	0	2	2	Arlon	6,4	7,0	6,7	0	0	2	2	
Montigny-le-Tilleul	7,2	7,4	7,3	3	0	2	3	Étalle	—	—	—	—	—	—	—	
Nalinnes	—	—	—	0	0	2	0	Les Ammerois	5,5	5,4	5,5	15	0	4	2	
Thuillies	6,3	5,4	5,9	2	0	3	0	Carlsbourg	5,8	6,1	6,0	3	0	2	1	
Walcourt I.	—	—	—	—	—	—	—	Bourseigne-Neuve	4,7	5,1	4,9	2	0	1	0	
Chimay I	5,6	6,6	6,1	6	0	2	0	Virton	6,0	6,9	6,5	2	0	3	0	

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

AVRIL 1898. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
En mer.	West-Hinder	24,5	8	6,0	6	Haine (suite).	Mons II (P. & C.). .	36,0	12	8,0	6	Senne (suite)	Bruxelles (Bois). . .	59,7	14	24,0	17
»	Wielingen	—	—	—	—	»	Herbières	49,0	10	10,0	6	»	Bruxelles (Jard. bot.).	67,8	11	27,0	17
Région Maritime.	Knocke	25,5	9	8,5	6	»	Harchies	61,0	12	12,0	6	»	Bruxelles (M ^e aux Grains).	83,5	13	43,4	17
»	Heyst	20,5	9	7,0	6	»	Roisin	39,0	7	12,0	29	»	Bruxelles (r. du Mât).	84,5	12	51,0	17
»	Le Coq	21,5	9	9,0	6	lys.	Comines	26,1	10	9,0	17	»	Schaerbeek	53,8	17	16,2	6
»	Ostende I (Ville) . .	23,0	9	10,2	6	»	Menin	28,7	11	4,5	6	Grande Nêthe.	Hechtel	48,5	15	10,2	6
»	Ostende III (G ^d Phare)	26,0	9	8,0	4	»	Harlebeke	28,8	11	7,4	6	»	Beverloo	57,6	13	13,2	29
»	Nieuport	29,4	12	9,9	6	»	Deynze	—	—	—	—	»	Moll	41,0	11	16,5	29
»	Furnes I	31,1	11	11,0	6	»	Roulers	17,1 [?]	7	6,6	6	»	Westerloo	51,0	11	8,0	6
»	Furnes II (P. & C.).	29,2	11	8,5	6	Mandel.	Cachtem	37,5	9	10,5	6	»	Itteghem	52,7	12	12,0	6
»	Houthem	32,9	15	12,0	6	»	Iseghem	37,2	10	9,0	6	Petite Nêthe.	Lierre	47,3	11	12,4	6
»	Rousbrugghe	34,8	11	10,0	6	»	Lanquesaint	38,5	9	12,5	17	»	Desschel	33,2	8	7,8	6
»	Boesinghe	37,5	10	11,0	17	Bendre.	Grammont	58,7	13	13,2	6	»	Arendonck	45,1	9	12,5	29
»	Pollinchove	25,9	10	9,5	6	»	Lombeek-N.-Dame .	45,1	11	15,0	7	»	Turnhout	37,6	12	10,0	17
»	Dixmude	27,5	9	12,0	6	»	Alost	50,0	13	16,0	17	»	Gheel (Canal). . . .	52,5	11	11,5	29
»	Bruges I	26,3	9	10,2	6	»	Schipdonck	21,3	8	9,8	6	»	Gheel (Village) . . .	43,2	10	10,2	28
»	Bruges II (P. & C.).	24,9	9	9,8	6	Durme.	Somergem	30,3	10	10,8	17	»	Herenthals II (P.&C.)	57,6	12	18,9	29
»	Pont-de-Paille . . .	15,7	6	6,8	6	»	Rodenhuyze	40,6	7	23,5	17	»	Grobendonck	59,4	14	14,0	29
»	Maldegheem	19,1	7	9,2	6	»	Dacknam	33,2	6	10,7	17	»	Westmalle	33,5	11	9,0	7
»	Steene-Schuur . . .	23,2	7	9,5	17	»	Houtain-le-Val . . .	52,5	11	14,0	17	Meuse.	Emblehem	45,4	11	10,3	17
»	Selzaete	30,5	12	14,0	17	Dyle.	Wavre	47,8	9	16,0	17	»	Virton	55,5	10	16,0	26
Escant.	Maubray	41,0	12	8,0	7	»	Louvain II	52,7	—	13,0	6	»	Gedinne	43,0	9	10,0	6
»	Antoing	30,0	9	7,0	7	»	Louvain III (P. & C.)	53,0	14	14,8	17	»	Bourseigne-Neuve . .	15,0	6	3,0	17
»	Constantin	33,0	8	8,0	6	»	Malines	58,4	12	15,0	6	»	Hastières	23,3	6	8,3	6
»	Mouscron	64,5	12	15,0	17	»	Hasselt	60,7	14	14,8	6	»	Dinant II (P. & C.).	27,8	9	8,5	17
»	Espierres	32,0	8	11,0	6	Démer.	Saint-Trond	55,3	13	14,0	28	»	Maredsous	—	—	—	—
»	Autryve	38,0	12	9,0	6	»	Diest	76,5	9	27,0	17	»	Rivière	36,5	10	11,8	6
»	Berchem	20,0	4	8,0	6	»	Aerschot	51,0	12	12,0	17	»	La Plante	31,8	10	8,8	28
»	Audenarde	29,0	9	10,0	6	»	Jodoigne	36,5	10	9,0	17	»	Namur	44,5*	14	9,0	6
»	Semmerzaeke	35,0	7	15,0	17	»	Caggevinne-Assent .	46,0	9	11,8	6	»	Cognelée	36,3	10	12,8	6
»	Gand I	22,3	10	10,9	6	»	Bois-d'Haine	35,0	12	9,5	6	»	Maizeret	42,5	9	9,3	17
»	Gand II (P. & C.). .	37,0	9	15,0	6	Senne.	Seneffe	48,0	12	10,0	6	»	Sclayn	45,7	13	8,5	6
»	Aertselaer	44,8	13	12,0	6	»	Ronquières	59,0	14	12,0	17	»	Andenne	77,0	13	12,0	27
»	Anvers (Pyrotechnie).	30,5	14	6,5	7	»	Mont-Saint-Jean . .	67,0	13	18,0	17	»	Andenelle	45,3	11	10,5	6
»	Brasschaet (Polygone).	34,3	10	8,7	6	»	Hal	49,5	13	12,0	6	»	Ben-Ahin	20,5	4	9,0	6
Haine.	Anderlues	29,0	6	6,0	6	»	Uccle (Observatoire).	54,1	17	17,3	17	»	Huy (Statte)	38,0	15	10,2	28
»	Givry	25,0	4	10,0	6	»						»	Huy I	39,7	12	10,0	28
												»	Huy II (P. & C.). . .	31,5	6	8,3	28

AVRIL 1898. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
Meuse (suite).	Ampsin	34,0	6	12,0	28	Lesse. (suite).	Ciergnon	32,6	11	6,3	6	Ourthe (suite).	La Roche (École comm.) .	49,0	9	12,0	6
	» Amay	16,0	3	8,0	28	Boeq.	Scy	32,3	13	11,2	6	»	La Roche (P. & C.) [*] .	18,5	12	7,5	28
	» Jemeppe-sur-Meuse .	21,0	5	7,0	28	»	Hamois	31,0	10	13,0	6	»	Marche	32,0	8	12,0	7
	» Saint-Nicolas lez-Liège .	36,9	7	14,5	28	»	Ciney I	25,0	11	5,0	4	»	Bomal	46,8	11	13,0	6
	» Liège (Cointe)	47,2	13	15,0	29	»	Ciney II (P. & C.) . .	16,5	3	10,0	6	»	Erezée	49,3	12	10,5	6
	» Liège (Jardin bot.) . .	58,0	9	18,5	30	Sambre.	Solre-sur-Sambre . . .	35,8	12	7,3	6	»	St-Roch (Ferrières) . .	—	—	—	—
	» Liège	40,9	13	12,8	29	»	La Buissière	33,8	11	10,0	6	»	Comblain	40,3	8	11,0	28
	» Fétinne	43,5	10	15,0	28	»	Sars-la-Buissière . . .	41,8	13	9,8	6	»	Nandrin	—	—	—	—
	» Vottem	68,5	8	18,5	28	»	Lobbès	47,0	14	11,5	6	»	Heid-des-Chênes (Dolembreux) .	47,5	11	19,0	28
	» Hermalle-sous-Argenteau .	45,0	6	13,0	28	»	Thuillies	28,4	11	10,1	7	»	Chênée	51,3	7	21,0	28
	» Visé	41,5	7	10,0	6	»	Thuin	49,3	14	10,8	6	Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
	» Battice	71,3	11	29,0	28	»	Landelies	51,5	13	13,0	6		Hockai	76,3	11	22,5	28
	» Clermont	—	—	—	—	»	Leernes lez-Thuin . . .	46,3	9	12,5	6		Stavelot I (Éc. moy.) . .	—	—	—	—
	» Aubel	49,0	12	17,0	27	»	Trazegnies	—	—	—	—		Stavelot II (P. & C.) . .	60,3	12	13,5	6
	» Maeseyck	50,0	12	15,0	28	»	Luttre	46,0	10	17,0	17	»	Stavelot III (Institut) . .	58,0	12	10,2	27
	» Ryckevorsel	53,2	12	12,5	6	»	Charleroi (Collège) . .	—	—	—	—	»	Aywaille	60,0	13	14,8	28
	» Saint-Léonard	42,8	9	14,0	6	»	Charleroi (P. & C.) . .	38,0	11	12,5	6	Vesdre.	Baraque-Michel	67,9	9	14,0	28
Semois.	Arlon	35,0	12	10,0	26	»	Charleroi (réservoir) .	40,1	13	11,3	6		Hestreux	83,0	14	18,0	28
	» Étalle	—	—	—	—	»	Châtelineau	35,0	9	10,0	6		Jalhay (Barrage Gileppe) .	63,1	14	17,0	28
	» Poncel	62,0	12	16,3	6	»	Farciennes	39,3	10	18,8	17		Dolhain	58,6	13	17,5	28
	» Libramont	48,0	10	30,0	6	»	Auvelais	44,5	5	14,0	17		Verviers (Tir) [Stembert] .	52,6	13	18,8	28
	» Bertrix	39,3	8	15,5	6	»	Gembloux	44,4	13	13,7	17	»	Verviers (Ville)	54,2	13	17,5	28
	» Longlier	31,0	10	10,8	26	»	Mornimont	41,3	9	13,3	17		Sart lez-Spa	—	—	—	—
	» Neufchâteau	—	—	—	—	»	Bauce	33,5	8	8,8	6		Spa I	—	—	—	—
	» Florenville	50,5	10	16,5	6	Eau d'Heure.	Florennes	49,0	6	20,0	28		Spa III (École communale) .	63,7	13	22,8	28
	» Les Ammerois	42,1	11	10,0	6	»	Philippeville	35,5	9	12,0	6	»	La Reid	67,8	11	26,5	28
	» Bouillon	52,0	11	14,5	6	»	Walcourt I	—	—	—	—		Theux	64,0	9	15,0	7
Viroin.	» Membre	56,0	11	22,0	6	»	Walcourt II (P. & C.) .	26,5	10	9,5	6		Nessonvaux	42,8	15	17,5	28
	Chimay I	44,0	12	12,6	6	»	Nalinnes	34,1	8	10,8	6		Herve	68,5	15	24,0	29
	» Chimay II (P. & C.) . .	42,3	11	13,5	6	»	Montigny-le-Tilleul . .	37,5	17	9,4	6	Geer.	Rosoux-Goyer	39,6	13	10,0	6
	» Mariembourg	26,8	10	8,5	6	Mehaigne.	Eghezée	53,3	9	12,8	6		Longchamps	46,0	9	12,8	28
Lesse.	» Verviers	76,5	11	29,0	28	»	Fallais	46,5	8	14,5	6		Waremmes	58,5	12	13,0	28
	Carlsbourg	28,0	11	13,0	6	Hoyoux.	Havelange	51,8	13	20,5	6		Bierset	—	—	—	—
	» Paliseul	33,3	9	11,3	6	»	Clavier	—	—	—	—	Wiltz.	Bastogne I	69,0	14	18,0	17
	» Graide ⁽¹⁾	51,5	10	21,8	6	»	Modave	43,0	9	15,0	28		Bastogne III (P. & C.) . .	—	—	—	—
»	Poix	43,0	11	8,0	18	Ourthe.	Beauplateau	—	—	—	—		Bourcy	35,5	9	7,5	27
	» Rochefort II (P. & C.) .	16,3	4	8,5	28	»	Gouvy	25,5	10	9,5	28		Lutremange	45,2	13	6,5	6
							» Les Tailles	84,5	15	11,0	8	Sure.					17

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

(1) La station qui avait été désignée depuis 1887 sous le nom de *Bièvre* se trouve en réalité à *Graide*.

MAI 1895.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.							HUMIDITÉ		DIRECTION DU VENT.									
		MAX.	MIN.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS	8 a.	4 p.	NOMBRE d'ob-servations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	15,6	8,3	11,9	29,0	30	3,3	17	0	80	71	(3)62*	13	18	6	1	3	2	9	7
Ostende III (Grand Phare)	7	16,2	7,4	11,8	29,5	30	3,8	1-17	0	—	—	62	11	19	15	4	2	4	2	0
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	1	14	5	3	1	3	4	0
Furnes I (Collège)	5	15,8	7,3	11,5	26,6	30	2,2	2	0	84	74	62	9	14	12	5	2	5	6	9
Iseghem	15	18,2	7,6	12,9	29,1	30	1,8	16	0	77	—	62	9	18	6	1	3	3	6	10
Maldegheem	6	18,9	7,0	12,9	28,6	30	1,0	3	0	80	70	62	9	13	14	2	7	0	5	12
Selzaete	6	20,2	7,0	13,6	31,0	30	1,5	17	0	81	04	62	24	7	10	3	5	1	8	4
Somergem	15	18,4	6,8	12,0	29,6	30	0,0	3	0	79	64	(3)62	9	10	9	2	3	5	3	12
Gand I (Ecole d'horticulture)	27	19,8	8,0	13,9	30,9	30	2,5	3	0	76	56	62	8	10	7	2	5	7	13	10
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	10	16	8	2	3	0	4	13
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	18,9*	7,3*	13,1	29,6	30	0,7	3	0	75	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schaerbeek	94	19,4	7,7	13,5	30,0	30	2,4	4	0	77	63	62	9	15	8	2	3	8	7	10
Bruxelles (Jardin botanique)	40	20,3	8,7	14,5	30,3	30	3,5	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	18,5	9,4	13,9	28,1	30	4,2	5	0	76	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	17,7	7,5	12,0	28,1	30	1,4	3	0	80	65	(2)62	6	12	9	2	3	10	7	11
Malines	11	19,7*	8,1*	13,9	30,4	30	3,3	3	0	80	68	62*	6	12	3	6	1	8	7	19
Anvers (Pyrotechnie)	7	19,7	7,9	13,8	29,9	30	3,4	3	0	78	75	62	11	11	4	4	3	8	10	11
Brasschaet (Polygone)	17	19,2	7,4	13,3	30,4	30	1,7	3	0	77	65	(6)62	7	23	7	1	1	4	7	6
Lierre	7	19,2*	7,9*	13,5	29,1	30	3,8	17	0	72	—	31*	10	6	4	0	1	1	4	5
Westmalle	19	19,3	6,2	12,7	26,3	29	1,5	3	0	—	—	31	0	11	4	1	2	7	4	2
Turnhout	25	20,0	7,7	13,8	29,8	30	3,6	3	0	77	61	62	15	6	19	1	2	2	6	11
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	19,8	6,5	13,1	30,3	30	0,9	5	0	83	62	62	7	9	11	1	4	8	10	12
Hechtel	60	19,7	6,8	13,2	29,7	30	1,3	3	0	—	—	62	10	12	9	4	2	6	2	14
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	19,1	5,9	12,5	29,9	30	1,0	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck :	35	20,2	7,4	13,8	29,0	30	2,0	3	0	84	64	62	6	14	13	2	4	8	5	10
Hasselt	36	20,5	8,5	14,5	29,4	30	4,4	17	0	75	56	62	15	11	4	0	3	6	11	12
Saint-Trond	59	18,0	8,1	13,5	29,8	30	3,1	3	0	79	62	62*	7	8	9	3	4	2	13	16
Rosoux-Goyer	116	18,6	7,4	13,0	29,4	30	2,0	3-4	0	—	—	31	9	2	5	0	2	1	4	10
Liège (Cointe)	125	17,3	7,5	12,4	27,5	30	1,7	3	0	79	66	62	8	16	8	4	0	6	12	8
Liège (Jardin botanique)	75	19,3	8,5	13,9	29,5	30	3,0	3	0	75	—	31	4	4	10	2	5	1	3	2
Flémalle-Haute	99	19,5	7,7	13,6	29,5	31	2,0	3	0	—	—	62	29	1	0	0	29	2	0	1
Huy (Statte)	72	19,3	7,2	13,2	29,4	30	1,0	3	0	75	—	(1)31	4	7	1	1	1	4	6	6
Huy I (Section normale)	80	20,1	7,4	13,7	31,3	30	1,7	3	0	81	64	62	9	13	2	2	12	14	6	4
Gemboux	154	18,4	6,7	12,5	29,0	30	0,0	3	0	83	73	62	10	16	12	1	2	1	9	11
Namur (2)	85	17,8	9,0	13,4	27,5	30	3,0	3	0	81	63	62*	12	12	11	2	3	3	12	7
La Plante	151	18,1	7,1	12,6	28,6	30	0,8	3	0	76	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Charleroi (Collège)	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciergnon	150	19,4	5,3	12,3	28,7	30	-2,2	3	1	74	57	(14)62	12	6	9	4	1	2	8	6
Maredsous	210	18,3	6,7	12,5	28,0	30	1,6	18	0	77	58	62	11	14	9	1	1	3	12	11
Florennes	260	18,2	5,7	11,9	27,8	30	-1,5	3	1	75	59	(1)62*	4	5	5	4	4	16	17	6
Thuillies	157	18,7	7,0	12,8	27,4	30	-0,3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	19,3	5,3	12,3	29,0	30	-0,7	3	1	76	64	62	13	5	17	1	2	2	12	10
Les Ammerois	400	18,2	6,4	12,3	26,2	30	-1,0	3	1	79	78	62	19	5	11	2	10	0	4	11
Carlsbourg	396	17,6	5,0	11,3	25,5	30	-1,0	3	1	79	72	(4)62	17	4	8	1	6	3	10	9
Neufchâteau	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	480	18,0	4,1	11,5	28,4	30	-0,1	4	1	—	—	62	0	17	20	13	1	0	0	11
Beauplateau	460	16,8	4,9	10,8	26,0	30	-0,3	3	1	78	62	62	8	12	9	3	5	5	11	9
La Roche (École communale)	221	19,2	6,2	12,7	29,0	30	0,0	3	0	80	63	62	13	2	12	1	0	0	5	29
Les Tailles	610	12,4	5,1	10,2	23,9	30	-0,9	3	2	73	67	62	13	14	5	7	5	5	3	10
Clavier	315	18,4	7,2	12,8	28,4	30	0,0	17	0	77	70	62	13	9	5	3	6	0	14	12
Saint-Roch (Ferrières)	320	19,1*	6,8*	12,9	28,0	30	0,5	3	0	76	75	62*	3	11	7	14	1	10	3	13
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	17,9	6,5*	12,2	27,1	30	1,9	3	0	76	68	62	5	17	3	3	1	12	3	18
Clermont (Thimister)	295	17,8	6,2	11,9	27,5	30	-1,0	3	1	—	—	31	9	3	0	0	3	4	7	5
Herve	275	17,5	7,6	12,5	28,1	30	0,5	3	0	78	67	62*	13	3	10	1	1	2	19	13
Verviers (Ville)	165	17,3	6,8	12,0	26,0	30	1,0	3	0	81	69	62	8	4	12	7	5	10	6	10
Verviers (Tir) (Stembert)	255	17,7	6,1	11,9	27,9	30	0,1	18	0	76	62	62	8	20	1	2	7	11	4	9
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	18,5	4,9	11,7	28,1	30	-1,8	3	1	72	61	(4)62	23	5	10	1	12	2	3	2
Hestreux	452	16,4*	6,0*	11,2	25,2	30	-0,2	3	1	77	71	62	13	15	1	4	5	5	8	11
Baraque-Michel	670	15,2	4,2	9,7	24,3	30	-4,3	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	17,8	5,9	11,8	28,0	30	-0,8	3	1	76	61	62	13	9	7	4	7	5	0	8
Stavelot III (Institut)	295	18,4	5,6	12,0	28,1	30	-3,0	3	1	—	—	62	18	2	0	0	2	1	28	11
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I (Séminaire)	504	18,6	4,4	11,5	27,0	30	-1,7	3	2	84	—	62*	6	4	17	7	11	4	6	7
Arlon	442	18,3	7,7	13,0	28,0	30	0,0	18	0	69	57	62	4	10	14	12	3	11	2	6
Etalle	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Virton (Collège)	237	19,7	6,4	13,1																

(*) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

(*) Les indications thermométriques et hygrométriques données pour la station de Namur, de janvier à avril 1895, ont été recueillies à La Plante.

MAI 1895.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				REMARQUES.
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.		8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.	
West-Hinder.	2,6	3,1	2,9	7	0	0	1	Florennes.	4,4	5,7	5,1	5	1	1	1	<i>Halos solaires.</i> — Le 1 ^{er} , à Hechtel, Louvain, Uccle et Verviers (Tir); le 11, à Verviers (Tir); le 12, à Ledeberg et à Uccle; le 13, à Hechtel et à Uccle; le 14, à Ledeberg; les 15 et 17, à Uccle; le 31, à Somergem.
Wielingen.	3,7	3,1	3,4	8	0	0	1	Maredsous.	5,8	7,1	6,5	1	1	3	1	
Blankenberghe.	—	—	—	5	0	1	1	Ciergnon.	4,2	5,1	4,7	12	1	3	1	
Ostende I (Ville).	4,7	4,5	4,6	8	0	0	2	Scy.	—	5,3	—	2	2	6	0	<i>Parhélie.</i> — Le 31, à Somergem.
Ostende III (G ^d Phare)	5,7	4,8	5,3	6	0	0	1	Ciney I.	3,7	4,9	4,3	0	0	2	2	
Furnes I.	4,8	4,4	4,6	4	0	1	1	Namur.	5,2	6,0	5,6	13	1	2	2	<i>Couronnes solaires.</i> — Les 9, 10 et 14, à Ciergnon; le 23, à Ledeberg.
Menin.	5,6	4,8	5,2	1	1	0	1	Sclayn.	—	—	—	5	0	3	1	
Mouscron.	4,6	4,2	4,4	9	0	3	1	Andenne.	5,4	4,3	4,9	0	0	2	1	<i>Halos lunaires.</i> — Le 1 ^{er} , à Ciergnon et à Louvain; les 2, 3 et 4, à Ciergnon; le 8, aux Ammerois; le 31, à Ledeberg.
Iseghem.	5,9	4,4	5,2	4	0	3	3	Huy I.	6,3	4,5	5,4	12	0	5	0	
Roulers.	5,5	4,9	5,2	—	—	—	—	Huy (Statte).	5,4	—	—	3	0	5	2	
Bruges I.	5,5	4,9	5,2	6	1	1	1	Flémalle-Haute.	3,5	3,1	3,3	1	0	3	1	<i>Couronnes lunaires.</i> — Le 1 ^{er} , à Ciergnon et à Louvain; les 2, 3 et 4, à Ciergnon; le 8, aux Ammerois; le 31, à Ledeberg.
Maldegheem.	5,0	4,7	4,9	8	0	0	1	Longchamps (Waremmes)	—	—	—	1	0	5	0	
Selzaete.	6,1	5,4	5,8	1	1	0	1	Liège (Jardin bot.)	4,3	—	—	0	0	4	0	
Somergem.	5,2	3,8	4,5	5	0	1	1	Liège (Cointe).	5,1	4,8	5,0	3	0	5	2	<i>NOTE.</i> — Le mois de mai 1895 peut, au point de vue thermique, se diviser en quatre périodes: une première période froide, du 1 ^{er} au 5, pendant laquelle s'est produit presque partout le minimum absolu du mois. Du 6 au 15 la température, très élevée, dépasse la normale de plus de 3°. Le 16 un brusque refroidissement se produit et jusqu'au 17 le thermomètre reste au-dessous de la normale de plus de 5° en moyenne. Enfin, à partir du 18 la température se relève, et la moyenne thermométrique des treize derniers jours du mois se trouve trop forte de près de 1°. Le mois de mai a été sec, et, malgré des chutes pluviales copieuses observées surtout le 18, la quantité d'eau recueillie a été partout inférieure à la normale. L'abaissement thermique extraordinaire du 15 au 17 a donné lieu à des chutes de neige sur la Belgique entière. Sauf pendant la période froide et pluvieuse du 15 au 17, l'humidité de l'air et la nébulosité du ciel ont été faibles.
Gand I.	4,3	5,0	4,7	0	0	1	1	Liège.	—	—	—	—	—	—	—	
Ledeberg.	5,9	4,7	5,3	9	0	1	0	Verviers (Ville).	4,8	5,4	5,1	2	0	2	3	
Mons I.	5,5	5,7	5,6	1	0	1	0	Verviers (Tir).	5,9	6,3	6,1	3	1	4	1	
Lanquesaint.	6,4	5,3	5,9	0	0	2	0	Dolhain (Limbourg).	4,4	4,9	4,7	2	2	2	1	
Lombeek-Notre-Dame.	5,8	5,2	5,5	2	0	2	1	Theux.	4,9	5,9	5,4	9	0	1	4	
Schaerbeek.	6,2	5,6	5,9	12	2	5	2	Herve.	4,8	5,4	5,1	2	1	2	1	
Bruxelles (M ^{te} aux Grains).	5,1	4,9	5,0	5	1	3	3	Clermont (Thimister).	5,4	—	—	—	—	—	—	
Uccle (Observatoire).	6,3	5,7	6,0	4	1	5	1	Saint-Roch (Ferrières).	—	—	—	3	0	1	0	
Louvain II.	4,7	4,5	4,6	3	1	2	3	Clavier.	5,4	3,7	4,6	—	—	—	—	
Malines.	4,7	6,3	5,3	4	0	3	1	Heid-des-Chênes (Dolembreux).	6,1	6,4	6,3	6	0	5	1	
Anvers (Pyrotechnie).	5,8	4,9	5,4	5	0	1	0	Spa I.	—	—	—	—	—	—	—	
Brasschaet (Polygone).	5,0	4,1	4,6	0	0	3	0	Spa III.	5,1	6,4	5,8	3	1	4	4	
Aertselaer.	4,3	4,0	4,2	—	—	1	—	Sart lez-Spa.	5,1	5,5	5,3	5	3	1	1	
Lierre.	4,6	—	—	3	—	—	—	Jalhay (Gileppe).	5,1	5,7	5,4	2	1	4	2	
Westmalle.	3,9	—	—	3	0	0	0	Hestreux.	5,0	5,6	5,3	4	3	2	1	
Turnhout.	4,6	5,4	5,0	1	0	2	0	Baraque-Michel.	—	—	—	8	3	1	0	
Beverloo.	5,3	5,3	5,3	2	0	5	2	Stavelot I.	4,5	5,5	5,1	2	4	5	0	
Hechtel.	4,8	4,7	4,8	5	0	4	1	Stavelot III (Institut)	6,2	4,1	5,2	1	1	1	1	
Maëseyck.	6,4	4,7	5,6	8	0	3	0	Ville-du-Bois (Viel-Salm)	—	—	—	—	—	—	—	
Hasselt.	4,8	5,2	5,0	0	0	5	1	Bastogne I.	4,5	8,0	6,3	3	3	5	2	
Saint-Trond.	5,4	5,2	5,3	1	0	4	0	Bourcy.	4,4	3,5	4,0	3	2	4	2	
Diest.	4,2	5,6	4,9	2	1	4	1	Lutremange.	4,1	4,2	4,2	2	1	5	2	
Rosoux-Goyer.	—	—	—	2	0	1	0	Les Tailles.	—	—	—	4	4	0	0	
Linsmeau.	—	—	—	—	—	—	—	La Roche (École com ^{le})	4,8	5,8	5,3	1	1	3	0	
Gembloux.	5,2	4,8	5,0	5	0	3	3	Beauplateau.	4,2	6,0	5,1	5	2	4	2	
Trazegnies.	—	—	—	—	—	—	—	Libramont.	5,9	6,0	6,0	3	2	1	2	
Charleroi (Collège).	—	—	—	—	—	—	—	Neufchâteau.	—	—	—	—	—	—	—	
Charleroi (Réservoir).	—	—	—	0	0	2	1	Arlon.	4,7	6,5	5,6	0	2	3	1	
Montigny-le-Tilleul.	5,6	4,8	5,2	7	0	3	3	Etalle.	—	—	—	—	—	—	—	
Nalinnes.	—	—	—	3	1	4	1	Les Ammerois.	4,6	5,5	5,1	14	1	5	1	
Thuillies.	4,6	4,5	4,6	1	0	3	1	Carlsbourg.	3,6	5,3	4,5	9	2	3	2	
Walcourt I.	4,7	4,2	4,5	3	0	3	1	Bourseigne-Neuve.	3,6	3,9	3,8	4	0	1	0	
Chimay I.	4,2	5,5	4,9	2	1	1	1	Virton.	5,2	6,0	5,6	1	1	3	1	

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

MAI 1895. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
En mer.	West-Hinder	23,3	9	10,0	19	Haine (suite).	Paturages	47,5	11	16,0	19	Senne (suite).	Bruxelles (Bois). . .	29,0	11	13,4	18
»	Wielingen	—	—	—	—	»	Herbières	49,0	8	17,0	18	»	Bruxelles (Jard. bot.).	44,2	8	14,7	18
Région Maritime.	Knocke	19,5	6	8,5	18	»	Harchies	52,5	10	17,0	18	»	Bruxelles (M ^e aux Grains).	39,9	10	15,5	18
»	Heyst	21,5	7	8,0	18	»	Roisin	—	—	—	—	»	Bruxelles (r. du Mât).	37,8	9	13,0	18
»	Le Coq	35,0	5	19,0	19	Lys.	Comines	36,0	9	12,0	16	»	Schaerbeek	37,9	10	16,6	18
»	Ostende I (Ville) . .	30,5	8	13,5	19	»	Menin	42,6	9	13,4	18	Grande Nèthe.	Hechtel	45,6	13	20,1	18
»	Ostende III (G ^d Phare)	24,0	6	12,5	19	»	Harlebeke	41,9	9	16,3	18	»	Beverloo	37,0	8	19,5	18
»	Nieuport	35,7	8	18,0	19	»	Deynze	—	—	—	—	»	Moll	38,0	7	17,1	18
»	Furnes I	33,9	10	16,2	19	»	Roulers	33,5	6	15,9	19	»	Westerloo	39,0	8	17,0	18
»	Furnes II (P. & C.) .	30,9	8	16,5	19	Mandel.	Cachtem	38,5	6	13,5	18	»	Iteghem	40,4	8	16,5	18
»	Houthem	27,3	12	12,0	19	»	Iseghem	40,8	9	17,0	18	»	Lierre	40,2	8	19,0	18
»	Rousbrughe	58,9	10	25,3	19	»	Lanquesaint	44,0	9	13,0	17	Petite Nèthe.	Desschel	38,9	9	14,3	18
»	Boesinghe	39,0	7	20,0	19	Dendre.	Grammont	35,0	9	12,0	19	»	Arendonck	29,8	6	14,7	18
»	Pollinchove	36,0	9	18,0	19	»	Lombeek-N.-Dame .	16,8	7	4,2	16	»	Turnhout	21,2	8	9,5	18
»	Dixmude	37,5	7	14,5	19	»	Alost	48,8	10	15,0	18	»	Gheel (Canal). . . .	30,5	8	15,0	18
»	Bruges I	35,5	7	15,0	18	»	Schipdonck	35,9	7	15,6	18	»	Gheel (Village) . . .	29,7	9	13,0	18
»	Bruges II (P. & C.) .	32,8	7	14,1	18	Durme.	Somergem	46,1	10	19,5	18	»	Herenthals II (P. & C.)	34,0	8	14,4	18
»	Pont-de-Paille . . .	34,9	5	19,0	18	»	Roodenhuyze . . .	36,3	8	14,2	18	»	Grobbendonck . . .	46,0	8	14,7	18
»	Maldegheem	38,2	7	19,5	18	»	Dacknam	45,8	8	20,5	31	»	Westmalle	66,7	12	15,0	19
»	Steene-Schuur . . .	36,0	6	20,0	18	»	Houtain-le-Val . . .	36,0	7	19,0	18	»	Emblehem	41,4	8	15,0	18
»	Selzaete	34,5	7	17,0	18	Dyle.	Wavre	44,5	8	24,0	18	Meuse.	Virton	23,5	6	8,0	18
Escaut.	Maubray	39,0	8	13,0	18	»	Louvain II	43,4	8	17,0	18	»	Gedinne	81,5	8	35,0	5
»	Antoing	43,0	8	14,0	19	»	Louvain III (P. & C.)	32,8	11	15,0	18	»	Boursicigne-Neuve . .	23,0	4	6,0	18
»	Constantin	55,0	8	21,0	18	»	Malines	33,6	8	17,0	18	»	Hastières	48,3	8	13,8	31
»	Mouscron	51,8	11	14,0	18	»	Hasselt	59,7	15	21,5	18	»	Dinant II (P. & C.) .	44,8	8	24,0	18
»	Espierres	38,0	7	18,0	18	Démer.	Saint-Trond	34,7	7	17,4	18	»	Maredsous	53,8	6	24,2	18
»	Autryve	52,0	9	19,0	18	»	Diest	46,7	9	20,0	18	»	Rivière	28,8	8	14,3	31
»	Berchem	44,0	7	21,0	18	»	Aerschot	24,0	4	15,0	18	»	La Plante	42,3	8	21,0	18
»	Audenarde	42,0	7	18,0	18	»	Jodoigne	39,0*	5	20,0	18	»	Namur	51,7	10	26,4	18
»	Semmerzaeke . . .	31,0	7	14,0	18	»	Caggevinne-Assent .	37,0	8	16,5	18	»	Cognelée	43,5	9	21,8	18
»	Gand I	45,6	9	24,5	18	»	Bois-d'Haine	24,0	5	15,0	18	»	Maizeret	52,8	9	23,0	18
»	Gand II (P. & C.) . .	43,0	8	18,0	18	Senne.	Seneffe	26,0	7	15,0	18	»	Sclayn	75,5	12	22,5	18
»	Aertselaer	42,3	11	16,0	18	»	Ronquières	56,0	11	18,0	18	»	Andenne	81,5	13	18,0	18
»	Anvers (Pyrotechnie).	37,5	9	11,5	18	»	Mont-Saint-Jean . .	40,0	10	14,0	18	»	Andenelle	86,5	10	39,5	18
»	Brasschaet (Polygone)	48,4	10	19,2	18	»	Hal	37,0	9	14,5	18	»	Ben-Ahin	49,5	8	18,5	18
Haine.	Anderlues	22,0	3	11,0	19	»	Uccle (Observ.) . .	31,3	11	15,0	18	»	Huy (Statte)	59,4	12	21,3	18
»	Givry	37,0	5	15,0	18							»	Huy I	44,2	12	17,5	18
»	Mons II (P. & C.) . .	42,0	6	15,0	18												

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

MAI 1895. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	TOTAL.
Meuse (suite).	Huy II (P. & C.) . .	51,3	10	17,5	18	Lesse (suite).	Rochefort II (P. & C.) .	32,0	4	24,5	18	Ourthe. (suite.)	Les Tailles	84,0	10	33,0	18
	» Ampsin	42,0	6	17,0	18	»	Ciergnon	44,0	10	19,0	18	»	La Roche (école comm.) .	66,0	8	19,0	18 23
	» Amay	43,5*	9	15,0	18	Boeq.	Scy	56,7	13	25,4	18	»	La Roche (P. & C.) .	53,8	10	19,3	23
	» Jemeppe-sur-Meuse .	25,0?	4?	15,0	18		Hamois	59,3	11	30,0	18	»	Marche	30,5?	6	15,0	18
	» Saint-Nicolas lez-Liége.	48,4	10	17,9	18	»	Ciney I	54,0	11	30,0	18	»	Bomal	57,8	10	22,0	18
	» Liège (Cointe) . . .	46,5	11	17,8	18	»	Ciney II (P. & C.) . .	46,5	4	37,0	18	»	Erezée	77,5	11	25,3	18
	» Liège (Jardin bot.) .	61,0	9	21,0	18	Sambre	Solre-sur-Sambre . .	37,3	8	14,3	18	»	St-Roch (Ferrières) .	81,3*	15	20,0	30
	» Liège	—	—	—	—		La Buissière	38,5	8	17,5	18	»	Comblain	57,8	12	23,0	18
	» Fétinne	41,0	9	19,0	18	»	Sars-la-Buissière . .	32,5	8	18,0	18	»	Nandrin	39,8	7	9,5	14 25
	» Vottem	44,6	—	20,0	18	»	Lobbès	35,3	9	21,5	18	»	Heid-des-Chênes (Dolembreux).	68,5	11	20,0	18
	» Hermalle-sous-Argenteau .	28,0	5	10,0	17	»	Thuillies	40,4	7	17,4	18	»	Chênée	54,0	7	23,3	18
	» Visé	42,8	7	12,3	18	»	Thuin	37,5	9	20,0	18	Amblère.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
	» Battice	90,8	10	31,5	18	»	Landelies	39,0	7	20,0	18		Hockai	82,3	14	25,5	18
	» Clermont	—	—	—	—	»	Leernes lez-Thuin . .	37,8	7	22,5	18	»	Stavelot I (école moyenne)	65,3	14	26,0	18
	» Aubel	83,8	14	15,0	18	»	Trazegnies	—	—	—	—	»	Stavelot II (P. & C.) .	90,8	11	14,8	25
	» Maeseyck	50,4	11	15,0	18	»	Luttre	24,0	6	14,0	18	»	Stavelot III (Institut).	67,4	11	29,0	18
	» Ryckervorsel	30,4	7	14,0	18	»	Charleroi (Collège) .	—	—	—	—	»	Aywaille	72,3	12	19,5	18
	» Saint-Léonard	59,0	9	18,0	18	»	Charleroi (P. & C.) .	32,5	10	20,3	18	Vesdre.	Baraque-Michel . . .	59,9	12	9,6	17
Semois.	Arlon	29,0	12	15,0	18	»	Charleroi (Réservoir).	31,2	7	19,0	18		Hestreux	61,0	11	17,0	18
	» Étalle	—	—	—	—	»	Châtelineau	31,8	7	18,0	18	»	Jalhay (Barrage Gileppe) .	69,8	13	23,0	18
	» Poncel	65,3	7	36,8	18	»	Farciennes	39,3	7	22,8	18	»	Dolhain	73,3	11	25,0	18
	» Libramont	54,0	9	26,0	25	»	Auvelais	40,5	6	27,5	18	»	Verviers (Tir) [Stembert]	67,0	14	19,7	18
	» Bertrix	46,8	10	21,3	18	»	Gembloux	38,8	9	20,0	18	»	Verviers (Ville) . . .	67,3	15	22,1	18
	» Longlier	39,0	6	17,8	18	»	Mornimont	31,5	7	19,0	18	»	Sart lez-Spa	59,8	11	23,5	18
	» Neufchâteau	—	—	—	—	»	Baucé	44,3	9	23,5	18	»	Spa I	—	—	—	—
	» Florenville	45,5	7	32,0	18	Eau d'Heure.	Florennes	41,0	5	21,0	18	»	Spa III (école communale)	66,1	12	23,8	18
	» Les Ammerois	51,4	10	24,0	18		Philippeville	80,0	12	26,0	18	»	La Reid	78,8	11	23,5	18
	» Bouillon	50,0*	10	—	—	»	Walcourt I	30,6	9	16,0	18	»	Theux	103,0?	12	28,0	18
Viroin.	» Membre	50,3	10	24,5	18	»	Walcourt II (P. & C.) .	30,3	8	15,8	18	»	Nessonvaux	67,3	14	19,5	18
	Chimay I	38,0	8	18,7	18	»	Nalinnes	43,5	7	23,6	18	»	Herve	75,3	12	28,0	18
	» Chimay II (P. & C.) .	38,0	7	19,0	18	»	Montigny-le-Tilleul .	33,2	7	20,0	18	Geer.	Rosoux-Goyer	49,9	12	17,0	18
	» Mariembourg	47,5	7	19,0	5	Mehaigne.	Eghezée	33,5	5	13,3	29	»	Longchamps	36,0	7	16,0	18
Lesse.	» Vierves	77,0	10	20,3	31		Fallais	50,8	8	24,8	18	»	Waremmes	42,5	8	24,0	18
	Carlsbourg	61,0	12	26,0	18	Hoyoux.	Havelange	70,0	12	20,0	18	»	Bierset	95,8	7	28,0	16
	» Paliseul	62,5	12	21,0	18		Clavier	80,2	11	22,0	18	Wiltz.	Bastogne I	114,1	12	30,0	20
	» Graide	85,5	8	35,3	5	Ourthe.	Modave	76,5	9	27,0	18	»	Bastogne III (P. & C.)	—	—	—	—
»	Poix	60,5	10	14,0	18		Beauplateau	79,2	12	31,0	18	»	Bourcy	45,0	9	14,5	25
						»	Gouvy	86,5	10	29,0	25	Sûre.	Lutremange	38,5	9	19,5	18

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

JUIN 1898.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.							HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.									
		MAX.	MIN.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS	8 a.	4 p.	NOMBRE d'ob-serva-tions. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Ostende I (Ville)	5	18,4	10,4	14,4	27,3	29	5,2	13-16	0	77	70	(2)60*	12	10	1	0	2	9	15	9
Ostende III (Grand Phare)	7	18,8	10,4	14,6	28,0	29	5,0	13	0	—	70	60	16	14	5	1	6	2	5	11
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	6	2	4	2	2	9	3	2
Furnes I (Collège)	5	18,0	10,0	14,0	24,0	27	5,0	16	0	78	71	60	13	9	2	1	7	11	13	4
Iseghem	15	22,3	10,6	16,4	30,5	29	4,6	13	0	71	—	60	9	8	0	4	4	15	8	12
Maldegheem	6	20,2	10,1	15,1	27,8	29	3,6	13	0	75	64	60	19	8	1	2	9	6	5	10
Selzaete	6	23,8	9,8	16,8	30,7	29	2,0	13	0	75	60	60	14	5	4	1	4	5	15	12
Somergem	15	22,4	9,2	15,8	30,1	29	1,4	13	0	76	60	(1)60	6	12	2	2	6	14	4	13
Gand I (École d'horticulture)	27	23,8	10,9	17,3	30,9	29	4,3	13-16	0	71	55	60	14	3	3	3	6	17	8	6
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	7	10	1	2	4	13	9	14
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	21,9	10,6	16,2	28,6	29	3,0	10	0	75	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schaerbeek	94	—	—	—	29,5	—	4,3	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Jardin botanique)	40	23,6	11,9	17,7	29,9	29	5,4	16	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	22,5	12,5	17,5	28,7	29	6,4	16	0	74	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	21,5	10,3	15,9	27,8	29	3,2	16	0	75	56	(1)60	7	8	3	4	5	14	10	8
Malines	11	22,7	10,8	16,7	29,7	29	5,3	16	0	80	78?	60	5	9	2	2	8	9	8	17
Anvers (Pyrotechnie)	7	23,5	10,2	16,3	30,4	30	5,4	13	0	76	72	60	7	3	4	6	10	6	8	16
Brasschaet (Polygone)	17	22,8	10,2	16,5	31,3	29	3,3	13	0	81	64	(2)60	7	7	3	1	1	11	11	10
Lierre	7	22,4*	10,8*	16,6	29,4	29	5,2	13	0	70	—	30*	14	2	1	0	3	5	3	2
Westmalle	19	22,1	10,5	16,3	30,0	29	5,0	16	0	88	—	30	3	6	0	0	4	8	3	6
Turnhout	25	23,5	11,0	17,2	30,2	29	5,0	16	0	73	56	60	17	3	7	0	6	2	18	7
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	24,0	9,7	16,8	31,7	29	2,4	13	0	75	58	60	6	7	6	5	9	10	10	7
Hechtel	60	23,2	10,0	16,6	31,3	29	3,3	16	0	—	—	60	0	9	3	1	4	17	6	14
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	23,2	8,8	16,0	30,5	29	0,3	13	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	23,0	10,1	16,5	30,0	29	3,5	16	0	81	63	60	8	6	7	3	11	11	4	10
Hasselt	36	23,7	11,6	17,6	30,1	29	5,0	16	0	71	55	60	11	7	2	3	4	17	8	8
Saint-Trond	59	22,6	10,2	16,4	30,3	30	5,3	16	0	74	55	60	6	5	3	3	6	10	11	16
Rosoux-Goyer	110	23,2	9,6	16,4	31,4	29	2,7	16	0	72	61	60	11	6	4	0	9	13	14	3
Liège (Coinée)	125	20,9	10,7	15,8	28,1	29	4,3	16	0	83	70	60	7	10	7	3	6	10	9	8
Liège (Jardin botanique)	75	22,8	11,6	17,2	29,5	29	4,8	16	0	70	—	(1)30	4	5	4	3	5	2	4	2
Flémalle-Haute	99	22,7	10,7	16,7	29,7	29	3,8	16	0	—	—	60*	14	0	3	2	37	3	1	0
Huy (Statte)	72	22,5	9,7	16,1	29,3	29	2,3	16	0	72	—	(1)30	4	2	3	2	2	5	6	5
Huy I (Section normale)	80	23,9	10,6	17,2	31,2	29	4,0	16	0	77	61	60	13	10	0	5	10	15	3	4
Gembloux	154	22,4	9,4	15,9	28,9	29-30	1,6	16	0	74	64	60	5	10	10	1	9	9	8	8
Namur	85	21,1	12,3	16,7	27,5	29	4,5	16	0	80	—	(1)60*	11	8	4	1	7	6	14	8
La Plante	151	22,2	10,3	16,2	29,8	29	2,9	16	0	74	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sclayn	—	—	10,5	—	—	—	3,3	16	0	76	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Charleroi (Collège)	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciergnon	150	22,9	8,2	15,5	30,4	29	-1,0	16	1	73	53	(10)60	6	8	3	2	3	10	12	6
Maredsous	210	21,5	9,7	15,6	28,6	29	3,0	13-16	0	76	56	60	5	8	3	1	6	8	15	14
Florennes	260	21,5	8,5	15,0	27,4	29	-1,3	16	1	78	68	60*	8	3	6	0	3	23	14	3
Thuillies	157	22,7	9,5	16,1	29,1	29	0,5	16	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chinay I	240	22,6	8,6	15,6	28,5	9	0,1	16	0	80	82?	60	11	6	10	1	7	4	14	7
Les Ammerois	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carlsbourg	396	20,7	8,1	14,4	26,2	9	-0,2	16	1	78	69	60	18	4	5	1	7	12	9	4
Neufchâteau	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	480	22,8	6,7	14,7	29,0	29	2,0	17	0	—	—	60	3	23	2	8	5	10	8	1
Beauplateau	460	20,0	7,9	13,9	26,7	29	-0,2	16	1	78	64	60	7	8	4	2	7	12	8	12
La Roche (École communale)	221	22,1	8,9	15,5	29,0	29-30	1,4	16	0	78	58	60	15	2	3	3	0	3	2	32
Les Tailles	610	18,6	7,8	13,2	24,8	29	1,0	16	0	73	66	60*	11	10	4	1	1	17	6	10
Clavier	315	21,8	9,9	15,8	28,2	29	3,0	16	0	73	61	60	6	10	4	0	13	7	4	16
Saint-Roch (Ferrières)	320	21,6	9,6	15,6	28,5	29	2,5	17	0	83	73	60	4	4	16	1	5	22	3	5
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	21,0	9,4	15,2	28,2	29	1,4	16	0	73	63	60	4	17	0	2	2	22	3	10
Clermont (Thimister)	295	21,7	8,8	15,2	28,5	29	1,5	13-16	0	—	—	30	4	1	0	2	1	9	5	8
Herve	275	21,7	10,3	16,0	31,4	29	3,3	16	0	71	60	60	4	4	0	0	2	7	26	17
Verviers (Ville)	165	20,4	10,0	15,2	27,6	29	3,3	16	0	82	69	60	3	3	11	5	7	16	4	11
Verviers (Tir) (Stembert)	255	21,5	9,1	15,3	28,4	29	2,5	16	0	74	58	60	3	13	1	1	8	19	5	10
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	23,3	7,3	15,3	30,0	29	0,8	16	0	69	59	(1)60	17	1	5	3	24	3	2	4
Hestreux	452	19,8	8,9	14,3	26,0	29	1,1	17	0	82	78	60	4	12	2	7	4	17	8	6
Baraque-Michel	670	18,6	6,9	12,7	24,6	30	0,4	16	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	21,2	8,7	14,9	28,5	29	2,0	16	0	74	62	60	8	11	2	0	4	7	21	7
Stavelot III (Institut)	295	21,6	7,9	14,7	28,0	29	0,6	14	0	—	—	60	7	3	0	0	4	4	22	20
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I (Séminaire)	504	21,6	7,1	14,3	28,0	30	-0,5	16	1	83	80	60	7	2	8	3	19	6	9	6
Arlon	442	21,8	10,7	16,2	28															

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

JUIN 1895.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				REMARQUES.
	8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.		8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.	
West-Hinder	3,2	2,5	2,9	5	0	0	0	Florennes	5,3	5,7	5,5	1	0	4	0	<i>Halos solaires.</i> — Le 2, à Carlsbourg, Ledeberg et Uccle; le 9, à Hechtel, Ledeberg, Scy, Uccle et Verviers (Tir); le 10, à Ledeberg et à Uccle; le 14, à Ledeberg; le 18, à Uccle; le 19, à Hechtel et à Uccle; le 21, à Hechtel et à Verviers (Tir); le 22, à Hechtel; les 26, 28 et 29, à Uccle.
Wielingen	3,9	3,7	3,8	6	0	0	0	Maredsous	5,9	7,6	6,8	1	0	4	0	
Blankenberghe	—	—	—	3	0	1	0	Ciergnon	4,3	5,2	4,8	4	0	6	0	<i>Couronne solaire.</i> — Le 10, à Ledeberg.
Ostende I (Ville)	4,5	4,1	4,3	2	0	2	0	Scy	—	5,7	—	1	0	7	2	
Ostende III (G ^d Phare)	5,5	5,4	5,5	3	0	1	0	Ciney I	1,9	4,1	3,0	0	0	2	0	<i>Couronne lunaire.</i> — Le 29, à Ciergnon.
Furnes I	4,6	4,2	4,4	6	0	2	0	Namur	5,2	—	—	1	0	5	0	
Menin	2,6	3,1	2,9	—	—	—	—	Sclayn	4,4	5,0	4,7	2	0	5	1	<i>Arc-en-ciel lunaire.</i> — Le 29, à Theux; le 30, à Scy.
Mouscron	2,8	2,1	2,5	3	0	1	0	Andenne	5,3	4,8	5,1	0	0	5	2	
Iseghem	4,3	5,6	5,0	1	0	5	0	Huy I	5,2	4,9	5,1	5	0	5	0	<i>Feu Saint-Elme.</i> — Le 30, à Theux.
Roulers	4,6	4,6	4,6	—	—	—	—	Huy (Statte)	4,9	—	—	1	0	5	0	
Bruges I	4,6	4,8	4,7	3	0	2	0	Flémalle-Haute	3,9	3,1	3,5	2	0	2	1	NOTE. — Le mois de juin 1895, chaud au début, assez chaud à la fin, a été très froid du 12 au 17. Pendant cette dernière et courte période, le thermomètre s'est tenu, en moyenne, trop bas de plus de 4°5; du 1 ^{er} au 11, il a marqué trop haut de près de 2°, et du 18 au 30, de 1° environ. Le maximum absolu du mois a été observé le 29 ou le 30 dans presque toutes les stations; le minimum absolu s'est produit en général le 13 à l'Ouest et au Nord, le 16 au centre, au Sud et à l'Est de la Belgique.
Maldegheem	4,3	3,8	4,1	2	0	3	1	Longchamps (Waremmes)	—	—	—	1	0	5	0	
Selzaete	5,4	6,9	6,2	0	0	1	0	Liège (Jardin bot.)	4,0	—	—	1	0	3	0	Juin a été orageux. La plupart des stations, sauf celles de la partie occidentale du pays, ont noté de 5 à 6 jours d'orage. Le chiffre le plus élevé, 8, a été fourni par Turnhout et par Walcourt. Ces orages ont, en maints endroits, été accompagnés de pluies torrentielles, particulièrement aux dates suivantes : 1 ^{er} , 10, 18, 19 et 30. La hauteur d'eau recueillie au pluviomètre a été faible dans les Flandres et la partie Nord du Hainaut. Ailleurs la pluie a été distribuée assez irrégulièrement. Toutefois, les stations qui ont observé une quantité de pluie supérieure à la normale sont peu nombreuses. En somme, à part les fortes ondées orageuses signalées en quelques endroits, juin 1895 a été presque partout sec ou assez sec. Les vents de Nord-Ouest à Nord-Est ont prédominé d'une façon remarquable. Ceux de la région Ouest à Sud ont très rarement soufflé.
Somergem	3,8	4,4	4,1	2	0	2	1	Liège	5,7	6,4	6,1	7	0	5	1	
Gand I	4,9	6,3	5,6	0	0	2	0	Verviers (Ville)	5,2	6,4	5,8	2	0	6	0	Juin a été orageux. La plupart des stations, sauf celles de la partie occidentale du pays, ont noté de 5 à 6 jours d'orage. Le chiffre le plus élevé, 8, a été fourni par Turnhout et par Walcourt. Ces orages ont, en maints endroits, été accompagnés de pluies torrentielles, particulièrement aux dates suivantes : 1 ^{er} , 10, 18, 19 et 30. La hauteur d'eau recueillie au pluviomètre a été faible dans les Flandres et la partie Nord du Hainaut. Ailleurs la pluie a été distribuée assez irrégulièrement. Toutefois, les stations qui ont observé une quantité de pluie supérieure à la normale sont peu nombreuses. En somme, à part les fortes ondées orageuses signalées en quelques endroits, juin 1895 a été presque partout sec ou assez sec. Les vents de Nord-Ouest à Nord-Est ont prédominé d'une façon remarquable. Ceux de la région Ouest à Sud ont très rarement soufflé.
Ledeberg	4,9	5,6	5,3	1	0	1	1	Verviers (Tir)	6,3	7,3	6,8	2	0	6	1	
Mons I	4,7	6,5	5,6	0	0	5	0	Dolhain (Limbourg)	5,0	5,8	5,4	2	0	6	0	Juin a été orageux. La plupart des stations, sauf celles de la partie occidentale du pays, ont noté de 5 à 6 jours d'orage. Le chiffre le plus élevé, 8, a été fourni par Turnhout et par Walcourt. Ces orages ont, en maints endroits, été accompagnés de pluies torrentielles, particulièrement aux dates suivantes : 1 ^{er} , 10, 18, 19 et 30. La hauteur d'eau recueillie au pluviomètre a été faible dans les Flandres et la partie Nord du Hainaut. Ailleurs la pluie a été distribuée assez irrégulièrement. Toutefois, les stations qui ont observé une quantité de pluie supérieure à la normale sont peu nombreuses. En somme, à part les fortes ondées orageuses signalées en quelques endroits, juin 1895 a été presque partout sec ou assez sec. Les vents de Nord-Ouest à Nord-Est ont prédominé d'une façon remarquable. Ceux de la région Ouest à Sud ont très rarement soufflé.
Lanquesaint	4,5	4,2	4,4	0	0	7	1	Theux	5,4	6,4	5,9	2	0	5	0	
Lombeek-Notre-Dame	5,3	5,2	5,3	1	0	5	0	Herve	6,2	6,7	6,5	3	0	5	0	Juin a été orageux. La plupart des stations, sauf celles de la partie occidentale du pays, ont noté de 5 à 6 jours d'orage. Le chiffre le plus élevé, 8, a été fourni par Turnhout et par Walcourt. Ces orages ont, en maints endroits, été accompagnés de pluies torrentielles, particulièrement aux dates suivantes : 1 ^{er} , 10, 18, 19 et 30. La hauteur d'eau recueillie au pluviomètre a été faible dans les Flandres et la partie Nord du Hainaut. Ailleurs la pluie a été distribuée assez irrégulièrement. Toutefois, les stations qui ont observé une quantité de pluie supérieure à la normale sont peu nombreuses. En somme, à part les fortes ondées orageuses signalées en quelques endroits, juin 1895 a été presque partout sec ou assez sec. Les vents de Nord-Ouest à Nord-Est ont prédominé d'une façon remarquable. Ceux de la région Ouest à Sud ont très rarement soufflé.
Schaerbeek	—	—	—	0	0	7	2	Clermont (Thimister)	5,3	—	—	1	0	2	0	
Bruxelles (M ^d aux Grains)	4,1	5,1	4,6	1	0	5	1	Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	2	0	3	1	Juin a été orageux. La plupart des stations, sauf celles de la partie occidentale du pays, ont noté de 5 à 6 jours d'orage. Le chiffre le plus élevé, 8, a été fourni par Turnhout et par Walcourt. Ces orages ont, en maints endroits, été accompagnés de pluies torrentielles, particulièrement aux dates suivantes : 1 ^{er} , 10, 18, 19 et 30. La hauteur d'eau recueillie au pluviomètre a été faible dans les Flandres et la partie Nord du Hainaut. Ailleurs la pluie a été distribuée assez irrégulièrement. Toutefois, les stations qui ont observé une quantité de pluie supérieure à la normale sont peu nombreuses. En somme, à part les fortes ondées orageuses signalées en quelques endroits, juin 1895 a été presque partout sec ou assez sec. Les vents de Nord-Ouest à Nord-Est ont prédominé d'une façon remarquable. Ceux de la région Ouest à Sud ont très rarement soufflé.
Uccle (Observatoire)	5,8	7,3	6,6	2	0	6	1	Clavier	5,2	3,9	4,6	—	—	—	—	
Louvain II	3,6	4,7	4,2	1	0	5	2	Heid-des-Chênes (Dolembreux)	6,3	7,1	6,7	2	0	5	0	Juin a été orageux. La plupart des stations, sauf celles de la partie occidentale du pays, ont noté de 5 à 6 jours d'orage. Le chiffre le plus élevé, 8, a été fourni par Turnhout et par Walcourt. Ces orages ont, en maints endroits, été accompagnés de pluies torrentielles, particulièrement aux dates suivantes : 1 ^{er} , 10, 18, 19 et 30. La hauteur d'eau recueillie au pluviomètre a été faible dans les Flandres et la partie Nord du Hainaut. Ailleurs la pluie a été distribuée assez irrégulièrement. Toutefois, les stations qui ont observé une quantité de pluie supérieure à la normale sont peu nombreuses. En somme, à part les fortes ondées orageuses signalées en quelques endroits, juin 1895 a été presque partout sec ou assez sec. Les vents de Nord-Ouest à Nord-Est ont prédominé d'une façon remarquable. Ceux de la région Ouest à Sud ont très rarement soufflé.
Malines	4,3	5,4	4,9	0	0	4	1	Spa I	—	—	—	—	—	—	—	
Anvers (Pyrotechnie)	4,9	5,3	5,1	2	0	2	0	Spa III	5,7	6,7	6,3	2	0	6	0	Juin a été orageux. La plupart des stations, sauf celles de la partie occidentale du pays, ont noté de 5 à 6 jours d'orage. Le chiffre le plus élevé, 8, a été fourni par Turnhout et par Walcourt. Ces orages ont, en maints endroits, été accompagnés de pluies torrentielles, particulièrement aux dates suivantes : 1 ^{er} , 10, 18, 19 et 30. La hauteur d'eau recueillie au pluviomètre a été faible dans les Flandres et la partie Nord du Hainaut. Ailleurs la pluie a été distribuée assez irrégulièrement. Toutefois, les stations qui ont observé une quantité de pluie supérieure à la normale sont peu nombreuses. En somme, à part les fortes ondées orageuses signalées en quelques endroits, juin 1895 a été presque partout sec ou assez sec. Les vents de Nord-Ouest à Nord-Est ont prédominé d'une façon remarquable. Ceux de la région Ouest à Sud ont très rarement soufflé.
Brasschaet (Polygone)	4,4	4,2	4,3	1	0	2	0	Sart lez-Spa	4,8	5,9	5,4	0	0	6	0	
Aertselaer	2,9	3,5	3,2	—	—	4	—	Jalhay (Gileppe)	5,4	6,6	6,0	2	0	6	0	Juin a été orageux. La plupart des stations, sauf celles de la partie occidentale du pays, ont noté de 5 à 6 jours d'orage. Le chiffre le plus élevé, 8, a été fourni par Turnhout et par Walcourt. Ces orages ont, en maints endroits, été accompagnés de pluies torrentielles, particulièrement aux dates suivantes : 1 ^{er} , 10, 18, 19 et 30. La hauteur d'eau recueillie au pluviomètre a été faible dans les Flandres et la partie Nord du Hainaut. Ailleurs la pluie a été distribuée assez irrégulièrement. Toutefois, les stations qui ont observé une quantité de pluie supérieure à la normale sont peu nombreuses. En somme, à part les fortes ondées orageuses signalées en quelques endroits, juin 1895 a été presque partout sec ou assez sec. Les vents de Nord-Ouest à Nord-Est ont prédominé d'une façon remarquable. Ceux de la région Ouest à Sud ont très rarement soufflé.
Lierre	4,2	—	—	—	0	—	—	Hestreux	5,6	6,8	6,2	4	0	3	1	
Westmalle	5,5	—	—	4	0	—	—	Baraque-Michel	—	—	—	3	0	3	1	Juin a été orageux. La plupart des stations, sauf celles de la partie occidentale du pays, ont noté de 5 à 6 jours d'orage. Le chiffre le plus élevé, 8, a été fourni par Turnhout et par Walcourt. Ces orages ont, en maints endroits, été accompagnés de pluies torrentielles, particulièrement aux dates suivantes : 1 ^{er} , 10, 18, 19 et 30. La hauteur d'eau recueillie au pluviomètre a été faible dans les Flandres et la partie Nord du Hainaut. Ailleurs la pluie a été distribuée assez irrégulièrement. Toutefois, les stations qui ont observé une quantité de pluie supérieure à la normale sont peu nombreuses. En somme, à part les fortes ondées orageuses signalées en quelques endroits, juin 1895 a été presque partout sec ou assez sec. Les vents de Nord-Ouest à Nord-Est ont prédominé d'une façon remarquable. Ceux de la région Ouest à Sud ont très rarement soufflé.
Turnhout	4,2	6,2	5,2	1	0	8	0	Stavelot I	4,0	6,1	5,1	0	0	6	3	
Beverloo	4,8	7,0	5,9	0	0	6	0	Stavelot III (Institut)	6,7	4,4	5,6	0	0	6	3	Juin a été orageux. La plupart des stations, sauf celles de la partie occidentale du pays, ont noté de 5 à 6 jours d'orage. Le chiffre le plus élevé, 8, a été fourni par Turnhout et par Walcourt. Ces orages ont, en maints endroits, été accompagnés de pluies torrentielles, particulièrement aux dates suivantes : 1 ^{er} , 10, 18, 19 et 30. La hauteur d'eau recueillie au pluviomètre a été faible dans les Flandres et la partie Nord du Hainaut. Ailleurs la pluie a été distribuée assez irrégulièrement. Toutefois, les stations qui ont observé une quantité de pluie supérieure à la normale sont peu nombreuses. En somme, à part les fortes ondées orageuses signalées en quelques endroits, juin 1895 a été presque partout sec ou assez sec. Les vents de Nord-Ouest à Nord-Est ont prédominé d'une façon remarquable. Ceux de la région Ouest à Sud ont très rarement soufflé.
Hechtel	4,6	5,6	5,1	1	0	5	1	Ville-du-Bois (Viel-Salm)	—	—	—	—	—	—	—	
Maeseyck	5,6	4,6	5,1	2	0	3	0	Bastogne I	5,3*	6,2*	5,8	4	1	6	1	Juin a été orageux. La plupart des stations, sauf celles de la partie occidentale du pays, ont noté de 5 à 6 jours d'orage. Le chiffre le plus élevé, 8, a été fourni par Turnhout et par Walcourt. Ces orages ont, en maints endroits, été accompagnés de pluies torrentielles, particulièrement aux dates suivantes : 1 ^{er} , 10, 18, 19 et 30. La hauteur d'eau recueillie au pluviomètre a été faible dans les Flandres et la partie Nord du Hainaut. Ailleurs la pluie a été distribuée assez irrégulièrement. Toutefois, les stations qui ont observé une quantité de pluie supérieure à la normale sont peu nombreuses. En somme, à part les fortes ondées orageuses signalées en quelques endroits, juin 1895 a été presque partout sec ou assez sec. Les vents de Nord-Ouest à Nord-Est ont prédominé d'une façon remarquable. Ceux de la région Ouest à Sud ont très rarement soufflé.
Hasselt	5,0	6,0	5,5	2	0	5	0	Bourcy	3,2	3,9	3,6	2	0	5	0	
Saint-Trond	6,0	5,7	5,9	1	0	5	1	Lutremange	4,6	5,3	5,0	1	0	5	0	Juin a été orageux. La plupart des stations, sauf celles de la partie occidentale du pays, ont noté de 5 à 6 jours d'orage. Le chiffre le plus élevé, 8, a été fourni par Turnhout et par Walcourt. Ces orages ont, en maints endroits, été accompagnés de pluies torrentielles, particulièrement aux dates suivantes : 1 ^{er} , 10, 18, 19 et 30. La hauteur d'eau recueillie au pluviomètre a été faible dans les Flandres et la partie Nord du Hainaut. Ailleurs la pluie a été distribuée assez irrégulièrement. Toutefois, les stations qui ont observé une quantité de pluie supérieure à la normale sont peu nombreuses. En somme, à part les fortes ondées orageuses signalées en quelques endroits, juin 1895 a été presque partout sec ou assez sec. Les vents de Nord-Ouest à Nord-Est ont prédominé d'une façon remarquable. Ceux de la région Ouest à Sud ont très rarement soufflé.
Diest	4,3	6,0	5,2	2	0	6	1	Les Tailles	—	—	—	3	0	6	0	
Rosoux-Goyer	—	—	—	0	0	3	0	La Roche (École com ^{le})	5,0	6,1	5,6	0	0	4	0	Juin a été orageux. La plupart des stations, sauf celles de la partie occidentale du pays, ont noté de 5 à 6 jours d'orage. Le chiffre le plus élevé, 8, a été fourni par Turnhout et par Walcourt. Ces orages ont, en maints endroits, été accompagnés de pluies torrentielles, particulièrement aux dates suivantes : 1 ^{er} , 10, 18, 19 et 30. La hauteur d'eau recueillie au pluviomètre a été faible dans les Flandres et la partie Nord du Hainaut. Ailleurs la pluie a été distribuée assez irrégulièrement. Toutefois, les stations qui ont observé une quantité de pluie supérieure à la normale sont peu nombreuses. En somme, à part les fortes ondées orageuses signalées en quelques endroits, juin 1895 a été presque partout sec ou assez sec. Les vents de Nord-Ouest à Nord-Est ont prédominé d'une façon remarquable. Ceux de la région Ouest à Sud ont très rarement soufflé.
Linsmeau	—	—	—	—	—	5	—	Beauplateau	4,3	6,6	5,5	1	0	6	1	
Gembloux	4,7	5,2	5,0	1	0	7	1	Libramont	3,7	4,7	4,2	2	0	7	1	Juin a été orageux. La plupart des stations, sauf celles de la partie occidentale du pays, ont noté de 5 à 6 jours d'orage. Le chiffre le plus élevé, 8, a été fourni par Turnhout et par Walcourt. Ces orages ont, en maints endroits, été accompagnés de pluies torrentielles, particulièrement aux dates suivantes : 1 ^{er} , 10, 18, 19 et 30. La hauteur d'eau recueillie au pluviomètre a été faible dans les Flandres et la partie Nord du Hainaut. Ailleurs la pluie a été distribuée assez irrégulièrement. Toutefois, les stations qui ont observé une quantité de pluie supérieure à la normale sont peu nombreuses. En somme, à part les fortes ondées orageuses signalées en quelques endroits, juin 1895 a été presque partout sec ou assez sec. Les vents de Nord-Ouest à Nord-Est ont prédominé d'une façon remarquable. Ceux de la région Ouest à Sud ont très rarement soufflé.
Trazegnies	—	—	—	—	—	—	—	Neufchâteau	—	—	—	—	—	—	—	
Charleroi (Collège)	—	—	—	—	0	—	—	Arlon	4,9	7,2	6,1	0	0	6	1	Juin a été orageux. La plupart des stations, sauf celles de la partie occidentale du pays, ont noté de 5 à 6 jours d'orage. Le chiffre le plus élevé, 8, a été fourni par Turnhout et par Walcourt. Ces orages ont, en maints endroits, été accompagnés de pluies torrentielles, particulièrement aux dates suivantes : 1 ^{er} , 10, 18, 19 et 30. La hauteur d'eau recueillie au pluviomètre a été faible dans les Flandres et la partie Nord du Hainaut. Ailleurs la pluie a été distribuée assez irrégulièrement. Toutefois, les stations qui ont observé une quantité de pluie supérieure à la normale sont peu nombreuses. En somme, à part les fortes ondées orageuses signalées en quelques endroits, juin 1895 a été presque partout sec ou assez sec. Les vents de Nord-Ouest à Nord-Est ont prédominé d'une façon remarquable. Ceux de la région Ouest à Sud ont très rarement soufflé.
Charleroi (Réservoir)	—	—	—	0	0	6	0	Étalle	4,7	5,3	5,0	0	0	3	0	
Montigny-le-Tilleul	4,4	5,1	4,8	1	0	6	0	Les Ammerois	—	—	—	—	—	—	—	Juin a été orageux. La plupart des stations, sauf celles de la partie occidentale du pays, ont noté de 5 à 6 jours d'orage. Le chiffre le plus élevé, 8, a été fourni par Turnhout et par Walcourt. Ces orages ont, en maints endroits, été accompagnés de pluies torrentielles, particulièrement aux dates suivantes : 1 ^{er} , 10, 18, 19 et 30. La hauteur d'eau recueillie au pluviomètre a été faible dans les Flandres et la partie Nord du Hainaut. Ailleurs la pluie a été distribuée assez irrégulièrement. Toutefois, les stations qui ont observé une quantité de pluie supérieure à la normale sont peu nombreuses. En somme, à part les fortes ondées orageuses signalées en quelques endroits, juin 1895 a été presque partout sec ou assez sec. Les vents de Nord-Ouest à Nord-Est ont prédominé d'une façon remarquable. Ceux de la région Ouest à Sud ont très rarement soufflé.
Nalinnes	—	—	—	0	0	7	0	Carlsbourg	4,4	5,4	4,9	8	0	6	1	
Thuillies	4,3	4,7	4,5	0	0	3	0	Bourseigne-Neuve	3,6	2,9	3,3	1	0	1	0	Juin a été orageux. La plupart des stations, sauf celles de la partie occidentale du pays, ont noté de 5 à 6 jours d'orage. Le chiffre le plus élevé, 8, a été fourni par Turnhout et par Walcourt. Ces orages ont, en maints endroits, été accompagnés de pluies torrentielles, particulièrement aux dates suivantes : 1 ^{er} , 10, 18, 19 et 30. La hauteur d'eau recueillie au pluviomètre a été faible dans les Flandres et la partie Nord du Hainaut. Ailleurs la pluie a été distribuée assez irrégulièrement. Toutefois, les stations qui ont observé une quantité de pluie supérieure à la normale sont peu nombreuses. En somme, à part les fortes ondées orageuses signalées en quelques endroits, juin 1895 a été presque partout sec ou assez sec. Les vents de Nord-Ouest à Nord-Est ont prédominé d'une façon remarquable. Ceux de la région Ouest à Sud ont très rarement soufflé.
Walcourt I	3,9	5,3	4,6	1	0	8	0	Virton	5,0	6,6	5,8	1	0	7	0	
Chimay I	4,1	5,4	5,1	1	0	6	0									

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

JUIN 1895. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.			
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.		
En mer.	West-Hinder	3,0	2	2,0	19	Haine (suite).	Mons II (P. & C.). .	47,0	8	12,0	19	Senne (suite)	Bruxelles (Bois). . .	111,1	13	62,4	10		
»	Wielingen	—	—	—	—	»	Paturages	53,4	10	14,7	19	»	Bruxelles (Jard. bot.).	61,1	10	25,3	19		
Région Maritime.	Knocke	17,5	6	8,5	19	»	Herbières	27,0	5	13,0	19	»	Bruxelles (M ^e aux Grains).	62,0	12	31,2	19		
»	Heyst	14,0	6	5,5	19	»	Harchies	38,0	9	12,0	19	»	Bruxelles (r. du Mât).	51,2	10	24,5	19		
»	Le Coq	20,0	5	12,0	19	»	Roisin	17,0	4	7,0	19	»	Schaerbeek	65,0	10	26,5	19		
»	Ostende I (Ville) . .	9,8	5	5,2	19	Lys.	Comines	17,4	6	9,1	19	Grande Nêthe.	Hechtel	58,4	14	14,0	19		
»	Ostende III (G ^d Phare)	10,0	4	5,0	19		»	Menin	10,7	6	4,7	19	»	Beverloo	33,2	12	7,1	30	
»	Nieuport	9,9	6	4,0	14		»	Harlebeke	18,2	7	7,0	19	»	Moll	37,2	8	7,2	19	
»	Furnes I	20,7	4	8,0	19	»	Deynze	—	—	—	—	»	Westerloo	107,0	10	35,0	19		
»	Furnes II (P. & C.).	16,3	5	6,4	19	Mandel.	Roulers	21,7	4	12,4	19	»	Iteghem	79,6	8	36,0	19		
»	Houthem	20,9	9	10,5	19		»	Cachtem	22,0	5	8,5	19	Petite Nêthe.	Lierre	*49,6	5	14,0	1	
»	Rousbrughe	50,5	4	41,2	19		»	Iseghem	17,9	6	7,0	30	»	Desschel	27,6	5	7,2	29	
»	Boesinghe	22,0	6	8,0	19	Dendre.	Lanquesaint	62,0	10	32,5	10	»	Arendonck	31,1	10	9,0	15		
»	Pollinchove	18,6	4	9,5	19		»	Grammont	37,3	7	12,0	19	»	Turnhout	42,2	9	7,0	19	
»	Dixmude	30,5	5	20,0	19		»	Lombeek-N.-Dame . .	35,7	9	15,0	19	»	Gheel (Canal). . . .	42,0	8	21,5	19	
»	Bruges I	14,8	6	7,0	19	»	Alost	30,3	6	12,8	19	»	Gheel (Village) . . .	42,8	10	12,2	19		
»	Bruges II (P. & C.).	17,6	6	8,2	19	Durme.	Schipdonck	28,3	5	16,8	1	»	Herenthals II (P.&C.)	82,8	9	43,2	19		
»	Pont-de-Paille . . .	28,9	6	10,4	1		»	Somergem	29,5	6	16,8	1	»	Grobbendonck	70,3	9	34,0	19	
»	Maldegheem	34,7	7	13,8	1		»	Rodenhuyze	23,7	7	9,5	19	»	Westmalle	11,5 ²	3 ²	6,0 ²	19	
»	Steene-Schuur . . .	40,7	8	6,2	19	»	Dacknam	48,2	6	23,5	19	Meuse.	Emblehem	52,7	9	14,8	19		
»	Selzaete	29,7	6	10,5	19	Dyle.	Houtain-le-Val . . .	44	5	10	17,0	19	»	Virton	32,8	7	12,0	19	
Escaut.	Maubray	32,0	6	10,0	19		»	Wavre	56	0	9	17,0	19	»	Gedinne	52	5	10	15,3
»	Antoing	28,0	4	13,0	19		»	Louvain II	71,8	8	24,0	10	»	Bourseigne-Neuve . .	63,0	9	18,0	30	
»	Constantin	13,0	4	8,0	19	»	Louvain III (P. & C.)	78,0	8	18,3	10	»	Hastières	52,0	10	12,3	30		
»	Mouscron	19,7	5	14,0	19	»	Malines	51,0	10	15,0	19	»	Dinant II (P. & C.).	26,0	5	9,5	10		
»	Espierres	5,0	4	2,0	1	Démer.	Hasselt	63,6	13	17,0	10	»	Maredsous	43,7	8	16,0	19		
»	Autryve	17,0	7	5,0	19		»	Saint-Trond	61,1	13	14,1	19	»	Rivière	66,3	9	26,3	3	
»	Berchem	4,0	1	4,0	19		»	Diest	75,8	8	28,0	10	»	La Plante	36,3	9	12,5	19	
»	Audenarde	16,0	3	7,0	19	»	Aerschot	84,0	9	26,0	10	»	Namur	34,9	13	10,6	19		
»	Semmerzaeke	18,0	4	10,0	14	»	Jodoigne	65,5	7	19,0	19	»	Cognelée	36,5	5	27,0	19		
»	Gand I	23,8	7	11,7	19	»	Caggevinne-Assent .	86,8	10	26,0	10	»	Maizeret	57,3	8	19,8	18		
»	Gand II (P. & C.). .	14,0	5	7,0	19	Senne.	Bois-d'Haine	71,5	11	22,0	19	»	Sclayn	54,8	12	13,0	19		
»	Aertselaer	36,3	10	10,0	19		»	Seneffe	69,0	10	32,0	19	»	Andenne	43,5	6	15,0	30	
»	Anvers (Pyrotechnie).	25,8	7	8,0	14		»	Ronquières	67,0	8	38,0	19	»	Andenelle	47,3	7	18,5	1	
»	Brasschaet (Polygone).	36,7	9	17,7	1	»	Mont-Saint-Jean . .	59,0	8	27,0	19	»	Ben-Ahin	18,3	4	7,0	14		
Haine.	Anderlues	61,0	6	30,0	19	»	Hal	86,0	9	31,0	10	»	Huy (Statte)	32,8	12	8,5	14		
»	Givry	68,0	7	27,0	19	»	Uccle (Observatoire).	121,4	11	65,8	10	»	Huy I	36,2	10	7,5	14		
»	Mons (Collège) . . .	46,0	12	17,6	19	»						»	Huy II (P. & C.). . .	31,3	7	7,3	14		

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

JUIN 1895. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
Meuse (suite).	Ampsin	39,0	7	11,0	14	Lesse. (suite).	Ciergnon.	64,0	11	14,5	18	Ourthe (suite).	La Roche (École comm.) .	30,0	5	9,0	1
	» Amay	42,5	4	20,5	1	Boeq.	Scy	73,2	10	16,0	10	»	La Roche (P. & C.) .	44,3	9	10,0	17
	» Jemeppe-sur-Meuse .	25,0	6	8,0	10	»	Hamois	100,3	9	55,0	10	»	Marché	70,0	9	20,0	30
	» Saint-Nicolas lez-Liège .	52,2	7	30,1	10	»	Ciney I	34,0	8	12,0	21	»	Bomal	82,3	10	30,3	1
	» Liège (Cointe). . . .	74,4	12	38,0	10	»	Ciney II (P. & C.) .	38,5	5	13,0	10	»	Erezée.	95,2	11	33,8	30
	» Liège (Jardin bot.) .	82,5	10	47,0	10	Sambre.	Solre-sur-Sambre . .	67,5	6	27,5	19	»	St-Roch (Ferrières) .	91,0	14	33,0	29
	» Liège	—	—	—	—	»	La Buissière	68,0	8	22,5	19	»	Comblain	49,3	8	16,0	1
	» Fétinne	62,3	8	39,0	10	»	Sars-la-Buissière . .	59,0	10	19,8	19	»	Nandrin	49,0	7	18,0	30
	» Vottem	58,2	—	28,2	10	»	Lobbès	75,3	8	32,3	19	»	Heid-des-Chênes (Dolembreux) .	52,0	10	13,5	1
	» Hermalle-sous-Argenteau .	26,0	4	9,0	19	»	Thuillies	80,5	10	43,1	19	»	Chênée	54,3	9	14,0	10
	» Visé.	29,0	6	8,0	10	»	Thuin	79,5	9	24,8	19	Amblève.	Ville-du-Bois. . . .	—	—	—	—
	» Battice.	62,5	10	21,8	1	»	Landelies	79,0	10	22,5	30		Hockai.	96,3	14	25,0	1
	» Clermont	—	—	—	—	»	Leernes lez-Thuin .	71,3	8	25,5	19		Stavelot I (Éc. moy.) .	91,5	14	26,0	1
	» Aubel	57,0	8	27,0	10	»	Trazegnies	—	—	—	—		Stavelot II (P. & C.) .	92,8	10	30,8	1
	» Maeseyck	69,2	11	30,5	10	»	Luttre	57,0	10	22,0	19	»	Stavelot III (Institut) .	99,6	14	40,0	1
	» Ryckevorsel	49,9	9	19,5	1	»	Charleroi (Collège) .	—	—	—	—	»	Aywaille.	70,0	10	21,5	1
	» Saint-Léonard . . .	37,5	6	25,5	19	»	Charleroi (P. & C.) .	51,8	13	16,5	30	Vesdre.	Baraque-Michel . .	65,6	13	13,0	30
Semois.	Arlon	70,5	11	18,0	18	»	Charleroi (réservoir) .	57,1	8	15,7	30		Hestreux	58,0	11	16,0	1
	» Étalle	—	—	—	—	»	Châtelineau	56,8	10	19,0	30		Jalhay (Barrage Gileppe) .	70,8	11	25,0	30
	» Poncel	92,0	9	19,0	19	»	Farciennes	53,3	8	20,8	30		Dolhain	62,0	10	25,0	30
	» Libramont	70,0	11	20,0	19	»	Auvelais	49,0	8	21,5	19		Verviers (Tir) (Stembert) .	54,0	12	19,3	30
	» Bertrix	70,0	8	16,0	1	»	Gembloux	66,6	10	26,0	19		Verviers (Ville) . .	47,0	15	13,0	30
	» Longlier	72,5	6	18,3	19	»	Mornimont	53,5	10	17,8	19		Sart lez-Spa	73,6	13	16,4	30
	» Neufchâteau	—	—	—	—	»	Bauce	45,3	9	16,0	19		Spa I	—	—	—	—
	» Florenville	103,3	9	28,5	30	Eau d'Heure.	Florennes	78,7	9	28,5	19		Spa III (École communale) .	62,3	11	21,5	30
	» Les Ammerois . . .	—	—	—	—	»	Philippeville	66,0	9	24,0	19		La Reid	56,5	8	14,0	30
	» Bouillon	62,0	8	16,5	19	»	Walcourt I.	44,5	9	24,0	19		Theux.	—	13	16,0	14
Viroin.	» Membre	78,0	9	21,8	18	»	Walcourt II (P. & C.) .	59,5	11	30,0	19		Nessonvaux	53,5	14	12,3	30
	Chimay I	81,2	11	26,4	18	»	Nalinnes	44,9	7	18,5	19		Herve	53,6	15	16,0	1
	» Chimay II (P. & C.) .	79,3	10	26,3	18	Mehaigne.	Montigny-le-Tilleul .	57,3	13	21,0	19		Rosoux-Goyer . . .	57,9	11	10,5	14
	» Mariembourg. . . .	81,3	9	34,0	10	»	Eghezée	35,5	5	13,8	10	Geer.	Longchamps	40,5	8	8,0	14 23
	» Vierves	70,3	10	23,5	19	»	Fallais	41,5	6	12,3	18		Waremmes	46,3	8	12,0	10
	» Carlsbourg.	65,6	11	20,5	30	»	Havelange	90,3	9	24,0	10	Wiltz.	Bierset	41,8	8	10,0	10
	» Paliseul	55,0	9	22,0	30	»	Clavier	58,5	11	18,7	1		Bastogne I	126,0	14	41,0	10
	» Graide (¹)	54,5	7	14,5	10	»	Modave	77,8	7	33,0	10		Bastogne III (P. & C.) .	79,3 ²	9 ²	14,3 ²	10 19
	» Poix.	63,8	13	14,8	10	»	Beauplateau	105,5	11	22,3	10		Bourcy	66,8	10	12,0	18
	» Rochefort II (P. & C.)	70,8	7	21,0	10	»	Les Tailles	71,5	10	19,0	10	Sure.	Lutremange	80,0	8	20,0	30

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

(¹) La station qui avait été désignée depuis 1887 sous le nom de *Bitère* se trouve en réalité à *Graide*.

JUILLET 1895.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ		DIRECTION DU VENT.								
		MAX.	MIN.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS	8 a.	4 p.	NOMBRE d'ob-servations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Ostende I (Ville)	5	20,6	13,1	16,8	26,8	17	10,3	7-17	0	80	67	(2)62	6	5	0	0	6	23	12	8
Ostende III (Grand Phare)	7	20,6	12,7	16,6	26,8	17	7,5	7	0	—	—	62	8	5	5	0	4	11	15	14
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	4	1	2	5	4	14	0	1
Furnes I (Collège)	5	19,8	12,3	16,0	24,9	17	7,7	7	0	87	74	62	4	4	0	1	8	24	13	8
Iseghem	15	22,4	12,7	17,5	27,2	9-17	7,3	7	0	79	—	62	2	4	1	6	8	20	11	4
Maldegheem	6	22,0	11,4	16,7	28,2	9	4,5	7	0	80	72	62*	8	2	1	3	9	12	19	8
Selzaete	6	23,1	11,8	17,4	29,4	17	5,5	7	0	82	69	62	6	2	2	3	5	15	21	8
Somergem	15	22,2	11,4	16,8	29,3	9	4,0	7	0	81	67	62	3	3	4	2	9	21	12	8
Gand I (Ecole d'horticulture)	27	23,2	12,6	17,9	29,1	9	7,4	7	0	79	65	62	4	1	0	1	18	26	10	2
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)62	2	3	3	1	5	28	15	4
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	22,2	13,1	17,6	26,9	9	7,6	6	0	79	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schaerbeek	94	—	—	—	28,8	—	7,0	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Jardin botanique)	40	23,4	13,2	18,3	28,0	9	8,0	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	22,6	14,1	18,3	27,8	9	9,5	6	0	79	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	21,5	12,1	16,8	26,5	9	5,4	6	0	82	65	62	2	2	3	5	8	25	13	4
Malines	11	22,2	12,7	17,4	27,8	9	7,3	6	0	91	83	62*	0	4	1	3	4	32	9	9
Anvers (Pyrotechnie)	7	23,5	12,2	17,7	29,0	9	8,0	24	0	79	74	62	2	1	3	5	18	12	15	6
Brasschaet (Polygone)	17	22,2	11,9	17,0	28,8	9	6,3	6	0	86	74	(12)62	5	2	3	0	1	20	18	1
Lierre	7	22,4*	12,6*	17,5	28,9	9	7,4	7	0	79	—	31*	3	2	2	2	5	11	4	2
Westmalle	19	22,5	12,7	17,6	27,0	9-17 18-28	8,0	7	0	90	—	31	0	4	0	1	1	21	3	1
Turnhout	25	22,6	12,5	17,5	28,9	9	8,0	7	0	77	67	62	6	1	1	1	11	9	25	8
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	23,3	12,0	17,6	29,8	9	6,9	7	0	80	68	62	3	0	1	3	10	27	14	4
Hechtel	60	22,5	12,2	17,3	29,2	9	6,3	7	0	—	—	62	5	2	2	4	6	22	14	7
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	22,8	11,3	17,0	29,1	9	5,4	7	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	23,0	12,1	17,5	29,0	9	6,0	7	0	86	70	62	3	2	2	2	15	24	10	4
Hasselt	36	23,3	13,3	18,3	29,2	9	9,1	7	0	76	65	62	5	3	2	2	4	28	15	3
Saint-Trond	59	23,3*	12,8*	18,0	28,9	9	7,4	6	0	79	64	62*	4	1	2	3	5	28	15	4
Rosoux-Goyer	116	23,6	12,1	17,8	29,7	9	5,5	7	0	81	73	62*	5	0	3	4	20	25	4	1
Liège (Coincée)	125	21,5	12,8	17,1	27,5	28	6,5	7	0	82	71	62	2	4	4	3	7	25	16	1
Liège (Jardin botanique)	75	22,6	13,3	17,9	28,5	9	7,5	7	0	78	—	31	3	0	1	1	7	12	6	1
Flémalle-Haute	99	22,9	12,9	17,9	29,2	9	6,5	7	0	—	—	62*	6	0	2	4	47	2	1	0
Huy (Statte)	72	22,8	12,1	17,4	29,1	9	4,6	7	0	75	—	31	0	2	0	3	5	14	5	2
Huy I (Section normale)	80	24,0	12,9	18,4	30,7	9	6,9	7	0	77	63	62	4	0	0	5	12	35	5	1
Gemboux	154	22,2	11,7	16,9	27,0	9	5,8	7	0	81	78	62	4	4	5	0	5	14	24	6
Namur	85	21,6	13,9	17,7	26,3	9	8,9	7	0	84	71	62*	4	3	4	2	5	18	25	1
La Plante	151	22,9	12,3	17,6	28,7	9	6,1	7	0	80	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Charleroi (Collège)	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sclayn	—	—	12,4	—	—	—	6,3	7	0	81	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciergnon	150	23,2	10,4	16,8	30,0	9	3,6	7	0	77	62	(12)62	1	4	1	0	2	20	19	3
Maredsous	210	21,7	11,5	16,6	28,1	9	4,8	7	0	81	65	62	3	2	0	1	9	17	24	6
Florennes	260	21,4	10,6	16,0	27,9	9	3,5	7	0	84	76	62*	0	0	1	4	3	36	14	4
Thuillies	157	22,0	11,5	16,7	27,2	9	4,7	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	21,6	10,7	16,1	27,3	9	3,8	7	0	83	84	62*	6	1	4	3	5	10	31	2
Les Ammerois	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carlsbourg	396	20,7	9,9	15,3	27,0	26	2,7	7	0	82	70	62	4	1	3	2	12	21	17	2
Neufchâteau	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	480	20,9	9,6	15,2	28,0	9	4,0	7	0	—	—	62	0	0	7	11	6	23	13	2
Beauplateau	460	20,3	9,5	14,9	28,1	26	1,9	7	0	88	73	62	2	2	2	1	13	18	18	6
La Roche (École communale)	221	22,2	10,0	16,1	28,0	18-26	3,0	7	0	86	86?	62	8	1	8	1	1	11	22	10
Les Tailles	610	19,0	9,5	14,2	24,3	28	1,7	14	0	84	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	315	21,7	11,6	16,6	29,5	9	6,8	7	0	84	76	62	4	4	4	2	16	8	20	4
Saint-Roch (Ferrières)	320	22,7	11,4	17,0	28,8	28	5,5	7	0	80	73	62	5	0	9	0	18	27	3	0
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	22,2	12,5	17,3	28,5	30	4,2	7	0	78	72	62	4	1	0	1	4	41	7	4
Clermont (Thimister)	295	22,1	11,5	16,8	27,6	9	5,0	7	0	—	—	31	2	0	0	5	9	7	5	3
Herve	275	21,4*	12,1*	16,7	27,5	9	6,9	8	0	81	71	62*	0	0	1	1	8	19	25	8
Verviers (Ville)	165	20,7	12,3	16,5	26,1	9	4,8	7	0	87	78	62	2	2	2	4	10	32	5	5
Verviers (Tir) (Stembert)	255	21,6	11,9	16,7	28,0	9	3,8	7	0	79	66	62	3	4	0	1	17	20	5	3
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	23,4	10,3	16,8	29,8	17	1,8	7	0	75	67	62	8	0	2	1	39	8	2	2
Hestreux	452	20,2	10,8	15,5	27,5	25	5,5	7	0	89	90?	62	0	2	1	4	11	34	5	5
Baraque-Michel	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	21,8	11,0	16,4	29,5	26	3,0	7	0	80	69	62	2	3	0	1	10	36	8	2
Stavelot III (Institut)	295	21,7*	10,0*	15,8	28,5	25	1,0	7	0	—	—	62	1	3	0	0	2	14	32	10
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I (Séminaire)	504	22,0	9,2	15,6	28,9	26	2,1	7	0	88	85	62*	0	2	8	4	20	17	11	0
Arlon	442	21,8	11,1	16,4	29,8	26	6,3	6	0	77	67	62	0	4	5	1	7	20	23	2
Etalle	336	22,4*	9,6*	16,0	30,5	26	4,0	16	0	—	—	62*	5	2	10	1	2	33	9	0
Virton (Collège)	237	23,2	10,5	16,8	30,2	25	5,0	6	0	82	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.
N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

JUILLET 1895.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				REMARQUES.
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.		8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	
West-Hinder.	4,1	4,6	4,4	1	0	1	0	Florennes.	7,7	8,1	7,9	1	0	6	0	Halos solaires. — Le 9, à Ledeberg et à Uccle; le 17, à Hechtel et à Uccle; le 19, à Uccle; le 20, à Uccle et à Verviers (Tir); le 21, à Uccle; le 26, à Ledeberg; le 30, à Uccle.
Wielingen.	4,4	3,8	4,1	1	0	2	0	Maredsous.	7,3	8,1	7,7	0	0	5	1	
Heyst.	6,1	4,3	5,2	—	—	—	—	Ciergnon.	6,5	7,2	6,9	3	0	5	0	Couronnes solaires. — Le 16, à Ledeberg; le 18, à Ciergnon; les 21, 28 et 31, à Ledeberg.
Blankenberghe.	—	—	—	0	0	1	0	Scy.	—	7,2	—	0	0	10	0	
Ostende I (Ville).	6,1	4,8	5,5	0	0	5	0	Ciney I.	6,1	7,9	7,0	0	0	3	0	NOTE. — Juillet 1895 a été pluvieux et orageux. Partout la quantité d'eau recueillie a été sensiblement supérieure à la valeur normale et, dans la plupart des régions, les phénomènes électriques ont été fréquents et parfois intenses.
Ostende III (G ^d Phare)	6,4	6,2	6,3	1	0	5	0	Namur.	7,0	8,7	7,9	2	0	6	1	
Furnes I.	6,4	5,5	6,0	1	0	8	0	Sclayn.	7,1	7,4	7,3	3	0	5	0	La seconde quinzaine de juillet a surtout été pluvieuse et orageuse; plus des $\frac{2}{3}$ de la quantité d'eau recueillie sont tombés pendant cette période.
Menin.	5,1	4,7	4,9	0	0	4	0	Andenne.	7,5	5,7	6,6	0	0	7	0	
Mouscron.	6,8	6,2	6,5	1	0	4	0	Huy I.	6,4	5,3	5,9	1	0	5	1	La majorité des stations du réseau climatologique ont noté de 3 à 5 jours d'orages, mais plusieurs ont compté 6 et 7 jours et quelques-unes 9, 10 et jusqu'à 14 jours.
Iseghem.	7,6	6,9	7,3	0	0	10	0	Huy (Statte).	6,9	—	—	1	0	6	3	
Roulers.	7,0	6,4	6,7	—	—	—	—	Flémalle-Haute.	5,5	5,3	5,4	0	0	2	0	La température a été assez variable en juillet 1895. Il y a eu une succession de petites périodes (3 à 5 jours) de réchauffement et de refroidissement, ces dernières l'emportant sur les premières, car la moyenne thermique du mois est trop faible de 0,6. Du 1 ^{er} au 11, le thermomètre s'est tenu moyennement trop bas de cette quantité, et du 12 au 24, de 1,7. Une onde de chaleur s'est annoncée ensuite, et du 25 au 31 on a constaté un écart positif de 1,5.
Bruges I.	7,1	7,2	7,2	0	0	7	0	Longchamps (Waremmes)	—	—	—	0	0	6	0	
Maldegheem.	5,2	4,6	4,9	0	0	12	0	Liège (Jardin bot.)	6,8	—	—	0	0	7	0	Le maximum absolu du mois n'a pas été très élevé; il s'est produit le 9 dans presque toutes les stations de la basse et de la moyenne Belgique, le 26 dans un grand nombre de localités de l'Ardenne. Le minimum a été observé presque partout le 6 ou le 7.
Selzaete.	7,9	8,0	8,0	0	0	3	0	Liège (Cointe).	7,2	7,7	7,5	3	0	4	2	
Somergem.	6,8	6,3	6,6	1	0	8	0	Liège.	7,1	7,4	7,3	0	0	8	0	Les vents de S. à W. ont eu une fréquence exceptionnelle. A diverses reprises la vitesse de l'air a été assez grande, notamment le 2, le 3, le 12 et le 22. Le 2, on a noté un coup de vent de 60 kilogrammes par mètre carré.
Gand I.	7,5	6,8	7,2	0	0	5	0	Verviers (Ville).	7,1	7,5	7,3	0	0	4	0	
Ledeberg.	7,3	7,0	7,2	3	0	13	0	Verviers (Tir).	7,8	8,2	8,0	0	0	10	0	Les stations de la basse et de la moyenne Belgique, le 26 dans un grand nombre de localités de l'Ardenne. Le minimum a été observé presque partout le 6 ou le 7.
Mons I.	7,5	7,9	7,7	2	0	7	0	Dolhain (Limbourg).	7,6	7,8	7,7	0	0	3	1	
Lanquesaint.	7,8	7,3	7,6	0	0	2	0	Theux.	7,3	7,1	7,2	3	0	3	1	Les vents de S. à W. ont eu une fréquence exceptionnelle. A diverses reprises la vitesse de l'air a été assez grande, notamment le 2, le 3, le 12 et le 22. Le 2, on a noté un coup de vent de 60 kilogrammes par mètre carré.
Lombeek-Notre-Dame.	8,4	7,8	8,1	0	0	4	0	Herve.	7,5	8,3	7,9	0	0	8	0	
Schaerbeek.	—	—	—	—	0	12	1	Clermont (Thimister).	8,2	—	—	0	0	1	0	Les stations de la basse et de la moyenne Belgique, le 26 dans un grand nombre de localités de l'Ardenne. Le minimum a été observé presque partout le 6 ou le 7.
Bruxelles (M ^{te} aux Grains).	7,0	6,0	6,5	3	0	7	0	Saint-Roch (Ferrières).	—	—	—	0	0	2	1	
Uccle (Observatoire).	7,8	8,3	8,1	2	0	12	0	Clavier.	6,8	4,4	5,6	—	—	—	—	Les stations de la basse et de la moyenne Belgique, le 26 dans un grand nombre de localités de l'Ardenne. Le minimum a été observé presque partout le 6 ou le 7.
Louvain II.	6,2	7,1	6,7	0	0	6	0	Heid-des-Chênes (Dolembreux).	8,1	8,9	8,5	0	0	9	1	
Malines.	6,9	6,2	6,6	0	0	6	1	Spa I.	—	—	—	—	—	—	—	Les stations de la basse et de la moyenne Belgique, le 26 dans un grand nombre de localités de l'Ardenne. Le minimum a été observé presque partout le 6 ou le 7.
Anvers (Pyrotechnie).	7,5	7,7	7,6	2	0	0	0	Spa III.	7,7	7,7	7,7	3	0	6	1	
Brasschaet (Polygone).	5,7	6,7	6,2	0	0	1?	0	Sart lez-Spa.	5,2	6,3	5,8	3	0	3	1	Les stations de la basse et de la moyenne Belgique, le 26 dans un grand nombre de localités de l'Ardenne. Le minimum a été observé presque partout le 6 ou le 7.
Aertselaer.	6,1	5,7	5,9	—	—	13	0	Jalhay (Gileppe).	7,8	7,5	7,7	0	0	3	1	
Lierre.	7,3	—	—	—	0	—	—	Hestreux.	7,6	7,7	7,7	1	0	3	1	Les stations de la basse et de la moyenne Belgique, le 26 dans un grand nombre de localités de l'Ardenne. Le minimum a été observé presque partout le 6 ou le 7.
Westmalle.	8,4	—	—	1	0	—	—	Baraque-Michel.	—	—	—	5	0	1?	0	
Turnhout.	7,1	8,3	7,7	0	0	5	0	Stavelot I.	7,7	7,8	7,8	1	0	3	1	Les stations de la basse et de la moyenne Belgique, le 26 dans un grand nombre de localités de l'Ardenne. Le minimum a été observé presque partout le 6 ou le 7.
Beverloo.	7,7	8,5	8,1	0	0	14	0	Stavelot III (Institut)	8,4	8,6	8,5	0	0	3	0	
Hechtel.	7,1	6,7	6,9	2	0	14	0	Ville-du-Bois (Viel-Salm)	—	—	—	—	—	—	—	Les stations de la basse et de la moyenne Belgique, le 26 dans un grand nombre de localités de l'Ardenne. Le minimum a été observé presque partout le 6 ou le 7.
Maeseyck.	7,5	7,2	7,4	3	0	6	0	Bastogne I.	7,8	8,8	8,3	4	0	1	0	
Hasselt.	7,5	8,3	7,9	0	0	10	0	Bourcy.	6,8	5,3	6,1	4	0	5	0	Les stations de la basse et de la moyenne Belgique, le 26 dans un grand nombre de localités de l'Ardenne. Le minimum a été observé presque partout le 6 ou le 7.
Saint-Trond.	6,3	7,7	7,0	0	0	2	0	Lutremange.	7,7	6,9	7,3	3	0	3	0	
Diest.	5,8	7,4	6,6	0	0	11	0	Les Tailles.	—	—	—	—	—	—	—	Les stations de la basse et de la moyenne Belgique, le 26 dans un grand nombre de localités de l'Ardenne. Le minimum a été observé presque partout le 6 ou le 7.
Rosoux-Goyer.	—	—	—	—	—	—	—	La Roche (École com ^{le})	6,5	7,5	7,0	0	0	3	0	
Linsmeau.	—	—	—	—	—	12	—	Beauplateau.	6,7	7,5	7,1	1	0	5	0	Les stations de la basse et de la moyenne Belgique, le 26 dans un grand nombre de localités de l'Ardenne. Le minimum a été observé presque partout le 6 ou le 7.
Gembloux.	6,9	7,1	7,0	1	0	8	1	Libramont.	7,5	7,5	7,5	0	0	4	0	
Trazegnies.	—	—	—	—	—	—	—	Neufchâteau.	—	—	—	—	—	—	—	Les stations de la basse et de la moyenne Belgique, le 26 dans un grand nombre de localités de l'Ardenne. Le minimum a été observé presque partout le 6 ou le 7.
Charleroi (Collège).	—	—	—	—	—	9	—	Arlon.	7,4	8,0	7,7	2	0	7	0	
Charleroi (Réservoir).	—	—	—	0	0	13	1	Etalle.	7,4	6,2	6,8	0	0	3	0	Les stations de la basse et de la moyenne Belgique, le 26 dans un grand nombre de localités de l'Ardenne. Le minimum a été observé presque partout le 6 ou le 7.
Montigny-le-Tilleul.	7,0	7,5	7,3	0	0	9	0	Les Ammerois.	—	—	—	—	—	—	—	
Nalinnes.	—	—	—	0	0	6	0	Carlsbourg.	7,2	7,3	7,3	3	0	7	1	Les stations de la basse et de la moyenne Belgique, le 26 dans un grand nombre de localités de l'Ardenne. Le minimum a été observé presque partout le 6 ou le 7.
Thuillies.	6,5	6,1	6,3	0	0	5	0	Bourseigne-Neuve.	6,0	4,7	5,4	—	—	—	—	
Walcourt I.	7,3	6,8	7,1	1	0	11	1	Virton.	7,9	8,3	8,1	3	0	6	1	Les stations de la basse et de la moyenne Belgique, le 26 dans un grand nombre de localités de l'Ardenne. Le minimum a été observé presque partout le 6 ou le 7.
Chimay I.	6,6	6,7	6,7	2	0	9	0									

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

JUILLET 1895. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
En mer.	West-Hinder	60,0	12	13,0	28	Haine (suite).	Mons II (P. & C.). .	140,0	17	60,0	4	Senne (suite).	Bruxelles (Bois). . .	77,5	19	15,0	1
»	Wielingen	74,4	12	17,8	1	»	Paturages	111,9	16	20,5	24	»	Bruxelles (Jard. bot.).	92,3	7	14,2	20
Région Maritime.	Knocke	89,5	12	21,5	26	»	Herbières	109,0	16	18,0	24	»	Bruxelles (M ^é aux Grains).	88,8	18	14,8	20
»	Heyst	64,5	13	15,5	1	»	Harchies.	170,0	18	48,0	4	»	Bruxelles (r. du Mât).	76,8	16	13,0	20
»	Le Coq	74,0	11	22,0	1	»	Roisin	—	—	—	—	»	Schaerbeek.	99,3	19	16,6	20
»	Ostende I (Ville) . .	107,8	14	25,0	1	Lys.	Comines	73,6	12	17,4	26	Grande Nèthe.	Hechtel	82,2	20	20,4	21
»	Ostende III (G ^d Phare)	82,0	10	24,0	1		Menin	90,2	12	33,0	27		Beverloo	88,5	16	14,0	21
»	Nieuport.	105,6	16	33,5	1		Harlebeke	75,5	14	17,0	26		Moll.	75,5	16	9,7	26
»	Furnes I	119,6	16	41,3	1	»	Deynze	—	—	—	—	»	Westerloo	106,0	18	15,0	12
»	Furnes II (P. & C.).	111,5	18	35,0	1		Roulers	74,0	14	10,5	20		Iteghem	75,0	17	9,0	11
»	Houthem	116,7	17	27,0	1		Cachtem.	91,0	14	17,5	26		Lierre	*77,5	15	10,0	11
»	Rousbrughe.	90,1	13	30,0	26	Mandel.	Iseghem	70,5	14	15,5	12	Petite Nèthe.	Desschel.	78,9	16	12,2	22
»	Boesinghe	95,5	15	34,0	26		Lanquesaint	105,0	15	21,0	4		Arendonck	73,3	15	20,5	28
»	Pollinchove	76,2	11	28,0	26		Grammont.	110,3	17	18,4	26		Turnhout	64,0	19	8,0	11
»	Dixmude.	56,5	11	23,5	26	»	Lombeek-N.-Dame .	73,8	18	10,5	20	»	Gheel (Canal). . . .	106,0	17	20,5	28
»	Bruges I.	80,7	15	14,2	1		Alost	71,5	13	16,5	26		Gheel (Village). . .	94,5	16	11,0	20
»	Bruges II (P. & C.).	86,4	15	15,3	26		Schipdonck.	71,1	16	23,4	26	»	Herenthals II (P. & C.)	104,0	18	13,9	28
»	Pont-de-Paille . . .	82,9	10	28,8	26	»	Somergem	88,4	19	30,0	26		Grobbendonck . . .	65,0	17	9,5	11
»	Maldegheem.	62,5	9	24,1	26		Roodenhuyze. . . .	85,7	17	20,2	26		Westmalle	75,0	14	11,0	27
»	Steene-Schuur . . .	76,3	15	17,5	26	»	Dacknam	81,8	10	16,5	22	»	Emblehem	79,4	17	11,0	23
»	Selzaete	75,4	15	18,5	26		Houtain-le-Val . . .	123,0	16	26,5	21	Meuse.	Virton.	92,0	14	25,0	26
Escaut.	Maubray	102,0	14	21,0	26		Wavre.	129,5	15	25,5	21		Gedinne	148,5	16	14,3	20
»	Antoing	92,0	15	24,0	26	»	Louvain II.	117,9	18	16,0	28		Bourseigne-Neuve. .	85,0	10	20,0	21
»	Constantin	84,0	15	18,0	26		Louvain III (P. & C.)	94,0	17	12,0	20	»	Hastières.	95,0	13	17,8	12
»	Mouscron	87,5	14	14,5	26		Malines	86,6	17	14,2	5		Dinant II (P. & C.).	104,3	12	18,3	20
»	Espierres.	61,0	12	15,0	26	»	Hasselt	102,6	21	21,0	26	»	Maredsous	97,4	19	12,8	26
»	Autryve	85,0	11	18,0	26		Saint-Trond	77,5	12	13,3	12		Rivière	78,8	19	11,5	21
»	Berchem.	75,0	8	20,0	1		Diest	99,1	17	17,0	21	»	La Plante	112,5	18	26,0	24
»	Audenarde	70,0	13	12,0	21	»	Aerschot.	87,0	15	17,0	28		Namur.	117,7	19	28,9	24
»	Semmerzaeke. . . .	80,0	12	23,0	26		Jodoigne.	105,0	14	18,0	21		Cognelée.	122,8	18	25,0	24
»	Gand I.	84,1	16	16,3	26	»	Caggevinne-Assent .	82,0	14	10,7	21	»	Maizeret	99,3	18	24,3	24
»	Gand II (P. & C.). .	83,0	14	15,0	26		Bois-d'Haine	92,5	14	31,5	21		Sclayn.	110,5	18	21,5	24
»	Aertselaer	105,4	21	17,3	17		Seneffe.	92,0	16	28,0	21	»	Andenne.	97,5	17	22,0	24
»	Anvers (Pyrotechnie).	73,1	15	20,2	22	»	Ronquières.	94,0	14	25,0	26		Andenelle	115,0	18	21,0	24
»	Brasschaet (Polygone)	76,8	20	8,9	28		Mont-Saint-Jean . .	125,0	17	20,0	28		Ben-Ahin	94,3	12	17,0	24
Haine.	Anderlues	117,0	19	15,0	21	»	Hal	99,0	16	14,0	26	»	Huy (Statte)	98,9	17	14,3	26
»	Givry	122,0	14	32,0	21		Uccle (Observ.). . .	82,4	17	13,5	20		Huy I.	122,2	17	17,0	26
»	Mons (Collège) . . .	160,4	18	69,8	4												

JUILLET 1898. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	TOTAL.
Meuse (suite).	Huy II (P. & C.) . .	82,3	12	16,3	26	Lesse (suite).	Rochefort II (P. & C.) .	108,0	11	23,3	21	Ourthe. (suite.)	Les Tailles	*92,0	16	18,0	12
»	Ampsin	86,0	10	16,0	26	»	Ciergnon	107,3	18	21,3	21	»	La Roche (École comm.) .	69,0	11	13,0	26
»	Amay	90,5	11	17,5	26	Bocq.	Scy	122,9	18	20,7	28	»	La Roche (P. & C.) .	75,0	17	11,3	28
»	Jemeppe-sur-Meuse .	64,0	11	12,0	26	»	Hamois	118,8	13	19,3	18	»	Marche	139,0	15	34,0	21
»	Saint-Nicolas lez-Liège.	86,0	15	14,7	26	»	Ciney I	102,0	18	11,0	12	»	Bomal	115,0	14	32,5	26
»	Liège (Cointe) . . .	103,4	18	17,8	26	»	Ciney II (P. & C.) . .	119,0	11	22,0	21	»	Erezée	112,0	12	30,0	21
»	Liège (Jardin bot.) .	112,5	14	21,0	26	Sambre	Solre-sur-Sambre . .	100,5	15	17,5	21	»	St-Roch (Ferrières) .	160,0	22	43,0	20
»	Liège	80,9	19	15,0	26	»	La Buissière	103,5	14	17,8	20	»	Comblain	96,5	15	26,0	26
»	Fétinne	94,5	16	16,0	26	»	Sars-la-Buissière . .	109,5	17	14,3	21	»	Nandrin	112,0	12	22,5	24
»	Vottem	94,0	10	20,5	12	»	Lobbès	119,5	16	16,8	28	»	Heid-des-Chênes (Dolembreux).	116,3	14	28,0	26
»	Hermalle-sous-Argenteau .	84,0	12	12,5	26	»	Thuillies	118,7	18	17,3	24	»	Chênée	98,0	12	21,0	26
»	Visé	—	—	—	—	»	Thuin	137,5	21	17,3	28	Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
»	Battice	120,5	14	22,8	12	»	Landelies	133,5	17	22,5	24	»	Hockai	118,0	16	21,8	26
»	Clermont	—	—	—	—	»	Leernes lez-Thuin .	135,0	15	16,8	11	»	Stavelot I (École moyenne)	95,5	14	22,0	21
»	Aubel	159,5	17	19,0	21	»	Trazegnies	—	—	—	—	»	Stavelot II (P. & C.) .	104,0	17	20,8	21
»	Maeseyck	85,4	15	14,5	21	»	Luttre	92,0	15	18,0	21	»	Stavelot III (Institut)	107,1	14	22,0	26
»	Ryckervorsel	78,8	17	10,0	23	»	Charleroi (Collège) .	—	—	—	—	»	Aywaille	105,8	17	25,8	26
»	Saint-Léonard	106,5	16	20,0	17	»	Charleroi (P. & C.) .	143,5	18	32,8	24	Vesdre.	Baraque-Michel . . .	67,6	18	12,4	12
Semois.	Arlon	75,3	17	14,0	26	»	Charleroi (Réservoir).	149,4	15	31,2	25	»	Hestreux	136,5	14	28,0	12
»	Étalle	—	—	—	—	»	Châtelineau	131,5	19	25,5	21	»	Jalhay (Barrage Gileppe) .	131,5	17	21,0	1
»	Poncel	113,5	15	22,0	12	»	Farciennes	116,0	17	30,0	24	»	Dolhain	128,5	16	24,0	26
»	Libramont	145,0	17	35,0	12	»	Auvelais	109,3	15	22,0	24	»	Verviers (Tir) [Stembert]	98,5	17	21,7	26
»	Bertrix	109,0	14	16,0	12	»	Gembloux	99,2	18	20,7	1	»	Verviers (Ville) . . .	101,3	19	22,0	26
»	Longlier	98,3	12	26,5	21	»	Mornimont	115,3	14	28,8	24	»	Sart lez-Spa	65,6	18	12,6	26
»	Neufchâteau	—	—	—	—	»	Bauce	115,8	16	31,5	24	»	Spa I	—	—	—	—
»	Florenville	109,5	13	26,0	12	Eau d'heure.	Florennes	107,5	15	17,0	21	»	Spa III (École communale)	90,9	17	23,8	26
»	Les Ammerois	—	—	—	—	»	Philippeville	87,3	18	12,0	21	»	La Reid	135,5	19	25,0	26
»	Bouillon	143,8	18	25,0	24	»	Walcourt I	69,2	16	12,0	26	»	Theux	—	19	19,0	26
»	Membre	112,0	19	17,5	28	»	Walcourt II (P. & C.) .	70,3	15	10,0	26	»	Nessonvaux	111,8	16	28,0	26
Viroin.	Chimay I	145,7	20	34,9	4	»	Nalinnes	163,1	15	31,2	24	»	Herve	119,6	18	28,6	26
»	Chimay II (P. & C.) .	146,5	20	34,3	4	»	Montigny-le-Tilleul .	113,9	17	15,3	21	Geer.	Rosoux-Goyer	71,2	15	12,5	19
»	Mariembourg	108,5	16	22,0	20	Mehaigne.	Eghezée	116,5	15	12,8	29	»	Longchamps	90,0	16	15,0	19
»	Vierves	82,0	16	13,5	21	»	Fallais	124,8	14	24,0	12	»	Waremmes	76,5	13	19,0	21
Lesse.	Carlsbourg	120,9	18	27,5	26	Moyaux.	Havelange	123,8	16	15,0	21	»	Bierset	108,3	14	18,0	26
»	Paliseul	99,3	18	14,5	26	»	Clavier	103,0	15	18,7	21	Wiltz.	Bastogne I	63,9	16	13,4	12
»	Graide	102,0	16	16,8	21	»	Modave	104,0	15	19,0	12	»	Bastogne III (P. & C.) .	64,3	13	14,3	21
»	Poix	55,5	10	14,8	21	Ourthe.	Beauplateau	95,0	18	18,5	12	»	Bourcy	62,0	12	19,0	21
						»	Gouvy	76,5	14	18,0	12	Sûre.	Lutremange	72,2	15	11,5	21

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

AOÛT 1895.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.							HUMIDITÉ		DIRECTION DU VENT.									
		MAX.	MIN.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS	8 a.	1 p.	NOMBRE d'ob- serva- tions. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Ostende I (Ville)	5	20,6	13,1	16,8	31,3	22	9,1	17	0	82	75	3,62	1	2	2	3	9	22	16	4
Ostende III (Grand Phare)	7	20,6	13,0	16,8	31,6	22	9,2	16	0	—	—	62	6	4	1	2	2	14	19	14
Blankenberghe.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	4	1	0	6	7	9	4	0
Furnes I (Collège)	5	20,7	12,3	16,5	29,7	22	9,1	16	0	86	77	62	0	0	0	6	15	26	10	5
Iseghem.	15	22,5	12,7	17,6	30,4	22	9,8	16	0	81	—	62	1	5	1	6	6	21	16	6
Maldegheem	6	22,2	11,8	17,0	31,8	22	8,0	19	0	84	68	62	7	0	1	2	11	20	19	2
Selzaete.	6	24,1	12,0	18,0	34,0	22	8,4	26	0	87	69	62	2	2	3	2	4	3	40	6
Somergem.	15	22,6	11,8	17,2	32,5	22	8,2	26	0	85	68	(1)62	0	3	2	3	8	28	12	5
Gand I (École d'horticulture)	27	23,7	12,5	18,1	33,1	22	8,8	26	0	82	67	62	0	2	1	3	18	29	4	5
Ledeberg.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	1	3	4	0	4	31	17	2
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	22,4	12,8	17,6	32,0	22	9,0	26	0	80	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schaerbeek	94	—	—	—	31,3	22	9,7	26	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Jardin botanique)	40	23,7	13,8	18,7	33,7	22	10,4	26	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	22,4	14,2	18,3	30,8	22	11,8	8	0	82	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	21,7	12,4	17,0	30,6	22	7,9	26	0	82	61	62	3	0	3	2	9	26	16	3
Malines.	11	22,4	12,8	17,6	32,3	22	8,6	26	0	88	85	62	2	2	1	5	6	35	7	4
Anvers (Pyrotechnie)	7	23,2	12,8	18,0	32,5	22	8,8	26	0	84	79	62	1	0	3	9	16	17	14	2
Brasschaet (Polygone)	17	22,5	11,8	17,1	32,4	22	7,1	26	0	89	79	(13)62*	0	0	1	0	1	27	18	2
Lierre	7	22,2*	12,6*	17,4	31,3	22	8,5	26	0	79	—	31*	5	0	2	2	6	10	6	0
Westmalle	19	22,5	12,5	17,5	31,0	22	6,0	26	0	89	—	31	1	1	0	1	5	17	5	1
Turnhout.	25	23,1*	12,7*	17,9	32,5	22	7,8	26	0	—	—	62*	3	2	2	2	6	17	25	5
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	23,4	11,7	17,5	34,0	22	5,3	26	0	84	66	62	1	0	3	0	10	31	16	1
Hechtel.	60	23,2	12,2	17,7	33,3	22	5,5	26	0	—	—	62	4	0	1	2	8	28	15	4
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	23,2	11,1	17,1	33,0	22	3,6	26	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	22,2	11,8	17,0	34,3	22	5,8	26	0	88	67	62	4	2	1	2	16	27	7	3
Hasselt	36	23,3	13,4	18,3	32,0	22	8,7	26	0	76	59	62	2	4	2	1	8	29	13	3
Saint-Trond	59	23,4*	12,8*	18,1	33,6	22	7,6	26	0	81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rosoux-Goyer	116	22,5	12,6	17,5	31,0	22	7,8	26	0	77	64	(2)62	2	3	3	0	21	20	11	0
Liège (Cointe)	125	22,0	13,0	17,5	31,5	22	6,9	26	0	83	66	62	1	2	3	2	11	26	16	1
Liège (Jardin botanique)	75	23,3	13,6	18,4	32,5	22	7,9	26	0	79	—	31	0	0	1	0	8	10	9	3
Flémalle-Haute	99	22,4	12,6	17,5	29,0	22	6,9	26	0	—	—	62*	0	0	0	1	54	0	1	0
Huy (Statte)	72	22,8	12,0	17,4	31,3	22	5,9	26	0	79	—	(1)31	3	0	1	1	6	13	5	1
Huy I (Section normale)	80	24,1	13,0	18,5	33,7	22	7,8	26	0	80	61	62	3	0	0	3	12	35	7	2
Gemboux.	154	22,6	11,7	17,1	32,0	22	6,1	26	0	82	75	62	4	2	1	4	3	15	27	6
Namur	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Plante.	151	22,5	12,2	17,3	30,9	22	7,1	26	0	85	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Charleroi (Collège)	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sclayn	78	—	12,2	—	—	—	7,1	26	0	81	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciergnon	150	23,0*	10,7*	16,8	31,5	22	3,0	26	0	80	61	(7)62*	1	1	2	0	4	24	20	3
Maredsous.	210	21,6	11,2	16,4	30,5	22	5,7	26	0	85	67	62	0	1	1	1	9	20	25	5
Florennes	260	20,8	10,8	15,8	29,0	22	3,0	26	0	81	68	(4)62	0	0	5	3	4	32	14	0
Thuillies	157	22,1	11,6	16,8	30,5	22	5,8	26	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chinay I	240	21,9	10,7	16,3	30,6	22	5,2	17	0	82	85	62	1	5	0	1	4	18	31	2
Les Ammerois.	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carlsbourg	396	20,9	10,7	15,8	28,0	22	4,7	26	0	80	68	62	3	1	3	1	11	25	14	4
Neufchâteau.	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	480	21,5	10,0	15,7	29,7	22	4,4	30	0	—	—	62	0	2	1	8	6	36	9	0
Beauplateau	460	20,3	9,9	15,1	28,1	22	3,4	26	0	89	72	62	4	4	1	2	10	23	15	3
La Roche (École communale)	221	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Les Tailles	610	18,7	9,8	14,2	27,0	22	4,0	26	0	88	91	62*	3	1	1	4	7	34	9	3
Clavier	315	22,3	11,7	17,0	32,0	22	6,4	26	0	83	78	62	0	4	0	2	13	12	29	2
Saint-Roch (Ferrières)	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	21,2	11,3	16,2	29,9	22	5,0	26	0	79	72	62	0	0	1	4	2	44	7	4
Clermont (Thimister)	295	22,2	11,7	16,9	30,0	22	5,5	26	0	—	—	31	2	2	0	4	6	12	4	1
Herve.	275	21,9*	12,0*	16,9	30,5	22	5,0	26	0	—	—	62*	0	1	1	0	6	19	31	4
Verviers (Ville)	165	21,3	12,3	16,8	29,0	22	5,8	26	0	87	74	62	0	0	2	3	19	28	10	0
Verviers (Tir) (Stembert)	255	21,7	12,0	16,8	30,3	22	4,9	26	0	79	64	62	1	2	0	4	11	34	7	3
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	23,4	10,5	16,9	31,7	22	2,0	26	0	76	66	(1)62	6	0	3	3	36	4	9	0
Hestreux	452	20,3*	11,0*	15,6	28,2	22	5,3	26	0	88	83	62*	5	1	1	3	6	36	7	3
Baraque-Michel	670	19,9	9,0	14,4	25,0	24	6,0	15	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I.	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	21,9	11,2	16,5	30,0	22	4,0	26	0	79	68	62	1	2	2	0	4	43	6	4
Stavelot III (Institut)	295	22,1*	11,2*	16,6	30,0	22	5,5	26	0	—	—	62*	3	0	1	0	3	17	29	9
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bastogne I (Séminaire)	504	21,8*	9,6*	15,7	31,8	22	2,0	26	0	88	77	62*	0	0	0	0	23	26	12	1
Arlon.	442	21,8	11,8	16,8	30,5	22	8,0	18-26	0	76	63	62	1	5	0	2				

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.
N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

AOÛT 1895.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				REMARQUES.
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.		8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.	
West-Hinder.	2,8	2,6	2,7	1	0	4	0	Florennes	6,7	7,1	6,9	2	0	3	0	<i>Halos solaires.</i> — Le 2, à Hechtel; les 4 et 10, à Uccle; le 23, à Hechtel; les 24, 27 et 31, à Uccle.
Wielingen	4,5	3,7	4,1	0	0	7	1	Maredsous	7,6	7,3	7,5	0	0	2	0	
Heyst	5,4	3,6	4,5	—	—	—	—	Ciergnon	6,4*	4,9*	5,6	3	0	4	0	
Blankenberghe	—	—	—	0	0	5	0	Scy	—	5,4	—	0	0	6	1	<i>Parhélie.</i> — Le 31, à Uccle.
Ostende I (Ville)	4,9	3,9	4,4	0	0	5	0	Ciney I	4,5	5,1	4,8	—	—	—	—	
Ostende III (G ^d Phare)	6,1	5,2	5,7	0	0	6	0	Namur	—	—	—	—	—	—	—	<i>Couronne solaire.</i> — Le 27, à Bourg-Léopold.
Furnes I	5,7	5,2	5,5	2	0	6	0	Sclayn	6,8	6,0	6,4	3	0	2	1	
Menin	3,6	4,2	3,9	0	0	2	0	Andenne	—	—	—	0	0	5	0	<i>Halos lunaires.</i> — Le 1 ^{er} , à Hechtel; le 11, à Lutremange; le 12, à Bourg-Léopold. <i>NOTE.</i> — Le temps orageux, pluvieux et relativement frais qui a caractérisé le commencement de l'été de 1895, a persisté jusqu'au milieu du mois d'août. A partir du 16 de ce mois, le régime anticyclonique a prévalu, et des températures assez élevées, par ciel pur, ont régné pendant quelques jours. Du 1 ^{er} au 18 le thermomètre s'est tenu trop bas de près de 1°5. Une onde de chaleur s'était cependant produite le 9, faisant monter la température presque partout au-dessus de 25° le 10, journée remarquable par ses manifestations orageuses violentes, mais elle est redescendue dès le 11 au-dessous de la normale. Le 19, le thermomètre remonte et il reste très élevé jusqu'au 24. Le 22, s'est produit la plus forte température observée depuis le commencement de la saison. Le 25 nouveau refroidissement qui dure jusqu'à la fin du mois. Le minimum absolu a eu lieu le 26 dans la plupart des stations. Les orages ont été fréquents en août 1895 et d'abondantes précipitations les ont accompagnés. Du 2 au 14, il a plu tous les jours et le tonnerre s'est fait entendre à maintes reprises. Pendant la seconde partie du mois, le temps a été, en général, très beau.
Mouscron	4,1	3,5	3,8	3	0	4	0	Huy I	5,6	4,7	5,2	3	0	4	1	
Iseghem	6,9	5,8	6,4	0	0	10	0	Huy (Statte)	6,2	—	—	2	0	5	1	
Roulers	5,0	5,7	5,4	—	—	—	—	Flémalle-Haute	5,1	4,3	4,7	0	0	1	1	
Bruges I	5,4	5,2	5,3	0	0	7	0	Longchamps (Waremmes)	—	—	—	0	0	3	0	
Maldeghehem	5,6	4,6	5,1	0	0	10	0	Liège (Cointe)	6,4	5,5	6,0	7	0	2	1	
Selzaete	6,2	6,3	6,3	1	0	4	0	Liège (Jardin bot.)	5,5	—	—	0	0	3	0	
Somergem	5,2	4,9	5,1	2	0	8	1	Liège	5,6	6,3	6,0	0	0	1	0	
Gand I	6,0	6,3	6,2	0	0	4	0	Verviers (Ville)	5,8	5,4	5,6	2	0	4	1	
Ledeberg	6,0	5,6	5,8	4	0	5	3	Verviers (Tir)	7,0	7,0	7,0	2	0	5	1	
Mons I	6,5	6,0	6,3	1	0	4	1	Dolhain (Limbourg)	6,1	6,3	6,2	0	0	3	1	
Lanquesaint	6,6	5,5	6,1	0	0	3	0	Theux	—	—	—	—	—	—	—	
Lombeek-Notre-Dame	6,6	6,3	6,5	0	0	3	0	Herve	6,8*	6,2*	6,5	4	0	2	1	
Schaerbeek	—	—	—	—	0	5	2	Clermont (Thimister)	6,6	—	—	—	—	—	—	
Bruxelles (H ^{aux} Grains)	5,6	4,6	5,1	1	0	4	0	Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	—	—	—	—	
Uccle (Observatoire)	7,4	6,8	7,1	0	0	6	0	Clavier	6,0	4,3	5,1	—	0	—	—	
Louvain II	5,0	4,9	5,0	3	0	4	0	Heid-des-Chênes (Dolembreux)	7,1	7,4	7,3	1	0	5	0	
Malines	5,5	5,7	5,6	1	0	5	0	Spa I	—	—	—	—	—	—	—	
Anvers (Pyrotechnie)	6,6	7,3	7,0	3	0	2	0	Spa III	6,4	6,9	6,7	3	0	3	0	
Brasschaet (Polygone)	5,0	5,8	5,4	0	0	1	0	Sart lez-Spa	4,2	5,4	4,8	0	0	0?	0	
Aertselaer	4,2	4,4	4,3	0	0	6	0	Jalhay (Gileppe)	6,6	6,0	6,3	1	0	3	0	
Lierre	5,7	—	—	—	—	—	—	Hestreux	6,2*	6,4*	6,3	1	0	1	0	
Turnhout	5,7*	6,3*	6,0	1	0	2	0	Baraque-Michel	—	—	—	1	0	0?	0	
Beverloo	6,5	6,9	6,7	2	0	7	0	Stavelot I	6,3	5,8	6,1	1	0	2	0	
Hechtel	4,9	6,0	5,5	2	0	7	0	Stavelot III (Institut)	7,3	5,5	6,4	0	0	1	0	
Maeseyck	7,0	5,4	6,2	4	0	1?	0	Ville-du-Bois (Viel-Salm)	—	—	—	—	—	—	—	
Hasselt	5,9	5,8	5,9	0	0	4	1	Bastogne I	5,8	6,4	6,1	2	0	1	1	
Saint-Trond	5,7	5,8	5,8	0	0	1	0	Bourcy	4,6	3,4	4,0	2	0	3	0	
Diest	5,2	6,5	5,9	1	0	6	0	Lutremange	5,7	5,9	5,8	0	0	1	0	
Rosoux-Goyer	—	—	—	0	0	1?	0	Les Tailles	—	—	—	—	—	—	—	
Linsmeau	—	—	—	—	—	—	—	La Roche (École com ^{le})	—	—	—	—	—	—	—	
Gembloux	6,5	5,4	6,0	4	0	5	0	Beauplateau	5,8	5,9	5,9	2	0	2	0	
Trazegnies	—	—	—	—	—	—	—	Libramont	6,5	5,4	6,0	3	0	1	0	
Charleroi (Collège)	—	—	—	—	—	—	—	Neufchâteau	—	—	—	—	—	—	—	
Charleroi (Réservoir)	—	—	—	1	0	4	1	Arlon	5,4	6,7	6,1	2	0	2	0	
Montigny-le-Tilleul	6,4	6,7	6,6	0	0	4	1	Étalle	6,1	4,5	5,3	—	—	—	—	
Nalinnes	—	—	—	0	0	5	1	Les Ammerois	—	—	—	—	—	—	—	
Thuillies	5,7	4,4	5,1	0	0	2	0	Carlsbourg	6,1	5,5	5,8	4	0	2	1	
Walcourt I	6,8	5,6	6,2	0	0	10	1	Bourseigne-Neuve	5,5	4,7	5,1	0	0	0?	0	
Chimay I	6,3	6,0	6,2	0	0	3	0	Virton	6,4	6,6	6,5	1	0	2	0	

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

AOÛT 1895. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
En mer.	West-Hinder	50,0	9	10,0	4 5	Haine (suite).	Mons II (P. & C.). .	65,0	14	15 0	10	Senne (suite).	Bruxelles (Bois). . .	70,4	15	23,4	10
»	Wielingen	97,0	13	23,0	10	»	Paturages	79,2	15	23,6	10	»	Bruxelles (Jard. bot.).	76,9	14	27,9	10
Région Maritime.	Knocke	99,5	13	22,0	3	»	Herbières	74,0	12	18,0	10	»	Bruxelles (M ^e aux Grains).	67,6	15	24,3	10
»	Heyst	78,5	15	15,0	3	»	Harchies	78,5	15	17,0	10	»	Bruxelles (r. du Mât).	51,9	15	13,0	10
»	Le Coq	92,0	14	22,0	10	»	Roisin	—	—	—	—	»	Schaerbeek	71,1	14	23,6	10
»	Ostende I (Ville) . .	89,4	14	20,5	10	Lys	Comines	57,9	15	18,0	10	Grande Nèthe.	Hechtel	66,4	17	31,2	10
»	Ostende III (G ^d Phare)	75,5	14	12,5	6		Menin	76,2	14	31,0	10	»	Beverloo	55,3	12	24,0	10
»	Nieuport	60,8	18	13,5	10		Harlebeke	74,8	13	25,2	10	»	Moll	56,2	10	18,4	10
»	Furnes I	74,8	15	14,0	10		Deynze	—	—	—	—	»	Westerloo	57,0	11	18,0	10
»	Furnes II (P. & C.).	87,9	15	16,3	10	Mandel.	Roulers	98,6	13	37,6	10	»	Iteghem	38,2	10	14 0	10
»	Houthem	81,5	16	17,0	10		Cachtem	92,0	16	23,5	10	Petite Nèthe.	Lierre	66,2	12	30 2	10
»	Rousbrughe	—	—	—	—		Iseghem	78,9	16	24 0	10	»	Desschel	56,5	11	15,2	6
»	Boesinghe	85,0	16	27,0	10		Lanquesaint	77,5	14	25,0	10	»	Arendonck	55,0	11	9 5	10
»	Pollinchove	77,7	15	19,0	10	Dendre.	Grammont	77,8	14	11,3	10	»	Turnhout	60,0	13	9,5	11
»	Dixmude	79,0	14	25,0	10		Lombeek-N.-Dame . .	43,3	16	13,5	11	»	Gheel (Canal). . . .	45,7	8	10,0	9
»	Bruges I	72,8	17	10,8	6		Alost	57 8	14	23,5	14	»	Gheel (Village) . . .	52,5	11	21,0	10
»	Bruges II (P. & C.).	67,5	18	11,0	14		Schipdonck	91,9	13	28,2	10	»	Herenthals II (P.&C.)	52,1	12	14,2	10
»	Pont-de-Paille . . .	79,9	13	15,6	10	Durme.	Somergem	95,5	17	27,3	10	»	Grobbendonck	63,1	12	21,0	6
»	Maldegheem	81,6	12	19,2	9		Rodenhuyze	74,2	14	29,2	10	»	Westmalle	90,1	16	20,5	10
»	Steene-Schuur . . .	85,2	16	14,0	10		Dacknam	75,9	12	24,0	10	»	Emblehem	67,5	13	31,0	10
»	Selzaete	97,0	18	27,0	10		Houtain-le-Val . . .	89 0	16	21 0	10	Meuse.	Virton	35,4	9	8,0	3
Esauct.	Maubray	74,0	14	18,0	10	Dyle.	Wavre	71,3	11	20,0	10	»	Gedinne	61 8	11	15,0	3
»	Antoing	60,0	12	12,0	10		Louvain II	58,3	11	20,5	10	»	Bourseigne-Neuve. .	30,0	6	10,0	28
»	Constantin	97,0	13	28 0	10		Louvain III (P. & C.)	45,0	12	19,0	10	»	Hastières	47,3	15	7,8	23
»	Mouscron	87,0	12	31,0	10		Malines	64 0	11	29,0	10	»	Dinant II (P. & C.).	56,8	15	11,0	23
»	Espierres	75,0	13	24,0	10	Démer.	Hasselt	69,1	19	27,0	10	»	Maredsous	55,6	17	10,0	12
»	Autryve	80,0	14	32,0	14		Saint-Trond	45,0	11	23,4	10	»	Rivière	58,8	15	7,8	14
»	Berchem	73,0	10	35,0	10		Diest	49,2	12	26,0	10	»	La Plante	55,5	13	9,0	10
»	Audenarde	69,0	11	35,0	10		Aerschot	40,5	12	14,5	10	»	Namur	—	—	—	—
»	Semmerzaeke	88,0	13	24 0	10	Senne.	Jodoigne	56,0	14	18,0	10	»	Cognelée	46,3	11	15,0	10
»	Gand I	80,9	13	28,7	10		Caggevinne-Assent .	51,0	12	26,3	10	»	Maizeret	75,3	16	17,8	10
»	Gand II (P. & C.). .	93,7	13	38,0	10		Bois-d'Haine	99,0	15	13,5	4 10	»	Sclayn	58 7	13	15,0	10
»	Aertselaer	68,9	15	20,8	10		Seneffe	66,0	14	12,0	10	»	Andenne	73,6	17	14,0	23
»	Anvers (Pyrotechnie).	56,3	13	22,0	10	»	Ronquières	68,5	12	16,0	10	»	Andenelle	64,5	17	14,3	23
»	Brasschaet (Polygone).	59,0	15	16,6	10		Mont-Saint-Jean . .	80,0	14	19,0	7	»	Ben-Ahin	40,0	8	12,8	10
Haine.	Anderlues	76,0	13	15,0	13		Hal	75,5	12	18,0	10	»	Huy (Statte)	54,4	18	14,2	10
»	Givry	53,0	11	15,0	10		Uccle (Observatoire).	79,9	15	21,0	10	»	Huy I	44,0	13	10,5	10
»	Mons (Collège) . . .	75,1	16	18,1	10							»	Huy II (P. & C.). . .	54,3	13	12,5	10

AOÛT 1898. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
Meuse (suite).	Ampsin	41,0	7	9,0	10 ¹¹	Lesse. (suite).	Ciergnon	48,5	17	6,0	6 ¹³	Ourthe (suite).	La Roche (école comm.) .	—	—	—	—
	» Amay	48,0	8	16,0	10	Boeq.	Scy	63,9	18	13,1	13	»	La Roche (P. & C.) .	—	—	—	—
	» Jemeppe-sur-Meuse .	25,0	12	7,0	10	»	Hamois	54,8	13	9,8	14	»	Marche	72,0	14	12,0	5
	» Saint-Nicolas lez-Liége .	28,4	10	7,2	10	»	Ciney I	44,0	16	6,0	23	»	Bomal	49,3	14	8,0	13
	» Liège (Cointe)	43,4	14	11,8	10	»	Ciney II (P. & C.) .	52,0	—	—	—	»	Erezée	55,3	14	8,5	22
	» Liège (Jardin bot.) . .	48,0	12	9,0	10	Sambre.	Solre-sur-Sambre . .	74,8	16	14,0	10	»	St-Roch (Ferrières) .	—	—	—	—
	» Liège	47,5	15	18,0	23	»	La Buissière	81,3	12	20,3	10	»	Comblain	52,5	16	18,0	23
	» Fétinne	35,3	13	12,0	10	»	Sars-la-Buissière . .	74,8	15	17,8	10	»	Nandrin	56,0	9	14,0	23
	» Vottem	39,3	—	—	—	»	Lobbès	72,8	18	18,8	10	»	Heid-des-Chênes (Dolembreux) .	49,2	14	12,0	23
	» Hermalle-sous-Argenteau .	24,0	4	8,0	23	»	Thuillies	63,4	16	25,5	10	»	Chênée	54,3	9	20,0	10
	» Visé	24,3	7	9,0	23	»	Thuin	76,0	15	23,3	10	Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
	» Battice	64,0	14	22,0	10	»	Landelies	79,5	15	22,0	10		Hockai	66,3	16	8,5	27
	» Clermont	—	—	—	—	»	Leernes lez-Thuin . .	64,5	12	19,5	10		» Stavelot I (Éc. moy.) .	26,0	14	5,0	27
	» Aubel	56,0	15	17,0	10	»	Trazegnies	—	—	—	—		» Stavelot II (P. & C.) .	30,8	13	5,8	27
Semois.	» Maeseyck	84,4	13	21,0	10	»	Luttre	55,0	12	18,0	10	»	» Stavelot III (Institut) .	—	—	—	—
	» Ryckevorsel	52,0	11	20,0	10	»	Charleroi (Collège) . .	—	—	—	—	»	» Aywaille	38,3	17	10,0	23
	» Saint-Léonard	63,5	12	9,0	4 ¹⁰	»	Charleroi (P. & C.) .	70,0	14	18,0	10	Vesdre.	» Baraque-Michel . . .	69,0	14	8,8	10
	» Arlon	60,3	13	20,0	13	»	Charleroi (réservoir) .	58,8	13	16,0	10		» Hestreux	58,5	13	9,0	27
	» Étalle	—	—	—	—	»	Châtelineau	69,5	16	19,0	10		» Jalhay (Barrage Gileppe) .	49,7	14	10,0	23
	» Poncel	61,0	11	10,8	3	»	Farciennes	65,5	13	17,8	10		» Dolhain	53,0	14	14,0	4
	» Libramont	132,0	16	30,0	4	»	Auvelais	65,3	11	13,0	10	»	» Verviers (Tir) [Stembert] .	51,1	15	9,3	4
	» Bertrix	73,5	13	22,0	5	»	Gembloux	43,2	14	12,0	7	»	» Verviers (Ville) . . .	47,4	17	9,7	4
	» Longlier	128,5	12	29,5	3	»	Mornimont	73,5	15	11,3	10	»	» Sart lez-Spa	42,1	11	12,8	10
	» Neufchâteau	—	—	—	—	»	Bauce	60,5	12	14,5	10	»	» Spa I	—	—	—	—
	» Florenville	88,5	15	28,5	13	Eau d'Heure.	Florennes	45,7	10	8,2	5	»	» Spa III (école communale) .	56,8	16	8,0	27
	» Les Ammerois	—	—	—	—	»	Philippeville	61,0	13	16,0	13	»	» La Reid	46,3	13	13,0	23
	» Bouillon	63,3	12	15,0	5	»	Walcourt I	51,1	14	17,0	10	»	» Theux	—	—	—	—
	» Membre	70,0	14	13,0	13	»	Walcourt II (P. & C.) .	61,5	13	21,0	10	»	» Nessonvaux	55,5	17	13,8	23
Viroin.	» Chimay I	64,5	15	8,0	3 ²⁷	»	Nalinnes	76,0	11	15,1	10	»	» Herve	53,9	15	10,0	10
	» Chimay II (P. & C.) .	66,0	16	9,5	3	»	Montigny-le-Tilleul .	60,9	15	17,5	10	Geer.	» Rosoux-Goyer	40,0	10	8,4	11
	» Mariembourg	39,8	9	8,0	3	Mehaigne.	Eghezée	52,5	12	15,0	10		» Longchamps	40,0	11	9,0	20
	» Vierves	36,5	15	9,8	23	»	Fallais	53,3	9	12,5	6		» Waremmes	37,5	9	7,0	7
Lesse.	» Carlsbourg	72,1	14	12,5	4	Hoyoux.	Havelange	65,5	12	13,0	23		» Bierset	35,3	8	12,0	23
	» Paliseul	30,0 ²	15	4,5	9	»	Clavier	68,5	14	15,0	30	Wiltz.	» Bastogne I	74,3	12	16,0	13
	» Graide	58,3	12	10,3	13	»	Modave	43,8	15	10,0	23		» Bastogne III (P. & C.) .	66,5	13	14,8	10
	» Poix	40,8	12	7,0	7	Ourthe.	Beauplateau	67,7	17	14,3	6		» Bourcy	54,8	13	14,0	10
	» Rochefort II (P. & C.)	68,3	14	12,3	14	»	Gouvy	71,0	14	12,0	10		» Lutremange	61,8	11	14,5	13
						»	Les Tailles	78,4	16	20,0	7	Sure.					

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

SEPTEMBRE 1895.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.							HUMIDITÉ		DIRECTION DU VENT.									
		MAX.	MIN.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS	8 a.	4 p.	NOMBRE d'ob-servations. (*)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	21,2	12,6	16,9	29,4	2	6,8	22	0	81	68	60	6	10	15	2	6	7	9	5
Ostende III (Grand Phare)	7	22,1	11,7	16,9	30,0	2	4,0	22	0	—	—	60	8	11	3	14	5	7	6	6
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	4	1	12	3	3	6	0	1
Furnes I (Collège)	5	21,9	11,2	16,5	27,9	24	4,8	22	0	83	68	60	5	8	10	8	3	14	6	6
Iseghem	15	23,0	11,1	17,0	28,4	2	5,2	22	0	84	—	60	5	11	11	6	2	10	9	0
Maldegheem	6	23,4	10,1	16,7	29,5	2	3,2	22	0	84	65	(5)60	8	8	7	8	6	7	6	5
Selzaete	6	25,0	10,2	17,6	31,9	2	3,5	22	0	93	65	60	4	5	14	5	1	3	23	5
Somergem	15	23,9	9,8	16,8	30,2	25	3,5	22	0	87	63	(4)60	6	8	13	5	3	10	0	5
Gand I (Ecole d'horticulture)	27	24,8	11,1	17,9	31,4	2	5,9	22	0	84	63	60	6	13	6	3	8	18	4	2
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	4	9	16	5	4	13	7	2
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	24,9	11,3*	18,1	30,9	2	5,0	17	0	80	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schaerbeek	94	—	—	—	29,1	2	4,2	22	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Jardin botanique)	40	25,6	11,9	18,7	31,5	2	4,8	22	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	22,8	12,8	17,8	28,2	10	6,6	22	0	82	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	23,7	11,6	17,6	30,2	10	5,4	21	0	77	50	(4)60	2	6	11	10	3	11	9	4
Malines	11	23,6	11,1	17,3	30,0	2	4,3	22	0	87	63	60*	5	12	11	5	2	18	4	3
Anvers (Pyrotechnie)	7	24,6	11,3	17,9	31,3	2	4,7	23	0	86	80	60	4	6	15	5	5	9	9	7
Brasschaet (Polygone)	17	23,5	10,4	16,9	31,0	10	2,9	22	0	89	68	(23)60	5	6	0	2	2	15	5	4
Lierre	7	23,0*	10,7*	16,8	29,2	10	2,8	22	0	80	—	30*	7	1	7	0	1	5	4	5
Westmalle	19	24,6	11,4	18,0	30,5	3-25	6,0	22	0	89	—	30	3	4	11	2	1	5	2	2
Turnhout	25	24,3	10,9	17,6	31,2	10	3,8	22	0	80	58	60	10	1	20	4	2	0	19	4
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	25,1	9,9	17,5	33,0	10	3,1	22	0	83	58	60	3	3	17	6	6	7	11	7
Hechtel	60	25,0	10,1	17,5	32,6	10-25	2,7	21	0	—	—	60	3	5	8	10	6	10	13	5
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	24,6	9,2	16,9	31,8	10	2,0	21	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	25,3	9,8	17,5	33,5	10	2,0	21	0	90	60	60	9	9	12	2	6	11	4	7
Hasselt	36	24,9	12,3	18,6	31,9	10	6,0	22	0	76	52	60	5	21	1	3	2	14	10	4
Saint-Trond	59	24,9*	11,2*	18,0	32,5	25	3,5	22	0	86	—	60*	5	15	5	1	6	13	9	6
Rosoux-Goyer	116	24,2*	11,1*	17,6	31,0	10	2,5	21	0	73	57	60*	2	15	9	1	15	11	6	1
Liège (Cointe)	125	24,3	11,2	17,7	31,8	10	3,2	21	0	82	57	60	8	17	6	4	5	5	11	4
Liège (Jardin botanique)	75	25,1	11,5	18,3	32,0	3-10	4,4	21	0	80	—	30	1	1	9	8	6	2	3	0
Flémalle-Haute	99	25,3	10,5	17,9	32,6	10	3,2	21	0	—	—	60*	18	3	4	0	20	2	3	1
Huy (Statte)	72	25,1	9,2	17,1	31,9	7	1,4	22	0	84	—	(8)30	4	2	3	4	5	4	4	2
Huy I (Section normale)	80	26,3	10,5	18,4	33,4	3-10	1,9	21	0	84	53	(2)60	6	7	4	4	13	15	8	1
Gembloux	154	24,9	9,5	17,2	32,0	7	1,8	22	0	78	64	60	4	10	12	1	13	4	12	4
Namur	85	23,4	12,2	17,8	31,2	7	5,6	22	0	80	—	60*	2	5	22	6	5	7	11	2
La Plante	151	23,7	10,6	17,1	30,8	7	3,2	22	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Charleroi (Collège)	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sclayn	78	—	10,3	—	—	—	3,5	22	0	83	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciergnon	150	26,1*	9,1*	17,6	34,5	3	2,0	17	0	79	53	(10)60	4	13	6	0	4	3	14	6
Maredsous	210	24,5	9,4	16,9	31,5	7	1,8	22	0	81	58	60	5	13	8	0	2	2	24	6
Florennes	260	24,3	9,0	16,6	31,1	7	1,0	17	0	78	59	(2)60	0	3	6	8	12	11	9	3
Thuillies	157	25,0	8,0	16,5	32,0	7	0,0	18	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	25,2	8,0	16,6	31,4	7	0,1	15	0	82	69	60	5	10	9	5	10	2	15	4
Les Ammerois	400	25,4	10,2	17,8	30,9	7	5,0	16-21	0	64	57	60	3	11	1	11	24	5	5	0
Carlsbourg	396	23,2	8,9	16,0	30,6	7	0,7	21	0	72	60	(1)60	7	3	8	4	16	10	7	4
Neufchâteau	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	480	23,7	9,5	16,6	30,2	7	3,5	22	0	—	—	60	0	14	3	17	5	14	1	6
Beauplateau	460	23,6	8,0	15,8	30,2	7	0,7	17	0	89	85	60	6	7	8	4	21	6	4	4
La Roche (École communale)	221	—	—	—	—	—	0,3	21	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Les Tailles	610	22,2*	9,6*	15,9	28,5	7	1,6	15	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	315	25,5	11,6	18,5	32,2	3	3,0	21	0	75	75	60	2	8	7	10	16	5	9	3
Saint-Roch (Ferrières)	320	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	23,7	11,3	17,5	30,3	7-8	6,7	21	0	73	59	60	4	20	3	7	1	15	5	5
Clermont (Thimister)	295	23,4	10,3	16,8	30,1	3-10	3,2	22	0	—	—	30	2	8	2	3	0	3	9	3
Herve	275	24,2*	12,3*	18,2	31,5	3	6,2	16	0	78	62	60	3	5	16	2	2	2	22	8
Verviers (Ville)	165	23,0	9,9	16,4	30,0	3	3,2	21	0	88	70	60	3	3	12	10	15	10	3	4
Verviers (Tir) (Stembert)	255	24,8	10,0	17,4	31,5	7	1,6	21	0	79	53	60	6	20	1	2	7	18	4	2
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	26,4	8,8	17,6	33,2	3	0,3	21	0	70	49	(7)60	16	1	13	3	10	3	5	2
Hestreux	452	22,8	11,4	17,1	29,6	7	3,0	21	0	75	68	(2)60*	7	7	2	8	10	14	5	5
Baraque-Michel	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	23,1	8,6	15,8	30,2	7-10	0,0	21	0	86	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	24,2	9,4	16,8	31,0	7	0,0	21	0	72	54	(1)60	2	7	3	3	6	18	15	5
Stavelot III (Institut)	295	24,4	9,0	16,7	31,8	7	2,0	16	0	—	—	60*	4	4	3	1	5	14	24	5
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	24,5	6,5	15,5	31,8	7	2,2	21	1	71	60	60	8	1	8	2	21	5	13	2
Bastogne I (Séminaire)	504	24,5	7,2	15,8	30,9	3	0,0	17	0	79	75	60	5	0	4	6	6	19	6	4
Arlon	442	24																		

(*) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

SEPTEMBRE 1895.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				REMARQUES.
	8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.		8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	
West-Hinder.	4,4	3,0	3,7	1	0	2	0	Florennes	3,1	3,3	3,2	6	0	0	0	<i>Halos solaires.</i> — Le 4, à Hechtel; les 10, 15 et 16, à Uccle; le 17, à Verviers (Tir); le 28, à Uccle.
Wielingen	2,9	2,1	2,5	2	0	3	0	Maredsous	3,6	5,2	4,4	5	0	0	0	
Heyst	3,8	1,7	2,8	—	—	—	—	Ciergnon	2,8	2,8	2,8	4	0	1	0	
Blankenberghe	—	—	—	3	0	1	0	Scy	—	2,4	—	2	0	1	0	<i>Halos lunaires.</i> — Le 8, à Liège (Comte); le 11, à Bruxelles; le 27, à Hechtel et à Uccle. <i>Couronnes lunaires.</i> — Le 8, à Louvain; le 9, à Ciergnon.
Ostende I (Ville).	4,2	2,5	3,4	5	0	2	0	Ciney I	—	—	—	—	—	—	—	
Ostende III (G ^d Phare)	4,5	3,0	3,8	4	0	2	0	Namur.	3,7	2,4	3,1	8	0	1	0	
Furnes I	2,6	2,6	2,6	2	0	2	0	Sclayn	3,5	3,3	3,4	17	0	1	0	NOTE. — Le mois de septembre 1895 a été exceptionnellement beau, chaud et sec; vers la fin, surtout, il a été marqué par des chaleurs absolument extraordinaires et par une limpidité du ciel des plus remarquables. Sa température moyenne surpasse de près de 0°5 la température normale de juillet. Enfin il comprend, à Uccle, quinze jours à maximum thermométrique atteignant 25° au moins, alors que la moyenne est comprise entre 1 et 2, et que le nombre le plus élevé constaté jusqu'ici n'avait été que de 7. Les onze premiers jours de septembre ont achevé la période de chaleur qui avait débuté vers le milieu d'août. La température moyenne de ces onze jours a dépassé la normale de près de 4°5. Le maximum absolu du mois a été observé presque partout pendant cette période. Un refroidissement s'annonce ensuite et persiste jusqu'au 22. La température se relève alors et la moyenne des huit derniers jours du mois est trop élevée d'environ 7°. En résumé septembre 1895 a été trop chaud de plus de 3°. Cette différence a porté surtout sur les maxima, dont la moyenne a dépassé la normale de près de 6°, tandis que l'excès pour les minima n'a été que de 1° environ. Il en est résulté une amplitude exceptionnelle de la variation diurne. (A Uccle elle a été de 12°5 au lieu de 7°7.)
Menin	2,0	2,7	2,4	0	0	0	0	Andenne.	—	—	—	0	0	3	0	
Mouscron	1,3	1,5	1,4	6	0	1	0	Huy I	5,7	3,6	4,7	17	0	1	0	
Iseghem	3,3	3,5	3,4	23?	0	2	0	Huy (Statte)	3,8	—	—	9	0	1	0	Septembre 1895 a été remarquable non seulement par ses hautes températures, mais aussi par sa sécheresse. La quantité d'eau recueillie a été insignifiante, et a été fournie par deux ou trois jours de pluie très faible. Cependant, sur le littoral et au nord des Flandres, on a signalé quelques pluies assez copieuses, accompagnant des manifestations électriques peu intenses survenues dans les journées des 6, 7 et 10.
Roulers	3,4	3,3	3,4	—	—	—	—	Flémalle-Haute	3,2	1,9	2,6	7	0	0	0	
Bruges I	4,1	3,6	3,9	4	0	2	0	Longchamps (Waremmes)	—	—	—	—	—	1	0	
Maldegheem	4,0	3,1	3,6	2	0	3	0	Liège (Jardin bot.)	2,2	—	—	0	0	1	0	Septembre 1895 a été remarquable non seulement par ses hautes températures, mais aussi par sa sécheresse. La quantité d'eau recueillie a été insignifiante, et a été fournie par deux ou trois jours de pluie très faible. Cependant, sur le littoral et au nord des Flandres, on a signalé quelques pluies assez copieuses, accompagnant des manifestations électriques peu intenses survenues dans les journées des 6, 7 et 10.
Selzaete	4,4	4,1	4,3	1	0	0	0	Liège (Cointe)	3,9	2,6	3,3	18	0	1	0	
Somergem	3,7	2,9	3,3	3	0	2	0	Liège	3,0	1,8	2,4	2	0	0	0	
Gand I	3,5	2,9	3,2	1	0	2	0	Verviers (Ville)	2,6	2,6	2,6	6	0	1	0	Septembre 1895 a été remarquable non seulement par ses hautes températures, mais aussi par sa sécheresse. La quantité d'eau recueillie a été insignifiante, et a été fournie par deux ou trois jours de pluie très faible. Cependant, sur le littoral et au nord des Flandres, on a signalé quelques pluies assez copieuses, accompagnant des manifestations électriques peu intenses survenues dans les journées des 6, 7 et 10.
Ledeberg.	3,7	3,2	3,5	9	0	2	0	Verviers (Tir).	4,0	4,1	4,1	4	0	1	0	
Mons I	2,4	3,5	3,0	—	0	0	0	Dolhain (Limbourg).	3,1	3,0	3,1	0	0	0	0	
Lanquesaint	3,8	2,8	3,3	2	0	0	0	Theux	—	—	—	—	—	—	—	Septembre 1895 a été remarquable non seulement par ses hautes températures, mais aussi par sa sécheresse. La quantité d'eau recueillie a été insignifiante, et a été fournie par deux ou trois jours de pluie très faible. Cependant, sur le littoral et au nord des Flandres, on a signalé quelques pluies assez copieuses, accompagnant des manifestations électriques peu intenses survenues dans les journées des 6, 7 et 10.
Lombeek-Notre-Dame.	2,6	2,8	2,7	5	0	1	0	Herve	3,3	3,3	3,3	3	0	1	0	
Schaerbeek	—	—	—	—	0	1	0	Clermont (Thimister).	3,1	—	—	1	0	0	0	
Bruxelles (M ^e aux Grains)	2,4	2,8	2,6	4	0	1	0	Saint-Roch (Ferrières).	—	—	—	—	—	—	—	Septembre 1895 a été remarquable non seulement par ses hautes températures, mais aussi par sa sécheresse. La quantité d'eau recueillie a été insignifiante, et a été fournie par deux ou trois jours de pluie très faible. Cependant, sur le littoral et au nord des Flandres, on a signalé quelques pluies assez copieuses, accompagnant des manifestations électriques peu intenses survenues dans les journées des 6, 7 et 10.
Uccle (Observatoire).	3,8	4,2	4,0	5	0	1	0	Clavier.	3,2	2,5	2,9	—	—	—	—	
Louvain II	3,0	2,7	2,9	9	0	1	0	Heid-des-Chênes (Dolembreux).	4,5	3,4	4,0	1	0	1	0	
Malines	2,8	2,5	2,7	2	0	1	0	Spa I	—	—	—	1	0	0	0	Septembre 1895 a été remarquable non seulement par ses hautes températures, mais aussi par sa sécheresse. La quantité d'eau recueillie a été insignifiante, et a été fournie par deux ou trois jours de pluie très faible. Cependant, sur le littoral et au nord des Flandres, on a signalé quelques pluies assez copieuses, accompagnant des manifestations électriques peu intenses survenues dans les journées des 6, 7 et 10.
Anvers (Pyrotechnie)	4,3	3,9	4,1	15	0	0	0	Spa III.	3,3	3,5	3,4	4	0	0	0	
Brasschaet (Polygone)	2,4	0,8	1,6	0	0	1	0	Sart lez-Spa	3,8	3,8	3,8	0	0	1	0	
Aertselaer	2,8	2,5	2,7	0	0	0	0	Jalhay (Gileppe).	3,6	3,8	3,7	1	0	1	0	Septembre 1895 a été remarquable non seulement par ses hautes températures, mais aussi par sa sécheresse. La quantité d'eau recueillie a été insignifiante, et a été fournie par deux ou trois jours de pluie très faible. Cependant, sur le littoral et au nord des Flandres, on a signalé quelques pluies assez copieuses, accompagnant des manifestations électriques peu intenses survenues dans les journées des 6, 7 et 10.
Lierre	3,4*	—	—	—	—	—	—	Hestreux	*3,6	*3,4	3,5	1	0	0	0	
Westmalle	3,7	—	—	6	0	0	0	Baraque-Michel.	—	—	—	3	0	0	0	
Turnhout	3,6	3,1	3,4	7	0	1	0	Stavelot I	3,3	2,4	2,9	1	0	1	0	Septembre 1895 a été remarquable non seulement par ses hautes températures, mais aussi par sa sécheresse. La quantité d'eau recueillie a été insignifiante, et a été fournie par deux ou trois jours de pluie très faible. Cependant, sur le littoral et au nord des Flandres, on a signalé quelques pluies assez copieuses, accompagnant des manifestations électriques peu intenses survenues dans les journées des 6, 7 et 10.
Beverloo	3,3	3,7	3,5	6	0	3	0	Stavelot III (Institut)	—	—	—	0	0	0	0	
Hechtel	3,2	2,7	2,9	9	0	3	0	Ville-du-Bois (Viel-Salm)	3,5	4,1	3,8	—	—	—	—	
Maeseyck	7,5	4,3	5,9	15	0	0	0	Bastogne I	2,7	1,8	2,3	1	0	0	0	Septembre 1895 a été remarquable non seulement par ses hautes températures, mais aussi par sa sécheresse. La quantité d'eau recueillie a été insignifiante, et a été fournie par deux ou trois jours de pluie très faible. Cependant, sur le littoral et au nord des Flandres, on a signalé quelques pluies assez copieuses, accompagnant des manifestations électriques peu intenses survenues dans les journées des 6, 7 et 10.
Hasselt	3,8	3,7	3,8	0	0	1	0	Bourcy	1,3	1,1	1,2	3	0	0	0	
Saint-Trond	2,7*	3,6*	3,2	0	0	0	0	Lutremange	2,7	2,5	2,6	1	0	0	0	
Diest	2,5	2,8	2,7	6	0	1	0	Les Tailles	—	—	—	0	0	0	0	Septembre 1895 a été remarquable non seulement par ses hautes températures, mais aussi par sa sécheresse. La quantité d'eau recueillie a été insignifiante, et a été fournie par deux ou trois jours de pluie très faible. Cependant, sur le littoral et au nord des Flandres, on a signalé quelques pluies assez copieuses, accompagnant des manifestations électriques peu intenses survenues dans les journées des 6, 7 et 10.
Rosoux-Goyer	—	—	—	0	0	0	0	La Roche (École com ^{le})	—	—	—	—	—	—	—	
Linsmeau	—	—	—	—	—	—	—	Beauplateau	3,1	2,2	2,7	4	0	0	0	
Gembloux	3,0	3,2	3,1	9	0	0	0	Libramont	2,3	1,1	1,7	1	0	0	0	Septembre 1895 a été remarquable non seulement par ses hautes températures, mais aussi par sa sécheresse. La quantité d'eau recueillie a été insignifiante, et a été fournie par deux ou trois jours de pluie très faible. Cependant, sur le littoral et au nord des Flandres, on a signalé quelques pluies assez copieuses, accompagnant des manifestations électriques peu intenses survenues dans les journées des 6, 7 et 10.
Trazegnies	—	—	—	—	—	—	—	Neufchâteau	—	—	—	—	—	—	—	
Charleroi (Collège).	—	—	—	—	—	—	—	Arion	2,3	2,0	2,2	1	0	0	0	
Charleroi (Réservoir)	—	—	—	0	0	0	0	Etalle	2,3	1,6	2,0	—	—	—	—	Septembre 1895 a été remarquable non seulement par ses hautes températures, mais aussi par sa sécheresse. La quantité d'eau recueillie a été insignifiante, et a été fournie par deux ou trois jours de pluie très faible. Cependant, sur le littoral et au nord des Flandres, on a signalé quelques pluies assez copieuses, accompagnant des manifestations électriques peu intenses survenues dans les journées des 6, 7 et 10.
Montigny-le-Tilleul.	2,2	3,0	2,6	2	0	1	0	Les Ammerois	3,4	2,1	2,8	21	0	0	0	
Nalinnes	—	—	—	0	0	1	0	Carlsbourg	2,5	2,6	2,6	7	0	0	0	
Thuillies	2,8	1,9	2,4	1	0	1	0	Bourseigne-Neuve.	1,6	0,9	1,3	0	0	1	0	Septembre 1895 a été remarquable non seulement par ses hautes températures, mais aussi par sa sécheresse. La quantité d'eau recueillie a été insignifiante, et a été fournie par deux ou trois jours de pluie très faible. Cependant, sur le littoral et au nord des Flandres, on a signalé quelques pluies assez copieuses, accompagnant des manifestations électriques peu intenses survenues dans les journées des 6, 7 et 10.
Walcourt I	—	—	—	—	—	—	—	Virton	3,0	3,5	3,3	1	0	0	0	
Chimay I	2,4	2,6	2,5	5	0	0	0									

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

SEPTEMBRE 1898. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
En mer.	West-Hinder	15,5	3	9,5	6	Haine (suite).	Mons II (P. & C.). .	0,0	0	—	—	Senne (suite).	Bruxelles (Bois). . .	1,7	5	0,8	9
»	Wielingen	12,3	3	10,0	6	»	Paturages	0,7	1	0,7	11	»	Bruxelles (Jard. bot.).	4,2	3	2,0	6
Région Maritime.	Knocke	19,0	4	15,5	6	»	Herbières	0,0	0	—	—	»	Bruxelles (M ^e aux Grains).	3,1	3	2,4	7
»	Heyst	23,5	4	14,0	6	»	Harchies.	0,0	0	—	—	»	Bruxelles (r. du Mât).	5,0	3	4,0	7
»	Le Coq	17,5	4	13,0	6	»	Roisin	—	—	—	—	»	Schaerbeek	1,9	3	0,8	19
»	Ostende I (Ville) . .	21,5	4	14,0	6	Lys.	Comines	1,8	3	1,3	7	Grande Nèthe.	Hechtel	17,6	5	10,4	6
»	Ostende III (G ^d Phare)	23,0	3	17,0	6	»	Menin	2,9	2	2,1	8	»	Beverloo	16,1	5	7,1	6
»	Nieuport.	29,0	4	21,8	6	»	Harlebeke	7,1	3	6,0	7	»	Moll.	5,4	3	2,8	11
»	Furnes I	19,2	3	15,0	6	»	Deynze	—	—	—	—	»	Westerloo	4,0	1	4,0	7
»	Furnes II (P. & C.).	22,5	4	17,0	6	»	Roulers	0,0	0	—	—	»	Iteghem	10,2	4	7,0	7
»	Houthem	15,8	3	11,5	6	Mandel.	Cachtem	11,0	3	5,5	6	»	Lierre	9,2	2	5,0	6
»	Rousbrughe.	16,8	2	14,0	6	»	Iseghem	6,1	4	3,0	7	Petite Nèthe.	Desschel	7,2	1	7,2	7
»	Boesinghe	7,5	2	5,0	6	»	Lanquesaint	1,5	1	1,5	10	»	Arendonck	4,3	2	2,8	12
»	Pollinchove	12,4	2	10,9	6	Dendre.	Grammont	5,3	2	3,3	7	»	Turnhout	5,5	5	2,3	12
»	Dixmude.	16,5	3	14,0	6	»	Lombeek-N.-Dame .	3,9	2	3,2	8	»	Gheel (Canal). . . .	9,0	2	7,5	7
»	Bruges I	17,1	4	11,1	6	»	Alost	4,5	3	2,0	7	»	Gheel (Village) . . .	5,6	3	3,0	12
»	Bruges II (P. & C.).	15,6	4	10,0	6	»	Schipdonck.	4,9	3	2,0	6	»	Herenthals II (P. & C.)	6,0	5	4,2	7
»	Pont-de-Paille . . .	20,9	3	16,0	6	Durme.	Somergem	6,5	4	2,5	6	»	Grobbendonck . . .	8,0	4	3,0	7
»	Maldegheem.	18,0	3	15,0	7	»	Roodenhuyze. . . .	8,1	4	4,2	10	»	Westmalle	0,0	0	—	—
»	Steene-Schuur . . .	17,0	4	12,5	6	»	Dacknam	0,0	0	—	—	»	Emblehem	14,4	5	6,9	7
»	Selzaete	8,5	2	5,0	6	»	Houtain-le-Val . . .	1,0	1	1,0	10	Meuse.	Virton	0,0	0	—	—
Escant.	Maubray.	0,0	0	—	—	Dyle.	Wavre	0,0	0	—	—	»	Gedinne	0,0	0	—	—
»	Antoing	1,0	1	1,0	11	»	Louvain II.	7,0	3	4,8	7	»	Bourseigne-Neuve. .	2,0	1	2,0	11
»	Constantin	1,0	1	1,0	11	»	Louvain III (P. & C.)	5,5	3	4,0	7	»	Hastières.	0,5	1	0,5	10
»	Mouscron	4,0	2	3,0	11	»	Malines	8,4	4	6,4	7	»	Dinant II (P. & C.).	0,0	0	—	—
»	Espierres.	2,0	1	2,0	11	»	Hasselt	5,2	7	2,1	10	»	Maredsous	1,0	2	0,5	10
»	Autryve	2,0	1	2,0	11	Bèmer.	Saint-Trond	1,0	1	1,0	10	»	Rivière	1,8	2	1,3	10
»	Berchem.	0,0	0	—	—	»	Diest	4,3	4	2,0	7	»	La Plante	1,8	1	1,8	10
»	Audenarde	0,0	0	—	—	»	Aerschot.	8,0	2	7,0	7	»	Namur.	4,1	4	2,8	5
»	Semmerzaeke	0,0	0	—	—	»	Jodoigne.	1,0	1	1,0	11	»	Cognelée.	1,8	1	1,8	10
»	Gand I.	9,2	4	6,1	7	»	Caggevinne-Assent .	8,0	4	4,5	7	»	Maizeret	3,0	3	1,8	10
»	Gand II (P. & C.). .	6,0	3	4,0	10	»	Bois-d'Haine	1,5	1	1,5	10	»	Sclayn.	3,5	1	3,5	10
»	Aertselaer	11,0	6	4,5	7	Senne.	Seneffe.	2,0	1	2,0	10	»	Andenne.	13,0	1	13,0	10
»	Anvers (Pyrotechnie).	3,9	6	1,0	11	»	Ronquières.	2,5	1	2,5	10	»	Andenelle	2,8	1	2,8	10
»	Brasschaet (Polygone)	0,9	2	0,7	6	»	Mont-Saint-Jean . .	1,0	1	1,0	11	»	Ben-Ahin	1,5	1	1,5	11
Haine.	Anderlues	0,0	0	—	—	»	Hal	1,0	1	1,0	10	»	Huy (Statte)	3,4	3	3,0	10
»	Givry	0,0	0	—	—	»	Uccle (Observ.) . . .	1,5	3	0,6	10	»	Huy I.	3,5	4	2,8	10
»	Mons (Collège) . . .	0,4	3	0,2	11												

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

SEPTEMBRE 1893. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	TOTAL.
Meuse (suite).	Huy II (P. & C.) . .	4,5	3	3,3	10	Lesse (suite).	Rochefort II (P. & C.).	4,3	1	4,3	10	Ourthe. (suite.)	Les Tailles	7,0	2	4,0	9
"	Ampsin	2,8	1	2,8	11	"	Ciergnon	6,3	4	4,0	10	"	La Roche (École comm.) .	—	—	—	—
"	Amay	0,8	1	0,8	10	"	Scy	5,9	4	4,7	10	"	La Roche (P. & C.).	4,0	3	3,0	11
"	Jemeppe-sur-Meuse .	3,0	1	3,0	10	Bocq.	Hamois	8,5	2	8,0	10	"	Marche	7,0	2	6,0	10
"	Saint-Nicolas lez-Liège.	8,9	3	6,0	11	"	Ciney I	—	—	—	—	"	Bomal	11,5	3	10,0	10
"	Liège (Cointe) . . .	7,5	3	5,6	10	"	Ciney II (P. & C.).	2,5	2	2,0	11	"	Erezée	9,3	2	7,8	10
"	Liège (Jardin bot.) .	8,0	2	6,5	10	"	Solre-sur-Sambre . .	2,5	2	2,0	10	"	St-Roch (Ferrières) .	—	—	—	—
"	Liège	7,0	3	5,0	10	Sambre	La Buissière	0,0	0	—	—	"	Comblain	8,5	1	8,5	10
"	Fétinne	7,0	3	6,0	10	"	Sars-la-Buissière . .	2,8	2	2,3	10	"	Nandrin	9,0	1	9,0	10
"	Vottem	6,1	2	5,8	10	"	Lobbès	3,3	3	2,8	10	"	Heid-des-Chênes (Dolembreux) .	11,5	4	8,5	10
"	Hermalle-sous-Argenteau .	4,0	1	4,0	10	"	Thuillies	0,8	1	0,8	10	"	Chênée	7,8	3	6,0	10
"	Visé	5,0	1	5,0	10	"	Thuin	3,5	3	2,8	10	Ambrière.	Ville-du-Bois. . . .	3,0	3	1,0	11 13 14
"	Battice	6,0	1	6,0	10	"	Landelies	2,0	1	2,0	10	"	Hockai	11,3	3	9,0	10
"	Clermont	—	—	—	—	"	Leernes lez-Thuin .	3,3	1	3,3	10	"	Stavelot I (École moyenne)	17,5	4	10,0	10
"	Aubel	6,0	1	6,0	10	"	Trazegnies	—	—	—	—	"	Stavelot II (P. & C.).	14,8	4	10,8	12
"	Maeseyck	8,3	4	4,5	7	"	Luttre	1,0	1	1,0	10	"	Stavelot III (Institut)	14,5	4	7,0	10
"	Ryckervorsel	4,4	3	2,0	12	"	Charleroi (Collège) .	—	—	—	—	"	Aywaille	9,5	4	7,0	7
"	Saint-Léonard . . .	0,6	2	0,5	12	"	Charleroi (P. & C.).	4,0	2	3,8	10	Vesdre.	Baraque-Michel. . .	12,4	4	4,5	10
Semois.	Arlon	2,0	2	1,0	10 11	"	Charleroi (Réservoir).	4,2	1	4,2	10	"	Hestreux	12,5	4	8,0	10
"	Étalle	—	—	—	—	"	Châtelineau.	1,0	1	1,0	10	"	Jalhay (Barrage Gileppe) .	9,7	3	6,2	10
"	Poncel	1,5	2	1,0	11	"	Farciennes	0,0	0	—	—	"	Dolhain	7,2	4	5,0	10
"	Libramont	1,0	1	1,0	11	"	Auvélais	0,0	0	—	—	"	Verviers (Tir) [Stembert]	11,6	4	9,0	10
"	Bertrix	3,8	2	3,0	2	"	Gembloux	1,2	2	1,0	10	"	Verviers (Ville) . . .	13,2	4	10,1	10
"	Longlier	6,5	3	2,8	11	"	Mornimont	1,8	1	1,8	10	"	Sart lez-Spa	18,1	3	14,2	11
"	Neufchâteau	—	—	—	—	"	Bauce	0,5	1	0,5	10	"	Spa I	12,5	6	9,8	10
"	Florenville	4,8	3	2,5	10	Eau d'Heure.	Florennes	0,0	0	—	—	"	Spa III (École communale)	12,3	4	10,5	10
"	Les Ammerois	4,1	3	2,5	11	"	Philippeville	6,0	1	6,0	11	"	La Reid	10,3	3	8,8	10
"	Bouillon	2,8	2	2,5	11	"	Walcourt I	—	—	—	—	"	Theux	—	—	—	—
"	Membre	1,8	1	1,8	10	"	Walcourt II (P. & C.).	1,0	2	0,5	10 11	"	Nessonvaux	11,5	4	10,5	10
"	Chimay I	0,5	1	0,5	10	"	Nalinnes	1,5	1	1,5	10	"	Herve	9,2	6	5,9	10
"	Chimay II (P. & C.).	0,5	2	0,3	10	"	Montigny-le-Tilleul .	2,4	3	2,0	10	Geer.	Rosoux-Goyer	2,7	3	1,0	14 20
"	Mariembourg	3,5	2	2,5	11	Mehaigne.	Eghezée	1,5	1	1,5	10	"	Longchamps	3,0	1	3,0	11
"	Verviers	1,0	1	1,0	10	"	Fallais	0,0	0	—	—	"	Waremmes	1,5	2	1,0	5
"	Carlsbourg	5,5	2	3,5	10	Hoyoux.	Havelange	8,8	2	8,0	10	"	Bierset	0,0	0	—	—
"	Paliseul	4,8	2	3,3	10	"	Clavier	17,0	3	14,0	1	Wiltz.	Bastogne I	0,0	0	—	—
"	Graide	3,3	1	3,3	10	"	Modave	6,5	2	6,0	10	"	Bastogne III (P. & C.)	5,0	2	2,8	10
"	Poix	4,3	1	4,3	11	Ourthe.	Beauplateau	6,3	2	3,7	11	"	Bourcy	1,0	1	1,0	11
"						"	Gouvy	6,5	3	5,0	10	Sûre.	Lutremange	4,8	3	3,4	11

*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

OCTOBRE 1893.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX.	MIN.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Ostende I (Ville)	5	13,4	6,8	10,1	24,0	1	+ 0,1	26	0	83	72	(1)62	1	11	2	2	12	13	13	7
Ostende III (Grand Phare)	7	14,0	6,8	10,4	26,6	1	+ 0,8	26	0	—	—	62	3	5	4	7	5	15	9	14
Blankenberghe.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	6	1	5	5	3	10	1	0
Furnes I (Collège)	5	12,9	5,6	9,2	22,6	1	- 0,2	26	1	89	79	62	2	7	5	6	14	18	5	5
Iseghem.	15	12,7	4,8	8,7	22,1	1	- 1,7	24	3	91	—	62	5	5	4	6	9	20	10	3
Maldegheem	6	13,8	4,5	9,1	23,4	1	- 2,1	27	6	90	81	62	5	6	5	6	26	8	3	3
Selzaete	6	13,9	4,4	9,1	24,5	1	- 1,8	27	6	93	79	62	2	2	8	4	6	5	27	8
Somergem.	15	13,5	4,6	9,0	23,9	1	- 2,1	26	4	92	77	(3)62	1	5	4	6	8	23	7	5
Gand I (École d'horticulture)	27	14,0	5,1	9,5	24,1	1	- 1,3	26	5	87	75	62	8	6	2	1	10	23	7	5
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	2	6	4	5	10	20	10	5
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	13,9	4,9	9,4	25,1	1	- 1,2	20	4	85	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schaerbeek	94	—	—	—	22,1	1	- 0,9	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Jardin botanique)	40	14,0	6,2	10,1	23,8	1	- 0,2	24	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	12,9	6,6	9,7	22,1	1	+ 1,6	24	0	87	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	13,3	4,7	9,0	23,0	1	- 2,6	24	3	90	73	(2)62*	2	4	4	5	10	21	12	2
Malines.	11	13,2	5,3	9,2	24,2	1	- 0,8	24	2	92	83	62*	2	9	2	4	5	24	9	7
Anvers (Pyrotechnie)	7	14,0	4,9	9,4	25,0	1	- 1,9	25	5	91	85	62	4	5	5	7	17	13	10	1
Brasschaet (Polygone)	17	13,0	4,7	8,8	24,9	1	- 3,2	26	7	96	87	(21)62*	2	2	0	1	2	21	6	7
Lierre	7	12,8	4,8	8,8	23,9	1	- 2,1	26	4	86	—	31	3	3	3	2	5	10	1	4
Westmalle	19	13,2	5,3	9,2	23,5	1	- 4,0	26-29	8	91	—	31	1	4	3	0	3	12	6	2
Turnhout.	25	13,3	5,0	9,1	26,3	1	- 2,6	26	5	85	72	62	5	3	8	2	3	10	27	4
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	13,9	4,3	9,1	27,3	1	- 2,8	24	9	91	81	62	1	3	3	5	11	20	16	3
Hechtel.	60	13,9	4,4	9,1	28,0	1	- 2,4	24	7	—	—	62	2	4	2	7	9	24	10	4
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	13,6	3,4	8,5	27,7	1	- 4,3	24	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	14,0	4,3	9,1	27,6	1	- 2,1	24	7	91	77	62	2	4	4	4	9	23	11	5
Hasselt	36	14,1	5,4	9,7	26,3	1	- 1,0	24	1	89	74	62	7	5	1	4	2	30	9	4
Saint-Trond	59	13,7	5,0	9,3	25,9	1	- 1,4	19	4	90	76	62*	8	2	3	2	18	15	12	2
Rosoux-Goyer	116	13,0	4,6	8,8	24,5	1	- 2,3	24	7	86	75	62*	5	4	3	2	16	20	12	0
Liège (Cointe)	125	13,1	2,8	7,9	26,4	1	- 1,5	20	5	90	78	62	2	6	6	5	6	22	10	5
Liège (Jardin botanique)	75	13,8	5,6	9,7	27,0	1	- 0,5	20	2	88	—	31	1	2	3	4	8	7	6	0
Flémalle-Haute	99	13,0	5,0	9,4	26,4	1	- 1,0	20	5	—	—	62*	10	0	1	3	45	0	2	1
Huy (Statte)	72	13,5	4,4	8,9	25,0	1	- 1,8	20	6	86	—	(2)31	2	2	0	3	6	11	4	1
Huy I (Section normale)	80	14,2	4,6	9,4	26,1	1	- 1,4	20	5	89	70	62	2	2	0	2	10	39	5	2
Gembloux.	154	13,4	4,4	8,9	24,6	1	- 2,3	24	7	87	77	62	2	6	4	2	9	12	21	6
Namur	85	13,2*	5,5*	9,3	22,3	1	- 0,5	25	1	90	78	62*	6	4	4	3	6	11	24	4
La Plante.	151	12,8	4,5	8,6	24,9	1	- 1,7	20	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Charleroi (Collège)	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sclayn	78	—	—	—	—	—	- 1,0	20	6	88	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciergnon	150	13,9	2,3	8,1	25,6	1	- 5,7	20	12	88	69	(13)62	3	4	1	2	5	15	16	3
Maredsous.	210	12,9	3,4	8,1	24,0	1	- 4,2	21	10	91	73	62	7	8	2	2	9	10	21	3
Florennes	260	12,3	3,5	7,9	22,9	1	- 4,0	20	7	91	79	62*	4	2	4	2	8	30	10	2
Thuillies	157	13,0	4,1	8,5	24,3	1	- 2,9	20	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chinay I	240	12,7	3,1	7,9	22,0	1	- 4,1	20	8	90	81	62	4	4	6	3	11	11	17	6
Les Ammerois.	400	12,8	3,4	8,1	22,5	1	- 2,4	26	9	92	84	62	2	0	0	3	9	30	5	13
Carlsbourg	396	11,2	2,8	7,0	20,2	1	- 4,6	20	10	88	78	62	6	7	1	3	13	15	13	4
Neufchâteau.	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	480	11,4	1,3	6,3	20,0	1	- 4,5	31	13	—	—	62	13	9	0	6	2	29	0	3
Beauplateau.	460	10,5	2,1	6,3	21,8	1	- 6,0	20	14	91	78	62	3	5	5	0	17	12	17	3
La Roche (École communale)	221	13,2?	2,6	7,9	25,4	1	- 6,0	20	10	86	74	62	11	6	3	3	1	6	11	21
Les Tailles	610	9,8	1,5	5,6	22,0	1	- 4,0	20-28	13	93	—	62*	3	4	3	4	2	18	14	14
Clavier	315	12,8	4,0	8,4	26,5	1	- 2,0	28	9	87	87?	62	2	6	4	6	20	10	12	2
Saint-Roch (Ferrières)	320	10,5*	3,1*	6,8	25,0	1	- 2,3	19	11	92	84	62*	5	0	12	0	14	31	0	0
Heid-des-Chênes (Dolembreux).	251	12,2	3,2	7,7	24,5	1	- 2,5	20-24	10	84	83	(1)62	2	2	3	2	5	31	8	7
Clermont (Thimister).	295	12,8	3,5	8,1	23,1	1	- 3,5	24	8	—	—	31	3	1	0	5	11	6	2	3
Herve.	275	11,9	4,5	8,2	25,6	1	- 2,4	25	6	93	88	62	0	0	9	5	8	9	25	6
Verviers (Ville)	165	12,3	4,1	8,2	24,1	1	- 2,2	20	7	89	77	62	6	0	2	6	26	12	6	4
Verviers (Tir) (Stembert)	255	12,7	3,5	8,1	26,6	1	- 3,7	20-21	9	88	75	62	2	7	1	3	14	28	4	3
Jalhay (Barrage de la Gileppe).	290	13,6	3,2	8,4	28,2	1	- 4,8	20	11	86	74	(5)62	8	1	2	4	31	3	3	5
Hestreux	452	11,2	3,2	7,2	24,2	1	- 2,5	24	11	87	77	62*	8	3	0	0	11	29	4	7
Baraque-Michel	670	10,4	—	—	18,3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I.	280	—	—	—	23,4	1	- 4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	12,4	3,6	8,0	26,0	1	- 4,0	19-20	8	88	72	(1)62	2	5	0	4	13	26	9	2
Stavelot III (Institut)	295	12,6*	2,8*	7,7	26,0	1	- 6,0	20	13	—	—	62	0	1	2	3	8	13	20	9
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	11,4	2,3	6,8	24,8	1	- 6,7	20	10	90	75	62	4	5	7	9	4	14	17	2
Bastogne I (Séminaire)	504	11,7	1,9	6,8	24,9	1	- 6,0	20	12	93	90?	62	12	3	2	6	10	8	13	8
Arlon.	442	10,9	3,8	7,3	23,5	1	- 3,0	28	9	87	78	62	2	3	7	4	6	22		

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses

OCTOBRE 1895.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				REMARQUES.
	8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.		8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.	
West-Hinder.	6,6	6,2	6,4	0	0	4	1	Florennes	8,1	7,4	7,8	1	3	0	0	<i>Halos solaires.</i> — Le 3, à Uccle; le 5, à Uccle et à Verviers (Tir); le 7, à Uccle; le 8, à Hechtel, Uccle et Verviers (Tir); le 9, à Hechtel; le 15, à Hechtel et à Uccle; le 22, à Ledeberg et à Uccle; le 25, à Uccle; le 29, à Hechtel et à Saint-Trond; le 31, à Uccle. <i>Parhélies.</i> — Les 22 et 31, à Uccle. <i>Halos lunaires.</i> — Le 2, à Hechtel et à Uccle; le 7, à Hechtel, Ledeberg et Uccle; le 8, à Louvain; le 25, à Huy (Statte); le 31, à Hechtel et à Uccle. <i>Couronnes lunaires.</i> — Le 1 ^{er} , à Carlsbourg et à Ledeberg; le 2, à Ledeberg et à Louvain; le 7, à Louvain; le 8, à Ledeberg; le 27, à Louvain. <i>NOTE.</i> — Le 1 ^{er} octobre a marqué la fin des chaleurs exceptionnelles qui avaient régné pendant le mois précédent. La température de ce jour, la plus élevée du mois, a oscillé entre 18°3, à la Baraque-Michel, et 28°0 à Hechtel (Campine). Dès le 2, le thermomètre baisse, et cette baisse va en s'accroissant jusqu'aux derniers jours du mois. Malgré cette chute thermométrique profonde, la température des seize premiers jours d'octobre a encore dépassé la normale de 1° environ; mais du 17 au 23, elle a été trop faible de 2°7, et du 24 au 31, de 4°3. La date du minimum absolu a été très variable. Les premiers froids ont été accompagnés des premières neiges; en général, les chutes ont été peu abondantes, excepté en quelques points élevés, où la couche neigeuse a mesuré jusqu'à 10 centimètres. La première et la dernière décade d'octobre ont été très pluvieuses. Du 11 au 21, par contre, les précipitations ont été rares et faibles. La journée du 6 a été particulièrement pluvieuse: il est tombé, en moyenne, à cette date, 20 ^{mm} d'eau sur la Belgique entière. Du 2 au 6, le pays a reçu environ 50 ^{mm} . Des manifestations orageuses assez fréquentes, mais très faibles, ont été observées dans les Flandres. Ailleurs les phénomènes électriques ont été rares; ils se sont produits surtout en Campine, en Ardenne et dans l'Entre-Sambre-et-Meuse.
Wielingen	6,2	6,1	6,2	0	0	5	5	Maredsous	8,4	7,8	8,1	1	1	0	0	
Heyst	7,7	5,6	6,7	—	—	—	—	Ciergnon	7,2	6,6	6,9	7	3	0	0	
Blankenberghe	—	—	—	1	2	2	4	Scy	—	6,8	—	0	3	0	0	
Ostende I (Ville)	7,1	5,6	6,4	0	2	4	3	Ciney I	7,5	8,8	8,2	0	2	0	0	
Ostende III (G ^d Phare)	7,7	6,7	7,2	1	0	1	5	Namur	8,3	7,5	7,9	5	0	0	0	
Furnes I.	6,5	5,8	6,2	1	0	2	2	Sclayn	8,6	7,0	7,8	5	2	0	0	
Menin	6,8	6,1	6,5	1	4	0	0	Andenne	8,2	6,2	7,2	9	0	0	0	
Mouscron	7,2	6,5	6,9	7	3	1	0	Huy I.	7,6	5,8	6,7	9	3	0	0	
Iseghem	6,9	7,0	7,0	10	2	2	0	Huy (Statte)	7,2	—	—	5	2	0	1	
Roulers	7,7	7,8	7,8	—	—	—	—	Flémalle-Haute	7,2	4,9	6,1	4	0	0	0	<i>NOTE.</i> — Le 1 ^{er} octobre a marqué la fin des chaleurs exceptionnelles qui avaient régné pendant le mois précédent. La température de ce jour, la plus élevée du mois, a oscillé entre 18°3, à la Baraque-Michel, et 28°0 à Hechtel (Campine). Dès le 2, le thermomètre baisse, et cette baisse va en s'accroissant jusqu'aux derniers jours du mois. Malgré cette chute thermométrique profonde, la température des seize premiers jours d'octobre a encore dépassé la normale de 1° environ; mais du 17 au 23, elle a été trop faible de 2°7, et du 24 au 31, de 4°3. La date du minimum absolu a été très variable. Les premiers froids ont été accompagnés des premières neiges; en général, les chutes ont été peu abondantes, excepté en quelques points élevés, où la couche neigeuse a mesuré jusqu'à 10 centimètres. La première et la dernière décade d'octobre ont été très pluvieuses. Du 11 au 21, par contre, les précipitations ont été rares et faibles. La journée du 6 a été particulièrement pluvieuse: il est tombé, en moyenne, à cette date, 20 ^{mm} d'eau sur la Belgique entière. Du 2 au 6, le pays a reçu environ 50 ^{mm} . Des manifestations orageuses assez fréquentes, mais très faibles, ont été observées dans les Flandres. Ailleurs les phénomènes électriques ont été rares; ils se sont produits surtout en Campine, en Ardenne et dans l'Entre-Sambre-et-Meuse.
Bruges I.	8,2	7,4	7,8	4	3	1	0	Longchamps (Waremmé)	—	—	—	6	1	0	0	
Maldegheem	7,7	7,1	7,4	1	1	5	1	Liège (Cointe)	7,6	7,0	7,3	8	0	0	0	
Selzaete	7,6	8,0	7,8	0	0	2	0	Liège (Jardin bot.)	7,1	—	—	2	1	0	0	
Somergem	6,5	6,6	6,6	1	1	3	0	Hersta	8,4	7,1	7,8	0	0	0	1	
Gand I.	7,0	6,9	7,0	2	2	0	0	Verviers (Ville)	7,2	7,0	7,1	2	1	0	3	
Ledeberg	7,6	7,3	7,5	7	1	0	1	Verviers (Tir)	8,0	7,5	7,8	1	3	0	0	
Mons I	7,5	7,4	7,5	17	1	1	1	Dolhain (Limbourg)	8,5	7,8	8,2	2	3	0	1	
Lanquesaint	7,8	7,3	7,6	3	0	0	0	Theux	7,4	6,9	7,2	2	1	0	0	
Lombeek-Notre-Dame	7,8	6,6	7,2	4	1	0	0	Herve	8,0	7,4	7,7	5	4	0	2	
Schaerbeek	—	—	—	—	1	0	0	Clermont (Thimister)	8,4	—	—	0	2	0	0	
Bruxelles (M ^e aux Grains)	6,5	6,5	6,5	6	1	0	1	Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	4	2	0	0	
Uccle (Observatoire)	7,9	8,1	8,0	2	2	0	1	Clavier	8,0	6,1	7,1	—	—	—	—	
Louvain II.	5,7	6,3	6,0	11	2	1	0	Heid-des-Chênes (Dolembreux)	8,4	7,1	7,8	1	3	0	0	
Malines	6,5	7,0	6,8	4	0	0	0	Spa I	—	—	—	—	—	—	—	
Anvers (Pyrotechnie)	7,6	8,1	7,9	17	1	1	0	Spa III	7,5	7,5	7,5	8	2	0	0	
Brasschaet (Polygone)	6,9	7,6	7,3	1	0	0	0	Sart lez-Spa	—	—	—	0	3	0	0	
Aertselaer	6,6	6,5	6,6	—	—	1	—	Jalhay (Gileppe)	7,5	7,5	7,5	1	3	0	2	
Lierre	5,7	—	—	—	—	—	—	Hestreux	7,9	7,5	7,7	4	2	0	0	
Westmalle	7,5	—	—	2	0	0	0	Baraque-Michel	—	—	—	12	4	0	0	
Turnhout	6,9	7,3	7,1	7	1	0	0	Stavelot I	8,0	7,2	7,6	1	2	0	0	
Beverloo	7,7	8,2	8,0	7	2	2	2	Stavelot III (Institut)	8,0	6,4	7,2	0	2	0	0	
Hechtel	6,7	6,5	6,6	8	0	0	1	Ville-du-Bois (Viel-Salm)	7,6	7,2	7,4	—	—	—	—	
Maeseyck	8,7	6,8	7,8	8	0	1	0	Bastogne I	8,6	7,8	8,2	8	4	0	1	
Hasselt	7,1	6,9	7,0	1	0	1	0	Bourcy	7,7	6,2	7,0	10	6	1	1	
Saint-Trond	5,8	7,6	6,7	4	0	0	0	Lutremange	7,4	6,8	7,1	9	4	0	0	
Diest	5,7	6,7	6,2	4	1	0	1	Les Tailles	—	—	—	18	7	1	0	
Rosoux-Goyer	—	—	—	4	0	0	0	La Roche (École com ^{le})	8,1	7,3	7,7	0	1?	0	0	
Linsmeau	—	—	—	—	—	—	—	Beauplateau	7,4	7,3	7,4	7	6	0	0	
Gembloux	6,9	7,2	7,1	7	4	0	0	Libramont	8,2	6,7	7,5	7	4	0	0	
Trazegnies	—	—	—	—	—	—	—	Neufchâteau	—	—	—	—	—	—	—	
Charleroi (Collège)	—	—	—	—	—	—	—	Arlon	8,2	8,2	8,2	10	4	0	1	
Charleroi (Réservoir)	—	—	—	3	2	2	0	Étalle	7,6	7,1	7,4	—	—	—	—	
Montigny-le-Tilleul	8,2	7,3	7,8	4	3	1	1	Les Ammerois	8,6	8,0	8,3	24	6	0	0	
Nalinnes	—	—	—	0	5	1	0	Carlsbourg	7,5	6,8	7,2	8	6	0	1	
Thuillies	6,8	6,8	6,8	1	3	0	0	Bourseigne-Neuve	6,0	6,2	6,1	0	4	0	0	
Walcourt I.	7,5	7,5	7,5	3	4	0	1	Virton	7,7	7,4	7,6	2	2	0	0	
Chimay I	7,7	6,9	7,3	4	4	0	0									

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signes ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

OCTOBRE 1895. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATES.
En mer.	West-Hinder	62,5	13	14,0	6	Haine (suite).	Mons II (P. & C.). .	58,0?	14	19,0	6	Senne (suite).	Bruxelles (Bois). . .	63,6	17	17,8	6
»	Wielingen	84,0	19	17,0	6	»	Pâturages	95,1	17	33,5	6	»	Bruxelles (Jard. bot.).	79,1	17	16,0	3
Région Maritime.	Knocke	82,0	19	13,0	10	»	Herbières	78,0	15	13,0	6	»	Bruxelles (Maux Grains).	86,3	19	23,7	6
»	Heyst	72,5	21	10,0	10	»	Harchies	71,5	13	16,0	6	»	Bruxelles (r. du Mât).	84,7	18	24,0	6
»	Le Coq	74,0	17	11,0	5	»	Roisin	—	—	—	—	»	Schaerbeek	82,0	22	19,3	6
»	Ostende I (Ville) . .	70,0	20	10,8	5	Lys.	Comines	89,7	19	28,0	6	Grande Nèthe.	Hechtel	81,3	21	19,0	3
»	Ostende III (G ^d Phare)	56,0?	17	8,0	5 10		Menin	85,7	19	22,0	6	»	Beverloo	83,0	17	18,9	3
»	Nieuport	74,0	21	16,5	21		Harlebeke	77,2	19	14,2	6	»	Moll	70,8	15	12,5	3
»	Furnes I	92,0	20	12,6	29		Deynze	65,2*	18	10,5	3	»	Westerloo	68,0	13	15,0	6
»	Furnes II (P. & C.).	87,2	17	13,0	6	Mandel.	Roulers	88,0*	17*	16,0	4	»	Iteghem	87,6	14	29,0	3
»	Houthem	110,2	18	23,8	6		Cachtem	102,5	18	15,5	3	Petite Nèthe.	Lierre	74,3	18	9,0	3 4
»	Rousbrugghe	116,3	17	28,2	29	»	Iseghem	92,1	19	24,0	4	»	Desschel	52,5	13	6,8	6
»	Boesinghe	85,5	17	12,0	26	Dendre.	Lanquesaint	69,0	14	17,5	6	»	Arendonck	53,8	14	8,6	10
»	Pollinchove	92,5	18	15,0	29		Grammont	95,3	18	29,0	6	»	Turnhout	57,8	16	11,2	6
»	Dixmude	95,0	19	12,5	29	»	Lombeek-N.-Dame . .	76,7	16	26,0	6	»	Gheel (Canal). . . .	59,0	12	11,0	10
»	Bruges I	88,7	21	14,0	6	»	Alost	87,0	19	17,0	6	»	Gheel (Village) . . .	63,4	14	13,2	6
»	Bruges II (P. & C.).	76,6	21	14,5	10	Durme.	Schipdonck	68,2	16	16,2	6	»	Herenthals II (P. & C.)	68,4	15	11,2	3 6
»	Pont-de-Paille . . .	86,7	17	18,2	6		Somergem	87,3	22	21,0	6	»	Grobbendonck	66,4	14	10,0	6 10
»	Maldegheem	89,5	15	24,2	6	»	Rodenhuysen	64,2	13	14,5	6	»	Westmalle	55,9	17	10,5	6
»	Steene-Schuur . . .	85,6	17	21,2	6	»	Dacknam	70,5	12	12,0	6	Meuse.	Emblehem	69,2	15	13,7	6
»	Selzaete	71,5	15	23,0	6	Dyle.	Houtain-le-Val . . .	77,0	17	15,0	6	»	Virton	72,0	14	15,0	6
Escaut.	Maubray	75,0	15	16,0	6		Wavre	72,5	14	13,5	6	»	Gedinne	112,8	13	14,5	2 5
»	Antoing	74,0	17	14,0	6	»	Louvain II	85,1	18	27,5	6	»	Bourseigne-Neuve . .	60,0?	8	28,0	6
»	Constantin	108,0	16	20,0	3	»	Louvain III (P. & C.)	80,5	15	21,0	6	»	Hastières	98,3	16	24,8	6
»	Mouscron	95,0	16	19,5	6	»	Malines	80,7	13	20,5	3	»	Dinant II (P. & C.).	104,8	15	37,0	6
»	Espierres	88,0	13	24,0	3	Démer.	Hasselt	96,4	17	34,4	6	»	Maredsous	91,8	19	30,3	6
»	Autryve	85,0	15	20,0	6		Saint-Trond	40,3?	14	7,8	6	»	Rivière	95,8	18	30,3	6
»	Berchem	101,0	13	26,0	3	»	Diest	84,0	13	22,0	6	»	La Plante	81,5	15	21,0	6
»	Audenarde	92,0	12	19,0	6	»	Aerschot	60,0	11	15,5	6	»	Namur	80,1	17	20,1	6
»	Semmerzacke	82,0	13	21,3	3	»	Jodoigne	71,5	15	11,0	4	»	Cognelée	112,8	18	12,5	6
»	Gand I	61,9?	15	9,7	3	»	Cagevinne-Assent . .	76,2	14	19,5	6	»	Maizeret	82,3	18	21,3	6
»	Gand II (P. & C.). .	82,0	19	13,0	3	Senne.	Bois-d'Haine	79,5	14	19,5	6	»	Sclayn	78,3	16	19,0	6
»	Aertselaer	72,8	21	13,0	6		Seneffe	82,0	18	19,0	6	»	Andenne	—	—	—	—
»	Anvers (Pyrotechnie).	56,4?	17	7,0	3	»	Ronquières	85,0	16	21,0	6	»	Andenelle	93,3	16	20,8	6
»	Brasschaet (Polygone).	78,6	20	23,5	6	»	Mont-Saint-Jean . .	90,0	18	17,0	10	»	Ben-Ahin	76,8	11	19,5	6
Haine.	Anderlues	78,0	10	14,0	8	»	Hal	81,0	17	20,0	6	»	Huy (Statte)	73,0	18	20,2	6
»	Givry	95,0	13	36,0	6	»	Uccle (Observatoire)	76,2	19	18,8	6	»	Huy I	84,3	14	28,0	6
»	Mons (Collège) . . .	80,3	14	27,3	6							»	Huy II (P. & C.). . .	61,3	15	20,3	6

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

OCTOBRE 1898. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
Meuse (suite).	Ampsin	—	—	—	—	Lesse. (suite).	Ciergnon	89,5	20	21,0	6	Ourthe (suite).	La Roche (École comm.) .	66,0 [†]	10	18,0	4
	Amay	64,3	10	22,0	6	Boeq.	Scy	92,8	18	25,4	6	»	La Roche (P. & C.) .	84,0	18	17,3	6
	Jemeppe-sur-Meuse .	51,0	12	15,0	6	»	Hamois	114,3	18	36,0	6	»	Marche	104,0	16	30,0	6
	Saint-Nicolas lez-Liège .	52,7	12	17,1	6	»	Ciney I	116,0*	24	30,0	6	»	Bomal	89,3	16	19,8	6
	Liège (Cointe) . . .	64,7	17	19,7	6	»	Ciney II (P. & C.) .	118,0*	19	30,0	6	»	Erezée	102,8	17	32,0	6
	Liège (Jardin bot.) .	57,0 [†]	8 [†]	18,0	6	Sambre.	Solre-sur-Sambre . .	73,5	16	25,0	6	»	St-Roch (Ferrières) .	103,0	19	29,0	6
	Herstal	46,7	15	16,0	6	»	La Buissière	87,3	14	32,0	6	»	Comblain	93,3	16	28,0	6
	Fétinne	48,0	8	10,5	6	»	Sars-la-Buissière . .	86,8	19	30,8	6	»	Nandrin	134,0	14	51,0	6
	Vottem	70,9	—	19,2	6	»	Lobbès	92,0	17	27,3	6	»	Heid-des-Chênes (Dolembreux) .	86,3	17	35,0	6
	Hermalle-sous-Argenteau .	57,0	8	13,0	2	»	Thuillies	77,6	18	35,3	6	»	Chênée	77,3	8	31,5	6
	Visé	61,0	12	17,0	4	»	Thuin	93,3	19	26,0	6	Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
	Battice	78,3	12	31,0	6	»	Landelies	94,0	17	23,0	6		Hockai	117,5	17	32,8	6
	Clermont	—	—	—	—	»	Leernes lez-Thuin .	89,5	13	26,8	6		Stavelot I (Éc. moy.) .	97,0	16	21,0	4 [†]
	Aubel	91,0	15	31,0	6	»	Trazegnies	—	—	—	—		Stavelot II (P. & C.) .	106,5	16	19,8	6
	Maeseyck	96,9	15	22,5	6	»	Luttre	80,0	17	20,0	6		Stavelot III (Institut) .	98,7	17	19,0	4 [†]
	Ryckevorsel	92,2	16	27,0	6	»	Charleroi (Collège) .	—	—	—	—		Aywaille	86,3	15	27,3	6
	Saint-Léonard . . .	116,0	18	26,0	5 [†]	»	Charleroi (P. & C.) .	79,5	15	20,3	6	Vesdre.	Baraque-Michel . . .	77,2 [†]	15	10,6	3
Semois.	Arlon	96,3	17	15,0	6	»	Charleroi (réservoir) .	99,8	16	21,0	6		Hestreux	91,5	19	19,0	6
	Étalle	100,3	15	20,5	6	»	Châtelineau	77,0	14	24,0	6		Jalhay (Barrage Gileppe) .	86,8	18	24,5	6
	Poncel	149,5	16	20,5	3	»	Farciennes	78,5	15	23,3	6		Dolhain	95,2	16	33,0	6
	Libramont	98,0*	15*	30,0	6	»	Auvelais	83,8	15	25,5	6		Verviers (Tir) (Stembert) .	79,6	18	27,5	6
	Bertrix	101,3	12	34,0	6	»	Gembloux	80,5	14	16,4	6		Verviers (Ville) . . .	80,2	21	29,0	6
	Longlier	116,0	18	22,5	6	»	Mornimont	88,5	14	22,3	6		Sart lez-Spa	51,6 [†]	17	12,0	4
	Neufchâteau	—	—	—	—	»	Bauce	97,8	18	22,3	6		Spa I	—	—	23,8	6
	Florenville	155,0	15	41,0	6	Eau d'heure.	Florennes	103,5	15	36,0	6		Spa III (École communale) .	86,6	19	22,0	6
	Les Ammerois	126,6	23	20,5	8	»	Philippeville	86,5	15	33,0	6		La Reid	83,8	13	22,8	6
	Bouillon	144,3	17	36,0	6	»	Walcourt I	88,4	12	33,5	6		Theux	72,6	16	21,0	6
	Membre	104,8	17	21,5	6	»	Walcourt II (P. & C.)	87,5	15	33,0	6		Nessonvaux	76,0	13	39,0	6
Viroin.	Chimay I	92,5	19	25,2	6	»	Nalinnes	94,2	16	32,2	6		Herve	83,1	18	30,2	6
	Chimay II (P. & C.) .	92,0	18	25,0	6	Mehaigne.	Montigny-le-Tilleul .	77,8	18	21,4	6	Geer.	Rosoux-Goyer	56,0	14	13,0	3
	Mariembourg	82,8	14	26,0	6	»	Eghezée	100,8*	17	16,3	6		Longchamps	61,8	14	17,0	6
	Vierves	71,5	15	18,3	2 [†]	»	Fallais	72,0	11	16,3	6		Waremmes	55,5	10	16,0	6
Lesse.	Carlsbourg	112,6	19	23,0	6	Illoyoux.	Havelange	126,8	15	37,5	6		Bierset	60,0	11	15,8	6
	Paliseul	107,0	17	20,0	3	»	Clavier	94,8	12	33,0	6	Wiltz.	Bastogne I	87,5	13	31,0	6
	Graide	99,0	14	22,8	8	»	Modave	129,0	21	18,0	2		Bastogne III (P. & C.) .	94,8	15	33,3	6
	Poix	127,0	15	43,0	3	Ourthe.	Beauplateau	62,1	19	11,0	2		Bourcy	78,0	15	25,0	6
	Rochefort II (P. & C.)	85,8	13	25,8	6	»	Gouvy	98,0	15	27,0	4		Lutremange	87,8	14	20,0	6
						»	Les Tailles	122,0	15	39,3	6	Sure.					

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe † se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

NOVEMBRE 1893.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ		DIRECTION DU VENT.								
		MAX.	MIN.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS	8 a.	1 p.	NOMBRE d'ob-servations. (°)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Ostende I (Ville)	Mètres 5	10,3	4,3	7,3	17,2	16	-2,9	26	4	91	85	(3)60	1	7	7	11	13	10	5	3
Ostende III (Grand Phare)	7	11,1	4,1	7,6	19,9	16	-3,8	26	4	—	—	60	1	1	6	12	14	18	6	2
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Furnes I (Collège)	5	10,3	3,7	7,0	18,2	16	-3,6	25	6	94	86	60	2	5	9	9	16	16	3	0
Iseghem	15	9,9	3,8	6,8	16,5	16	-3,3	26	5	94	—	60	0	7	10	9	14	14	3	3
Maldegheem	6	10,8	3,4	7,1	17,6	16	-3,7	26	5	95	88	60	1	3	9	10	25	8	3	0
Selzaete	6	11,1*	3,3*	7,2	18,0	16	-4,0	26	8	94	88	60*	0	1	12	10	14	11	12	0
Somergem	15	10,6	3,6	7,1	17,8	16	-3,9	26	8	93	83	60	0	8	9	6	13	19	3	2
Gand I (Ecole d'horticulture)	27	10,9	4,2	7,5	18,5	16	-3,1	26	4	86	82	60	5	9	8	9	15	12	1	1
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	1	9	9	3	17	17	3	1
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	11,2	5,1	8,1	18,4	16	-2,4	24	4	86	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schaerbeek	94	—	—	—	18,1	16	-3,9	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Jardin botanique)	40	11,9	5,4	8,6	19,4	16	-3,1	26	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	10,5	5,0	8,0	17,4	16	-1,5	24-26	4	88	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	10,5	4,3	7,4	18,0	16	-4,0	26	4	89	79	(2)60	2	4	8	11	17	12	2	2
Malines	11	11,1	4,1	7,6	18,0	16	-3,6	26	5	91	92?	60	2	3	5	9	13	26	1	1
Anvers (Pyrotechnie)	7	11,4	4,0	7,7	18,5	16	-3,0	26	5	89	83	60	2	5	13	10	18	8	3	1
Brasschaet (Polygone)	17	10,2	2,8	6,5	18,4	16	-4,5	26	12	95	88	(6)60	0	10	8	11	8	14	3	0
Lierre	7	10,7	3,8	7,2	19,1	16	-4,5	26	6	90	—	30	1	7	4	3	6	5	2	2
Westmalle	19	10,5	2,7	6,6	18,5	16	-5,0	26	8	94	—	30	0	0	4	5	2	17	0	2
Turnhout	25	10,6	3,4	7,0	19,3	16	-3,7	27	11	89	80	60	1	0	23	4	10	5	17	0
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	10,8	3,1	6,9	19,0	16	-3,5	26	10	93	84	(1)60	2	0	15	6	14	17	5	0
Hechtel	60	11,0	3,4	7,2	20,0	16	-3,0	26	10	—	—	60	0	6	11	6	18	13	3	3
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	10,9	2,5	6,7	18,9	16	-5,8	27	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	10,5	3,1	6,8	19,7	16	-4,4	27	12	94	84	60	0	9	12	5	18	11	3	2
Hasselt	36	11,0	4,2	7,6	19,0	16	-3,0	26	6	88	78	60	0	13	8	5	7	23	2	2
Saint-Trond	59	11,0	3,9	7,4	18,0	16	-3,5	26	7	95	85	60*	3	1	15	1	18	15	7	0
Rosoux-Goyer	116	9,9*	3,9*	6,9	17,6	16	-4,0	26	8	87	81	60*	1	0	6	3	27	13	0	1
Liège (Cointe)	125	10,9	4,6	7,7	19,6	16	-4,5	26	5	90	80	60	1	6	10	8	16	11	6	2
Liège (Jardin botanique)	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flémalle-Haute	99	11,4	4,6	8,0	19,6	16	-5,1	26	6	—	—	60*	15	0	5	2	38	0	0	0
Huy (Statte)	72	11,0	4,1	7,5	19,0	16	-4,4	26	7	84	—	(2)30	0	3	2	7	7	7	2	0
Huy I (Section normale)	80	11,4	4,4	7,9	19,3	16	-4,6	26	7	91	77	60	2	5	3	5	17	25	2	1
Gembloux	154	10,6	4,1	7,3	18,6	16	-4,2	26	6	90	83	60	1	1	12	5	13	22	6	0
Namur	85	10,9*	4,9*	7,9	18,9	16	-1,8	26	5	93	83	60*	0	7	10	9	8	15	11	0
La Plante	151	10,3	4,0	7,1	18,0	16	-3,1	25	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Charleroi (Collège)	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sclayn	78	—	3,8	—	—	—	-3,5	26	8	92	81	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciergnon	150	11,3	2,6	6,9	18,6	16	-4,4	1-27	10	87	78	(16)60	0	5	6	4	7	15	6	1
Maredsous	210	10,2	2,9	6,5	18,1	16	-4,0	24	8	92	81	60	2	8	9	6	15	10	7	3
Florennes	260	10,2	3,2	6,7	17,5	16	-4,2	24	10	89	86	60	0	3	2	9	13	30	3	0
Thuillies	157	10,3	3,5	6,9	18,1	16	-5,1	26	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	9,8	3,5	6,6	17,1	16	-3,0	24	8	91	83	60	2	2	7	8	22	13	4	2
Les Ammerois	400	10,0	2,5	6,2	16,6	16	-5,7	24	8	89	84	60	1	7	4	4	3	24	2	15
Carlsbourg	396	9,1	3,2	6,1	16,7	16	-5,3	24	9	90	81	(1)60	3	3	4	5	21	14	4	5
Neufchâteau	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	480	8,5	2,2	5,3	15,8	16	-6,6	30	12	—	—	60	0	0	18	12	6	24	0	0
Beauplatau	460	7,9	1,0	4,9	15,8	16	-8,0	25	11	91	85	60	0	1	4	6	31	14	3	1
La Roche (École communale)	221	10,3	3,8	7,0	18,4	16	-4,0	1, 2, 24	9	84	77	60	1	23	10	5	0	1	10	10
Les Tailles	610	7,4	1,8	4,6	14,5	16	-7,0	24	11	96	92	30	0	0	1	8	7	11	2	1
Clavier	315	9,6	3,4	6,5	18,0	16	-5,0	25	6	88	80?	60	0	4	6	4	25	15	4	2
Saint-Roch (Ferrières)	320	10,3	3,6	6,9	19,1	16	-7,4	24	7	95	93	60	1	1	1	18	19	18	2	0
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	10,5	4,2	7,3	18,1	16	-3,0	24	6	85	89?	(1)60	0	5	0	13	17	16	4	4
Clermont (Thimister)	295	9,6	2,6	6,1	18,1	16	-3,5	25	5	—	—	30	2	4	0	10	7	3	2	2
Herve	275	10,2	4,1	7,1	16,8	16	-5,0	24	4	89	84	60	0	5	8	11	9	4	22	1
Verviers (Ville)	165	10,8	3,9	7,3	18,4	16	-4,4	26	8	87	75	60	0	2	4	15	19	17	3	0
Verviers (Tir) (Stembert)	255	10,8	4,2	7,5	18,0	16	-4,2	26	6	87	80	60	2	8	2	10	21	14	2	1
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	11,4	3,4	7,4	18,6	16	-6,0	26	8	83	75	(5)60	1	3	10	7	26	4	2	2
Hestreux	452	9,5	3,4	6,4	15,3	16	-4,4	26	5	93	90	60	3	3	1	15	12	20	4	2
Baraque-Michel	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	6,0	16,9	—	-5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	10,5	4,1	7,3	17,0	16	-5,0	24	8	86	74	60	0	2	3	6	23	19	7	0
Stavelot III (Institut)	295	10,7	3,6	7,1	16,5	16	-5,6	26	7	—	—	60*	0	1	13	8	6	16	10	6
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	9,1	2,1	5,6	15,4	16	-6,2	24	10	89	85	60	0	13	4	2	22	4	15	0
Bastogne I (Séminaire)	504	8,7*	1,6*	5,1	14,8	16	-7,0	24	13	97	96?	60	4	5	6	2	14	11	18	0
Arlon	442	7,9	2,8	5,3	15,4	16	-5,2	24	11	91	85	62	0	0	5	15	12	15</		

(*) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

NOVEMBRE 1895.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				REMARQUES.
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.		8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.	
West-Hinder.	6,7	6,5	6,6	2	0	0	0	Florennes	8,3	7,3	7,8	3	1	0	0	<i>Halos solaires.</i> — Les 2 et 4, à Hechtel et à Uccle; le 9, à Ledeberg; le 10, à Hechtel, Huy, Huy-Statte, Uccle et Verviers (Tir); le 12, à Hechtel; le 15, à Hechtel, Uccle et Verviers (Tir); les 18 et 19, à Uccle; le 28, à Hechtel et à Uccle.
Wielingen	5,3	5,3	5,3	3	0	0	0	Maredsous	7,3	8,0	7,7	3	1	0	0	
Heyst	5,8	6,4	6,1	—	—	—	—	Ciergnon	6,6	6,4	6,5	1	2	0	0	
Blankenberghe	—	—	—	—	—	—	—	Scy	—	6,8	—	0	2	0	0	
Ostende I (Ville).	5,9	6,4	6,2	3	0	0	0	Ciney I	7,2	8,2	7,7	0	3	0	0	<i>Parhélie.</i> — Le 18, à Uccle.
Ostende III (G ^d Phare)	6,8	6,4	6,6	3	0	0	0	Namur.	*6,7	*6,0	6,4	7	1	0	0	
Furnes I	6,1	6,1	6,1	4	0	0	0	Sclayn	6,8	6,7	6,8	3	2	0	0	<i>Couronne solaire.</i> — Le 10, à Liège (Cointe).
Menin	6,2	7,1	6,7	2	0	0	0	Andenne.	7,6	7,3	7,5	0	1	0	0	
Mouscron	—	—	—	—	—	—	—	Huy I	6,3	5,9	6,1	5	2	0	0	
Iseghem	6,0	6,8	6,4	9	0	0	0	Huy (Statte)	6,5	—	—	1	2	0	0	
Roulers	8,4	7,5	8,0	—	—	—	—	Flémalle-Haute	4,9	5,1	5,0	2	2	0	0	<i>Halos lunaires.</i> — Les 1 ^{er} et 2, à Theux; le 3, à Hechtel, Saint-Trond et Sclayn; le 4, à Sclayn et à Uccle; le 5, à Huy-Statte, Sclayn et Uccle; le 9, à Thuillies; le 10, à Bourg-Leopold, Huy, Ledeberg, Theux et Uccle; le 27, à Carlsbourg et à Huy.
Bruges I	6,4	7,4	6,9	0	0	1	1	Longchamps (Waremmes)	—	—	—	0	1	0	0	
Maldegheem.	5,4	6,8	6,1	3	0	0	0	Liège (Jardin bot.)	—	—	—	—	—	—	—	
Selzaete	6,7*	7,4*	7,1	3	0	0	0	Liège (Cointe)	5,9	5,9	5,9	3	2	0	1	
Somergem	5,5	6,8	6,2	4	0	1	0	Herstal.	7,0	6,7	6,9	3	2	0	0	<i>Couronnes lunaires.</i> — Le 2, à Theux; le 3, à Namur; le 4, à Carlsbourg et à Ciergnon; le 5, à Huy-Statte et à Theux; le 7, à Liège-Cointe; le 10, à Carlsbourg et à Louvain; le 11, à Ledeberg et à Louvain; les 12 et 21, à Ledeberg; le 24, à Hechtel; le 25, à Carlsbourg; le 27, à Hechtel, Louvain et Saint-Trond; le 28, à Carlsbourg et à Ciergnon.
Gand I.	5,9	6,9	6,4	1	0	0	0	Verviers (Ville).	6,7	6,0	6,4	0	3	0	0	
Ledeberg.	6,1	7,3	6,7	4	0	0	0	Verviers (Tir).	7,0	6,9	7,0	0	2	0	0	
Mons I.	6,2	7,5	6,9	14	0	0	0	Dolhain (Limbourg).	7,2	6,3	6,8	3	2	0	0	
Lanquesaint	8,6	7,7	8,2	0	0	0	0	Theux	6,9	6,8	6,9	0	2	0	0	<i>NOTE.</i> — Pris dans son ensemble, le mois de novembre 1895 a été doux, pluvieux et venteux. Sept jours seulement ont eu leur moyenne thermique inférieure à la normale: du 1 ^{er} au 3, il a fait trop froid de près de 1°5, et du 24 au 27, de plus de 3°5; le minimum absolu du mois a été observé pendant cette période dans la plus grande partie du pays. Du 4 au 17, le thermomètre s'est tenu trop haut, en moyenne, de plus de 5°5. Du 18 au 30, l'écart n'a plus été que de 0°5 environ. Le maximum absolu s'est produit le 16 dans la Belgique entière. Les vents d'entre SE. et SW. ont eu une prédominance exceptionnelle; ils ont soufflé trois fois aussi fréquemment que tous les autres vents réunis. Ils ont, de plus, été forts, surtout du 5 au 16. Vers la fin du mois, l'atmosphère a de nouveau été agitée, mais cette fois par courants du NE. Les chutes pluviales ont été copieuses. Dans un très grand nombre de stations, le total du mois a dépassé 100 mm. Par contre, la neige a été rare et faible. L'épaisseur maximum de la couche de neige a été de 8 centimètres, aux Tailles (Baraque de Fraiture.) Quelques manifestations orageuses locales ont été observées.
Lombecq-Notre-Dame.	5,8	6,6	6,2	2	0	1	0	Herve	6,5	6,7	6,6	2	2	0	0	
Schaerbeek	—	—	—	—	2	0	0	Clermont (Thimister).	7,0	—	—	0	2	0	0	
Bruxelles (M ^e aux Grains).	5,7	6,0	5,9	7	1	0	0	Saint-Roch (Ferrières).	—	—	—	2	2	0	0	
Uccle (Observatoire).	7,1	7,2	7,2	5	2	0	1	Clavier.	6,0	4,3	5,2	—	—	—	—	<i>NOTE.</i> — Pris dans son ensemble, le mois de novembre 1895 a été doux, pluvieux et venteux. Sept jours seulement ont eu leur moyenne thermique inférieure à la normale: du 1 ^{er} au 3, il a fait trop froid de près de 1°5, et du 24 au 27, de plus de 3°5; le minimum absolu du mois a été observé pendant cette période dans la plus grande partie du pays. Du 4 au 17, le thermomètre s'est tenu trop haut, en moyenne, de plus de 5°5. Du 18 au 30, l'écart n'a plus été que de 0°5 environ. Le maximum absolu s'est produit le 16 dans la Belgique entière. Les vents d'entre SE. et SW. ont eu une prédominance exceptionnelle; ils ont soufflé trois fois aussi fréquemment que tous les autres vents réunis. Ils ont, de plus, été forts, surtout du 5 au 16. Vers la fin du mois, l'atmosphère a de nouveau été agitée, mais cette fois par courants du NE. Les chutes pluviales ont été copieuses. Dans un très grand nombre de stations, le total du mois a dépassé 100 mm. Par contre, la neige a été rare et faible. L'épaisseur maximum de la couche de neige a été de 8 centimètres, aux Tailles (Baraque de Fraiture.) Quelques manifestations orageuses locales ont été observées.
Louvain II	5,7	5,6	5,7	8	1	0	0	Heid-des-Chènes (Dolembreux).	6,6	6,5	6,6	3	2	0	0	
Malines	6,7	6,7	6,7	2	2	1	0	Spa I	—	—	—	—	—	—	—	
Anvers (Pyrotechnie).	6,4	7,1	6,8	13	1	0	0	Spa III.	6,6	6,6	6,6	4	1	0	0	
Brasschaet (Polygone).	4,2	6,2	5,2	0	1	0	0	Sart lez-Spa	5,9	6,9	6,4	0	3	0	0	<i>NOTE.</i> — Pris dans son ensemble, le mois de novembre 1895 a été doux, pluvieux et venteux. Sept jours seulement ont eu leur moyenne thermique inférieure à la normale: du 1 ^{er} au 3, il a fait trop froid de près de 1°5, et du 24 au 27, de plus de 3°5; le minimum absolu du mois a été observé pendant cette période dans la plus grande partie du pays. Du 4 au 17, le thermomètre s'est tenu trop haut, en moyenne, de plus de 5°5. Du 18 au 30, l'écart n'a plus été que de 0°5 environ. Le maximum absolu s'est produit le 16 dans la Belgique entière. Les vents d'entre SE. et SW. ont eu une prédominance exceptionnelle; ils ont soufflé trois fois aussi fréquemment que tous les autres vents réunis. Ils ont, de plus, été forts, surtout du 5 au 16. Vers la fin du mois, l'atmosphère a de nouveau été agitée, mais cette fois par courants du NE. Les chutes pluviales ont été copieuses. Dans un très grand nombre de stations, le total du mois a dépassé 100 mm. Par contre, la neige a été rare et faible. L'épaisseur maximum de la couche de neige a été de 8 centimètres, aux Tailles (Baraque de Fraiture.) Quelques manifestations orageuses locales ont été observées.
Aertselaer	5,1	6,2	5,7	—	—	—	—	Jalhay (Gileppe).	6,7	6,2	6,5	2	2	0	0	
Lierre	5,5	—	—	—	—	—	—	Hestreux	6,5	6,3	6,4	2	2	0	0	
Westmalle	7,1	—	—	—	—	—	—	Baraque-Michel.	—	—	—	10	2	0	0	
Turnhout	6,1	6,6	6,4	2	1	0	0	Stavelot I	7,4	6,7	7,1	0	1	1	0	<i>NOTE.</i> — Pris dans son ensemble, le mois de novembre 1895 a été doux, pluvieux et venteux. Sept jours seulement ont eu leur moyenne thermique inférieure à la normale: du 1 ^{er} au 3, il a fait trop froid de près de 1°5, et du 24 au 27, de plus de 3°5; le minimum absolu du mois a été observé pendant cette période dans la plus grande partie du pays. Du 4 au 17, le thermomètre s'est tenu trop haut, en moyenne, de plus de 5°5. Du 18 au 30, l'écart n'a plus été que de 0°5 environ. Le maximum absolu s'est produit le 16 dans la Belgique entière. Les vents d'entre SE. et SW. ont eu une prédominance exceptionnelle; ils ont soufflé trois fois aussi fréquemment que tous les autres vents réunis. Ils ont, de plus, été forts, surtout du 5 au 16. Vers la fin du mois, l'atmosphère a de nouveau été agitée, mais cette fois par courants du NE. Les chutes pluviales ont été copieuses. Dans un très grand nombre de stations, le total du mois a dépassé 100 mm. Par contre, la neige a été rare et faible. L'épaisseur maximum de la couche de neige a été de 8 centimètres, aux Tailles (Baraque de Fraiture.) Quelques manifestations orageuses locales ont été observées.
Beverloo	6,4	7,7	7,1	2	1	0	1	Stavelot III (Institut).	8,0	7,2	7,6	0	1	1	0	
Hechtel	5,9	6,5	6,2	4	1	0	1	Ville-du-Bois (Viel-Salm).	7,6	7,0	7,3	—	—	—	—	
Maeseyck	8,6	6,0	7,3	8	0	0	0	Bastogne I	8,4	8,0	8,2	13	3	0	0	
Hasselt	6,1	6,1	6,1	0	1	0	0	Bourcy	8,0	7,2	7,6	11	1	0	0	<i>NOTE.</i> — Pris dans son ensemble, le mois de novembre 1895 a été doux, pluvieux et venteux. Sept jours seulement ont eu leur moyenne thermique inférieure à la normale: du 1 ^{er} au 3, il a fait trop froid de près de 1°5, et du 24 au 27, de plus de 3°5; le minimum absolu du mois a été observé pendant cette période dans la plus grande partie du pays. Du 4 au 17, le thermomètre s'est tenu trop haut, en moyenne, de plus de 5°5. Du 18 au 30, l'écart n'a plus été que de 0°5 environ. Le maximum absolu s'est produit le 16 dans la Belgique entière. Les vents d'entre SE. et SW. ont eu une prédominance exceptionnelle; ils ont soufflé trois fois aussi fréquemment que tous les autres vents réunis. Ils ont, de plus, été forts, surtout du 5 au 16. Vers la fin du mois, l'atmosphère a de nouveau été agitée, mais cette fois par courants du NE. Les chutes pluviales ont été copieuses. Dans un très grand nombre de stations, le total du mois a dépassé 100 mm. Par contre, la neige a été rare et faible. L'épaisseur maximum de la couche de neige a été de 8 centimètres, aux Tailles (Baraque de Fraiture.) Quelques manifestations orageuses locales ont été observées.
Saint-Trond	5,5	5,5	5,5	1	2	0	0	Lutremange	7,9	7,6	7,8	7	3	0	0	
Diest	5,2	6,4	5,8	7	2	0	0	Les Tailles	—	—	—	11	5	0	0	
Rosoux-Goyer	—	—	—	0	0	0	0	La Roche (École com ^{le})	6,7	5,6	6,2	0	1	0	0	
Linsmeau	—	—	—	—	—	—	—	Beauplateau	7,7	7,5	7,6	15	2	0	0	<i>NOTE.</i> — Pris dans son ensemble, le mois de novembre 1895 a été doux, pluvieux et venteux. Sept jours seulement ont eu leur moyenne thermique inférieure à la normale: du 1 ^{er} au 3, il a fait trop froid de près de 1°5, et du 24 au 27, de plus de 3°5; le minimum absolu du mois a été observé pendant cette période dans la plus grande partie du pays. Du 4 au 17, le thermomètre s'est tenu trop haut, en moyenne, de plus de 5°5. Du 18 au 30, l'écart n'a plus été que de 0°5 environ. Le maximum absolu s'est produit le 16 dans la Belgique entière. Les vents d'entre SE. et SW. ont eu une prédominance exceptionnelle; ils ont soufflé trois fois aussi fréquemment que tous les autres vents réunis. Ils ont, de plus, été forts, surtout du 5 au 16. Vers la fin du mois, l'atmosphère a de nouveau été agitée, mais cette fois par courants du NE. Les chutes pluviales ont été copieuses. Dans un très grand nombre de stations, le total du mois a dépassé 100 mm. Par contre, la neige a été rare et faible. L'épaisseur maximum de la couche de neige a été de 8 centimètres, aux Tailles (Baraque de Fraiture.) Quelques manifestations orageuses locales ont été observées.
Gembloux	6,8	6,3	6,6	8	0	0	0	Libramont	8,5	8,2	8,4	10	3	0	0	
Trazegnies.	—	—	—	—	—	—	—	Neufchâteau	—	—	—	—	—	—	—	
Charleroi (Collège).	—	—	—	—	—	—	—	Arlon	7,7	7,3	7,5	8	2	1	0	
Charleroi (Réservoir).	—	—	—	0	0	0	0	Etalle	7,9	7,7	7,8	—	—	—	—	<i>NOTE.</i> — Pris dans son ensemble, le mois de novembre 1895 a été doux, pluvieux et venteux. Sept jours seulement ont eu leur moyenne thermique inférieure à la normale: du 1 ^{er} au 3, il a fait trop froid de près de 1°5, et du 24 au 27, de plus de 3°5; le minimum absolu du mois a été observé pendant cette période dans la plus grande partie du pays. Du 4 au 17, le thermomètre s'est tenu trop haut, en moyenne, de plus de 5°5. Du 18 au 30, l'écart n'a plus été que de 0°5 environ. Le maximum absolu s'est produit le 16 dans la Belgique entière. Les vents d'entre SE. et SW. ont eu une prédominance exceptionnelle; ils ont soufflé trois fois aussi fréquemment que tous les autres vents réunis. Ils ont, de plus, été forts, surtout du 5 au 16. Vers la fin du mois, l'atmosphère a de nouveau été agitée, mais cette fois par courants du NE. Les chutes pluviales ont été copieuses. Dans un très grand nombre de stations, le total du mois a dépassé 100 mm. Par contre, la neige a été rare et faible. L'épaisseur maximum de la couche de neige a été de 8 centimètres, aux Tailles (Baraque de Fraiture.) Quelques manifestations orageuses locales ont été observées.
Montigny-le-Tilleul.	7,0	7,1	7,1	2	0	0	0	Les Ammerois	7,3	7,2	7,3	23	2	0	0	
Nalinnes	—	—	—	1	4	0	0	Carlsbourg	7,3	6,9	7,1	8	1	0	0	
Thuillies.	7,3	7,2	7,3	0	1	0	0	Bourseigne-Neuve.	6,7	6,1	6,4	0	0	0	0	
Walcourt I.	7,1	7,5	7,3	7	1	0	0	Virton	8,5	8,0	8,3	3	1	1	0	
Chimay I.	6,8	6,9	6,9	2	0	0	0									

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

NOVEMBRE 1895. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
En mer.	West-Hinder	71,5	16	13,5	29	Haine (suite).	Mons II (P. & C.) . .	84,0	17	14,0	8	Seine (suite).	Bruxelles (Bois) . .	66,6	17	15,4	22
»	Wielingen	44,6	16	8,6	22	»	Paturages	92,9	17	15,0	8	»	Bruxelles (Jard. bot.) .	86,0	15	14,4	22
Region Maritime.	Knocke	51,5	16	10,0	11	»	Herbières	80,0	13	15,0	22	»	Bruxelles (M ^e aux Grains).	93,4	16	15,4	22
»	Heyst	51,0	17	9,0	22	»	Harchies	72,0	13	14,0	8	»	Bruxelles (r. du Mât).	87,7	17	14,0	22
»	Le Coq	54,0	14	10,0	11	»	Roisin	—	—	—	—	»	Schaerbeek	100,4	17	15,4	22
»	Ostende I (Ville) . .	53,9	16	12,5	11												
»	Ostende III (G ^d Phare)	40,5 [?]	12 [?]	13,0	22	Lys.	Comines	65,0	17	15,8	7	Grande Nèthe.	Hechtel	94,2	17	17,7	5
»	Nieuport	58,1	19	10,6	22	»	Menin	61,4	15	21,5	7	»	Beverloo	95,7	16	16,5	5
»	Furnes I	74,2	17	16,2	11	»	Harlebeke	57,9	16	12,5	7	»	Moll	66,3	11	12,4	22
»	Furnes II (P. & C.) .	68,9	18	15,5	11	»	Deynze	52,4	17	9,0	22	»	Westerloo	88,0	14	13,0	22
»	Houthem	71,8	19	12,0	11												
»	Rousbrugghe	80,1	19	17,0	22	Mandel.	Roulers	65,0 [*]	14	12,2	7	»	Iteghem	78,0	15	12,0	22
»	Boesinghe	70,5	20	11,0	22	»	Cachtem	72,0	18	9,5	12	»	Lierre	71,2	20	12,5	8
»	Pollinchove	62,5	18	11,0	22	»	Iseghem	68,4	19	10,0	8	Petite Nèthe.	Desschel	62,5	14	10,7	22
»	Dixmude	60,0	20	11,0	22	Dendre.	Lanquesaint	77,0	11	20,5	6	»	Arendonck	53,6	12	8,0	11
»	Bruges I	58,8	15	11,3	12	»	Grammont	92,7	16	15,0	22	»	Turnhout	77,0	15	11,5	22
»	Bruges II (P. & C.) .	51,1	17	13,0	22	»	Lombeek-N.-Dame . .	88,5	17	15,0	22	»	Gheel (Canal)	63,0	14	10,5	22
»	Pont-de-Paille . . .	66,6	13	13,7	22	»	Alost	85,5	16	12,0	22	»	Gheel (Village) . . .	62,8	13	10,2	22
»	Maldegheem	84,9 [*]	13	15,8	22	Durme.	Schipdonck	48,6	15	8,6	22	»	Herenthals II (P. & C.)	72,6	15	10,1	8
»	Steene-Schuur . . .	58,7	14	11,0	22	»	Somergem	62,1	17	10,7	22	»	Grobbendonck	76,6	14	9,3	8
»	Selzaete	68,8 [*]	17	14,0	22	»	Roodenhuyze	59,0	16	10,5	22	»	Westmalle	84,8	14	20,0	22
Escaut.	Maubray	88,5	14	14,0	22	»	Dacknam	55,0	14	11,5	22	»	Emblehem	68,4	14	13,0	22
»	Antoing	68,0	15	13,0	12	Hyle.	Houtain-le-Val . . .	89,0	16	11,0	22	Meuse.	Virton	138,4	12	34,2	12
»	Constantin	88,0	16	15,0	11	»	Wavre	81,5	14	19,0	22	»	Gedinne	135,8	19	27,0	5
»	Mouscron	—	—	—	—	»	Louvain II	86,7	15	15,0	22	»	Bourseigne-Neuve . .	41,0 [?]	8	10,0	12
»	Espierres	63,0	13	10,0	7	»	Louvain III (P. & C.)	78,0	12	14,0	22	»	Hastières	81,3	16	16,0	22
»	Autryve	72,0	15	12,0	12	»	Malines	86,9	15	15,0	22	»	Dinant II (P. & C.) .	90,5	11	16,5	22
»	Berchem	75,0	13	14,0	22	Démer.	Hasselt	87,1	16	18,0	22	»	Maredsous	66,4	15	14,0	8
»	Audenarde	58,0	12	9,0	22	»	Saint-Trond	81,0 [*]	12	15,2	22	»	Rivière	84,0	16	14,5	8
»	Semmerzaeke	55,0	15	8,0	22	»	Diest	100,5	15	16,0	8	»	La Plante	74,0	13	13,5	22
»	Gand I	72,6	19	11,4	22	»	Aerschot	91,5	14	20,0	8	»	Namur	80,2	17	17,4	22
»	Gand II (P. & C.) . .	62,0	16	12,0	22	»	Jodoigne	78,5	14	13,0	6	»	Cognelée	109,5	11	25,3	8
»	Aertselaer	87,4	16	15,2	22	»	Caggevinne-Assent .	94,0	14	20,0	8	»	Maizeret	79,0	18	15,5	8
»	Anvers (Pyrotechnie).	—	15	—	—	Seine.	Bois-d'Haine	99,0	14	21,5	8	»	Sclayn	80,0	15	16,0	8
»	Brasschaet (Polygone)	66,5	15	14,4	22	»	Seneffe	92,0	16	17,0	8	»	Andenne	—	—	—	—
Haine.	Anderlues	105,0	11	20,0	8	»	Ronquières	91,0	17	14,0	7	»	Andenelle	88,3	12	18,5	8
»	Givry	100,0	15	14,0	12	»	Mont-Saint-Jean . .	98,0	18	14,0	22	»	Ben-Ahin	60,0	7	14,5	8
»	Mons (Collège) . . .	104,2	17	17,2	8	»	Hal	91,5	16	19,0	22	»	Huy (Statte)	74,1	15	15,3	8
						»	Uccle (Observ.) . .	87,5	18	17,4	22	»	Huy I	88,7	12	18,5	8

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

NOVEMBRE 1898. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	TOTAL.
Meuse (suite).	Huy II (P. & C.) . .	68,8	12	14,0	8 22	Lesse (suite).	Rochefort II (P. & C.) .	61,5	13	19,3	22	Ourthe (suite.)	Les Tailles	81,8	11	25,0	8
	» Ampsin	62,0	11	11,0	23	»	Ciergnon	73,0	14	16,0	22	»	La Roche (École comm.) .	76,0	10	16,0	22
	» Amay	68,3	10	12,5	22	»	Scy	90,3	18	13,8	6	»	La Roche (P. & C.) .	78,3	13	17,0	22
	» Jemeppe-sur-Meuse .	43,0 [?]	9	9,0	8 22	Boeq.	Hamois	99,3	14	17,3	8	»	Marche	104,0	13	18,0	8
	» Saint-Nicolas lez-Liège.	58,9	—	18,3	22	»	Ciney I	—	—	—	—	»	Bomal	103,3	15	20,5	22
	» Liège (Cointe) . . .	63,9	14	15,1	22	»	Ciney II (P. & C.) .	86,0	11	13,0	8	»	Erezée	101,3	14	16,0	6
	» Liège (Jardin bot.) .	—	—	—	—	»	Solre-sur-Sambre . .	79,0	16	13,3	22	»	St-Roch (Ferrières) .	123,0	13	21,0	8
	» Herstal	63,3	16	15,1	22	Sambre	La Buissière	77,8	13	15,5	22	»	Comblain	90,3	13	15,5	8
	» Fétinne	74,3	13	13,8	8	»	Sars-la-Buissière . .	93,0	18	14,8	22	»	Nandrin	82,5	8	15,5	22
	» Vottem	67,0	—	—	—	»	Lobbès	105,8	18	16,3	22	»	Reid-des-Chênes (Dolembreux) .	99,5	14	20,0	8
	» Hermalle-sous-Argenteau .	67,0	10	13,5	8	»	Thuillies	80,9	16	15,3	8	»	Chênée	76,5	11	15,3	22
	» Visé	67,3	11	14,3	8	»	Thuin	98,5	20	15,5	8	Amblère.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
	» Battice	104,5	12	25,0	7	»	Landelies	101,0	18	17,0	8	»	Hockai	116,0	13	25,3	8
	» Clermont	—	—	—	—	»	Leernes lez-Thuin .	95,5	13	15,8	7 8	»	Stavelot I (École moyenne)	65,0 [?]	14	15,0	8
	» Aubel	83,5	11	19,5	8	»	Trazegnies	—	—	—	—	»	Stavelot II (P. & C.) .	85,8	15	13,8	8
	» Maeseyck	93,1	15	21,5	8	»	Luttre	79,0	16	14,0	8	»	Stavelot III (Institut)	81,7	15	15,0	8
	» Ryckervorsel	73,7	15	10,7	22	»	Charleroi (Collège) .	—	—	—	—	»	Aywaille	84,5	16	13,3	22
	» Saint-Léonard . . .	66,5	14	18,5	22	»	Charleroi (P. & C.) .	94,3	17	15,3	8	Vesdre.	Baraque-Michel . . .	82,7	14	13,4	7
Semois.	Arlon	84,0	14	14,0	12	»	Charleroi (Réservoir).	103,6	15	18,7	8	»	Hestreux	103,0	12	21,0	8
	» Étalle	123,0 [*]	14	20,0	12	»	Châtelineau	85,3	17	13,0	8	»	Jalhay (Barrage Gileppe) .	88,7	14	19,0	6
	» Poncel	168,5	14	28,3	6	»	Farciennes	84,0	17	13,0	8	»	Dolhain	96,8	14	27,0	6
	» Libramont	115,0	17	20,0	22	»	Auvelais	83,5	18	12,8	8	»	Verviers (Tir) [Stembert]	90,1	17	17,8	6
	» Bertrix	106,3	13	21,3	5	»	Gembloux	91,3	18	13,0	12	»	Verviers (Ville) . . .	87,7	18	16,0	6
	» Longlier	132,8	17	20,5	12	»	Mornimont	83,3	17	13,8	8	»	Sart lez-Spa	—	—	—	—
	» Neufchâteau	—	—	—	—	»	Bauce	73,0	15	14,5	22	»	Spa I	—	—	—	—
	» Florenville	126,8	15	24,5	12	Eau d'heure.	Florennes	90,5	11	22,0	22	»	Spa III (École communale)	89,5	14	17,0	8
	» Les Ammerois . . .	98,2	15	13,0	8	»	Philippeville	115,0	15	18,0	8	»	La Reid	85,0	12	17,8	8
	» Bouillon	134,5	16	23,0	6 12	»	Walcourt I	68,4	16	12,6	22	»	Theux	89,6	14	18,0	7
Virvain.	» Membre	109,0	15	19,5	5	»	Walcourt II (P. & C.) .	69,0	18	12,0	22	»	Nessonvaux	88,0	14	18,0	6
	Chimay I	109,6	18	16,6	22	»	Nalinnes	94,3	14	16,6	22	»	Herve	76,2	14	15,4	8
	» Chimay II (P. & C.)	103,5	19	16,3	22	»	Montigny-le-Tilleul .	74,8	16	14,3	8	Geer.	Rosoux-Goyer	78,3	13	18,0	22
	» Mariembourg . . .	78,5	15	14,5	22	Mehaigne.	Eghezée	85,0	11	15,5	22	»	Longchamps	70,0	15	20,0	22
	» Vierves	75,8	15	15,8	22	»	Fallais	73,8	11	17,0	22	»	Waremmes	72,0	12	18,0	22
Lesse.	Carlsbourg	112,7	17	18,4	12	»	Havelange	97,8	10	23,5	8	»	Bierset	58,8 [?]	12	18,0	22
	» Paliseul	—	—	—	—	»	Clavier	82,0	10 [?]	20,0	8	Wiltz.	Bastogne I	96,0 [*]	14	25,0	6
	» Graide	135,8	13	27,5	5	»	Modave	110,0	13	18,0	8	»	Bastogne III (P. & C.)	97,0	12	23,8	6
	» Poix	93,0	20	14,5	5	Ourthe.	Beauplateau	106,1	19	19,2	12	»	Bourcy	67,0	11	12,0	12
						»	Gouvvy	67,0 [?]	14	16,0	8	Sûre.	Lutremange	61,5	12	13,0	12

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

DÉCEMBRE 1895.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX.	MIN.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	NOMBRE d'observations. (4)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Ostende I (Ville)	5	5,8	1,0	3,4	11,7	5	-7,0	28-29	13	88	86	(2)62	1	7	15	1	11	7	10	8
Ostende III (Grand Phare)	7	6,3	1,2	3,7	14,0	5	-8,0	28	10	—	—	62	5	2	6	12	4	13	8	12
Blankenberghe.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	3	5	5	4	1	11	2	0
Furnes I (Collège)	5	6,0	0,5	3,2	12,0	5	-7,4	28	13	95	92	62	4	11	7	2	8	17	6	7
Iseghem.	15	5,4	-0,3	2,5	12,3	5	-7,3	28	13	94	—	62	2	7	11	5	7	10	11	9
Maldegheem	6	6,0	-0,3	2,8	12,0	5	-10,4	28	12	91	88	62	7	1	6	9	8	8	13	10
Selzaete.	6	5,9	0,0	2,9	12,8	5-6	-11,0	28	14	92	89	62	4	8	9	2	6	2	24	7
Somergem.	15	5,6	0,0	2,8	13,0	5	-11,0	28	14	90	87	62	2	9	9	3	9	9	12	9
Gand I (École d'horticulture)	27	5,3	0,4	2,8	12,9	5	-9,0	28	13	88	82	62	4	9	6	0	14	11	10	8
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	4	7	11	3	7	12	13	5
Paturages	92	5,5	0,4	2,9	12,0	5	-7,4	28	12	91	87	62	2	3	6	11	12	12	13	3
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	5,4	0,5	2,9	12,2	5	-6,8	28	13	88	83	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schaerbeek	94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Jardin botanique)	40	5,7	0,7	3,2	12,5	5	-10,7	28	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	5,3	1,2	3,2	12,2	5	-8,1	28	10	88	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	4,5	-0,4	2,0	11,7	5	-11,6	28	16	93	89	(4)62	3	5	8	5	9	11	10	7
Malines.	11	5,3	0,0	2,6	12,9	5	-11,3	28-29	13	92	90	62	0	6	8	8	6	15	8	11
Anvers (Pyrotechnie)	7	5,9	-0,1	2,9	12,9	5	-10,3	28	14	88	87	62	4	10	9	6	9	9	11	4
Brasschaet (Polygone)	17	5,1*	-0,6*	2,2	12,3	5	-11,7	28	17	96	93	62*	3	9	15	2	3	10	15	5
Lierre	7	5,7	0,0	2,8	14,2	5	-10,8	28	15	91	—	31	3	7	2	2	3	5	5	4
Westmalle	19	5,8	-0,9	2,4	12,0	5	-11,0	28	17	93	—	31	0	7	0	5	4	6	4	5
Turnhout	25	5,0	-0,3	2,3	12,9	5	-10,4	28-29	18	88	83	62	4	2	18	4	6	2	21	5
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	4,5	-1,1	1,7	12,2	5	-11,5	29	22	94	87	62	4	1	14	5	8	12	13	5
Hechtel	60	4,5	-0,9	1,8	12,1	5	-11,9	29	20	—	—	62	1	3	12	7	9	11	12	7
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	4,7	-1,7	1,5	12,2	5	-12,9	29	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	4,8	-1,0	1,9	12,0	5	-10,4	28	20	96	92	62	5	6	8	5	8	14	14	2
Hasselt	36	4,9	-0,1	2,4	12,1	5	-12,5	28	11	90	88	62	3	15	5	3	3	18	12	3
Saint-Trond	59	5,6	-0,3	2,6	12,0	5	-11,8	28	16	96	93	62*	2	2	16	3	7	11	18	3
Rosoux-Goyer	116	4,1	-0,6	1,7	10,3	5	-11,0	28	17	—	—	62*	3	10	6	5	8	16	11	3
Liège (Cointe)	125	4,7	-0,3	2,2	10,5	5	-11,4	28	17	93	87	62	4	9	8	4	5	13	17	2
Liège (Jardin botanique)	75	5,2	0,5	2,8	12,0	5	-10,8	28	13	92	—	31	2	2	5	3	4	7	4	4
Flémalle-Haute	99	5,3	0,0	2,6	12,3	5	-11,2	28	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy (Statte)	72	5,0	-0,6	2,2	11,7	5	-14,0	28	16	88	—	(1)31	1	4	4	4	3	6	7	1
Huy I (Section normale)	80	5,8	-0,3	2,7	12,7	5	-11,7	28	17	92	89	62	5	10	2	5	11	22	7	0
Gembloix	154	4,7	-1,1	1,8	11,3	5	-14,0	28	17	96	92	62	5	2	10	4	10	9	15	7
Namur	85	5,2	0,7	2,9	11,8	5	-8,9	28	11	94	91	62*	8	4	10	6	4	7	21	2
La Plante	151	5,2	-0,7	2,2	11,5	5	-10,3	28	17	97	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Charleroi (Collège)	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sclayn	78	4,9	0,1	2,5	11,7	5	-11,8	28	16	94	92	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciergnon	150	5,1	-2,0	1,5	11,4	5	-11,0	28	20	93	88	(25)62	2	3	0	3	6	6	13	4
Maredsous.	210	4,2	-1,4	1,4	10,2	5	-10,8	28	20	94	87	62	5	9	8	5	5	7	19	4
Florennes	260	4,2	-1,6	1,3	10,5	5	-10,0	28	20	92	92	62	3	0	1	8	8	23	17	2
Thuillies	157	5,0	-0,5	2,2	11,0	5	-7,1	29	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chinay I	240	3,9	-0,9	1,5	10,3	5	-7,4	23	16	93	91	62	5	3	2	12	12	4	17	7
Les Ammerois.	400	2,8	-1,7	0,5	9,0	5	-10,0	29	21	93	92	62	7	1	6	4	8	27	4	5
Carlsbourg	396	3,1	-1,6	0,7	9,3	5	-10,0	28	20	93	91	(2)62	3	2	0	7	15	10	11	12
Neufchâteau.	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	480	3,1	-3,4	-0,2	8,0	5	-13,0	29	24	—	—	62	2	5	3	11	4	22	5	10
Beauplateau	460	2,3	-2,6	-0,2	8,8	6	-15,7	29	23	96	91	62	2	5	6	4	22	6	8	9
La Roche (École communale)	221	4,3	-0,9	1,7	11,0	5	-11,4	28	18	91	81	62	9	11	16	0	0	1	10	15
Les Tailles	610	1,3	-3,3	-1,0	7,0	5	-11,8	28	25	96	96	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	315	4,1	-1,9	1,1	9,8	5	-11,0	29	21	90	87	62	2	2	7	9	13	7	16	6
Saint-Roch (Ferrières)	320	—	—	—	—	—	—	—	—	94	—	62*	0	6	10	9	11	23	3	0
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	4,3	-0,2	2,0	10,5	5	-9,0	28	15	91?	92?	(1)62	0	4	0	19	2	19	5	12
Clermont (Thimister)	295	4,4	-1,5	1,4	9,5	6	-8,2	29	16	—	—	31	3	6	0	5	0	8	6	3
Herve.	275	4,4	-1,0	1,7	10,0	5	-9,3	28	20	—	—	62	0	1	19	1	11	0	28	2
Verviers (Ville)	165	4,5	-0,6	1,9	11,3	5	-9,2	28	18	89	84	62	3	1	12	7	3	24	8	4
Verviers (Tir) (Stembert)	255	4,2	-0,9	1,6	11,1	5	-10,7	28	20	95	89	62	4	9	2	6	14	18	5	4
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	4,7	-1,7	1,5	10,9	5	-13,5	28	24	90	87	(2)62	5	3	9	2	19	5	10	7
Hestreux	452	3,1	-2,1	0,5	8,9	5	-9,0	28	24	93	89	(1)62*	4	4	1	10	6	24	6	6
Baraque-Michel	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I.	280	—	—	—	9,6	—	-10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	4,3	-1,2	1,5	10,0	5	-9,5	28	16	92	87	62	1	11	0	9	12	15	14	0
Stavelot III (Institut)	295	4,3*	-1,6*	1,3	10,0	5	-13,5	28	20	—	—	62*	0	0	21	3	1	6	17	14
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	3,6	-2,9	0,3	9,8	5	-15,6	28	21	97	96	62*	2	5	4	10	11	5	24	1
Bastogne I (Séminaire)	504	2,4	-3,1	-0,4	8,8	5	-15,5	2												

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

DÉCEMBRE 1895.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				REMARQUES.
	8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.		8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	
West-Hinder	5,1	5,2	5,2	3	3	0	0	Chimay I	7,7	8,2	8,0	4	4	0	0	<i>Halos solaires.</i> — Le 1 ^{er} , à Ledeberg; le 4, à Uccle; le 9, à Hechtel; les 10 et 28, à Uccle.
Wielingen	6,5	6,5	6,5	7	3	0	1	Florences	9,0	8,6	8,8	3	4	0	2	
Heyst	8,0	7,1	7,6	—	—	—	—	Maredsous	8,5	8,9	8,7	4	8	0	0	<i>Couronnes solaires.</i> — Les 8 et 9, à Ciergnon; le 22, à Theux; le 23, à Ciergnon; le 24, à Ledeberg.
Blankenberghe	—	—	—	3	3	0	2	Ciergnon	8,2	7,9	8,1	9	11	0	1	
Ostende I (Ville)	7,7	6,9	7,3	6	2	1	1	Scy	—	8,2	—	4	7	0	0	<i>Halos lunaires.</i> — Le 1 ^{er} , à Hechtel, Huy-Statte, Lutremange, Theux, Uccle et Verviers (Tir); le 28, à Gembloux, Hechtel, Herve, Huy-Statte, La Gileppe, Theux, Stembert et Verviers.
Ostende III (G ^d Phare)	8,9	7,4	8,2	6	2	2	1	Ciney I	7,3	8,3	7,8	0	4	1	0	
Furnes I	7,6	7,0	7,3	3	1	0	0	Namur	8,0	8,6*	8,3	8	4	0	0	<i>Couronnes lunaires.</i> — Le 1 ^{er} , à Bruges, Huy-Statte, Louvain et Namur; le 2, à Bruges et à Ledeberg; le 3, à Hechtel; le 6, à Carlsbourg; le 9, à Carlsbourg, Ledeberg et Louvain; le 22, à Jalhay (Gileppe); le 23, à Lutremange; le 24, à Ledeberg et à Louvain; le 26, à Huy-Statte; le 28, à Huy-Statte, Liège (Cointe), Louvain et Theux.
Menin	6,6	6,9	6,8	2	2	0	0	Scayn	8,5	8,2	8,4	5	10	2	1	
Mouscron	8,1	8,0	8,1	6	2	0	0	Andenne	—	—	—	—	—	—	—	NOTE. — La première quinzaine de Décembre a été douce et pluvieuse, la seconde froide et neigeuse. Du 1 ^{er} au 17, le thermomètre s'est tenu trop haut en moyenne de plus de 2°5. Du 18 au 29, il a été au contraire trop bas de près de 3°. Une hausse thermique assez accentuée s'est déclarée le 30. Le maximum absolu du mois a été observé le 5 ou le 6, le minimum absolu le 28 ou le 29.
Iseghem	8,4	7,8	8,1	7	2	0	0	Huy I	8,1	7,9	8,0	9	6	0	1	
Roulers	8,6	8,8	8,7	—	—	—	—	Huy (Statte)	7,9	—	—	3	9	1	3	Le régime cyclonique a presque constamment régné en décembre 1895, mais, tandis que dans la première quinzaine les basses pressions se trouvaient généralement au Nord-Ouest de l'Europe, dans la seconde quinzaine elles ont occupé le Sud-Ouest et le Sud du continent. De là, la différence entre les résultats climatiques des deux périodes.
Bruges I	8,5	7,9	8,2	6	2	0	3	Flémalle-Haute	7,6	7,9	7,8	2	6	0	1	
Maldegheem	8,2	7,2	7,7	6	4	1	1	Longchamps (Waremmes)	—	—	—	—	5	1	0	L'une des dépressions de la première quinzaine a été remarquable par sa profondeur et par ses désastreux effets. Elle s'est montrée dès les premiers jours de décembre, et a passé le plus près de nous dans la journée du 7. Le 6, à 8 h, du soir, le baromètre indiquait à son centre (sur la Scandinavie) moins de 710 ^{mm} : une violente tempête, accompagnée de phénomènes orageux, sévissait depuis plusieurs jours sur toute l'Europe occidentale.
Selzaete	8,8	8,2	8,5	4	1	0	1	Liège (Cointe)	7,8	8,0	7,9	3	7	1	2	
Somergem	7,7	7,2	7,5	8	5	0	2	Liège (Jardin bot.)	7,3	—	—	0	7	1	0	Les précipitations atmosphériques ont été partout abondantes, excepté à l'Ouest du pays, où elles ont été normales. Dans un grand nombre de stations, le pluviomètre a reçu le double de la quantité d'eau qu'il recueille habituellement en décembre.
Gand I	7,1	7,7	7,4	4	2	1	1	Herstal	7,9	8,4	8,2	1	5	1	1	
Ledeberg	7,9	8,0	8,0	9	3	1	4	Verviers (Ville)	7,6	8,2	7,9	3	11	1	3	Le ciel a été très nuageux. D'épais brouillards ont régné à la fin du mois.
Pâturages	7,1	7,9	7,5	5	4	0	0	Verviers (Tir)	8,4	8,5	8,5	4	11	0	0	
Mons I	7,8	8,5	8,2	13	4	0	2	Dolhain (Limbourg)	8,0	8,2	8,1	3	—	0	0	
Lanquesaint	9,5	9,3	9,4	9	2	0	0	Theux	7,8	8,4	8,1	1	6	0	0	
Lombeek-Notre-Dame	8,5	7,0	7,8	4	6	0	1	Herve	7,9	8,1	8,0	6	9	1	0	
Schaerbeek	—	—	—	—	—	—	—	Clermont (Thimister)	9,1	—	—	0	3	0	0	
Bruxelles (M ^e aux Grains)	7,5	7,8	7,7	12	8	0	3	Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	3	5	0	0	
Uccle (Observatoire)	8,6	8,8	8,7	9	10	0	2	Clavier	7,4	8,1	7,8	2	7	2	0	
Louvain II	7,3	7,9	7,6	10	8	0	0	Heid-des-Chènes (Dolembreux)	8,4	8,5	8,5	4	6	1	0	
Malines	8,0	7,9	8,0	9	10	1	2	Spa I	—	—	—	—	—	—	—	
Anvers (Pyrotechnie)	9,2	8,4	8,8	13	8	1	3	Spa III	7,7	8,3	8,0	7	7	0	1	
Brasschaet (Polygone)	6,1	7,5	6,8	1	7	1	1	Sart lez-Spa	6,5	6,7	6,6	0	6	0	0	
Aertselaer	7,7	7,5	7,6	—	7	—	—	Jalhay (Gileppe)	8,0	8,2	8,1	4	5	0	0	
Lierre	7,6	—	—	6	4	1	5	Hestreux	7,5	8,0	7,8	10	11	0	0	
Westmalle	7,3	—	—	4	5	1	1	Baraque-Michel	—	—	—	12	10	0	0	
Turnhout	7,6	7,6	7,6	6	6	0	2	Stavelot I	7,8	8,4	8,1	3	8	0	1	
Beverloo	7,6	8,4	8,0	5	9	1	3	Stavelot III (Institut)	8,1	8,5	8,3	2	6	0	0	
Hechtel	7,2	7,7	7,5	7	8	0	3	Ville-du-Bois (Viel-Salm)	8,2	8,4	8,3	—	—	—	—	
Maeseeyck	9,2	7,7	8,5	9	2	1	0	Bastogne I	8,6	8,5	8,6	14	11	0	0	
Hasselt	7,0	8,0	7,5	2	7	1	1	Bourcy	8,9	7,6	8,3	19	9	0	0	
Saint-Trond	6,4	8,8	7,6	2	4	1	0	Lutremange	9,3	9,1	9,2	12	13	0	0	
Diest	6,2	7,2	6,7	10	8	0	3	Les Tailles	—	—	—	18?	10?	0	0	
Rosoux-Goyer	—	—	—	4	5	0	0	La Roche (École com ^{le})	8,4	8,1	8,3	1	13	0	0	
Linsmeau	—	—	—	—	—	—	—	Beauplateau	8,5	8,6	8,6	26	12	0	1	
Gembloux	8,9	8,6	8,8	10	8	0	0	Libramont	9,4	9,8	9,6	23	12	0	1	
Trazegnies	—	—	—	—	—	—	—	Neufchâteau	—	—	—	—	—	—	—	
Charleroi (Collège)	—	—	—	—	—	—	—	Arlon	8,5	8,4	8,5	12	10	0	1	
Charleroi (Réservoir)	—	—	—	2	8	0	0	Étalle	8,7*	9,2*	9,0	—	—	—	—	
Montigny-le-Tilleul	7,9	8,2	8,1	1	7	0	1	Les Ammerois	9,0	9,0	9,0	29	5	0	0	
Nalinnes	—	—	—	9	8	0	0	Carlsbourg	8,1	8,1	8,1	15	6	0	0	
Thuillies	8,1	8,3	8,2	3	5	0	0	Bourseigne-Neuve	8,9	9,0	9,0	6	5	0	0	
Walcourt I	8,4	8,4	8,4	9	6	0	0	Virton	9,2	9,1	9,2	3	13	0	0	

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

DÉCEMBRE 1895. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATES.
n mer.	West-Hinder	36,0	10	7,0	15	Haine (suite).	Mons II (P. & C.). .	71,0	16	11,0	12	Senne (suite).	Bruxelles (Bois). . .	83,6	20	12,0	6
»	Wielingen	28,0	8	12,0	15	»	Paturages	98,7	19	10,5	24	»	Bruxelles (Jard. bot.).	98,4	16	14,0	12
Région maritime.	Knocke	56,5	15	14,5	15	»	Herbières	107,0	17	15,0	30	»	Bruxelles (M ^e aux Grains).	106,2	21	16,3	12
»	Heyst	49,5	14	12,5	15	»	Harchies	87,0	10	15,0	15	»	Bruxelles (r. du Mât).	90,0	19	15,5	12
»	Le Coq	57,5	13	13,0	15	»	Roisin	—	—	—	—	»	Schaerbeek	—	—	—	—
»	Ostende I (Ville) . .	56,6	17	11,0	12	Lys.	Comines	58,8	17	13,0	15	Grande Nêthe.	Hechtel	101,9	23	20,3	7
»	Ostende III (G ^d Phare)	52,0	14	13,0	15		Menin	59,0	16	12,5	15	»	Beverloo	101,7	19	14,0	15
»	Nieuport	56,0	19	13,5	15		Harlebeke	54,6	16	13,1	15	»	Moll	77,8	11	13,8	15
»	Furnes I	61,7	15	15,2	15		Deynze	51,3	15	11,4	15	»	Westerloo	102,0	17	17,0	15
»	Furnes II (P. & C.).	47,3 [?]	15	13,2	15	Mandel.	Roulers	—	—	—	—	»	Iteghem	108,8	18	18,0	5
»	Houthem	62,2	16	14,0	15		Cachtem	55,5	12	13,5	15	Petite Nêthe.	Lierre	82,6	17	13,1	5
»	Rousbrughe	55,4	15	12,8	15	»	Iseghem	67,4	15	17,5	15	»	Desschel	63,0	14	15,7	30
»	Boesinghe	60,0	18	15,0	15	Dendre.	Lanquesaint	66,5	10	14,5	12	»	Arendonck	46,2	15	7,8	15
»	Pollinchove	42,6	15	11,5	15		Grammont	99,3	17	14,0	12	»	Turnhout	86,5 [*]	15	15,0	15
»	Dixmude	54,5	14	15,0	15	»	Lombeek-N.-Dame . .	84,5	16	15,3	6	»	Gheel (Canal). . . .	80,8	16	15,0	15
»	Bruges I	64,7	15	16,0	15	»	Alost	98,0	17	17,0	12	»	Gheel (Village) . . .	76,5	17	10,2	15
»	Bruges II (P. & C.).	59,3	18	14,0	15	Durme	Schipdonck	52,1	15	11,2	15	»	Herenthals II (P. & C.)	87,4	20	16,6	15
»	Pont-de-Paille . . .	63,1	11 [?]	13,3	15		Somergem	72,8	19	14,6	15	»	Grobbendonck . . .	88,2	18	14,0	15
»	Maldegheem	63,3	16	16,2	15	»	Rodenhuyze	61,7	16	11,8	15	Meuse.	Westmalle	127,1	19	15,2	11
»	Steene-Schuur . . .	66,6	16	14,0	15	»	Dacknam	97,0	15	19,5	9	»	Emblehem	94,3	16	14,0	15
»	Selzaete	68,5	16	12,0	15	Dyle.	Houtain-le-Val . . .	87,0	16	16,0	5	»	Virton	98,0	13	23,0	6
Escaut.	Maubray	85,0	15	17,0	15		Wavre	94,0	14	17,0	12	»	Gedinne	189,3	18	35,0	13
»	Antoing	90,0	16	10,0	15	»	Louvain II	116,9	21	14,0	12	»	Bourseigne-Neuve. .	—	—	25,0	12
»	Constantin	98,0	19	15,0	15	»	Louvain III (P. & C.)	91,5 [?]	15 [?]	14,0	12	»	Hastières	131,0	14	31,0	6
»	Mouscron	69,5	15	11,0	15	»	Malines	106,1	19	15,0	5	»	Dinant II (P. & C.) .	135,5	14	18,3	12
»	Espierres	55,0	13	15,0	15	Démer.	Hasselt	106,1	22	14,0	15	»	Maredsous	119,2 [*]	20	18,7	12
»	Autryve	66,0	17	15,0	15		Saint-Trond	89,2	14	12,5	6	»	Rivière	105,5	17	18,3	5
»	Berchem	73,0	12	20,0	15	»	Diest	117,5	21	15,0	15	»	La Plante	120,5	16	26,0	5
»	Audenarde	78,0	16	12,0	15	»	Aerschot	89,5	15	14,0	15	»	Namur	118,2	20	21,8	5
»	Semmerzaeke	61,0	13	12,0	3	»	Jodoigne	107,0	18	15,0	30	»	Cognelée	141,3	—	32,5	6
»	Gand I	72,8	17	12,9	15	Senne.	Cagevinne-Assent . .	82,5	13	14,5	15	»	Maizeret	117,5	23	20,8	5
»	Gand II (P. & C.). .	71,0	17	12,0	15		Bois-d'Haine	100,5	14	14,0	5	»	Sclayn	119,1	21	19,0	6
»	Aertselaer	107,8	21	17,5	15	»	Seneffe	97,0	17	16,0	5	»	Andenne	—	—	—	—
»	Anvers (Pyrotechnie).	90,7	19	14,3	15	»	Ronquières	102,5	16	15,0	12	»	Andenelle	154,3	23	28,8	5
»	Brasschaet (Polygone).	69,8	20	14,1	15	»	Mont-Saint-Jean . .	93,0	17	11,0	15	»	Ben-Ahin	116,8	—	20,5	5
Haine.	Anderlues	—	—	—	—	»	Hal	89,5	17	12,0	12	»	Huy (Statte)	131,1	25	19,7	12
»	Givry	127,0	15	32,0	12	»	Uccle (Observatoire.)	96,6	22	14,8	12	»	Huy I	135,9	20	23,0	12
»	Mons (Collège) . . .	95,0	15	12,6	12							»	Huy II (P. & C.) . .	127,3	19	23,0	5

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

DÉCEMBRE 1895. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
Meuse (suite).	Ampsin	112,5	12?	17,5	12	Lesse. (suite).	Ciergnon	98,3	21	15,0	5	Ourthe (suite).	La Roche (École comm.) .	113,0?	—	26,0	5
	» Amay	107,5	—	22,3	12	Boeq.	Scy	149,6	21	32,0	5	»	La Roche (P. & C.) .	154,5	—	38,3	5
	» Jemeppe-sur-Meuse .	90,5	15	15,0	12	»	Hamois	159,0	16	24,0	5	»	Marche	169,0	15	32,0	30
	» Saint-Nicolas lez-Liège .	112,7	—	18,5	12	»	Ciney I	—	—	—	—	»	Bomal	146,0	13	40,0	5
	» Liège (Cointe) . . .	112,1	22	15,0	12	»	Ciney II (P. & C.) .	116,0	15	21,0	5	»	Erezée	177,5	—	49,8	5
	» Liège (Jardin bot.) .	—	—	—	—	Sambre.	Solre-sur-Sambre . .	77,3	18	9,8	12	»	St-Roch (Ferrières) .	107,0	13	17,0	30
	» Herstal	93,5	22	13,1	12	»	La Buissière	93,5*	15	10,0	12	»	Comblain	148,8	17	19,5	5
	» Fétinne	134,5	19	27,8	12	»	Sars-la-Buissière . .	103,3	18	12,8	12	»	Nandrin	174,0	—	—	—
	» Vottem	101,9	—	26,8	6	»	Lobbès	136,5	17	15,8	12	»	Weid-des-Chênes (Dolembreux) .	110,5	14	19,5	13
	» Hermalle-sous-Argenteau .	83,0	15	13,0	13	»	Thuillies	91,7	23	17,4	4	»	Chênée	145,3	—	24,0	12
	» Visé	94,8	—	13,5	12	»	Thuin	128,3	21	18,0	5	Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
	» Battice	166,0	—	23,3	30	»	Landelies	136,8	19	18,0	12		Hockai	163,0	—	—	—
	» Clermont	—	—	—	—	»	Leernes lez-Thuin .	117,0	15	22,5	5		»	—	—	—	—
	» Aubel	97,3	18	13,0	7	»	Trazegnies	—	—	—	—		Stavelot I (Éc. moy.) .	113,1?	15	26,0?	5
	» Maeseyck	99,6	19	12,0	⁷ / _{12 13}	»	Luttre	97,0	17	24,0	5		»	—	—	—	—
Semois.	» Ryckevorsel	83,3	16	15,0	15	»	Charleroi (Collège) .	—	—	—	—	»	Stavelot II (P. & C.) .	172,0	13	49,5	5
	» Saint-Léonard . . .	77,0	19	12,5	15	»	Charleroi (P. & C.) .	113,3	18	16,5	5	»	Stavelot III (Institut) .	—	—	—	—
	Arlon	105,0	18	19,0	12	»	Charleroi (réservoir) .	120,0	14	21,0	5	Vesdre.	Aywaille	141,3	15	32,5	12
	» Étalle	—	—	—	—	»	Châtelineau	117,8	17	14,0	⁵ / ₁₂		Baraque-Michel . . .	—	—	—	—
	» Poncel	180,3	17	38,0	5	»	Farciennes	108,3	18	13,3	28		Hestreux	163,5	19	25,0	9
	» Libramont	112,0	21	17,0	0	»	Auvelais	135,8	16	32,3	5		Jalhay (Barrage Gileppe) .	133,5	18	18,8	5
	» Bertrix	—	—	—	—	»	Gembloux	120,9	21	19,0	5		Dolhain	132,7	18	18,7	5
Viroin.	» Longlier	139,0	17	31,0	6	»	Mornimont	125,8	16	27,5	5		Verviers (Tir) (Stembert) .	111,1	21	19,3	6
	» Neufchâteau	—	—	—	—	»	Bauce	111,3	17	26,5	5		Verviers (Ville) . . .	104,4	26	21,0	6
	» Florenville	221,8	15	27,0	12	Eau d'Heure.	Florennes	106,8	18	16,0	5		Sart lez-Spa	100,5	18	26,7	6
	» Les Ammerois	150,4	18	40,0	5		Philippeville	154,5	18	18,3	⁵ / ₁₂		Spa I	—	—	—	—
	» Bouillon	165,3	15	37,5	12		Walcourt I	102,1	17	18,0	5		Spa III (École communale) .	149,7	20	26,0	5
	» Membre	144,0	20	31,3	12		Walcourt II (P. & C.) .	104,3	19	13,5	5		La Reid	171,8	17	36,0	6
Lesse.	Chimay I	163,8	20	27,3	12		Nalinnes	132,7	15	25,5	4	Geer.	Theux	141,8	22	22,5	12
	» Chimay II (P. & C.) .	141,8	20	27,0	12	Mehaigne.	Montigny-le-Tilleul .	109,7	19	18,2	12		Nessonvaux	101,3	—	22,8	5
	» Mariembourg	140,8	16	24,0	5		Eghezée	118,0	—	—	—		Herve	133,0	22	17,7	14
	» Vierves	113,5	15	21,5	12		Fallais	157,0	15	25,0	25		Rosoux-Goyer	*99,3	17	13,0	12
	Carlsbourg	157,0	22	29,5	5		Havelange	230,0	—	57,0	5		Longchamps	75,8	18	11,0	5
Ourthe.	» Paliseul	176,8	20	26,0	5	Hoyoux.	Clavier	115,8	17	24,5	5	Wiltz.	Waremmes	100,3	—	15,0	3
	» Graide	222,5	18	34,5	5		Modave	171,5	16	46,0	5		Bierset	—	—	—	—
	» Poix	141,3	18	23,0	5		Beauplateau	157,9	23	30,4	6		Bastogne I	104,7?	18	—	—
	» Rochefort II (P. & C.)	105,3	15	22,8	5		Gouvy	152,0*	—	53,0	5		Bastogne III (P. & C.) .	142,8	—	53,8	5
							Les Tailles	195,5	—	—	—		Bourcy	72,3	12	18,0	5
												Sure.	Lutremange	—	—	—	—

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

ANNÉE 1895.

STATIONS.	ALTITUDE. Mètres	TEMPÉRATURE.								DIRECTION DU VENT.											
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAXIMUM ABSOLU.		MINIMUM ABSOLU.		JOURS de gelée.	NOMBRE d'ob- serva- tions.	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Calmes.		
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.													
Ostende I (Ville)	5	12,3	5,6	8,9	31,3	22 août.	-12,9	8 fév.	71	730	71	124	64	31	95	136	124	64	21		
Ostende III (Grand Phare)	7	12,8	5,3	9,0	31,6	22 août.	-16,0	14 fév.	68	730	85	94	84	70	58	131	104	104	0		
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	365	43	51	54	60	35	93	22	7	0		
Furnes I	5	12,4	5,0	8,6	29,7	22 août.	-14,9	8 fév.	78	730	62	114	61	51	123	177	81	61	0		
Iseghem	15	13,3	4,8	9,0	30,5	29 juin.	-15,8	8 fév.	78	730	47	120	59	69	76	170	93	96	0		
Maldegheem	6	13,6	4,2	8,8	31,8	22 août.	-18,7	27 janv.	87	730	101	74	57	64	129	125	94	81	5		
Selzaete	6	14,6	4,1	9,3	34,0	22 août.	-20,0	8 fév.	95	730	81	60	110	34	70	69	237	69	0		
Somergem	15	13,7	4,1	8,9	32,5	22 août.	-20,0	21 janv., 8 fév.	90	730	46	114	68	47	82	187	85	88	13		
Gand I (Ecole d'horticulture)	29	14,3	5,1	9,7	33,1	22 août.	-17,5	8 fév.	78	730	93	70	51	42	135	198	70	71	0		
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	730	59	105	72	35	85	203	100	70	1		
Mons I (Collège St-Stanislas)	45	13,8	4,8	9,3	32,0	22 août.	-19,0	8 fév.	81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Schaerbeek	94	—	—	—	31,3	19 août.	-19,2	7 fév.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Bruxelles (Jardin botanique)	40	14,7	5,8	10,2	33,7	22 août.	-17,5	7 fév.	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Bruxelles(Marché-aux-Grains)	15	13,4	6,3	9,8	30,8	22 août.	-14,5	7 fév.	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Uccle (Nouvel Observatoire)	100	13,0	4,5	8,7	30,6	22 août.	-18,3	8 fév.	88	730	44	75	67	71	95	179	109	69	21		
Malines	11	13,9	4,9	9,4	32,3	22 août.	-16,2	7, 8 fév.	79	730	38	93	45	56	76	237	74	111	0		
Anvers (Ecole de pyrotech.)	7	14,5	4,7	9,6	32,5	22 août.	-15,5	8 fév.	87	730	70	61	70	84	148	118	96	83	0		
Brasschaet (Polygone)	17	13,7	4,1	8,9	32,4	22 août.	-19,0	7 fév.	110	730	45	115	51	25	24	173	112	50	135		
Lierre	7	13,6	4,8	9,2	31,3	22 août.	-16,5	8 fév.	87	365	72	48	38	15	59	68	37	28	0		
Westmalle	19	14,0	4,4	9,2	31,0	22 août.	-17,5	7, 8, 10 fév.	95	365	22	52	31	21	34	124	41	40	0		
Turnhout	25	14,1	4,7	9,4	32,5	22 août.	-16,9	14 fév.	96	730	100	49	129	30	67	77	211	67	0		
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	14,2	3,5	8,8	34,0	22 août.	-22,9	7 fév.	118	730	48	59	90	41	109	205	121	60	1		
Hechtel	60	14,0	3,9	8,9	33,3	22 août.	-21,3	7 fév.	107	730	60	71	59	59	95	191	110	85	0		
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	13,9	3,0	8,4	33,0	22 août.	-22,2	8 fév.	123	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Maeseyck	35	14,2	4,1	9,1	34,3	22 août.	-19,2	7 fév.	111	730	52	95	77	41	131	183	83	68	0		
Hasselt	36	14,5	5,2	9,8	32,9	22 août.	-19,1	7 fév.	79	730	77	107	35	41	46	232	112	80	0		
Saint-Trond	59	13,8	4,6	9,2	33,6	22 août.	-20,3	7 fév.	85	730	55	66	74	36	102	175	135	87	0		
Goyer	110	—	—	—	31,4	29 juin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Liège (Cointe)	125	13,1	4,5	8,8	31,8	10 sept.	-21,0	7 fév.	98	730	57	111	82	55	71	164	139	51	0		
Liège (Jardin botanique)	75	14,1	5,3	9,7	32,5	22 août.	-20,2	7 fév.	77	365	31	32	52	35	79	61	51	23	1		
Flémalle-Haute	66	14,0	4,5	9,3	32,6	10 sept.	-21,0	8 fév.	93	730	164	18	24	23	433	28	28	12	0		
Huy I (Section normale)	80	14,7	4,3	9,5	33,9	22 août.	-22,1	8 fév.	97	730	73	72	13	45	150	275	64	36	2		
Huy (Statte)	72	13,8	3,8	8,8	31,9	7 sept.	-23,0	8 fév.	98	365	26	35	23	33	57	86	54	34	17		
Gembloux	154	13,5	3,6	8,5	32,0	22 août, 7 sept.	-21,5	8 fév.	100	730	65	85	89	28	102	138	149	74	0		
Namur	85	—	—	—	31,2	7 sept.	—	—	—	730	72	80	82	53	63	126	190	62	2		
La Plante	151	13,4	4,1	8,7	30,9	22 août.	-19,1	14 fév.	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Charleroi (Collège)	104	—	—	—	—	—	-14,9	6 fév.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Maredsous	210	13,0	3,2	8,1	31,5	7 sept.	-22,5	8 fév.	112	730	83	99	63	29	82	111	180	83	0		
Florennes	260	12,8	2,8	7,8	31,4	7 sept.	-24,0	7 fév.	117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Thuillies	157	13,4	3,6	8,5	32,0	7 sept.	-22,7	27 janv.	102	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Chimay I	240	13,3	2,7	8,0	31,4	7 sept.	-22,5	8 fév.	110	730	93	53	99	41	109	91	195	49	0		
Ciergnon	150	13,8	2,2	8,0	34,5	3 sept.	-26,0	7 fév.	126	730	48	67	41	27	47	137	140	49	174		
Les Ammerois (Dohan)	400	—	—	—	30,9	7 sept.	-20,5	8 fév.	123	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Carlsbourg	396	11,9	2,2	7,0	30,6	7 sept.	-24,0	8 fév.	122	730	122	44	54	31	136	154	103	74	12		
Libramont	480	12,4	1,4	6,8	30,2	7 sept.	-26,0	28 janv.	134	730	26	152	74	119	45	206	43	65	0		
Beauplateau	460	11,3	1,5	6,4	30,2	7 sept.	-24,2	8 fév.	137	730	75	70	57	34	171	124	112	87	0		
La Roche (Ecole communale)	221	13,4	2,8	8,1	—	—	-25,0	7, 8 fév.	110	730	99	69	89	33	37	83	104	216	0		
Les Tailles	610	10,1	1,8	5,9	28,5	7 sept.	-21,3	7 fév.	140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Saint-Roch (Ferrières)	320	—	—	—	—	—	-24,1	14 fév.	117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	12,8	4,0	8,4	30,3	7, 8 sept.	-25,0	7 fév.	98	730	38	100	19	76	47	282	62	102	4		
Clermont (Thimister)	295	12,9	3,0	7,9	30,1	3, 10 sept.	-24,5	7 fév.	105	365	46	36	8	48	56	74	44	53	0		
Clavier	315	12,9	3,5	8,2	32,2	3 sept.	-21,0	7 fév.	111	730	55	78	52	62	182	80	141	80	0		
Herve	275	12,7	4,1	8,4	31,5	3 sept.	-21,0	7 fév.	101	730	58	51	87	26	75	101	251	80	1		
Verviers (Tir)	165	12,9	3,3	8,1	31,5	7 sept.	-24,5	7 fév.	109	730	43	130	14	46	147	238	50	62	0		
Verviers (Ville)	255	12,7	3,7	8,2	30,0	3 sept.	-23,7	7 fév.	104	730	44	30	94	82	129	220	71	60	0		
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	14,0	2,2	8,1	33,2	3 sept.	-27,5	7 fév.	125	730	150	23	71	31	288	46	52	40	20		
Hestreux	452	11,5	3,1	7,3	29,6	7 sept.	-19,1	6 fév.	120	730	70	90	12	67	91	263	60	74	3		
Baraque-Michel	670	—	—	—	—	—	-21,0	11 fév.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Spa I	280	—	—	—	30,2	7, 10 sept.	-26,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Spa III (Ecole communale)	275	12,8	3,0	7,9	31,0	7 sept.	-25,5	7 fév.	109	730	59	88	34	46	118	223	121	39	2		
Stavelot III	295	13,1	2,3	7,7	31,8	7 sept.	-27,7	7 fév.	122	730	91	23	48	17	40	124	248	139	0		
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	—	—	—	31,8	7 sept.	-29,8	7 fév.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Bastogne I	504	12,3	1,0	6,6	31,8	22 août.	-27,1	27 janv.	148	730	71	39	96	51	167	125	121	60	0		
Arlon	442	12,0	3,3	7,6	32,3	7 sept.	-18,1	10 fév.	126	730	29	73	94	94	74	174	132	60	0		
Étalle	336	—	—	—	32,8	7 sept.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Virton	237	13,8	2,7	8,2	33,2	7 sept.	-24,6	14 fév.	115	—	—	—	—	—							

ANNÉE 1895.

STATIONS.	HUMIDITÉ de l'air.		NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	HUMIDITÉ de l'air.		NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS			
	8 a.	4 p.	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.		8 a.	4 p.	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.
West-Hinder	—	—	4,9	4,8	4,9	49	17?	11?	13	Maredsous	86	72	7,0	7,6	7,3	23	41	15	4
Wielingen	—	—	4,0	4,6	4,8	49	29	18	13	Ciergnon	83	69	6,2	6,0	6,1	60	58	20	5
Ostende I (Ville)	85	77	6,2	5,2	5,7	41	39	20	11	Scy.	—	—	—	6,2	—	16	68	34	3
Ostende III (Grand Phare)	—	—	6,8	6,0	6,4	47	37	18	23?	Ciney I.	—	—	5,7	6,6	6,1	—	—	—	—
Blankenberghe	—	—	—	—	—	30	39	13?	15	Namur	—	—	6,7	6,7	6,7	79	52	19	6
Furnes I	88	80	5,9	5,4	5,7	37	26	23	5	Andenne	—	—	—	—	—	—	—	26	5
Menin	—	—	5,7	5,4	5,6	26	28	8?	2	Huy I (Section normale).	87	70	6,9	5,7	6,3	103	48	22	3
Mouscron	—	—	5,6	5,2	5,4	56	33	15	5	Huy (Statte).	83	—	6,5	—	—	44	67	25	16
Iseghem	85	—	6,5	6,2	6,4	80	40	35	7	Goyer	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Roulers	—	—	6,8	6,4	6,6	—	—	—	—	Longchamps (Waremmes).	—	—	—	—	—	—	41	26	0
Bruges I	—	—	6,6	6,3	6,5	35	36	23	7	Flémalle-Haute	—	—	5,8	5,0	5,4	28	47	10?	4
Maldegheem	87	77	6,3	5,8	6,1	36	38	36	5	Liège (Cointe).	86	75	6,6	6,2	6,4	73	44	20	12
Somergem	88	74	5,9	5,7	5,8	46	40	28	11	Liège (Jardin botanique).	—	—	5,7	—	—	9	48	21	2
Selzaete	87	75	7,0	6,3	7,0	21	43	12	3	Verviers (Tir).	84	73	7,1	7,1	7,1	32	58	29	4
Gand I (École d'horticulture)	81	69	6,0	6,2	6,1	17	33	18	3	Verviers (Ville).	88	76	6,3	6,3	6,3	33	61	21	14
Ledeberg	—	—	6,6	6,3	6,5	80	40	26	17	Dolhain (Limbourg). . . .	—	—	6,7	6,4	6,5	30	53	16	6
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	82	68	6,4	6,8	6,6	96	39	22	10	Theux	—	—	6,5	6,5	6,5	27	42	12	9
Lanquesaint	—	—	7,5	6,6	7,1	15	33	15	1	Herve	—	—	6,8	6,6	6,7	39	54	21	10
Lombeek-Notre-Dame . . .	—	—	6,7	6,4	6,6	29	42	18	5	Clermont (Thimister) . . .	—	—	6,9	—	—	—	—	—	—
Schaerbeek	—	—	—	—	—	—	58	35	12	Saint-Roch (Ferrières) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché-aux-Grains)	84	72	6,0	5,6	5,8	75	48	23	12	Clavier	83	81	6,9	5,4	6,2	—	—	—	—
Uccle (Nouvel Observ.) . .	86	71	7,2	7,2	7,2	51	59	33	15	Heid-des-Chênes (Nolembreux)	—	—	7,3	7,0	7,2	39	43	30	7
Louvain II	—	—	5,7	5,8	5,8	66	46	22	5	Sart-lez-Spa.	—	—	5,8	6,3	6,0	18	50	13	6
Malines.	89	81	6,1	6,1	6,1	32	46	26	11	Jalhay (Barrage Gileppe).	78	70	6,6	6,7	6,7	20	43	19	9

ANNÉE 1895. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL ANNUEL.		MAXIMUM EN 24 H.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL ANNUEL.		MAXIMUM EN 24 H.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
En mer.	West-Hinder	439,5	112	14,0	6 oct.	Haine. (suite.)	Mons (Collège Saint-Stanislas).	—	—	69,8	4 juillet.
»	Wielingen	—	—	23,0	10 août.	»	Mons II (P. & C.).	649,0	130	60,0	4 juillet.
Région maritime.	Knocke.	547,0	138	22,0	3 août.	»	Paturages.	—	—	33,5	6 oct.
»	Heyst	486,0	141	15,5	1 ^{er} juill.	»	Herbières	739,0	129	18,0	24 juillet et 10 août.
»	Le Coq.	534,5	121	22,0	1 ^{er} juin et 10 août.	»	Harchies	764,0	134	48,0	4 juillet.
»	Ostende I (Ville)	573,1	151	25,0	1 ^{er} juill.	lys.	Comines	520,3	134	28,0	6 oct.
»	Ostende III (Grand Phare).	465,0?	125	24,0	1 ^{er} juill.	»	Menin	569,6	137	33,0	27 juill.
»	Nieuport	543,5	168	33,5	1 ^{er} juill.	»	Harlebeke	537,3	143	25,2	10 août.
»	Furnes I	635,5	156	41,3	1 ^{er} juill.	»	Deynze.	—	—	—	—
»	Furnes II (P. & C.).	597,6	153	35,0	1 ^{er} juill.	Mandel.	Roulers.	570,4	125	37,6	10 août.
»	Houthem.	648,3	173	27,0	1 ^{er} juill.	»	Cachtem	628,5	124	23,5	10 août.
»	Rousbrughe	679,7	151	41,2	19 juin.	»	Iseghem	638,1	156	24,0	10 août et 4 oct.
»	Boesinghe	607,5	149	34,0	26 juill.	Dendre.	Lanquesaint.	645,5	120	32,5	10 juin.
»	Pollinchove.	512,6	129	28,0	26 juill.	»	Grammont	739,2	138	29,0	6 oct.
»	Dixmude	558,5	143	25,0	10 août.	»	Lombeek-Notre-Dame.	581,2	143	26,0	6 oct.
»	Bruges I	574,4	147	16,0	15 déc.	»	Alost.	638,4	140	23,5	14 août.
»	Bruges II (P. & C.).	534,0	149	15,3	26 juill.	Durme.	Schipdonck.	504,0?	125	28,2	10 août.
»	Pont-de-Paille.	567,0	112	28,8	26 juill.	»	Somergem	640,1	169	30,0	26 juillet.
»	Maldegheem.	614,1	121	24,1	6 oct.	»	Roodenhuyze.	596,5	131	29,2	10 août.
»	Steene-Schuur.	598,6	129	21,2	6 oct.	»	Dacknam.	623,0	107	24,0	10 août.
»	Selzaete	593,8	147	27,0	10 août.	Dyle.	Houtain-le-Val	700,0	141	26,5	21 juillet.
Escant.	Maubray	639,5	126	21,0	26 juill.	»	Wavre	705,6	125	25,5	21 juillet.
»	Antoing	602,2	125	24,0	26 juill.	»	Louvain II	787,2	155	27,5	6 oct.
»	Constantin	702,0	127	28,0	10 août.	»	Louvain III (P. & C.).	676,3?	138	21,0	6 oct.
»	Mouscron.	655,3	133	31,0	10 août.	»	Malines	710,3	147	29,0	10 août.
»	Espierres.	500,0	106	24,0	10 août et 3 oct.	»	Hasselt I.	790,8	197	34,4	6 oct.
»	Autryve	588,0	125	32,0	14 août.	Démer.	Saint-Trond	596,2	142	23,4	10 août.
»	Berchem	568,0	94	35,0	10 août.	»	Diest.	778,0	158	28,0	10 juin.
»	Audenarde	547,0	105	35,0	10 août.	»	Aerschot	650,0	134	26,0	10 juin.
»	Semmerzaeke.	538,0	103	24,0	10 août.	»	Jodoigne	662,4	127	20,0	18 mai.
»	Gand I.	598,5	150	28,7	10 août.	»	Caggevinne-Assent	663,4	136	26,3	10 août.
»	Gand II (P. & C.).	605,7	139	38,0	10 août.	»	Bois-d'Haine	716,5	134	31,5	21 juillet.
»	Aertselaer	734,8	183	20,8	10 août.	Senne.	Seneffe.	681,0	142	32,0	19 juin.
»	Anvers (Pyrotechnie)	541,0?	148	22,0	10 août.	»	Ronquières.	721,5	135	38,0	19 juin.
»	Brasschaet (Polygone).	597,3	162	23,5	6 oct.	»	Mont-Saint-Jean.	750,0	146	27,0	19 juin.
Haine.	Anderlues	723,0	107	30,0	19 juin.	»	Hal	737,0	144	31,0	10 juin.
»	Givry.	720,0	108	36,0	6 oct.						

ANNÉE 1895. — EAU TOMBÉE.

ANNÉE 1903.											
BASSINS.	STATIONS.	TOTAL ANNUEL.		MAXIMUM EN 24 H.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL ANNUEL.		MAXIMUM EN 24 H.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
Senne (suite.)	Uccle (Observatoire).	746,9	175	65,8	10 juin.	Meuse (suite.)	Huy I (Section normale). . .	726,7	162	28,0	6 oct.
»	Bruxelles (Bois)	672,0	181	62,4	10 juin.	»	Huy II (P. & C.).	629,2	145	23,0	5 déc.
»	Bruxelles (Jardin bot.) . . .	752,9	153	27,9	10 août.	»	Ampsin.	595,3	119	21,0	27 mars.
»	Bruxelles (Mar.-aux-Grains) .	771,7	181	43,4	17 avril.	»	Amay	583,4	118	22,3	12 déc.
»	Bruxelles (Rue du Mât) . . .	671,9	158	51,0	17 avril.	»	Jemeppe-sur-Meuse	478,5	123	27,0	27 mars.
»	Schaerbeek	760,0	187	26,5	19 juin.	»	Saint-Nicolas lez-Liège . . .	630,2	144	30,1	10 juin.
Grande Nethe.	Hechtel	767,6	208	31,2	10 août.	»	Liège (Cointe).	714,2	182	38,0	10 juin.
	Beverloo	698,0	168	24,0	10 août.	»	Liège (Jardin botanique). . .	768,0	163	47,0	10 juin.
	Moll	583,2	112	18,4	10 août.	»	Fétinne.	673,2	150	39,0	10 juin.
	Westerloo	734,0	141	35,0	19 juin.	»	Vottem.	686,6	—	28,2	10 juin.
	Iteghem	690,3	143	36,0	19 juin.	»	Hermalle-sous-Argenteau . .	549,0	118	—	—
	Lierre	655,4	140	30,2	10 août.	»	Visé	573,7	132	20,0	27 mars.
Petite Nethe.	Desschel	552,5	123	22,4	21 janv.	»	Battice	962,0	158	33,0	27 mars.
	Arendonck	481,9	123	20,5	28 juill.	»	Clermont.	—	—	—	—
	Turnhout.	561,6	140	20,0	23 janv.	»	Aubel	850,9	154	32,0	27 mars.
	Gheel (Canal).	601,0	121	21,5	19 juin.	»	Maeseyck.	782,0	155	30,5	10 juin.
	Gheel (Village)	601,3	143	21,0	10 août.	»	Ryckevorsel	651,5	145	27,0	6 oct.
	Hérenthals II (P. & C.) . . .	686,3	151	43,2	19 juin.	»	Saint-Léonard.	675,4	129	26,0	5 et 6 oct.
	Grobbendonck	697,0	150	34,0	19 juin.	Semois.	Arlon	719,6	169	22,0	27 mars.
	Westmalle	685,5	147	20,5	10 août.	»	Étalle	—	—	—	—
Meuse.	Emblehem	667,1	144	31,0	10 août.	»	Poncel	1111,4	148	38,0	5 déc.
	Virton	695,7	134	34,2	12 nov.	»	Libramont	1054,5	157	54,0	27 mars.
	Gedinne	1020,0	148	35,0	27 mars 5 mai et 13 déc.	»	Bertrix.	937,3	148	39,5	27 mars.
	Bourseigne-Neuve	653,5	108	28,0	6 oct.	»	Longlier	1022,4	154	35,8	27 mars.
	Hastières.	767,3	140	31,0	6 déc.	»	Florenville	1148,0	154	41,0	6 oct.
	Dinant II (P. & C.)	745,8	128	37,0	6 oct.	»	Les Ammerois	—	—	40,0	5 déc.
	Maredsous	705,5	157	30,3	6 oct.	»	Bouillon	1105,3	156	52,0	27 mars.
	Rivière.	698,6	165	30,3	6 oct.	»	Membre	948,5	169	52,0	27 mars.
	La Plante (P. & C.)	704,7	150	28,0	27 mars.	Viroin.	Chimay I.	948,9	174	37,5	27 mars.
	Namur	721,0	176	28,9	27 mars et 24 juill.	»	Chimay II (P. & C.)	927,7	173	37,5	27 mars.
	Cognelée	783,3	150	32,5	6 déc.	»	Mariembourg.	756,5	144	34,0	10 juin.
	Maizeret	781,6	163	35,3	27 mars.	»	Vierves.	779,9	152	30,0	27 mars.
	Andenne	—	—	—	—	Lesse.	Carlsbourg	933,4	182	36,6	27 mars.
	Andenelle	872,1	164	39,5	18 mai.	»	Paliseul	914,0	172	26,0	5 déc.
	Ben-Ahin.	612,5	136	20,5	5 déc.	»	Graide	1031,7	156	40,3	27 mars.
	Huy (Statte)	719,0	199	27,6	27 mars.	»	Poix	850,0	166	43,0	3 oct.

ANNÉE 1895. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL ANNUEL.		MAXIMUM EN 24 H.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL ANNUEL.		MAXIMUM EN 24 H.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
Lesse (suite).	Rochefort II (P. & C.)	735,9	137	25,8	27 mars et 6 oct.	Ourthe. (suite.)	La Roche (École communale).	—	—	28,0	27 mars.
»	Ciergnon	710,0	173	22,5	27 mars.	»	La Roche (P. & C.)	754,7	166	38,3	5 déc.
Bocq.	Scy	879,5	189	32,0	5 déc.	»	Marche	899,0	154	34,0	21 juill.
»	Hamois	897,4	161	55,0	10 juin.	»	Bomal	848,1	157	40,0	5 déc.
»	Ciney I	—	—	—	—	»	Erezée	1017,5	164	49,8	5 déc.
»	Ciney II (P. & C.)	792,5	138	37,0	18 mai.	»	Saint-Roch (Ferrières)	—	—	43,0	20 juill.
Sambre.	Solre-sur-Sambre	670,7	157	27,5	19 juin.	»	Comblain	773,9	158	28,0	6 oct.
»	La Buissière	748,6	138	32,0	6 oct.	»	Nandrin	855,3	135	51,0	6 oct.
»	Sars-la-Buissière	772,1	166	30,8	6 oct.	»	Heid-des-Chênes (Dolembreux) .	789,8	161	35,0	6 oct.
»	Lobbès	890,6	163	32,3	19 juin.	»	Chênée	789,4	131	31,5	6 oct.
»	Thuillies	750,1	174	44,5	27 mars	Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
»	Thuin	893,2	184	26,0	6 oct.	»	Hockay	1171,3	175	32,8	6 oct.
»	Landelies	898,6	167	25,0	27 mars.	»	Stavelot (École moyenne) . .	816,5 ?	170	26,0	18 mai, 1 ^{er} juin et 5 déc.
»	Leernes-lez-Thuin	815,5	141	26,8	6 oct.	»	Stavelot II (P. & C.)	1017,8	164	49,5	5 déc.
»	Luttre	653,0	143	24,0	5 déc.	»	Stavelot III (Institut)	—	—	40,0	1 ^{er} juin.
»	Charleroi (Réservoir)	835,9	143	31,2	25 juill.	»	Aywaille	830,6	171	32,5	12 déc.
»	Charleroi (P. & C.)	781,5	169	32,8	24 juill.	Vesdre.	Baraque-Michel	950,7	172	18,4	27 mars.
»	Châtelineau	780,3	154	25,5	21 juill.	»	Hestreux	955,0	162	28,0	12 juill.
»	Farciennes	759,3	152	30,0	24 juill.	»	Jalhay (Barrage Gileppe) . .	887,6	174	25,0	30 juin.
»	Auvelais	767,0	138	32,3	5 déc.	»	Dolhain	879,5	163	33,0	6 oct.
»	Gembloux	694,1	164	26,0	19 juin.	»	Verviers (Tir) [Stembert] . .	755,5	184	27,5	6 oct.
»	Mornimont	757,5	145	28,8	27 mars et 24 juill.	»	Verviers (Ville)	771,2	213	29,0	6 oct.
»	Bauce	708,6	146	31,5	24 juill.	»	Sart-lez-Spa	696,3	170	26,7	6 déc.
Eau d'Heure	Florennes	—	—	36,0	6 oct.	»	Spa I	—	—	—	—
»	Philippeville	910,3	159	33,0	6 oct.	»	Spa III (École communale) .	894,5	187	26,0	5 déc.
»	Walcourt I	629,7	144	33,5	6 oct.	»	La Reid	925,4	167	36,0	6 déc.
»	Walcourt II (P. & C.)	661,0	155	33,0	6 oct.	»	Theux	—	—	28,0	18 mai.
»	Nalinnes	847,8	138	32,2	6 oct.	»	Nessonvaux	776,7	175	39,0	6 oct.
»	Montigny-le-Tilleul	715,7	175	21,8	27 mars.	»	Herve	832,7	181	30,2	6 oct.
Meuse.	Eghezée	763,9	151	16,3	6 oct.	Geer.	Goyer	—	—	18,0	22 nov.
»	Fallais	804,2	141	25,0	25 déc.	»	Longchamps	573,8	144	20,0	22 nov.
Hoyoux.	Havelange	1042,3	159	57,0	5 déc.	»	Waremmes	616,1	134	24,0	18 mai.
»	Clavier	844,3	152	33,0	6 oct.	»	Bierset	680,0	132	28,0	16 mai.
»	Modave	934,1	163	46,0	5 déc.	Wiltz.	Bastogne I (Séminaire) . . .	923,5	157	41,0	10 juin.
Ourthe.	Beauplateau	951,1	183	—	—	»	Bastogne III (P. & C.) . . .	920,5	152	53,8	5 déc.
»	Gouvy	923,1	166	53,0	5 déc.	»	Bourcy	610,5 ?	135	25,0	6 oct.
»	Les Tailles	1010,7	—	39,3	6 oct.	Sûre.	Lutremange	663,3	145	25,5	27 mars.

RÉSUMÉ MÉTÉOROLOGIQUE DE L'ANNÉE 1895.

Le léger réchauffement constaté en 1893 et en 1894 ne s'est pas maintenu en 1895 : la température moyenne de cette année, en effet, est inférieure à la normale de près de 0°5. Il faut cependant faire remarquer que ce déficit thermique est dû surtout aux froids extrêmement rigoureux des mois de janvier et de février. Les mois de mars, juillet et octobre ont également présenté des écarts thermométriques négatifs assez notables, sans cependant être comparables à ceux constatés pour les deux premiers mois de l'année. La température moyenne de décembre a été égale à la valeur normale et celle des mois de juin et août n'en a différé que de 0°1. Par contre, en septembre on a observé des chaleurs exceptionnelles, et en novembre le temps a également été fort doux.

Le tableau suivant indique pour chaque mois l'écart avec la normale (observations d'Uccle).

Écarts thermométriques constatés à Uccle en 1895 :

Janvier	- 2,2	Juillet	- 0,6
Février	- 7,7	Août	- 0,1
Mars	- 0,9	Septembre	+ 3,3
Avril	+ 0,7	Octobre	- 1,3
Mai	+ 0,4	Novembre	+ 2,8
Juin	+ 0,1	Décembre	0,0
		ANNÉE	- 0,5

Le maximum thermométrique absolu a été observé, en général, le 22 août dans la basse Belgique, le 3 ou le 7 septembre dans la moyenne et la haute Belgique. Les valeurs les plus élevées ont été notées à Gand (33°1), au Barrage de la Gileppe (33°2), à Virton (33°2), à Hechtel (33°3), à Saint-Trond (33°6), au jardin botanique de Bruxelles (33°7), à Huy (33°9), à Beverloo (34°0), à Selzaete (34°0), à Maeseyck (34°3) et à Ciergnon (34°5); les maxima les moins élevés, à Libramont (30°2), à Beauplateau (30°2), à Clermont (Thimister) (30°1), à Verviers (30°0), à Furnes (29°7), à Hestreux (29°6) et aux Tailles (28°5).

Les plus grands froids se sont produits presque partout le 7 ou le 8 février. Les températures les plus basses ont été enregistrées à La Roche (-25°0), à Heid-des-Chênes (-25°0), à Ciergnon (-26°0), à Libramont (-26°0), à Spa (-26°7), à Bastogne (-27°1), à Jalhay (Barrage de la Gileppe) (-27°5), à Stavelot (-27°7) et à Ville-du-Bois (-29°8); les minima les moins bas ont été observés à Malines (-16°2), à Iseghem (-15°8), à Anvers (-15°5), à Charleroi (-14°9), à Furnes (-14°9), à Bruxelles (Marché-aux-Grains) (-14°5) et à Ostende (-12°9).

Le total des précipitations de l'année a été à peu près normal, mais la répartition des pluies suivant les mois a été très irrégulière.

Les cinq premiers mois ont donné une quantité d'eau trop faible de 19 % par rapport à la hauteur normale. Par contre, l'été a été pluvieux, ainsi que les mois d'octobre et de novembre. Septembre a été caractérisé par une sécheresse sans précédent à cette époque de l'année. Février, également, a été exceptionnellement sec.

Les phénomènes orageux ont été fréquents en 1895, particulièrement en juillet.

Le régime des vents a été à peu près normal.

Les autres facteurs météorologiques donnent lieu aux remarques suivantes par la comparaison des moyennes de l'année 1895 avec les valeurs normales :

Pression atmosphérique moins forte de 1 ^{mm} 2;	Jours de neige en plus : 34;
Humidité de l'air moins forte de 1,4/100;	Jours de grêle en plus : 6;
Nébulosité plus forte de 0,1;	Jours de brouillard en moins : 12.
Jours de pluie en moins : 16;	

Après avoir considéré l'année 1895 dans son ensemble, il reste à signaler les caractères climatologiques principaux de ses différents mois et les faits les plus remarquables survenus pendant son cours :

Janvier. — Gelées intenses au commencement du mois, très intenses à la fin. Neige très fréquente et très abondante.

Février. — Froids remarquables. Précipitations très faibles. Fréquence exceptionnelle des vents de NE.

Mars. — Première quinzaine froide, seconde quinzaine douce. Vers la fin du mois, pluies abondantes accompagnées de phénomènes orageux et de vents violents.

Avril. — Temps relativement froid durant la première quinzaine, très doux ensuite. Pluies faibles. Soleil fréquent.

Mai. — Temps sec en général. Grande fréquence des vents de la région N. Baisse considérable du thermomètre le 15, accompagnée de faibles chutes de neige. Pluies intenses le 18.

Juin. — Température variable. Gelées blanches vers le milieu du mois. Orages fréquents et parfois accompagnés de pluies diluviennes : à Uccle, le 10, averse de pluie et de grêle qui donne 61^{mm} d'eau en 35 minutes. Prédominance remarquable des vents de la région N.

Juillet. — Temps pluvieux et orageux, surtout dans la seconde quinzaine. Température variable. Fréquence exceptionnelle des vents de SW.

Août. — Pendant la première quinzaine, continuation du temps pluvieux et orageux de juillet; ensuite température élevée et ciel pur. Orages fréquents, avec précipitations abondantes. Prédominance exceptionnelle du vent de SW. Le 6, vent très fort.

Septembre. — Chaleurs et sécheresse sans précédent. Temps remarquablement beau. Orages très violents, le 7, dans la région maritime : plus de vingt fermes incendiées.

Octobre. — Temps pluvieux. Premières gelées et première neige à la fin du mois. Manifestations orageuses assez fréquentes, mais faibles.

Novembre. — Temps très doux, pluvieux et venteux. Prédominance des vents de SE. à SW. Neige rare et faible.

Décembre. — Première quinzaine douce et pluvieuse, avec phénomènes orageux à plusieurs reprises; seconde quinzaine froide et neigeuse, avec brouillards épais à la fin du mois.

OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

1895.

ANNÉE 1895.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
OSTENDE I (VILLE).														
Janvier	3,6	-2,2	0,7	10,5	20	-11,2	30	19	90	87	71,5	20	12,0	24
Février	-0,4	-6,4	-3,4	4,6	24	-12,9	8	24	93	86	5,6	10	2,3	24
Mars	7,0	1,2	4,1	13,4	23	-4,7	3	9	88	83	33,5	14	14,0	27
Avril	11,8	4,8	8,3	21,3	17	-0,5	5	2	85	80	23,0	9	10,2	6
Mai	15,6	8,3	11,9	29,0	30	3,3	17	0	80	71	30,5	8	13,5	19
Juin	18,4	10,4	14,4	27,3	29	5,2	13 et 16	0	77	70	9,8	5	5,2	19
Juillet	20,6	13,1	16,8	26,8	17	10,3	7 et 17	0	80	67	107,8	14	25,0	1
Août	20,6	13,1	16,8	31,3	22	9,1	17	0	82	75	89,4	14	20,5	10
Septembre	21,2	12,6	16,9	29,4	2	6,8	22	0	81	68	21,5	4	14,0	6
Octobre	13,4	6,8	10,1	24,0	1	0,1	26	0	83	72	70,0	20	10,8	5
Novembre	10,3	4,3	7,3	17,2	16	-2,9	26	4	91	85	53,9	16	12,5	11
Décembre	5,8	1,0	3,4	11,7	5	-7,0	28 et 29	13	88	86	56,6	17	11,0	12
ANNÉE	12,3	5,6	8,9	31,3	22 août.	-12,9	8 février.	71	85	77	573,1	151	25,0	1 ^{er} juillet.
OSTENDE III (GRAND PHARE).														
Janvier	4,4	-2,7	0,8	11,0	20	-12,2	30	19	—	—	49,5 ?	18	7,0	19, 23 et 24
Février	0,4	-7,3	-3,5	4,0	20	-16,0	14	24	—	—	5,5*	10*	—	—
Mars	7,2	1,1	4,1	15,2	24	-4,0	3	9	—	—	21,0 ?	8 ?	11,0	27
Avril	12,2	4,6	8,4	22,5	17	-0,5	8	2	—	—	26,0	9	8,0	4
Mai	16,2	7,4	11,8	29,5	30	3,8	1 et 17	0	—	—	24,0	6	12,5	19
Juin	18,8	10,4	14,6	28,0	29	5,0	13	0	—	—	10,0	4	5,0	19
Juillet	20,6	12,7	16,6	26,8	17	7,5	7	0	—	—	82,0	10	24,0	1
Août	20,6	13,0	16,8	31,6	22	9,2	16	0	—	—	75,5	14	12,5	6
Septembre	22,1	11,7	16,9	30,0	2	4,0	22	0	—	—	23,0	3	17,0	6
Octobre	14,0	6,8	10,4	26,6	1	0,8	26	0	—	—	56,0 ?	17	8,0	5 et 10
Novembre	11,1	4,1	7,6	19,9	16	-3,8	26	4	—	—	40,5 ?	12 ?	13,0	22
Décembre	6,3	1,2	3,7	14,0	5	-8,0	28	10	—	—	52,0	14	13,0	15
ANNÉE	12,8	5,3	9,0	31,6	22 août.	-16,0	14 février.	68	—	—	465,0 ?	125	24,0	1 ^{er} juillet.
BLANKENBERGHE.														

ANNÉE 1895.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
OSTENDE I (VILLE).																
Janvier	7,0	6,8	6,9	3	19	0	5	(2)62	7	15	4	2	14	10	6	2
Février	8,6	5,1	6,9	4	12	0	0	(3)56	5	20	10	1	2	3	7	5
Mars	6,9	6,3	6,6	7	4	0	0	62	12	4	0	5	5	20	12	4
Avril	7,3	5,5	6,4	3	0	1	0	60	6	15	2	3	12	10	10	2
Mai	4,7	4,5	4,6	8	0	0	2	(3)62	13	18	6	1	3	2	9	7
Juin	4,5	4,1	4,3	2	0	2	0	(2)60	12	10	1	0	2	9	15	9
Juillet	6,1	4,8	5,5	0	0	5	0	(2)62	6	5	0	0	6	23	12	8
Août	4,9	3,9	4,4	0	0	5	0	(3)62	1	2	2	3	9	22	16	4
Septembre	4,2	2,5	3,4	5	0	2	0	60	6	10	15	2	6	7	9	5
Octobre	7,1	5,6	6,4	0	2	4	3	(1)62	1	11	2	2	12	13	13	7
Novembre	5,9	6,4	6,2	3	0	0	0	(3)60	1	7	7	11	13	10	5	3
Décembre	7,7	6,9	7,3	6	2	1	1	(2)62	1	7	15	1	11	7	10	8
ANNÉE	6,2	5,2	5,7	41	39	20	11	(21)730	71	124	64	31	95	136	124	64
OSTENDE III (GRAND PHARE).																
Janvier	8,0	7,5	7,8	6	21	0	12	62	6	7	10	4	8	19	5	3
Février	6,4	6,0	6,2	5	10	0	3	56	8	8	18	8	1	4	4	5
Mars	7,3	6,7	7,0	7	4	0	1	62	5	8	3	2	6	13	15	10
Avril	8,0	6,7	7,4	5	0	1	0	60	8	10	8	4	1	11	10	8
Mai	5,7	4,8	5,3	6	0	0	1	62	11	19	15	4	2	4	2	5
Juin	5,5	5,4	5,5	3	0	1	0	60	16	14	5	1	6	2	5	11
Juillet	6,4	6,2	6,3	1	0	5	0	62	8	5	5	0	4	11	15	14
Août	6,1	5,2	5,7	0	0	6	0	62	6	4	1	2	2	14	19	14
Septembre	4,5	3,0	3,8	4	0	2	0	60	8	11	3	14	5	7	6	6
Octobre	7,7	6,7	7,2	1	0	1	5	62	3	5	4	7	5	15	9	14
Novembre	6,8	6,4	6,6	3	0	0	0	60	1	1	6	12	14	18	6	2
Décembre	8,9	7,4	8,2	6	2	2	1	62	5	2	6	12	4	13	8	12
ANNÉE	6,8	6,0	6,4	47	37	18	23	730	85	94	84	70	58	131	104	104
BLANKENBERGHE.																
Janvier	—	—	—	3	16	0	6	31	0	4	8	6	3	8	1	1
Février	—	—	—	3	14	0	0	28	7	8	3	2	2	2	2	2
Mars	—	—	—	7	4	0	2	31	1	6	1	7	2	11	3	0
Avril	—	—	—	1	0	2	0	30	5	7	0	6	4	7	1	0
Mai	—	—	—	5	0	1	1	31	1	14	5	3	1	3	4	0
Juin	—	—	—	3	0	1	0	30	6	2	4	2	2	9	3	2
Juillet	—	—	—	0	0	1	0	31	4	1	2	5	4	14	0	1
Août	—	—	—	0	0	5	0	31	4	1	0	6	7	9	4	0
Septembre	—	—	—	3	0	1	0	30	4	1	12	3	3	6	0	1
Octobre	—	—	—	1	2	2	4	31	6	1	5	5	3	10	1	0
Novembre	—	—	—	1	0	0	0	30	2	1	9	11	3	3	1	0
Décembre	—	—	—	3	3	0	2	31	3	5	5	4	1	11	2	0
ANNÉE	—	—	—	30	39	13	15	365	43	51	54	60	35	93	22	7

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1895.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
FURNES I (COLLÈGE).														
Janvier	4,3	-2,6	0,8	11,3	20	-12,8	31	21	92	88	62,6	20	9,5	19
Février	0,1	-7,5	-3,7	6,4	19	-14,9	8	25	94	91	5,4	8	2,2	24
Mars	7,1	0,8	3,9	12,5	22	-5,7	3	10	91	85	40,3	17	15,2	27
Avril	12,5	3,9	8,2	21,0	17	-1,6	5	2	89	77	31,1	11	11,0	6
Mai	15,8	7,3	11,5	26,6	30	2,2	2	0	84	74	33,9	10	16,2	19
Juin	18,0	10,0	14,0	24,0	27	5,0	16	0	78	71	20,7	4	8,0	19
Juillet	19,8	12,3	16,0	24,9	17	7,7	7	0	87	74	119,6	16	41,3	1
Août	20,7	12,3	16,5	29,7	22	9,1	16	0	86	77	74,8	15	14,0	10
Septembre	21,9	11,2	16,5	27,9	24	4,8	22	0	83	68	19,2	3	15,0	6
Octobre	12,9	5,6	9,2	22,6	1	-0,2	26	1	89	79	92,0	20	12,6	29
Novembre	10,3	3,7	7,0	18,2	16	-3,6	26	6	94	86	74,2	17	16,2	11
Décembre	6,0	0,5	3,2	12,9	5	-7,4	28	13	95	92	61,7	15	15,2	15
ANNÉE	12,4	5,0	8,6	29,7	22 août.	-14,9	8 février.	78	88	80	635,5	156	41,3	1 ^{er} juillet.
ISEGHEM.														
Janvier	2,4	-3,0	-0,3	9,5	20	-15,0	27	20	92	—	86,2	19	14,0	20
Février	-0,9	-8,0	-4,5	4,8	28	-15,8	8	26	88	—	8,5	9	3,4	2
Mars	7,9	0,7	4,3	13,8	23	-6,0	5	9	91	—	64,1	16	15,7	27
Avril	13,6	4,7	9,1	21,0	17	-1,1	5	2	84	—	37,2	10	9,0	6
Mai	18,2	7,6	12,9	29,1	30	1,8	16	0	77	—	40,8	9	17,0	18
Juin	22,3	10,6	16,4	30,5	29	4,6	13	0	71	—	17,9	6	7,0	30
Juillet	22,4	12,7	17,5	27,2	9 et 17	7,3	7	0	79	—	70,5	14	15,5	12
Août	22,5	12,7	17,6	30,4	22	9,8	16	0	81	—	78,9	16	24,0	10
Septembre	23,0	11,1	17,0	28,4	2	5,2	22	0	84	—	6,1	4	3,0	7
Octobre	12,7	4,8	8,7	22,1	1	-1,7	24	3	91	—	92,1	19	24,0	4
Novembre	9,9	3,8	6,8	16,5	16	-3,3	26	5	94	—	68,4	19	10,0	8 et 12
Décembre	5,4	-0,3	2,5	12,3	5	-7,3	28	13	94	—	67,4	15	17,5	15
ANNÉE	13,3	4,8	9,0	30,5	29 juin.	-15,8	8 février.	78	85	—	638,1	156	24,0	20 août et 4 octobre.
MALDEGHEM.														
Janvier	2,8	-3,3	-0,3	10,2	20	-18,7	27	24	90	87	56,4	12	9,4	24
Février	0,0	-8,2	-4,1	6,0	28	-18,1	8	25	91	85	7,8	5	2,4	1 et 12
Mars	8,7	0,7	4,7	14,0	18	-5,1	4	11	90	79	58,1	15	13,0	27
Avril	13,9	2,9	8,4	22,1	17	-1,7	5	4	90	82	19,1	7	9,2	6
Mai	18,9	7,0	12,9	28,6	30	1,0	3	0	80	70	38,2	7	19,5	18
Juin	20,2	10,1	15,1	27,8	29	3,6	13	0	75	64	34,7	7	13,8	1
Juillet	22,0	11,4	16,7	28,2	9	4,5	7	0	80	72	62,5	9	24,1	26
Août	22,2	11,8	17,0	31,8	22	8,0	19	0	84	68	81,6	12	19,2	9
Septembre	23,4	10,1	16,7	29,5	2	3,2	22	0	84	65	18,0	3	15,0	7
Octobre	13,8	4,5	9,1	23,4	1	-2,1	27	6	90	81	89,5	15	24,2	6
Novembre	10,8	3,4	7,1	17,6	16	-3,7	26	5	95	88	84,9	13	15,8	22
Décembre	6,0	-0,3	2,8	12,9	5	-10,4	28	12	91	88	63,3	16	16,2	15
ANNÉE	13,6	4,2	8,8	31,8	22 août.	-18,7	27 janv.	87	87	77	614,1	121	24,2	6 oct.

ANNÉE 1895.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
FURNES I (COLLÈGE).																
Janvier	7,4	6,7	7,1	2	14	1	1	62	6	17	2	6	16	8	2	5
Février	5,6	4,3	5,0	6	6	0	0	56	8	23	4	2	5	8	2	4
Mars	6,6	6,7	6,7	4	5	0	1	62	6	4	1	2	18	18	8	5
Avril	7,0	6,1	6,6	2	0	1	0	60	3	12	9	3	11	12	7	3
Mai	4,8	4,4	4,6	4	0	1	1	62	9	14	12	5	2	5	6	9
Juin	4,6	4,2	4,4	6	0	2	0	60	13	9	2	1	7	11	13	4
Juillet	6,4	5,5	6,0	1	0	8	0	62	4	4	0	1	8	24	13	8
Août	5,7	5,2	5,5	2	0	6	0	62	0	0	0	6	15	26	10	5
Septembre	2,6	2,6	2,6	2	0	2	0	60	5	8	10	8	3	14	6	6
Octobre	6,5	5,8	6,2	1	0	2	2	62	2	7	5	6	14	18	5	5
Novembre	6,1	6,1	6,1	4	0	0	0	60	2	5	9	9	16	16	3	0
Décembre	7,6	7,0	7,3	3	1	0	0	62	4	11	7	2	8	17	6	7
ANNÉE. . .	5,9	5,4	5,7	37	26	23	5	730	62	114	61	51	123	177	81	61
ISEGHEM.																
Janvier	7,9	7,3	7,6	9	16	0	1	62	4	13	3	10	5	13	3	11
Février	6,3	5,4	5,9	5	15	0	0	56	3	22	6	0	3	5	5	12
Mars	7,9	7,3	7,6	6	5	2	2	62	2	7	2	12	6	19	5	9
Avril	7,1	7,1	7,1	6	0	1	1	60	5	13	4	4	9	14	6	5
Mai	5,9	4,4	5,2	4	0	3	3	62	9	18	6	1	3	3	6	16
Juin	4,3	5,6	5,0	1	0	5	0	60	9	8	0	4	4	15	8	12
Juillet	7,6	6,9	7,3	0	0	10	0	62	2	4	1	6	8	26	11	4
Août	6,9	5,8	6,4	0	0	10	0	62	1	5	1	6	6	21	16	6
Septembre	3,3	3,5	3,4	23?	0	2	0	60	5	11	11	6	2	10	9	6
Octobre	6,9	7,0	7,0	10	2	2	0	62	5	5	4	6	9	20	10	3
Novembre	6,0	6,8	6,4	9	0	0	0	60	0	7	10	9	14	14	3	3
Décembre	8,4	7,8	8,1	7	2	0	0	62	2	7	11	5	7	10	11	9
ANNÉE. . .	6,5	6,2	6,4	80	40	35	7	730	47	120	59	69	76	170	93	96
MALDEGHEM.																
Janvier	8,5	7,6	8,1	5	17	0	0	62	7	8	0	9	10	14	9	5
Février	6,6	6,2	6,4	3	11	0	0	56	14	11	6	1	1	7	6	10
Mars	7,7	7,1	7,4	3	5	1	1	62	5	4	1	9	8	20	3	12
Avril	7,7	6,9	7,3	3	0	1	0	60	11	10	6	3	9	15	3	3
Mai	5,0	4,7	4,9	8	0	0	1	62	9	13	14	2	7	0	5	12
Juin	4,3	3,8	4,1	2	0	3	1	60	19	8	1	2	9	6	5	10
Juillet	5,2	4,6	4,9	0	0	12	0	62	8	2	1	3	9	12	19	8
Août	5,6	4,6	5,1	0	0	10	0	62	7	0	1	2	11	20	19	2
Septembre	4,0	3,1	3,6	2	0	3	0	(5)60	8	8	7	8	6	7	6	5
Octobre	7,7	7,1	7,4	1	1	5	1	62	5	6	5	6	26	8	3	3
Novembre	5,4	6,8	6,1	3	0	0	0	60	1	3	9	10	25	8	3	1
Décembre	8,2	7,2	7,7	6	4	1	1	62	7	1	6	9	8	8	13	10
ANNÉE. . .	6,3	5,8	6,1	36	38	36	5	(5)730	101	74	57	64	129	125	94	81

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1895.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
SELZAETE.														
Janvier	3,7	-3,7	0,0	11,5	20	-18,0	27	24	90	85	56,5	16	15,0	26
Février	0,3	-9,4	-4,6	6,6	28	-20,0	8	26	90	87	6,9*	8*	—	—
Mars	0,1	-0,1	4,5	13,7	24	-7,8	4	13	89	74	46,0	15	12,0	27
Avril	14,8	4,4	9,6	23,8	17	-1,7	8	4	81	67	30,5	12	14,0	17
Mai	20,2	7,0	13,6	31,0	30	1,5	17	0	81	64	34,5	7	17,0	18
Juin	23,8	9,8	16,8	30,7	29	2,0	13	0	75	66	29,7	6	10,5	19
Juillet	23,1	11,8	17,4	29,4	17	5,5	7	0	82	69	75,4	15	18,5	26
Août	24,1	12,0	18,0	34,0	22	8,4	26	0	87	69	97,0	18	27,0	10
Septembre	25,0	10,2	17,6	31,9	2	3,5	22	0	93	65	8,5	2	5,0	6
Octobre	13,9	4,4	9,1	24,5	1	-1,8	27	6	93	79	71,5	15	23,0	6
Novembre	11,1	3,3	7,2	18,0	16	-4,0	26	8	94	88	68,8	17	14,0	22
Décembre	5,9	0,0	2,9	12,8	5 et 6	-11,0	28	14	92	89	68,5	16	12,0	15
ANNÉE	14,6	4,1	9,3	34,0	22 août.	-20,0	8 février.	95	87	75	593,8	147	27,0	10 août.
SOMERGEM.														
Janvier	2,8	-3,7	-0,5	10,7	20	-20,0	27	23	95	87	65,3	20	9,7	25
Février	-0,2	-9,1	-4,7	6,1	28	-20,0	8	26	95	84	6,9	8	2,0	1 et 24
Mars	8,6	0,7	4,6	16,1	18	-8,0	4	12	90	79	49,4	17	13,0	27
Avril	13,6	4,2	8,9	23,0	17	-2,5	8	3	88	70	30,3	10	10,8	17
Mai	18,4	6,8	12,6	29,6	30	0,0	3	0	79	64	46,1	10	19,5	18
Juin	22,4	9,2	15,8	30,1	29	1,4	13	0	76	60	29,5	6	16,8	1
Juillet	22,2	11,4	16,8	29,3	9	4,0	7	0	81	67	88,4	19	30,0	26
Août	22,6	11,8	17,2	32,5	22	8,2	26	0	85	68	95,5	17	27,3	10
Septembre	23,9	9,8	16,8	30,2	25	3,5	22	0	87	63	6,5	4	2,5	6 et 10
Octobre	13,5	4,6	9,0	23,9	1	-2,1	26	4	92	77	87,3	22	21,0	6
Novembre	10,1	3,6	7,1	17,8	16	-3,9	26	8	93	83	62,1	17	10,7	22
Décembre	5,6	0,0	2,8	13,0	5	-11,0	28	14	90	87	72,8	19	14,6	15
ANNÉE	13,7	4,1	8,9	32,5	22 août.	-20,0	27 janvier et 8 février.	90	88	74	640,1	169	30,0	26 juillet.
GAND I (ÉCOLE D'HORTICULTURE).														
Janvier	3,1	-2,9	0,1	16,5	20	-16,8	27	22	81	78	66,3	14	21,5	21
Février	-0,3	-7,4	-3,0	5,5	21	-17,5	8	24	72	75	9,8	10	3,2	27
Mars	8,9	1,5	5,2	14,1	24	-4,8	6	8	82	69	49,2	16	12,9	27
Avril	14,8	5,2	10,0	23,2	17	-1,8	5	2	81	63	22,3	10	10,9	6
Mai	19,8	8,0	13,9	30,9	30	2,5	3	0	76	56	45,6	9	24,5	18
Juin	23,8	10,9	17,3	30,9	29	4,3	13 et 16	0	71	55	23,8	7	11,7	19
Juillet	23,2	12,6	17,9	29,1	9	7,4	7	0	79	65	84,1	16	16,3	26
Août	23,7	12,5	18,1	33,1	22	8,8	26	0	82	67	80,9	13	28,7	10
Septembre	24,8	11,1	17,9	31,4	2	5,9	22	0	84	63	9,2	4	6,1	7
Octobre	14,0	5,1	9,5	21,1	1	-1,3	26	5	87	75	61,9?	15	9,7	3
Novembre	10,9	4,2	7,5	18,5	16	-3,1	26	4	86	82	72,6	19	11,4	22
Décembre	5,3	0,4	2,8	12,9	5	-9,0	28	13	88	82	72,8	17	12,9	15
ANNÉE	14,3	5,1	9,7	33,1	22 août.	-17,5	8 février.	78	81	69	598,5	150	28,7	10 août.

ANNÉE 1895.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
SELZAETE.																
Janvier	8,5	7,5	8,0	4	22	0	0	62	3	6	14	2	11	9	12	5
Février	7,3	6,4	6,0	2	14	0	0	56	8	9	20	0	2	0	11	6
Mars	7,5	7,3	7,4	4	5	1	1	62	5	4	6	2	9	7	25	4
Avril	7,7	7,2	7,5	1	0	1	0	60	9	9	8	0	3	8	19	4
Mai	6,1	5,4	5,8	1	1	0	1	62	24	7	10	3	5	1	8	4
Juin	5,4	6,9	6,2	0	0	1	0	60	14	5	4	1	4	5	15	12
Juillet	7,9	8,0	8,0	0	0	3	0	62	6	2	2	3	5	15	21	8
Août	6,2	6,3	6,3	1	0	4	0	62	2	2	3	2	4	3	40	6
Septembre	4,4	4,1	4,3	1	0	0	0	60	4	5	14	5	1	3	23	5
Octobre	7,6	8,0	7,8	0	0	2	0	62	2	2	8	4	6	5	27	8
Novembre	6,7	7,4	7,1	3	0	0	0	60	0	1	12	10	14	11	12	0
Décembre	8,8	8,2	8,5	4	1	0	1	62	4	8	9	2	6	2	24	7
ANNÉE	7,0	6,9	7,0	21	43	12	3	730	81	60	110	34	70	69	237	69
SOMERGEN.																
Janvier	6,9	6,8	6,9	5	16	0	2	(1)62	6	11	1	10	7	14	5	7
Février	5,8	5,3	5,6	5	13	0	0	56	3	23	5	0	2	7	6	10
Mars	6,9	6,5	6,7	5	4	1	3	62	4	5	4	5	7	18	10	9
Avril	7,2	6,5	6,9	5	1	2	1	60	6	11	6	3	7	19	5	3
Mai	5,2	3,8	4,5	5	0	1	1	(3)62	9	16	9	2	3	5	3	12
Juin	3,8	4,4	4,1	2	0	2	1	(1)60	6	12	2	2	6	14	4	13
Juillet	6,8	6,3	6,6	1	0	8	0	62	3	3	4	2	9	21	12	8
Août	5,2	4,9	5,1	2	0	8	1	(1)62	0	3	2	3	8	28	12	5
Septembre	3,7	2,9	3,3	3	0	2	0	(4)60	6	8	13	5	3	10	6	5
Octobre	6,5	6,6	6,6	1	1	3	0	(3)62	1	5	4	6	8	23	7	5
Novembre	5,5	6,8	6,2	4	0	1	0	60	0	8	9	6	13	19	3	2
Décembre	7,7	7,2	7,5	8	5	0	2	62	2	9	9	3	9	9	12	9
ANNÉE	5,9	5,7	5,8	46	40	28	11	(13)730	46	114	68	47	82	187	85	88
GAND I (ÉCOLE D'HORTICULTURE).																
Janvier	7,5	7,7	7,6	3	10	0	1	62	8	5	4	13	12	9	1	10
Février	4,0	5,3	4,7	2	14	0	0	56	17	8	4	1	4	6	8	8
Mars	7,6	6,9	7,3	3	5	2	0	62	9	0	2	5	17	17	4	8
Avril	6,8	6,2	6,5	1	0	1	0	60	10	4	8	1	8	23	0	6
Mai	4,3	5,0	4,7	0	0	1	1	62	8	10	7	2	5	7	13	10
Juin	4,9	6,3	5,6	0	0	2	0	60	14	3	3	3	6	17	8	6
Juillet	7,5	6,8	7,2	0	0	5	0	62	4	1	0	1	18	26	10	2
Août	6,0	6,3	6,2	0	0	4	0	62	0	2	1	3	18	29	4	5
Septembre	3,5	2,9	3,2	1	0	2	0	60	6	13	6	3	8	18	4	2
Octobre	7,0	6,9	7,0	2	2	0	0	62	8	6	2	1	10	23	7	5
Novembre	5,9	6,9	6,4	1	0	0	0	60	5	9	8	9	15	12	1	1
Décembre	7,1	7,7	7,4	4	2	1	1	62	4	9	6	0	14	11	10	8
ANNÉE	6,0	6,2	6,1	17	33	18	3	730	93	70	51	42	135	198	70	71

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1895.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.							HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.				
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
LEDEBERG.														
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MONS I (COLLÈGE SAINT-STANISLAS).														
Janvier	2,3	-4,0	-0,9	11,2	20	-13,9	27	22	89	84	—	—	—	—
Février	-0,9	-9,5	-5,2	4,8	28	-10,0	8	27	90	78	—	—	—	—
Mars	8,2	0,5	4,3	14,3	22	-8,1	6	10	86	71	—	—	—	—
Avril	15,1	4,9	10,0	24,1	17	-0,6	8	1	76	63	—	—	—	—
Mai	18,9	7,3	13,1	29,6	30	0,7	3	0	75	57	—	—	—	—
Juin	21,9	10,6	16,2	28,5	29	3,0	10	0	75	56	46,0	12	17,6	19
Juillet	22,2	13,1	17,6	26,9	9	7,6	6	0	79	65	160,4	18	69,8	4
Août	22,4	12,8	17,6	32,0	22	9,0	26	0	80	62	75,1	16	18,1	10
Septembre	24,9	11,3	18,1	30,9	2	5,0	17	0	80	50	0,4	3	0,2	11
Octobre	13,9	4,9	9,4	25,1	1	-1,2	20	4	85	70	80,3	14	27,3	6
Novembre	11,2	5,1	8,1	18,4	16	-2,4	24	4	86	78	104,2	17	17,2	8
Décembre	5,4	0,5	2,9	12,2	5	-6,8	28	13	88	83	95,0	15	12,6	12
ANNÉE.	13,8	4,8	9,3	32,0	22 août.	-19,0	8 février.	81	82	68	—	—	69,8	4 juillet.
SCHAERBEEK.														
Janvier	1,9	-4,1	-1,1	10,3	20	-16,1	30	23	95	87	74,6	26	13,6	25
Février	-1,7	-9,2	-5,5	4,9	28	-19,2	7	26	96	85	7,8	10	2,3	1
Mars	8,0	0,5	4,2	13,4	24	-8,0	6	12	88	73	66,2	17	14,6	27
Avril	15,1	4,9	10,0	23,5	17	-1,3	8	4	83	64	53,8	17	16,2	6
Mai	19,4	7,7	13,5	30,0	30	2,4	4	0	77	63	37,9	10	16,6	18
Juin	—	—	—	29,5	—	4,3	—	0	—	—	65,0	10	26,5	19
Juillet	—	—	—	28,8	—	7,0	—	0	—	—	99,3	19	16,6	20
Août	—	—	—	31,3	22	9,7	26	0	—	—	71,1	14	23,6	10
Septembre	—	—	—	29,1	2	4,2	22	0	—	—	1,9	3	0,8	19
Octobre	—	—	—	22,1	1	-0,9	24	—	—	—	82,0	22	19,3	6
Novembre	—	—	—	18,1	16	-3,9	26	—	—	—	100,4	17	15,4	22
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100,0*	22*	—	—
ANNÉE.	—	—	—	31,3	22 août.	-19,2	7 février.	—	—	—	760,0	187	26,5	19 juin.

ANNÉE 1895.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
LEDEBERG.																
Janvier	7,4	7,5	7,5	10	18	0	3	62	10	7	2	5	12	15	5	6
Février	6,6	6,0	6,3	7	14	0	0	56	11	20	4	0	3	8	5	5
Mars	7,8	7,0	7,4	11	4	1	3	62	2	4	4	5	9	23	6	9
Avril	7,5	6,5	7,0	6	0	2	0	60	5	11	6	4	7	17	6	4
Mai	5,9	4,7	5,3	9	0	1	2	62	10	16	8	2	3	6	4	13
Juin	4,9	5,6	5,3	1	0	1	1	60	7	10	1	2	4	13	9	14
Juillet	7,3	7,0	7,2	3	0	13	0	(1)62	2	3	3	1	5	28	15	4
Août	6,0	5,6	5,8	4	0	5	3	62	1	3	4	0	4	31	17	2
Septembre	3,7	3,2	3,5	9	0	2	0	60	4	9	16	5	4	13	7	2
Octobre	7,6	7,3	7,5	7	1	0	1	62	2	6	4	5	10	20	10	5
Novembre	6,1	7,3	6,7	4	0	0	0	60	1	9	9	3	17	17	3	1
Décembre	7,9	8,0	8,0	9	3	1	4	62	4	7	11	3	7	12	13	5
ANNÉE	6,6	6,3	6,5	80	40	26	17	(1)730	59	105	72	35	85	203	100	70
MONS I (COLLÈGE SAINT-STANISLAS).																
Janvier	8,0	8,0	8,0	14	18	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	6,3	5,8	6,1	14	11	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	7,8	7,7	7,8	15	5	1	5?	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	6,4	7,3	6,9	0	0	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	5,5	5,7	5,6	1	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	4,7	6,5	5,6	0	0	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	7,5	7,9	7,7	2	0	7	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	6,5	6,0	6,3	1	0	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	2,4	3,5	3,0	5	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	7,5	7,4	7,5	17	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	6,2	7,5	6,9	14	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	7,8	8,5	8,2	13	4	0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	6,4	6,8	6,6	96	39	22	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SCHAERBEEK.																
Janvier	—	—	—	9	22	0	0	(1)62	9	5	3	3	13	14	9	5
Février	7,2	6,1	6,7	21	15	0	0	56	1	14	11	2	2	8	7	11
Mars	8,0	7,9	8,0	10	6	2	2	62	5	2	3	5	9	25	7	6
Avril	7,8	7,4	7,6	14	0	3	1	60	6	7	7	4	5	18	7	6
Mai	6,2	5,6	5,9	12	2	5	2	62	9	15	8	2	3	8	7	10
Juin	—	—	—	0	0	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	0	12	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	0	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	2	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	10*	0*	2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	58	35	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1895.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
BRUXELLES (JARDIN BOTANIQUE).														
Janvier	2,9	-2,5	0,2	11,4	20	-14,2	30	20	—	—	79,8	26	13,4	25
Février	-0,3	-7,1	-3,7	5,4	28	-17,5	7	24	—	—	6,8	10*	—	—
Mars	9,3	1,8	5,5	14,1	18	-6,2	6	7	—	—	56,3	16	14,0	27
Avril	15,9	5,9	10,9	23,5	17	-0,7	5	2	—	—	57,8	11	27,0	17
Mai	20,3	8,7	14,5	30,3	30	3,5	4	0	—	—	44,2	8	14,7	18
Juin	23,6	11,9	17,7	29,9	29	5,4	16	0	—	—	61,1	10	25,3	19
Juillet	23,4	13,2	18,3	28,0	9	8,0	6	0	—	—	92,3	7	14,2	20
Août	23,7	13,8	18,7	33,7	22	10,4	26	0	—	—	76,9	14	27,9	10
Septembre	25,6	11,9	18,7	31,5	2	4,8	22	0	—	—	4,2	3	2,0	6
Octobre	14,0	6,2	10,1	23,8	1	-0,2	24	1	—	—	79,1	17	16,0	3
Novembre	11,9	5,4	8,6	19,4	16	-3,1	26	4	—	—	86,0	15	14,4	22
Décembre	5,7	0,7	3,2	12,5	5	-10,7	28	12	—	—	98,4	16	14,0	12
ANNÉE	14,7	5,8	10,2	33,7	22 août.	-17,5	7 février.	70	—	—	752,9	153	27,9	10 août.
BRUXELLES (MARCHÉ-AUX-GRAINS).														
Janvier	2,4	-2,0	0,2	9,9	20	-11,7	27 et 30	18	88	85	79,8	27	19,3	25
Février	-1,0	-6,9	-4,0	4,7	22	-14,5	7	24	90	81	6,8	10	2,0	1
Mars	8,0	1,9	4,9	13,1	24	-5,0	6	7	87	76	54,5	17	14,0	27
Avril	14,3	6,2	10,2	20,8	17	0,2	5	0	82	65	83,5	13	43,4	17
Mai	18,5	9,4	13,9	28,1	30	4,2	3	0	76	62	39,9	10	15,5	18
Juin	22,5	12,5	17,5	28,7	29	6,4	16	0	74	56	62,0	12	31,2	19
Juillet	22,6	14,1	18,3	27,8	9	9,5	6	0	79	67	88,8	18	14,8	20
Août	22,4	14,2	18,3	30,8	22	11,8	8	0	82	66	67,6	15	24,3	10
Septembre	22,8	12,8	17,8	28,2	10	6,6	22	0	82	62	3,1	3	2,4	7
Octobre	12,9	6,6	9,7	22,1	1	1,6	24	0	87	76	86,3	19	23,7	6
Novembre	10,5	5,6	8,0	17,4	16	-1,5	24 et 26	4	88	82	93,2	16	15,4	22
Décembre	5,3	1,2	3,2	12,2	5	-8,1	28	10	88	85	106,2	21	16,3	12
ANNÉE	13,4	6,3	9,8	30,8	22 août.	-14,5	7 février.	63	84	72	771,7	181	43,4	17 avril.
UCCLE (OBSERVATOIRE).														
Janvier	1,8	-3,9	-1,1	10,7	20	-15,6	27	22	92	87	56,7	15	11,9	20
Février	-2,1	-9,5	-5,8	4,0	28	-18,3	8	27	96	86	8,7	10	1,9	1 et 27
Mars	7,6	0,3	3,9	13,2	23	-8,6	6	12	87	74	50,6	17	13,4	27
Avril	13,8	4,6	9,2	22,0	17	-1,6	5	4	85	65	54,1	17	17,3	17
Mai	17,7	7,5	12,6	28,1	30	1,4	3	0	80	63	31,3	11	15,0	18
Juin	21,5	10,3	15,9	27,8	29	3,2	16	0	75	56	121,4	11	65,8	10
Juillet	21,5	12,1	16,8	26,5	9	5,4	6	0	82	65	82,4	17	13,5	20
Août	21,7	12,4	17,0	30,6	22	7,9	26	0	82	61	79,9	15	21,0	10
Septembre	23,7	11,6	17,6	30,2	10	5,4	21	0	77	50	1,5	3	0,6	10
Octobre	13,3	4,7	9,0	23,0	1	-2,6	24	3	90	73	76,2	19	18,8	6
Novembre	10,5	4,3	7,4	18,6	16	-4,0	26	4	89	79	87,5	18	17,4	22
Décembre	4,5	-0,4	2,0	11,7	5	-11,6	28	16	93	89	96,6	22	14,8	12
ANNÉE	13,0	4,5	8,7	30,6	22 août.	-18,3	8 février.	88	86	71	746,9	175	65,8	10 juin.

ANNÉE 1895.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
BRUXELLES (JARDIN BOTANIQUE).																
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BRUXELLES (MARCHÉ-AUX-GRAINS).																
Janvier	6,6	6,9	6,8	5	21	0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	6,9	4,9	5,9	17	12	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	7,3	6,3	6,8	8	4	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	6,7	5,9	6,3	6	0	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	5,1	4,9	5,0	5	1	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	4,1	5,1	4,6	1	0	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	7,0	6,0	6,5	3	0	7	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	5,6	4,6	5,1	1	0	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	2,4	2,8	2,6	4	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	6,5	6,5	6,5	6	1	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	5,7	6,0	5,9	7	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	7,5	7,8	7,7	12	8	0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	6,0	5,6	5,8	75	48	23	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
UCCLE (OBSERVATOIRE).																
Janvier	8,3	8,5	8,4	5	19	0	3	(2)62	6	7	4	10	10	10	7	6
Février	7,4	5,8	6,6	7	18	0	0	(4)56	4	15	7	3	2	7	7	7
Mars	8,0	8,4	8,2	6	6	1	5	62	2	5	2	9	11	17	8	8
Avril	8,0	7,6	7,8	4	1	2	1	60	5	7	5	5	8	15	8	7
Mai	6,3	5,7	6,0	4	1	5	1	(2)62	6	12	9	2	3	10	7	11
Juin	5,8	7,3	6,6	2	0	6	1	(1)60	7	8	3	4	5	14	10	8
Juillet	7,8	8,3	8,1	2	0	12	0	62	2	2	3	5	8	25	13	4
Août	7,4	6,8	7,1	0	0	6	0	62	3	0	3	2	9	26	16	3
Septembre	3,8	4,2	4,0	5	0	1	0	(4)60	2	6	11	10	3	11	9	4
Octobre	7,9	8,1	8,0	2	2	0	1	(2)62	2	4	4	5	10	21	12	2
Novembre	7,1	7,2	7,2	5	2	0	1	(2)60	2	4	8	11	17	12	2	2
Décembre	8,6	8,8	8,7	9	10	0	2	(4)62	3	5	8	5	9	11	10	7
ANNÉE	7,2	7,2	7,2	51	59	33	15	(21)730	44	75	67	71	95	179	109	69

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1895.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
MALINES.														
Janvier	2,7	-3,3	-0,3	11,0	20	-15,7	27	23	97	93	68,2	16	12,5	20
Février	-0,1	-8,2	-4,2	5,6	28	-16,2	7 et 8	24	93	86	9,1	8	2,0	2
Mars	8,8	0,6	4,7	15,1	18	-7,0	6	10	91	77	57,3	14	16,1	27
Avril	15,0	4,9	9,9	23,8	17	-0,9	5	2	88	69	58,4	12	15,0	6
Mai	19,7	8,1	13,9	30,4	30	3,3	3	0	80	68	33,6	8	17,0	18
Juin	22,7	10,8	16,7	29,7	29	5,3	16	0	80	78?	51,0	10	15,0	19
Juillet	22,2	12,7	17,4	27,8	9	7,3	6	0	91	83	86,6	17	14,2	5
Août	22,4	12,8	17,6	32,3	22	8,6	26	0	88	85	64,0	11	29,0	10
Septembre	23,6	11,1	17,3	30,0	2	4,3	22	0	87	63	8,4	4	6,4	7
Octobre	13,2	5,3	9,2	24,2	1	-0,8	24	2	92	83	80,7	13	20,5	3
Novembre	11,1	4,1	7,6	18,9	16	-3,6	26	5	91	92?	86,9	15	15,0	22
Décembre	5,3	0,0	2,6	12,9	5	-11,3	28 et 29	13	92	90	106,1	19	15,0	5
ANNÉE.	13,9	4,9	9,4	32,3	22 août.	-16,2	7 et 8 fév.	79	89	81	710,3	147	29,0	10 août.
ANVERS (PYROTECHNIE).														
Janvier	3,5	-3,5	0,0	11,5	20	-13,3	28	24	94	93	42,0	14	14,0	20
Février	0,3	-7,6	-3,7	6,1	28	-15,5	8	25	93	92	2,3?	4?	1,0	1
Mars	9,2	0,3	4,7	16,2	18	-6,7	6	11	91	85	47,5	15	13,5	27
Avril	15,2	4,6	9,9	23,4	17	-0,8	5	3	87	80	30,5	14	6,5	7
Mai	19,7	7,9	13,8	29,9	30	3,4	3	0	78	75	37,5	9	11,5	18
Juin	23,5	10,2	16,8	30,4	30	5,4	13	0	76	72	25,8	7	8,0	14
Juillet	23,5	12,2	17,7	29,0	9	8,0	24	0	79	74	73,1	15	20,2	22
Août	23,2	12,8	18,0	32,5	22	8,8	26	0	84	79	56,3	13	22,0	10
Septembre	24,6	11,3	17,9	31,3	2	4,7	23	0	86	80	3,9	6	1,0	8, 11 et 14
Octobre	14,0	4,9	9,4	25,0	1	-1,9	25	5	91	85	56,4?	17	7,0	3
Novembre	11,4	4,0	7,7	18,5	16	-3,0	26	5	89	83	75,0	15	—	—
Décembre	5,9	-0,1	2,9	12,9	5	-10,3	28	14	83	87	90,7	19	14,3	15
ANNÉE.	14,5	4,7	9,6	32,5	22 août.	-15,5	8 février.	87	86	82	541,0?	148	22,0	10 août.
BRASSCHAET (POLYGONE).														
Janvier	2,6	-4,0	-0,7	9,1	21	-14,5	27	27	93	91	60,7	17	12,2	20
Février	-0,5	-9,2	-4,9	6,2	28	-19,0	7	28	92*	84*	15,2	9	4,1	27
Mars	8,7	-0,5	4,1	14,3	18 et 28	-9,5	6	15	89	79	50,4	15	10,3	27
Avril	14,8	4,1	9,4	24,2	21	-2,2	8	4	86	77	34,3	10	8,7	6
Mai	19,2	7,4	13,3	30,4	30	1,7	3	0	77	65	48,4	10	19,2	18
Juin	22,8	10,2	16,5	31,3	29	3,3	13	0	81	64	36,7	9	17,7	1
Juillet	22,2	11,9	17,0	28,8	9	6,3	6	0	86	74	76,8	20	8,9	28
Août	22,5	11,8	17,1	32,4	22	7,1	26	0	89	79	59,0	15	16,6	10
Septembre	23,5	10,4	16,9	31,0	10	2,9	22	0	89	68	0,9	2	0,7	6
Octobre	13,0	4,7	8,8	24,9	1	-3,2	26	7	96	87	78,6	20	23,5	6
Novembre	10,2	2,8	6,5	18,4	16	-4,5	26	12	95	88	66,5	15	14,4	22
Décembre	5,1	-0,6	2,2	12,3	5	-11,7	28	17	96	93	69,8	20	14,1	15
ANNÉE.	13,7	4,1	8,9	32,4	22 août.	-19,0	7 février.	110	89	79	597,3	162	23,5	6 oct.

ANNÉE 1895.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
MALINES.																
Janvier	7,8	7,5	7,7	1	16	0	2	62	3	6	0	5	14	15	7	12
Février	6,6	5,9	6,3	2	14	0	0	56	6	17	6	0	4	8	5	10
Mars	7,1	6,3	6,7	3	3	2	2	62	3	4	4	3	9	23	5	11
Avril	6,2	5,6	5,9	4	1	3	2	60	4	9	2	6	4	24	4	7
Mai	4,7	6,3	5,5	4	0	3	1	62	6	12	3	6	1	8	7	19
Juin	4,3	5,4	4,9	0	0	4	1	60	5	9	2	2	8	9	8	17
Juillet	6,9	6,2	6,6	0	0	6	1	62	0	4	1	3	4	32	9	9
Août	5,5	5,7	5,6	1	0	5	0	62	2	2	1	5	6	35	7	4
Septembre	2,8	2,5	2,7	2	0	1	0	60	5	12	11	5	2	18	4	3
Octobre	6,5	7,0	6,8	4	0	0	0	62	2	9	2	4	5	24	9	7
Novembre	6,7	6,7	6,7	2	2	1	0	60	2	3	5	9	13	26	1	1
Décembre	8,0	7,9	8,0	9	10	1	2	62	0	6	8	8	6	15	8	11
ANNÉE . . .	6,1	6,1	6,1	32	46	26	11	730	38	93	45	56	70	237	74	111

ANVERS (PYROTECHNIE).

Janvier	8,7	7,7	8,2	12	15	0	2	62	12	2	4	15	13	5	2	9
Février	8,0	7,3	7,7	14	14	0	0	56	13	10	2	2	8	6	4	11
Mars	8,1	7,8	8,0	13	4	1	1	62	4	1	4	10	15	16	7	5
Avril	7,5	6,6	7,1	6	0	3	1	60	6	7	4	5	16	9	3	10
Mai	5,8	4,9	5,4	5	0	1	0	62	11	11	4	4	3	8	10	11
Juin	4,9	5,3	5,1	2	0	2	0	60	7	3	4	6	10	6	8	16
Juillet	7,5	7,7	7,6	2	0	6	0	62	2	1	3	5	18	12	15	6
Août	6,6	7,3	7,0	3	0	2	0	62	1	0	3	9	16	17	14	2
Septembre	4,3	3,9	4,1	15	0	0	0	60	4	6	15	5	5	9	9	7
Octobre	7,6	8,1	7,9	17	1	1	0	62	4	5	5	7	17	13	10	1
Novembre	6,4	7,1	6,8	13	1	0	0	60	2	5	13	10	18	8	3	1
Décembre	9,2	8,4	8,8	13	8	1	3	62	4	10	9	6	9	9	11	4
ANNÉE . . .	7,1	6,8	7,0	115	43	17	7	730	70	61	70	84	148	118	96	83

BRASSCHAET (POLYGONE).

Janvier	6,7	7,3	7,0	0	17	0	0	(17)62	7	9	3	2	1	7	8	8
Février	7,7	6,5	7,1	0	15	0	1	(9)56	6	20	3	2	1	9	4	2
Mars	6,5	6,5	6,5	3	3	0	5	(11)62	2	11	3	1	1	18	11	4
Avril	6,7	5,9	6,3	1	0	2	0	(8)60	1	16	5	2	2	17	8	1
Mai	5,0	4,1	4,6	0	0	3	0	(6)62	7	23	7	1	1	4	7	6
Juin	4,4	4,2	4,3	1	0	2	0	(9)60	7	7	3	1	1	11	11	10
Juillet	5,7	6,7	6,2	0	0	1?	0	(12)62	5	2	3	0	1	20	18	1
Août	5,0	5,8	5,4	0	0	1	0	(13)62	0	0	1	0	1	27	18	2
Septembre	2,4	0,8	1,6	0	0	1	0	(23)60	5	6	0	2	2	15	3	4
Octobre	6,9	7,6	7,3	1	0	0	0	(21)62	2	2	0	1	2	21	6	7
Novembre	4,2	6,2	5,2	0	1	0	0	(6)60	0	10	8	11	8	14	3	0
Décembre	6,1	7,5	6,8	1	7	1	1	62	3	9	15	2	3	10	15	5
ANNÉE . . .	5,6	5,8	5,7	7?	43	11	7	(135)730	45	115	51	25	24	173	112	50

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1895.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
LIERRE.														
Janvier	2,4	-3,2	-0,4	10,6	20	-14,2	28	22	87	—	63,2	13	11,0	20
Février	-0,6	-8,3	-4,5	5,3	28	-16,5	8	24	89	—	9,0*	5*	—	—
Mars	8,5	0,7	4,6	14,3	24	-8,8	6	12	82	—	65,1	14	14,0	27
Avril	14,9	4,7	9,8	23,5	17	-0,5	5	4	80	—	47,3	11	12,4	6
Mai	19,2	7,9	13,5	29,1	30	3,8	17	0	72	—	40,2	8	19,0	18
Juin	22,4	10,8	16,6	29,4	29	5,2	13	0	70	—	49,6	5	14,0	1
Juillet	22,4	12,6	17,5	28,9	9	7,4	7	0	79	—	77,5	15	10,0	11
Août	22,2	12,6	17,4	31,3	22	8,5	26	0	79	—	66,2	12	30,2	10
Septembre	23,0	10,7	16,8	29,2	10	2,8	22	0	80	—	9,2	2	5,0	6
Octobre	12,8	4,8	8,8	23,9	1	-2,1	26	4	86	—	74,3	18	9,0	3 et 4
Novembre	10,7	3,8	7,2	19,1	16	-4,5	26	6	90	—	71,2	20	12,5	8
Décembre	5,7	0,0	2,8	14,2	5	-10,8	28	15	91	—	82,6	17	13,1	5
ANNÉE	13,6	4,8	9,2	31,3	22 août.	-16,5	8 février.	87	82	—	655,4	140	30,2	10 août.
WESTMALLE.														
Janvier	2,8	-3,2	-0,2	10,0	20	-13,5	30	24	96	—	75,6	25	12,0	21
Février	0,2	-8,7	-4,3	5,0	21 et 22	-17,5	7, 8 et 10	26	99	—	10,0*	5*	—	—
Mars	8,9	-0,3	4,3	16,0	17	-10,0	6	10	90*	—	46,3	11	10,0	26
Avril	15,6	4,9	10,2	23,0	17	-1,5	5 et 8	2	91	—	33,5	11	9,0	7
Mai	19,3	6,2	12,7	26,3	29	1,5	3	0	80*	—	66,7	12	15,0	19
Juin	22,1	10,5	16,3	30,0	29	5,0	16	0	88	—	11,5?	3?	6,0?	19
Juillet	22,5	12,7	17,6	27,0	9, 17, 18 et 28	8,0	7	0	90	—	75,0	14	11,0	27
Août	22,5	12,5	17,5	31,0	22	6,0	26	0	89	—	99,1	16	20,5	10
Septembre	24,6	11,4	18,0	30,5	3 et 25	6,0	22	0	89	—	0,0	0	»	»
Octobre	13,2	5,3	9,2	23,5	1	-4,0	26 et 29	8	91	—	55,9	17	10,5	6
Novembre	10,5	2,7	6,6	18,5	16	-5,0	26	8	94	—	84,8	14	20,0	22
Décembre	5,8	-0,9	2,4	12,0	5	-11,0	28	17	93	—	127,1	19	15,2	11
ANNÉE	14,0	4,4	9,2	31,0	22 août.	-17,5	7, 8 et 10 fév.	95	91	—	685,5	147	20,5	10 août.
TURNHOUT.														
Janvier	2,5	-3,4	-0,5	9,8	20 et 21	-12,2	27	22	89	84	62,0	13	20,0	23
Février	-0,1	-8,3	-4,2	5,8	21 et 28	-6,9	14	25	92	88	5,0*	3*	—	—
Mars	9,0	0,2	4,6	15,3	18	-7,8	6	12	87	79	42,8	12	12,0	27
Avril	15,4	4,6	10,0	23,0	17	-1,0	5	3	89	71	37,6	12	10,0	17
Mai	20,0	7,7	13,8	29,8	30	3,6	3	0	77	61	21,2	8	9,5	18
Juin	23,5	11,0	17,2	30,2	29	5,0	16	0	73	56	42,2	9	7,0	2, 19 et 29
Juillet	22,6	12,5	17,5	28,9	9	8,0	7	0	77	67	64,0	19	8,0	11
Août	23,1	12,7	17,9	32,5	22	7,8	26	0	85*	70*	60,0	13	9,5	11
Septembre	24,3	10,9	17,6	31,2	10	3,8	22	0	80	58	5,5	5	2,3	12
Octobre	13,3	5,0	9,1	26,3	1	-2,6	26	5	85	72	57,8	16	11,2	6
Novembre	10,6	3,4	7,0	19,3	16	-3,7	27	11	89	80	77,0	15	11,5	22
Décembre	5,0	-0,3	2,3	12,9	5	-10,4	28 et 29	18	88	83	86,5	15	15,0	15
ANNÉE	14,1	4,7	9,4	32,5	22 août.	-16,9	14 février.	96	84	72	561,6	140	20,0	23 janvier.

ANNÉE 1895.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
LIERRE.																
Janvier	9,1	—	—	—	—	—	—	31	6	6	4	2	8	3	1	1
Février	7,1	—	—	3	—	—	—	28	10	8	1	1	4	2	1	1
Mars	7,1	—	—	2	—	1	—	31	4	1	4	0	10	5	5	2
Avril	7,0	—	—	—	—	—	—	30	6	5	4	1	7	6	1	0
Mai	4,6	—	—	3	—	—	—	31	10	6	4	0	1	1	4	5
Juin	4,2	—	—	—	0	—	—	30	14	2	1	0	3	5	3	2
Juillet	7,3	—	—	—	0	—	—	31	3	2	2	2	5	11	4	2
Août	5,7	—	—	—	—	—	—	31	5	0	2	2	6	10	6	0
Septembre	3,4	—	—	—	—	—	—	30	7	1	7	0	1	5	4	5
Octobre	5,7	—	—	—	—	—	—	31	3	3	3	2	5	10	1	4
Novembre	5,5	—	—	—	—	—	—	30	1	7	4	3	6	5	2	2
Décembre	7,6	—	—	6	4	1	5	31	3	7	2	2	3	5	5	4
ANNÉE	6,2	—	—	—	—	—	—	365	72	48	38	15	59	68	37	28
WESTMALLE.																
Janvier	8,1	—	—	0	18	0	0	31	5	2	0	0	1	12	5	6
Février	6,5	—	—	1	5	0	0	28	3	9	3	0	0	1	3	9
Mars	6,4	—	—	4	—	—	—	31	4	1	1	3	5	8	5	4
Avril	8,0	—	—	4	1	0?	0	30	2	3	5	3	6	10	1	0
Mai	3,9	—	—	3	0	0?	0	31	0	11	4	1	2	7	4	2
Juin	5,5	—	—	4	0	—	—	30	3	6	0	0	4	8	3	6
Juillet	8,4	—	—	1	0	—	—	31	0	4	0	1	1	21	3	1
Août	7,0	—	—	—	—	—	—	31	1	1	0	1	5	17	5	1
Septembre	3,7	—	—	6	0	0	0	30	3	4	11	2	1	5	2	2
Octobre	7,5	—	—	2	0	0	0	31	1	4	3	0	3	12	6	2
Novembre	7,1	—	—	—	—	—	—	30	0	0	4	5	2	17	0	2
Décembre	7,3	—	—	4	5	1	1	31	0	7	0	5	4	6	4	5
ANNÉE	6,6	—	—	—	—	—	—	365	22	52	31	21	34	124	41	40
TURNHOUT.																
Janvier	6,8	7,4	7,1	1	17	0	0	62	12	10	8	5	6	10	6	5
Février	6,2	5,2	5,7	4	10	0	1	56	14	15	10	0	1	3	7	6
Mars	6,7	7,8	7,3	4	4	1	1	62	6	2	2	5	10	12	17	8
Avril	7,2	6,0	6,6	3	1	1	0	60	7	4	11	2	4	5	23	4
Mai	4,6	5,4	5,0	1	0	2	0	62	15	6	19	1	2	2	6	11
Juin	4,2	6,2	5,2	1	0	8	0	60	17	3	7	0	6	2	18	7
Juillet	7,1	8,3	7,7	0	0	5	0	62	6	1	1	1	11	9	25	8
Août	5,7	6,3	6,0	1	0	2	0	62	3	2	2	2	6	17	25	5
Septembre	3,6	3,1	3,4	7	0	1	0	60	10	1	20	4	2	0	19	4
Octobre	6,9	7,3	7,1	7	1	0	0	62	5	3	8	2	3	10	27	4
Novembre	6,1	6,6	6,4	2	1	0	0	60	1	0	23	4	10	5	17	0
Décembre	7,6	7,6	7,6	6	6	0	2	62	4	2	18	4	6	2	21	5
ANNÉE	6,1	6,4	6,3	37	40	20	4	730	100	49	129	30	67	77	211	67

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1895.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
BEVERLOO (CAMP DE CAVALERIE).														
Janvier	1,9	-5,5	-1,8	10,1	20	-17,0	28	26	90*	85*	65,5	22	11,9	20
Février	-1,0	-10,5	-5,8	5,4	28	-22,9	7	27	93	90	9,9	11	4,8	12
Mars	8,6	-1,3	3,6	15,7	23	-11,0	6	17	92	77	54,5	17	10,2	27
Avril	15,7	3,0	9,3	23,7	17	-4,0	8	7	89	70	57,6	13	13,2	29
Mai	19,8	6,5	13,1	30,3	30	0,9	3	0	83	62	37,0	8	19,5	18
Juin	24,0	9,7	16,8	31,7	29	2,4	13	0	75	58	33,2	12	7,1	30
Juillet	23,3	12,0	17,6	29,8	9	6,9	7	0	80	68	88,5	16	14,0	21
Août	23,4	11,7	17,5	34,0	22	5,3	26	0	84	66	55,3	12	24,0	10
Septembre	25,1	9,9	17,5	33,0	10	3,1	22	0	83	58	16,1	5	7,1	6
Octobre	13,9	4,3	9,1	27,3	1	-2,8	24	9	91	81	83,0	17	18,9	3
Novembre	10,8	3,1	6,9	19,0	16	-3,5	26	10	93	84	95,7	16	16,5	5
Décembre	4,5	-1,1	1,7	12,2	5	-11,5	29	22	94	87	101,7	19	14,0	15
ANNÉE	14,2	3,5	8,8	34,0	22 août.	-22,9	7 février.	118	87	74	698,0	168	24,0	10 août.
HECHTEL.														
Janvier	1,0	-5,1	-1,8	10,3	20	-17,0	28	24	—	—	85,6	29	11,4	21
Février	-0,7	-10,0	-5,4	5,0	28	-21,3	7	27	—	—	21,1	15	4,2	1
Mars	8,7	-0,4	4,1	15,8	23	-11,2	6	15	—	—	64,8	19	10,4	27
Avril	15,8	4,1	9,9	24,0	17	-2,7	8	4	—	—	48,5	15	10,2	6
Mai	19,7	6,8	13,2	29,7	30	1,3	3	0	—	—	45,6	13	20,1	18
Juin	23,2	10,0	16,6	31,3	29	3,3	16	0	—	—	58,4	14	14,0	19
Juillet	22,5	12,2	17,3	29,2	9	6,3	7	0	—	—	82,2	20	20,4	21
Août	23,2	12,2	17,7	33,3	22	5,5	26	0	—	—	66,4	17	31,2	10
Septembre	25,0	10,1	17,5	32,6	10 et 25	2,7	21	0	—	—	17,6	5	10,4	6
Octobre	13,9	4,4	9,1	28,0	1	-2,4	24	7	—	—	81,3	21	19,0	3
Novembre	11,0	3,4	7,2	20,0	16	-3,9	26	10	—	—	94,2	17	17,7	5
Décembre	4,5	-0,9	1,8	12,1	5	-11,9	29	20	—	—	101,9	23	20,3	7
ANNÉE	14,0	3,9	8,9	33,3	22 août.	-21,3	7 février.	107	—	—	767,6	208	31,2	10 août.
HECHTEL (GEMEENTE BOSCH).														
Janvier	1,4	-5,8	-2,2	10,1	20	-17,8	28	26	—	—	—	—	—	—
Février	-1,1	-10,6	-5,9	5,4	28	-22,2	8	27	—	—	—	—	—	—
Mars	8,6	-1,0	3,8	15,9	23	-12,6	6	20	—	—	—	—	—	—
Avril	15,5	3,3	9,4	23,8	17	-3,5	5	7	—	—	—	—	—	—
Mai	19,1	5,9	12,5	29,9	30	1,0	3	0	—	—	—	—	—	—
Juin	23,2	8,8	16,0	30,5	29	0,3	13	0	—	—	—	—	—	—
Juillet	22,8	11,3	17,0	29,1	9	5,4	7	0	—	—	—	—	—	—
Août	23,2	11,1	17,1	33,0	22	3,6	26	0	—	—	—	—	—	—
Septembre	24,6	9,2	16,9	31,8	10	2,0	21	0	—	—	—	—	—	—
Octobre	13,6	3,4	8,5	27,7	1	-4,3	24	10	—	—	—	—	—	—
Novembre	10,9	2,5	6,7	18,9	16	-5,8	27	11	—	—	—	—	—	—
Décembre	4,7	-1,7	1,5	12,2	5	-12,9	29	22	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	13,9	3,0	8,4	33,0	22 août.	-22,2	8 février.	123	—	—	—	—	—	—

ANNÉE 1895.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
BEVERLOO (CAMP DE CAVALERIE).																
Janvier	8,5	8,9	8,7	1	20	0	0	62	7	9	1	4	12	18	4	7
Février	7,5	6,3	6,9	5	12	0	3	56	4	15	7	2	7	9	5	7
Mars	6,7	7,7	7,2	4	6	3	3	62	3	2	7	2	10	25	9	4
Avril	7,7	7,2	7,5	4	1	4	0	60	7	6	5	2	8	21	8	3
Mai	5,3	5,3	5,3	2	0	5	2	62	7	9	11	1	4	8	10	12
Juin	4,8	7,0	5,9	0	0	6	0	60	6	7	6	5	9	10	10	7
Juillet	7,7	8,5	8,1	0	0	14	0	62	3	0	1	3	10	27	14	4
Août	6,5	6,9	6,7	2	0	7	0	62	1	0	3	0	10	31	16	1
Septembre	3,3	3,7	3,5	6	0	3	0	60	3	3	17	6	6	7	11	7
Octobre	7,7	8,2	8,0	7	2	2	2	62	1	3	3	5	11	20	16	3
Novembre	6,4	7,7	7,1	2	1	0	1	(1)60	2	0	15	6	14	17	5	0
Décembre	7,6	8,4	8,0	5	9	1	3	62	4	1	14	5	8	12	13	5
ANNÉE . . .	6,6	7,2	6,9	38	51	45	14	(1)730	48	55	90	41	109	205	121	60
HECHTEL.																
Janvier	8,0	8,6	8,3	2	22	0	0	62	8	4	3	6	13	13	8	7
Février	6,9	6,1	6,5	9	18	0	1	56	10	17	3	1	4	6	8	7
Mars	6,6	6,8	6,7	10	5	1	5	62	5	0	2	7	10	23	8	7
Avril	7,2	6,2	6,7	7	2	2	0	60	6	9	3	4	6	18	8	6
Mai	4,8	4,7	4,8	5	0	4	1	62	10	12	9	4	2	6	5	14
Juin	4,6	5,6	5,1	1	0	5	1	60	6	9	3	1	4	17	6	14
Juillet	7,1	6,7	6,9	2	0	14	0	62	5	2	2	4	6	22	14	7
Août	4,9	6,0	5,5	2	0	7	0	62	4	0	1	2	8	28	15	4
Septembre	3,2	2,7	3,0	9	0	3	0	60	3	5	8	10	6	10	13	5
Octobre	6,7	6,5	6,6	8	0	0	1	62	2	4	2	7	9	24	10	4
Novembre	5,9	6,5	6,2	4	1	0	1	60	0	6	11	6	18	13	3	3
Décembre	7,2	7,7	7,5	7	8	0	3	62	1	3	12	7	9	11	12	7
ANNÉE . . .	6,1	6,2	6,2	66	56	36	13	730	60	71	59	59	95	191	110	85
HECHTEL (GEMEENTE BOSCH).																
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1895.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
MAESEYCK.														
Janvier	2,3	-3,9	-0,8	10,0	20	-13,2	28	25	92*	85*	79,6	17	14,0	20
Février	-0,5	-8,9	-4,7	5,2	28	-19,2	7	26	93	79	10,9	8	2,5	1
Mars	9,1	-0,3	4,4	16,0	23	-12,2	6	17	89	74	54,2	15	9,5	27
Avril	16,4	4,6	10,5	23,1	17	-1,4	8	4	87	67	50,0	12	15,0	28
Mai	20,2	7,4	13,8	29,0	30	2,0	3	0	84	64	50,4	11	15,0	18
Juin	23,0	10,1	16,5	30,0	29	3,5	16	0	81	63	69,2	11	30,5	10
Juillet	23,0	12,1	17,5	29,0	9	6,6	7	0	86	70	85,4	15	14,5	21
Août	22,2	11,8	17,0	34,3	22	5,8	26	0	88	67	84,4	13	21,0	10
Septembre	25,3	9,8	17,5	33,5	10	2,0	21	0	90	60	8,3	4	4,5	7
Octobre	14,0	4,3	9,1	27,6	1	-2,1	24	7	91	77	96,9	15	22,5	6
Novembre	10,5	3,1	6,8	19,7	16	-4,4	27	12	94	84	93,1	15	21,5	8
Décembre	4,8	-1,0	1,9	12,0	5	-10,4	28	20	96	92	99,6	19	12,0	7, 12 et 13
ANNÉE	14,2	4,1	9,1	34,3	22 août.	-19,2	7 février.	111	89	73	782,0	155	30,5	10 juin.
HASSELT.														
Janvier	2,3	-3,5	-0,6	10,5	20	-13,3	30	24	92	90	70,8	23	15,1	20
Février	-0,1	-9,0	-4,5	5,6	28	-19,1	7	25	93	90	11,1	14	3,0	1
Mars	9,4	0,4	4,9	16,3	23	-11,0	6	9	86	70	58,4	16	10,6	27
Avril	16,3	5,4	10,8	23,9	17	-0,6	13	3	79	62	60,7	14	14,8	6
Mai	20,5	8,5	14,5	29,4	30	4,4	17	0	75	56	59,7	15	21,5	18
Juin	23,7	11,6	17,6	30,1	29	5,0	16	0	71	55	63,6	13	17,0	10
Juillet	23,3	13,3	18,3	29,2	9	9,1	7	0	76	65	102,6	21	21,0	26
Août	23,3	13,4	18,3	32,9	22	8,7	26	0	76	59	69,1	19	27,0	10
Septembre	24,9	12,3	18,6	31,9	10	6,0	22	0	76	52	5,2	7	2,1	10
Octobre	14,1	5,4	9,7	26,3	1	-1,0	24	1	89	74	96,4	17	34,4	6
Novembre	11,0	4,2	7,6	19,0	16	-3,0	26	6	88	78	87,1	16	18,0	22
Décembre	4,9	-0,1	2,4	12,1	5	-12,5	28	11	90	88	106,1	22	14,0	15
ANNÉE	14,5	5,2	9,8	32,9	22 août.	-19,1	7 février.	79	83	70	790,8	197	34,4	6 oct.
SAINT-TROND.														
Janvier	1,6	-3,8	-1,1	10,5	20	-16,0	27	21	96	89	70,9	17	12,6	21
Février	-2,0	-10,1	-6,1	3,4	28	-20,3	7	24	96	89	9,1	12	2,4	2
Mars	8,0	0,3	4,1	15,3	23	-10,7	6	11	91	74	31,1	16	8,0	27
Avril	15,0	5,0	10,0	21,9	17	-0,7	5	2	81	65	55,3	13	14,0	28
Mai	18,9	8,1	13,5	29,8	30	3,1	3	0	79	62	34,7	7	17,4	18
Juin	22,6	10,2	16,4	30,3	30	5,3	16	0	74	55	61,1	13	14,1	19
Juillet	23,3	12,8	18,0	28,9	9	7,4	6	0	79	64	77,5	12	13,3	12
Août	23,4	12,8	18,1	33,6	22	7,6	26	0	81	60*	45,0	11	23,4	10
Septembre	24,9	11,2	18,0	32,5	25	3,5	22	0	86	50*	1,0	1	1,0	10
Octobre	13,7	5,0	9,3	25,9	1	-1,4	19	4	90	76	40,3?	14	7,8	6
Novembre	11,0	3,9	7,4	18,0	16	-3,5	26	7	95	85	81,0	12	15,2	22
Décembre	5,6	-0,3	2,6	12,0	5	-11,8	28	16	96	93	89,2	14	12,5	6
ANNÉE	13,8	4,6	9,2	33,6	22 août.	-20,3	7 février.	85	87	72	596,2	142	23,4	10 août.

ANNÉE 1895.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
MAESEYCK.																
Janvier	9,5	8,7	9,1	1	18*	0	0	62	3	12	2	6	7	17	4	11
Février	8,5	6,9	7,7	7	12*	0	0	56	2	18	8	1	5	8	7	7
Mars	8,5	6,2	7,4	9	3*	1	0	62	3	2	4	6	16	16	10	5
Avril	7,9	6,5	7,2	5	1	1	0	60	7	11	4	3	16	13	4	2
Mai	6,4	4,7	5,6	8	0	3	0	62	6	14	13	2	4	8	5	10
Juin	5,6	4,6	5,1	2	0	3	0	60	8	6	7	3	11	11	4	10
Juillet	7,5	7,2	7,4	3	0	6	0	62	3	2	2	2	15	24	10	4
Août	7,0	5,4	6,2	4	0	1?	0	62	4	2	1	2	16	27	7	3
Septembre	7,5	4,3	5,9	15	0	0	0	60	9	9	12	2	6	11	4	7
Octobre	8,7	6,8	7,8	8	0	1	0	62	2	4	4	4	9	23	11	5
Novembre	8,6	6,0	7,3	8	0	0	0	60	0	9	12	5	18	11	3	2
Décembre	9,2	7,7	8,5	9	2	1	0	62	5	6	8	5	8	14	14	2
ANNÉE	7,9	6,3	7,1	79	36	17?	0	730	52	95	77	41	131	183	83	68
HASSELT.																
Janvier	8,3	8,6	8,5	0	18	0	1	62	10	3	2	8	5	15	10	9
Février	7,0	6,1	6,6	1	12	0	2	56	10	15	0	2	0	6	10	13
Mars	5,9	7,0	6,5	3	3	0	3	62	2	4	3	8	7	22	7	9
Avril	7,4	6,3	6,9	2	1	3	0	60	7	6	5	2	1	24	5	10
Mai	4,8	5,2	5,0	0	0	5	1	62	15	11	4	0	3	6	11	12
Juin	5,0	6,0	5,5	2	0	5	0	60	11	7	2	3	4	17	8	8
Juillet	7,5	8,3	7,9	0	0	10	0	62	5	3	2	2	4	28	15	3
Août	5,9	5,8	5,9	0	0	4	1	62	2	4	2	1	8	29	13	3
Septembre	3,8	3,7	3,8	0	0	1	0	60	5	21	1	3	2	14	10	4
Octobre	7,1	6,9	7,0	1	0	1	0	62	7	5	1	4	2	30	9	4
Novembre	6,1	6,1	6,1	0	1	0	0	60	0	13	8	5	7	23	2	2
Décembre	7,0	8,0	7,5	2	7	1	1	62	3	15	5	3	3	18	12	3
ANNÉE	6,3	6,5	6,4	11	42	30	9	730	77	107	35	41	46	232	112	80
SAINT-TROND.																
Janvier	8,0	8,7	8,4	4	14	0	0	62	5	7	0	7	4	19	9	11
Février	7,4	5,8	6,6	5	15	0	1	56	4	9	10	5	5	3	9	11
Mars	4,1	5,5	4,8	2	3	1	2	62	4	3	5	5	9	21	6	9
Avril	5,9	5,8	5,9	2	0	2	0	60	5	9	4	2	12	9	13	6
Mai	5,4	5,2	5,3	1	0	4	0	62	7	8	9	3	4	2	13	16
Juin	6,0	5,7	5,9	1	0	5	1	60	6	5	3	3	6	10	11	16
Juillet	6,3	7,7	7,0	0	0	2	0	62	4	1	2	3	5	28	15	4
Août	5,7	5,8	5,8	0	0	1	0	62*	2	4	2	1	8	29	13	3
Septembre	2,7	3,6	3,2	0	0	0	0	60	5	15	5	1	6	13	9	6
Octobre	5,8	7,6	6,7	4	0	0	0	62	8	2	3	2	18	15	12	2
Novembre	5,5	5,5	5,5	1	1	0	0	60	3	1	15	1	18	15	7	0
Décembre	6,4	8,8	7,6	2	4	1	0	62	2	2	16	3	7	11	18	3
ANNÉE	5,8	6,3	6,1	22	37	16?	4	730	55	66	74	36	102	175	135	87

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1895.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
ROSOUX-GOYER.														
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	8,4	-0,2	4,1	15,5	23	-12,0	6	16	—	—	—	—	—	—
Avril	14,3	5,3	9,8	22,0	17	-2,0	8	5	—	—	39,6	13	10,0	6 et 28
Mai	18,6	7,4	13,0	29,4	30	2,0	3 et 4	0	—	—	49,9	12	17,0	18
Juin	23,2	9,6	16,4	31,4	29	2,7	16	0	72	61	57,9	11	10,5	14
Juillet	23,6	12,1	17,8	29,7	9	5,5	7	0	81	73	71,2	15	12,5	19
Août	22,5	12,6	17,5	31,0	22	7,8	26	0	77	64	40,0	10	8,4	11
Septembre	24,2	11,1	17,6	31,0	10	2,5	21	0	73	57	2,7	3	1,0	14 et 20
Octobre	13,0	4,6	8,8	24,5	1	-2,3	24	7	86	75	56,0	14	13,0	3
Novembre	9,9	3,9	6,9	17,6	16	-4,0	26	8	87	81	78,3	13	18,0	22
Décembre	4,1	-0,6	1,7	10,3	5	-11,0	28	17	—	—	99,3	17	13,0	12
ANNÉE	—	—	—	31,4	29 juin.	—	—	—	—	—	—	—	18,0	22 nov.
LIÈGE (COINTE).														
Janvier	1,3	-4,3	-1,5	10,4	20	-16,5	28	24	90	86	85,1	26	16,3	20
Février	-2,1	-10,7	-6,4	3,5	28	-21,0	7	28	88	89	15,1	15	2,8	1
Mars	7,9	-0,1	3,9	16,6	23	-12,7	6	15	89	79	51,9	17	25,2	27
Avril	15,1	5,1	10,1	23,5	17	-1,3	5	4	83	66	47,2	13	15,0	29
Mai	17,3	7,5	12,4	27,5	30	1,7	3	0	79	66	46,5	11	17,8	18
Juin	20,9	10,7	15,8	28,1	29	4,3	16	0	83	70	74,4	12	38,0	10
Juillet	21,5	12,8	17,1	27,5	28	6,5	7	0	82	71	103,4	18	17,8	26
Août	22,0	13,0	17,5	31,5	22	6,9	26	0	83	66	42,4	14	11,8	10
Septembre	24,3	11,2	17,7	31,8	10	3,2	21	0	82	57	7,5	3	5,6	10
Octobre	13,1	5,1	9,1	26,4	1	-1,5	20	5	90	78	64,7	17	19,7	6
Novembre	10,9	4,6	7,7	19,6	16	-4,5	26	5	90	80	63,9	14	15,1	22
Décembre	4,7	-0,3	2,2	10,5	5	-11,4	28	17	93	87	112,1	22	15,0	12
ANNÉE	13,1	4,5	8,8	31,8	10 sept.	-21,0	7 février.	98	86	75	714,2	182	38,0	10 juin.
LIÈGE (JARDIN BOTANIQUE).														
Janvier	1,8	-3,4	-0,8	11,2	20	-14,5	27	22	—	—	94,0	18	17,5	21
Février	-0,7	-9,5	-5,1	4,9	22 et 28	-20,2	7	23	—	—	21,0*	19*	—	—
Mars	8,6	0,8	4,7	16,5	23	-11,5	6	11	—	—	52,0*	17*	—	—
Avril	15,7	5,7	10,7	23,5	17	-0,2	5	1	—	—	58,0	9	18,5	30
Mai	19,3	8,5	13,9	29,5	30	3,0	3	0	75	—	61,0	9	21,0	18
Juin	22,8	11,6	17,2	29,5	29	4,8	16	0	70	—	82,5	10	47,0	10
Juillet	22,6	13,3	17,9	28,5	9	7,5	7	0	78	—	112,5	14	21,0	26
Août	23,3	13,6	18,4	32,5	22	7,9	26	0	79	—	48,0	12	9,0	10
Septembre	25,1	11,5	18,3	32,0	3 et 10	4,4	21	0	86	—	8,0	2	6,5	10
Octobre	13,8	5,6	9,7	27,0	1	-0,5	20	2	88	—	57,0 ?	17*	18,0	6
Novembre	11,5*	5,0*	8,2	—	—	—	—	5*	—	—	64,0*	14*	—	—
Décembre	5,2	0,5	2,8	12,0	5	-10,8	28	13	92	—	110,0*	22*	—	—
ANNÉE	14,1	5,3	9,7	32,5	22 août.	-20,2	7 février.	77	—	—	768,0	163	47,0	10 juin.

ANNÉE 1895.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
ROSOUX-GOYER.																
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	5,9	—	—	1	3	0	1	31	5	1	1	1	10	7	6	0
Avril	—	—	—	2	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	2	0	1	0	31	9	2	3	0	2	1	4	10
Juin	—	—	—	0	0	3	0	60	11	6	4	0	9	13	14	3
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	62	5	0	3	4	20	25	4	1
Août	—	—	—	0	0	1?	0	(2)52	2	3	3	0	21	20	11	0
Septembre	—	—	—	0	0	0	0	60	2	15	9	1	15	11	6	1
Octobre	—	—	—	4	0	0	0	62	5	4	3	2	16	20	12	0
Novembre	—	—	—	0	0	0	0	60	1	9	6	3	27	13	0	1
Décembre	—	—	—	4	5	0	0	62	3	10	6	5	8	16	11	3
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LIÈGE (COINTE).																
Janvier	8,5	8,2	8,4	3	17	0	0	62	9	4	4	8	8	13	10	6
Février	7,0	5,6	6,3	5	15	0	1	56	6	23	8	1	0	2	9	7
Mars	7,4	6,8	7,1	6	2	0	2	62	3	6	10	6	3	19	12	3
Avril	6,6	6,3	6,5	7	1	2	0	60	6	8	8	7	4	12	11	4
Mai	5,1	4,8	5,0	3	0	5	2	62	8	16	8	4	0	6	12	8
Juin	5,7	6,4	6,1	7	0	5	1	60	7	10	7	3	6	10	9	8
Juillet	7,2	7,7	7,5	3	0	4	2	62	2	4	4	3	7	25	16	1
Août	6,4	5,5	6,0	7	0	2	1	62	1	2	3	2	11	26	16	1
Septembre	3,9	2,6	3,3	18	0	1	0	60	8	17	6	4	5	5	11	4
Octobre	7,6	7,0	7,3	8	0	0	0	62	2	6	6	5	6	22	10	5
Novembre	5,9	5,9	5,9	3	2	0	1	60	1	6	10	8	16	11	6	2
Décembre	7,8	8,0	7,9	3	7	1	2	62	4	9	8	4	5	13	17	2
ANNÉE	6,6	6,2	6,4	73	44	20	12	730	57	111	82	55	71	164	139	51
LIÈGE (JARDIN BOTANIQUE).																
Janvier	8,4	—	—	0	18	0	0	31	3	5	2	2	10	4	3	2
Février	6,6	—	—	3	15	0	0	28	5	4	4	5	2	3	3	2
Mars	5,6	—	—	1	5	0	1	31	5	1	2	4	8	6	3	2
Avril	5,5	—	—	1	0	2	1	30	3	5	4	1	9	2	3	3
Mai	4,3	—	—	0	0	4	0	31	4	4	10	2	5	1	3	2
Juin	4,0	—	—	1	0	3	0	(1)30	4	5	4	3	5	2	4	2
Juillet	6,8	—	—	0	0	7	0	31	3	0	1	1	7	12	6	1
Août	5,5	—	—	0	0	3	0	31	0	0	1	0	8	10	9	3
Septembre	2,2	—	—	0	0	1	0	30	1	1	9	8	6	2	3	0
Octobre	7,1	—	—	2	1	0	0	31	1	2	3	4	8	7	6	0
Novembre	5,5*	—	—	1*	2*	0	0	30*	0	3	7	2	7	5	4	2
Décembre	7,3	—	—	0	7	1	0	31	2	2	5	3	4	7	4	4
ANNÉE	5,7	—	—	9	48	21	2	(1) 365	31	32	52	35	79	61	51	23

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1895.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE, en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
FLÉMALLE-HAUTE.														
Janvier	2°0	-3°8	-0°9	11°5	20	-15°4	27	22	—	—	—	—	—	—
Février	-1,3	-10,8	-6,1	5,2	28	-21,0	8	26	—	—	—	—	—	—
Mars	8,6	-0,1	4,2	16,7	23	-12,5	6	15	—	—	—	—	—	—
Avril	15,7	4 9	10,3	23,3	17	-1,0	13	4	—	—	—	—	—	—
Mai	19,5	7,7	13,6	29,5	31	2,0	3	0	—	—	—	—	—	—
Juin	22,7	10,7	16,7	29,7	29	3,8	16	0	—	—	—	—	—	—
Juillet	22,9	12,9	17,9	29,2	9	6,5	7	0	—	—	—	—	—	—
Août	22,4	12,6	17,5	29,0	22	6,9	26	0	—	—	—	—	—	—
Septembre	25,3	10,5	17,9	32,6	10	3,2	21	0	—	—	—	—	—	—
Octobre	13,9	5,0	9,4	26,4	1	-1,0	20	5	—	—	—	—	—	—
Novembre	11,4	4,6	8,0	19,6	16	-5,1	26	6	—	—	—	—	—	—
Décembre	5,3	0,0	2,6	12,3	5	-11,2	28	15	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	14°0	4°5	9°3	32°6	10 sept.	-21°0	8 février.	93	—	—	—	—	—	—
HUY-STATTE.														
Janvier	1°8	-4°2	-1°2	11°8	20	-16°2	28	24	90	—	75,9	28	18,2	20
Février	-1,4	-12,1	-6,8	4,3	28	-23,0	8	25	94*	—	14,2	16	3,7	1
Mars	8,3	-0,6	3,8	16,2	23	-15,7	6	16	84	—	63,8	20	27,6	27
Avril	15,4	4,7	10,0	23,2	17	-1,5	8	4	80	—	38,0	15	10,2	28
Mai	19,3	7,2	13,2	29,4	30	1,0	3	0	75	—	59,4	12	21,3	18
Juin	22,5	9,7	16,1	29,3	29	2,3	16	0	72	—	32,8	12	8,5	14
Juillet	22,8	12,1	17,4	29,1	9	4,6	7	0	75	—	98,9	17	14,3	26
Août	22,8	12,0	17,4	31,3	22	5,9	26	0	79	—	54,4	18	14,2	10
Septembre	25,1	9,2	17,1	31,9	7	1,4	22	0	84	—	3,4	3	3,0	10
Octobre	13,5	4,4	8,9	25,0	1	-1,8	20	6	86	—	73,0	18	20,2	0
Novembre	11,0	4,1	7,5	19,0	16	-4,4	26	7	84	—	74,1	15	15,3	8
Décembre	5,0	-0,6	2,2	11,7	5	-14,0	28	16	88	—	131,1	25	19,7	12
ANNÉE	13°8	3°8	8°8	31°9	7 sept.	-23°0	8 février.	98	83	—	719,0	199	27,6	27 mars.
HUY I (SECTION NORMALE).														
Janvier	2°2	-3°9	-0°9	11°5	20	-16°1	30	23	93	86	65,5	22	17,0	20
Février	-2,8	-11,2	-6,0	4,2	22	-22,1	8	24	94	83	8,2	12	2,0	27
Mars	8,9	-1,2	3,8	15,6	23	-13,9	6	17	87	72	54,3	14	23,0	27
Avril	16,2	5,0	10,6	24,1	10	-1,5	14	4	82	62	39,7	12	10,0	28
Mai	20,1	7,4	13,7	31,3	30	1,7	3	0	81	64	44,2	12	17,5	18
Juin	23,9	10,6	17,2	31,2	29	4,0	16	0	77	61	36,2	10	7,5	14
Juillet	24,0	12,9	18,4	30,7	9	6,9	7	0	77	63	122,2	17	17,0	26
Août	24,1	13,0	18,5	33,9	22	7,8	26	0	80	61	44,0	13	10,5	10
Septembre	26,3	10,5	18,4	33,4	3 et 10	1,9	21	0	84	53	3,5	4	2,8	10
Octobre	14,2	4,6	9,4	26,1	1	-1,4	20	5	89	70	84,3	14	28,0	6
Novembre	11,4	4,4	7,9	19,3	16	-4,6	26	7	91	77	88,7	12	18,5	8
Décembre	5,8	-0,3	2,7	12,7	5	-11,7	28	17	92	89	135,9	20	23,0	12
ANNÉE	14°7	4°3	9°5	33°9	22 août.	-22°1	8 février.	97	87	70	726,7	162	28,0	6 oct.

ANNÉE 1895.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
FLÉMALLE-HAUTE.																
Janvier	7,7	7,0	7,8	0	20	0	0	62	10	0	1	5	38	1	0	1
Février	8,2	5,0	6,6	3	16	0	0	56	26	0	0	1	25	1	0	3
Mars	6,6	5,5	6,1	3	3	1	0	62	8	0	0	0	50	3	0	3
Avril	6,0	5,8	5,9	4	0	1	0	60	12	5	0	1	36	1	3	2
Mai	3,5	3,1	3,3	1	0	3	1	62	29	1	0	0	29	2	0	1
Juin	3,9	3,1	3,5	2	0	2	1	60	14	0	3	2	37	3	1	0
Juillet	5,5	5,3	5,4	0	0	2	0	62	6	0	2	4	47	2	1	0
Août	5,1	4,3	4,7	0	0	1	1	62	6	0	0	1	54	0	1	0
Septembre	5,2	1,9	2,6	7	0	0	0	60	18	3	4	0	29	2	3	1
Octobre	7,2	4,9	6,1	4	0	0	0	62	10	0	1	3	45	0	2	1
Novembre	4,9	5,1	5,0	2	2	0	0	60	15	0	5	2	38	0	0	0
Décembre	7,6	7,9	7,8	2	6	0	1	62*	4	9	8	4	5	13	17	2
ANNÉE	5,8	5,0	5,4	28	47	10?	4	730	164	18	24	23	433	28	28	12
HUY-STATTE.																
Janvier	8,4	—	—	1	24	0	0	(1) 31	2	3	0	3	10	5	3	4
Février	6,5	—	—	8	23	0	0	(4) 28	2	4	3	1	2	2	2	8
Mars	7,1	—	—	5	7	1	4	(3) 31	3	1	3	1	6	9	4	2
Avril	7,0	—	—	5	0	1	2	30	1	5	3	3	4	6	6	2
Mai	5,4	—	—	3	0	5	2	(1) 31	4	7	1	1	1	4	6	6
Juin	4,9	—	—	1	0	5	0	(1) 30	4	2	3	2	2	5	6	5
Juillet	6,9	—	—	1	0	6	3	31	0	2	0	3	5	14	5	2
Août	6,2	—	—	2	0	5	1	(1) 31	3	0	1	1	6	13	5	1
Septembre	3,8	—	—	9	0	1	0	(2) 30	4	2	3	4	5	4	4	2
Octobre	7,2	—	—	5	2	0	1	(2) 31	2	2	0	3	6	11	4	1
Novembre	6,5	—	—	1	2	0	0	(2) 30	0	3	2	7	7	7	2	0
Décembre	7,9	—	—	3	9	1	3	(1) 31	1	4	4	4	3	6	7	1
ANNÉE	6,5	—	—	44	67	25	16	(17) 365	26	35	23	33	57	86	54	34
HUY I (SECTION NORMALE).																
Janvier	8,6	7,5	8,1	7	17	0	0	62	10	5	0	1	20	17	6	3
Février	8,5	6,8	7,7	15	15	0	0	56	10	12	2	2	10	10	4	6
Mars	7,7	6,3	7,0	11	4	1	0	62	4	1	0	7	13	25	8	4
Avril	6,5	5,6	6,1	9	1	1	0	60	5	7	0	4	10	23	3	8
Mai	6,3	4,5	5,4	12	0	5	0	62	9	13	2	2	12	14	6	4
Juin	5,2	4,9	5,1	5	0	5	0	60	13	10	0	5	10	15	3	4
Juillet	6,4	5,3	5,9	1	0	5	1	62	4	0	0	5	12	35	5	1
Août	5,6	4,7	5,2	3	0	4	1	62	3	0	0	3	12	35	7	2
Septembre	5,7	3,6	4,7	17	0	1	0	(2) 60	6	7	4	4	13	15	8	1
Octobre	7,6	5,8	6,7	9	3	0	0	62	2	2	0	2	10	39	5	2
Novembre	6,3	5,9	6,1	5	2	0	0	60	2	5	3	5	17	25	2	1
Décembre	8,1	7,9	8,0	9	6	0	1	62	5	10	2	5	11	22	7	0
ANNÉE	6,9	5,7	6,3	103	48	22	3	(2) 730	73	72	13	45	150	275	64	36

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1895.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE, en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
GEMBLOUX.														
Janvier	1,8	-5,5	-1,9	10,9	20	-21,1	27	23	96	94	53,6	18	12,6	20
Février	-1,3	-11,0	-6,2	4,3	28	-21,5	8	28	97	96	5,3	10*	—	—
Mars	7,7	-0,7	3,5	15,0	23	-12,3	6	16	90	77	49,1	17	17,5	27
Avril	14,3	4,4	9,3	23,0	17	-1,7	5	3	81	64	44,4	13	13,7	17
Mai	18,4	6,7	12,5	29,0	30	0,6	3	0	83	73	38,8	9	20,0	18
Juin	22,4	9,4	15,9	28,9	29 et 30	1,6	16	0	74	64	66,6	10	26,0	19
Juillet	22,2	11,7	16,9	27,6	9	5,8	7	0	81	78	99,2	18	20,7	1
Août	22,6	11,7	17,1	32,0	22	6,1	26	0	82	75	43,2	14	12,0	7
Septembre	24,9	9,5	17,2	32,0	7	1,8	22	0	78	64	1,2	2	1,0	10
Octobre	13,4	4,4	8,9	24,6	1	-2,3	24	7	87	77	80,5	14	16,4	6
Novembre	10,6	4,1	7,3	18,6	16	-4,2	26	6	90	83	91,3	18	13,0	12
Décembre	4,7	-1,1	1,8	11,3	5	-14,0	28	17	96	92	120,9	21	19,0	5
ANNÉE	13,5	3,6	8,5	32,0	22 août et 7 septembre.	-21,5	8 février.	100	86	78	694,1	164	26,0	19 juin.
NAMUR.														
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,0	23	20,1	20
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	7*	3,1	27
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,4	19	28,9	27
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,5	14	9,0	6 et 18
Mai	17,8	9,0	13,4	27,5	30	3,0	3	0	81	63	51,7	10	26,4	18
Juin	21,1	12,3	16,7	27,5	29	4,5	16	0	80	—	34,9	13	10,6	19
Juillet	21,6	13,9	17,7	26,3	9	8,9	7	0	84	71	117,7	19	28,9	24
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55,0*	13*	—	—
Septembre	23,4	12,2	17,8	31,2	7	5,6	22	0	86	—	4,1	4	2,8	5
Octobre	13,2	5,5	9,3	22,3	1	-0,5	25	1	90	78	80,1	17	20,1	6
Novembre	10,9	4,9	7,9	18,9	16	-1,8	26	5	93	83	80,2	17	17,4	22
Décembre	5,2	0,7	2,9	11,8	5	-8,9	28	11	94	91	118,2	20	21,8	5
ANNÉE	—	—	—	31,2	7 sept.	—	—	—	—	—	721,0	176	28,9	27 mars et 24 juillet.
LA PLANTE.														
Janvier	1,7	-4,4	-1,4	10,0	20	-15,4	27 et 28	23	—	—	67,0	23	19,8	20
Février	-1,0	-10,5	-5,8	3,8	27	-19,1	14	27	92	95	13,0	8	4,3	21
Mars	7,9	-1,2	3,3	16,0	23	-12,0	6	17	91	79	59,5	16	28,0	27
Avril	14,5	4,6	9,5	22,7	17	-1,9	5	4	81	61	31,8	10	8,8	28
Mai	18,1	7,1	12,6	28,6	30	0,8	3	0	76	64	42,3	8	21,0	18
Juin	22,2	10,3	16,2	29,8	29	2,9	16	0	74	55	36,3	9	12,5	19
Juillet	22,9	12,3	17,6	28,7	9	6,1	7	0	80	68	112,5	18	26,0	24
Août	22,5	12,2	17,3	30,9	22	7,1	26	0	85	70	55,5	13	9,0	10
Septembre	23,7	10,6	17,1	30,8	7	3,2	22	0	—	—	1,8	1	1,8	10
Octobre	12,8	4,5	8,6	24,9	1	-1,7	20	6	—	—	81,5	15	21,0	6
Novembre	10,3	4,0	7,1	18,0	16	-3,1	26	6	—	—	74,0	13	13,5	22
Décembre	5,2	-0,7	2,2	11,5	5	-10,3	28	17	97	96	129,5	16	26,0	5
ANNÉE	13,4	4,1	8,7	30,9	22 août.	-19,1	14 février.	100	—	—	704,7	150	28,0	27 mars.

ANNÉE 1895.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
GEMBOUX.																
Janvier	7,3	7,5	7,4	3	20	0	0	62	10	5	4	1	15	16	4	7
Février	7,4	6,3	6,9	11	13	0	0	56	8	17	10	3	2	7	3	6
Mars	7,2	7,6	7,4	8	4	2	1	62	6	5	3	2	16	13	11	6
Avril	6,4	6,3	6,4	4	0	2	1	60	6	7	6	4	5	16	9	7
Mai	5,2	4,8	5,0	5	0	3	3	62	10	16	12	1	2	1	9	11
Juin	4,7	5,2	5,0	1	0	7	1	60	5	10	10	1	9	9	8	8
Juillet	6,9	7,1	7,0	1	0	8	1	62	4	4	5	0	5	14	24	6
Août	6,5	5,4	6,0	4	0	5	0	62	4	2	1	4	3	15	27	6
Septembre	3,0	3,2	3,1	9	0	0	0	60	4	10	12	1	13	4	12	4
Octobre	6,9	7,2	7,1	7	4	0	0	62	2	6	4	2	9	12	21	6
Novembre	6,8	6,3	6,6	8	0	0	0	60	1	1	12	5	13	22	6	0
Décembre	8,9	8,6	8,8	10	8	0	0	62	5	2	10	4	10	9	15	7
ANNÉE	6,4	6,3	6,4	71	49	27	7	730	65	85	89	28	102	138	149	74
NAMUR.																
Janvier	7,9	8,7	8,3	2	20	0	0	62	8	6	3	4	12	12	8	9
Février	6,9	6,6	6,8	13	21	0	0	56	10	12	5	2	3	2	11	11
Mars	7,9	7,6	7,8	9	5	1	2	(1)62	3	5	6	6	3	18	16	4
Avril	6,8	6,9	6,9	8	0	2	0	60	4	12	2	8	4	12	10	8
Mai	5,2	6,0	5,6	13	1	2	2	62	12	12	11	2	3	3	12	7
Juin	5,2	5,6*	5,4	1	0	5	0	(1)60	11	8	4	1	7	6	14	8
Juillet	7,0	8,7	7,9	2	0	6	1	62	4	3	4	2	5	18	25	1
Août	7,0*	6,0*	6,5	3*	0	2*	1*	62*	4	2	1	4	3	15	27	6
Septembre	3,7	2,4	3,1	8	0	1	0	60	2	5	22	6	5	7	11	2
Octobre	8,3	7,5	7,9	5	0	0	0	62	6	4	4	3	6	11	24	4
Novembre	6,7	6,0	6,4	7	1	0	0	60	0	7	10	9	8	15	11	0
Décembre	8,0	8,6	8,3	8	4	0	0	62	8	4	10	6	4	7	21	2
ANNÉE	6,7	6,7	6,7	79	52	19	6	(2)730	72	80	82	53	63	126	190	62
LA PLANTE.																
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1895.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE, en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
CHARLEROI (COLLÈGE).														
Janvier	2°0	-4°0	-1°0	11°0	20	-14°8	27	23	—	—	61,9	22	12,4	21
Février	-1,2	-8,4	-4,8	5,3	28	-14,9	6	25	—	—	14,0	13	2,4	28
Mars	8,0	-0,1	3,9	14,8	23	-9,0	6	16	—	—	87,2	15	20,0	27
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	-14°9	6 février.	—	—	—	—	—	—	—
CIERGNON.														
Janvier	-1°6	-5°8	-3°7	10°5	20	-21°7	30	25	89	88	56,4	24	13,0	20
Février	-0,8	-14,5	-7,7	4,6	19	-26,0	7	28	96	90	17,6	11	8,0	1
Mars	7,9	-2,3	2,8	15,5	23	-19,0	6	19	88	73	62,5	12	22,5	27
Avril	15,3	2,7	9,0	24,0	17	-5,0	5	10	77	60	32,6	11	6,3	6
Mai	19,4	5,3	12,3	28,7	30	-2,2	3	1	74	57	44,0	10	19,0	18
Juin	22,9	8,2	15,5	30,4	29	-1,0	16	1	73	53	64,0	11	14,5	18
Juillet	23,2	10,4	16,8	30,0	9	3,6	7	0	77	62	107,3	18	21,3	21
Août	23,0	10,7	16,8	31,5	22	3,0	26	0	80	61	48,5	17	6,0	6 et 13
Septembre	26,1	9,1	17,6	34,5	3	2,0	17	0	79	53	6,3	4	4,0	10
Octobre	13,9	2,3	8,1	25,6	1	-5,7	20	12	88	69	89,5	20	21,0	6
Novembre	11,3	2,6	6,9	18,6	16	-4,4	1 et 27	10	87	78	73,0	14	16,0	22
Décembre	5,1	-2,0	1,5	11,4	5	-11,0	28	20	93	88	98,3	21	15,0	5
ANNÉE	13°8	2°2	8°0	34°5	3 sept.	-26°0	7 février.	126	83	69	710,0	173	22,5	27 mars.
MAREDSOUS.														
Janvier	1°0	-4°8	-1°9	10°1	20	-15°8	28	23	93	91	59,7	19	12,0	19
Février	-1,6	-12,2	-6,9	4,0	28	-22,5	8	28	93	89	21,9	9	5,2	10
Mars	7,3	-1,7	2,8	15,0	23	-15,4	6	19	90	73	65,0*	13	9,0	29
Avril	14,2	3,9	9,0	22,1	17	-3,0	5	4	82	61	30,0*	10*	—	—
Mai	18,3	6,7	12,5	28,0	30	1,6	18	0	77	58	53,8	6	24,2	18
Juin	21,5	9,7	15,6	28,6	29	3,0	13 et 16	0	76	56	43,7	8	16,0	19
Juillet	21,7	11,5	16,6	28,1	9	4,8	7	0	81	65	97,4	19	12,8	26
Août	21,6	11,2	16,4	30,5	22	5,7	26	0	85	67	55,6	17	10,0	12
Septembre	24,5	9,4	16,9	31,5	7	1,8	22	0	81	58	1,0	2	0,5	10 et 11
Octobre	12,9	3,4	8,1	24,0	1	-4,2	21	10	91	73	91,8	19	30,3	6
Novembre	10,2	2,9	6,5	18,1	16	-4,0	24	8	92	81	66,4	15	14,0	8
Décembre	4,2	-1,4	1,4	10,2	5	-10,8	28	20	94	87	119,2	20	18,7	12
ANNÉE	13°0	3°2	8°1	31°5	7 sept.	-22°5	8 février.	112	86	72	705,5	157	30,3	6 oct.

ANNÉE 1895.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
CHARLEROI (COLLÈGE).																
Janvier	—	—	—	0	17	0	0	(1) 62	9	11	5	6	8	13	4	5
Février	—	—	—	6	18	0	1	(1) 56	5	16	11	4	2	3	6	8
Mars	—	—	—	—	5	1 ?	—	62	4	4	4	7	8	19	10	6
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CIERGNON.																
Janvier	9,0	8,2	8,6	2	21	0	0	(15) 62	5	7	1	5	8	8	7	6
Février	6,6	5,3	6,0	4	14	0	0	(27) 56	5	3	8	1	1	3	3	5
Mars	7,2	6,4	6,8	5	6	0	3	(15) 62	4	2	0	4	3	18	12	14
Avril	5,4	5,9	5,7	6	0	1	0	(10) 60	5	11	4	2	3	13	10	2
Mai	4,2	5,1	4,7	12	1	3	1	(14) 62	12	6	9	4	1	2	8	6
Juin	4,3	5,2	4,8	4	0	6	0	(10) 60	6	8	3	2	3	10	12	6
Juillet	6,5	7,2	6,9	3	0	5	0	(12) 62	1	4	1	0	2	20	19	3
Août	6,4	4,9	5,7	3	0	4	0	(7) 62	1	1	2	0	4	24	20	3
Septembre	2,8	2,8	2,8	4	0	1	0	(10) 60	4	13	6	0	4	3	14	6
Octobre	7,2	6,6	6,9	7	3	0	0	(13) 62	3	4	1	2	5	15	16	3
Novembre	6,6	6,4	6,5	1	2	0	0	(16) 60	0	5	6	4	7	15	6	1
Décembre	8,2	7,9	8,1	9	11	0	1	(25) 62	2	3	0	3	6	6	13	4
ANNÉE	6,2	6,0	6,1	60	58	20	5	(74) 730	48	67	41	27	47	137	140	49
MAREDSOUS.																
Janvier	9,1	8,5	8,8	0	16	0	2	62	19	6	2	4	9	8	6	8
Février	6,5	7,5	7,0	4	10	0	0	56	10	19	15	2	0	0	6	4
Mars	7,7	8,1	7,9	2	4	0	0	62	9	5	0	4	8	14	11	11
Avril	6,1	7,6	6,9	2	0	1	0	60	7	6	6	2	9	12	10	8
Mai	5,8	7,1	6,5	1	1	3	1	62	11	14	9	1	1	3	12	11
Juin	5,9	7,6	6,8	1	0	4	0	60	5	8	3	1	6	8	15	14
Juillet	7,3	8,1	7,7	0	0	5	1	62	3	2	0	1	9	17	24	6
Août	7,6	7,3	7,5	0	0	2	0	62	0	1	1	1	9	20	25	5
Septembre	3,6	5,2	4,4	5	0	0	0	60	5	13	8	0	2	2	24	6
Octobre	8,4	7,8	8,1	1	1	0	0	62	7	8	2	2	9	10	21	3
Novembre	7,3	8,0	7,7	3	1	0	0	60	2	8	9	6	15	10	7	3
Décembre	8,5	8,9	8,7	4	8	0	0	62	5	9	8	5	5	7	19	4
ANNÉE	7,0	7,6	7,3	23	41	15	4	730	83	99	63	29	82	111	180	83

(1) Les chiffres entre parenthèses dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1895.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE, en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.

FLORENNES.														
Janvier	0,6	-6,7	-3,1	9,5	20	-22,5	27	25	—	—	—	—	—	—
Février	-0,5	-11,3	-5,9	4,0	27	-24,0	7	28	—	—	—	—	—	—
Mars	6,7	-1,8	2,4	13,5	23	-19,0	6	17	—	—	—	—	20,0	27
Avril	14,2	3,1	8,6	22,0	17	-3,3	5	8	82	74	49,0	6	20,0	28
Mai	18,2	5,7	11,9	27,8	30	-1,5	3	1	75	59	41,0	5	21,0	18
Juin	21,5	8,5	15,0	27,4	29	-1,3	16	1	78	68	78,7	9	28,5	19
Juillet	21,4	10,6	16,0	27,9	9	3,5	7	0	84	76	107,5	15	17,0	21
Août	20,8	10,8	15,8	29,0	22	3,0	26	0	81	68	45,7	10	8,2	5
Septembre	24,3	9,0	16,6	31,4	7	1,0	17	0	78	59	0,0	0	»	»
Octobre	12,3	3,5	7,9	22,9	1	-4,0	20	7	91	79	103,5	15	36,0	6
Novembre	10,2	3,2	6,7	17,5	16	-4,2	24	10	89	86	90,5	11	22,0	22
Décembre	4,2	-1,6	1,3	10,5	5	-10,0	28	20	92	92	106,8	18	16,0	5
ANNÉE	12,8	2,8	7,8	31,4	7 sept.	-24,0	7 février.	117	—	—	—	—	36,0	6 oct.

THUILLIES.														
Janvier	1,1	-5,0	-2,0	10,4	20	-22,7	27	23	—	—	62,3	27	24,2	19
Février	-1,3	-10,0	-5,7	4,3	27	-21,2	6	28	—	—	11,3	12	3,2	1
Mars	7,8	-0,8	3,5	15,2	18	-14,1	6	17	—	—	92,1	15	44,5	27
Avril	14,5	4,4	9,4	22,1	16	-2,1	5	2	—	—	28,4	11	10,1	7
Mai	18,7	7,0	12,8	27,4	30	-0,3	3	1	—	—	40,4	7	17,4	18
Juin	22,7	9,5	16,1	29,1	29	0,5	16	0	—	—	80,5	10	43,1	19
Juillet	22,0	11,5	16,7	27,5	9	4,7	6	0	—	—	118,7	18	17,3	24
Août	22,1	11,6	16,8	30,5	22	5,8	26	0	—	—	65,4	16	25,5	10
Septembre	25,0	8,0	16,5	32,0	7	0,0	18	0	—	—	0,8	1	0,8	10
Octobre	13,0	4,1	8,5	24,3	1	-2,9	20	8	—	—	77,6	18	35,3	6
Novembre	10,3	3,5	6,9	18,1	16	-5,1	26	6	—	—	80,9	16	15,3	8
Décembre	5,0	-0,5	2,2	11,9	5	-7,1	29	17	—	—	91,7	23	17,4	4
ANNÉE	13,4	3,6	8,5	32,0	7 sept.	-22,7	27 janvier.	102	—	—	750,1	174	44,5	27 mars.

CHIMAY I.														
Janvier	0,9	-6,1	-2,6	9,8	20	-21,8	27	24	95	90	85,8	21	15,1	24
Février	-0,7	-12,1	-6,4	5,8	21	-22,5	8	28	93*	91	31,6	10*	—	—
Mars	7,6	-1,9	2,8	13,9	22	-17,8	6	18	93	81	91,7	19	37,5	27
Avril	14,4	3,3	8,8	22,2	17	-3,1	5	7	80	64	44,0	12	12,6	6
Mai	19,3	5,3	12,3	29,0	30	-0,7	3	1	76	64	38,0	8	18,7	18
Juin	22,6	8,6	15,6	28,5	9	0,1	16	0	80	82?	81,2	11	26,4	18
Juillet	21,6	10,7	16,1	27,3	9	3,8	7	0	83	84	145,7	20	34,9	4
Août	21,9	10,7	16,3	30,6	22	5,2	17	0	82	85	64,5	15	8,0	3 et 27
Septembre	25,2	8,0	16,6	31,4	7	0,1	15	0	82	69	0,5	1	0,5	10
Octobre	12,7	3,1	7,9	22,9	1	-4,1	20	8	90	81	92,5	19	25,2	6
Novembre	9,8	3,5	6,6	17,1	16	-3,0	24	8	91	83	109,6	18	16,6	22
Décembre	3,9	-0,9	1,5	10,3	5	-7,4	23	16	93	91	163,8	20	27,3	12
ANNÉE	13,3	2,7	8,0	31,4	7 sept.	-22,5	8 février.	110	86	80	948,9	174	37,5	27 mars.

ANNÉE 1895.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (4).	N.	NE	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
FLORENNES.																
Janvier	9,2*	8,8*	9,0*	0	16	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	8,2*	7,0*	7,6*	5	12	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	8,1	8,3	8,2	5	6	2	2	62	1	2	2	2	9	22	21	3
Avril	6,4	7,2	6,8	4	1	1	2	60	0	1	6	4	5	24	12	8
Mai	4,4	5,7	5,1	5	1	1	1	(1)52	4	5	5	4	4	16	17	6
Juin	5,3	5,7	5,5	1	0	4	0	60	8	3	6	0	3	23	14	3
Juillet	7,7	8,1	7,9	1	0	6	0	62	0	0	1	4	3	36	14	4
Août	6,7	7,1	6,9	2	0	3	0	(1)52	0	0	5	3	4	32	14	0
Septembre	3,1	3,3	3,2	6	0	0	0	(8)50	0	3	6	8	12	11	9	3
Octobre	8,1	7,4	7,8	1	3	0	0	62	4	2	4	2	8	30	10	2
Novembre	8,3	7,3	7,8	3	1	0	0	60	0	3	2	9	13	30	3	0
Décembre	9,0	8,6	8,8	3	4	0	2	62	3	0	1	8	8	23	17	2
ANNÉE.	7,0	7,0	7,0	36	44	17	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
THUILLIES.																
Janvier	8,2	8,5	8,4	0	23	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	6,9	5,6	6,3	0	11	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	7,1	6,0	6,6	1	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	6,3	5,4	5,9	2	0	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	4,6	4,5	4,6	1	0	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	4,3	4,7	4,5	0	0	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	6,5	6,1	6,3	0	0	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	5,7	4,4	5,1	0	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	2,8	1,9	2,4	1	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	6,8	6,8	6,8	1	3	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	7,3	7,2	7,3	0	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	8,1	8,3	8,2	3	5	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE.	6,2	5,8	6,0	9	47	19	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CHIMAY I.																
Janvier	8,3	7,9	8,1	3	16	0	0	62	14	6	2	1	18	7	14	0
Février	7,0	5,0	6,0	3	10	0	0	56	9	8	25	2	3	0	3	6
Mars	7,0	6,7	6,9	5	4	1	1	62	10	0	8	1	7	10	24	2
Avril	5,6	6,6	6,1	6	0	2	0	60	13	3	9	3	8	10	13	1
Mai	4,2	5,5	4,9	2	1	1	1	62	13	5	17	1	2	2	12	10
Juin	4,7	5,4	5,1	1	0	6	0	60	11	6	10	1	7	4	14	7
Juillet	6,6	6,7	6,7	2	0	9	0	62	6	1	4	3	5	10	31	2
Août	6,3	6,0	6,2	0	0	3	0	62	1	5	0	1	4	18	31	2
Septembre	2,4	2,6	2,5	5	0	0	0	60	5	10	9	5	10	2	15	4
Octobre	7,7	6,9	7,3	4	4	0	0	62	4	4	6	3	11	11	17	6
Novembre	6,8	6,9	6,9	2	0	0	0	60	2	2	7	8	22	13	4	2
Décembre	7,7	8,2	8,0	4	4	0	0	62	5	3	2	12	12	4	17	7
ANNÉE.	6,2	6,2	6,2	37	39	22	3	730	93	53	99	41	109	91	195	49

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1895.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
LES AMMEROIS.														
Janvier.	0,1	-6,7	-3,3	7,5	21	-17,0	29	27	98	98	98,9	22	14,0	15
Février	-0,5	-11,3	-5,9	5,9	25	-20,5	8	28	93	92	30,0*	11*	—	—
Mars.	6,2	—	—	15,5	22	—	—	20*	90	84	98,1	16	31,0	27
Avril	14,0	3,6	8,8	20,6	17 et 19	-5,0	5	9	82	69"	42,1	11	10,0	6
Mai	18,2	6,4	12,3	26,2	30	-1,0	3	1	79	78	51,4	10	24,0	18
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	25,4	10,2	17,8	30,9	7	5,0	16 et 21	0	64	57	4,1	3	2,5	11
Octobre	12,8	3,4	8,1	22,5	1	-2,4	26	9	92	84	126,6	23	20,5	8
Novembre	10,0	2,5	6,2	16,6	16	-5,7	24	8	89	84	98,2	15	13,0	8
Décembre	2,8	-1,7	0,5	9,0	5	-10,0	29	21	93	92	150,4	18	40,0	5
ANNÉE. . .	—	—	—	30,9	7 sept.	-20,5	8 février.	123	—	—	—	—	40,0	5 déc.
CARLSBOURG.														
Janvier.	-0,5	-7,4	-4,0	8,2	20	-21,8	27	24	95	94	90,8	25	11,4	19
Février.	-2,3	-13,5	-7,9	4,2	21	-24,0	6	28	90	90	32,6	13	7,0	10
Mars.	5,7	-2,8	1,4	13,5	22	-18,8	6	20	90	79	74,6	18	36,6	27
Avril	13,4	3,4	8,4	21,0	10	-3,6	5	9	82	68	28,0	11	13,0	6
Mai	17,6	5,0	11,3	25,5	30	-1,0	3	1	79	72	61,0	12	26,0	18
Juin.	20,7	8,1	14,4	26,2	9	-0,2	16	1	78	69	65,6	11	20,5	30
Juillet.	20,7	9,9	15,3	27,0	26	2,7	7	0	82	70	120,9	18	27,5	26
Août.	20,9	10,7	15,8	28,0	22	4,7	26	0	80	68	72,1	14	12,5	4
Septembre	23,2	8,9	16,0	30,6	7	0,7	21	0	72	60	5,5	2	3,5	10
Octobre	11,2	2,8	7,0	20,2	1	-4,6	20	10	88	78	112,6	19	23,0	6
Novembre	9,1	3,2	6,1	16,7	16	-5,3	24	9	90	81	112,7	17	18,4	12
Décembre	3,1	-1,6	0,7	9,3	5	-10,0	28	20	93	91	157,0	22	29,5	5
ANNÉE. . .	11,9	2,2	7,0	30,6	7 sept.	-24,0	6 février.	122	85	77	933,4	182	36,6	27 mars.
LIBRAMONT.														
Janvier.	0,0	-8,4	-4,2	6,0	20	-26,0	28	27	—	—	127,5	18	22,0	20
Février.	-2,1	-13,4	-7,8	3,5	21	-19,0	9	28	—	—	10,0	6	4,0	27
Mars.	5,6	-3,5	1,0	11,0	28	-17,6	6	20	—	—	142,0	16	54,0	27
Avril	14,2	2,0	8,1	22,2	16	-4,8	6	9	—	—	48,0	10	30,0	6
Mai	18,9	4,1	11,5	28,4	30	-0,1	4	1	—	—	54,0	9	26,0	25
Juin.	22,8	6,7	14,7	29,0	29	2,0	17	0	—	—	70,0	11	20,0	19
Juillet	20,9	9,6	15,2	28,0	9	4,0	7	0	—	—	145,0	17	35,0	12
Août.	21,5	10,0	15,7	29,7	22	4,4	30	0	—	—	132,0	16	30,0	4
Septembre	23,7	9,5	16,6	30,2	7	3,5	22	0	—	—	1,0	1	1,0	11
Octobre	11,4	1,3	6,3	20,0	1	-4,5	31	13	—	—	98,0	15	30,0	6
Novembre	8,5	2,2	5,3	15,8	16	-6,6	30	12	—	—	115,0	17	20,0	22
Décembre	3,1	-3,4	-0,2	8,0	5	-13,0	29	24	—	—	112,0	21	17,0	6
ANNÉE. . .	12,4	1,4	6,8	30,2	7 sept.	-26,0	28 janvier.	134	—	—	1054,5	157	54,0	27 mars.

ANNÉE 1895.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
LES AMMEROIS.																
Janvier	9,2	9,2	9,2	15	16	0	0	62	15	6	0	8	1	22	0	10
Février	6,0	5,2	5,6	7	12	0	0	56	20	19	6	0	0	4	3	4
Mars	6,7	6,9	6,8	23	9	1	2	62	13	4	2	0	17	17	2	7
Avril	5,5	5,4	5,5	15	0	4	2	60	18	6	2	4	7	14	4	5
Mai	4,6	5,5	5,1	14	1	5	1	62	19	5	11	2	10	0	4	11
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	3,4	2,1	2,8	21	0	0	0	60	3	11	1	11	24	5	5	0
Octobre	8,6	8,0	8,3	24	6	0	0	62	2	0	0	3	9	30	5	13
Novembre	7,3	7,2	7,3	23	2	0	0	60	1	7	4	4	3	24	2	15
Décembre	9,0	9,0	9,0	29	5	0	0	62	7	1	6	4	8	27	4	5
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CARLSBOURG.																
Janvier	9,0	8,9	9,0	9	16	0	0	62	16	7	2	0	16	8	6	7
Février	6,6	4,4	5,5	5	13	0	0	(1)56	23	8	9	0	0	3	2	9
Mars	6,7	6,7	6,7	5	9	0	4	(1)52	11	3	2	4	11	14	7	9
Avril	5,8	6,1	6,0	3	0	2	1	(1)60	11	1	9	3	8	19	3	5
Mai	3,6	5,3	4,5	9	2	3	2	(4)62	17	4	8	1	6	3	10	9
Juin	4,4	5,4	4,9	8	0	6	1	60	18	4	5	1	7	12	9	4
Juillet	7,2	7,3	7,3	3	0	7	1	62	4	1	3	2	12	21	17	2
Août	6,1	5,5	5,8	4	0	2	1	62	3	1	3	1	11	25	14	4
Septembre	2,5	2,6	2,6	7	0	0	0	(1)60	7	3	8	4	16	10	7	4
Octobre	7,5	6,8	7,2	8	6	0	1	62	6	7	1	3	13	15	13	4
Novembre	7,3	6,9	7,1	8	1	0	0	(1)60	3	3	4	5	21	14	4	5
Décembre	8,1	8,1	8,1	15	6	0	0	(2)52	3	2	0	7	15	10	11	12
ANNÉE	6,2	6,2	6,2	84	53	20	11	(12)730	122	44	54	31	136	154	103	74
LIBRAMONT.																
Janvier	8,6	8,4	8,5	11	20	0	1	62	3	29	4	11	2	4	1	8
Février	4,9	3,6	4,3	2	14	0	0	56	3	31	7	0	0	0	0	15
Mars	7,7	6,6	7,2	10	10	1	4	62	0	18	3	7	7	21	5	1
Avril	5,8	5,7	5,8	4	1	3	2	60	2	4	6	15	1	23	1	8
Mai	5,9	6,0	6,0	3	2	1	2	62	0	17	20	13	1	0	0	11
Juin	3,7	4,7	4,2	2	0	7	1	60	3	23	2	8	5	10	8	1
Juillet	7,5	7,5	7,5	0	0	4	0	62	0	0	7	11	6	23	13	2
Août	6,5	5,4	6,0	3	0	1	0	62	0	2	1	8	6	36	9	0
Septembre	2,3	1,1	1,7	1	0	0	0	60	0	14	3	17	5	14	1	6
Octobre	8,2	6,7	7,5	7	4	0	0	62	13	9	0	6	2	29	0	3
Novembre	8,5	8,2	8,4	10	3	0	0	60	0	0	18	12	6	24	0	0
Décembre	9,4	9,8	9,6	23	12	0	1	62	2	5	3	11	4	22	5	10
ANNÉE	6,6	6,1	6,4	76	66	17	11	730	26	152	74	119	45	206	43	65

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1895.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
BEAUPATEAU.														
Janvier.	-1,2	-8,1	-4,7	7,5	21	-23,0	29	27	92	89*	61,3	25	9,8	24
Février	-3,3	-13,8	-8,6	3,4	28	-24,2	8	28	95	91	20,0	12	4,5	27
Mars	5,4	-4,0	0,7	12,4	23	-20,0	6 et 7	22	93	83	140,0*	16*	—	—
Avril	12,9	2,3	7,6	20,2	17	-4,9	5	10	83	68	50,0*	9*	—	—
Mai	16,8	4,9	10,8	26,0	30	-0,3	3	1	78	62	79,2	12	31,0	18
Juin	20,0	7,9	13,9	26,7	29	-0,2	16	1	78	64	105,5	11	22,3	10
Juillet	20,3	9,5	14,9	28,1	26	1,9	7	0	88	73	95,0	18	18,5	12
Août.	20,3	9,9	15,1	28,1	22	3,4	26	0	89	72	67,7	17	14,3	6
Septembre	23,6	8,0	15,8	30,2	7	0,7	17	0	89	85	6,3	2	3,7	11
Octobre	10,5	2,1	6,3	21,8	1	-6,0	20	14	91	78	62,1	19	11,0	2
Novembre	7,9	1,9	4,9	15,8	16	-8,0	25	11	91	85	106,1	19	19,2	12
Décembre	2,3	-2,6	-0,2	8,8	6	-15,7	29	23	96	91	157,9	23	30,4	6
ANNÉE. . .	11,3	1,5	6,4	30,2	7 sept.	-24,2	8 février.	137	89	78	951,1	183	—	—
LA ROCHE (ÉCOLE COMMUNALE).														
Janvier.	0,7	-5,6	-2,5	9,4	20	-21,4	29	23	91	89	—	—	—	—
Février	-1,1	-13,1	-7,1	5,0	25	-25,0	7 et 8	28	90	82	—	—	—	—
Mars.	7,9	-0,9	3,5	15,0	23	-12,5	8	17	91	75	71,5	18*	28,0	27
Avril	15,2	3,5	9,3	23,0	17	-2,4	5	5	78	65	49,0	9	12,0	6
Mai	19,2	6,2	12,7	29,0	30	0,0	3	0	80	63	66,0	8	19,0	18 et 23
Juin	22,1	8,9	15,5	29,0	29 et 30	1,4	16	0	78	58	30,0	5	9,0	1
Juillet	22,2	10,0	16,1	28,0	18 et 26	3,0	7	0	86	74*	69,0	11	13,0	26
Août.	22,0*	10,2*	16,1	—	—	—	—	0	88*	74*	—	—	—	—
Septembre	24,5*	9,5*	17,0	—	—	0,3	21	0	80*	70*	—	—	—	—
Octobre	13,2?	2,6	7,9	25,4	1	-6,0	20	10	86	74	66,0?	10	18,0	4
Novembre	10,3	3,8	7,0	18,4	16	-4,0	1, 2 et 24	9	84	77	76,0	10	16,0	22
Décembre	4,3	-0,9	1,7	11,0	5	-11,4	28	18	91	81	113,0?	—	26,0	5
ANNÉE. . .	1,34	2,8	8,1	—	—	-25,0	7 et 8 fév.	110	85	73	—	—	28,0	27 mars.
LES TAILLES.														
Janvier.	-2,5	-8,3	-5,4	5,0	20	-21,2	28	30	96	—	75,0*	—	—	—
Février	-3,3	-11,5	-7,4	2,8	26	-21,3	7	28	94	94	20,0*	—	—	—
Mars.	3,7	-3,0	0,3	11,7	23	-16,0	6	23	91	85	99,0	—	36,0	27
Avril	11,5	2,2	6,8	18,9	10	-5,3	5	8	85	—	84,5	15	11,0	8
Mai	15,4	5,1	10,2	23,9	30	-0,9	3	2	73	67	84,0	10	33,0	18
Juin	18,6	7,8	13,2	24,8	29	1,0	16	0	73	65	71,5	10	19,0	10
Juillet	19,0	9,5	14,2	24,3	28	1,7	14	0	84	77	92,0	16	18,0	12
Août.	18,7	9,8	14,2	27,0	22	4,0	26	0	88	91	78,4	16	20,0	7
Septembre	22,2*	9,6*	15,9	28,5	7	1,6	15	0	80*	—	7,0	2	4,0	9
Octobre	9,8	1,5	5,6	22,0	1	-4,0	20 et 28	13	93	—	122,0	15	39,3	6
Novembre	7,4	1,8	4,6	14,5	16	-7,0	24	11	96	92	81,8	11	25,0	8
Décembre	1,3	-3,3	-1,0	7,0	5	-11,8	28	25	96	96	195,5	—	—	—
ANNÉE. . .	10,1	1,8	5,9	28,5	7 sept.	-21,3	7 février.	140	87	—	1010,7	—	39,3	6 oct.

ANNÉE 1895.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
BEAUPATEAU.																
Janvier	8,3	8,9	8,6	15	17	0	0	62	10	2	1	4	16	7	6	16
Février	5,7	4,9	5,3	9	12	0	0	56	22	12	7	5	3	1	3	3
Mars	6,4	6,5	6,5	7	7	1	2	62	5	5	6	2	11	9	16	8
Avril	4,8	6,4	5,6	6	1	1	0	60	6	7	4	1	15	11	3	13
Mai	4,2	6,0	5,1	5	2	4	2	62	8	12	9	3	5	5	11	9
Juin	4,3	6,6	5,5	1	0	6	1	60	7	8	4	2	7	12	8	12
Juillet	6,7	7,5	7,1	1	0	5	0	62	2	2	2	1	13	18	18	6
Août	5,8	5,9	5,9	2	0	2	0	62	4	4	1	2	10	23	15	3
Septembre	3,1	2,2	2,7	4	0	0	0	60	6	7	8	4	21	6	4	4
Octobre	7,4	7,3	7,4	7	6	0	0	62	3	5	5	0	17	12	17	3
Novembre	7,7	7,5	7,6	15	2	0	0	60	0	1	4	6	31	14	3	1
Décembre	8,5	8,6	8,6	26	12	0	1	62	2	5	6	4	22	6	8	9
ANNÉE	6,1	6,5	6,3	98	59	19	6	730	75	70	57	34	171	124	112	87

LA ROCHE (ÉCOLE COMMUNALE).

Janvier	8,9	7,4	8,2	0	24	0	0	62	9	4	6	7	2	2	7	25
Février	7,0	6,1	6,6	4*	14*	0	0	56	10	7	9	2	0	0	5	23
Mars	8,0	6,6	7,3	3	9	2	1	62	7	1	7	3	1	14	4	25
Avril	6,4	5,9	6,2	2	0	1	0	60	6	1	6	2	1	16	9	19
Mai	4,8	5,8	5,3	1	1	3	0	62	13	2	12	1	0	0	5	29
Juin	5,0	6,1	5,6	0	0	4	0	60	15	2	3	3	0	3	2	32
Juillet	6,5	7,5	7,0	0	0	3	0	62	8	1	8	1	1	11	22	10
Août	6,0*	6,0*	6,0	0	0	2*	0	62*	4	4	1	2	10	23	15	3
Septembre	3,0*	2,2*	2,6	1*	0	0	0	60*	6	7	8	4	21	6	4	4
Octobre	8,1	7,3	7,7	0	6*	0	0	62	11	6	3	3	1	6	11	21
Novembre	6,7	5,6	6,2	0	1	0	0	60	1	23	10	5	0	1	10	10
Décembre	8,4	8,1	8,3	1	13	0	0	62	9	11	16	0	0	1	10	15
ANNÉE	6,6	6,2	6,4	12?	68	15	1	730	99	69	89	33	37	83	104	216

LES TAILLES.

Janvier	—	—	—	7	24	0	0	31	5	5	1	3	1	5	5	6
Février	—	—	—	4	16	0	0	56	15	25	5	0	0	0	2	9
Mars	—	—	—	6	12	1	0	62	6	9	4	4	5	10	15	9
Avril	—	—	—	2	2	2	0	30	2	5	5	2	2	9	2	3
Mai	—	—	—	4	4	0	0	62	13	14	5	7	5	5	3	10
Juin	—	—	—	3	0	6	0	60	11	10	4	1	1	17	6	10
Juillet	—	—	—	0	0	3*	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	0	0	1*	0	62	3	1	1	4	7	34	9	3
Septembre	—	—	—	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	18	7	1	0	62	3	4	3	4	2	18	14	14
Novembre	—	—	—	11	5	0	0	30	0	0	1	8	7	11	2	1
Décembre	—	—	—	18?	10?	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	73	80	14	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1895.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE, en millimètres.			
	MAX.	MIN.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	moyen.	moyen.		Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
CLAVIER.														
Janvier	0,3	-6,4	-3,1	9,8	20	-19,0	28	25	90	87	121,5	22	22,0	24
Février	-2,3	-11,5	-6,9	—	—	-21,0	7	28	85	88	9,0	12*	—	—
Mars	6,6	-1,2	2,7	15,0	23	-16,0	6	16	86	84	44,0	12	10,8	27
Avril	14,3	4,2	9,2	22,0	10	-2,5	5	6	83	79	50,0*	13*	—	—
Mai	18,4	7,2	12,8	28,4	30	0,0	17	0	77	76	80,2	11	22,0	18
Juin	21,8	9,9	15,8	28,2	29	3,0	16	0	73	61	58,5	11	18,7	1
Juillet	21,7	11,6	16,6	29,5	9	6,8	7	0	84	76	103,0	15	18,7	21
Août	22,3	11,7	17,0	32,0	22	6,4	26	0	83	78	68,5	14	15,0	30
Septembre	25,5	11,6	18,5	32,2	3	3,0	21	0	75	75	17,0	3	14,0	1
Octobre	12,8	4,0	8,4	26,5	1	-2,0	28	9	87	87?	94,8	12	33,0	6
Novembre	9,6	3,4	6,5	18,0	16	-5,0	25	6	88	89?	82,0	10?	20,0	8
Décembre	4,1	-1,9	1,1	9,8	5	-11,0	29	21	90	87	115,8	17	24,5	5
ANNÉE	12,9	3,5	8,2	32,2	3 sept.	-21,0	7 février.	111	83	81?	844,3	152	33,0	6 oct.
SAINT-ROCH (FERRIÈRES).														
Janvier	-0,1	-6,3	-3,2	8,0	20	-22,0	30	25	95	—	—	—	—	—
Février	-3,8	-12,4	-8,1	2,1	27 et 28	-24,1	14	28	88	96?	—	—	—	—
Mars	6,2	-1,8	2,2	12,0	28	-18,5	6	18	95	97?	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	6*	—	—	—	—	—	—
Mai	19,1	6,8	12,9	28,0	30	0,5	3	0	76	75	81,3	15	20,0	30
Juin	21,6	9,6	15,6	28,5	29	2,5	17	0	83	73	91,0	14	33,0	29
Juillet	22,7	11,4	17,0	28,8	28	5,5	7	0	80	73	160,0	22	43,0	20
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	10,5	3,1	6,8	25,0	1	-2,3	19	11	92	84	103,0	19	29,0	6
Novembre	10,3	3,6	6,9	19,1	16	-7,4	24	7	95	93	123,0	13	21,0	8
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	22*	94	—	107,0	13	17,0	30
ANNÉE	—	—	—	—	—	-24,1	14 février.	117	—	—	—	—	43,0	20 juillet.
HEID-DES-CHÊNES (DOLEMBREUX).														
Janvier	1,3	-5,3	-2,0	11,9	22	-16,8	28	25	—	—	73,5	21	—	—
Février	-1,7	-11,1	-6,4	3,9	28	-25,0	7	28	—	—	15,0*	12*	—	—
Mars	7,2	-0,2	3,5	14,8	23	-12,0	6	12	—	—	60,0*	19*	—	—
Avril	14,2	5,9	10,0	21,5	16	-0,5	5	2	76	67	47,5	11	19,0	28
Mai	17,9	6,5	12,2	27,1	30	1,9	3	0	76	68	68,5	11	20,0	18
Juin	21,0	9,4	15,2	28,2	29	1,4	16	0	73	63	52,0	10	13,5	1
Juillet	22,2	12,5	17,3	28,5	30	4,2	7	0	78	72	116,3	14	28,0	26
Août	21,2	11,3	16,2	29,9	22	5,0	26	0	79	72	49,2	14	12,0	23
Septembre	23,7	11,3	17,5	30,3	7 et 8	6,7	21	0	73	59	11,5	4	8,5	10
Octobre	12,2	3,2	7,7	24,5	1	-2,5	20 et 24	10	84	83	86,3	17	35,0	6
Novembre	10,5	4,2	7,3	18,1	16	-3,0	24	6	85	89?	99,5	14	20,0	8
Décembre	4,3	-0,2	2,0	10,5	5	-9,0	28	15	91?	92?	110,5	14	19,5	13
ANNÉE	12,8	4,0	8,4	30,3	7 et 8 sept.	-25,0	7 février.	98	—	—	789,8	161	35,0	6 oct.

ANNÉE 1895.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (4).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
CLAVIER.																
Janvier	9,5	8,9	9,2	—	—	—	—	62	11	3	0	5	19	10	5	9
Février	8,5	6,1	7,3	—	—	—	—	56	7	17	5	2	2	0	8	15
Mars	8,7	7,5	8,1	—	—	—	—	62	2	2	4	9	26	1	13	5
Avril	7,7	5,4	6,6	—	—	—	—	60	6	9	6	10	13	5	7	4
Mai	5,4	3,7	4,6	—	—	—	—	62	13	9	5	3	6	0	14	12
Juin	5,2	3,9	4,6	—	—	—	—	60	6	10	4	0	13	7	4	16
Juillet	6,8	4,4	5,6	—	—	—	—	62	4	4	4	2	16	8	20	4
Août	6,0	4,3	5,2	—	0	—	—	62	0	4	0	2	13	12	29	2
Septembre	3,2	2,5	2,9	—	—	—	—	60	2	8	7	10	16	5	9	3
Octobre	8,0	6,1	7,1	—	—	—	—	62	2	6	4	6	20	10	12	2
Novembre	6,0	4,3	5,2	—	—	—	—	60	0	4	6	4	25	15	4	2
Décembre	7,4	8,1	7,8	2	7	2	0	62	2	2	7	9	13	7	16	6
ANNÉE	6,9	5,4	6,2	—	—	—	—	730	55	78	52	62	182	80	141	80
SAINT-ROCH (FERRIÈRES).																
Janvier	—	—	—	1	10?	0	1	62	2	21	2	3	14	19	1	0
Février	—	—	—	8	12	0	0	56	2	18	0	19	1	3	4	9
Mars	—	—	—	11	4	0	1	62	5	1	0	27	0	26	1	2
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	3	0	1	0	62	3	11	7	14	1	10	3	13
Juin	—	—	—	2	0	3	1	60	4	4	16	1	5	22	3	5
Juillet	—	—	—	0	0	2	1	62	5	0	9	0	18	27	3	0
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	4	2	0	0	62	5	0	12	0	14	31	0	0
Novembre	—	—	—	2	2	0	0	60	1	1	1	18	19	18	2	0
Décembre	—	—	—	3	5	0	0	62	0	6	10	9	11	23	3	0
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
HEID-DES-CHÊNES (DOLEMBREUX).																
Janvier	8,8	8,5	8,7	5	18	0	0	62	3	3	2	5	6	19	11	13
Février	8,0*	6,0*	7,0	8	9	0	0	56*	7	18	6	3	0	9	3	10
Mars	8,1	7,5	7,8	4	4	1	4	62	2	4	0	12	0	31	4	9
Avril	7,3	7,2	7,3	4	1	3	1	60	7	9	1	5	7	23	2	6
Mai	6,1	6,4	6,3	6	0	5	1	62	5	17	3	3	1	12	3	18
Juin	6,3	7,1	6,7	2	0	5	0	60	4	17	0	2	2	22	3	10
Juillet	8,1	8,9	8,5	0	0	9	1	62	4	1	0	1	4	41	7	4
Août	7,1	7,4	7,3	1	0	5	0	62	0	0	1	4	2	44	7	4
Septembre	4,5	3,4	4,0	1	0	1	0	60	4	20	3	7	1	15	5	5
Octobre	8,4	7,1	7,8	1	3	0	0	(2)62	2	2	3	2	5	31	8	7
Novembre	6,6	6,5	6,6	3	2	0	0	(1)60	0	5	0	13	17	16	4	4
Décembre	8,4	8,5	8,5	4	6	1	0	(1)62	0	4	0	19	2	19	5	12
ANNÉE	7,3	7,0	7,2	39	43	30	7	(4)730	38	100	19	76	47	282	62	102

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres decimales. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1895.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE, en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
CLERMONT (THIMISTER).														
Janvier	0°5*	-6°5*	-3°0	—	—	—	—	24*	—	—	—	—	—	—
Février	-1,8	-12,8	-7,3	4,3	28	-24,5	7	28	—	—	—	—	—	—
Mars	7,5	-0,6	3,4	15,3	23	-6,3?	8	14	—	—	—	—	—	—
Avril	15,0	2,9	8,9	22,1	17	-3,2	8	9	—	—	—	—	—	—
Mai	17,8	6,2	12,0	27,5	30	-1,0	3	1	—	—	—	—	—	—
Juin	21,7	8,8	15,2	28,5	29	1,5	13 et 16	0	—	—	—	—	—	—
Juillet	22,1	11,5	16,8	27,6	9	5,0	7	0	—	—	—	—	—	—
Août	22,2	11,7	16,9	30,0	22	5,5	26	0	—	—	—	—	—	—
Septembre	23,4	10,3	16,8	30,1	3 et 10	3,2	22	0	—	—	—	—	—	—
Octobre	12,8	3,5	8,1	23,1	1	-3,5	24	8	—	—	—	—	—	—
Novembre	9,6	2,6	6,1	18,1	16	-3,5	25	5	—	—	—	—	—	—
Décembre	4,4	-1,5	1,4	9,5	6	-8,2	29	16	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	12°9	3°0	7°9	30°1	3 et 10 sept.	-24,5	7 février.	105	—	—	—	—	—	—
HERVE.														
Janvier	0°2	-6°2	-3°0	9°8	20	-18°0	31	24	—	—	62,8	14	15,3	21
Février	-2,4	-10,4	-6,4	3,6	28	-21,0	7	28	—	—	25,0	15	—	—
Mars	7,1	-0,7	3,2	15,6	23 et 24	-13,4	6	14	89	78	72,5	17	16,0	27
Avril	14,4	4,8	9,6	22,2	10	-1,8	5 et 8	5	84	72	68,5	15	24,0	29
Mai	17,5	7,6	12,5	28,1	30	0,5	3	0	78	67	75,3	12	28,0	18
Juin	21,7	10,3	16,0	31,4	29	3,3	16	0	71	60	53,6	15	16,0	1
Juillet	21,4	12,1	16,7	27,5	9	6,9	8	0	81	71	119,6	18	28,6	26
Août	21,9	12,0	16,9	30,5	22	5,0	26	0	—	—	53,9	15	19,0	10
Septembre	24,2	12,3?	18,2	31,5	3	6,2	16	0	78	62	9,2	6	5,9	10
Octobre	11,9	4,5	8,2	25,6	1	-2,4	25	6	93	88	83,1	18	30,2	6
Novembre	10,2	4,1	7,1	16,8	16	-5,0	24	4	89	84	76,2	14	15,4	8
Décembre	4,4	-1,0	1,7	10,0	5	-9,3	28	20	—	—	133,0	22	17,7	14
ANNÉE	12°7	4°1	8°4	31°5	3 sept.	-21°0	7 février.	101	—	—	832,7	181	30,2	6 oct.
VERVIERS (VILLE).														
Janvier	0°8	-5°3	-2°3	10°0	20	-19°5	28 et 29	24	95	91	83,2	26	11,5	20
Février	-1,5	-11,8	-6,7	5,6	27	-23,7	7	28	96	85	17,3	19	3,8	1
Mars	7,5	-1,0	3,2	16,0	23	-16,7	6	15	92	77	68,0	20	16,4	27
Avril	14,9	4,2	9,5	23,0	17	-1,8	13	4	85	68	54,2	13	17,5	28
Mai	17,3	6,8	12,0	26,0	30	1,0	3	0	81	69	67,3	15	22,1	18
Juin	20,4	10,0	15,2	27,6	29	3,3	16	0	82	69	47,0	15	13,0	30
Juillet	20,7	12,3	16,5	26,1	9	4,8	7	0	87	78	101,3	19	22,0	26
Août	21,3	12,3	16,8	29,0	22	5,8	26	0	87	74	47,4	17	9,7	4
Septembre	23,0	9,9	16,4	30,0	3	3,2	21	0	88	70	13,2	4	10,1	10
Octobre	12,3	4,1	8,2	24,1	1	-2,2	20	7	89	77	80,2	21	29,0	6
Novembre	10,8	3,9	7,3	18,4	16	-4,4	26	8	87	75	87,7	18	16,0	6
Décembre	4,5	-0,6	1,9	11,3	5	-9,2	28	18	89	84	104,4	26	21,0	6
ANNÉE	12°7	3°7	8°2	30°0	3 sept.	-23°7	7 février.	104	88	76	771,2	213	29,0	6 oct.

ANNÉE 1895.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
CLERMONT (THIMISTER).																
Janvier	8,6*	—	—	—	—	—	—	31*	2	2	3	6	7	8	0	3
Février	6,4	—	—	—	—	—	—	28	11	5	0	0	1	2	2	7
Mars	9,0	—	—	—	—	—	—	31	5	2	0	5	6	9	1	3
Avril	5,8	—	—	2	0	1	0	30	1	2	3	3	5	3	1	12
Mai	5,4	—	—	—	—	—	—	31	9	3	0	0	3	4	7	5
Juin	5,3	—	—	1	0	2	0	30	4	1	0	2	1	9	5	8
Juillet	8,2	—	—	0	0	1	0	31	2	0	0	5	9	7	5	3
Août	6,6	—	—	—	—	—	—	31	2	2	0	4	6	12	4	1
Septembre	3,1	—	—	1	0	0	0	30	2	8	2	3	0	3	9	3
Octobre	8,4	—	—	0	2	0	0	31	3	1	0	5	11	6	2	3
Novembre	7,0	—	—	0	2	0	0	30	2	4	0	10	7	3	2	2
Décembre	9,1	—	—	0	3	0	0	31	3	6	0	5	0	8	6	3
ANNÉE	6,9	—	—	—	—	—	—	365	46	36	8	48	56	74	44	53
HERVE.																
Janvier	8,5	8,5	8,5	1	13	0	1	(1)62	12	6	1	1	13	8	17	3
Février	7,8	5,9	6,9	5	18	0	0	56	13	19	12	1	0	0	6	5
Mars	7,8	6,8	7,3	3	6	0	3	62	9	0	6	0	9	15	19	4
Avril	6,7	6,2	6,5	5	1	2	2	60	4	7	4	3	6	16	11	9
Mai	4,8	5,4	5,1	2	1	2	1	62	13	3	10	1	1	2	19	13
Juin	6,2	6,7	6,5	3	0	5	0	60	4	4	0	0	2	7	26	17
Juillet	7,5	8,3	7,9	0	0	8	0	62	0	0	1	1	8	19	25	8
Août	6,8	6,2	6,5	4	0	2	1	62	0	1	1	0	6	19	31	4
Septembre	3,3	3,3	3,3	3	0	1	0	60	3	5	16	2	2	2	22	8
Octobre	8,0	7,4	7,7	5	4	0	2	62	0	0	9	5	8	9	25	6
Novembre	6,5	6,7	6,5	2	2	0	0	60	0	5	8	11	9	4	22	1
Décembre	7,9	8,1	8,0	6	9	1	0	62	0	1	19	1	11	0	28	2
ANNÉE	6,8	6,6	6,7	39	54	21	10	(1)730	58	51	87	26	75	101	251	80
VERVIERS (VILLE).																
Janvier	8,5	8,5	8,5	2	19	0	0	62	4	3	6	8	12	22	0	7
Février	7,1	5,6	6,4	5	19	0	2	56	2	7	16	4	0	10	10	7
Mars	7,1	6,8	7,0	4	7	0	2	62	8	3	5	9	5	22	8	2
Avril	6,3	6,7	6,5	5	1	3	0	60	5	2	10	4	8	17	8	6
Mai	4,8	5,4	5,1	2	0	2	3	62	8	4	12	7	5	10	6	10
Juin	5,2	6,4	5,8	2	0	6	0	60	3	3	11	5	7	16	4	11
Juillet	7,1	7,5	7,3	0	0	4	0	62	2	2	2	4	10	32	5	5
Août	5,8	5,4	5,6	2	0	4	1	62	0	0	2	3	19	28	10	0
Septembre	2,6	2,6	2,6	6	0	1	0	60	3	3	12	10	15	10	3	4
Octobre	7,2	7,0	7,1	2	1	0	3	62	6	0	2	6	26	12	6	4
Novembre	6,7	6,0	6,4	0	3	0	0	60	0	2	4	15	19	17	3	0
Décembre	7,6	8,2	7,9	3	11	1	3	62	3	1	12	7	3	24	8	4
ANNÉE	6,3	6,3	6,3	33	61	21	11	730	44	30	94	82	129	220	71	60

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1895.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
VERVIERS (TIR) [STEMBERT].														
Janvier.	6,6	-5,9	-2,7	9,9	20	-21,0	27	24	93	91	56,6	21	11,5	20
Février	-2,1	-12,4	-7,3	3,3	27 et 28	-24,5	7	28	95	93	13,6	12	3,2	1
Mars.	6,9	-1,0	2,9	15,1	23	-16,8	6	16	91	83	69,7	20	16,4	27
Avril	14,2	3,6	8,9	22,1	10	-4,5	3	6	76	62	52,6	13	18,8	28
Mai	17,7	6,1	11,9	27,9	30	0,1	18	0	76	62	67,0	14	19,7	18
Juin	21,5	9,1	15,3	28,4	29	2,5	16	0	74	58	54,0	12	19,3	30
Juillet	21,6	11,9	16,7	28,0	9	3,8	7	0	79	66	98,5	17	21,7	26
Août.	21,7	12,0	16,8	30,3	22	4,9	26	0	79	64	51,1	15	9,3	4
Septembre	24,8	10,0	17,4	31,5	7	1,6	21	0	79	53	11,6	4	9,0	10
Octobre	12,7	3,5	8,1	26,6	1	-3,7	20 et 21	9	88	75	79,6	18	27,5	6
Novembre	10,8	4,2	7,5	18,0	16	-4,2	26	6	87	80	90,1	17	17,8	6
Décembre	4,2	-0,9	1,6	11,1	5	-10,7	28	20	95	89	111,1	21	19,3	6
ANNÉE.	12,9	3,3	8,1	31,5	7 sept.	-24,5	7 février.	109	84	73	755,5	184	27,5	6 oct.
JALHAY (BARRAGE DE LA GILEPPE).														
Janvier.	1,0	-6,0	-2,5	7,6	20 et 21	-22,4	28	24	89	88	85,5	23	10,0	20
Février.	-0,8	-14,0	-7,4	5,0	28	-27,5	7	28	75	84	20,8	11	3,2	1
Mars.	7,9	-2,1	2,9	15,6	23	-20,2	6	18	79	69	77,7	18	17,5	27
Avril	14,8	2,1	8,4	22,6	10	-5,9	13	11	75	66	63,1	14	17,0	28
Mai	18,5	4,9	11,7	28,1	30	-1,8	3	1	72	61	69,8	13	23,0	18
Juin	23,3	7,3	15,3	30,0	29	0,8	16	0	69	59	70,8	11	25,0	30
Juillet	23,4	10,3	16,8	29,8	17	1,8	7	0	75	67	131,5	17	21,0	1
Août.	23,4	10,5	16,9	31,7	22	2,0	26	0	76	66	49,7	14	10,0	23
Septembre	26,4	8,8	17,6	33,2	3	0,3	21	0	70	49	9,7	3	6,2	10
Octobre	13,6	3,2	8,4	28,2	1	-4,8	20	11	86	74	86,8	18	24,5	6
Novembre	11,4	3,4	7,4	18,6	16	-6,0	26	8	83	75	88,7	14	19,0	6
Décembre	4,7	-1,7	1,5	10,9	5	-13,5	28	24	90	87	133,5	18	18,8	5
ANNÉE.	14,0	2,2	8,1	33,2	3 sept.	-27,5	7 février.	125	78	70	887,6	174	25,0	30 juin.
HESTREUX.														
Janvier.	-0,5	-6,4	-3,5	7,0	20	-16,5	30	25	92	93	79,5	19	11,0	19
Février.	-2,8	-10,5	-6,7	2,0	18 et 25	-19,1	6	28	96	85	24,5	9	7,0	1
Mars.	5,5	-1,6	1,9	13,0	23	-12,5	6	17	89	79	83,5	17	20,0	27
Avril	12,5	3,1	7,8	20,7	10	-3,5	8 et 13	9	77	66	83,0	14	18,0	28
Mai	16,4	6,0	11,2	25,2	30	-0,2	3	1	77	71	61,0	11	17,0	18
Juin	19,8	8,9	14,3	26,0	29	1,1	17	0	82	78	58,0	11	16,0	1
Juillet	20,2	10,8	15,5	27,5	26	5,5	7	0	89	90	136,5	14	28,0	12
Août.	20,3	11,0	15,6	28,2	22	5,3	26	0	88	83	58,5	13	9,0	27
Septembre	22,8	11,4	17,1	29,6	7	3,0	21	0	75	68	12,5	4	8,0	10
Octobre	11,2	3,2	7,2	24,2	1	-2,5	24	11	87	77	91,5	19	19,0	6
Novembre	9,5	3,4	6,4	15,3	16	-4,4	26	5	93	90	103,0	12	21,0	8
Décembre	3,1	-2,1	0,5	8,9	5	-9,0	28	24	93	89	163,5	19	25,0	9
ANNÉE.	11,5	3,1	7,3	29,6	7 sept.	-19,1	6 février.	120	87	81	955,0	162	28,0	12 juillet.

ANNÉE 1895.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
VERVIERS (TIR) [STEMBERT].																
Janvier	8,8	9,0	8,9	2	20	0	0	62	5	3	1	5	19	18	3	8
Février	7,0	6,1	6,6	6	13	0	0	56	4	26	0	1	5	11	2	7
Mars	7,6	7,4	7,5	3	7	0	0	62	1	9	3	6	11	21	4	7
Avril	7,2	7,3	7,3	5	1	3	1	60	4	9	2	5	13	17	5	5
Mai	5,9	6,3	6,1	3	1	4	1	62	8	20	1	2	7	11	4	9
Juin	6,3	7,3	6,8	2	0	6	1	60	3	13	1	1	8	19	5	10
Juillet	7,8	8,2	8,0	0	0	10	0	62	3	4	0	1	17	29	5	3
Août	7,0	7,0	7,0	2	0	5	1	62	1	2	0	4	11	34	7	3
Septembre	4,0	4,1	4,1	4	0	1	0	60	6	20	1	2	7	18	4	2
Octobre	8,0	7,5	7,8	1	3	0	0	62	2	7	1	3	14	28	4	3
Novembre	7,0	6,9	7,0	0	2	0	0	60	2	8	2	10	21	14	2	1
Décembre	8,4	8,5	8,5	4	11	0	0	62	4	9	2	6	14	18	5	4
ANNÉE.	7,1	7,1	7,1	32	58	29	4	730	43	130	14	46	147	238	50	62
JALHAY (BARRAGE DE LA GILEPPE).																
Janvier	7,8	8,5	8,2	0	16	0	0	(2)62	16	3	1	2	23	3	9	3
Février	7,2	6,0	6,6	3	11	0	0	(2)56	25	4	4	2	5	4	1	9
Mars	7,1	7,1	7,1	1	4	0	4	62	13	1	2	0	33	4	6	3
Avril	6,7	6,7	6,7	3	1	2	0	60	12	1	10	3	30	3	0	1
Mai	5,1	5,7	5,4	2	1	4	2	(4)62	23	5	10	1	12	2	3	2
Juin	5,4	6,6	6,0	2	0	6	0	(1)60	17	1	5	3	24	3	2	4
Juillet	7,8	7,5	7,7	0	0	3	1	62	8	0	2	1	39	8	2	2
Août	6,6	6,0	6,3	1	0	3	0	(1)62	6	0	3	3	36	4	9	0
Septembre	3,6	3,8	3,7	1	0	1	0	(7)60	16	1	13	3	10	3	5	2
Octobre	7,5	7,5	7,5	1	3	0	2	(5)62	8	1	2	4	31	3	3	5
Novembre	6,7	6,2	6,5	2	2	0	0	(5)60	1	3	10	7	26	4	2	2
Décembre	8,0	8,2	8,1	4	5	0	0	(2)62	5	3	9	2	19	5	10	7
ANNÉE.	6,6	6,7	6,7	20	43	19	9	(29)730	150	23	71	31	288	46	52	40
HESTREUX.																
Janvier	8,4	8,7	8,6	8	19	0	0	62	7	6	1	4	6	25	3	10
Février	6,9	6,3	6,6	3	5	0	0	56	7	21	1	6	1	12	1	7
Mars	6,9	6,8	6,9	4	2	0	0	62	4	6	0	5	10	25	7	5
Avril	6,2	6,7	6,5	2	0	0	0	60	8	10	1	1	9	22	2	7
Mai	5,0	5,6	5,3	4	3	2	1	62	13	15	1	4	5	5	8	11
Juin	5,6	6,8	6,2	4	0	3	1	60	4	12	2	7	4	17	8	6
Juillet	7,6	7,7	7,7	1	0	3	1	62	0	2	1	4	11	34	5	5
Août	6,2	6,4	6,3	1	0	1	0	62	5	1	1	3	6	36	7	3
Septembre	3,6	3,4	3,5	1	0	0	0	(2)60	7	7	2	8	10	14	5	5
Octobre	7,9	7,5	7,7	4	2	0	0	62	8	3	0	0	11	29	4	7
Novembre	6,5	6,3	6,4	2	2	0	0	60	3	3	1	15	12	20	4	2
Décembre	7,5	8,0	7,8	10	11	0	0	(1)62	4	4	1	10	6	24	6	6
ANNÉE.	6,5	6,7	6,6	44	44	9	3	(3)730	70	90	12	67	91	263	60	74

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1895.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
BARAQUE-MICHEL.														
Janvier.	-0,9	-11,2	-6,1	7,4	20	-16,0	30	31	—	—	106,3	28	6,3	4
Février	—	-13,6	—	—	—	-21,0	11	28	—	—	26,2	11	8,0	27
Mars	5,0	-3,9	0,5	9,4	11	-6,4?	15	28	—	—	88,5	15	18,4	27
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,9	9	14,0	28
Mai	15,2	4,2	9,7	24,3	30	-4,3	3	6	—	—	59,9	12	9,6	17
Juin	18,6	6,9	12,7	24,6	30	0,4	16	0	—	—	65,6	13	13,0	30
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,0*	18	12,4	12
Août.	10,9	9,0	14,4	25,0	24	6,0	15	0	—	—	69,0	14	8,8	10
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,4	4	4,5	10
Octobre	10,4	—	—	18,3	1	—	—	—	—	—	77,2	15	10,6	3
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82,7	14	13,4	7
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160,0*	19*	—	—
ANNÉE. . .	—	—	—	—	—	-21,0	11 février.	—	—	—	950,7	172	18,4	27 mars.
SPA III (ÉCOLE COMMUNALE).														
Janvier.	0,5	-6,1	-2,8	9,0	20	-21,5	28	24	89	85	101,3	25	12,0	19
Février	-1,6	-12,9	-7,3	4,0	28	-25,5	7	28	88	77	24,5	16	4,5	1
Mars.	7,0	-1,2	2,9	14,5	23	-17,5	6	16	85	79	90,8	20	20,5	27
Avril	14,1	3,8	8,9	22,5	10 et 17	-4,0	13	8	81	66	63,7	13	22,8	28
Mai	17,8	5,9	11,8	28,0	30	-0,8	3	1	76	61	66,1	12	23,8	18
Juin	21,2	8,7	14,9	28,5	29	2,0	16	0	74	62	62,3	11	21,5	30
Juillet	21,8	11,0	16,4	29,5	26	3,0	7	0	80	69	90,9	17	23,8	26
Août.	21,9	11,2	16,5	30,0	22	4,0	26	0	79	68	56,8	16	8,0	27
Septembre	24,2	9,4	16,8	31,0	7	0,0	21	0	72	54	12,3	4	10,5	10
Octobre	12,4	3,6	8,0	26,0	1	-4,0	19 et 20	8	88	72	86,6	19	22,0	6
Novembre	10,5	4,1	7,3	17,0	16	-5,0	24	8	85	74	89,5	14	17,0	8
Décembre	4,3	-1,2	1,5	10,0	5	-9,5	28	16	92	87	149,7	20	26,0	5
ANNÉE. . .	12,8	3,0	7,9	31,0	7 sept.	-25,5	7 février.	109	83	71	894,5	187	26,0	5 déc.
STAVELOT III (INSTITUT).														
Janvier.	0,3	-7,0	-3,4	8,2	20	-25,9	29 et 30	26	—	—	—	—	—	—
Février	-0,7	-14,3	-7,5	4,6	27	-27,7	7	28	—	—	—	—	—	—
Mars.	7,3	-3,5	1,9	15,0	23	-21,8	6	18	95	90	72,9	17	19,6	27
Avril	14,6	3,4	9,0	22,7	10	-4,0	13	9	—	—	58,0	12	10,2	27
Mai	18,4	5,6	12,0	28,1	30	-3,0	3	1	—	—	67,4	11	29,0	18
Juin	21,6	7,9	14,7	28,0	29	0,6	14	0	—	—	99,6	14	40,0	1
Juillet	21,7	10,0	15,8	28,5	26	1,0	7	0	—	—	107,1	14	22,0	26
Août.	22,1	11,2	16,6	30,0	22	5,5	26	0	—	—	—	—	—	—
Septembre	24,4	9,0	16,7	31,8	7	2,0	16	0	—	—	14,5	4	7,0	10
Octobre	12,6	2,8	7,7	26,0	1	-6,0	20	13	—	—	98,7	17	19,0	4 et 6
Novembre	19,7	3,6	7,1	16,5	16	-5,6	26	7	—	—	81,7	15	15,0	8
Décembre	4,3	-1,6	1,3	10,0	5	-13,5	28	20	—	—	—	—	—	—
ANNÉE. . .	13,1	2,3	7,7	31,8	7 sept.	-27,7	7 février.	122	—	—	—	—	40,0	1 ^{er} juin.

ANNÉE 1895.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
BARAQUE-MICHEL.																
Janvier	—	—	—	15	30	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	5	6	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	3	2	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	5	0	0?	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	8	3	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	3	0	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	5	0	1?	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	1	0	0?	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	3	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	12	4	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	10	2	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	12	10	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	82	57	5?	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SPA III (ÉCOLE COMMUNALE).																
Janvier	8,8	8,5	8,7	3	15	0	0	62	19	1	2	1	14	14	7	4
Février	6,6	5,5	6,1	7	14	0	0	56	6	23	5	7	1	1	8	5
Mars	8,1	7,0	7,6	8	6	0	2	62	4	4	6	6	14	17	11	0
Avril	6,5	7,1	6,8	4	1	2	1	60	1	10	4	5	10	22	6	2
Mai	5,1	6,4	5,8	3	1	4	4	62	13	9	7	4	7	5	9	8
Juin	5,7	6,7	6,2	2	0	6	0	60	8	11	2	0	4	7	21	7
Juillet	7,7	7,7	7,7	3	0	6	1	62	2	3	0	1	10	36	8	2
Août	6,4	6,9	6,7	3	0	3	0	62	1	2	2	0	4	43	6	4
Septembre	3,3	3,5	3,4	4	0	0	0	(1) 60	2	7	3	3	6	18	15	5
Octobre	7,5	7,5	7,5	8	2	0	0	(1) 62	2	5	0	4	13	26	9	2
Novembre	6,6	6,6	6,6	4	1	0	0	60	0	2	3	6	23	19	7	0
Décembre	7,7	8,3	8,0	7	7	0	1	62	1	11	0	9	12	15	14	0
ANNÉE	6,7	6,8	6,8	56	47	21	9	(2) 730	59	88	34	46	118	223	121	39
STAVELOT III (INSTITUT).																
Janvier	8,2	6,8	7,5	0	18	0	0	62	13	3	1	0	2	9	23	11
Février	6,2	5,0	5,6	2	9	0	3	56	29	5	3	0	0	0	8	11
Mars	6,9	7,2	7,1	0	5	2	0	62	3	0	0	1	1	14	24	19
Avril	5,7	6,3	6,0	0	1	3*	0	60	7	1	4	1	6	16	11	14
Mai	6,2	4,1	5,2	1	1	1	1	62	18	2	0	0	2	1	28	11
Juin	6,7	4,4	5,6	0	0	6	3	60	7	3	0	0	4	4	22	20
Juillet	8,4	8,6	8,5	0	0	3	0	62	1	3	0	0	2	14	32	10
Août	7,3	5,5	6,4	0	0	1	0	62	3	0	1	0	3	17	29	9
Septembre	3,3*	2,4*	2,9	0	0	0	0	60	4	4	3	1	5	14	24	5
Octobre	8,0	6,4	7,2	0	2	0	0	62	6	1	2	3	8	13	20	9
Novembre	8,0	7,2	7,6	0	1	1	0	60	0	1	13	8	6	16	10	6
Décembre	8,1	8,5	8,3	2	6	0	0	62	0	0	21	3	1	6	17	14
ANNÉE	6,9	6,0	6,5	5?	43	17	7	730	91	23	48	17	40	124	248	139

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1895.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
VILLE-DU-BOIS (VIELSALM).														
Janvier	—	—	—	—	—	-27,1	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	-29,8	7	28	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	-24,6	6	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	24,5	6,5	15,5	31,8	7	-2,2	21	1	71	60	3,0	3	1,0	11, 13 et 14
Octobre	11,4	2,3	6,8	24,8	1	-6,7	20	10	90	75	—	—	—	—
Novembre	9,1	2,1	5,6	15,4	16	-6,2	24	10	89	85	—	—	—	—
Décembre	3,6	-2,9	0,3	9,8	5	-15,6	28	26	97	96	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	31,8	7 sept.	-29,8	7 février.	—	—	—	—	—	—	—
BASTOGNE I (SÉMINAIRE).														
Janvier	-1,3	-8,7	-5,0	6,9	20	-27,1	27	29	85	87	80,0*	18*	—	—
Février	-2,2	-14,4	-8,3	3,9	20	-25,7	7	28	64	68	38,0	11	—	—
Mars	6,1	-4,2	0,9	13,1	23	-23,5	6	22	87	88	70,0*	15*	—	—
Avril	14,0	1,4	7,7	21,6	10	-5,0	5	15	92	90	69,0	14	18,0	17
Mai	18,6	4,4	11,5	27,0	30	-1,7	3	2	84	56*	114,1	12	30,0	20
Juin	21,6	7,1	14,3	28,0	30	-0,5	16	1	83	80	126,0	14	41,0	10
Juillet	22,0	9,2	15,6	28,9	26	2,1	7	0	88	85	63,9	16	13,4	12
Août	21,8	9,6	15,7	31,8	22	2,0	26	0	88	77	74,3	12	16,0	13
Septembre	24,5	7,2	15,8	30,9	3	0,0	17	0	79	75	0,0	0	»	»
Octobre	11,7	1,9	6,8	24,9	1	-6,0	20	12	93	90?	87,5	13	31,0	6
Novembre	8,7	1,6	5,1	14,8	16	-7,0	24	13	97	96?	96,0	14	25,0	6
Décembre	2,4	-3,1	-0,4	8,8	5	-15,5	28	26	97	96	104,7?	18	—	—
ANNÉE	12,3	1,0	6,6	31,8	22 août.	-27,1	27 janvier.	148	86 ?	82 ?	923,5	157	41,0	10 juin.
ARLON.														
Janvier	-1,3	-6,8	-4,1	7,8	21	-17,1	28	29	75	76	75,1	25	15,0	24
Février	-3,4	-10,9	-7,2	2,8	26	-18,1	10	28	72	73	11,1	11	2,5	1
Mars	5,6	-2,1	1,7	13,8	22	-13,5	7	20	88	82	76,0	17	22,0	27
Avril	13,7	4,1	8,9	21,0	10	-3,6	5	5	78	63	35,0	12	10,0	26
Mai	18,3	7,7	13,0	28,0	30	0,0	18	0	69	57	29,0	12	15,0	18
Juin	21,8	10,7	16,2	28,3	29	4,0	16	0	68	56	70,5	11	18,0	18
Juillet	21,8	11,1	16,4	29,8	26	6,3	6	0	77	67	75,3	17	14,0	26
Août	21,8	11,8	16,8	30,5	22	8,0	18 et 26	0	76	63	60,3	13	20,0	13
Septembre	24,8	9,5	17,1	32,3	7	5,2	22	0	67	49	2,0	2	1,0	10 et 11
Octobre	10,9	3,8	7,3	23,5	1	-3,0	28	9	87	78	96,3	17	15,0	6
Novembre	7,9	2,8	5,3	15,4	16	-5,2	24	11	91	85	84,0	14	14,0	12
Décembre	2,1	-2,1	0,0	8,8	6	-13,0	28	24	91	91	105,0	18	19,0	12
ANNÉE	12,0	3,3	7,6	32,3	7 sept.	-18,1	10 février.	126	78	70	719,6	169	22,0	27 mars.

ANNÉE 1895.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
VILLE-DU-BOIS (VIELSALM).																
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	3,5	4,1	3,8	—	—	—	—	60	8	1	8	2	21	5	13	2
Octobre	7,6	7,2	7,4	—	—	—	—	62	4	5	7	9	4	14	17	2
Novembre	7,6	7,0	7,3	—	—	—	—	60	0	13	4	2	22	4	15	0
Décembre	8,2	8,4	8,3	—	—	—	—	62	2	5	4	10	11	5	24	1
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BASTOGNE I (SÉMINAIRE).																
Janvier	8,5	9,1	8,8	9	15	0	0	62	17	4	6	5	13	3	9	5
Février	5,7	4,4	5,1	2	9	0	0	56	6	9	18	2	2	3	6	10
Mars	7,6	7,0	7,3	10	7	3	2	62	3	4	10	7	5	11	13	9
Avril	5,3	7,3	6,3	3	1	3	2	60	5	2	9	2	19	8	10	5
Mai	4,5	8,0	6,3	3	3	5	2	62	6	4	17	7	11	4	6	7
Juin	5,3	6,2	5,8	4	1	6	1	60	7	2	8	3	19	6	9	6
Juillet	7,8	8,8	8,3	4	0	1	0	62	0	2	8	4	20	17	11	0
Août	5,8	6,4	6,1	2	0	1	1	62	0	0	0	0	23	26	12	1
Septembre	2,7	1,8	2,3	1	0	0	0	60	5	0	4	6	16	19	6	4
Octobre	8,6	7,8	8,2	8	4	0	1	62	12	3	2	6	10	8	13	8
Novembre	8,4	8,0	8,2	13	3	0	0	60	4	5	6	2	14	11	18	0
Décembre	8,6	8,5	8,6	14	11	0	0	62	6	4	8	7	15	9	8	5
ANNÉE	6,6	6,9	6,8	73	54	19	9	730	71	39	96	51	167	125	121	60
ARLON.																
Janvier	8,6	7,8	8,2	7	21	1	0	62	5	16	3	6	8	14	7	3
Février	5,3	4,5	4,9	3	11	0	0	56	5	6	24	6	3	0	5	7
Mars	6,9	6,7	6,8	9	9	0	4	62	4	3	10	6	5	17	11	6
Avril	6,4	7,0	6,7	0	0	2	2	60	1	8	6	8	4	19	10	4
Mai	4,7	6,5	5,6	0	2	3	1	62	4	10	14	12	3	11	2	6
Juin	4,9	7,2	6,1	0	0	6	1	60	5	10	10	5	2	17	8	3
Juillet	7,4	8,0	7,7	2	0	7	0	62	0	4	5	1	7	20	23	2
Août	5,4	6,7	6,1	2	0	2	0	62	1	5	0	2	1	24	23	6
Septembre	2,3	2,0	2,2	1	0	0	0	60	1	5	7	16	11	8	9	3
Octobre	8,2	8,2	8,2	10	4	0	1	62	2	3	7	4	6	22	14	4
Novembre	7,7	7,3	7,5	8	2	1	0	60	0	0	5	15	12	15	8	5
Décembre	8,5	8,4	8,5	12	10	0	1	62	1	3	3	13	12	7	12	11
ANNÉE	6,4	6,7	6,5	54	59	22	10	730	29	73	94	94	74	174	132	60

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres décimales. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1895.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE, en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
ÉTALLE.														
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	22,7	8,3	15,5	29,3	29	0,3	16	0	—	—	—	—	—	—
Juillet	22,4	9,6	16,0	30,5	26	4,0	16	0	—	—	—	—	—	—
Août	22,4	9,8	16,1	31,5	22	2,5	26	0	—	—	—	—	—	—
Septembre	25,9	7,3	16,6	32,8	7	0,7	16	0	—	—	—	—	—	—
Octobre	12,1	2,5	7,3	24,0	1	-5,0	20	10	—	—	100,3	15	20,5	6
Novembre	8,9	2,9	5,9	16,5	16	-4,3	27	9	—	—	123,0	14	20,0	12
Décembre	3,1	-1,6	0,7	9,8	6	-14,0	28	19	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	32,8	7 sept.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIRTON (COLLÈGE).														
Janvier	0,6	-6,9	-3,2	9,6	21	-23,6	29	24	87	89	75,0*	25*	—	—
Février	-0,6	-12,1	-6,4	5,5	21	-24,6	14	28	79	79	11,0*	10*	—	—
Mars	7,5	-2,0	2,7	14,4	22	-14,5	7	18	88	70	62,1	14	16,0	27
Avril	15,7	3,4	9,5	22,5	17	-4,3	5	6	81	57	55,5	10	16,0	26
Mai	19,7	6,4	13,0	28,5	30	-0,2	3	1	76	58	23,5	6	8,0	18
Juin	23,1	8,7	15,9	30,0	29	0,8	16	0	72	55	32,8	7	12,0	19
Juillet	23,2	10,5	16,8	30,2	26	5,0	6	0	82	65	92,0	14	25,0	26
Août	22,9	10,8	16,8	31,2	22	3,1	26	0	84	66	35,4	9	8,0	3
Septembre	26,2	8,1	17,1	33,2	7	1,5	17 et 18	0	75	40	0,0	0	»	»
Octobre	13,1	3,0	8,0	25,0	1	-3,4	19 et 20	10	90	68	72,0	14	15,0	6
Novembre	9,8	3,2	6,5	17,8	16	-4,1	1	9	93	83	138,4	12	34,2	12
Décembre	4,1	-1,0	1,5	10,2	6	-12,7	28 et 29	19	94	91	98,0	13	23,0	6
ANNÉE	13,8	2,7	8,2	33,2	7 sept.	-24,6	14 février.	115	83	68	695,7	134	34,2	12 nov.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

99

ANNÉE 1895.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
ÉTALLE.																
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	4,7	5,3	5,0	0	0	3	0	60	10	13	8	0	3	11	9	6
Juillet	7,4	6,2	6,8	0	0	3	0	62	5	2	10	1	2	33	9	0
Août	6,1	4,5	5,3	—	—	—	—	62	0	3	5	2	1	37	14	0
Septembre	2,3	1,6	2,0	—	—	—	—	60	0	0	3	1	2	7	20	27
Octobre	7,6	7,1	7,4	—	—	—	—	62	0	0	0	3	3	27	1	28
Novembre	7,9	7,7	7,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	8,7	9,2	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIRTON (COLLÈGE).																
Janvier	8,6	8,5	8,6	1	14	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	5,2	5,6	5,4	0	12*	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	7,7	7,4	7,6	2	7	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	6,0	6,9	6,5	2	0	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	5,2	6,0	5,6	1	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	5,0	6,6	5,8	1	0	7	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	7,9	8,3	8,1	3	0	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	6,4	6,6	6,5	1	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	3,0	3,5	3,3	1	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	7,7	7,4	7,6	2	2	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	8,5	8,0	8,3	3	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	9,2	9,1	9,2	3	13	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE. . .	6,7	7,0	6,9	20	50	23	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1895.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
	8 a.	4 p.	MOYENNE	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
								Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
WEST-HINDER.											
Janvier.	6,9	6,5	6,7	7	10	0	9	50,0	14	13,5	20
Février	5,7	6,0	5,9	3	3	0	0	6,5	4	4,0	1
Mars.	6,1	5,8	6,0	8	1	0	2	36,7	12	8,0	25
Avril.	4,9	6,0	5,5	11	0	0	0	24,5	8	6,0	6
Mai	2,6	3,1	2,9	7	0	0	1	23,3	9	10,0	19
Juin.	3,2	2,5	2,9	5	0	0	0	3,0	2	2,0	19
Juillet	4,1	4,6	4,4	1	0	1	0	60,0	12	13,0	28
Août.	2,8	2,6	2,7	1	0	4	0	50,0	9	10,0	4 et 5
Septembre	4,4	3,0	3,7	1	0	2	0	15,5	3	9,5	6
Octobre	6,6	6,2	6,4	0	0	4	1	62,5	13	14,0	6
Novembre	6,7	6,5	6,6	2	0	0	0	71,5	16	13,5	29
Décembre	5,1	5,2	5,2	3	3	0	0	36,0	10	7,0	15
ANNÉE. . .	4,9	4,8	4,9	49	17	11	13	439,5	112	14,0	6 0 ct.
WIELINGEN.											
Janvier.	5,0	4,9	5,0	5	15	0	3	—	—	—	—
Février.	5,3	5,2	5,3	4	8	0	0	—	—	—	—
Mars.	5,1	5,8	5,5	6	3	0	1	—	—	—	—
Avril.	6,0	5,1	5,6	7	0	1	1	—	—	—	—
Mai	3,7	3,1	3,4	8	0	0	1	—	—	—	—
Juin.	3,9	3,7	3,8	6	0	0	0	—	—	—	—
Juillet	4,4	3,8	4,1	1	0	2	0	74,4	12	17,8	1
Août.	4,5	3,7	4,1	0	0	7	1	97,0	13	23,0	10
Septembre	2,9	2,1	2,5	2	0	3	0	12,3	3	10,0	6
Octobre	6,2	6,1	6,2	0	0	5	5	84,0	19	17,0	6
Novembre	5,3	5,3	5,3	3	0	0	0	44,6	16	8,6	22
Décembre	6,5	6,5	6,5	7	3	0	1	28,0	8	12,0	15
ANNÉE. . .	4,9	4,6	4,8	49	29	18	13	—	—	23,0	10 août.
HEYST.											
Janvier.	—	—	—	—	—	—	—	50,5	15	9,0	24
Février.	—	—	—	—	—	—	—	8,5	6*	2,5	27
Mars.	—	—	—	—	—	—	—	31,5	14	9,0	27
Avril.	—	—	—	—	—	—	—	20,5	9	7,0	6
Mai	—	—	—	—	—	—	—	21,5	7	8,0	18
Juin.	—	—	—	—	—	—	—	14,0	6	5,5	19
Juillet	6,1	4,3	5,2	—	—	—	—	64,5	13	15,5	1
Août.	5,4	3,6	4,5	—	—	—	—	78,5	15	15,0	3
Septembre	3,8	1,7	2,8	—	—	—	—	23,5	4	14,0	6
Octobre	7,7	5,6	6,7	—	—	—	—	72,5	21	10,0	10
Novembre	5,8	6,4	6,1	—	—	—	—	51,0	17	9,0	22
Décembre	8,0	7,1	7,6	—	—	—	—	49,5	14	12,5	15
ANNÉE. . .	—	—	—	—	—	—	—	486,0	141	15,5	1 ^{er} juillet.

ANNÉE 1895.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de	de	de	de	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				brouillard.	neige.	tonnerre.	grêle.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
MENIN.											
Janvier	8,0	7,6	7,8	2	11	0	0	56,8	12	12,5	20
Février	6,6	5,4	6,0	0	7	0	0	5,0*	5*	—	—
Mars.	8,7	6,9	7,8	11	3	1	1	50,4	16	17,0	27
Avril	6,2	5,5	5,9	4	0	0?	0	28,7	11	4,5	6
Mai	5,6	4,8	5,2	1	1	0	1	42,6	9	13,4	18
Juin.	2,6	3,1	2,9	3*	0	1*	0	10,7	6	4,7	19
Juillet.	5,1	4,7	4,9	0	0	4	0	90,2	12	33,0	27
Août.	3,6	4,2	3,9	0	0	2	0	76,2	14	31,0	10
Septembre	2,0	2,7	2,4	0	0	0	0	2,9	2	2,1	8
Octobre	6,8	6,1	6,5	1	4	0	0	85,7	19	22,0	6
Novembre	6,2	7,1	6,7	2	0	0	0	61,4	15	21,5	7
Décembre	6,6	6,9	6,8	2	2	0	0	59,0	16	12,5	15
ANNÉE. . .	5,7	5,4	5,6	26	28	8?	2	569,6	137	33,0	27 juillet.
MOUSCRON.											
Janvier.	8,3*	7,5*	7,9	2*	11*	0	0	56,3*	14*	—	—
Février	5,4	4,9	5,2	4	13	0	0	5,0*	5*	—	—
Mars.	6,6	5,9	6,3	9	4	0	3	51,8	12	11,0	27
Avril	4,3	4,4	4,4	4	0	1	1	64,5	12	15,0	17
Mai	4,6	4,2	4,4	9	0	3	1	51,8	11	14,0	18 et 19
Juin.	2,8	2,1	2,5	3	0	1	0	19,7	5	14,0	19
Juillet	6,8	6,2	6,5	1	0	4	0	87,5	14	14,5	26
Août.	4,1	3,5	3,8	3	0	4	0	87,0	12	31,0	10
Septembre	1,3	1,5	1,4	6	0	1	0	4,0	2	3,0	11
Octobre	7,2	6,5	6,9	7	3	1	0	95,0	16	19,5	6
Novembre	7,3	7,3	7,3	2*	0	0	0	63,2*	15	—	—
Décembre	8,1	8,0	8,1	6	2	0	0	69,5	15	11,0	15
ANNÉE. . .	5,6	5,2	5,4	56	33	15	5	655,3	133	31,0	10 août.
ROULERS.											
Janvier.	8,6	7,5	8,1	—	—	—	—	55,5?	15	12,3	21
Février	7,5	5,8	6,7	—	—	—	—	5,0*	5*	—	—
Mars.	7,3	7,2	7,3	—	—	—	—	52,0*	15*	—	—
Avril.	7,6	6,7	7,2	—	—	—	—	17,1?	7	6,6	6
Mai	5,5	4,9	5,2	—	—	—	—	33,5	6	15,9	19
Juin.	4,6	4,6	4,6	—	—	—	—	21,7	4	12,4	19
Juillet	7,0	6,4	6,7	—	—	—	—	74,0	14	10,5	20
Août.	5,0	5,7	5,4	—	—	—	—	98,6	13	37,6	10
Septembre	3,4	3,3	3,4	—	—	—	—	0,0	0	»	»
Octbre	7,7	7,8	7,8	—	—	—	—	88,0	17	16,0	4
Novembre	8,4	7,5	8,0	—	—	—	—	65,0	14	12,2	7
Décembre	8,6	8,8	8,7	—	—	—	—	60,0*	15*	—	—
ANNÉE. . .	6,8	6,4	6,6	—	—	—	—	570,4	125	37,6	10 août.

ANNÉE 1895.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
								Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
BRUGES I.											
Janvier.	7,4	7,4	7,4	4	16	1	0	63,2	18	10,0	24
Février	6,1	5,8	6,0	1	10	0	0	7,2	5	4,0	27
Mars.	7,7	6,9	7,3	3	4	0	1	44,6	15	12,8	27
Avril	8,4	6,5	7,5	4	0	1	1	26,3	9	10,2	6
Mai	5,5	4,9	5,2	6	1	1	1	35,5	7	15,0	18
Juin	4,6	4,8	4,7	3	0	2	0	14,8	6	7,0	19
Juillet	7,1	7,2	7,2	0	0	7	0	80,7	15	14,2	1
Août.	5,4	5,2	5,3	0	0	7	0	72,8	17	10,8	6
Septembre	4,1	3,6	3,9	4	0	2	0	17,1	4	11,1	6
Octobre	8,2	7,4	7,8	4	3	1	0	88,7	21	14,0	6
Novembre	6,4	7,4	6,9	0	0	1	1	58,8	15	11,3	12
Décembre	8,5	7,9	8,2	6	2	0	3	64,7	15	16,0	15
ANNÉE. . .	6,6	6,3	6,5	35	36	23	7	574,4	147	16,0	15 déc.
LANQUESAINT.											
Janvier.	9,9	9,2	9,6	0	18*	0	0	54,0*	15	15,5	20
Février	7,7	6,9	7,3	0	12*	0	0	5,0*	3*	—	—
Mars.	9,4	8,0	8,7	0	1	0	0	45,5	9?	13,0	27
Avril	7,5	6,0	6,8	1	0	1	0	38,5	9	12,5	17
Mai	6,4	5,3	5,9	0	0	2	0	44,0	9	13,0	17
Juin	4,5	4,2	4,4	0	0	7	1	62,0	10	32,5	10
Juillet	7,8	7,3	7,6	0	0	2	0	105,0	15	21,0	4
Août.	6,6	5,5	6,1	0	0	3	0	77,5	14	25,0	10
Septembre	3,8	2,8	3,3	2	0	0	0	1,5	1	1,5	10
Octobre	7,8	7,3	7,6	3	0	0	0	69,0	14	17,5	6
Novembre	8,6	7,7	8,2	0	0	0	0	77,0	11	20,5	6
Décembre	9,5	9,3	9,4	9	2	0	0	66,5	10	14,5	12
ANNÉE. . .	7,5	6,6	7,1	15	33	15	1	645,5	120	32,5	10 juin.
LOMBEEK-NOTRE-DAME.											
Janvier.	8,0	9,3	8,7	0	18	0	0	67,1	15	11,0	20
Février	7,5	6,4	7,0	2	13	0	0	8,0*	3*	—	—
Mars.	8,2	8,2	8,2	6	4	1	2	37,8	13	10,1	27
Avril	6,4	5,8	6,1	3	0	1	1	45,1	11	15,0	7
Mai	5,8	5,2	5,5	2	0	2	1	16,8	7	4,2	16
Juin	5,3	5,2	5,3	1	0	5	0	35,7	9	15,0	19
Juillet	8,4	7,8	8,1	0	0	4	0	73,8	18	10,5	20
Août.	6,6	6,3	6,5	0	0	3	0	43,3	16	13,5	11
Septembre	2,6	2,8	2,7	5	0	1	0	3,9	2	3,2	8
Octobre	7,8	6,6	7,2	4	1	0	0	76,7	16	26,0	6
Novembre	5,8	6,6	6,2	2	0	1	0	88,5	17	15,0	22
Décembre	8,5	7,0	7,8	4	6	0	1	84,5	16	15,3	6
ANNÉE. . .	6,7	6,4	6,6	29	42	18	5	581,2	143	26,0	6 oct.

ANNÉE 1895.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de	de	de	de	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				brouillard.	neige.	tonnerre.	grêle.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
LOUVAIN II.											
Janvier	7,6	7,4	7,5	4	17	0	0	69,9	16*	11,5	20
Février	7,4	5,7	6,6	6	11	0	0	22,5	8*	—	—
Mars.	5,8	6,5	6,2	9	6	1	0	55,0	15	12,0	27
Avril	6,5*	6,0*	6,3	2	0	2	0	52,7	14*	13,0	6
Mai	4,7	4,5	4,6	3	1	2	3	43,4	8	17,0	18
Juin	3,6	4,7	4,2	1	0	5	2	71,8	8	24,0	10
Juillet	6,2	7,1	6,7	0	0	6	0	117,9	18	26,0	28
Août.	5,0	4,9	5,0	3	0	4	0	58,3	11	20,5	10
Septembre	3,0	2,7	2,9	9	0	1	0	7,0	3	4,8	7
Octobre	5,7	6,3	6,0	11	2	1	0	85,1	18	27,5	6
Novembre	5,7	5,6	5,7	8	1	0	0	86,7	15	15,0	22
Décembre	7,3	7,9	7,6	10	8	0	0	116,9	21	14,0	12
ANNÉE.	5,7	5,8	5,8	66	46	22	5	787,2	155	27,5	6 oct.
AERTSELAER.											
Janvier.	7,5	6,7	7,1	0	19	0	0	82,0	23	16,0	25
Février.	6,8	5,3	6,1	—	9	0	0	7,7	9	2,5	1
Mars.	6,7	6,0	6,4	—	2	1	—	68,4	17	13,3	27
Avril	6,1	5,5	5,8	—	—	3	—	44,8	13	12,0	6
Mai	4,3	4,0	4,2	—	—	1	—	42,3	11	16,0	18
Juin.	2,9	3,5	3,2	—	—	4	—	36,3	10	10,0	19
Juillet	6,1	5,7	5,9	—	—	13	0	105,4	21	17,3	17
Août.	4,2	4,4	4,3	0	0	6	0	68,9	15	20,8	10
Septembre	2,8	2,5	2,7	0	0	0	0	11,0	6	4,5	7
Octobre	6,6	6,5	6,6	—	—	1	—	72,8	21	13,0	6
Novembre	5,1	6,2	5,7	—	—	0	—	87,4	16	15,2	22
Décembre	7,7	7,5	7,6	—	7	0	—	107,8	21	17,5	15
ANNÉE.	5,6	5,3	5,5	—	—	29	—	734,8	183	20,8	10 août.
DIEST.											
Janvier	7,0	8,3	7,7	0	17	0	2	70,0	24	15,0	20
Février	6,0	5,8	5,9	3	11	0	1	6,8	10	2,0	1
Mars.	5,7	6,5	6,1	6	3	2	2	47,6	16	12,2	27
Avril	5,6	6,2	5,9	2	1	3	1	76,5	9	27,0	17
Mai	4,2	5,6	4,9	2	1	4	1	46,7	9	20,0	18
Juin.	4,3	6,0	5,2	2	0	6	1	75,8	8	28,0	10
Juillet	5,8	7,4	6,6	0	0	11	0	99,1	17	17,0	21
Août.	5,2	6,5	5,9	1	0	6	0	49,2	12	26,0	10
Septembre	2,5	2,8	2,7	6	0	1	0	4,3	4	2,0	7
Octobre	5,7	6,7	6,2	4	1	0	1	84,0	13	22,0	6
Novembre	5,2	6,4	5,8	7	2	0	0	100,5	15	16,0	8
Décembre	6,2	7,2	6,7	10	8	0	3	117,5	21	15,0	15
ANNÉE.	5,3	6,3	5,8	43	44	33	12	778,0	158	28,0	10 juin.

ANNÉE 1895.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
								Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
CHARLEROI (RÉSERVOIR).											
Janvier	—	—	—	0	17	0	0	77,4	19	18,0	20
Février	—	—	—	0	18	0	0	15,5	7	8,0	11
Mars.	—	—	—	3	3	0	0	78,8	15	21,1	27
Avril	—	—	—	3	0	2	2	40,1	13	11,3	6
Mai	—	—	—	0	0	2	1	31,2	7	19,0	18
Juin	—	—	—	0	0	6	0	57,1	8	15,7	30
Juillet	—	—	—	0	0	13	1	149,4	15	31,2	25
Août	—	—	—	1	0	4	1	58,8	13	16,0	10
Septembre	—	—	—	0	0	0	0	4,2	1	4,2	10
Octobre	—	—	—	3	2	2	0	99,8	16	21,0	6
Novembre	—	—	—	0	0	0	0	103,6	15	18,7	8
Décembre	—	—	—	2	8	0	0	120,0	14	21,0	5
ANNÉE. . . .	—	—	—	12	48	29	5	835,9	143	31,2	25 juillet.
MONTIGNY-LE-TILLEUL.											
Janvier.	8,0	7,5	7,8	0	22	0	0	65,1	23	15,9	20
Février	7,4	5,6	6,5	1	14	0	0	10,8	10	3,5	1
Mars	7,2	6,8	7,0	2	6	1	4	72,3	17	21,8	27
Avril	7,2	7,4	7,3	3	0	2	3	37,5	17	9,4	6
Mai	5,6	4,8	5,2	7	0	3	3	33,2	7	20,0	18
Juin.	4,4	5,1	4,8	1	0	6	0	57,3	13	21,0	19
Juillet	7,0	7,5	7,3	0	0	9	0	113,9	17	15,3	21
Août.	6,4	6,7	6,6	0	0	4	1	60,9	15	17,5	10
Septembre	2,2	3,0	2,6	2	0	1	0	2,4	3	2,0	10
Octobre	8,2	7,3	7,8	4	3	1	1	77,8	18	21,4	6
Novembre	7,0	7,1	7,1	2	0	0	0	74,8	16	14,3	8
Décembre	7,9	8,2	8,1	1	7	0	1	109,7	19	18,2	12
ANNÉE. . . .	6,5	6,4	6,5	23	52	27	13	715,7	175	21,8	27 mars.
NALINNES.											
Janvier	—	—	—	0	25	0	0	85,4	18	14,5	19
Février	—	—	—	4	23	0	0	7,4	10*	4,0	27
Mars.	—	—	—	1	6	0	1	70,7	16	21,2	27
Avril	—	—	—	0	0	2	0	34,1	8	10,8	6
Mai	—	—	—	3	1	4	1	43,5	7	23,6	18
Juin.	—	—	—	0	0	7	0	44,9	7	18,5	19
Juillet	—	—	—	0	0	6	0	163,1	15	31,2	24
Août	—	—	—	0	0	5	1	76,0	11	15,1	10
Septembre	—	—	—	0	0	1	0	1,5	1	1,5	10
Octobre	—	—	—	0	5	1	0	94,2	16	32,2	6
Novembre	—	—	—	1	4	0	0	94,3	14	16,6	22
Décembre	—	—	—	9	8	0	0	132,7	15	25,5	4
ANNÉE. . . .	—	—	—	18	72	26	3	847,8	138	32,2	6 oct.

ANNÉE 1895.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de	de	de	de	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				brouillard.	neige.	tonnerre.	grêle.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
WALCOURT I.											
Janvier.	8,0	7,9	8,0	0	18	0	0	66,1	17	10,0	19
Février.	7,6	6,2	6,9	6	14	0	0	11,5	8	5,0	27
Mars.	6,9	6,7	6,8	2	4	2	3	70,3	14	26,0	27
Avril	6,0*	7,0*	6,5	3*	0	2*	1*	26,5*	10*	—	—
Mai	4,7	4,2	4,5	3	0	3	1	30,6	9	16,0	18
Juin	3,9	5,3	4,6	1	0	8	0	44,5	9	24,0	19
Juillet	7,3	6,8	7,1	1	0	11	1	69,2	16	12,0	26
Août.	6,8	5,6	6,2	0	0	10	1	51,1	14	17,0	10
Septembre	2,8*	2,0*	2,4	0	0	0	0	1,0*	2*	—	—
Octobre	7,5	7,5	7,5	3	4	0	1	88,4	12	33,5	6
Novembre	7,1	7,5	7,3	7	1	0	0	68,4	16	12,6	22
Décembre	8,4	8,4	8,4	9	6	0	0	102,1	17	18,0	5
ANNÉE. . . .	6,4	6,3	6,4	35	47	36	8	629,7	144	33,5	6 oct.
SCY.											
Janvier.	—	8,1	—	1	24	0	0	93,7	26	15,0	24
Février.	—	5,0	—	0	17	0	0	17,3	11	2,9	1 et 11
Mars.	—	6,9	—	4	10	2	0	78,9	19	23,1	27
Avril	—	6,9	—	2	3	2	0	32,3	13	11,2	6
Mai	—	5,3	—	2	2	6	0	56,7	13	25,4	18
Juin.	—	5,7	—	1	0	7	2	73,2	10	16,0	10
Juillet	—	7,2	—	0	0	10	0	122,9	18	20,7	28
Août.	—	5,4	—	0	0	6	1	65,9	18	13,1	13
Septembre	—	2,4	—	2	0	1	0	5,9	4	4,7	10
Octobre	—	6,8	—	0	3	0	0	92,8	18	25,4	6
Novembre	—	6,8	—	0	2	0	0	90,3	18	13,8	6
Décembre	—	8,2	—	4	7	0	0	149,6	21	32,0	5
ANNÉE. . . .	—	6,2	—	16	68	34	3	879,5	189	32,0	5 déc.
CINEY I.											
Janvier	8,0	8,1	8,1	0	18	0	0	—	—	—	—
Février.	7,1	7,9	7,5	0	8?	0	0	—	—	—	—
Mars.	6,8	7,4	7,1	0	1	0	1	—	—	—	—
Avril	5,2	5,8	5,5	—	—	—	—	25,0	11	5,0	4
Mai	3,7	4,9	4,3	0	0	2	2	54,0	11	30,0	18
Juin.	1,9	4,1	3,0	0	0	2	0	34,0	8	12,0	21
Juillet	6,1	7,9	7,0	0	0	3	0	102,0	18	11,0	12
Août.	4,5	5,1	4,8	—	—	—	—	44,0	16	6,0	23
Septembre	2,8*	2,4*	2,6*	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	7,5	8,8	8,2	0	2	0	0	116,0	24	30,0	6
Novembre	7,2	8,2	7,7	0	3	0	0	—	—	—	—
Décembre	7,3	8,3	7,8	0	4	1	0	—	—	—	—
ANNÉE. . . .	5,7	6,6	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—

ANNÉE 1895.

[illegible]

ANNÉE 1895.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
	8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
								Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
DOLHAIN (LIMBOURG).											
Janvier.	8,7	8,8	8,8	0	21	0	1	81,5	20	15,0	20
Février	6,3	5,3	5,8	10	13	0	0	25,5	12	6,0	22
Mars.	7,1	6,4	6,8	5	5	0	1	65,2	15	16,0	19
Avril	6,6	6,2	6,4	3	1	2	0	58,6	13	17,5	28
Mai	4,4	4,9	4,7	2	2	2	1	73,3	11	25,0	18
Juin.	5,0	5,8	5,4	2	0	6	0	62,0	10	25,0	30
Juillet	7,6	7,8	7,7	0	0	3	1	128,5	16	24,0	26
Août.	6,1	6,3	6,2	0	0	3	1	53,0	14	14,0	4
Septembre	3,1	3,0	3,1	0	0	0	0	7,2	4	5,0	10
Octobre	8,5	7,8	8,2	2	3	0	1	95,2	16	33,0	6
Novembre	7,2	6,3	6,8	3	2	0	0	96,8	14	27,0	6
Décembre	8,0	8,2	8,1	3	6*	0	0	132,7	18	18,7	5
ANNÉE. . .	6,7	6,4	6,5	30	53	16	6	879,5	163	33,0	6 oct.
THEUX.											
Janvier.	9,1	8,7	8,9	1	13	0	0	74,0	18	18,0	20
Février	7,0	5,4	6,2	2	13*	0	0	26,0	16	6,0	28
Mars.	6,3	6,4	6,4	2	5	0	2	113,0	13	15,0	27
Avril	5,4	6,5	6,0	5	2	1	1	64,0	9	15,0	7
Mai	4,9	5,9	5,4	9	0	1	4	103,0?	12	28,0	18
Juin.	5,4	6,4	5,9	2	0	5	0	—	13	16,0	14
Juillet	7,3	7,1	7,2	3	0	3	1	—	19	19,0	26
Août.	7,0*	7,0*	7,0	0	0	2*	1*	—	—	—	—
Septembre	3,0*	3,0*	3,0*	0	0	0	0	—	—	—	—
Octobre	7,4	6,9	7,2	2	1	0	0	72,6	16	21,0	6
Novembre	6,9	6,8	6,9	0	2	0	0	89,6	14	18,0	7
Décembre	7,8	8,4	8,1	1	6	0	0	141,8	22	22,5	12
ANNÉE. . .	6,5	6,5	6,5	27	42	12	9	—	—	28,0	18 mai.
SART LEZ-SPA.											
Janvier	7,1	7,9	7,5	0	17	0	0	54,2	23	9,3	26
Février.	5,9	5,7	5,8	4	14	0	0	7,8	15	2,0	25
Mars.	6,6	6,8	6,7	3	3	0	3	70,0*	14	7,1	30
Avril	6,6*	7,0*	6,8	3*	1*	2*	1*	64,0*	13*	—	—
Mai	5,1	5,5	5,3	5	3	1	1	59,8	11	23,5	18
Juin.	4,8	5,9	5,4	0	0	6	0	73,6	13	16,4	30
Juillet	5,2	6,3	5,8	3	0	3	1	65,6	18	12,6	26
Août.	4,2	5,4	4,8	0	0	0?	0	42,1	11	12,8	10
Septembre	3,8	3,8	3,8	0	0	1	0	18,1	3	14,2	11
Octobre	7,5*	7,5*	7,5	0	3	0	0	51,6?	17	12,0	4
Novembre	5,9	6,9	6,4	0	3	0	0	89,0*	14*	—	—
Décembre	6,5	6,7	6,6	0	6	0	0	100,5	18	26,7	6
ANNÉE. . .	5,8	6,3	6,0	18	50	13	6	696,3?	170	26,7	6 déc.

ANNÉE 1895.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
	8 a.	4 p.	MOYENNE	de	de	de	de	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				brouillard.	neige.	tonnerre.	grêle.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
STAVELOT I.											
Janvier.	8,3	8,2	8,3	0	16	0	0	89,5	21*	13,0	14
Février	7,2	4,9	6,1	0	14	0	0	30,0	15	—	—
Mars.	8,4	6,9	7,7	2	9	2	2	68,1	17	19,6	27
Avril	5,7	5,9	5,8	0	1	3	0	58,0*	12*	—	—
Mai	4,5	5,6	5,1	2	4	5	0	65,3	14	26,0	18
Juin	4,0	6,1	5,1	0	0	6	3	91,5	14	26,0	1
Juillet	7,7	7,8	7,8	1	0	3	1	95,5	14	22,0	21
Août.	6,3	5,8	6,1	1	0	2	0	26,0	14	5,0	27
Septembre	3,3	2,4	2,9	1	0	1	0	17,5	4	10,0	10
Octobre	8,0	7,2	7,6	1	2	0	0	97,0	16	21,0	4 et 6
Novembre	7,4	6,7	7,1	0	1	1	0	65,0?	14	15,0	8
Décembre	7,8	8,4	8,1	3	8	0	1	113,1?	15	26,0?	5
ANNÉE. . .	6,7	6,3	6,5	11	55	23	7	816,5	170	26,0	18 mai, 1 ^{er} juin et 5 déc.
BOURCY.											
Janvier.	8,2	7,2	7,7	8	13	0	0	50,1	18	12,0	23
Février.	4,5	3,1	3,8	1	10	0	0	20,0	11	—	—
Mars.	7,0	5,1	6,1	11	6	1	1	58,0	14	17,0	27
Avril	5,1	4,2	4,7	6	1	4	2	35,5	9	7,5	27
Mai	4,4	3,5	4,0	3	2	4	2	45,0	9	14,5	25
Juin.	3,2	3,9	3,6	2	0	5	6	66,8	10	12,0	18
Juillet	6,8	5,3	6,1	4	0	5	0	62,0	12	19,0	21
Août.	4,6	3,4	4,0	2	0	3	0	54,8	13	14,0	10
Septembre	1,3	1,1	1,2	3	0	0	0	1,0	1	1,0	11
Octobre	7,7	6,2	7,0	10	6	1	1	78,0	15	25,0	6
Novembre	8,0	7,2	7,6	11	1	0	0	67,0	11	12,0	12
Décembre	8,9	7,6	8,3	19	9	0	0	72,3	12	18,0	5
ANNÉE. . .	5,8	4,8	5,3	80	48	23	12	610,5	135	25,0	6 oct.
LUTREMANGE.											
Janvier.	8,5	8,7	8,6	8	22	0	0	40,0	17*	8,0	16
Février.	4,1	4,9	4,5	2	16	0	2	8,5	11	2,0	1
Mars.	6,7	6,5	6,6	5	12	1	2	58,0	14	25,5	27
Avril	5,9	6,4	6,2	4	1	3	0	45,2	13	6,5	6 et 17
Mai	4,1	4,2	4,2	2	1	5	2	38,5	9	19,5	18
Juin.	4,6	5,3	5,0	1	0	5	0	80,0	8	20,0	30
Juillet	7,7	6,9	7,3	3	0	3	0	72,2	15	11,5	21
Août.	5,7	5,9	5,8	0	0	1	0	61,8	11	14,5	13
Septembre	2,7	2,5	2,6	1	0	0	0	4,8	3	3,4	11
Octobre	7,4	6,8	7,1	9	4	0	0	87,8	14	20,0	6
Novembre	7,9	7,6	7,8	7	3	0	0	61,5	12	13,0	12
Décembre	9,3	9,1	9,2	12	13	0	0	105,0*	18*	—	—
ANNÉE. . .	6,2	6,2	6,2	54	72	18	6	663,3	145	25,5	27 mars.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

109

ANNÉE 1895.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de	de	de	de	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				brouillard.	neige.	tonnerre.	grêle.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
BOURSEIGNE-NEUVE.											
Janvier	9,7	9,9	9,8	1	25	0	0	84,0	19*	—	—
Février	9,2	9,0	9,1	3	11	0	0	30,0*	10*	—	—
Mars.	6,7*	6,7*	6,7*	3*	3	0	0	70,5	12	16,0	28
Avril	4,7	5,1	4,9	2	0	1	0	15,0	6	3,0	7, 27, 22 et 28
Mai	3,6	3,9	3,8	4	0	1	0	23,0	4	6,0	5, 18 et 23
Juin.	3,6	2,9	3,3	1	0	1	0	63,0	9	18,0	30
Juillet.	6,0	4,7	5,4	1*	0	5*	0	85,0	10	20,0	21
Août.	5,5	4,7	5,1	0	0	0?	0	30,0	6	10,0	28
Septembre	1,6	0,9	1,3	0	0	1	0	2,0	1	2,0	11
Octobre	6,0	6,2	6,1	0	4	0	0	60,0?	8	28,0	6
Novembre	6,7	6,1	6,4	0	0	0	0	41,0?	8	10,0	12
Décembre	8,9	9,0	9,0	6	5	0	0	150,0*	15*	25,0	12
ANNÉE. . .	6,0	5,8	5,9	21	48	9	0	653,5	108	28,0	6 oct.

ANNÉE 1895.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	KNOCKE.				LE COQ.				NIEUPORT.			
Janvier	44,5	21	8,5	19	50,5	15	10,0	24	54,5	21	8,5	19
Février	6,0	5	3,5	24	3,5	2	2,5	24	4,5	7	1,6	24
Mars	36,0	12	10,5	27	35,0	12	11,0	27	26,0	17	10,2	27
Avril	25,5	9	8,5	6	21,5	9	9,0	6	29,4	12	9,9	6
Mai	19,5	6	8,5	18	35,0	5	19,0	19	35,7	8	18,0	19
Juin	17,5	6	8,5	19	20,0	5	12,0	19	9,9	6	4,0	14
Juillet	89,5	12	21,5	26	74,0	11	22,0	1	105,6	16	33,5	1
Août	99,5	13	22,0	3	92,0	14	22,0	10	60,8	18	13,5	10
Septembre	19,0	4	15,5	6	17,5	4	13,0	6	29,0	4	21,8	6
Octobre	82,0	19	13,0	10	74,0	17	11,0	5	74,0	21	16,5	21
Novembre	51,5	16	10,0	11	54,0	14	10,0	11	58,1	19	10,6	22
Décembre	56,5	15	14,5	15	57,5	13	13,0	15	56,0	19	13,5	15
ANNÉE . . .	547,0	138	22,0	3 août.	534,5	121	22,0	1 ^{er} juillet et 10 août.	543,5	168	33,5	1 ^{er} juillet.
	FURNES II (P. & C.).				HOUTHEM.				ROUSBRUGGHE.			
Janvier	55,7	17	9,5	19	62,7	20	10,1	21	51,8	19	9,0	21 et 30
Février	4,5	7	1,2	24	8,7	11	2,0	21	7,0*	8*	—	—
Mars	35,7	18	11,3	27	37,6	17	11,5	27	38,0*	17*	—	—
Avril	29,2	11	8,5	6	32,9	15	12,0	6	34,8	11	10,0	6
Mai	30,9	8	16,5	19	27,3	12	12,0	19	58,9	10	25,3	19
Juin	16,3	5	6,4	19	20,9	9	10,5	19	50,5	4	41,2	19
Juillet	111,5	18	35,0	1	116,7	17	27,0	1	90,1	13	30,0	26
Août	87,9	15	16,3	10	81,5	16	17,0	10	80,0*	16*	—	—
Septembre	22,5	4	17,0	6	15,8	3	11,5	6	16,8	2	14,0	6
Octobre	87,2	17	13,0	6	110,2	18	23,8	6	116,3	17	28,2	29
Novembre	68,9	18	15,5	11	71,8	19	12,0	11	80,1	19	17,0	22
Décembre	47,3?	15	13,2	15	62,2	16	14,0	15	55,4	15	12,8	15
ANNÉE . . .	597,6	153	35,0	1 ^{er} juillet.	648,3	173	27,0	1 ^{er} juillet.	679,7	151	41,2	19 juin.
	BOESINGHE.				POLLINCHOVE.				DIXMUDE.			
Janvier	57,0	16	10,0	21	44,3	13	8,5	21	51,0	17	10,0	21
Février	5,5	5	1,5	9 et 21	3,0	3	1,5	21	8,0	9	3,0	24
Mars	42,5	17	11,0	27	20,9?	11?	4,8	27	42,5	15	12,5	31
Avril	37,5	10	11,0	17	25,9	10	9,5	6	27,5	9	12,0	6
Mai	39,0	7	20,0	19	36,0	9	18,0	19	37,5	7	14,5	19
Juin	22,0	6	8,0	19	18,6	4	9,5	19	30,5	5	20,0	19
Juillet	95,5	15	34,0	26	76,2	11	28,0	26	56,5	11	23,5	26
Août	85,0	16	27,0	10	77,7	15	19,0	10	79,0	14	25,0	10
Septembre	7,5	2	5,0	6	12,4	2	10,9	6	16,5	3	14,0	6
Octobre	85,5	17	12,0	26	92,5	18	15,0	29	95,0	19	12,5	29
Novembre	70,5	20	11,0	22	62,5	18	11,0	22	60,0	20	11,0	22
Décembre	60,0	18	15,0	15	42,6	15	11,5	15	54,5	14	15,0	15
ANNÉE . . .	607,5	149	34,0	26 juillet.	512,6	129	28,0	26 juillet.	558,5	143	25,0	10 août.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

111

ANNÉE 1895.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.

ANNÉE 1895.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	AUDENARDE.				SEMMEZAEKE.				GAND II (P. & C.).			
Janvier.	48,0	10	9,0	20	35,0	10	8,0	20	54,0	12	12,0	21
Février.	3,0	1	3,0	1	0,0	0	»	»	8,0*	10*	3,0	24
Mars.	42,0	11	15,0	27	53,0	9	19,0	27	52,0	13	16,0	27
Avril.	29,0	9	10,0	6	35,0	7	15,0	17	37,0	9	15,0	6
Mai.	42,0	7	18,0	18	31,0	7	14,0	18	43,0	8	18,0	18
Juin.	16,0	3	7,0	19	18,0	4	10,0	14	14,0	5	7,0	19
Juillet.	70,0	13	12,0	21	80,0	12	23,0	26	83,0	14	15,0	26
Août.	69,0	11	35,0	10	88,0	13	24,0	10	93,7	13	38,0	10
Septembre.	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»	6,0	3	4,0	10
Octobre.	92,0	12	19,0	6	82,0	13	21,3	8	82,0	19	13,0	3
Novembre.	58,0	12	9,0	22	55,0	15	8,0	22	62,0	16	12,0	22
Décembre.	78,0	16	12,0	15	61,0	13	12,0	3	71,0	17	12,0	15
ANNÉE. . .	547,0	105	35,0	10 août.	538,0	103	24,0	10 août.	605,7	139	38,0	10 août.
	ANDERLUES.				GIVRY.				MONS II (P. & C.).			
Janvier.	47,0	14*	18,0	19	40,0	14*	18,0	21	56,0	11	11,0	20
Février.	2,0	1	2,0	28	0,0	0	»	»	5,0	3	2,0	21 et 27
Mars.	61,0	8?	12,0	29	53,0	10	24,0	27	45,0	12	12,0	27
Avril.	29,0	6	6,0	6, 17 et 28	25,0	4	10,0	6	36,0	12	8,0	6 et 26
Mai.	22,0	3	11,0	19	37,0	5	15,0	18	42,0	6	15,0	18
Juin.	61,0	6	30,0	19	68,0	7	27,0	19	47,0	8	12,0	19
Juillet.	117,0	19	15,0	21	122,0	14	32,0	21	140,0	17	60,0	4
Août.	76,0	13	15,0	13	53,0	11	15,0	10	65,0	14	15,0	10
Septembre.	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»
Octobre.	78,0	10	14,0	8	95,0	13	36,0	6	58,0?	14	19,0	6
Novembre.	105,0	11	20,0	8 et 11	100,0	15	14,0	12	84,0	17	14,0	8
Décembre.	125,0*	16*	—	—	127,0	15	32,0	12	71,0	16	11,0	12
ANNÉE. . .	723,0	107	30,0	19 juin.	720,0	108	36,0	6 oct.	649,0	130	60,0	4 juillet.
	HERBIÈRES.				HARCHIES.				ROISIN.			
Janvier.	88,0	14	14,0	23	76,5	13	13,0	20	—	—	—	—
Février.	15,0	6	5,0	20	1,0	1	1,0	21	0,0	0	»	»
Mars.	63,0	13	14,0	27	56,0	14	11,0	27	48,0	8?	14,0	27
Avril.	49,0	10	10,0	6	61,0	12	12,0	6	39,0	7	12,0	29
Mai.	49,0	8	17,0	18	52,5	10	17,0	18	—	—	—	—
Juin.	27,0	5	13,0	19	38,0	9	12,0	19	17,0	4	7,0	19
Juillet.	109,0	16	18,0	24	170,0	18	48,0	4	—	—	—	—
Août.	74,0	12	18,0	10	78,5	15	17,0	10	—	—	—	—
Septembre.	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»	—	—	—	—
Octobre.	78,0	15	13,0	6	71,5	13	16,0	6	—	—	—	—
Novembre.	80,0	13	15,0	22	72,0	13	14,0	8	—	—	—	—
Décembre.	107,0	17	15,0	30	87,0	16	15,0	15	—	—	—	—
ANNÉE. . .	739,0	129	18,0	24 juillet et 10 août.	764,0	134	48,0	4 juillet.	—	—	—	—

ANNÉE 1895.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	Date.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	Date.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	Date.
	COMINES.				HARLEBEKE.				DEYNZE.			
Janvier	56,0	12	12,0	20	53,3	15	9,5	20	61,8	15	13,0	21
Février	1,0	1	1,0	22	5,0	5	3,7	25	5,0	2	—	—
Mars	37,0	13	17,0	27	43,0	15	11,2	27	—	—	—	—
Avril	26,1	10	9,0	17	28,8	11	7,4	6	—	—	—	—
Mai	36,0	9	12,0	16	41,9	9	16,3	18	—	—	—	—
Juin	17,4	6	9,1	19	18,2	7	7,0	19	—	—	—	—
Juillet	73,6	12	17,4	26	75,5	14	17,0	26	—	—	—	—
Août	57,9	15	18,0	10	74,8	13	25,2	10	—	—	—	—
Septembre	1,8	3	1,3	7	7,1	3	6,0	7	—	—	—	—
Octobre	89,7	19	28,0	6	77,2	19	14,2	6	65,2	18	10,5	3
Novembre	65,0	17	15,8	7	57,9	16	12,5	7	52,4	17	9,0	22
Décembre	58,8	17	13,0	15	54,6	16	13,1	15	51,3	15	11,4	15
ANNÉE. . .	520,3	134	28,0	6 oct.	537,3	143	25,2	10 août.	—	—	—	—
	CACHTEM.				GRAMMONT.				ALOST.			
Janvier	53,5	11	12,5	21	57,0	10	9,0	21	59,0	16	12,0	20
Février	0,0	0	»	»	8,0	2	5,0	22	5,0	1	5,0	19
Mars	53,0?	12?	17,5	27	62,5	13	16,0	27	41,0	12	10,0	27
Avril	37,5	9	10,5	6	58,7	13	13,2	6	50,0	13	16,0	17
Mai	38,5	6	13,5	18	35,0	9	12,0	19	48,8	10	15,0	18
Juin	22,0	5	8,5	19	37,3	7	12,0	19	30,3	6	12,8	19
Juillet	91,0	14	17,5	26	110,3	17	18,4	26	71,5	13	16,5	26
Août	92,0	16	23,5	10	77,8	14	11,3	10	57,8	14	23,5	14
Septembre	11,0	3	5,5	6	5,3	2	3,3	7	4,5	3	2,0	7 et 10
Octobre	102,5	18	15,5	3	95,3	18	29,0	6	87,0	19	17,0	6
Novembre	72,0	18	9,5	12	92,7	16	15,0	22	85,5	16	12,0	22
Décembre	55,5	12	13,5	15	99,3	17	14,0	12	98,0	17	17,0	12
ANNÉE. . .	628,5	124	23,5	10 août.	739,2	138	29,0	6 oct.	638,4	140	23,5	14 août.
	SCHIPDONCK.				ROODENHUYZE.				DACKNAM.			
Janvier	46,6	15	9,5	20	86,0	12	18,5	26	64,7	11	11,5	21
Février	0,4	1	0,4	24	5,5	2	3,2	25	5,5	3	—	—
Mars	34,7	11	12,2	27	51,5	15	9,2	27	45,4	10	16,8	27
Avril	21,3	8	9,8	6	40,6	7	23,5	17	33,2	6	10,7	17
Mai	35,9	7	15,6	18	36,3	8	14,2	18	45,8	8	20,5	31
Juin	28,3	5	16,8	1	23,7	7	9,5	19	48,2	6	23,5	19
Juillet	71,1	16	23,4	26	85,7	17	20,2	26	81,8	10	16,5	22
Août	91,9	13	28,2	10	74,2	14	29,2	10	75,9	12	24,0	10
Septembre	4,9	3	2,0	6	8,1	4	4,2	10	0,0	0	»	»
Octobre	68,2	16	16,2	6	64,2	13	14,5	6	70,5	12	12,0	6
Novembre	48,6	15	8,6	22	59,0	16	10,5	22	55,0	14	11,5	22
Décembre	52,1	15	11,2	15	61,7	16	11,8	15	97,0	15	19,5	9
ANNÉE. . .	504,0	125	28,2	10 août.	596,5	131	29,2	10 août.	623,0	107	24,0	10 août.

ANNÉE 1895.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	HOUTAIN-LE-VAL.				WAVRE.				LOUVAIN III (P. & C.).			
Janvier.	48,5	16*	11,0	20	50,5	16*	19,0	24	66,5*	16*	18,0	24
Février.	1,0	1	1,0	28	5,0	2	4,0	20	6,0	2	5,0	2
Mars.	51,5	14	15,5	27	53,0	13	14,0	27	45,5	13	11,0	27
Avril.	52,5	11	14,0	17	47,8	9	16,0	17	53,0	14	14,8	17
Mai.	36,0	7	19,0	18	44,5	8	24,0	18	32,8	11	15,0	18
Juin.	44,5	10	17,0	19	56,0	9	17,0	19	78,0	8	18,3	10
Juillet.	123,0	16	26,5	21	129,5	15	25,5	21	94,0	17	12,0	20
Août.	89,0	16	21,0	10	71,3	11	20,0	10	45,0	12	19,0	10
Septembre.	1,0	1	1,0	10	0,0	0	»	»	5,5	3	4,0	7
Octobre.	77,0	17	15,0	6	72,5	14	13,5	6	80,5	15	21,0	6
Novembre.	89,0	16	11,0	22	81,5	14	19,0	22	78,0	12	14,0	22
Décembre.	87,0	16	16,0	5	94,0	14	17,0	12	91,5 ?	15 ?	14,0	12 et 30
ANNÉE. . .	700,0	141	26,5	21 juillet.	705,6	125	25,5	21 juillet.	676,3	138	21,0	6 oct.
	AERSCHOT.				JODOIGNE.				CAGGEVINNE-ASSENT.			
Janvier.	70,0*	24*	—	—	58,5	12	16,0	20	41,8	17*	12,0	20
Février.	3,0	2	2,0	27	3,4	5	1,7	22	14,8	6	7,0	20
Mars.	41,5	14	10,0	27	40,5	12	12,0	27	43,3	15	10,5	27
Avril.	51,0	12	12,0	17	36,5	10	9,0	17	46,0	9	11,8	6
Mai.	24,0	4	15,0	18	39,0	5	20,0	18	37,0	8	16,5	18
Juin.	84,0	9	26,0	10	65,5	7	19,0	19	86,8	10	26,0	10
Juillet.	87,0	15	17,0	28	105,0	14	18,0	21	82,0	14	10,7	21
Août.	40,5	12	14,5	10	56,0	14	18,0	10	51,0	12	26,3	10
Septembre.	8,0	2	7,0	7	1,0	1	1,0	11	8,0	4	4,5	7
Octobre.	60,0	11	15,5	6	71,5	15	11,0	4	76,2	14	19,5	6
Novembre.	91,5	14	20,0	8	78,5	14	13,0	6	94,0	14	20,0	8
Décembre.	89,5	15	14,0	15	107,0	18	15,0	30	82,5	13	14,5	15
ANNÉE. . .	650,0	134	26,0	10 juin.	662,4	127	20,0	18 mai.	663,4	136	26,3	10 août.
	BOIS-D'HAINÉ.				SENEFFE.				RONQUIÈRES.			
Janvier.	57,5	15	14,0	19	52,0	13	12,0	19	42,0	12	9,0	20
Février.	2,5	4	1,0	18	5,0	3	2,0	1 et 27	2,0	2	1,0	1 et 11
Mars.	54,0	15	13,5	27	50,0	15	14,0	27	52,0	12	13,5	27
Avril.	35,0	12	9,5	6	48,0	12	10,0	6	59,0	14	12,0	17
Mai.	24,0	5	15,0	18	26,0	7	15,0	18	56,0	11	18,0	18
Juin.	71,5	11	22,0	19	69,0	10	32,0	19	67,0	8	38,0	19
Juillet.	92,5	14	31,5	21	92,0	16	28,0	21	94,0	14	25,0	26
Août.	99,0	15	13,5	4 et 10	66,0	14	12,0	10	68,5	12	16,0	10
Septembre.	1,5	1	1,5	10	2,0	1	2,0	10	2,5	1	2,5	10
Octobre.	79,5	14	19,5	6	82,0	18	19,0	6	85,0	16	21,0	6
Novembre.	99,0	14	21,5	8	92,0	16	17,0	8	91,0	17	14,9	7 et 22
Décembre.	100,5	14	14,0	5	97,0	17	16,0	5	102,5	16	15,0	12
ANNÉE. . .	716,5	134	31,5	21 juillet.	681,0	142	32,0	19 juin.	721,5	135	38,0	19 juin.

ANNÉE 1895.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	MONT-SAINT-JEAN.				HAL.				BRUXELLES (BOIS).			
Janvier	44,0	15*	12,0	20	70,5	17	11,0	20	61,0	24	12,8	25
Février	3,0	2	2,0	27	5,5	3	3,5	27	8,1	9	2,2	18
Mars	50,0	13	14,0	27	51,0	14	15,0	27	39,7	17	11,2	27
Avril	67,0	13	18,0	17	49,5	13	12,0	6	59,7	14	24,0	17
Mai	40,0	10	14,0	18	37,0	9	14,5	18	29,0	11	13,4	18
Juin	59,0	8	27,0	19	86,0	9	31,0	10	111,1	13	62,4	10
Juillet	125,0	17	20,0	28	99,0	16	14,0	26	77,5	19	15,0	1
Août	80,0	14	19,0	7	75,5	12	18,0	10	70,4	15	23,4	10
Septembre	1,0	1	1,0	11	1,0	1	1,0	10	1,7	5	0,8	9
Octobre	90,0	18	17,0	10	81,0	17	20,0	6	63,6	17	17,8	6
Novembre	98,0	18	14,0	22	91,5	16	19,0	22	66,6	17	15,4	22
Décembre	93,0	17	11,0	15	89,5	17	12,0	12	83,6	20	12,0	6
ANNÉE	750,0	146	27,0	19 juin.	737,0	144	31,0	10 juin.	672,0	181	62,4	10 juin.
	BRUXELLES (RUE DU MAT).				MOLL.				WESTERLOO.			
Janvier	48,3?	13?	9,5?	20?	63,5	10	10,5	13	63,0	20	14,0	20
Février	7,0*	10*	—	—	7,4	2	6,6	1	4,0	3	2,0	1
Mars	47,0	16	15,0	27	44,1	8	9,7	26	45,0	15	8,0	27
Avril	84,5	12	51,0	17	41,0	11	16,5	29	51,0	11	8,0	6 et 17
Mai	37,8	9	13,0	18	38,0	7	17,1	18	39,0	8	17,0	18
Juin	51,2	10	24,5	19	37,2	8	7,2	19 et 30	107,0	10	35,0	19
Juillet	76,8	16	13,0	20	75,5	16	9,7	26	106,0	18	15,0	12
Août	51,9	15	13,0	10	56,2	10	18,4	10	57,0	11	18,0	10
Septembre	5,0	3	4,0	7	5,4	3	2,8	11	4,0	1	4,0	7
Octobre	84,7	18	24,0	6	70,8	15	12,5	3	68,0	13	15,0	6
Novembre	87,7	17	14,0	22	66,3	11	12,4	22	88,0	14	13,0	22
Décembre	90,0	19	15,5	12	77,8	11	13,8	15	102,0	17	17,0	15
ANNÉE	671,9	158	51,0	17 avril.	583,2	112	18,4	10 août.	734,0	141	35,0	19 juin.
	ITEGHEM.				DESSCHEL.				ARENDONCK.			
Janvier	60,2	19	11,0	20	71,6	16	22,4	21	40,3	13	11,9	21
Février	4,5	4	1,4	12	4,2	3	2,4	12	4,6	3	3,4	12
Mars	55,1	14	10,0	27	56,4	13	12,3	27	44,8	13	7,0	28
Avril	52,7	12	12,0	6	33,2	8	7,8	6 et 17	45,1	9	12,5	29
Mai	40,4	8	16,5	18	38,9	9	14,3	18	29,8	6	14,7	18
Juin	79,6	8	36,0	19	27,6	5	7,2	29	31,1	10	9,0	15
Juillet	75,0	17	9,0	11, 20 et 22	78,9	16	12,2	22	73,3	15	20,5	28
Août	38,2	10	14,0	10	56,5	11	15,2	6	55,0	11	9,5	10
Septembre	10,2	4	7,0	7	7,2	1	7,2	7	4,3	2	2,8	12
Octobre	87,6	14	29,0	3	52,5	13	6,8	6	53,8	14	8,6	10
Novembre	78,0	15	12,0	22	62,5	14	10,7	11 et 22	53,6	12	8,0	11
Décembre	108,8	18	18,0	5	63,0	14	15,7	30	46,2	15	7,8	15
ANNÉE	690,3	143	36,0	19 juin.	552,5	123	22,4	21 janvier.	481,9	123	20,5	28 juillet.

ANNÉE 1895.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	GHEEL (CANAL).				GHEEL (VILLAGE).				HERENTHALS II.			
Janvier.	51,5 ?	11 ?	12,5	20	61,6	19	12,1	21	64,1	17	12,7	21
Février.	2,0	1	2,0	26	9,3	5	2,3	12	5,8	4	2,3	1
Mars.	59,0	13	11,5	27	59,4	16	9,0	27	51,5	16	13,2	27
Avril	52,5	11	11,5	29	43,2	10	10,2	28	57,6	12	18,9	29
Mai	30,5	8	15,0	18	29,7	9	13,0	18	34,0	8	14,4	18
Juin	42,0	8	21,5	19	42,8	10	12,2	19	82,8	9	43,2	19
Juillet	106,0	17	20,5	28	94,5	16	11,0	20	104,0	18	13,9	28
Août.	45,7	8	10,0	9	52,5	11	21,0	10	52,1	12	14,2	10
Septembre	9,0	2	7,5	7	5,6	3	3,0	12	6,0	5	4,2	7
Octobre	59,0	12	11,0	10	63,4	14	13,2	6	68,4	15	11,2	3 et 6
Novembre	63,0	14	10,5	22	62,8	13	10,2	22	72,6	15	10,1	8 et 22
Décembre	80,8	16	15,0	15	76,5	17	10,2	15	87,4	20	16,6	15
ANNÉE. . . .	601,0	121	21,5	19 juin.	601,3	143	21,0	10 août.	686,3	151	43,2	19 juin.
	GROBBENDONCK.				EMBLEHEM.				GEDINNE.			
Janvier.	85,9	20	15,0	20	62,8	15	12,2	20	78,0	22*	14,0	18
Février	10,0	5	3,0	26	9,1	5	3,7	12	35,0	10	—	—
Mars.	58,1	15	13,0	27	62,5	16	11,0	27	81,8	12	35,0	27
Avril	59,4	14	14,0	29	45,4	11	10,3	17	43,0	9	10,0	6
Mai	46,0	8	14,7	18	41,4	8	15,0	18	81,5	8	35,0	5
Juin	70,3	9	34,0	19	52,7	9	14,8	19	52,5	10	15,3	18
Juillet	65,0	17	9,5	11	79,4	17	11,0	23	148,5	16	14,3	20
Août.	63,1	12	21,0	6	67,5	13	31,0	10	61,8	11	15,0	3
Septembre	8,0	4	3,0	7 et 12	14,4	5	6,9	7	0,0	0	»	»
Octobre	66,4	14	10,0	6 et 10	69,2	15	13,7	6	112,8	13	14,5	2 et 5
Novembre	76,6	14	9,3	8 et 22	68,4	14	13,0	22	135,8	19	27,0	5
Décembre	88,2	18	14,0	15	94,3	16	14,0	15	189,3	18	35,0	13
ANNÉE. . . .	697,0	150	34,0	19 juin.	667,1	144	31,0	10 août.	1020,0	148	35,0	27 mars, 5 mai et 13 déc.
	HASTIÈRES.				DINANT II (P. & C.).				RIVIÈRE.			
Janvier.	73,8	19*	16,3	24	59,5	16	10,0	19	69,0	21	16,8	20
Février	32,0*	10*	—	—	32,5	10	—	—	10,0	13	3,3	1
Mars.	84,5	12	29,8	27	63,3	13	25,3	27	63,3	17	23,5	27
Avril	23,3	6	8,3	6	27,8	9	8,5	17	36,5	10	11,8	6
Mai	48,3	8	13,8	31	44,8	8	24,0	18	28,8	8	14,3	31
Juin	52,0	10	12,3	30	26,0	5	9,5	10	66,3	9	26,3	3
Juillet	95,0	13	17,8	12	104,3	12	18,3	20	78,8	19	11,5	21
Août.	47,3	15	7,8	23	56,8	15	11,0	23	58,8	15	7,8	14
Septembre	0,5	1	0,5	10	0,0	0	»	»	1,8	2	1,3	10
Octobre	98,3	16	24,8	6	104,8	15	37,0	6	95,8	18	30,3	6
Novembre	81,3	16	16,0	22	90,5	11	16,5	22	84,0	16	14,5	8
Décembre	131,0	14	31,0	6	135,5	14	18,3	12	105,5	17	18,3	5
ANNÉE. . . .	767,3	140	31,0	6 déc.	745,8	128	37,0	6 oct.	698,6	165	30,3	6 oct.

ANNÉE 1895.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
LA PLANTE.				COGNELÉE.				MAIZERET.				
Janvier.	67,0	23	19,8	20	52,5	20*	—	—	67,3	18	21,8	20
Février.	13,0	8	4,3	21	15,0*	8*	—	—	22,8	8	7,5	27
Mars.	59,5	16	28,0	27	65,0*	19*	—	—	82,5	15	35,3	27
Avril	31,8	10	8,8	28	36,3	10	12,8	6	42,5	9	9,3	17
Mai	42,3	8	21,0	18	43,5	9	21,8	18	52,8	9	23,0	18
Juin	36,3	9	12,5	19	36,5	5	27,0	19	57,3	8	19,8	18
Juillet	112,5	18	26,0	24	122,8	18	25,0	24	99,3	18	24,3	24
Août.	55,5	13	9,0	10	46,3	11	15,0	10	75,3	16	17,8	10
Septembre	1,8	1	1,8	10	1,8	1	1,8	10	3,0	3	1,8	10
Octobre	81,5	15	21,0	6	112,8	18	12,5	6	82,3	18	21,3	6
Novembre	74,0	13	13,5	22	109,5	11	25,3	8	79,0	18	15,5	8
Décembre	129,5	16	26,0	5	141,3	20*	32,5	6	117,5	23	20,8	5
ANNÉE. . . .	704,7	150	28,0	27 mars.	783,3	150	32,5	6 déc.	781,6	163	35,3	27 mars.
ANDENELLE.				BEN-AHIN.				HUY II (P. & C.).				
Janvier.	89,3	24	22,5	20	70,0*	25*	—	—	65,3	22	—	—
Février.	10,0	10	2,3	21	14,0*	16*	—	—	8,0*	12*	—	—
Mars.	75,5	15	27,8	27	50,8	20*	20,0	27	43,3	14	19,0	27
Avril	45,3	11	10,5	6	20,5	4	9,0	6	31,5	6	8,3	28
Mai	86,5	10	39,5	18	49,5	8	18,5	18	51,3	10	17,5	18
Juin	47,3	7	18,5	1	18,3	4	7,0	14	31,3	7	7,3	14
Juillet	115,0	18	21,0	24	94,3	12	17,0	24	82,3	12	16,3	26
Août.	64,5	17	14,3	23	40,0	8	12,8	10	54,3	13	12,5	10
Septembre	2,8	1	2,8	10	1,5	1	1,5	11	4,5	3	3,3	10
Octobre	93,3	16	20,8	6	76,8	11	19,5	6	61,2	15	20,3	6
Novembre	88,3	12	18,5	8	60,0	7	14,5	8	68,8	12	14,0	8 et 22
Décembre	154,3	23	28,8	5	116,8	20*	20,5	5	127,3	19	23,0	5
ANNÉE. . . .	872,1	164	39,5	18 mai.	612,5	136	20,5	5 déc.	629,2	145	23,0	5 déc.
AMPSIN.				AMAY.				JEMEPE-SUR-MEUSE.				
Janvier	56,0	22*	15,0	21	47,0	20*	13,5	20	64,0	22*	18,0	21
Février.	10,0*	12*	—	—	10,0*	12*	—	—	15,0*	12*	—	—
Mars.	45,0*	15*	21,0	27	45,0*	15*	—	—	51,0	14*	27,0	27
Avril	34,0	6	12,0	28	16,0	3	8,0	28	21,0	5	7,0	28
Mai	42,0	6	17,0	18	43,5	9	15,0	18	25,0?	4?	15,0	18
Juin	39,0	7	11,0	13	42,5	4	20,5	1	25,0	6	8,0	10
Juillet	86,0	10	16,0	26	90,5	11	17,5	26	64,0	11	12,0	26
Août.	41,0	7	9,0	10 et 11	48,0	8	16,0	10	26,0	12	7,0	10
Septembre	2,8	1	2,8	11	0,8	1	0,8	10	3,0	1	3,0	10
Octobre	65,0*	10*	—	—	64,3	10	22,0	6	51,0	12	15,0	6
Novembre	62,0	11	11,0	23	68,3	10	12,5	22	43,0?	9	9,0	8 et 22
Décembre	112,5	12?	17,5	12	107,5	15*	22,3	12	90,5	15	15,0	12
ANNÉE. . . .	595,3	119	21,0	27 mars.	583,4	118	22,3	12 déc.	478,5	123	27,0	27 mars.

ANNÉE 1895.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	Date.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	Date.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	Date.
	SAINT-NICOLAS LEZ-LIÈGE.				FÉTINNE.				VOTTEM.			
Janvier	83,8	22	16,4	20	53,8	25	16,0	20	40,8?	—	—	—
Février	16,3	12	5,3	1	25,0*	19*	—	—	30,0*	—	—	—
Mars	45,0	14	20,7	27	54,0	17*	26,0	27	65,3	—	19,8	27
Avril	36,9	7	14,5	28	43,5	10	15,0	28	68,5	8	18,5	28
Mai	48,4	10	17,9	18	41,0	9	19,0	18	44,6	—	20,0	18
Juin	52,2	7	30,1	10	62,3	8	39,0	10	58,2	—	28,2	10
Juillet	86,0	15	14,7	26	94,5	16	16,0	26	94,0	10	20,5	12
Août	28,4	10	7,2	10	35,3	13	12,0	10	39,3	—	—	—
Septembre	8,9	3	6,0	11	7,0	3	6,0	10	6,1	2	5,8	10
Octobre	52,7	12	17,1	6	48,0	8	19,5	6	70,9	—	19,2	6
Novembre	58,9	13*	18,3	22	74,3	13	13,8	8	67,0	—	—	—
Décembre	112,7	19*	18,5	12	134,5	19	27,8	12	101,9	—	26,8	6
ANNÉE	630,2	144	30,1	10 juin.	673,2	150	39,0	10 juin.	686,6	—	28,2	10 juin.
	HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU.				VISÉ.				BATTICE.			
Janvier	60,0*	25*	—	—	56,0	22*	19,0	20	92,8	22*	—	—
Février	16,0*	12*	—	—	25,0*	13*	—	—	30,0*	17*	—	—
Mars	55,0*	16*	—	—	47,0	15*	20,0	27	75,3	15*	33,0	27
Avril	45,0	6	13,0	28	41,5	7	10,0	6	71,3	11	29,0	28
Mai	28,0	5	10,0	17	42,8	7	12,3	18	90,8	10	31,5	18
Juin	26,0	4	9,0	19	29,0	6	8,0	10	62,5	10	21,8	1
Juillet	84,0	12	12,5	26	80,0*	12*	—	—	120,5	14	22,8	12
Août	24,0	4	8,0	23	24,3	7	9,0	23	64,0	14	22,0	10
Septembre	4,0	1	4,0	10	5,0	1	5,0	10	6,0	1	9,0	10
Octobre	57,0	8	13,0	2	61,0	12	17,0	4	78,3	12	31,0	6
Novembre	67,0	10	13,5	8	67,3	11	14,3	8	104,5	12	25,0	7
Décembre	83,0	15	13,0	13	94,8	19*	13,5	12	166,0	20*	23,3	30
ANNÉE	549,0	118	—	—	573,7	132	20,0	27 mars.	962,0	158	33,0	27 mars.
	AUBEL.				RYCKEVORSEL.				SAINT-LÉONARD.			
Janvier	85,5	19*	—	—	66,9	19	10,0	2	46,0	10	15,0	25
Février	20,0*	12*	—	—	9,1	5	4,6	24	2,5	2	2,0	24
Mars	57,3	12	32,0	27	57,6	15	13,0	27	57,5	12	14,0	27
Avril	49,0	12	17,0	27	53,2	12	12,5	6	42,8	9	14,0	6
Mai	83,8	14	15,0	18	30,4	7	14,0	18	59,0	9	18,0	18
Juin	57,0	8	27,0	10	49,9	9	19,5	1	37,5	6	25,5	19
Juillet	159,5	17	19,0	21	78,8	17	10,0	23	106,5	16	20,0	18
Août	56,0	15	17,0	10	52,0	11	20,0	10	63,5	12	9,0	4 et 10
Septembre	6,0	1	6,0	10	4,4	3	2,0	12	0,6	2	0,5	12
Octobre	91,0	15	31,0	6	92,2	16	27,0	6	116,0	18	26,0	5 et 6
Novembre	88,5	11	19,5	8	73,7	15	10,7	22	66,5	14	18,5	22
Décembre	97,3	18	13,0	7	83,3	16	15,0	15	77,0	19	12,5	15
ANNÉE	850,9	154	32,0	27 mars.	651,5	145	27,0	6 oct.	675,4	129	26,0	5 et 6 oct.

ANNÉE 1895.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.

ANNÉE 1895.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	PALISEUL.				GRAIDE.				POIX.			
Janvier.	100,3	25*	—	—	102,3	25*	20,8	24	100,0*	25*	—	—
Février.	30,0*	13*	—	—	14,0	13*	—	—	12,8	12*	—	—
Mars.	85,0	18	25,3	27	103,0	19*	40,3	27	108,0	19*	20,3	27
Avril.	33,3	9	11,3	6	51,5	10	21,8	6	43,0	11	8,0	18
Mai.	62,5	12	21,0	18	85,5	8	35,3	5	60,5	10	14,0	18
Juin.	55,0	9	22,0	30	54,5	7	14,5	10	63,8	13	14,8	10
Juillet.	99,3	18	14,5	26	102,0	16	16,8	21	55,5	10	14,8	21
Août.	30,0?	15	4,5	9	58,3	12	10,3	13	40,8	12	7,0	7
Septembre.	4,8	2	3,3	10	3,3	1	3,3	10	4,3	1	4,3	11
Octobre.	107,0	17	20,0	3	99,0	14	22,8	8	127,0	15	43,0	3
Novembre.	130,0*	14*	—	—	135,8	13	27,5	5	93,0	20	14,5	5
Décembre.	176,8	20	26,0	5	222,5	18	34,5	5	141,3	18	23,0	5
ANNÉE. . .	914,0	172	26,0	5 déc.	1031,7	156	40,3	27 mars.	850,0	166	43,0	3 oct.
	ROCHEFORT II (P. & C.).				HAMOIS.				CINEY II (P. & C.).			
Janvier.	104,5	25*	—	—	71,3	25*	—	—	94,5	25*	—	—
Février.	17,3	11*	—	—	18,0	11*	—	—	25,0	11*	—	—
Mars.	61,8	19*	25,8	27	62,8	19*	28,0	27	78,0	19*	31,0	27
Avril.	16,3	4	8,5	28	31,0	10	13,0	6	16,5	2	10,0	6
Mai.	32,0	4	24,5	18	59,3	11	30,0	18	46,5	4	37,0	18
Juin.	70,8	7	21,0	10	100,3	9	55,0	10	38,5	5	13,0	10
Juillet.	108,0	11	23,3	21	118,8	13	19,3	18	119,0	11	22,0	21 et 26
Août.	68,3	14	12,3	14	54,8	13	9,8	14	52,0	14*	—	—
Septembre.	4,3	1	4,3	10	8,5	2	8,0	10	2,5	2	2,0	11
Octobre.	85,8	13	25,8	6	114,3	18	36,0	6	118,0	19	30,0	6
Novembre.	61,5	13	19,3	22	99,3	14	17,3	8	85,0	11	13,0	8
Décembre.	105,3	15	22,8	5	159,0	16	24,0	5	116,0	15	21,0	5
ANNÉE. . .	735,9	137	25,8	27 mars et 6 oct.	897,4	161	55,0	10 juin.	792,5	138	37,0	18 mai.
	SOLRE-SUR-SAMBRE.				LA BUISSIÈRE.				SARS-LA-BUISSIÈRE.			
Janvier.	58,5	22*	—	—	64,8	17	12,8	20	93,5	19*	—	—
Février.	12,5	12	—	—	35,8	12	—	—	14,8	12	—	—
Mars.	51,5	14	17,0	27	64,3	14	19,5	27	60,3	15	24,0	27
Avril.	35,8	12	7,3	6	33,8	11	10,0	6	41,8	13	9,8	6
Mai.	37,3	8	14,3	18	38,5	8	17,5	18	32,5	8	18,0	18
Juin.	67,5	6	27,5	19	68,0	8	22,5	19	59,0	10	19,8	19
Juillet.	100,5	15	17,5	21	103,5	14	17,8	20	109,5	17	14,3	21
Août.	74,8	16	14,0	10	81,3	12	20,3	10	74,8	15	17,8	10
Septembre.	2,5	2	2,0	10	0,0	0	»	»	2,8	2	2,3	10
Octobre.	73,5	16	25,0	6	87,3	14	32,0	6	86,8	19	30,8	6
Novembre.	79,0	16	13,3	22	77,8	13	15,5	22	93,0	18	14,8	22
Décembre.	77,3	18	9,8	12	93,5	15	10,0	12	103,3	18	12,8	12
ANNÉE. . .	670,7	157	27,5	19 juin.	748,6	138	32,0	6 oct.	772,1	166	30,8	6 oct.

ANNÉE 1895.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	LOBBES.				THUIN.				LANDELIES.			
Janvier	84,0	18	15,5	24	86,8	22*	23,8	24	79,8	22*	16,0	20
Février	49,8	12	—	—	31,0	13	—	—	19,0	12	—	—
Mars	69,3	13	23,5	27	72,0	18	23,5	27	83,5	16	25,0	27
Avril	47,0	14	11,5	6	49,3	14	10,8	6	51,5	13	13,0	6
Mai	35,3	9	21,5	18	37,5	9	20,0	18	39,0	7	20,0	18
Juin	75,3	8	32,3	19	79,5	9	24,8	19	79,0	10	22,5	30
Juillet	119,5	16	16,8	28	137,5	21	17,3	28	133,5	17	22,5	24
Août	72,8	18	18,8	10	76,0	15	23,3	10	79,5	15	22,0	10
Septembre	3,3	3	2,8	10	3,5	3	2,8	10	2,0	1	2,0	10
Octobre	92,0	17	27,3	6	93,3	19	26,0	6	94,0	17	23,0	6
Novembre	105,8	18	16,8	22	98,5	20	15,5	8	101,0	18	17,0	8
Décembre	136,5	17	15,8	12	128,3	21	18,0	5	136,8	19	18,0	12
ANNÉE. . .	890,6	163	32,3	19 juin.	893,2	184	26,0	6 oct.	898,6	167	25,0	27 mars.
	LEERNES LEZ-THUIN.				LUTTRE.				CHARLEROI (P. & C.).			
Janvier	59,0	22*	13,3	20	54,0	11	14,0	20	71,8	22*	—	—
Février	26,8	13	—	—	15,0*	13*	—	—	18,3	13	—	—
Mars	69,5	13	22,3	27	53,0	15	17,0	27	64,5	16	20,5	27
Avril	46,3	9	12,5	6	46,0	10	17,0	17	38,0	11	12,5	6
Mai	37,8	7	22,5	18	24,0	6	14,0	18	32,5	10	20,3	18
Juin	71,3	8	26,5	19	57,0	10	22,0	19	51,8	13	16,5	30
Juillet	135,0	15	16,8	11	92,0	15	18,0	21	143,5	18	32,8	24
Août	64,5	12	19,5	10	55,0	12	18,0	10	70,0	14	18,0	10
Septembre	3,3	1	3,3	10	1,0	1	1,0	10	4,0	2	3,8	10
Octobre	89,5	13	26,8	6	80,0	17	20,0	6	79,5	15	20,3	6
Novembre	95,5	13	15,8	7 et 8	79,0	16	14,0	8	94,3	17	15,3	8
Décembre	117,0	15	22,5	5	97,0	17	24,0	5	113,3	18	16,5	5
ANNÉE. . .	815,5	141	26,8	6 oct.	653,0	143	24,0	5 déc.	781,5	169	32,8	24 juillet.
	CHATELINEAU.				FARCIENNES.				AUVELAIS.			
Janvier	91,0	20*	16,0	20	77,8	20*	16,8	20	74,8	17	19,0	20
Février	21,8	10*	—	—	26,3	12*	—	—	10,5	12	—	—
Mars	61,8	14	22,0	27	71,0	15	17,8	27	64,0	15	21,8	27
Avril	35,0	9	10,0	6	39,3	10	18,8	17	44,5	5	14,0	17
Mai	31,8	7	18,0	18	39,3	7	22,8	18	40,5	6	27,5	18
Juin	56,8	10	19,0	30	53,3	8	20,8	30	49,0	8	21,5	19
Juillet	131,5	19	25,5	21	116,0	17	30,0	24	109,3	15	22,0	24
Août	69,5	16	19,0	10	65,5	13	17,8	10	65,3	11	13,0	10
Septembre	1,0	1	1,0	10	0,0	0	»	»	0,0	0	»	»
Octobre	77,0	14	24,0	6	78,5	15	23,3	6	83,8	15	25,5	6
Novembre	85,3	17	13,0	8	84,0	17	13,0	8	89,5	18	12,8	8
Décembre	117,8	17	14,0	5 et 12	108,3	18	13,3	28	135,8	16	32,3	5
ANNÉE. . .	780,3	154	25,5	21 juillet.	759,3	152	30,0	24 juillet.	767,0	138	32,3	5 déc.

ANNÉE 1895.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
MORNIMONT.												
Janvier.	56,5	19*	13,0	21	50,8	19*	18,8	20	89,5	20*	—	—
Février	17,5	9	9,8	20	9,8	10*	—	—	22,0	12	10,0	13
Mars	69,0	14	28,8	27	66,0	12	28,5	27	107,0	17	29,0	27
Avril	41,3	9	13,3	17	33,5	8	8,8	6	35,5	9	12,0	6
Mai	31,5	7	19,0	18	44,3	9	23,5	18	80,0	12	26,0	18
Juin	53,5	10	17,8	19	45,3	9	16,0	19	66,0	9	24,0	19
Juillet	115,3	14	28,8	24	115,8	16	31,5	24	87,3	18	12,0	20, 21 et 24
Août	73,5	15	11,3	10	60,5	12	14,5	10	61,0	13	16,0	13
Septembre	1,8	1	1,8	10	0,5	1	0,5	10	6,0	1	6,0	11
Octobre	88,5	14	22,3	6	97,8	18	22,3	6	86,5	15	33,0	6
Novembre	83,3	17	13,8	8	73,0	15	14,5	22	115,0	15	18,0	8
Décembre	125,8	16	27,5	5	111,3	17	26,5	5	154,5	18	18,3	5 et 12
ANNÉE. . .	757,5	145	28,8	27 mars et 24 juillet.	708,6	146	31,5	24 juillet.	910,3	159	33,0	6 oct.
WALCOURT II (P. & C.).												
Janvier.	59,8	19	11,8	24	57,3	25*	—	—	90,0	25*	22,0	21
Février	19,3	12	4,0	27	30,0*	15*	—	—	25,0*	15*	—	—
Mars	72,0	13	26,0	27	80,0*	19*	13,0	27	69,5	19*	22,5	27
Avril	26,5	10	9,5	6	53,3	9	12,8	6	46,5	8	14,5	6
Mai	30,3	8	15,8	18	33,5	5	13,3	29	50,8	8	24,8	18
Juin	59,5	11	30,0	19	35,5	5	13,8	10	41,5	6	12,3	18
Juillet	70,3	15	10,0	11 et 26	116,5	15	12,8	29	124,8	14	24,0	12
Août	61,5	13	21,0	10	52,5	12	15,0	10	53,3	9	12,5	6
Septembre	1,0	2	0,5	10 et 11	1,5	1	1,5	10	0,0	0	»	»
Octobre	87,5	15	33,0	6	100,8*	17	16,3	6	72,0	11	16,3	6
Novembre	69,0	18	13,0	22	85,0	11	15,5	22	73,8	11	17,0	22
Décembre	104,3	19	13,5	5	118,0	17*	—	—	157,0	15	25,0	25
ANNÉE. . .	661,0?	155	33,0	6 oct.	763,9	151	16,3	6 oct.	804,2	141	25,0	25 déc.
HAVELANGE.												
Janvier.	78,5	22*	14,5	20	72,0	22*	—	—	101,3	25*	—	—
Février	15,0*	13*	—	—	30,0*	15*	—	—	25,0*	15*	—	—
Mars	84,0	18	36,5	27	70,0	19*	24,0	27	111,5	18*	13,5	27
Avril	51,8	13	20,5	6	43,0	9	15,0	28	25,5	10	9,5	28
Mai	70,0	12	20,0	18	76,5	9	27,0	18	86,5	10	39,0	25
Juin	90,3	9	24,0	10	77,8	7	33,0	10	69,3	11	19,0	19
Juillet	123,8	16	15,0	21	104,0	15	19,0	12	76,5	14	18,0	12
Août	65,5	12	13,0	23	43,8	15	10,0	23	71,0	14	12,0	10
Septembre	8,8	2	8,0	10	6,5	2	6,0	10	6,5	3	5,0	10
Octobre	126,8	15	37,5	6	129,0	21	18,0	2	98,0	15	27,0	4
Novembre	97,8	10	23,5	8	110,0	13	18,0	8	100,0*	14	16,0	8
Décembre	230,0	17*	57,0	5	171,5	16	46,0	5	152,0	17*	53,0	5
ANNÉE. . .	1042,3	159	57,0	5 déc.	934,1	163	46,0	5 déc.	923,1	166	53,0	5 déc.
MODAVE.												
Janvier.	78,5	22*	14,5	20	72,0	22*	—	—	101,3	25*	—	—
Février	15,0*	13*	—	—	30,0*	15*	—	—	25,0*	15*	—	—
Mars	84,0	18	36,5	27	70,0	19*	24,0	27	111,5	18*	13,5	27
Avril	51,8	13	20,5	6	43,0	9	15,0	28	25,5	10	9,5	28
Mai	70,0	12	20,0	18	76,5	9	27,0	18	86,5	10	39,0	25
Juin	90,3	9	24,0	10	77,8	7	33,0	10	69,3	11	19,0	19
Juillet	123,8	16	15,0	21	104,0	15	19,0	12	76,5	14	18,0	12
Août	65,5	12	13,0	23	43,8	15	10,0	23	71,0	14	12,0	10
Septembre	8,8	2	8,0	10	6,5	2	6,0	10	6,5	3	5,0	10
Octobre	126,8	15	37,5	6	129,0	21	18,0	2	98,0	15	27,0	4
Novembre	97,8	10	23,5	8	110,0	13	18,0	8	100,0*	14	16,0	8
Décembre	230,0	17*	57,0	5	171,5	16	46,0	5	152,0	17*	53,0	5
ANNÉE. . .	1042,3	159	57,0	5 déc.	934,1	163	46,0	5 déc.	923,1	166	53,0	5 déc.
PHILIPPEVILLE.												
Janvier.	56,5	19*	13,0	21	50,8	19*	18,8	20	89,5	20*	—	—
Février	17,5	9	9,8	20	9,8	10*	—	—	22,0	12	10,0	13
Mars	69,0	14	28,8	27	66,0	12	28,5	27	107,0	17	29,0	27
Avril	41,3	9	13,3	17	33,5	8	8,8	6	35,5	9	12,0	6
Mai	31,5	7	19,0	18	44,3	9	23,5	18	80,0	12	26,0	18
Juin	53,5	10	17,8	19	45,3	9	16,0	19	66,0	9	24,0	19
Juillet	115,3	14	28,8	24	115,8	16	31,5	24	87,3	18	12,0	20, 21 et 24
Août	73,5	15	11,3	10	60,5	12	14,5	10	61,0	13	16,0	13
Septembre	1,8	1	1,8	10	0,5	1	0,5	10	6,0	1	6,0	11
Octobre	88,5	14	22,3	6	97,8	18	22,3	6	86,5	15	33,0	6
Novembre	83,3	17	13,8	8	73,0	15	14,5	22	115,0	15	18,0	8
Décembre	125,8	16	27,5	5	111,3	17	26,5	5	154,5	18	18,3	5 et 12
ANNÉE. . .	757,5	145	28,8	27 mars et 24 juillet.	708,6	146	31,5	24 juillet.	910,3	159	33,0	6 oct.
FALLAIS.												
Janvier.	59,8	19	11,8	24	57,3	25*	—	—	90,0	25*	22,0	21
Février	19,3	12	4,0	27	30,0*	15*	—	—	25,0*	15*	—	—
Mars	72,0	13	26,0	27	80,0*	19*	13,0	27	69,5	19*	22,5	27
Avril	26,5	10	9,5	6	53,3	9	12,8	6	46,5	8	14,5	6
Mai	30,3	8	15,8	18	33,5	5	13,3	29	50,8	8	24,8	18
Juin	59,5	11	30,0	19	35,5	5	13,8	10	41,5	6	12,3	18
Juillet	70,3	15	10,0	11 et 26	116,5	15	12,8	29	124,8	14	24,0	12
Août	61,5	13	21,0	10	52,5	12	15,0	10	53,3	9	12,5	6
Septembre	1,0	2	0,5	10 et 11	1,5	1	1,5	10	0,0	0	»	»
Octobre	87,5	15	33,0	6	100,8*	17	16,3	6	72,0	11	16,3	6
Novembre	69,0	18	13,0	22	85,0	11	15,5	22	73,8	11	17,0	22
Décembre	104,3	19	13,5	5	118,0	17*	—	—	157,0	15	25,0	25
ANNÉE. . .	661,0?	155	33,0	6 oct.	763,9	151	16,3	6 oct.	804,2	141	25,0	25 déc.
GOUVY.												
Janvier.	78,5	22*	14,5	20	72,0	22*	—	—	101,3	25*	—	—
Février	15,0*	13*	—	—	30,0*	15*	—	—	25,0*	15*	—	—
Mars	84,0	18	36,5	27	70,0	19*	24,0	27	111,5	18*	13,5	27
Avril	51,8	13	20,5	6	43,0	9	15,0	28	25,5	10	9,5	28
Mai	70,0	12	20,0	18	76,5	9	27,0	18	86,5	10	39,0	25
Juin	90,3	9	24,0	10	77,8	7	33,0	10	69,3	11	19,0	19
Juillet	123,8	16	15,0	21	104,0	15	19,0	12	76,5	14	18,0	12
Août	65,5	12	13,0	23	43,8	15	10,0	23	71,0	14	12,0	10
Septembre	8,8	2	8,0	10	6,5	2	6,0	10	6,5	3	5,0	10
Octobre	126,8	15	37,5	6	129,0	21	18,0	2	98,0	15	27,0	4
Novembre	97,8	10	23,5	8	110,0	13	18,0	8	100,0*	14	16,0	8
Décembre	230,0	17*	57,0	5	171,5	16	46,0	5	152,0	17*	53,0	5
ANNÉE. . .	1042,3	159	57,0	5 déc.	934,1	163	46,0	5 déc.	923,1	166	53,0	5 déc.

ANNÉE 1895.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
LA ROCHE (P. & C.).				MARCHE.				BOMAL.				
Janvier	73,8	25*	—	—	80,5	25*	18,5	20	68,8	22*	—	—
Février	20,0	12	—	—	21,0	13	—	—	18,0	12	—	—
Mars	78,5	18	32,8	27	70,0	18	27,0	27	60,0	17	24,5	27
Avril	18,5	12	7,5	28	32,0	8	12,0	7	46,8	11	13,0	6
Mai	53,8	10	19,3	23	20,5?	6	15,0	18	57,8	10	22,0	18
Juin	44,3	9	10,0	17	70,0	9	20,0	30	82,3	10	30,3	1
Juillet	75,0	17	11,3	28	139,0	15	34,0	21	115,0	14	32,5	26
Août	70,0*	14*	—	—	72,0	14	12,0	5	49,3	14	8,0	13
Septembre	4,0	3	3,0	11	7,0	2	6,0	10	11,5	3	10,0	10
Octobre	84,0	18	17,3	6	104,0	16	30,0	6	89,3	16	19,8	6
Novembre	78,3	13	17,0	22	104,0	13	18,0	8	103,3	15	20,5	22
Décembre	154,5	15*	38,3	5	169,0	15	32,0	30	146,0	13	40,0	5
ANNÉE . . .	754,7	166	38,3	5 déc.	899,0	154	34,0	21 juillet.	848,1	157	40,0	5 déc.
EREZÉE.				COMBLAIN.				NANDRIN.				
Janvier	95,8	22*	—	—	71,3	21*	—	—	76,5	21*	—	—
Février	30,0	15	—	—	15,0	12	—	—	17,0	12	—	—
Mars	111,5	19	21,5	28	50,3	19	19,5	27	60,5	19	21,5	27
Avril	49,3	12	10,5	6	40,3	8	11,0	28	45,0*	10*	—	—
Mai	77,5	11	25,3	18	57,8	12	23,0	18	39,8	7	9,5	14 et 25
Juin	95,2	11	33,8	30	49,3	8	16,0	1	49,0	7	18,0	30
Juillet	112,0	12	30,0	21	96,5	15	26,0	26	112,0	12	22,5	24
Août	55,3	14	8,5	22	52,5	16	18,0	23	56,0	9	14,0	23
Septembre	9,3	2	7,8	10	8,5	1	8,5	10	9,0	1	9,0	10
Octobre	102,8	17	32,0	6	93,3	16	28,0	6	134,0	14	51,0	6
Novembre	101,3	14	16,0	6	90,3	13	15,5	8	82,5	8	15,5	22
Décembre	177,5	15*	49,8	5	148,8	17	19,5	5	174,0	15*	—	—
ANNÉE . . .	1017,5	164	49,8	5 déc.	773,9	158	28,0	6 oct.	855,3	135	51,0	6 oct.
CHÈNÉE.				HOCKAI.				STAVELOT II (P. & C.).				
Janvier	109,8	20*	—	—	121,3	21*	—	—	95,0	21*	—	—
Février	15,0	12	—	—	35,0*	17*	—	—	35,0	15	—	—
Mars	45,8	19	24,0	27	168,0	19	23,0	27	130,0	17	21,0	27
Avril	51,3	7	21,0	28	76,3	11	22,5	28	60,3	12	13,5	6
Mai	54,0	7	23,3	18	82,3	14	25,5	18	90,8	11	14,8	25
Juin	54,3	9	14,0	10	96,3	14	25,0	1	92,8	10	30,8	1
Juillet	98,0	12	21,0	26	118,0	16	21,8	26	104,0	17	20,8	21
Août	54,3	9	20,0	10	66,3	16	8,5	27	30,8	13	5,8	27
Septembre	7,8	3	6,0	10	11,3	3	9,0	10	14,8	4	10,8	12
Octobre	77,3	8	31,5	6	117,5	17	32,8	6	106,5	16	19,8	6
Novembre	76,5	11	15,3	22	116,0	13	25,3	8	85,8	15	13,8	8
Décembre	145,3	14*	24,0	12	163,0	14*	—	—	172,0	13	49,5	5
ANNÉE . . .	789,4	131	31,5	6 oct.	1171,3	175	32,8	6 oct.	1017,8	164	49,5	5 déc.

ANNÉE 1895.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	AYWAILLE.				LA REID.				NESSONVAUX.			
Janvier.	78,8	22*	14,0	19	86,3	25*	—	—	83,0	19*	—	—
Février.	25,0	15	—	—	25,0*	16*	—	—	25,0	15	—	—
Mars.	58,8	15	11,3	2	78,3	19	13,0	27	61,0	18*	19,3	27
Avril.	60,0	13	14,8	28	67,8	11	26,5	28	42,8	15	17,5	28
Mai.	72,3	12	19,5	18	78,8	11	23,5	18	67,3	14	19,5	18
Juin.	70,0	10	21,5	1	56,5	8	14,0	30	53,5	14	12,3	30
Juillet.	105,8	17	25,8	26	135,5	19	25,0	26	111,8	16	28,0	26
Août.	38,3	17	10,0	23	46,3	13	13,0	23	55,5	17	13,8	23
Septembre.	9,5	4	7,0	7	10,3	3	8,8	10	11,5	4	10,5	10
Octobre.	86,3	15	27,3	6	83,8	13	22,8	6	76,0	13	39,0	6
Novembre.	84,5	16	13,3	22	85,0	12	17,8	8	88,0	14	18,0	6
Décembre.	141,3	15	32,5	12	171,8	17	36,0	6	101,3	16*	22,8	5
ANNÉE. . .	830,6	171	32,5	12 déc.	925,4	167	36,0	6 déc.	776,7	175	39,0	6 oct.
	WAREMME.				BIERSET.				BASTOGNE III (P. & C.).			
Janvier.	54,0	20*	18,0	21	58,0	20*	—	—	81,3	18*	—	—
Février.	15,0*	11*	—	—	15,0*	11*	—	—	36,0	11	—	—
Mars.	56,5	15	13,0	25	52,0	15	—	—	70,5	15	33,5	27
Avril.	58,5	12	13,0	28	55,0*	12*	—	—	69,0*	14*	—	—
Mai.	42,5	8	24,0	18	95,8	7	28,0	16	114,0*	12*	—	—
Juin.	46,3	8	12,0	10	41,8	8	10,0	10	79,3?	9?	14,3?	10 et 19
Juillet.	76,5	13	19,0	21	108,3	14	18,0	26	64,3	13	14,3	21
Août.	37,5	9	7,0	7	35,3	8	12,0	23	66,5	13	14,8	10
Septembre.	1,5	2	1,0	5	0,0	0	»	»	5,0	2	2,8	10
Octobre.	55,5	10	16,0	6	60,0	11	15,8	6	94,8	15	33,3	6
Novembre.	72,0	12	18,0	22	58,8?	12	18,0	22	97,0	12	23,8	6
Décembre.	100,3	14*	15,0	3	100,0	14*	—	—	142,8	18*	53,8	5
ANNÉE. . .	616,1	134	24,0	18 mai.	680,0	132	28,0	16 mai.	920,5	152	53,8	5 déc.

CLIMATOLOGIE

1896

JANVIER 1896.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ		DIRECTION DU VENT.								
		MAX.	MIN.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS	8 a.	1 p.	NOMBRE d'ob-servations. (4)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
										gelée.										
Ostende I (Ville)	Mètres 5	5,3	0,9	3,1	8,6	15	-4,3	11	10	93	91	(4)62	4	7	9	4	9	16	5	4
Ostende III (Grand Phare)	7	5,9	0,7	3,3	10,3	15	-4,9	11	11	—	—	62	4	4	6	10	6	13	14	5
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	3	3	11	4	5	5	0	0
Furnes I (Collège)	5	5,5	0,3	2,9	9,4	17	-4,6	11	15	94	89	62	3	11	6	3	8	22	8	1
Iseghem	15	5,1	0,5	2,8	10,1	17	-3,6	10-11	12	94	—	62	3	12	4	7	10	17	8	1
Maldegheem	6	5,5	-0,1	2,7	10,5	17-18	-4,9	11	16	95	89	62	3	10	3	9	6	13	12	6
Selzaete	6	5,3	0,0	2,6	11,1	17	-5,0	10	18	93	89	(1)62	1	1	13	7	3	9	23	4
Somergem	15	5,3	0,2	2,7	10,8	17	-4,2	10	16	94	89	(1)62	3	11	6	2	8	19	8	4
Gand I (Ecole d'horticulture)	27	5,6	0,6	3,1	10,0	17	-4,1	10	16	89	85	62	5	10	2	1	16	18	3	7
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	5	10	5	4	9	14	11	4
Paturages	92	4,4	0,2	2,3	9,0	17	-5,9	10	14	93	88	(1)62	1	10	12	6	13	6	12	1
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	4,6	0,4	2,5	9,2	18	-5,9	10	13	91	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Jardin botanique)	40	5,2	0,8	3,0	9,8	17	-5,5	10	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	4,9	1,3	3,1	9,5	17	-3,8	10	7	91	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	3,9	-0,5	1,7	8,5	17	-6,0	10	18	94	90	(3)62	1	8	9	5	9	15	8	4
Malines	11	4,9	0,0	2,4	9,8	17	-4,9	10	17	96	94	62*	1	9	11	4	6	23	5	3
Anvers (Pyrotechnie)	7	5,6	-0,3	2,6	10,0	17	-5,3	10	21	92	90	62	4	8	6	8	14	11	5	6
Brasschaet (Polygone)	17	4,5*	-0,7*	1,9	9,5	17	-7,4	10	22	95	94	(2)62*	1	6	13	3	6	15	15	1
Lierre	7	4,7	0,1	2,4	9,6	17	-5,4	10	17	91	—	31	2	8	3	1	6	6	5	0
Westmalle	19	4,1	-1,3	1,4	10,0	17	-8,0	10	22	97	—	31	2	7	1	0	3	10	3	5
Turnhout	25	4,6	-0,1	2,2	9,6	17	-6,0	10	14	90	88	62	5	3	14	2	8	7	15	8
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	4,0	-1,0	1,5	9,0	17	-8,0	10	22	94	91	62	2	5	13	2	9	23	7	1
Hechtel	60	3,8	-0,6	1,6	8,9	17	-8,0	10	19	—	—	62	5	10	5	3	12	21	6	0
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	4,2	-1,8	1,2	8,9	17	-10,1	10	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	4,8	-0,6	2,1	9,1	17	-6,1	10	21	96	94	62	3	12	2	8	8	17	11	1
Hasselt	36	4,3	0,1	2,2	9,5	17	-6,5	10	15	92	90	62	4	15	1	5	2	22	9	4
Saint-Trond	59	4,4	-0,1	2,1	9,0	17	-7,7	10	15	93	94	62*	7	8	10	7	12	9	8	1
Rosoux-Goyer	116	3,5	-0,3	1,6	8,3	17	-8,0	10	15	—	—	62*	6	12	3	3	23	6	8	1
Liège (Cointe)	125	3,6	-0,6	1,5	8,2	17	-7,2	11	17	95	92	62	4	6	13	5	9	16	9	0
Liège (Jardin botanique)	75	4,2*	0,4*	2,3	8,9	17	-6,0	11	13	92	—	31*	0	3	5	5	7	5	6	0
Flémalle-Haute	99	4,4	-0,2	2,1	9,0	17	-6,5	11	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy (Statte)	72	4,1	-0,4	1,8	8,8	17	-8,0	11	13	90	—	(2)31	2	4	6	3	6	6	2	0
Huy I (Section normale)	80	4,8	-0,2	2,3	9,6	17	-7,4	11	15	92	87	62	4	8	4	9	18	16	2	1
Gembloix	154	3,7	-0,5	1,6	8,1	17	-7,2	10	15	96	91	62	2	0	10	5	4	16	10	6
Namur	85	4,2	0,6	2,4	9,1	17	-5,2	10	13	93	—	31	3	8	2	2	2	6	7	1
La Plante	151	4,0	-1,0	1,5	8,9	17	-6,2	11	21	96	96	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sclayn	78	3,8	-0,1	1,8	8,9	17	-6,6	11	14	94	87	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciergnon	150	4,1	-2,5	0,8	8,3	17	-12,0	11	22	94	87	(18)62*	0	4	8	1	5	7	9	0
Maredsous	210	2,9	-1,6	0,6	7,5	17	-7,2	11	21	95	89	62	4	21	7	2	9	6	7	6
Florennes	260	3,3	-2,0	0,6	7,3	17	-8,0	10	23	89	87	(1)62	4	7	3	6	4	18	13	6
Thuillies	157	4,0	-0,5	1,7	8,3	17	-7,1	10	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	3,1	-1,5	0,8	7,4	17	-10,8	11	20	96	91	62	0	20	10	1	12	10	9	0
Les Ammerois	400	2,1	-2,5	-0,2	5,4	17	-11,1	10	25	92	90	62	8	8	10	11	16	4	2	3
Carlsbourg	366	1,9	-2,8	-0,5	6,5	16	-10,0	10	24	92	89	(1)62	13	6	2	4	9	12	8	7
Neufchâteau	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	480	1,3	-4,2	-1,5	8,0	18	-11,9	11	31	—	—	62	6	7	11	14	0	17	3	4
Beauplateau	460	1,3	-3,7	-1,2	5,3	17-18	-11,4	11	27	97	90	62	8	5	11	8	9	11	8	2
La Roche (Ecole communale)	221	3,8	-2,3	0,7	7,4	17-18-24	-12,0	11	21	92	87	62	15	13	22	1	0	2	3	6
Les Tailles	610	0,3	-4,2	-2,0	3,8	17	-12,5	10	29	97	—	62*	9	16	5	2	4	16	7	3
Clavier	315	3,3	-2,2	0,5	7,2	17	-9,0	11	25	88	87	62	0	14	4	6	22	6	4	6
Saint-Roch (Ferrières)	320	—	-2,4	—	—	—	-10,5	11	22	—	—	62	4	13	1	11	18	14	1	0
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	3,0	-2,7	0,1	6,8	17-18	-9,8	10	24	—	89	62	2	12	4	20	3	21	0	0
Clermont (Thimister)	295	2,8	-1,9	0,4	7,5	17	-8,3	11	24	—	—	31	4	1	10	2	0	4	10	0
Herve	275	2,7	-1,8	0,4	7,0	17	-8,9	10	24	—	—	62	8	1	10	0	10	12	20	1
Verviers (Ville)	165	3,6	-1,2	1,2	8,2	17	-9,0	11	21	91	82	62	0	3	13	11	11	18	4	2
Verviers (Tir) (Stembert)	255	3,2	-1,9	0,6	7,9	17	-8,7	10-11	24	92	86	62	3	17	0	4	13	23	1	1
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	3,5	-2,9	0,3	7,8	17	-12,4	10	25	90	83	(5)62	11	3	6	2	28	4	2	1
Hestreux	452	2,3	-3,3	-0,5	9,5	3	-11,6	10	25	97	92	62	7	8	0	5	10	23	5	4
Baraque-Michel	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	—	7,0	—	-12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (Ecole communale)	275	2,9	-2,5	0,2	7,0	17-18	-11,0	10-11	22	92	86	62*	1	9	2	6	15	21	8	0
Stavelot III (Institut)	295	—	—	—	—	—	—	—	—	93	83	62*	0	10	12	1	6	14	16	3
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	2,1	-5,0	-1,5	6,2	17	-13,0	10	29	98	98	62	17	9	4	10	1	16	2	3
Bastogne I (Séminaire)	504	1,8	-4,3	-1,3	5,6	18	-11,2	11	30	97	97	62	4	4	16	7	11	7	12	1
Arlon	442	1,0	-2,9	-1,0	5,0	18	-9,5	10-11	27	91	93	62	3	3	15	10	9	10	3	9
Etalle	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Virton (Collège)	237	2,5	-2,0	0,2	6,8	17	-8,5</													

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

(2) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

JANVIER 1896.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				REMARQUES.
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.		8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.	
West-Hinder	7,2	7,0	7,1	10	0	0	1	Maredsous	8,3	8,5	8,4	8	3	0	1	<i>Halos lunaires.</i> — Le 1 ^{er} , à Verviers (Tir); le 22, à Ledeberg et à Uccle; le 29, à Maredsous.
Wielingen	6,1	5,7	5,9	16	0	0	0	Ciergnon	*7,6	*7,8	7,7	8	5	0	0	
Heyst	—	—	—	—	—	—	—	Scy	—	8,4	—	6	11	1	1	<i>Couronnes lunaires.</i> — Le 1 ^{er} , à Theux et à Verviers (Tir); le 5, à Carlsbourg; le 23, à Louvain; le 29, à Beauplateau, Ciergnon et Verviers (Tir).
Blankenberghe	—	—	—	13	0	0	0	Ciney I	6,5	8,1	7,3	0	8	0	0	
Ostende I (Ville)	8,5	7,5	8,0	15	0	0	0	Namur	8,9	—	—	9	2	0	0	NOTE. — Au point de vue thermique, le mois de Janvier 1896 peut se diviser en trois périodes; la première, du 1 ^{er} au 12, a eu sa température moyenne trop faible de 0°5 environ; la seconde, du 13 au 21, a eu sa température trop forte en moyenne de près de 3°; enfin, du 22 au 31, la température a été normale. Les chutes de pluie et de neige ont été rares et peu copieuses. Vers le milieu du mois, on a observé quelques faibles manifestations électriques en différents points du pays. La nébulosité du ciel et l'humidité de l'air ont été très considérables. Les brouillards ont été fréquents et souvent intenses.
Ostende III (G ^d Phare)	9,4	7,5	8,5	14	1	0	0	Sclayn	8,6	8,5	8,6	8	5	0	0	
Furnes I	8,2	7,2	7,7	13	0	0	0	Andenne	9,0	8,5	8,8	6	4	0	2	
Menin	8,4	7,5	8,0	8	0	0	0	Huy I	8,5	7,9	8,2	22	3	0	0	
Mouscron	6,2	7,2	6,7	13	1	0	0	Huy (Statte)	8,7	—	—	7	7	0	1	
Iseghem	8,8	8,7	8,8	20	1	0	1	Flémalle-Haute	*7,6	*6,9	7,3	9	3	0	0	
Roulers	8,8	8,3	8,6	—	—	—	—	Longchamps (Waremmes)	—	—	—	7	3	1	0	
Bruges I	8,8	8,2	8,6	13	0	0	1	St Nicolas-lez-Liège	—	—	—	9	3	0	1	
Maldegheem	8,3*	8,2*	8,3	14	0	0	0	Liège (Cointe)	8,0	7,9	8,0	8	4	0	1	
Selzaete	9,1	8,8	9,0	7	1	0	0	Liège (Jardin bot.)	7,9	—	—	8	3	0	0	
Somergem	8,4	8,5	8,5	13	3	0	0	Herstal	8,5	7,2	7,9	6	2	0	2	
Gand I	8,5	8,6	8,6	8	1	0	0	Verviers (Ville)	8,2	8,0	8,1	6	7	0	0	
Ledeberg	8,5	8,2	8,4	16	1	0	1	Verviers (Tir)	8,7	8,4	8,6	10	6	0	0	
Mons I	8,7	9,1	8,9	23	2	0	0	Dolhain (Limbourg)	8,2	7,6	7,9	4	5	0	1	
Lanquesaint	9,5	9,4	9,5	2	0	0	0	Theux	8,3	7,5	7,9	8	5	0	1	
Lombeek-Notre-Dame	8,8	9,1	9,0	12	5	0	0	Herve	8,7	7,9	8,3	7	5	0	1	
Schaerbeek	—	—	—	—	—	—	—	Clermont (Thimister)	9,7	—	—	—	—	—	—	
Bruxelles (M ^é aux Grains)	8,4	8,3	8,4	15	3	0	1	Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	8	2	0	0	
Uccle (Observatoire)	8,8	9,1	9,0	18	6	0	0	Clavier	7,9	7,3	7,6	2	5	0	0	
Louvain II	8,9	8,4	8,7	15	4	0	0	Heid-des-Chênes (Dolembreux)	7,4	5,9	6,7	3	5	0	0	
Malines	8,9	9,2	9,1	12	3	0	0	Spa I	—	—	—	—	—	—	—	
Anvers (Pyrotechnie)	9,2	8,6	8,9	13	3	0	1	Spa III	8,7	7,7	8,2	11	8	0	0	
Brasschaet (Polygone)	8,2	8,2	8,2	7	1	0	0	Sart lez-Spa	—	—	—	4	2	0	0	
Aertselaer	8,3	8,1	8,2	—	4	0	0	Jalhay (Gileppe)	8,1	7,5	7,8	3	6	0	0	
Lierre	8,9	—	—	12	2	0	0	Hestreux	7,9	7,0	7,5	8	4	0	0	
Westmalle	8,4	—	—	9	3	0	0	Baraque-Michel	—	—	—	13	—	0	0	
Turnhout	7,8	8,7	8,3	9	4	0	1	Stavelot I	7,7	7,9	7,8	6	6	0	0	
Beverloo	8,4	9,1	8,8	11	3	1	1	Stavelot III (Institut)	*7,9	*9,1	8,5	6	3	0	0	
Hechtel	7,9	8,7	8,3	15	4	0	0	Ville-du-Bois (Viel-Salm)	8,4	8,0	8,2	—	—	—	—	
Maeseyck	9,6	9,5	9,6	16	1	0	0	Bastogne I	8,7	8,4	8,6	9	6	0	0	
Hasselt	8,6	8,5	8,6	7	5	1	2	Bourcy	8,5	7,7	8,1	22	3	1	1	
Saint-Trond	8,6	7,4	8,0	8	3	1	1	Lutremange	9,3	9,1	9,2	19	5	0	0	
Diest	4,3	4,9	4,6?	25	3	0	1	Les Tailles	—	—	—	21	5	0	0	
Rosoux-Goyer	—	—	—	11	2	0	0	La Roche (École com ^{le})	8,4	8,2	8,3	2	2	0	0	
Linsmeau	—	—	—	—	—	—	—	Beauplateau	7,6	8,4	8,0	23	9	0	0	
Gembloux	9,0	8,5	8,8	14	5	0	0	Libramont	9,0	8,0	8,5	26	4	0	0	
Charleroi (Réservoir)	—	—	—	6	3	0	0	Neufchâteau	—	—	—	—	—	—	—	
Montigny-le-Tilleul	8,7	8,8	8,8	2	6	0	0	Arlon	8,8	8,9	8,9	14	6	0	0	
Nalinnes	—	—	—	7	4	0	0	Etalle	—	—	—	—	—	—	—	
Thuillies	7,7	8,5	8,1	3	4	1	0	Les Ammerois	7,9	7,7	7,8	28	4	0	0	
Walcourt I	8,8	8,5	8,7	11	5	0	0	Carlsbourg	7,8	8,0	7,9	18	5	0	0	
Chimay I	7,9	7,7	7,8	7	4	0	0	Bourseigne-Neuve	7,9	7,7	7,8	5	1	0	0	
Pâturages	9,1	9,3	9,2	11	4	0	0	Virton	8,3	9,1	8,7	5	4	0	0	
Florennes	7,7	8,3	8,0	9	2	0	0									

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

JANVIER 1896. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.	
Eu mer.	West-Hinder	25,0	10	7,0	25	Haine (suite).	Mons II (P. & C.) . .	19,0	6	4,0	¹³ ₁₄ ²³	Senne (suite).	Bruxelles (Bois) . . .	17,3	15	4,8	14	
»	Wielingen	25,5	10	7,2	14	»	Paturages	24,3	10	6,3	13	»	Bruxelles (Jard. bot.).	18,9	5	6,0	13	
Région Maritime.	Knocke	24,5	8	6,5	25	»	Herbières	24,0	6	6,0	13	»	Bruxelles (M ^é aux Grains).	24,6	9	6,1	14	
»	Heyst	20,0	11	5,0	25	»	Harchies.	34,0	7	10,0	15	»	Bruxelles (r. du Mât).	16,4	8	7,5	13	
»	Le Coq	20,5	6	6,0	15	Lys.	Comines	13,8	9	4,2	25	Grande Nèthe.	Hechtel	34,9	12	10,1	25	
»	Ostende I (Ville) . .	17,8	8	6,5	13		Menin	15,1	6	5,0	25		»	Beverloo	35,1	11	9,8	25
»	Ostende III (G ^d Phare)	23,0	10	5,5	25		Harlebeke	11,2	5	4,0	25		»	Moll.	23,5	5	9,2	14
»	Nieuport.	23,5	12	7,0	25		Deynze	15,5	6	4,2	13		»	Westerloo	32,0	9	7,0	¹⁴ ₂₅
»	Furnes I	27,7	8	8,6	25	Mandel.	Roulers	7,3?	3?	3,6?	28?	»	Iteghem	21,7	7	6,0	25	
»	Furnes II (P. & C.) .	19,0	10	6,5	25		Cachtem.	16,0	6	5,5	25		Lierre	25,7	6	8,9	25	
»	Houthem	29,4	13	8,0	25		Iseghem	11,2	10	4,7	14	Petite Nèthe.	Desschel.	25,5	6	6,7	25	
»	Rousbrughe.	18,3	7	7,0	25	Dendre.	Lanquesaint	13,0	4?	5,5	15		Arendonck.	15,6	6	8,2	15	
»	Boesinghe	19,5	11	6,0	28		Grammont	28,0	7	8,0	13		Turnhout	10,1?	6?	4,0	25	
»	Pollinchove	20,0	7	6,5	28		Lombeek-N.-Dame .	19,6	5	8,5	15		Gheel (Canal). . . .	26,0	6	6,0	¹⁴ ₁₅ ²⁵	
»	Dixmude.	20,5	13	5,0	28		Alost	23,0	7	7,0	13		Gheel (Village) . . .	15,9	8	4,1	25	
»	Bruges I	17,0	10	6,5	13	Durme.	Schipdonck.	16,3	6	7,1	13	»	Herenthals II (P. & C.)	26,2	9	8,2	25	
»	Bruges II (P. & C.) .	17,7	9	4,7	25		Somergem	26,0	11	7,4	14		Grobbendonck . . .	24,2	8	7,0	25	
»	Pont-de-Paille . . .	24,7	6	7,8	13		Roodenhuyze. . . .	23,1	6	7,5	25		Westmalle	60,6?	15	10,0	¹³ ₂₅ ²⁸	
»	Maldegheem.	18,5	3?	11,5	14		Dacknam	22,8	6	5,5	25		Emblehem	19,9	6	7,0	14	
»	Steene-Schuur . . .	25,5	9	8,0	13	Dyle.	Houtain-le-Val . . .	27,0	6	9,0	15	Neuse.	Virton.	—	—	—	—	
»	Selzaete	24,8	9	7,0	¹³ ₂₈		Wavre.	20,8	7	5,0	13		Gedinne	23,8	—	—	—	
Escaut.	Maubray.	19,0	5	5,0	13		Louvain II.	21,8	8	5,5	14		Bourseigne-Neuve. .	—	—	—	—	
»	Antoing	17,0	5	5,0	13		Louvain III (P. & C.)	21,0	6	5,0	13		Hastières.	16,5?	—	9,3	14	
»	Constantin	21,0	5	5,0	¹³ ₂₅	Démer.	Malines	22,6	9	5,0	¹⁴ ₁₅ ²⁵	»	Dinant II (P. & C.) .	21,8	5?	11,5	14	
»	Mouscron	51,1	13	16,0	10		Hasselt	26,9	14	6,8	14		Maredsous	—	—	—	—	
»	Espierres.	19,0	5	5,0	25		Saint-Trond	23,2	9	5,6	14		Rivière	25,3	8	7,5	13	
»	Autryve	21,0	7	5,0	13		Diest	21,4	10	6,5	13		La Plante	23,0	6	6,8	14	
»	Berchem.	27,0	7	7,0	25	Senne.	Aerschot.	20,5	9	5,5	14	»	Namur.	25,8	10	8,1	15	
»	Audenarde.	27,0	7	6,0	14		Jodoigne.	25,0	8	6,0	¹³ ₁₄		Cognelée.	44,5	7	18,5	14	
»	Semmerzaeke. . . .	27,0	5	15,0	13		Caggevinne-Assent .	20,9	7	5,2	15		Maizeret	32,5	12	8,8	14	
»	Gand I.	23,6	10	7,1	12		Bois-d'Haine	20,5	5	11,0	15		Sclayn.	26,1	9	9,0	15	
»	Gand II (P. & C.) . .	27,0	10	6,0	13	»	Seneffe.	28,0	9	6,0	¹³ ₁₄	»	Andenne.	31,0	10	9,0	15	
»	Aertselaer	35,3	15	7,5	14		Ronquières.	27,0	7	10,0	15		Andenelle	36,5	7	12,5	15	
»	Anvers (Pyrotechnie).	23,3	11	5,0	13		Mont-Saint-Jean . .	27,0	10	6,0	15		Ben-Ahin	31,8*	—	10,3	15	
»	Brasschaet (Polygone)	28,8	11	7,8	14		Hal	22,0	6	6,0	¹³ ₁₄		Huy (Statte)	26,3	13	8,5	14	
Haine.	Anderlues	22,0*	—	—	—	»	Uccle (Observ.) . .	22,8	15	6,3	14	»	Huy I.	30,0	10	10,8	14	
»	Givry	25,0	—	11,0	14													
»	Mons (Collège) . . .	26,5	10	6,9	14													

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

JANVIER 1896. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	TOTAL.
Meuse (suite).	Huy II (P. & C.) . .	32,5	12	12,3	14	Lesse (suite).	Rochefort II (P. & C.) .	—	—	—	—	Ourthe. (suite).	Les Tailles	29,2	—	—	—
	» Ampsin	21,3*	—	8,0	14	»	Ciergnon	17,0	7	5,0	14	»	La Roche (école comm.) .	19,0	—	—	—
	» Amay	30,0*	—	12,3	14	Bocq.	Scy	34,5	11	17,3	13	»	La Roche (P. & C.) .	24,5	—	—	—
	» Jemeppe-sur-Meuse .	15,5*	—	5,5	14	»	Hamois	34,3	—	—	—	»	Marche	—	—	—	—
	» Saint-Nicolas lez-Liège.	19,2	—	6,9	15	»	Ciney I	53,0	11	10,0	13	»	Bomal	36,5	11	15,3	13
	» Liège (Cointe) . . .	24,5	10	10,0	14	»	Ciney II (P. & C.) . .	40,0*	8	10,0	13	»	Erezée	31,0	—	—	—
	» Liège (Jardin bot.) .	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	»	St-Roch (Ferrières) .	32,0	—	—	—
	» Herstal	16,7	9	7,1	14	Sambre	Solre-sur-Sambre . .	16,3	6	6,8	14	»	Comblain	34,5	—	—	—
	» Fétinne	30,5	10	13,5	14	»	La Buissière	24,0	6	7,0	14	»	Nandrin	38,0	11	11,0	14 15
	» Vottem	21,8	—	10,9	14	»	Sars-la-Buissière . .	29,3	10	8,0	14	»	Heid-des-Chênes (Dolembreux) .	33,7*	13	8,0	14
	» Hermalle-sous-Argenteau .	20,5	6	8,0	13	»	Lobbès	36,8	11	10,5	13	»	Chênée	29,8	—	12,0	14
	» Visé	20,5	6	10,8	14	»	Thuillies	23,3	10	16,0	15	—	—	—	—	—	—
	» Battice	51,8	8	11,3	15	»	Thuin	30,3	13	7,3	13	Amblère.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
	» Clermont	—	—	—	—	»	Landelies	33,3	9	9,0	14	»	Hockai	27,5	—	—	—
	» Aubel	—	—	—	—	»	Leernes lez-Thuin . .	26,0	4	7,5	13 15	»	Stavelot I (école moyenne)	20,7	6?	—	—
	» Maeseyck	18,0	8	5,5	25	»	Trazegnies	—	—	—	—	»	Stavelot II (P. & C.) .	37,8	8?	12,3	15
	» Ryckervorsel	35,2	6	12,8	14	»	Luttre	18,0	7	5,0	14	»	Stavelot III (Institut)	15,0	6?	7,0	25
	» Saint-Léonard	28,5	8	11,0	15	»	Charleroi (P. & C.) .	27,8	9	9,0	14	»	Aywaille	37,5	8?	13,3	14
Semois.	Arlon	18,3	10	6,0	14	»	Charleroi (Réservoir).	26,0	9	9,4	14	Vesdre.	Baraque-Michel	15,9?	5?	7,5	13
	» Étalle	—	—	—	—	»	Châtelineau	27,8	8	8,0	13	»	Hestreux	31,5	9	8,5	25
	» Poncel	32,8	8	11,0	14	»	Farciennes	20,3	7	7,0	14	»	Jalhay (Barrage Gileppe) .	33,3	9	11,0	14
	» Libramont	16,0	5?	10,0	14	»	Auvelais	20,3	8	6,5	13	»	Dolhain	32,7	8	10,7	14
	» Bertrix	22,5	—	—	—	»	Gembloux	36,7	15	17,3	15	»	Verviers (Tir) [Stembert]	35,0	12	10,6	25
	» Longlier	27,3	7	13,5	15	»	Mornimont	29,5	8	10,0	14	»	Verviers (Ville)	36,8	16	10,8	14
	» Neufchâteau	—	—	—	—	»	Bauce	22,0	9	7,5	14	»	Sart lez-Spa	31,7	11	12,0	15
	» Florenville	37,5	—	—	—	»	—	—	—	—	—	»	Spa I	—	—	—	—
	» Les Ammerois	22,5*	—	—	—	Eau d'Heure.	Florennes	—	—	—	—	»	Spa III (école communale)	42,2	12	12,0	14
	» Bouillon	41,3	9	17,0	15	»	Philippeville	32,5	7	12,0	15	»	La Reid	38,8	8	13,5	14
Virolin.	» Membre	16,8	7	8,0	15	»	Walcourt I	17,8	5	6,0	14	»	Theux	31,0	12	9,2	14
	Chimay I	26,6	8	11,9	14	»	Walcourt II (P. & C.) .	23,3	9	6,3	14	»	Nessonvaux	24,3	7	8,5	13
	» Chimay II (P. & C.) .	24,8	8	11,8	14	»	Nalinnes	25,2	6	5,8	13	»	Herve	42,5	9	9,0	14 17
	» Mariembourg	17,0	8	6,8	14	Mehaigne.	Montigny-le-Tilleul .	33,0	9	8,7	14	»	Rosoux-Goyer	19,7	6	8,0	14
Lesse.	» Vierves	13,5	5	5,3	14	»	Eghezée	33,0	5	12,0	14	»	Longchamps	25,5	7	11,0	14
	Carlsbourg	29,5	12	7,8	14	Hoyoux.	Fallais	29,8*	—	9,5	14	»	Waremmes	33,0	9	11,0	13
	» Paliseul	37,0	—	—	—	»	Havelange	34,3	—	—	—	»	Bierset	22,0	7	4,8	13
	» Graide	26,8	—	—	—	»	Clavier	11,1?	6?	4,0?	14	Wiltz.	Bastogne I	21,0	—	—	—
»	Poix	27,0*	—	—	—	»	Modave	51,0	11	22,0	14	»	Bastogne III (P. & C.)	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	Ourthe.	Beauplateau	35,2	9	10,7	14	»	Bourcy	11,0?	—	7,0	14
	—	—	—	—	—	»	Gouvy	20,0	—	—	—	Sûre.	Lutremange	—	—	—	—

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

FÉVRIER 1896.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.							HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.										
		MAX.	MIN.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	NOMBRE d'ob-servations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.													
	Mètres																				
Ostende I (Ville)	5	6,1	-0,2	2,9	13,9	20	-5,0	26	14	91	83	58	0	7	14	4	13	10	5	5	
Ostende III (Grand Phare)	7	6,2	-0,7	2,7	15,0	20	-8,0	26	15	—	—	58	2	4	9	12	7	10	9	5	
Blankenberghe.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	3	0	12	4	4	5	1	0	
Furnes I (Collège)	5	6,5	-0,8	2,8	13,3	20	-6,1	24-25	17	94	85	58	5	8	10	3	13	13	4	2	
Iseghem.	15	5,8	-0,7	2,5	13,0	20	-7,2	26	15	93	—	58	3	8	12	6	6	15	2	6	
Maldegheem	6	6,5	-0,8	2,8	15,3	20	-7,1	26	16	93	85	58	6	3	7	12	4	11	12	3	
Selzaete.	6	6,7	-0,9	2,9	16,5	20	-7,5	26	17	92	81	58	1	4	18	2	8	7	17	1	
Somergem.	15	6,4	-0,9	2,7	14,8	20	-7,0	26	10	92	82	58	3	10	9	6	5	14	6	5	
Gand I (École d'horticulture)	27	6,6	-0,5	3,0	15,5	20	-6,3	26	14	84	71	58	7	10	7	1	12	10	4	7	
Ledeberg.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58	4	12	9	4	4	14	7	4	
Paturages	92	6,4	-0,7	2,8	15,0	20	-8,4	26	16	86	73	58	4	9	11	9	8	8	7	2	
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Schaerbeek	94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bruxelles (Jardin botanique)	40	7,2	0,5	3,8	15,4	20	-7,5	26	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	6,0	0,4	3,2	13,0	20	-5,5	26	12	87	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Uccle (Observatoire)	100	5,5	-1,3	2,1	14,2	20	-7,9	26	16	88	77	(3)58	2	14	6	6	7	14	5	1	
Malines.	11	6,5	-0,9	2,8	14,9	20	-6,0	26	16	93	89	58	2	9	10	4	4	17	5	7	
Anvers (Pyrotechnie).	7	6,8	-1,1	2,8	14,9	20	-6,2	25	18	89	85	58	6	11	9	2	12	7	7	4	
Brasschaet (Polygone)	17	6,0*	-1,9*	2,0	14,1	20	-8,5	26	19	96	90	(5)58*	2	11	15	0	0	9	14	2	
Lierre	7	5,9	-1,1	2,4	14,1	20	-7,5	26	14	92	—	29	2	6	5	2	2	10	1	1	
Westmalle	19	5,3	-2,3	1,5	13,0	12	-8,5	26	20	93	—	29	0	6	7	1	1	11	3	0	
Turnhout.	25	6,2	-1,4	2,4	14,6	20	-7,0	26	17	88	79	58	8	2	17	4	1	3	20	3	
Beverloo (Camp de cavalerie).	50	6,0	-1,9	2,0	14,0	20	-9,7	26	18	90	80	58	5	4	12	4	7	15	8	3	
Hechtel.	60	6,1	-2,0	2,0	15,0	20	-9,6	26	16	—	—	58	4	11	7	5	7	15	6	3	
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	6,1	-2,0	1,6	15,2	20	-11,5	26	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Maeseyck	35	6,2	-1,5	2,3	13,0	19	-8,5	26	19	94	85	58	3	16	7	4	6	13	4	5	
Hasselt	36	6,4	-0,9	2,7	13,9	20	-8,1	26	13	87	77	58	5	17	1	2	1	20	4	8	
Saint-Trond.	59	6,3	-1,3	2,5	14,7	20	-8,0	26-27	15	95	80	(4)58	2	4	16	6	6	8	7	5	
Goyer.	116	5,8*	-1,3*	2,2	15,3	20	-9,8	26	17	—	—	58*	3	16	5	3	11	14	4	2	
Liège (Cointe)	125	5,7	-1,5	2,1	15,4	20	-9,1	26	17	90	81	58	4	10	11	7	1	13	10	2	
Liège (Jardin botanique)	75	6,6	-0,3	3,1	15,6	20	-7,5	26	14	87	—	29	2	2	6	3	5	6	3	2	
Flémalle-Haute	99	6,3	-1,4	2,4	15,7	20	-9,0	26	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Huy (Statte)	72	6,1	-1,7	2,2	15,4	20	-9,0	26	17	85	—	(3)29	1	5	3	4	2	7	2	2	
Huy I (Section normale).	80	7,1	-1,5	2,8	16,2	20	-8,5	26	16	87	73	58	9	9	1	5	9	18	5	2	
Gembloux.	154	5,8	-1,2	2,3	14,2	20	-8,8	26	16	92	81	58	4	12	11	2	8	12	8	1	
Namur	85	6,3*	-0,8*	2,7	13,2	20	-7,6	26	15	90	—	29*	5	4	3	3	2	5	5	2	
La Plante.	151	5,8	-2,1	1,8	13,9	20	-9,1	26	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Charleroi (Collège).	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sclayn	78	5,6	-1,5	2,0	13,4	20	-9,1	26	16	89	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ciergnon	150	—	-4,1	—	—	—	-13,0	26	22	89	75	(20)58	3	4	7	8	3	5	6	2	
Maredsous.	210	5,3	-2,4	1,4	13,8	20	-9,2	26	20	91	73	58	5	9	7	6	8	8	11	4	
Florennes	260	5,0	-3,0	1,0	14,0	20	-11,3	26	23	86	81	(1)58	7	7	4	9	8	13	7	2	
Thuillies	157	6,1	-1,1	2,5	12,3	18	-9,1	26	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Chinay I	240	5,5	-2,8	1,3	14,5	20	-11,4	26	20	94	83	58	8	12	11	3	6	9	7	2	
Les Ammerois.	400	4,7	-3,4	0,6	12,5	20	-12,0	26	24	97	93	58	17	6	4	10	9	2	2	8	
Carlsbourg	396	4,3	-3,7	0,3	10,8	20	-12,1	26	26	87	76	(3)58	10	3	8	3	11	7	9	5	
Neufchâteau.	430	3,8	-3,1	0,3	10,0	20	-12,0	26	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Libramont	480	4,1	-4,7	-0,3	11,2	20	-12,9	26	29	—	—	58	2	23	4	15	2	6	5	1	
Beauplateau.	460	3,9	-4,6	-0,4	10,2	20	-13,3	26	28	93	77	58	4	8	12	6	13	7	7	1	
La Roche (École communale)	221	5,9	-3,4	1,2	12,4	20	-13,0	26	23	93	81	58	9	29	4	7	0	0	3	6	
Les Tailles	610	3,1	-4,4	-0,7	9,6	20	-13,2	26	28	94	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Clavier	315	5,2	-2,5	1,3	14,0	20	-10,1	26	21	85	83	58	4	10	6	2	22	4	8	2	
Saint-Roch (Ferrières)	320	4,1	-3,2	0,4	11,1	20	-11,5	26	20	98	94	58	7	4	1	11	24	9	0	2	
Heid-des-Chênes (Dolembreux).	251	5,2	-0,6?	2,3	14,5	20	-7,6?	25	13	87	88	58	1	14	1	9	1	18	3	11	
Clermont (Thimister).	295	5,1	-3,2	0,9	13,2	20	-12,5	26	23	—	—	29	8	5	2	3	4	3	2	2	
Herve.	275	4,3	-2,1	1,1	12,2	20	-9,6	26	19	88	82	58	1	1	16	1	5	2	20	3	
Verviers (Ville)	165	5,6	-2,1	1,7	13,0	20	-10,1	26	18	88	74	58	2	3	14	8	3	19	8	1	
Verviers (Tir) (Stembert)	255	5,4	-2,5	1,4	12,9	18	-12,0	26	19	87	77	58	2	17	2	6	4	20	3	4	
Jalhay (Barrage de la Gileppe).	290	6,0	-3,4	1,3	14,0	20	-13,9	26	22	78	72	(2)58	18	3	14	3	12	2	2	2	
Hestreux	452	4,4	-2,6	0,9	11,1	18-20	-12,0	26	21	85	82	58*	4	13	2	6	3	20	6	4	
Baraque-Michel	670	3,3	-6,1	-1,4	8,4	19	-10,0	26	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Spa I.	280	—	—	—	13,0	—	-12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Spa III (École communale)	275	5,6	-2,8	1,4	12,5	20	-12,2	26	18	86	77	58	0	6	3	4	14	25	5	1	
Stavelot III (Institut)	295	5,4	-4,0	0,7	11,9	18	-13,2	26	22	89	80	58*	8	8	8	1	1	14	5	13	
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	4,9	-7,3	-1,2	11,6	20	-18,5	26	29	—	—	(1)58	11	11	3	6	7	14	3	2	
Bastogne I (Séminaire)	504																				

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

FÉVRIER 1896.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				REMARQUES.
	8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.		8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	
West-Hinder.	5,1	5,6	5,4	8	0	0	0	Chimay I	6,4	5,0	5,7	5	0	0	0	<i>Halos solaires.</i> — Le 12, à Uccle; le 19, à Hechtel et à Uccle; le 25, à Uccle; le 26, à Hechtel.
Wielingen	6,7	5,4	6,1	11	0	0	0	Florennes	5,4	4,7	5,1	5	1	0	0	
Heyst	7,1	6,2	6,7	—	—	—	—	Maredsous	6,8	7,0	6,9	6	1	0	0	
Blankenberghe	—	—	—	11	0	0	0	Ciergnon	5,8	5,2	5,5	5	1	0	1	<i>Parhélie.</i> — Le 12, à Uccle.
Ostende I (Ville)	6,9	5,4	6,2	10	0	0	0	Scy	—	5,1	—	6	4	0	0	<i>Halos lunaires.</i> — Le 27, à Beverloo, Ciergnon, Hechtel, Jalhay (Gileppe), Ledeberg, Lutremange, Paturages, Sclayn et Theux.
Ostende III (G ^d Phare)	7,5	6,1	6,8	10	0	0	0	Ciney I	4,7	6,7	5,7	0?	1	0	0	
Furnes I.	6,3	5,8	6,1	7	0	0	0	Namur	6,5	—	—	5	0	0	0	
Menin	6,5	5,9	6,2	10	0	0	0	Sclayn	7,0	5,9	6,5	9	1	0	0	<i>Couronnes lunaires.</i> — Le 17, à Ciergnon; le 18, à Ciergnon, Jalhay (Gileppe), Louvain, Turnhout et Verviers (Tir); le 19, à Carlsbourg et à Ciergnon; le 20, à Carlsbourg, Hechtel et Ledeberg; les 27 et 28, à Louvain.
Mouscron	5,4	3,9	4,7	15	0	0	0	Andenne	6,9	6,0	6,5	6	1	0	0	
Iseghem	6,4	5,9	6,2	13	0	0	0	Huy I	6,9	6,1	6,5	12	1	0	0	
Roulers	8,3	6,5	7,4	—	—	—	—	Huy (Statte)	6,3	—	—	5	1	0	0	NOTE. — La température a subi de nombreuses fluctuations en février 1896; elle a présenté une suite d'ondulations de courte durée et d'amplitude allant progressivement en s'accroissant.
Bruges I.	7,6	5,6	6,6	9	0	0	0	Flémalle-Haute.	5,7	5,4	5,6	4	1	0	0	
Maldegheem	7,1	6,1	6,6	8	0	0	0	Longchamps (Waremme)	—	—	—	4	0	0	0	
Selzaete	7,1	6,7	6,9	6	0	0	0	Liège (Cointe)	6,6	6,0	6,3	5	2	0	1	Le thermomètre s'est tenu trop bas de près de 1° du 1 ^{er} au 8; du 9 au 14, il a été trop élevé de plus de 4°; du 15 au 18, trop bas de plus de 1°5; du 19 au 21, trop élevé de 6° environ; et du 22 au 28, trop bas de 0°5. La température moyenne du mois ne diffère de la normale que de un ou deux dixièmes. Le maximum absolu s'est produit le 20 et le minimum absolu le 26 dans presque toutes les stations.
Somergem	6,7	5,2	6,0	10	0	0	0	Liège (Jardin bot.)	6,4	—	—	3	1	0	0	
Gand I.	7,6	6,5	7,1	6	0	0	0	Herstal	5,9	6,1	6,0	6	1	0	0	
Ledeberg	7,2	5,9	6,6	20	0	0	0	Verviers (Ville)	5,3	5,3	5,3	4	4	0	0	Les précipitations ont été rares et faibles. Il y a eu de la brume à plusieurs reprises par brouillard épais et deux ou trois fois seulement de la pluie ordinaire. Quant à la neige, il n'en est tombé qu'une très minime quantité dans la haute Belgique et au centre de la Campine limbourgeoise; elle a fait complètement défaut dans les autres régions du pays. La hauteur totale d'eau recueillie au pluviomètre a atteint à peine le quart de la hauteur normale.
Paturages	6,8	5,5	6,2	6	0	0	0	Verviers (Tir)	6,2	6,2	6,2	8	3	0	0	
Mons I	—	—	—	—	—	—	—	Dolhain (Limbourg).	5,6	5,3	5,5	10	3	0	0	
Lanquesaint	7,1	6,0	6,6	7	0	0	0	Theux	6,1	5,6	5,9	10	3	0	0	Les vents d'entre S. et W. ont été prédominants dans la première quinzaine, ceux de SE. à NE. dans la seconde.
Lombeek-Notre-Dame	6,4	6,0	6,2	11	0	0	0	Herve	5,8	5,6	5,7	9	5	0	0	
Schaerbeek	—	—	—	—	—	—	—	Clermont (Thimister)	7,0	—	—	—	—	—	—	
Bruxelles (M ^e aux Grains)	6,9	5,6	6,3	13	0	0	0	Saint-Roch (Ferrières).	—	—	—	12	1	0	0	Les brouillards et le givre ont été très fréquents en février 1896. La nébulosité du ciel a été voisine de la normale, l'humidité de l'air a été forte.
Uccle (Observatoire).	7,3	6,3	6,8	9	0	0	0	Clavier	5,7	4,4	5,1	2	1	0	0	
Louvain II.	6,2	5,4	5,8	10	0	0	0	Heid-des-Chênes (Dolembreux).	6,8	6,2	6,5	8	2	0	1	
Malines	6,2	6,4	6,3	9	0	0	0	Spa I	—	—	—	—	—	—	—	Les vents d'entre S. et W. ont été prédominants dans la première quinzaine, ceux de SE. à NE. dans la seconde.
Anvers (Pyrotechnie)	7,2	6,6	6,9	11	0	0	0	Spa III	5,6	5,4	5,5	13	3	0	1	
Brasschaet (Polygone)	5,3*	6,0	5,7	2	0	0	0	Sart lez-Spa	—	—	—	3	4	0	0	
Aertselaer	6,2	5,2	5,7	—	—	—	—	Jalhay (Gileppe)	5,9	5,7	5,8	7	2	0	0	Les brouillards et le givre ont été très fréquents en février 1896. La nébulosité du ciel a été voisine de la normale, l'humidité de l'air a été forte.
Lierre	6,1	—	—	9	0	0	0	Hestreux	5,8	5,4	5,6	9	2	0	0	
Westmalle	4,9	—	—	6	0	0	0	Baraque-Michel.	—	—	—	9	3	0	0	
Turnhout	5,7	6,0	5,9	9	0	0	0	Stavelot I	6,2	5,1	5,7	7	3	0	0	Les brouillards et le givre ont été très fréquents en février 1896. La nébulosité du ciel a été voisine de la normale, l'humidité de l'air a été forte.
Beverloo	6,6	5,8	6,2	8	1	0	0	Stavelot III (Institut)	6,5	5,0	5,8	4	4	0	0	
Hechtel	6,0	5,9	6,0	13	1	0	0	Ville-du-Bois (Viel-Salm)	—	—	—	—	—	—	—	
Maeseyck	8,1	6,8	7,5	14	0	0	0	Bastogne I	6,6	5,0	5,8	9	3	0	0	Les brouillards et le givre ont été très fréquents en février 1896. La nébulosité du ciel a été voisine de la normale, l'humidité de l'air a été forte.
Hasselt	6,9	6,3	6,6	4	0	0	0	Bourcy	5,2	4,4	4,8	9	0	0	0	
Saint-Trond	4,9	4,6	4,8	3	0	0	0	Lutremange	6,0	5,7	5,9	11	4	0	0	
Diest	1,5?	3,1?	2,3?	16	0	0	0	Les Tailles	—	—	—	11	8	0	0	Les brouillards et le givre ont été très fréquents en février 1896. La nébulosité du ciel a été voisine de la normale, l'humidité de l'air a été forte.
Goyer	—	—	—	6	0	0	0	La Roche (École com ^{le})	6,1	5,1	5,6	5	0	0	0	
Linsmeau	—	—	—	—	—	0	—	Beauplateau	6,6	5,3	6,0	11	4	0	0	
Gembloux	7,0	5,5	6,3	14	0	0	0	Libramont	4,7	4,1	4,4	12	4	0	0	Les brouillards et le givre ont été très fréquents en février 1896. La nébulosité du ciel a été voisine de la normale, l'humidité de l'air a été forte.
Trazegnies	—	—	—	—	—	—	—	Neufchâteau	—	—	—	—	—	—	—	
Charleroi (Collège).	—	—	—	—	—	—	—	Arlon	6,3	6,0	6,2	9	1	0	0	
Charleroi (Réservoir)	—	—	—	10	0	0	0	Étalle	6,3	4,9	5,6	2	1	0	0	Les brouillards et le givre ont été très fréquents en février 1896. La nébulosité du ciel a été voisine de la normale, l'humidité de l'air a été forte.
Montigny-le-Tilleul	6,3	5,2	5,8	3	1	0	0	Les Ammerois	7,0	6,6	6,8	17	1	0	0	
Nalinnes	—	—	—	11	0	0	0	Carlsbourg	5,8	4,8	5,3	11	2	0	0	
Thuillies	7,0	5,7	6,4	5	0	0	0	Bourseigne-Neuve	6,1	5,6	5,9	3	0	0	0	Les brouillards et le givre ont été très fréquents en février 1896. La nébulosité du ciel a été voisine de la normale, l'humidité de l'air a été forte.
Walcourt I.	5,2	4,4	4,8	5	1	0	0	Virton	7,2	5,8	6,5	7	1	0	0	

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

FÉVRIER 1896. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATES.
En mer.	West-Hinder	7,5	1	7,5	29	Haine (suite).	Mons II (P. & C.) . .	11,0	3	8,0	29	Senne (suite).	Bruxelles (Bois) . .	11,3	5	4,5	12
»	Wielingen	4,0	3	2,0	29	»	Paturages	11,1	5	6,6	29	»	Bruxelles (Jard. bot.) .	7,4	3	3,2	12 29
Région Maritime.	Knocke	4,0	4	2,0	29	»	Herbières	11,0	2	8,0	29	»	Bruxelles (M ^e aux Grains).	9,9	9	4,5	29
»	Heyst	7,5	5	3,0	29	»	Harchies	9,0	3	5,0	29	»	Bruxelles (r. du Mât).	8,9	3	5,5	29
»	Le Coq	6,5	3	5,0	29	»	Roisin	—	—	—	—	»	Schaerbeek	—	—	—	—
»	Ostende I (Ville) . .	1,8	3	1,5	27	Lys	Comines	13,2	4	10,3	29	Grande Nêthe.	Hechtel	9,3	7	2,3	27
»	Ostende III (G ^d Phare)	1,0	1	1,0	27		Menin	13,8	4	11,5	29	»	Beverloo	7,0	7	2,1	28
»	Nieuport	12,3	6	9,8	29		Harlebeke	10,7	4	7,8	29	»	Moll	4,3	2	2,3	9
»	Furnes I	14,0	5	11,0	29		Deynze	4,4	2	4,2	29	»	Westerloo	7,0	4	2,0	12 28 29
»	Furnes II (P. & C.) .	—	—	—	—	Mandel.	Roulers	9,4	2	7,3	29	»	Iteghem	8,4	4	3,0	29
»	Houthem	15,2	8	11,0	29		Cachtem	8,0	2	6,3	29	»	Lierre	11,0	—	—	—
»	Rousbrughe	9,3	3	9,0	29		Iseghem	3,8	5	2,0	12	Petite Nêthe.	Desschel	6,8	2	5,2	29
»	Boesinghe	10,5	2	10,0	29		Lanquesaint	6,5	2	3,5	12	»	Arendonck	2,3	1	2,3	12
»	Pollinchove	5,0	1	5,0	29	Dendre.	Grammont	12,0	4	6,0	29	»	Turnhout	8,0	2	5,0	12
»	Dixmude	12,0	3	10,5	29		Lombeek-N.-Dame . .	3,5	3	3,0	12	»	Gheel (Canal)	6,5	2	3,5	12
»	Bruges I	9,0	3	4,5	29		Alost	8,0	3	4,0	29	»	Gheel (Village) . . .	4,1	2	2,1	12
»	Bruges II (P. & C.) .	6,3	5	3,5	29		Schipdonck	6,7	4	4,1	29	»	Herenthals II (P. & C.)	6,1	5	2,0	29
»	Pont-de-Paille . . .	5,6	2	3,8	29	Durme	Somergem	8,9	7	4,3	29	»	Grobbendonck	5,0	3	2,0	12 29
»	Maldeghe	8,0	2	4,0	12 29		Rodenhuyze	6,2	3	3,6	29	»	Westmalle	12,0	4	4,0	12
»	Steene-Schuur . . .	8,5	3	4,0	27		Dacknam	5,3	2	3,5	29	»	Emblehem	8,7	3	3,7	29
»	Selzaete	4,5	5	2,0	29		Houtain-le-Val . . .	9,5	2	5,0	29	Meuse.	Virton	0,0?	0?	—	—
Escut.	Maubray	11,0	3	8,0	29	Dyle.	Wavre	9,5	4	4,5	29	»	Gedinne	9,3	2	8,0	29
»	Antoing	12,0	5	8,0	29		Louvain II	6,4	4	3,0	29	»	Bourseigne-Neuve . .	—	—	—	—
»	Constantin	8,0	1	8,0	29		Louvain III (P. & C.)	6,0	2	4,0	29	»	Hastières	16,5	5	8,3	29
»	Mouscron	13,7	6	10,2	29		Malines	6,5	4	3,4	29	»	Dinant II (P. & C.) .	13,3	5	7,0	29
»	Espierres	7,0	2	4,0	10	Démér.	Hasselt	8,9	7	2,9	28	»	Maredsous	27,8*	10	7,0	29
»	Autryve	11,0	5	6,0	29		Saint-Trond	11,5	6	4,0	29	»	Rivière	19,8	9	6,8	29
»	Berchem	4,0	2	3,0	29		Diest	5,7	7	2,0	12 29	»	La Plante	13,8	7	5,0	29
»	Audenarde	5,0	1	5,0	29		Aerschot	3,0	3	1,0	9 12 27	»	Namur	12,5	6	4,5	29
»	Semmerzaeke	6,0	1	6,0	29	Senne.	Jodoigne	7,0	2	4,0	12	»	Cognelée	—	—	—	—
»	Gand I	6,4	3	3,9	29		Caggevinne-Assent .	6,0	4	2,0	28 29	»	Maizeret	13,8	8	4,8	12
»	Gand II (P. & C.) . .	9,0	5	3,0	12 29		Bois-d'Haine	11,5	5	6,5	29	»	Sclayn	10,5	5	4,5	29
»	Aertselaer	11,0	8	3,8	29		Seneffe	9,5	5	5,0	29	»	Andenne	10,0	7	3,5	29
»	Anvers (Pyrotechnie).	6,6	6	3,0	29	»	Ronquières	13,5	5	5,0	29	»	Andenelle	13,8	6	4,0	12 29
»	Brasschaet (Polygone).	7,8	4	5,7	29		Mont-Saint-Jean . .	17,0	6	5,0	12 29	»	Ben-Ahin	11,8	4	6,3	12
Eaine.	Anderlues	12,0	4	4,0	29		Hal	15,5	5	7,5	12	»	Huy (Statte)	12,2	10	3,8	29
»	Givry	8,0	2	7,0	29		Uccle (Observatoire.)	12,1	10	4,2	12	»	Huy I	11,4	8	3,7	12
»	Mons (Collège) . . .	—	—	—	—							»	Huy II (P. & C.) . .	12,5	11	4,8	11

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

FÉVRIER 1896. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
Meuse (suite).	Ampsin	14,3	3	5,5	29	Lesse. (suite).	Ciergnon	17,0	5	8,0	29	Ourthe (suite)	La Roche (École comm.) .	15,0	—	—	—
	» Amay	5,5	3	3,0	29		» Scy	17,7	10	6,0	29		» La Roche (P. & C.) .	17,0	3?	11,0	12
	» Jemeppe-sur-Meuse .	2,0	3	1,0	29	»	» Hamois	18,5	4	6,3	29		» Marche	18,0	4	8,0	29
	» Saint-Nicolas les-Liège .	17,4	5	7,6	14		» Ciney I	22,0	8	6,0	29		» Bomal	20,0	7	5,5	12
	» Liège (Cointe). . . .	14,2	8	4,2	12	»	» Ciney II (P. & C.) .	—	—	9,0	29		» Erezée	26,0	8	8,5	29
	» Liège (Jardin bot.). .	—	—	—	—		» Solre-sur-Sambre . .	12,5	6	7,8	29	»	» St-Roch (Ferrières) .	9,0?	—	—	—
	» Herstal	9,0	8	2,7	12	»	» La Buissière	16,0	5	9,0	29		» Comblain	11,0	4	6,5	12
	» Fétinne	12,3	8	4,0	12		» Sars-la-Buissière . .	19,8	8	10,5	29	»	» Nandrin	15,5	6	6,0	12
	» Vottem	11,9	—	—	—	»	» Lobbes	24,0	7	10,8	29		» Heid-des-Chênes (Dolembreux) .	11,3	6	5,1	12
	» Hermalle-sous-Argenteau .	9,0	4	3,0	12	»	» Thuillies	10,6	4	7,8	29		» Chênée	10,0	4	3,0	9 15
	» Visé	10,8	4	3,8	29	»	» Thuin	25,5	8	11,3	29	Amblève.	» Ville-du-Bois	—	—	—	—
	» Battice	22,3	7	6,0	28	»	» Landelies	18,3	7	8,0	29		» Hockai	25,0	7	8,5	12
	» Clermont	—	—	—	—	»	» Leernes lez-Thuin .	16,3	4	8,8	29	»	» Stavelot I (Éc. moy.) .	13,3	6	4,3	10
	» Aubel	13,0	7	4,0	21	»	» Trazegnies	—	—	—	—		» Stavelot II (P. & C.) .	24,5	8	7,3	12
	» Maeseyck	7,1	5	2,3	12	»	» Luttre	10,0	5	5,0	29	»	» Stavelot III (Institut) .	18,5	8	6,0	12
Semois.	» Ryckevorsel	5,2	3	2,7	29		» Charleroi (Collège) .	—	—	—	—		» Aywaille	17,3	6	5,5	12
	» Saint-Léonard . . .	1,0	1	1,0	29	»	» Charleroi (P. & C.) .	13,3	6	7,0	29	»	» Baraque-Michel . .	31,3	9	7,9	29
	» Arlon	9,0	5	6,0	29		» Charleroi (réservoir) .	14,8	5	7,0	29	Vesdre.	» Hestreux	18,0	6	6,0	12
	» Étalle	23,0	—	—	—	»	» Châtelineau	13,5	7	6,5	29		» Jalhay (Barrage Gileppe) .	19,4	9	6,0	12
	» Poncel	10,0	2	7,3	29	»	» Farciennes	12,5	4	6,3	29	»	» Dolhain	10,5	7	3,0	27
	» Libramont	—	—	—	—	»	» Auvélais	10,0	4	5,0	29		» Verviers (Tir) [Stembert] .	17,6	11	5,3	12
	» Bertrix	16,3	5	10,0	29	»	» Gembloux	14,3	7	4,5	29	»	» Verviers (Ville) . . .	15,8	13	5,2	12
	» Longlier	12,3	3	8,8	29	»	» Mornimont	12,3	7	6,0	29		» Sart lez-Spa	8,8	7	3,1	17
	» Neufchâteau	9,0	4	4,0	29	»	» Bauce	17,3	5	6,5	29	»	» Spa I	—	—	—	—
	» Florenville	16,0	5	10,0	29	»	» Florennes	3,0?	1?	3,0?	29?		» Spa III (École communale) .	16,4	9	6,2	12
	» Les Ammerois	27,7	7	15,0	29	»	» Philippeville	22,3	6	9,0	29	»	» La Reid	14,5	6	5,8	12
	» Bouillon	18,3	4	8,5	29	»	» Walcourt I	18,3	6	9,2	29	»	» Theux	15,4	8	5,3	12
	» Membre	15,5	4	9,0	29	»	» Walcourt II (P. & C.) .	16,0	6	9,3	29	»	» Nessonvaux	13,0	7	6,0	12
	» Chimay I	15,7	6	11,5	29	»	» Nalinnes	17,4	5	8,9	29	»	» Herve	15,8	7	7,0	12
Viroin.	» Chimay II (P. & C.) .	15,8	5	10,8	29	»	» Montigny-le-Tilleul .	18,9	9	8,2	29	»	» Goyer	5,7	5	3,0	12
	» Mariembourg	15,5	5	8,5	29	»	» Eghezée	22,5	4	8,3	9	Geer.	» Longchamps	13,0	6	4,0	29
	» Vierves	16,3	7	8,5	29	»	» Fallais	18,5	2	11,0	29		» Waremmes	8,5	4	4,0	12
	» Carlsbourg	18,8	7	10,0	29	»	» Havelange	21,5	8	6,0	9	»	» Bierset	8,5	3	3,5	12
	» Paliseul	22,5	4	12,3	29	»	» Clavier	16,7	7	6,8	12	Wiltz.	» Bastogne I	—	—	—	—
Lesse.	» Graide	16,5	3	9,5	29	»	» Modave	21,0	6	7,5	12		» Bastogne III (P. & C.) .	16,0	5	7,5	29
	» Poix	19,0	2	15,8	29	»	» Beauplateau	22,4	8	9,8	29	»	» Bourcy	10,0	2	6,0	29
	» Rochefort II (P. & C.)	16,5	7	7,8	29	»	» Gouvy	—	—	—	—	»	» Lutremange	3,0	2	2,0	29
	» Les Tailles	—	—	—	—	»	» Les Tailles	—	—	—	—		» Lutremange	3,0	2	2,0	29
	» Les Tailles	—	—	—	—	»	» Les Tailles	—	—	—	—	»	» Lutremange	3,0	2	2,0	29

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

MARS 1896.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX.	MIN.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.	JOURS	8 a.	1 p.	NOMBRE d'observations. (4)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	
					Valeur.	Date.														Valeur.
							moyen.	moyen.												
Ostende I (Ville)	5	10,7	4,7	7,7	21,0	24	-0,1	20	1	84	78	62	8	7	0	2	14	14	13	4
Ostende III (Grand Phare)	7	11,3	4,4	7,8	22,0	24	0,0	20	0	—	—	62	3	7	5	1	6	16	13	11
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Furnes I (Collège)	5	11,7	4,2	7,9	21,3	24	-0,3	20	1	88	80	62	6	5	2	4	10	22	9	4
Iseghem	15	11,6	3,7	7,6	20,2	24-25	-0,8	13	1	87	—	62	8	4	0	6	9	19	9	7
Maldegheem	6	11,0*	3,5*	7,7	22,1	24	-1,5	13	3	81	77	62*	9	3	1	3	12	16	8	10
Selzaete	6	12,3	3,7	8,0	23,2	24	-1,5	13	1	85	74	62	6	4	3	1	3	10	29	6
Somergem	15	11,7	3,4	7,5	22,0	24	-2,1	20	3	89	68	62	8	4	2	2	7	24	11	4
Gand I (Ecole d'horticulture)	27	12,3	4,3	8,3	23,0	24	-0,5	13	1	82	66	62	8	2	2	1	19	19	7	4
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	9	3	3	6	6	20	11	4
Paturages	92	12,0	4,4	8,2	22,0	24	-2,7	13	2	81	67	62	5	2	1	8	10	16	15	5
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Jardin botanique)	40	12,7	5,3	9,0	23,2	24	0,0	14	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	11,1	5,3	8,2	20,0	25	1,2	13	0	85	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	11,1	3,7	7,4	21,5	24	-1,4	13	2	86	68	62	7	2	0	4	12	22	9	6
Malines	11	12,0	4,2	8,1	23,1	24	-0,9	14	2	92	85	62	2	3	2	1	5	32	5	12
Anvers (Pyrotechnie)	7	12,3	3,2	7,7	22,0	24	-1,1	14	3	88	82	62	8	1	1	6	18	14	8	6
Brasschaet (Polygone)	17	11,8	2,7	7,2	21,6	25	-2,2	13	5	90	79	(3)62	4	8	1	1	2	19	21	3
Lierre	7	11,4	4,0	7,7	22,1	24	-1,3	14	3	86	—	31	6	0	2	1	6	10	3	3
Westmalle	19	11,7	1,6	6,6	22,5	24	-2,5	14	5	97	—	31	4	3	0	0	1	14	4	5
Turnhout	25	11,7	3,6	7,6	22,9	24	-2,0	14	3	84	66	62	12	1	3	1	8	8	23	6
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	11,9	3,0	7,4	23,0	25	-2,9	13	6	90	76	62	5	2	3	1	5	28	12	6
Hechtel	60	11,7	3,2	7,4	22,9	24	-1,5	13	6	—	—	62	6	4	2	1	10	24	11	4
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	11,7	2,0	6,8	22,7	24-25	-3,2	13	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	12,1	3,1	7,5	23,0	25	-1,8	14	5	96	80	62	6	5	4	2	9	22	8	6
Hasselt	36	12,1	4,3	8,2	22,8	24	-1,7	14	2	85	72	62	3	1	2	3	4	20	11	9
Saint-Trond	59	11,6	4,1	7,8	21,0	24	-1,3	14	3	89	76	62*	4	2	3	1	15	13	17	7
Goyer	116	11,2*	3,9*	7,5	21,5	24	-2,0	13	3	81	72	62*	7	0	0	2	20	12	16	3
Liège (Coincée)	125	11,4	3,7	7,5	23,0	24	-2,2	14	2	88	73	62	4	2	1	3	7	23	16	6
Liège (Jardin botanique)	75	11,9	4,5	8,2	22,2	24	-1,0	13-14	2	87	—	31	5	1	2	0	11	7	4	1
Flémalle-Haute	99	11,9	3,7	7,8	23,5	24	-1,8	14	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy (Statte)	72	11,9	3,3	7,6	22,6	24	-2,4	14	3	83	—	31	2	1	1	4	5	10	6	2
Huy I (Section normale)	80	12,8	3,8	8,3	23,5	24	-1,2	13	1	82	68	62	6	1	0	5	15	23	5	7
Gembloux	154	11,2	3,8	7,5	22,0	24	-1,9	13	3	85	71	62	5	4	1	1	8	20	14	9
Namur	85	11,5*	4,5*	8,0	21,1	24	-1,2	14	2	86	—	31*	2	0	3	1	1	6	16	2
La Plante	151	11,5	3,6	7,5	21,8	24	-2,7	14	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sclayn	78	11,9	3,8	7,8	22,6	24	-2,4	14	2	87	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciergnon	150	12,0*	2,0	7,0	22,2	24	-4,7	13	7	86	74	(3)62	5	3	0	0	4	15	17	5
Maredsous	210	10,8	3,0	6,9	22,0	24	-3,7	14	4	89	72	62	8	1	0	1	7	15	25	5
Florennes	260	10,3	2,3	6,3	20,2	24	-4,5	13	5	91	77	62	1	2	0	0	6	32	13	8
Thuillies	157	11,3	3,9	7,6	21,7	24	-2,8	14	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	10,8	2,6	6,7	21,0	24	-3,9	13	6	92	86	62	10	2	1	0	10	12	23	4
Les Ammerois	400	10,2	2,2	6,2	21,0	24	-4,7	13	4	89	86	62	6	0	0	0	1	40	0	15
Carlsbourg	396	9,6	2,0	5,3	19,6	24	-5,5	13	5	88	78	62	9	0	1	0	16	12	16	8
Neufchâteau	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	480	9,1	0,9	5,0	19,1	24	-4,9	13	12	—	—	62	2	5	5	3	13	27	7	0
Beauplateau	460	9,3	1,3	5,3	19,1	24	-6,0	13	8	92	74	62	7	2	0	2	12	20	11	8
La Roche (Ecole communale)	221	10,7	1,8	6,2	22,4	25	-5,4	13	5	84	74	62	3	10	4	2	0	7	10	26
Les Tailles	610	7,9	1,0	4,4	18,3	24	-5,0	13	16	95?	93?	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	315	10,6	2,8	6,7	22,0	24	-2,5	13	4	86	85	62	10	2	0	2	25	13	8	2
Saint-Roch (Ferrières)	320	—	3,0	—	—	—	-4,0	13	3	92	86	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	10,6*	1,0*	6,2	21,6	24	-3,5	13	10	87	87	62*	5	2	1	1	1	38	2	12
Clermont (Thimister)	295	10,8	3,0	6,9	21,2	23-24	-3,5	14	5	—	—	31	8	1	2	2	2	11	5	0
Herve	275	10,3	2,9	6,6	21,2	24	-2,4	13	6	88	81	62	3	0	1	0	3	5	42	8
Verviers (Ville)	165	10,9	2,8	6,8	20,3	24-25	-2,9	14	5	86	72	62	2	2	2	4	8	32	10	2
Verviers (Tir) (Stembert)	255	10,7	2,8	6,7	21,3	24	-3,7	14	5	84	67	62	5	4	0	3	8	34	4	4
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	11,3	1,8	6,5	22,4	24	-5,4	13-14	7	82	71	62	11	2	1	0	35	7	0	0
Hestreux	452	9,0	1,6	5,3	20,5	24	-3,8	13	9	88	86	62	5	1	0	1	6	36	7	6
Baraque-Michel	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	—	20,1	—	-5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (Ecole communale)	275	10,3	2,7	6,5	20,5	24-25	-4,5	14	4	87	79	62	4	5	1	1	11	30	8	2
Stavelot III (Institut)	295	10,8*	2,0*	6,4	21,2	24	-3,0	13	7	85	73	62*	11	1	0	0	6	14	24	6
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	10,1	-0,9	4,6	22,9	24	-9,8	13	18	—	—	62	9	5	1	1	5	21	17	3
Bastogne I (Séminaire)	504	10,1	0,2	5,1	21,0	24	-6,2	13	14	96	94	62	2	1	5	2	7	11	30	4
Arlon	442	9,9	2,7	6,3	20,7	24	-3,0	13	7	84	72	62	5	4	2	0	4	21	18	8
Etalle	336	10,8	1,7	6,2	21,8	24	-3,6	13	5	—	—	62	1	0	0	1	4	29	6	21
Virton (Collège)	237	11,4	2,2	6,8	22,0	24	-5,2	13	7	90	67	—	—	—	—	—				

N. B. Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

(*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

MARS 1896.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				REMARQUES.
	8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.		8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	
West-Hinder	6,0	5,5	5,8	0	0	2	3	Maredsous	8,0	8,3	8,2	1	3	1	4	<i>Halos solaires.</i> — Le 7, à Beverloo, Ledeberg et Uccle; le 9, à Hechtel; le 11, à Verviers (Tir); le 13, à Ledeberg; le 14, à Uccle; le 15, à Hechtel, Huy-Statte, Ledeberg et Uccle; le 16, à Hechtel et à Uccle; le 17, à Ledeberg, Theux, Uccle et Verviers (Tir); le 18, à Paturages, Theux, Uccle et Verviers (Tir); le 25, à Uccle; le 26, à Hechtel; le 28, à Uccle; le 29, à Ledeberg; le 30, à Uccle. <i>Parhélies.</i> — Le 7, à Beverloo; le 14, à Uccle. <i>Halos lunaires.</i> — Les 2 et 13, à Uccle; le 20, à Paturages et à Somergem; le 21, à Bastogne, Carlsbourg, Ciergnon, Hasselt, Hechtel, Huy, Lutremange, Sclayn, Theux et Verviers (Tir); le 22, à Gand, Ledeberg et Theux; le 25, à Carlsbourg, Ciergnon, Hechtel, Huy-Statte, Ledeberg, Louvain, Lutremange, Malines, Sclayn, Somergem, Thuillies et Uccle; le 26, à Carlsbourg et à Sclayn; le 27, à Bruges, Hechtel, Jalhay (Gileppe), Ledeberg, Malines, Paturages et Uccle; le 28, à Huy. <i>Couronnes lunaires.</i> — Le 27, à Ciergnon, Huy, Liège (Cointe) et Lutremange; le 22, à Carlsbourg et à Ciergnon; le 24, à Carlsbourg et à Hechtel; le 25, à Ciergnon, Liège (Cointe) et Louvain; le 27, à Ciergnon et à Louvain; le 28, à Huy. NOTE. — Le mois de mars 1896 a été doux et pluvieux. Du 1^{er} au 27, sa température moyenne a été trop élevée de plus de 3° et pendant les derniers jours de cette période, du 21 au 26, le thermomètre s'est maintenu à près de 8,5 au-dessus de la normale. La température a baissé ensuite, et du 28 au 31 elle est descendue à 1,5 environ au-dessous de la moyenne. Le maximum absolu du mois s'est produit partout le 24; le minimum absolu, le 13 ou le 14; les postes établis sur le littoral ont seuls fait exception: là le minimum a eu lieu le 20. Mars 1896 a été très pluvieux: une seule période, du 20 au 25, a été relativement sèche; pendant le restant du mois la pluie a été presque générale à la surface du pays, particulièrement pendant les dix premiers jours du mois et du 26 au 30. La quantité d'eau recueillie au pluviomètre a été très considérable. Dans la Basse-Belgique, la neige a été rare et faible; ailleurs elle a été plus abondante et assez fréquente. Des brouillards très épais ont régné dans l'Ardenne du 1^{er} au 12. Des orages ont été observés à diverses reprises en différents points du pays. Celui du 4 a seul été remarquable. Le régime cyclonique ayant prédominé en mars 1896, la girouette s'est tenue le plus fréquemment dans les rumbes S. à W.; 67 p. c. des observations renseignent ces directions. Le vent a été très fort au commencement du mois. A Uccle, du 1^{er} au 6, il a soufflé avec une vitesse moyenne de 8m9 à la seconde.
Wielingen	5,8	6,0	5,9	2	1	2	1	Ciergnon	7,3	7,2	7,3	3	2	0	3	
Heyst	—	—	—	—	—	—	—	Scy	—	8,1	—	0	6	1	0	
Blankenberghe	—	—	—	—	—	—	—	Ciney I	7,2	7,5	7,4	0	3	0	1	
Ostende I (Ville)	6,7	6,7	6,7	1	0	1	1	Namur	7,7	—	—	4	3	0	0	
Ostende III (G ^d Phare)	7,2	6,7	7,0	2	1	1	2	Sclayn	8,1	7,7	7,9	3	1	1	3	
Furnes I	6,5	6,0	6,3	1	0	1	1	Andenne	7,5	7,5	7,5	0	3	1	1	
Menin	6,1	5,9	6,0	1	0	0	0	Huy I	6,8	6,7	6,8	1	3	1	0	
Mouscron	6,4	6,0	6,2	5	0	0	4	Huy (Statte)	7,1	—	—	3	3	1	2	
Iseghem	7,5	7,0	7,3	2	3	1	5	Flémalle-Haute	6,0	6,7	6,4	2	1	0	3	
Roulers	7,3	7,0	7,2	—	—	—	—	Longchamps (Waremmes)	—	—	—	0	1	1	0	
Bruges I	7,1	7,4	7,3	0	0	1	3	S ^t Nicolas-lez-Liège	—	—	—	—	—	—	—	
Maldegheem	7,1	7,8	7,5	1	0	1	1	Liège (Cointe)	7,0	7,5	7,3	2	4	0	0	NOTE. — Le mois de mars 1896 a été doux et pluvieux. Du 1^{er} au 27, sa température moyenne a été trop élevée de plus de 3° et pendant les derniers jours de cette période, du 21 au 26, le thermomètre s'est maintenu à près de 8,5 au-dessus de la normale. La température a baissé ensuite, et du 28 au 31 elle est descendue à 1,5 environ au-dessous de la moyenne. Le maximum absolu du mois s'est produit partout le 24; le minimum absolu, le 13 ou le 14; les postes établis sur le littoral ont seuls fait exception: là le minimum a eu lieu le 20. Mars 1896 a été très pluvieux: une seule période, du 20 au 25, a été relativement sèche; pendant le restant du mois la pluie a été presque générale à la surface du pays, particulièrement pendant les dix premiers jours du mois et du 26 au 30. La quantité d'eau recueillie au pluviomètre a été très considérable. Dans la Basse-Belgique, la neige a été rare et faible; ailleurs elle a été plus abondante et assez fréquente. Des brouillards très épais ont régné dans l'Ardenne du 1^{er} au 12. Des orages ont été observés à diverses reprises en différents points du pays. Celui du 4 a seul été remarquable. Le régime cyclonique ayant prédominé en mars 1896, la girouette s'est tenue le plus fréquemment dans les rumbes S. à W.; 67 p. c. des observations renseignent ces directions. Le vent a été très fort au commencement du mois. A Uccle, du 1^{er} au 6, il a soufflé avec une vitesse moyenne de 8m9 à la seconde.
Selzaete	7,5	7,9	7,7	0	1	1	1	Liège (Jardin bot.)	6,7	—	—	0	4	1	0	
Somergem	6,7	6,6	6,7	3	3	2	4	Herstal	7,0	7,9	7,5	3	4	0	3	
Gand I	7,1	7,3	7,2	0	0	2	1	Verviers (Ville)	7,4	7,7	7,6	3	6	0	2	
Ledeberg	7,2	7,0	7,1	5	1	1	3	Verviers (Tir)	7,9	8,3	8,1	3	6	1	1	
Paturages	7,0	7,4	7,2	0	1	1	6	Dolhain (Limbourg)	7,2	7,2	7,2	2	8	0	4	
Mons I	—	—	—	—	—	—	—	Theux	7,5	7,9	7,7	3	6	0	0	
Lanquesaint	7,4	6,6	7,0	0	0	0	0	Herve	7,3	8,0	7,7	2	7	1	4	
Lombeek-Notre-Dame	7,5	7,5	7,5	1	0	1	2	Clermont (Thimister)	7,9	—	—	—	—	—	—	
Bruxelles (N ^o aux Grains)	6,9	7,0	7,0	2	3	1	1	Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	4	2	0	0	
Uccle (Observatoire)	8,0	8,7	8,4	5	3	1	3	Clavier	6,6	5,5	6,1	1	3	0	0	
Louvain II	6,5	6,9	6,7	5	2	1	2	Reid-des-Chênes (Dolembreux)	7,3	7,2	7,3	4	5	0	3	
Malines	6,8	7,6	7,2	2	1	1	3	Spa I	—	—	—	—	—	—	—	
Anvers (Pyrotechnie)	8,3	7,9	8,1	4	0	2	4	Spa III	7,7	8,7	8,2	6	6	0	0	
Brasschaet (Polygone)	6,0	6,6	6,3	1	0	2	1	Sart lez-Spa	6,8	7,7	7,3	6	8	1	3	
Aertselaer	6,8	6,8	6,8	—	—	—	—	Jalhay (Gileppe)	7,5	8,0	7,8	3	7	1	0	
Lierre	7,1	—	—	4	1	1	2	Hestreux	7,5	7,8	7,7	3	13	0	0	
Westmalle	6,9	—	—	0	0	1	1	Baraque-Michel	—	—	—	6	4	0	0	
Turnhout	7,5	8,1	7,8	3	1	1	3	Stavelot I	7,6	7,9	7,8	4	7	0	0	
Beverloo	7,2	8,3	7,8	3	2	1	5	Stavelot III (Institut)	7,3	8,4	7,9	1	5	0	0	
Hechtel	6,7	7,5	7,1	6	0	1	4	Ville-du-Bois (Viel-Salm)	8,2	7,8	8,0	0	3	0	0	
Maeseyck	8,8	7,4	8,1	12	0	1	0	Bastogne I	6,9	7,0	7,0	1	10	0	0	
Hasselt	7,1	7,6	7,4	0	2	0	1	Bourcy	6,9	6,4	6,7	1	8	0	1	
Saint-Trond	6,2	7,8	7,0	0	1	0	0	Lutremange	7,0	6,8	6,9	0	9	0	0	
Diest	5,5	7,6	6,6	1	1	1	6	Les Tailles	—	—	—	5	16	0	0	
Goyer	—	—	—	1	2	0	0	La Roche (École com ^{le})	7,3	6,9	7,1	1	3	0	2	
Linsmeau	—	—	—	—	—	—	—	Beauplateau	7,6	8,0	7,8	7	6	0	0	
Gembloux	7,8	7,5	7,7	2	3	0	0	Libramont	7,0	7,2	7,1	4	8	1	3	
Charleroi (Réservoir)	—	—	—	0	0	0	3	Neufchâteau	—	—	—	—	—	—	—	
Montigny-le-Tilleul	7,1	7,9	7,5	0	2	1	4	Arlon	7,0	8,0	7,5	3	6	2	1	
Nalinnes	—	—	—	0	2	0	0	Etalle	6,9	7,6	7,3	0	2	1	0	
Thuillies	6,5	7,3	6,9	0	2	1	0	Les Ammerois	7,0	7,3	7,2	16	10	0	0	
Walcourt I	7,2	7,6	7,4	2	6	1	3	Carlsbourg	7,5	7,7	7,6	2	9	0	7	
Chimay I	6,7	7,6	7,2	0	5	0	0	Bourseigne-Neuve	8,1	8,1	8,1	0	3	0	0	
Florennes	7,2	7,6	7,4	1	5	0	2	Virton	6,9	7,5	7,2	0	2	1	1	

MARS 1896. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.	
En mer.	West-Hinder	73,5	16	12,0	8	Haine (suite).	Mons II (P. & C.). .	93,0	15	14,0	1	Senne (suite).	Bruxelles (Bois). . .	57,8	20	7,2	9	
»	Wielingen	49,1	16	8,4	26	»	Paturages	101,2	17	16,0	1	»	Bruxelles (Jard. bot.).	73,7	16	11,0	1	
Région Maritime.	Knocke	58,0	16	9,0	3	»	Herbières	95,0	15	18,0	1	»	Bruxelles (M ^é aux Grains).	82,2	17	11,6	1	
»	Heyst	56,5	16	7,5	3	»	Harchies.	109,0	15	14,0	1	»	Bruxelles (r. du Mât).	71,3	17	9,0	1	
»	Le Coq	53,0	15	8,0	28	Lys.	Comines	56,6	17	8,0	3	Grande Nèthe.	Hechtel	82,4	21	14,0	1	
»	Ostende I (Ville) . .	73,9	18	13,5	28		Menin	54,3	16	8,5	3		»	Beverloo	87,4	19	12,2	1
»	Ostende III (G ^é Phare)	—	—	—	—		Harlebeke	51,7	16	7,6	9		»	Moll.	65,8	17	11,4	1
»	Nieuport.	79,3	21	11,1	3		Deynze	57,8	14	12,1	28		»	Westerloo	109,0	18	12,0	6
»	Furnes I.	92,3	16	14,0	3	Mandel.	Roulers	65,6	17	10,4	9	Petite Nèthe.	Iteghem	83,1	17	12,0	1	
»	Furnes II (P. & C.).	84,4	20	12,2	3		Cachtem.	78,8	19	10,6	28		»	Lierre	79,5	17	12,0	4
»	Houthem	86,4	21	13,0	3		Iseghem	66,5	19	10,0	9		Desschel	85,5	17	14,2	1	
»	Rousbrughe.	62,3	18	9,0	3		Lanquesaint	61,5	12	12,0	1		»	Arendonck	81,3	15	14,4	4
»	Boesinghe	67,0	16	10,0	3	Dendre.	Grammont	78,6	15	10,0	1	»	Turnhout	79,0	18	9,0	3	
»	Pollinchove	67,9	17	9,2	3		Lombeek-N.-Dame . .	94,2	18	15,1	1		Gheel (Canal). . . .	82,5	15	14,5	26	
»	Dixmude.	63,0	16	11,0	9		Alost	62,0	18	8,0	1		Gheel (Village) . . .	81,6	17	10,1	1	
»	Bruges I.	78,7	19	11,0	28		Durme.	Schipdonck.	50,8	17	6,5	7	»	Herenthals II (P. & C.)	75,0	17	12,1	1
»	Bruges II (P. & C.).	64,0	17	12,2	28	Somergem		62,7	20	8,0	3	Grobbendonck . . .		67,5	16	10,0	1	
»	Pont-de-Paille . . .	58,1	15	7,3	3	Roodenhuyze. . . .		63,9	16	8,4	4	Westmalle		123,1	19	15,0	1	
»	Maldegheem.	77,3	13	8,3	28	Dacknam		54,7	14	8,0	1	Emblehem		71,6	17	8,6	1	
»	Steene-Schuur . . .	65,8	18	7,3	18	Dyle.	Houtain-le-Val . . .	98,5	17	14,0	1	Meuse.	Virton	67,6	14	10,0	26	
»	Selzaete	55,5	16	7,0	1		Wavre	81,0	15	13,5	1		Gedinne	159,8	17	20,8	6	
Escaut.	Maubray	64,0	14	8,0	26		Louvain II.	80,1	17	9,5	26		Bourseigne-Neuve. .	54,0	9	15,0	8	
»	Antoing	67,0	14	7,0	1		Louvain III (P. & C.)	73,0	17	11,0	1		Hastières.	93,0	16	14,0	1	
»	Constantin	88,0	16	11,0	3	Démer.	Malines	68,5	16	9,1	1	»	Dinant II (P. & C.).	119,8	17	16,0	1	
»	Mouscron	62,0	16	7,5	3		Hasselt	82,5	21	11,5	6		Maredsous	111,0	17	14,5	1	
»	Espierres.	58,0	15	7,0	1		Saint-Trond	86,1	16	12,0	1		Rivière	97,0	15	14,3	3	
»	Autryve	60,0	16	8,0	26		Diest	88,4	17	15,0	6		La Plante	90,5	19	13,8	1	
»	Berchem.	80,0	16	9,0	8	Senne.	Sichem.	66,5	18	11,2	6	»	Namur.	101,9	18	14,5	1	
»	Audenarde	63,0	14	10,0	4		Aerschot.	66,5	17	16,0	1		Cognelée.	153,8	16	27,0	1	
»	Semmerzaeke. . . .	65,0	14	14,0	1		Jodoigne	71,0	14	10,0	1		Maizeret	102,8	20	14,8	1	
»	Gand I.	53,0	16	6,4	1		Bois-d'Haine	104,0	16	17,0	1		Sclayn.	91,5	19	13,0	1	
»	Gand II (P. & C.). .	63,0	14	8,0	1	»	Seneffe.	82,5	19	12,0	26	»	Andenne.	105,0	20	13,0	1	
»	Aertselaer	74,3	19	11,5	1		Ronquières.	86,5	14	14,0	1		Andenelle	126,0	18	18,8	1	
»	Anvers (Pyrotechnie).	58,7	20	7,5	1		Mont-Saint-Jean . .	87,0	19	10,0	1		Ben-Ahin	109,5	16	13,8	6	
»	Brasschaet (Polygone)	60,5	20	7,8	1		Hal	81,5	18	10,0	1		Huy (Statte)	103,3	20	12,3	1	
Haine.	Anderlues	109,0	16	11,0	9	»	Uccle (Observ.). . .	73,1	19	10,5	1	»	Huy I.	101,9	19	13,2	3	
»	Givry	93,0	16	13,0	3													
»	Mons (Collège) . . .	—	—	—	—													

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

MARS 1896. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	TOTAL.
Meuse (suite).	Huy II (P. & C.) . .	118,3	18	15,5	¹ / ₃	Lesse (suite).	Rochefort II (P. & C.) .	115,3	19	14,3	7	Ourthe. (suite.)	Les Tailles	—	—	—	—
	» Ampsin	98,8	14	12,5	1	»	Ciergnon	99,8	18	15,0	8	»	La Roche (École comm.) .	137,0 ¹	15	19,0	6
	» Amay	145,0	16	18,0	30							»	La Roche (P. & C.) .	163,3	15	28,0	6
	» Jemeppe-sur-Meuse .	63,0	14	11,5	1	Bocq.	Scy	141,4	19	17,4	1	»	Marche	154,0	17	20,0	6
	» Saint-Nicolas lez-Liège.	84,4	16	14,0	1	»	Hamois	139,0	15	18,0	1	»	Bomal	133,3	19	18,5	1
	» Liège (Cointe) . . .	89,0	18	14,2	1	»	Ciney I	112,0	19	15,5	9	»	Erezée	158,8	17	24,5	7
	» Liège (Jardin bot.) .	—	—	—	—	»	Ciney II (P. & C.) .	126,5	14	20,0	1	»	St-Roch (Ferrières) .	—	—	—	—
	» Herstal	89,2	19	15,0	1	Sambre	Solre-sur-Sambre . .	78,8	16	10,5	26	»	Comblain	112,8	15	12,5	3
	» Fétinne	114,3	18	17,5	1	»	La Buissière	105,0	18	13,5	¹ / ₂₆	»	Nandrin	121,3	14	19,0	30
	» Vottem	111,1	—	16,7	1	»	Sars-la-Buissière . .	117,8	19	14,5	26	»	Reid-des-Chênes (Dolembreux) .	102,8	19	11,0	6
	» Hermalle-sous-Argenteau .	70,5	16	12,5	1	»	Lobbès	141,0	17	18,3	1	»	Chênée	100,8	14	16,8	1
	» Visé	105,5	18	16,0	1	»	Thuillies	105,1	18	15,2	1						
	» Battice	146,5	17	26,0	1	»	Thuin	139,8	18	20,8	1	Amblère.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
	» Clermont	—	—	—	—	»	Landelies	132,0	17	19,0	1	»	Hockai	154,8	20	26,0	8
	» Aubel	70,8	14	9,5	4	»	Leernes lez-Thuin .	126,3	15	19,3	1	»	Stavelot I (École moyenne)	149,1	18	27,0	8
	» Maeseyck	100,2	18	16,9	6	»	Trazegnies	—	—	—	—	»	Stavelot II (P. & C.) .	177,8	17	35,5	8
Semois.	» Ryckervorsel	60,7	14	9,6	1	»	Luttre	81,0	15	14,0	1	»	Stavelot III (Institut)	144,3	17	23,0	8
	» Saint-Léonard	71,5	14	24,0	4	»	Charleroi (P. & C.) .	103,8	18	15,5	1	»	Aywaille	124,8	18	19,5	8
						»	Charleroi (Réservoir)	116,6	16	18,7	1	Vesdre.	Baraque-Michel . . .	—	—	—	—
	Arlon	88,0	18	15,0	28	»	Châtelineau	111,5	16	15,5	26	»	Hestreux	151,0	15	25,0	1
	» Étalle	125,0	13	25,5	3	»	Farciennes	94,3	17	14,3	1	»	Jalhay (Barrage Gileppe) .	128,9	19	20,0	1
	» Poncelet	147,0	17	23,8	6	»	Auvelais	121,0	15	17,5	1	»	Dolhain	126,3	20	19,0	6
	» Libramont	156,5*	18*	26,0	8	»	Gembloux	101,2	19	15,5	1	»	Verviers (Tir) [Stembert]	113,8	21	18,5	1
	» Bertrix	130,5	16	27,0	3	»	Mornimont	108,0	16	15,0	1	»	Verviers (Ville) . . .	110,7	24	16,2	1
	» Longlier	162,0	17	28,5	3	»	Bauce	89,5	14	13,0	26	»	Sart lez-Spa	173,3	23	17,2	1
	» Neufchâteau	—	—	—	—	»						»	Spa I	—	—	—	—
	» Florenville	172,8	15	26,5	3	Eau d'Heure.	Florennes	—	—	—	—	»	Spa III (École communale)	137,6	18	17,5	1
	» Les Ammerois	152,9	19	24,0	6	»	Philippeville	142,5	18	16,3	1	»	La Reid	127,3	20	17,8	8
	» Bouillon	165,3	18	27,8	3	»	Walcourt I	119,4	15	15,5	26	»	Theux	131,3	20	17,4	6
	» Membre	133,3	17	21,0	26	»	Walcourt II (P. & C.) .	116,8	16	16,0	1	»	Nessonvaux	120,0	21	18,5	1
Vitroin.	Chimay I	147,1	16	20,5	26	»	Nalennes	111,5	14	18,3	26	»	Herve	90,4	21	12,5	6
	» Chimay II (P. & C.) .	133,0	16	18,8	27	»	Montigny-le-Tilleul .	132,7	17	19,2	1	Geer.	Goyer	84,7	18	12,0	1
	» Mariembourg	131,3	15	16,0	3	Mehaigne.	Eghezée	81,3	17	12,5	1	»	Longchamps	95,0	18	14,0	2
	» Vierves	103,3	16	14,5	3	»	Fallais	99,0	13	20,0	1	»	Waremmes	133,5	19	13,0	1
Lesse.						Hoyoux.	Havelange	182,0	19	28,5	1	»	Bierset	101,3	14	15,5	1
	Carlsbourg	140,2	20	17,7	3	»	Clavier	126,9	17	16,0	7	Wiltz.	Bastogne I	—	—	—	—
	» Paliseul	164,3	19	21,0	1	»	Modave	136,0	16	14,0	¹ / ₃	»	Bastogne III (P. & C.) .	133,5	18	18,3	6
	» Graide	164,3	17	20,8	6	Ourthe.	Beauplateau	172,5	17	26,0	8	»	Bourcy	56,5 ¹	14	13,0	28
	» Poix	150,3	14	24,3	3	»	Gouvy	—	—	—	—	Sûre.	Lutremange	123,0	15	26,0	3

*) Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe † se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

AVRIL 1896.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ		DIRECTION DU VENT.								
		MAX.	MIN.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS	8 a.	1 p.	NOMBRE d'ob-serva-tions. (4)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Heyst-sur-Mer	Mètres	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)60	8	7	6	0	0	2	19	17
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ostende I (Ville)	5	11,1	5,8	8,4	16,8	27	1,0	16	0	80	75	(2)60	20	0	3	1	1	7	14	12
Ostende III (Grand Phare)	7	11,5	5,3	8,4	16,3	27	1,0	16	0	—	—	60	11	22	2	1	1	3	9	11
Furnes I (Collège)	5	12,2	4,8	8,5	19,0	27	0,7	1-16	0	83	73	60	10	5	4	0	3	11	12	15
Iseghem.	15	12,8	4,3	8,5	20,2	27	0,0	16	0	84	—	60	11	7	2	0	2	7	12	9
Maldegheem	6	12,9*	4,0*	8,4	20,1	27	-0,2	16	1	83	76	60*	24	5	1	2	1	4	11	12
Selzaete.	6	14,0	3,8	8,9	20,4	27	-1,0	15	3	83	68	60	16	5	5	0	0	2	22	10
Somergem.	15	12,7	3,4	8,0	20,6	27	-2,0	16	5	86	71	(1)60	14	6	2	0	1	12	9	15
Gand I (École d'horticulture)	27	13,6	4,1	8,8	22,0	27	-0,2	16	1	79	62	60	7	3	0	2	2	16	12	8
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	10	5	2	0	1	13	17	12
Paturages	92	12,5	3,6	8,0	20,2	27	-2,0	16	2	84	65	60	6	5	4	1	1	13	14	16
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Jardin botanique)	40	13,0	4,6	8,8	20,0	27	0,0	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	11,7	5,2	8,4	19,4	27	1,8	2-16	0	84	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	11,5	3,5	7,5	19,3	27	-1,1	3	3	89	70	(1)60	10	3	2	1	1	14	14	14
Malines.	11	12,9	4,0	8,4	21,0	27	-0,3	16-17	2	88	84?	60	2	4	1	0	2	12	11	28
Anvers (Pyrotechnie).	7	13,2	4,3	8,7	19,3	27	-0,5	16	1	84	78	60	5	4	1	2	3	15	9	21
Brasschaet (Polygone)	17	12,8	3,3	8,0	20,8	27	-2,3	16	5	87	76	(4)60*	9	7	2	0	0	4	10	18
Lierre	7	12,2*	3,7*	7,9	20,0	27	-0,9	15	3	81	—	30*	9	1	0	0	3	5	8	4
Westmalle	19	12,8	2,5	7,6	22,0	27	-3,0	16	6	88	—	30	1	7	0	0	0	7	5	10
Turnhout.	25	12,9	3,9	8,4	20,0	27	-0,6	16	1	82	66	60	22	1	6	0	1	2	16	12
Beverloo (Camp de cavalerie).	50	12,9	2,9	7,9	21,0	27	-1,9	3	6	89	76	60	8	2	3	0	0	16	13	18
Hechtel	60	12,7	3,3	8,0	20,5	27	-2,0	3	5	—	—	60	10	5	2	0	3	8	13	19
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	12,5	2,2	7,3	20,9	27	-3,2	3-15-16	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	12,9	3,3	8,1	21,0	27	-1,6	3	3	95	84	60	13	7	3	2	1	17	8	9
Hasselt	36	13,3	4,6	8,9	20,9	27	-0,3	3	1	85	73	60	7	4	0	0	0	16	11	22
Saint-Trond.	59	12,1*	3,9*	8,0	19,5	27	-0,2	3	1	90	77	(1)60*	4	4	3	0	1	7	27	13
Goyer.	116	12,0*	3,4*	7,7	20,0	27	-1,6	16	3	79	70	60*	5	4	1	0	7	13	22	8
Liège (Cointe).	125	11,5	3,8	7,6	19,4	27	-1,2	3	1	86	71	60	9	8	4	0	2	10	16	11
Liège (Jardin botanique)	75	11,7	4,8	8,2	20,2	27	-0,2	3	1	84	—	30	7	2	2	0	1	3	7	8
Flémalle-Haute	99	11,9	3,8	7,8	20,2	27	-0,3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy (Statte).	72	12,0	3,6	7,8	20,2	27	-0,9	16-25	2	83	—	(1)30	1	4	0	0	1	7	8	8
Huy I (Section normale).	80	12,8	3,8	8,3	21,2	27	0,0	21	0	83	68	60	12	5	2	0	3	14	13	11
Gemboux.	154	11,7	3,3	7,5	19,5	27	-1,2	16	2	82	73	60	9	5	4	1	0	6	12	23
Namur	85	12,1*	4,1*	8,1	19,4	27	-0,1	16	1	—	—	30*	10	3	0	1	0	3	9	4
La Plante.	151	11,9*	3,4*	7,6	20,0	27	-0,6	16	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Charleroi (Collège).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sclayn	78	12,7	3,8	8,2	21,4	27	-0,5	16	1	86	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciergnon	150	11,6	2,4	7,0	19,7	27	-3,0	25	7	83	70	(4)60*	15	5	2	0	0	2	13	19
Maredsous.	210	10,9	2,8	6,8	19,1	27	-1,5	16	4	87	69	60	12	8	1	0	2	5	13	19
Florennes	260	10,8	1,8	6,3	18,7	27	-3,0	16	10	88	78	(3)60	3	7	1	0	1	20	16	9
Thuillies	157	11,6	3,1	7,3	17,6	27	-1,7	25	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chinay I	240	11,2	2,4	6,8	19,3	27	-2,0	16	7	90	83	60	21	10	0	0	0	4	17	8
Les Ammerois.	400	11,2	1,3	6,2	17,0	23	-1,5	17	6	87	87?	60	15	4	0	0	0	15	1	25
Carlsbourg	396	10,2	1,9	6,0	17,8	27	-3,5	3	11	84	76	60	20	6	5	0	3	9	6	11
Neufchâteau.	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	480	9,8	1,4	5,6	16,5	27	-3,3	15	12	—	—	60	1	20	0	0	0	12	2	25
Beauplateau.	460	9,5	1,5	5,5	16,9	27	-3,6	3	11	88	71	60	11	8	4	1	2	7	12	15
La Roche (École communale)	221	11,0	2,6	6,8	19,8	27	-3,2	3	8	77	75	60	13	2	0	0	0	0	8	37
Les Tailles	610	7,6	0,7	4,1	15,6	27	-5,0	3	15	93	87	30	14	3	0	0	2	1	5	5
Clavier	315	10,6	2,5	6,5	20,0	27	-2,2	3	6	86	81	60	4	4	2	0	8	3	13	26
Saint-Roch (Ferrières)	320	10,4	2,3	6,3	18,0	27	-1,3	3	7	90	—	30	12	5	0	0	5	5	3	0
Heid-des-Chênes (Dolembreux).	251	10,0	2,8	6,4	19,0	27	-2,6	3	8	84	83	(1)60	2	9	0	1	1	16	3	27
Clermont (Thimister).	295	10,6	1,4	6,0	10,1	27	-5,0	3	12	—	—	30	4	0	0	1	2	5	9	9
Herve.	275	10,2	2,7	6,4	20,1	27	-3,2	3	5	92	82	60	4	1	4	0	0	2	20	29
Verviers (Ville)	165	11,1	3,2	7,1	19,3	27	-2,1	3	4	86	73	60	7	1	4	2	2	17	18	9
Verviers (Tir) (Stembert)	255	10,7	2,7	6,7	18,6	27	-2,7	3	8	85	66	60	5	5	0	1	3	22	4	20
Jalhay (Barrage de la Gileppe).	290	11,2	1,5	6,3	20,2	27	-5,1	3	10	85	70	(2)60	23	6	2	1	12	5	7	2
Hestreux	452	8,8	1,9	5,3	17,5	27	-3,5	3	9	83	83	60	4	7	1	0	1	17	7	23
Baraque-Michel	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I.	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	10,1	2,3	6,2	18,5	27	-3,2	3	7	87	79	60	7	6	2	2	3	12	13	15
Stavelot III (Institut)	295	10,5*	1,4*	5,9	19,4	27	-4,1	25	11	80	72	30*	4	2	0	0	0	0	15	9
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	10,1	0,8	5,4	18,9	27	-8,8	3	16	—	—	60	16	9	5	0	1	7	17	5
Bastogne I (Séminaire)	504	9,8	0,3	5,0	18,6	27	-5,2	3	14	93	95?	60	15	3	1	1	1	5	20	14
Arlon.	442	9,8	2,6	6,2	17,7	22	-3,7	3	8	79	66	60	11	8	7	0	1	3	14	16
Etalle.	336	10,9	2,4	6,6	19,0	22	-3,0	25	7	—	—	60	14	4	0	0	0			

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

AVRIL 1896.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				REMARQUES.
	8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.		8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.	
West-Hinder	6,2	6,5	6,4	5	0	0	0	Maredsous	7,2	8,7	8,0	4	4	2	3	Halos solaires. — Les 1 ^{er} et 4, à Uccle; le 5, à Hechtel, Ledeberg, Uccle et Verviers (Tir); le 8, à Hechtel, Ledeberg et Uccle; le 9, à Uccle; le 12, à Ledeberg; le 14, à Ledeberg et à Uccle; le 16, à Hechtel, Uccle et Verviers (Tir); le 17, à Uccle; le 18, à Hechtel et à Uccle; le 19, à Uccle; le 22, à Hechtel, Ledeberg, Uccle et Verviers (Tir).
Wielingen	5,1	4,6	4,9	1	0	1	3	Ciergnon	7,9*	7,4*	7,7	4	4	1	3	
Heyst	4,0	5,0	4,5	4	0	1	1	Scy	—	7,7	—	0	7	2	0	Parhélie. — Le 18, à Ledeberg.
Blankenberghe	—	—	—	—	—	—	—	Cincy I	—	—	—	—	—	—	—	
Ostende I (Ville)	5,8	4,7	5,3	0	0	1	0	Namur	8,1	—	—	2	1*	1*	0	Couronnes solaires. — Les 21 et 22, à Ciergnon; le 25, à Ledeberg.
Ostende III (G ^d Phare)	6,9	6,3	6,6	1	0	1	6	Scayn	8,1	8,1	8,1	6	1	1	0	
Furnes I	5,9	6,4	6,2	0	0	1	2	Andenne	7,8	8,2	8,0	0	2	1	4	Halos lunaires. — Le 22, à Carlsbourg et à Lutremange; le 24, à Beverloo et à Hechtel.
Menin	6,4	6,3	6,4	0	1	0	2	Huy I	8,0	7,0	7,5	8	4	2	1	
Mouscron	—	—	—	2	1	1	3	Huy (Statte)	8,5	—	—	3	4	2	5	Couronnes lunaires. — Le 22, à Beauplateau et à Ciergnon; le 23, à Carlsbourg.
Iseghem	7,7	7,5	7,6	1	0	1	3	Flémalle-Haute	6,7	6,5	6,6	2	3	1	3	
Roulers	6,0	5,9	6,0	—	—	—	—	Longchamps (Waremmes)	—	—	—	—	—	1	—	NOTE. — Le mois d'avril 1896 a été caractérisé par une fréquence exceptionnelle des vents de la région NW. à N., et, comme conséquence, par un temps assez froid, très nuageux et pluvieux.
Bruges I	6,8	6,9	6,9	0	1	1	4	Liège (Cointe)	8,4	7,5	8,0	8	4	1	4	
Maldegheem	7,4	7,2	7,3	0	1	0	0	Liège (Jardin bot.)	7,8	—	—	3	3	1	3	La pression a cependant été généralement forte, mais lorsque la distribution des pressions à la surface de l'Europe, fait régner chez nous des vents de NW. à N., le temps est toujours désagréable, quelle que soit la hauteur du baromètre. Au printemps, surtout, ces courants sont à craindre, car ils nous amènent alors des giboules et des alternatives de soleil et de ciel couvert qui rendent la marche de la température si irrégulière.
Selzaete	7,5	7,7	7,6	1	1	0	3	Herstal	—	—	—	5	1	1	3	
Somergem	6,7	5,9	6,3	3	2	1	4	Verviers (Ville)	8,3	8,0	8,2	4	6	1	3	Le thermomètre, en effet, a eu une allure très capricieuse en avril 1896. A Uccle, par exemple, la température passe de 4 ^o 2 pour la période du 1 ^{er} au 5, à 10 ^o 2 pour celle du 6 au 11; puis retombe à 5 ^o 1 pour la période du 12-16, pour remonter à 9 ^o 4 du 17 au 30. Alors qu'on avait observé un maximum de 21 ^o 5 le 24 mars, on notait, juste un mois plus tard, le 24 avril, un maximum de 8 ^o 8 seulement. Trois jours après, le 27, la température s'élevait à 19 ^o 3, point le plus haut qu'elle ait atteint en avril. On a observé le maximum du mois à cette date dans presque toutes les stations. Le minimum du mois s'est produit presque partout le 3 ou le 16.
Gand I	7,5	7,0	7,3	0	0	2	2	Verviers (Tir)	8,7	8,5	8,6	5	5	1	2	
Ledeberg	7,7	7,5	7,6	8	3	1	4	Dolhain (Limbourg)	8,3	7,7	8,0	0	5	1	4	La pluie a été fréquente, mais peu abondante. Sauf quelques rares exceptions, on a recueilli partout une quantité d'eau notablement inférieure à la moyenne.
Pâturages	6,9	7,7	7,3	6	2	2	3	Theux	9,1	8,0	8,6	—	—	—	—	
Mons I	—	—	—	—	—	—	—	Herve	8,3	8,5	8,4	4	5	1	4	La neige a été rare dans la Basse-Belgique; dans l'Ardenne, elle a été assez fréquente. Le 13, à Hestreux, la couche de neige mesurait 12 centimètres d'épaisseur; le 14, à Beauplateau, 8 centimètres.
Lanquesaint	7,7	6,8	7,3	0	0	1	0	Clermont (Thimister)	9,4	—	—	—	—	—	—	
Lombeek-Notre-Dame	7,9	7,7	7,8	1	2	2	5	Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	2	4	0	0	Des manifestations orageuses peu intenses ont été observées aux dates suivantes: 1, 3, 11, 12, 13, 17, 18, 29 et 30. Celles des 12 et 13 ont été les plus étendues.
Bruxelles (M ^e aux Grains)	6,6	7,1	6,9	11	1	2	4	Clavier	6,4	—	—	4	—	1	0	
Uccle (Observatoire)	8,7	8,8	8,8	5	2	2	3	Heid-des-Chênes (Dolembreux)	9,2	8,6	8,9	4	2	1	4	Le 22, à Beauplateau et à Ciergnon; le 23, à Carlsbourg.
Louvain II	6,2	7,0	6,6	3	4	1	2	Spa I	—	—	—	—	—	—	—	
Malines	8,0	7,8	7,9	4	1	0	4	Spa III	8,2	8,8	8,5	3	5	1	3	Le 22, à Beauplateau et à Ciergnon; le 23, à Carlsbourg.
Anvers (Pyrotechnie)	8,1	8,2	8,2	4	0	0	6	Sart lez-Spa	—	—	—	4	3	1	1	
Brasschaet (Polygone)	6,1	6,6	6,4	0	1	0	3	Jalhay (Gileppe)	8,8	8,0	8,4	2	6	1	0	Le 22, à Beauplateau et à Ciergnon; le 23, à Carlsbourg.
Aertselaer	6,3	5,9	6,1	—	—	—	—	Hestreux	8,4	7,8	8,1	9	6	1	0	
Lierre	7,8	—	—	—	—	—	—	Baraque-Michel	—	—	—	—	—	—	—	Le 22, à Beauplateau et à Ciergnon; le 23, à Carlsbourg.
Westmalle	7,3	—	—	1	0	0	0	Stavelot I	7,9	8,4	8,2	3	6	1	1	
Turnhout	7,0	8,0	7,5	1	0	2	5	Stavelot III (Institut)	7,7	7,4	7,6	0	2?	1	0	Le 22, à Beauplateau et à Ciergnon; le 23, à Carlsbourg.
Beverloo	8,4	8,6	8,5	1	3	1	3	Ville-du-Bois (Viel-Salm)	7,9	7,9	7,9	0	3	1	0	
Hechtel	7,5	7,5	7,5	4	3	1	4	Bastogne I	7,7	8,3	8,0	2	15	1	1	Le 22, à Beauplateau et à Ciergnon; le 23, à Carlsbourg.
Maeseyck	8,8	8,3	8,6	9	0	1	0	Bourcy	7,3	6,4	6,9	6	7	2	4	
Hasselt	8,2	8,2	8,2	1	1	1	2	Lutremange	7,9	8,2	8,1	4	7	0	1	Le 22, à Beauplateau et à Ciergnon; le 23, à Carlsbourg.
Saint-Trond	7,0	7,3*	7,2	1	1	1	3	Les Tailles	—	—	—	4	9	0	0	
Diest	5,7	7,5	6,6	3	1	1	1	La Roche (École com ^{le})	7,7	7,9	7,8	4	2	1	0	Le 22, à Beauplateau et à Ciergnon; le 23, à Carlsbourg.
Goyer	—	—	—	0	2	0	2	Beauplateau	7,6	8,1	7,9	7	5	0	0	
Linsmeau	—	—	—	—	—	1	0	Libramont	8,1	8,2	8,2	8	7	1	3	Le 22, à Beauplateau et à Ciergnon; le 23, à Carlsbourg.
Gembloux	8,0	7,7	7,9	4	4	5	4	Neufchâteau	—	—	—	—	—	—	—	
Charleroi (Réservoir)	—	—	—	1	0	1	1	Arlon	7,9	8,2	8,1	1	5	0	0	Le 22, à Beauplateau et à Ciergnon; le 23, à Carlsbourg.
Montigny-le-Tilleul	7,8	7,8	7,8	0	3	2	4	Étalle	7,9	7,9	7,9	0	3	0	0	
Nalinnes	—	—	—	7	4	0	0	Les Ammerois	8,2	8,3	8,3	14	6	0	5	Le 22, à Beauplateau et à Ciergnon; le 23, à Carlsbourg.
Thuillies	7,5	6,6	7,1	3	3	3	2	Carlsbourg	7,7	8,0	7,9	3	5	0	1	
Walcourt I	7,2	6,9	7,1	8	4	3	1	Bourseigne-Neuve	8,6	7,5	8,1	5	5	0	0	Le 22, à Beauplateau et à Ciergnon; le 23, à Carlsbourg.
Chimay I	7,4	7,8	7,6	6	2	1	0	Virton	7,5	8,0	7,8	0	4	0	0	
Florennes	6,3	7,1	6,7	9	3	2	2									

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

AVRIL 1896. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATES.
En mer.	West-Hinder	—	—	—	—	Haine (suite).	Mons II (P. & C.) . .	43,0	14	9,0	12	Senne (suite)	Bruxelles (Bois) . .	38,1	17	11,5	12
»	Wiëlingen	16,9	11	5,0	12	»	Paturages	39,4	16	9,5	11	»	Bruxelles (Jard. bot.) .	38,4	17	8,4	12
Région Maritime.	Knocke	18,5	9	6,0	12	»	Herbières	52,0	10	15,0	11	»	Bruxelles (M ^e aux Grains) .	35,7	19	8,6	12
»	Heyst	28,0	13	8,0	12	»	Harchies	49,5	12	14,0	11	»	Bruxelles (r. du Mât) .	29,2	14	8,0	11
»	Le Coq	24,0	13	7,0	12	»	Roisin	—	—	—	—	»	Schaerbeek	—	—	—	—
»	Ostende I (Ville) . .	18,5	11	7,0	12	»	Comines	22,2	11	10,2	12	Grande Nêthe.	Hechtel	35,4	18	10,2	11
»	Ostende III (G ^d Phare)	18,5	17	6,5	12	lys	Menin	22,9	9	11,5	12	»	Beverloo	38,9	16	9,2	12
»	Nieuport	23,0	13	5,8	12	»	Harlebeke	23,7	9	8,9	12	»	Moll	26,0	8	8,3	11
»	Furnes I	24,0	9	7,2	12	»	Deynze	29,8	9	13,2	12	»	Westerloo	32,0	11	10,0	12
»	Furnes II (P. & C.) .	22,5	11	6,5	11	»	Roulers	27,1	—	—	—	»	Iteghem	36,7	11	13,0	12
»	Houthem	27,2	13	8,0	11	Mandel.	Cachtem	33,2	12	10,3	12	Petite Nêthe.	Lierre	*49,6	13*	14,5	12
»	Rousbrugge	33,0	9	13,0	12	»	Iseghem	29,0	17	11,3	12	»	Desschel	41,3	11	9,1	12
»	Boesinghe	35,0	11	11,0	12	»	Lanquesaint	40,5	6	14,0	12	»	Arendonck	19,9	8	4,6	11
»	Pollinchove	29,3	10	9,8	12	Dendre.	Grammont	48,2	9	14,2	12	»	Turnhout	48,4	18	12,0	12
»	Dixmude	29,5	11	9,0	12	»	Lombeek-N.-Dame . .	40,2	14	12,5	12	»	Gheel (Canal)	23,0	7	8,5	12
»	Bruges I	26,0	19	7,0	12	»	Alost	35,0	13	7,5	12	»	Gheel (Village) . . .	23,7	11	7,2	12
»	Bruges II (P. & C.) .	21,6	17	7,1	12	»	Schipdonck	21,2	9	7,4	12	»	Herenthals II (P. & C.)	39,4	14	12,0	12
»	Pont-de-Paille . . .	21,6	8	7,8	12	Durme	Somergem	28,4	15	9,3	12	»	Grobbendonck	34,2	11	10,5	12
»	Maldegheem	39,3	8	10,2	12	»	Rodenhuyze	31,0	10	8,7	12	»	Westmalle	62,0	12	23,0	12
»	Steene-Schuur . . .	32,0	8	10,0	12	»	Dacknam	31,4	9	8,5	12	»	Emblehem	41,4	11	12,0	12
»	Selzaete	22,7	9	9,0	12	»	Houtain-le-Val . . .	55,3	13	16,5	12	Meuse.	Virton	42,0	8	17,0	28
Escaut.	Maubray	32,0	12	7,0	12	Dyle.	Wavre	43,0	12	15,0	12	»	Gedinne	49,8	11	8,0	12
»	Antoing	29,0	10	9,0	12	»	Louvain II	39,3	16	9,0	12	»	Bourseigne-Neuve . .	—	—	—	—
»	Constantin	41,0	10	14,0	12	»	Louvain III (P. & C.)	30,5	12	10,0	11	»	Hastières	56,3	12	20,0	12
»	Mouscron	31,0	7	13,0	12	»	Malines	46,7	16	12,0	12	»	Dinant II (P. & C.) .	53,3	11	10,5	11
»	Espierres	32,0	9	15,0	12	»	Hasselt	33,9	18	8,9	11	»	Maredsous	54,5	18	13,2	12
»	Autryve	33,0	12	10,0	12	Démer.	Saint-Trond	37,5	9	9,0	12	»	Rivière	56,3	10	18,5	12
»	Berchem	28,0	5	10,0	12	»	Diest	23,6	13	8,0	12	»	La Plante	40,8	13	11,5	11
»	Audenarde	42,0	6	14,0	12	»	Sichem	29,6	11	10,0	12	»	Namur	50,6	17*	14,7	12
»	Semmerzaeke	—	—	—	—	»	Aerschot	27,0	8	9,0	12	»	Cognelée	58,3	7	18,3	12
»	Gand I	32,7	12	8,7	12	»	Jodoigne	50,0	13	13,0	12	»	Maizeret	51,0	16	14,0	12
»	Gand II (P. & C.) . .	34,0	11	8,0	12	»	Bois-d'Haine	44,0	9	14,0	11	»	Sclayn	48,0	12	12,5	12
»	Aertselaer	49,7	20	12,5	12	Senne.	Seneffe	47,0	12	10,0	11	»	Andenne	51,5	10	14,0	12
»	Anvers (Pyrotechnie).	24,1	14	6,5	12	»	Ronquières	52,5	13	17,0	12	»	Andenelle	58,5	13	17,8	12
»	Brasschaet (Polygone).	34,8*	12	10,2	12	»	Mont-Saint-Jean . .	68,0	13	20,0	12	»	Ben-Ahin	58,8	9	18,3	12
Haine.	Anderlues	53,0	10	12,0	12	»	Hal	52,0	13	15,0	12	»	Huy (Statte)	57,9	19	14,0	11
»	Givry	34,0	8	14,0	12	»	Uccle (Observatoire.)	46,4	20	14,8	12	»	Huy I	56,7	15	17,3	11
»	Mons (Collège) . . .	—	—	—	—	»						»	Huy II (P. & C.) . .	57,3	14	15,5	11

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

AVRIL 1896. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
Meuse (suite).	Ampsin	53,5	9	14,8	11	Lesse. (suite).	Ciergnon.	51,8	15	10,0	12	Ourthe (suite).	La Roche (école comm.) .	*60,5	12*	11,0	12
	» Awirs	46,0	12	14,0	12							»	La Roche (P. & C.) .	65,3	14	13,8	12
	» Amay	57,5	11	16,0	12	Boeq.	Scy	54,3	17	14,0	11	»	Marche	48,0	9	19,0	12
	» Saint-Nicolas lez-Liège .	34,8	15	12,3	12	»	Hamois	64,5	15	18,3	12	»	Bomal	58,8	15	20,8	13
	» Liège (Cointe).	40,1	20	12,5	12	»	Ciney I	41,5	6	13,0	12	»	Erezée.	71,0	17	13,0	12
	» Liège (Jardin bot.). . . .	—	—	—	—	»	Ciney II (P. & C.). . . .	—	—	—	—	»	St-Roch (Ferrières) .	46,0	—	—	—
	» Herstal	39,1	22	8,8	12	Sambre.	Solre-sur-Sambre.	32,0	11	6,3	11	»	Comblain	59,5	13	14,8	12
	» Fétinne	36,8	16	13,5	12	»	La Buissière	43,3	11	13,0	12	»	Nandrin	72,0	11	16,5	12
	» Vottem	43,3	—	—	—	»	Sars-la-Buissière	41,8	14	11,0	12	»	Heid-des-Chênes (Dolembreux).	59,1	19	15,0	12
	» Hermalle-sous-Argenteau . .	37,8	11	9,5	12	»	Lobbès	57,8	14	17,8	12	»	Chênée	36,5	8	14,0	12
	» Visé.	35,0	9	10,8	12	»	Thuillies.	44,4	15	21,8	12						
	» Battice.	55,0	10	12,0	12	»	Thuin	51,5	15	15,5	12	Amblève.	»	»	»	»	»
	» Clermont	—	—	—	—	»	Landelies	51,5	12	15,0	12	»	Hockai.	99,3	24	14,5	1
	» Aubel	48,0	20	11,5	12	»	Leernes lez-Thuin	39,3	9	14,5	12	»	Stavelot I (Éc. moy.).	71,4	16	14,0	12
	» Maeseyck	38,2	15	7,7	11	»	Trazegnies	—	—	—	—	»	Stavelot II (P. & C.).	94,3	18	23,5	12
	» Ryckevorsel	42,9	12	10,5	12	»	Luttre	42,0	13	13,0	11	»	Stavelot III (Institut).	85,0	15	15,0	11
	» Saint-Léonard	34,0	12	10,5	12	»	Charleroi (P. & C.). . . .	44,3	12	13,0	12	»	Aywaille.	74,0	25	17,3	10
Semois.	Arlon	36,0	17	13,0	28	»	Charleroi (réservoir). . .	43,8	10	16,7	12	Vesdre.	Baraque-Michel	—	—	—	—
	» Étalle	45,5	11	11,5	12	»	Châtelineau	51,5	12	14,0	11	»	Hestreux	69,5	17	15,0	12
	» Poncel.	52,3	12	13,3	28	»	Farciennes	53,8	12	14,3	12	»	Jalhay (Barrage Gileppe) .	56,1	19	11,0	12
	» Libramont	47,0	14	9,0	28	»	Auvelais	55,5	12	20,0	12	»	Dolhain	67,5	19	16,0	12
	» Bertrix	47,8	12	16,0	11	»	Gembloux	49,9	18	16,0	12	»	Verviers (Tir) [Stembert].	49,9	26	12,0	12
	» Longlier	50,3	14	16,5	11	»	Mornimont	44,5	13	12,5	12	»	Verviers (Ville). . . .	48,0	26	13,2	12
	» Neufchâteau	—	—	—	—	»	Bauce	46,0	11	14,5	11	»	Sart lez-Spa	*80,5	22	16,7	12
	» Florenville	51,3	12	14,3	28	Eau d'Heure.	Florennes	79,0	—	—	—	»	Spa I	—	—	—	—
	» Les Ammerois	46,1	21	9,1	2	»	Philippeville	61,3	14	19,0	12	»	Spa III (école communale).	68,1	21	16,0	12
	» Bouillon	47,5	16	16,8	12	»	Walcourt I.	39,0	14	12,5	12	»	La Reid	61,0	16	15,0	12
Viroin.	» Membre	63,3	13	17,0	11	»	Walcourt II (P. & C.). . .	39,0	13	12,5	12	»	Theux.	75,7	24	15,0	12
	Chimay I	47,6	17	12,5	12	»	Nalinnes	38,6	8	15,0	12	»	Nessonvaux	59,8	20	13,0	12
	» Chimay II (P. & C.). . . .	43,8	16	13,0	12	»	Montigny-le-Tilleul. . . .	43,1	13	14,0	12	»	Herve	50,9	19	12,8	13
	» Mariembourg.	32,5	9	11,5	12	Mehaigne.	Eghezée	45,0	10	10,0	12	»	Goyer	34,7	12	11,0	12
Lesse.	» Vierves	32,8	13	12,3	12	»	Fallais	49,0	8	17,5	12	Geer.	»	»	»	»	
	Carlsbourg.	59,5	21	13,0	11	»	Havelange	66,0	12	18,3	11	»	Longchamps	43,0	16	7,0	12
	» Paliseul	52,0	13	14,0	11	»	Clavier	57,7	17	11,2	11	»	Waremmé	38,8	9	13,0	12
	» Graide.	61,8	13	28,0	11	»	Modave	68,5	15	17,0	12	Wiltz.	Bierset	39,0	9	18,8	12
»	Poix.	71,8	13	13,3	28	»	Beauplateau	75,8	19	15,5	12	»	Bastogne I	72,3	13	12,1	11
	» Rochefort II (P. & C.) . . .	47,3	12	12,5	11	»	Gouvy.	—	—	—	—	»	Bastogne III (P. & C.).	57,8	10	10,3	28
						»	Les Tailles	—	—	—	—	»	Bourcy	49,7	12	15,0	28
											Sure.	Lutremange	47,6	11	10,0	11	

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

MAI 1896.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ		DIRECTION DU VENT.								
		MAX.	MIN.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS	8 a.	1 p.	NOMBRE d'ob-servations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
unoyen.	moyen.																			
Heyst-sur-Mer	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(2)62	7	30	4	0	1	0	6	12	
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ostende I (Ville)	5	14,0*	8,7*	11,3	20,2	9	4,7	22	0	77	70	62*	19	29	2	1	2	2	3	4
Ostende III (Grand Phare)	7	15,6†	8,0	11,8	22,0	9	4,5	6	0	—	—	62	9	35	9	1	0	0	2	6
Furnes I (Collège)	5	14,8	7,6	11,2	20,4	10-11	3,8	22	0	78	71	62	20	25	3	0	2	3	2	7
Iseghem	15	16,9	6,5	11,7	22,1	19	2,8	5	0	74	—	62	19	27	1	0	2	3	3	7
Maldegheem	6	17,2*	5,7*	11,4	23,9	11	0,9	6-31	0	80	72	62*	32	8	11	0	1	1	6	3
Selzaete	6	18,5	6,2	12,3	25,7	11	0,0	1	0	80	62	62	23	15	10	0	2	1	3	8
Somergem	15	16,9	5,5	11,2	23,4	11	-0,7	1	2	75	64	62	22	25	1	0	1	3	3	7
Gand I (Ecole d'horticulture)	27	18,5	6,8	12,6	25,0	11	2,0	1	0	73	58	62	28	8	2	0	3	4	5	12
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	20	23	2	1	1	2	6	7
Paturages	92	17,6	5,5	11,5	24,0	11	-0,4	1	1	72	51	62	20	18	4	1	2	2	7	8
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Jardin botanique)	40	18,7	7,2	12,9	25,2	11	2,7	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	16,6	7,9	12,2	22,2	11	3,9	1	0	78	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	16,5	6,0	11,2	22,7	11	0,5	1	0	79	54	62	18	22	3	0	2	3	6	8
Malines	11	18,2	6,7	12,4	25,3	11	2,2	1-5	0	85	72	62	11	20	1	0	1	3	6	20
Anvers (Pyrotechnie)	7	17,3	6,8	12,0	23,9	11	2,6	1	0	73	56	62	23	8	1	1	2	4	4	19
Brasschaet (Polygone)	17	17,8	5,3	11,5	24,4	10	0,2	6	0	77	70	(2)62	24	21	3	0	0	0	3	9
Lierre	7	17,5	6,4	11,9	23,1	11-12	2,1	1-2	0	70	—	31	15	10	0	1	0	1	2	2
Westmalle	19	18,0	4,0	11,0	25,5	11	0,0	1	0	83	—	31	3	8	2	0	2	3	0	13
Turnhout	25	18,4	0,4	12,4	25,1	11	1,9	2	0	74	58	62	19	9	23	0	0	1	7	3
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	18,9	5,1	12,0	25,4	11	-0,4	6	3	77	60	62	11	22	10	1	1	5	6	6
Hechtel	60	18,2	5,3	11,7	25,2	11	-0,4	6	3	—	—	62	16	23	6	2	0	4	5	6
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	18,3	3,7	11,0	24,7	11-12	-2,5	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	18,2	5,4	11,8	25,0	11	0,7	6	0	83	66	62	22	21	1	1	3	4	5	5
Hasselt	36	19,4	7,1	13,2	26,8	11	1,8	2	0	75	57	62	14	21	0	0	0	3	7	17
Saint-Trond	59	17,3	6,1	11,7	24,0	11	1,0	2	0	83	70	62*	19	10	5	1	1	4	7	15
Goyer	116	17,7*	5,5*	11,6	24,0	11	-0,8	2	1	71	56	62*	20	17	2	0	3	2	8	10
Liège (Cointe)	125	16,7	5,7	11,2	23,4	11	0,5	2	0	76	58	62	10	23	10	0	1	5	4	9
Liège (Jardin botanique)	75	17,7	6,7	12,2	24,5	11	2,2	2	0	79	—	31	14	6	6	0	0	2	1	2
Flémalle-Haute	99	18,1	5,8	11,9	25,2	11	1,6	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy (Statte)	72	17,9	5,2	11,5	24,5	11	0,6	5	0	73	—	(2)31	10	8	1	1	0	3	3	3
Huy I (Section normale)	80	18,3	6,0	12,1	25,2	11	1,3	2	0	74	50	62	17	15	3	4	2	5	4	12
Gembloux	154	17,2	4,9	11,0	23,3	11	0,2	2	0	74	59	62	10	25	10	1	1	2	2	11
Namur	85	16,8*	6,9*	11,8	22,9	11	2,7	1	0	83	—	31*	10	11	4	0	0	0	4	2
La Plante	151	17,4	5,7	11,5	23,4	11	0,9	2-3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sclayn	78	19,6†	6,0	12,8†	27,0†	11	0,6	2	0	73	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciergnon	150	17,5	3,6	10,5	25,0	11	-1,0	1	3	74	59	(9)62	12	21	14	0	0	0	1	5
Maredsous	210	16,5	5,1	10,8	23,8	11	-0,2	22	1	75	53	62	19	23	2	0	0	0	3	15
Florennes	260	16,8	3,9	10,3	23,7	11	-0,9	22	2	76	63	(1)62	12	15	4	0	0	6	11	13
Thuillies	157	16,8	4,9	10,8	24,1	12	-0,7	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	17,5	3,9	10,7	24,9	11	-0,1	22	1	72	56	62	20	25	9	0	1	0	6	1
Les Ammerois	400	18,2	4,0	11,1	25,0	11	-0,2	2	1	78	—	62	23	29	0	2	2	0	0	6
Carlsbourg	396	16,2	3,0	9,6	24,0	11	-1,2	6	4	79	69	62	26	14	14	0	1	1	4	2
Neufchâteau	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	480	15,4	4,3	9,8	23,2	11	-0,5	3	2	—	—	62	13	42	0	0	0	1	3	3
Beauplateau	460	15,2	3,6	9,4	23,2	11	-1,0	2	1	79	59	62	21	15	0	0	0	0	6	14
La Roche (Ecole communale)	221	17,2	3,8	10,5	26,2	11	-2,4	3	6	76	63	62	19	5	2	0	0	0	1	35
Les Tailles	610	13,5*	3,2*	8,3	21,3	11	-1,4	2	3	76	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	315	17,2	5,3	11,2	24,0	10-17	-0,8	2	1	71	68	62	21	11	2	4	4	0	2	18
Saint-Roch (Ferrières)	320	15,6	4,8	10,2	21,5	11	-0,6	2	1	80	67	62	49	4	4	0	1	0	0	4
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	16,2	4,3	10,2	22,2	11	-0,1	5	1	74	66	62*	11	27	0	0	0	3	3	18
Clermont (Thimister)	295	16,4	3,5	9,9	22,1	18	-3,1	2	5	—	—	31	13	1	0	0	1	6	2	8
Herve	275	15,9	5,9	10,9	22,4	11	1,0	6	0	84	75	62	17	11	9	0	0	0	8	17
Verviers (Ville)	165	16,1	4,7	10,4	22,3	11	0,1	4	0	76	62	62	9	13	15	3	0	3	8	11
Verviers (Tir) (Stembert)	255	16,1	4,1	10,1	22,2	11	-0,7	4	4	74	57	62	20	23	0	0	1	6	3	9
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	17,0	1,1	9,0	23,1	19	-2,7	4	7	73	58	62	35	7	6	0	6	0	3	5
Hestreux	452	14,5	3,8	9,1	21,7	11	-1,9	2	3	75	63	62	30	15	0	1	0	3	1	12
Baraque-Michel	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (Ecole communale)	275	15,9	3,8	9,8	23,0	11	-1,5	4-5	4	74	63	62	15	23	7	4	0	0	6	7
Stavelot III (Institut)	295	16,5	3,0	9,7	24,3	11	-2,5	5-6	7	68	60	62	17	12	9	0	0	0	5	19
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	—	—	—	24,8	11	—	—	—	—	—	62	12	16	18	3	0	0	3	10
Bastogne I (Séminaire)	504	16,4	2,8	9,6	24,6	11	-1,3	2	2	94	75	62	13	11	16	0	1	0	11	10
Arlon	442	16,7	5,6	11,1	23,4	12	0,8	2	0	62	51	62	3	23	22	4	2	1	3	4
Etalle	336	—	—	—	25,8	12	1,1	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Virton (Collège)	237	18,5	4,3	11,4	25,0	12	-0,7	1	1	66	47	—	—	—	—	—	—			

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation — Le signe † se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

MAI 1896.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				REMARQUES.
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.		8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	
West-Hinder	4,5	4,1	4,3	2	0	0	0	Ciergnon	4,4	4,7	4,6	4	0	1	0	Halos solaires. — Le 7, à Verviers (Tir); le 21, à Hechtel et à Uccle; le 23, à Uccle; le 28, à Hechtel; le 29, à Hechtel, Uccle et Verviers (Tir). Couronne solaire. — Le 28, à Ciergnon. Halos lunaires. — Le 23, à Hechtel, Huy-Statte, Louvain, Malmes et Uccle; le 29, à Uccle. Couronnes lunaires. — Le 17, à Louvain; le 21, à Hechtel; le 23, à Louvain; le 26, à Ciergnon. NOTE. — Durant tout le mois de mai, des pressions barométriques élevées ont régné sur l'Europe Occidentale; leur centre, ou point maximum, s'est trouvé presque constamment sur les îles Britanniques ou dans le voisinage de ces îles, se déplaçant tantôt légèrement vers le N., tantôt faiblement vers le S. Il est résulté de cette situation atmosphérique, dont la persistance a été véritablement remarquable, une continuité non moins exceptionnelle de vents de la région N. et une sécheresse très intense, dont la Belgique et les pays limitrophes ont eu surtout à souffrir. Avril déjà, si on ne considère que la quantité d'eau tombée, avait été sec, bien que les jours pluvieux eussent été assez nombreux. En mai, la sécheresse s'est fortement accentuée, tant sous le rapport de la quantité d'eau reçue par le sol que sous celui de la fréquence des chutes pluviales. Dans les provinces du centre et de l'ouest le total moyen n'a été que de 10 ^{mm} environ; dans les trois provinces de l'Est, où d'assez copieuses pluies d'orage sont tombées les 19, 27 et 28, le total s'est élevé à 25 ^{mm} . L'humidité relative de l'air a naturellement été sensiblement au-dessous de la normale. Toutefois, on n'a observé de très faibles degrés que dans la première décade. Comme nous l'avons dit plus haut, les vents de la région N., c'est-à-dire de NNW. à NNE, ont soufflé presque constamment. A Uccle, 83 p. c. des observations indiquent des courants de cette direction. La vitesse de l'air a été relativement grande. Les plus fortes vitesses moyennes en 24 heures ont été atteintes le 3 (7 ^{mg}) et le 28 (7 ^{mg}). Quinze jours ont donné une moyenne supérieure à 5 ^m . La température moyenne de mai a été trop faible de 1°. Cet écart est dû presque entièrement aux températures nocturnes, qui ont été trop froides de près de 2°; les après-midi ne l'ont été que de 0°5. Du 1 ^{er} au 7, le thermomètre s'est tenu trop bas de plus de 3° en moyenne et du 21 au 31, de près de 2°5. Mais la température du milieu du mois a été supérieure à la normale de 0°5 environ. Le maximum absolu s'est produit le 11 dans la plupart des stations. Le minimum a été observé presque partout dans les six premiers jours du mois; dans quelques stations, le 22 ou le 31. Des phénomènes orageux ont été observés les 1 ^{er} , 12, 19, 20, 21, 22, 27 et 28, mais les manifestations électriques des 19 et 27-28 ont seules embrassé une certaine étendue du pays. Celles observées aux autres dates ont été très locales. Les orages du 19 ont sévi sur une grande partie de la Belgique et ils ont été assez intenses en quelques points. Ceux des 27-28 ont également été assez violents, notamment dans les provinces de Liège et de Luxembourg.
Wielingen	3,4	3,7	3,6	3	0	1	4	Scy	—	5,3	—	0	1	3	1	
Heyst	4,5	3,8	4,2	1	0	0	0	Ciney I	3,5	6,3	4,9	0	0	1	0	
Blankenberghe	—	—	—	—	—	—	—	Namur	4,8	—	—	1	0	0	0	
Ostende I (Ville)	5,8	4,4	5,1	0	0	0	1	Sclayn	5,7	6,0	5,9	4	0	2	0	
Ostende III (G ^d Phare)	6,1	4,6	5,4	6	0	2	1	Andenne	5,6	5,7	5,7	0	0	2	1	
Furnes I	6,0	4,5	5,3	0	0	0	0	Huy I	5,0	4,8	4,9	1	0	3	1	
Menin	5,8	4,9	5,4	1	0	0	1	Huy (Statte)	5,6	—	—	3	0	3	3	
Mouscron	—	—	—	—	—	—	—	Flémalle-Haute	4,4	4,2	4,3	1	0	1	0	
Iseghem	6,0	5,7	5,9	2	0	0	0	Longchamps (Waremmes)	—	—	—	3	0	1	0	
Roulers	—	—	—	—	—	—	—	St-Nicolas lez-Liège	—	—	—	—	—	—	—	
Bruges I	5,8	5,3	5,6	1	0	0	1	Liège (Cointe)	5,7	6,2	6,0	8	0	2	1	
Maldegheem	6,1	6,6	6,4	0	0	0	0	Liège (Jardin bot.)	4,3	—	—	1	0	2	0	
Selzaete	6,1	6,2	6,2	1	0	0	1	Herstal	6,1	6,0	6,1	7	0	0	2	
Somergem	5,2	5,1	5,2	1	0	0	2	Verviers (Ville)	5,3	5,7	5,5	1	0	1	0	
Gand I	5,9	5,8	5,9	0	0	0	1	Verviers (Tir)	6,4	6,5	6,5	4	0	2	1	
Ledeberg	5,9	5,9	5,9	1	0	0	3	Dolhain (Limbourg)	5,5	5,1	5,3	0	0	1	1	
Pâturages	5,9	5,9	5,9	1	0	0	1	Theux	6,9	6,8	6,9	0	0	0	0	
Lanquesaint	6,2	4,8	5,5	1	0	0	0	Herve	6,3	6,1	6,2	1	0	0	2	
Lombeek-Notre-Dame	6,8	5,9	6,4	1	0	0	1	Clermont (Thimister)	6,6	—	—	—	—	—	—	
Bruxelles (M ^e aux Grains)	5,0	5,6	5,3	2	0	1	1	Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	0	0	1	1	
Uccle (Observatoire)	6,3	6,5	6,4	2	0	1	2	Clavier	3,8?	2,8?	3,3?	—	—	—	—	
Louvain II	4,8	5,1	5,0	3	0	1	1	Heid-des-Chènes (Volembreux)	6,6	6,2	6,4	3	0	2	3	
Malines	5,1	5,0	5,1	1	0	1	1	Spa I	—	—	—	—	—	—	—	
Anvers (Pyrotechnie)	5,9	6,5	6,2	1	0	1	1	Spa III	5,6	6,0	5,8	0	0	2	1	
Brasschaet (Polygone)	5,8	6,5	6,2	1	0	0	0	Sart lez-Spa	—	—	—	0	0	1	1	
Aertselaer	3,7	4,2	4,0	0	0	0	0	Jalhay (Gileppe)	5,8	5,9	5,9	0	0	2	0	
Lierre	5,3	—	—	2	0	0	2	Hestreux	5,4	5,6	5,5	4	0	3	1	
Westmalle	5,6	—	—	0	0	0	0	Baraque-Michel	—	—	—	—	—	—	—	
Turnhout	6,3	6,6	6,5	3	0	0	1	Stavelot I	5,8	5,4	5,6	2	0	3	1	
Beverloo	5,8	6,2	6,0	2	0	2	3	Stavelot III (Institut)	5,3	6,1	5,7	4	0	2	0	
Hechtel	5,3	5,8	5,6	4	0	2	2	Ville-du-Bois (Viel-Salm)	5,3	5,1	5,2	0	0	1	0	
Maeseyck	6,5	5,5	6,0	5	0	1	0	Bastogne I	5,9	5,2	5,6	0	1	1	0	
Hasselt	6,0	6,5	6,3	0	0	1	1	Bourcy	4,3	3,8	4,1	2	0	2	3	
Saint-Trond	5,6	6,1	5,9	2	0	1	0	Lutremange	6,1	6,0	6,1	1	0	3	2	
Diest	4,1	6,2	5,2	2	0	2	2	Les Tailles	—	—	—	4	0	2	0	
Goyer	—	—	—	2	0	0	0	La Roche (École com ^{le})	5,7	6,0	5,9	0	2	3	0	
Linsmeau	—	—	—	—	—	1	—	Beauplateau	5,6	5,9	5,8	9	0	1	0	
Gembloux	5,7	5,6	5,7	1	0	1	1	Libramont	6,6	4,9	5,8	2	1	1	2	
Charleroi (Réservoir)	—	—	—	0	0	1	1	Neufchâteau	—	—	—	—	—	—	—	
Montigny-le-Tilleul	5,5	5,8	5,7	0	0	0	1	Arlon	5,4	5,9	5,7	0	0	1	1	
Nalinnes	—	—	—	0	0	0	0	Etalle	—	—	—	—	—	—	—	
Thuillies	6,2	4,6	5,4	0	0	0	0	Les Ammerois	5,0	4,8	4,9	10	0	7	3	
Walcourt I	4,3	4,9	4,6	1	0	1	2	Carlsbourg	5,3	5,3	5,3	8	1	1	0	
Chimay I	5,0	4,9	5,0	0	0	0	0	Bourseigne-Neuve	6,2	5,7	6,0	3	0	1	0	
Florennes	4,8	5,3	5,1	0	0	0	0	Virton	4,9	5,6	5,3	0	0	1	0	
Maredsous	4,7	7,1	5,9	0	0	1	1	Ethe	6,3	5,7	6,0	0	0	1	1	

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

MAI 1896. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
En mer.	West-Hinder	10,5	4	5,0	20	Haine (suite).	Mons II (P. & C.). .	2,0	1	2,0	21	Senne (suite).	Bruxelles (Bois). . .	14,2	7	6,5	19
»	Wielingen	15,0	9	5,0	7	»	Pâturages	3,6	5	1,3	20	»	Bruxelles (Jard. bot.).	15,4	5	8,1	20
Région Maritime.	Knocke	5,5	3	2,5	20	»	Herbières	9,0	3	4,0	23	»	Bruxelles (H ^é aux Grains).	13,8	8	6,8	20
»	Heyst	8,5	7	2,5	20 23	»	Harchies.	10,5	5	3,0	20	»	Bruxelles (r. du Mât).	11,3	6	7,0	20
»	Le Coq	11,0	4	5,0	20												
»	Ostende I (Ville) . .	13,9	6	5,0	23	Lys.	Comines	10,8	6	3,0	20	Grande Nèthe.	Hechtel	28,4	9	20,8	19
»	Ostende III (G ^d Phare)	11,0	5	4,0	23	»	Menin	9,8	5	2,8	20	»	Beverloo	16,7	6	11,9	19
»	Nieuport	11,1	9	3,0	20	»	Harlebeke	8,5	6	2,8	20	»	Moll	7,6	2	4,0	19
»	Furnes I	11,2	8	5,4	20	»	Deynze	11,7	6	4,2	20	»	Westerloo	10,0	5	2,0	19 20 21
»	Furnes II (P. & C.).	8,6	6	4,2	20	Handel.	Roulers	—	—	—	—	»	Iteghem	8,8	5	4,0	21
»	Houthem	10,7	8	3,0	20	»	Cachtem	14,5	6	4,5	20	»	Lierre	15,1*	7	4,0	21
»	Rousbrughe	13,1	5	4,0	20 22	»	Iseghem	11,2	9	2,7	20						
»	Boesinghe	13,5	6	4,0	20 22							Petite Nèthe.	Desschel	4,8	5	1,3	20
»	Pollinchove	11,5	6	3,8	22	Dendre.	Lanquesaint	4,5	3	3,5	20	»	Arendonck	4,0	4	1,8	20
»	Dixmude	19,0	6	6,0	23	»	Grammont	9,0	3	5,0	1	»	Turnhout	6,7	6	2,0	2
»	Bruges I	12,7	5	4,6	20	»	Lombeek-N.-Dame . .	8,7	4	4,1	20	»	Gheel (Canal). . . .	6,0	4	2,0	20
»	Bruges II (P. & C.).	11,2	6	5,0	20	»	Alost	6,5	4	3,0	1	»	Gheel (Village) . . .	5,0	4	1,5	20
»	Pont-de-Paille . . .	8,7	4	6,0	20							»	Herenthals II (P. & C.)	7,3	4	4,3	20
»	Maldeghe	13,8	3	7,9	20	Burme.	Schipdonck.	9,2	6	5,2	20	»	Grobbendonck . . .	5,3	3	3,0	20
»	Steen-Schuur	8,5	3	4,5	2	»	Somergem	11,4	8	4,5	20	»	Westmalle	22,7	7	7,0	20
»	Selzaete	8,0	5	3,5	20	»	Roodenhuyze	13,5	7	4,9	20	»	Emblehem	10,5	4	4,0	21
»						»	Dacknam	7,3	5	3,0	20						
Escaul.	Maubray	6,0	5	2,0	23	Dyle.	Houtain-le-Val . . .	22,0	4	10,0	19	Meuse.	Virton	6,0	2	3,5	28
»	Antoing	7,0	4	2,0	20 23	»	Wavre	7,5	3	5,0	20	»	Gedinne	2,8	2	2,3	21
»	Constantin	12,0	4	5,0	1	»	Louvain II	10,4	4	4,0	20	»	Bourseigne-Neuve. .	8,0	3	3,0	21 27
»	Mouscron	—	—	—	—	»	Louvain III (P. & C.)	9,0	4	3,0	20 21	»	Hastières.	11,3	4	4,8	27
»	Espierres.	9,0	4	4,0	1	»	Malines	13,5	6	5,1	21	»	Dinant II (P. & C.).	7,8	3	4,3	20
»	Autryve	13,0	6	4,0	23	Démer.	Hasselt	13,1	11	4,0	19	»	Maredsous	7,6	5	3,8	19
»	Berchem.	11,0	5	4,0	21	»	Saint-Trond	12,0	9	3,5	19	»	Rivière	7,3	5	2,5	2
»	Audenarde	9,0	3	4,0	20	»	Diest	11,3	4	5,5	19	»	La Plante	11,3	5	5,0	21
»	Semmerzaeke. . . .	14,0	4	7,0	20	»	Sichem.	6,6	5	2,2	19	»	Namur.	18,4	12	4,2	21
»	Gand I.	8,3	9	2,3	20	»	Aerschot.	6,0	3	2,5	19	»	Cognelée.	15,5	4	6,0	20
»	Gand II (P. & C.). .	17,0	7	6,0	2	»	Jodoigne.	12,0	5	4,0	19	»	Maizeret	16,5	9	6,3	19
»	Aertselaer	10,1	5	3,3	20	Senne.	Bois-d'Haine	7,0	3	3,0	20 21	»	Sclayn.	13,2	7	5,0	19
»	Anvers (Pyrotechnie).	7,3	5	4,0	1	»	Seneffe.	14,0	6	5,0	20	»	Andenne.	13,0	5	6,0	19
»	Brasschaet (Polygone)	7,2	7	3,1	21	»	Ronquières.	12,5	5	5,0	20	»	Andenelle	13,5	4	6,0	21
Haine.	Anderlues	4,0	1	4,0	22	»	Mont-Saint-Jean . .	11,0	4	4,0	20	»	Ben-Ahin	12,0	3	7,0	19
»	Givry	1,0	1	1,0	20	»	Hal	8,0	4	3,5	20	»	Huy (Statte)	13,8	7	4,7	19
»	Mons (Collège) . . .	—	—	—	—	»	Uccle (Observ.). . .	14,3	6	5,2	20	»	Huy I.	11,3	5	4,0	19

N. B. Les asterisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

MAI 1896. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	TOTAL.
Meuse (suite).	Huy II (P. & C.) . .	16,0	6	5,0	19	Lesse (suite).	Rochefort II (P. & C.) .	17,5	4	5,8	20	Ourthe (suite).	Les Tailles	31,0	6	9,0	27
	» Ampsin	11,8	5	3,8	19	»	Ciergnon	18,3	6	6,5	27	»	La Roche (École comm.) .	16,4	—	—	—
	» Amay	12,8	4	3,8	19 27	Bocq.	»	—	—	—	—	»	La Roche (P. & C.) .	18,3	4	10,0	15
	» Jemeppe-sur-Meuse .	10,8	4	6,0	27	»	Scy	16,8	7	5,8	19	»	Marche	13,0	4	4,0	19 27
	» Saint-Nicolas-lez-Liège.	10,8	3	6,0	20	»	Hamois	14,5	3	5,0	27	»	Bomal	15,0	6	3,8	20 21
	» Liège (Cointe) . . .	16,8	6	7,3	21	»	Ciney I	16,0	5	5,0	22	»	Erezée	20,8	6	9,5	19
	» Liège (Jardin bot.) .	—	—	—	—	»	Ciney II (P. & C.) . .	14,0	2	8,0	27	»	St-Roch (Ferrières) .	63,3	8	12,3	20
	» Herstal	20,1	13	7,1	21	Sambre	Solre-sur-Sambre . .	4,5	2	3,0	21	»	Comblain	13,3	5	6,0	27
	» Fétinne	9,8	5	4,0	27	»	La Buissière	7,0	2	5,0	21	»	Nandrin	13,0	4	5,5	27
	» Vottem	13,6	—	—	—	»	Sars-la-Buissière . .	7,3	3	3,8	21	»	Heid-des-Chênes (Dolembreux).	16,7	5	6,0	21
	» Hermalle-sous-Argenteau .	14,5	5	5,0	21	»	Lobbes	6,8	3	4,8	1	»	Chênée	10,8	4	4,5	21
	» Visé	11,5	2	8,5	20	»	Thuillies	1,9	5	0,6	20	Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	—	—
	» Battice	19,5	5	10,0	21	»	Thuin	2,5	1	2,5	20	»	Hockai	30,0	9	7,8	20
	» Clermont	—	—	—	—	»	Landelies	8,0	5	4,0	20	»	Stavelot I (École moyenne)	52,1	8	32,5	27
	» Aubel	15,5	6	6,0	20	»	Leernes lez-Thuin . .	—	—	—	—	»	Stavelot II (P. & C.) .	51,5	5	32,0	27
Semois.	» Maeseyck	30,6	6	11,2	19	»	Trazegnies	—	—	—	—	»	Stavelot III (Institut)	48,8	5	35,8	27
	» Ryckervorsel	3,6	2	2,0	20	»	Luttre	15,0	5	5,0	2	»	Aywaille	10,5	5	4,5	27
	» Saint-Léonard	7,0	4	4,0	20	»	Charleroi (P. & C.) .	8,0	7	4,3	20	Vesdre.	Baraque-Michel	—	—	—	—
	Arlon	8,5	5	3,0	20	»	Charleroi (Réservoir).	15,2	5	5,1	20	»	Hestreux	24,5	8	6,0	19 20 21
	» Étalle	—	—	—	—	»	Châtelineau	11,8	5	4,5	20	»	Jalhay (Barrage Gileppe) .	24,5	8	9,4	21
	» Poncel	11,8	5	5,0	19	»	Farciennes	13,8	5	4,0	19	»	Dolhain	40,2	8	19,0	19
	» Libramont	34,0	4	27,0	27	»	Auvelais	19,3	4	11,0	20	»	Verviers (Tir) [Stembert]	22,1	7	10,4	21
	» Bertrix	33,3	3	29,3	27	»	Gembloux	10,3	6	4,5	2	»	Verviers (Ville)	19,2	11	10,0	22
	» Longlier	29,8	2	28,5	27	»	Mornimont	13,0	4	4,8	1	»	Sart lez-Spa	20,9	8	5,2	20
	» Neufchâteau	—	—	—	—	»	Bauce	14,5	4	5,5	1	»	Spa I	—	—	—	—
Viroin.	» Florenville	16,0	4	11,3	27	Eau d'Heure.	Florennes	—	—	—	—	»	Spa III (École communale)	25,5	7	10,0	27
	» Les Ammerois	30,1	6	18,5	28	»	Philippeville	7,0	4	3,0	1	»	La Reid	17,3	6	5,8	19
	» Bouillon	41,5	6	37,3	27	»	Walcourt I	3,9	3	2,3	20	»	Theux	15,8	7	8,7	21
	» Membre	23,0	3	16,0	27	»	Walcourt II (P. & C.) .	4,5	3	2,0	19	»	Nessonvaux	15,0	6	3,8	20
	Chimay I	10,9	4	3,6	20	»	Nalennes	7,6	3	3,8	20	»	Herve	28,0	8	8,8	21
Meuse.	» Chimay II (P. & C.) .	10,3	3	3,3	19	»	Montigny-le-Tilleul .	4,6	5	1,5	20 21	Geer.	Goyer	11,4	5	4,0	19
	» Mariembourg	9,0	3	4,5	19	Mehaigne.	Eghezée	—	—	—	—	»	Longchamps	1,8	3	1,0	19
	» Vierves	11,5	3	7,8	27	»	Fallais	16,5	3	8,5	20	»	Waremmes	7,0	3	3,0	20 21
Lesse.	» Carlsbourg	21,3	8	10,5	27	Hoyoux.	Havelange	26,3	5	10,8	21	»	Bierset	6,5	2	4,5	21
	» Paliseul	32,0	3	26,0	27	»	Clavier	16,9	4	5,6	24	Wiltz.	Bastogne I	22,3	4	7,6	22
	» Graide	22,8	3	11,8	27	»	Modave	12,8	5	5,0	20	»	Bastogne III (P. & C.)	26,3	5	13,3	27
	» Poix	30,0	6	17,8	27	Ourthe.	Beauplateau	28,7	8	17,0	27	»	Bourcy	33,8	6	17,0	27
						»	Gouvy	19,3	6	5,5	20	Sûre.	Lutremange	20,0	4	11,0	27

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

JUIN 1896.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ		DIRECTION DU VENT.								
		MAX.	MIN.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS	8 a.	1 p.	NOMBRE d'ob-servations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Heyst-sur-Mer	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(4)60*	5	4	18	1	1	0	22	5	
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ostende I (Ville)	5	20,9	12,9	16,9	29,2	2	9,0	1-6	0	74	68	(1)60	9	8	3	3	7	8	17	4
Ostende III (Grand Phare)	7	21,2	12,3	16,7	30,0	2	5,0	1	0	0	—	60	6	13	1	6	10	4	11	9
Furnes I (Collège)	5	21,2	11,3	16,2	27,8	15	7,0	1	0	80	69	60	9	6	2	4	9	10	14	6
Iseghem.	15	23,3	12,0	17,6	29,3	2-15	6,8	1	0	77	—	60	6	6	3	7	5	16	10	7
Maldegheem	6	23,3*	11,2*	17,2	30,3	2-15	4,5	1	0	88	78	60*	14	1	7	3	13	4	11	7
Selzaete.	6	24,4	11,2	17,8	31,2	14	4,5	1	0	83	66	60	7	10	5	3	9	5	18	3
Somergem.	15	22,7	10,9	16,8	30,2	2	4,5	1	0	80	66	(3)60*	5	6	7	5	9	10	7	8
Gand I (École d'horticulture)	27	24,1	12,1	18,1	31,0	2	8,0	28	0	74	61	60	6	4	8	0	6	15	19	2
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	6	4	7	5	9	11	12	6
Paturages	92	23,9	11,2	17,5	29,8	14	4,8	1	0	73	53	60	5	5	3	10	9	4	17	7
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Jardin botanique)	40	24,3	13,2	18,7	30,7	14	8,0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	23,2	13,7	18,4	28,8	14	9,1	1	0	75	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	22,6	11,7	17,1	29,0	2	7,0	28	0	73	56	(1)60	6	6	5	6	5	16	10	5
Malines.	11	23,5	12,3	17,9	30,9	14	6,6	1	0	84	75	60	1	6	3	3	6	19	12	10
Anvers (Pyrotechnie).	7	23,8	12,6	18,2	30,3	2	8,7	1	0	75	58	60	3	4	4	5	13	11	12	8
Brasschaet (Polygone)	17	24,3	11,3	17,8	31,6	2	6,3	1	0	82	70	(4)60	12	3	0	1	7	14	14	5
Lierre	7	23,0	12,0	17,5	29,9	2	6,2	1	0	74	—	30	4	7	1	2	3	4	5	4
Westmalle	19	23,2	10,8	18,0	32,5	2	3,5	1	0	85	—	30	1	0	3	5	9	4	2	6
Turnhout.	25	24,8	11,9	18,3	31,5	17-18	6,6	1	0	73	57	60	14	2	8	3	4	6	16	7
Beverloo (Camp de cavalerie).	50	25,2	11,1	18,1	31,9	2	5,0	1	0	79	61	60	2	6	4	3	9	20	11	5
Hechtel.	60	24,6	11,1	17,8	31,5	2	4,8	28	0	—	—	60	5	5	7	4	12	11	11	5
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	24,6	10,0	17,3	31,5	2	3,2	28	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	24,7	10,3	17,5	30,9	3	4,8	28	0	85	69	60	6	7	4	5	5	17	8	8
Hasselt	36	25,2	13,9	19,5	31,7	15	8,0	28	0	73	57	60	8	7	1	4	7	14	15	4
Saint-Trond.	59	23,7	12,5	18,1	29,6	2	5,3	1	0	76	61	(6)60	3	3	9	6	10	7	9	7
Goyer.	116	20,8*	12,1*	16,4	31,0	2	5,0	1	0	68	58	60*	8	4	4	3	17	11	10	3
Liège (Cointe)	125	22,4	12,5	17,4	28,8	2	6,2	1	0	72	57	60	7	5	6	3	6	19	10	4
Liège (Jardin botanique)	75	24,0	13,2	18,6	30,0	14	6,5	1	0	79	—	30	4	2	4	0	9	6	2	3
Flémalle-Haute	99	24,2	12,2	18,2	30,6	2	5,2	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy (Statte).	72	23,7	11,4	17,5	30,5	14	3,8	1	0	70	—	(2)30	2	1	2	4	4	7	3	5
Huy I (Section normale).	80	24,0	12,1	18,0	31,0	2	4,9	1	0	71	59	60	9	4	3	5	10	23	6	0
Gembloux.	154	23,6	11,0	17,3	29,8	2	4,2	1	0	71	61	60	7	5	4	3	9	9	11	12
Namur	85	22,1	13,1	17,6	30,0	14	7,3	1	0	80	—	30	3	5	3	5	3	1	9	1
La Plante.	151	23,7	11,5	17,6	29,5	14	5,5	1	0	74	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sclayn	78	25,0	11,3	18,1	31,0	14	5,0	1	0	69	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciergnon	150	23,6	9,1	16,3	31,6	14	2,0	1	0	76	63	(10)60	6	2	4	4	6	7	14	7
Maredsous.	210	23,2	10,5	16,3	29,3	14	3,5	1	0	76	60	60	11	4	2	8	8	6	13	8
Florennes	260	22,2	8,9	15,5	28,8	14	2,9	28	0	77	62	(2)60	6	1	2	4	5	18	12	10
Thuillies	157	23,5	10,4	16,9	30,0	14	6,2	23	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chinay I.	240	22,7	9,3	16,0	30,5	14	2,5	1	0	75	58	60	11	0	6	1	15	7	14	6
Les Ammerois.	400	22,4	8,7	15,5	28,1	14	4,0	2	0	—	—	60	34	2	4	8	3	4	1	4
Carlsbourg	306	21,0	9,2	15,1	28,0	14	3,0	1	0	83	75	60	11	3	6	2	18	6	7	7
Neufchâteau.	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	480	21,5	9,4	15,4	27,0	14	3,6	30	0	—	—	60	5	5	0	23	8	10	1	8
Beuplateau	460	20,7	9,4	15,0	28,1	14	3,2	23	0	81	66	60	4	5	3	6	9	17	10	6
La Roche (École communale)	221	23,2	9,6	16,4	31,1	2	4,0	1-28	0	81	67	60	5	1	10	5	2	11	3	23
Les Tailles	610	19,6	9,0	14,3	25,2	14	3,7	23-28	0	71	65	60*	2	9	4	6	4	22	5	8
Clavier	315	23,0	11,2	17,1	30,0	2-14	6,5	27	0	73	73	60	4	0	0	2	32	10	0	12
Saint-Roch (Ferrières)	320	22,5	10,6	16,5	29,5	14	6,0	23	0	79	70	60	3	0	13	7	12	18	2	5
Heid-des-Chênes (Dolembreux).	251	22,8	10,1	16,4	28,2	2	4,9	1	0	70	60	(1)60	0	9	0	5	5	24	3	13
Clermont (Thimister).	295	23,2	10,1	16,6	28,2	14	4,5	23	0	—	—	30	4	3	1	6	0	4	0	3
Herve.	275	22,9	12,1	17,5	28,8	2	7,4	23	0	72	65	60*	5	1	3	4	3	3	28	13
Verviers (Ville)	165	22,6	11,3	16,9	31,5	2	4,2	1	0	76	64	(1)60	5	3	3	4	13	18	8	5
Verviers (Tir) (Stembert)	255	23,2	11,2	17,2	29,4	15	5,4	28	0	68	57	60	9	7	2	1	5	26	5	5
Jalhay (Barrage de la Gileppe).	290	24,3	9,4	16,8	29,8	2	2,5	28	0	68	61	60	9	1	12	3	19	6	6	4
Hestreux	452	21,2	10,6	15,9	27,2	15	5,3	27	0	73	64	60	5	9	0	4	11	17	5	9
Baraque-Michel	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I.	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	22,3	10,3	16,3	29,0	14	4,0	23-28	0	74	61	60	3	4	3	4	12	15	11	8
Stavelot III (Institut)	295	22,6	8,1*	15,3	28,9	14	1,3	28	0	77	60	60	9	2	7	2	7	7	16	10
Ville-du-Bois (Viel-Salm).	400	22,6	7,9	15,2	28,4	14	0,8	28	0	77	67	60	1	5	0	6	10	11	13	5
Bastogne I (Séminaire)	504	22,4	7,0	14,7	29,1	13	1,4	1	0	93	86?	60	0	2	21	6	3	4	20	4
Arlon.	442	21,9	11,4	16,6	28,0	2	7,6	26	0	73	61	60	3	8	1	9	6	11	15	7
Etalle.	336	23,0	8,5	15,7	29,5	3	3,4	1	0	—	—	60*	0	3	12	3	1	13	27	1
Virton (Collège)	237	23,7	9,9	16,8	29,5	2-14	4,3	30	0	72	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ethe	225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	4	5	0	0	6	6	5	4

(¹) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

JUIN 1896.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				REMARQUES.
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.		8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	
West-Hinder	—	—	—	0	0	3	0	Maredsous	5,7	7,7	6,7	0	0	4	0	<i>Halos solaires.</i> — Le 4, à Hechtel; le 5, à Hechtel, Ledeberg, Uccle et Verviers (Tir); le 6, à Hechtel, Ledeberg, Uccle, Verviers (Ville) et Verviers (Tir); le 7, à Hechtel, Ledeberg, Uccle et Verviers (Ville); le 15, à Uccle et à Verviers (Ville); le 16, à Verviers (Ville); le 19, à Hechtel, Uccle, Verviers (Tir) et Virton; le 22, à Uccle; le 29, à Hechtel et à Verviers (Tir).
Wielingen	—	—	—	0	0	4	0	Ciergnon	5,6	6,1	5,9	3	0	7	0	
Heyst	—	—	—	0	0	4	0	Scy	—	7,0	—	1	0	7	1	
Blankenberghe	—	—	—	—	—	—	—	Ciney I	3,8	6,6	5,2	0	0	4	0	
Ostende I (Ville)	4,8	4,5	4,7	0	0	6	1	Namur	6,2	—	—	0	0	3	0	
Ostende III (G ^d Phare)	5,5	5,2	5,4	0	0	5	1	Sclayn	5,7	6,5	6,1	0	0	3	0	
Furnes I	5,2	5,6	5,4	0	0	5	1	Andenne	5,1	5,7	5,4	0	0	5	0	
Menin	5,7	6,0	5,9	0	0	4	0	Huy I	4,8	5,8	5,3	0	0	4	2	
Mouscron	—	—	—	—	—	—	—	Huy (Statte)	5,8	—	—	2	0	7	1	
Iseghem	5,8	7,2	6,5	1	0	7	0	Flémalle-Haute	4,0	3,9	4,0	0	0	3	0	
Roulers	3,0?	3,2?	3,1?	—	—	—	—	Longchamps (Waremmes)	—	—	—	0	0	8	0	<i>Couronnes solaires.</i> — Le 5, à Ledeberg; le 9, à Verviers (Ville); le 13, à Ciergnon; les 19, 23 et 24, à Verviers (Ville); le 28, à Ledeberg.
Bruges I	5,7	6,2	6,0	1	0	5	1	Liège (Cointe)	5,9	6,5	6,2	3	0	6	0	
Maldeghe	6,2	7,0	6,6	0	0	6	0	Liège (Jardin bot.)	4,4	—	—	0	0	5	0	
Selzaete	6,5	6,6	6,6	1	0	5	0	Herstal	5,4	6,5	6,0	1	0	7	0	
Somergem	5,6	5,3	5,5	2	0	7	0	Verviers (Ville)	5,8	7,6	6,7	0	0	1	0	
Gand I	6,2	6,8	6,5	1	0	5	0	Verviers (Tir)	6,9	7,7	7,3	0	0	7	0	
Ledeberg	6,0	4,5	5,3	3	0	6	1	Dolhain (Limbourg)	5,5	5,9	5,7	0	0	4	0	
Pâturages	6,3	6,4	6,4	1	0	6	0	Theux	7,1	7,2	7,2	0	0	—	0	
Mons I	—	—	—	—	—	—	—	Herve	5,9	7,2	6,6	0	0	6	0	
Lanquesaint	5,9	5,5	5,7	1	0	6	0	Clermont (Thimister)	6,2	—	—	—	—	—	—	
Lombeek-Notre-Dame	6,8	7,4	7,1	1	0	7	0	Saint-Roch (Ferrières)	5,6	4,5	5,1	0	0	5	0	
Bruxelles (M ^e aux Grains)	4,6	5,3	5,0	0	0	7	2	Clavier	—	—	—	—	—	—	—	<i>Couronnes lunaires.</i> — Le 15, à Louvain; le 16, à Louvain et à Verviers (Ville); le 17, à Liège (Cointe) et à Louvain.
Uccle (Observatoire)	6,2	7,4	6,8	1	0	10	1	Reid-des-Chênes (Dolembreux)	7,0	7,9	7,5	0	0	6	0	
Louvain II	4,9	5,3	5,1	2	0	7	0	Spa I	—	—	—	—	—	—	—	
Malines	4,9	5,3	5,1	2	0	5	0	Spa III	6,3	7,4	6,9	0	0	8	0	
Anvers (Pyrotechnie)	6,6	7,3	7,0	0	0	5	0	Sart lez-Spa	—	—	—	0	0	1?	0	
Brasschaet (Polygone)	4,8	5,2	5,0	0	0	4	0	Jalhay (Gileppe)	8,9	7,3	8,1	0	0	4	0	
Aertselaer	3,8	4,3	4,1	0	0	10	0	Hestreux	6,2	7,0	6,6	0	0	6	0	
Lierre	5,2	—	—	0	0	4	0	Baraque-Michel	—	—	—	—	—	—	—	
Westmalle	4,7	—	—	0	0	2	0	Stavelot I	6,2	7,9	7,1	0	0	6	0	
Turnhout	5,3	6,2	5,8	1	0	3	1	Stavelot III (Institut)	6,2	7,9	7,1	2	0	6	0	
Beverloo	6,2	6,6	6,4	3	0	10	0	Ville-du-Bois (Viel-Salm)	6,3	6,2	6,3	—	—	—	—	<i>NOTE.</i> — Juin 1896 a été chaud du 1 ^{er} au 18 et relativement frais du 19 au 30. La température moyenne de la première période a dépassé la normale de près de 3°; celle de la seconde période a été trop basse de 1°5 environ.
Hechtel	5,5	6,1	5,8	4	0	6	0	Bastogne I	6,4	7,3	6,9	3	0	6	0	
Maeseyck	7,0	5,9	6,5	5	0	3	0	Bourcy	5,3	4,5	4,9	1	0	8	0	
Hasselt	6,5	6,7	6,6	0	0	6	0	Lutremange	6,8	7,4	7,1	0	0	5	0	
Saint-Trond	6,0	6,4	6,2	0	0	6	0	Les Tailles	5,4	5,6	5,5	1	0	6	0	
Diest	4,3	6,4	5,4	2	0	8	0	La Roche (École com ^{le})	6,1	6,4	6,3	0	0	3	0	
Goyer	—	—	—	0	0	5	0	Beauplateau	6,7	7,8	7,3	6	0	5	0	
Linsmeau	—	—	—	—	—	—	—	Libramont	6,5	5,9	6,2	3	0	5	0	
Gembloux	6,0	6,2	6,1	0	0	4	0	Neufchâteau	—	—	—	—	—	—	—	
Charleroi (Réservoir)	—	—	—	0	0	5	0	Arlon	6,5	6,1	6,3	2	0	3	0	
Montigny-le-Tilleul	5,2	6,2	5,7	0	0	3	0	Étalle	6,9	6,8	6,9	0	0	4	0	<i>NOTE.</i> — Juin 1896 a été orageux. Le nombre de jours d'orage a été en général de 5 à 7. Plusieurs de ces journées orageuses ont été marquées par des sinistres dus à la foudre, à la grêle ou à la pluie.
Nalinnes	—	—	—	0	0	6	0	Les Ammerois	5,4	4,7	5,1	7	0	4	0	
Thuillies	5,1	5,1	5,1	0	0	5	0	Carlsbourg	6,3	6,7	6,5	3	0	4	0	
Walcourt I	6,4	5,3	5,9	0	0	7	0	Bourseigne-Neuve	5,7	5,8	5,8	0	0	3	0	
Chimay I	6,0	6,5	6,3	1	0	1	0	Virton	6,1	6,9	6,5	0	0	4	0	
Florennes	6,3	6,8	6,6	2	0	3	0	Ethe	—	—	—	0	0	4	0	

JUIN 1896. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.				
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATES.			
En mer.	West-Hinder	42,0	5	17,0	10	Haine (suite).	Mons II (P. & C.). .	38,0	10	14,0	17	Senne (suite)	Bruxelles (Bois). . .	38,9	12	13,6	15			
»	Wielingen	45,0	12	10,0	10	»	Paturages	49,6	11	22,4	17	»	Bruxelles (Jard. bot.).	41,6	11	14,3	11			
Région Maritime.	Knocke	71,5	13	10,0	15	»	Herbières	40,0	10	9,0	10	»	Bruxelles (M ^e aux Grains).	52,9	12	22,0	11			
»	Heyst	56,0	13	13,0	9	»	Harchies.	46,0	11	16,0	10	»	Bruxelles (r. du Mât).	45,7	9	18,0	11			
»	Le Coq	45,0	8	9,0	10	Lys	Comines	28,3	10	8,9	10	Grande Nêthe.	Hechtel	18,0	13	4,6	30			
»	Ostende I (Ville) . .	54,2	9	13,0	7		Menin	40,1	10	12,7	10		»	Beverloo	24,0	12	6,1	4		
»	Ostende III (G ^d Phare)	56,0	10	10,0	7		Harlebeke	37,4	11	6,9	30		»	Moll.	50,1	9	12,3	10		
»	Nieuport.	60,3	12	13,3	10		Deynze	36,9	13	8,2	2		»	Westerloo	39,0	12	8,0	6		
»	Furnes I.	56,2	11	14,6	10	Mandel.	Roulers	—	—	—	—	Petite Nêthe.	Iteghem	40,7	11	14,0	6			
»	Furnes II (P. & C.).	61,9	11	14,5	15		»	Cachtem	70,9	11	17,3		30	»	Lierre	61,0	13	12,9	17	
»	Houthem	55,8	12	13,0	10		»	Iseghem	66,6	14	18,0		10	Meuse	Desschel	34,5	11	9,1	18	
»	Rousbrughe.	50,9	8	11,3	16		Dendre.	Lanquesaint	36,0	7	13,5		3		»	Arendonck	17,5	7	6,8	9
»	Boesinghe	67,0	10	10,0	10	»		Grammont	47,3	11	10,0	3	»		Turnhout	32,2	11	6,5	17	
»	Pollinchove	58,6	9	17,0	10	»		Lombeek-N.-Dame .	56,3	14	17,3	3	»		Gheel (Canal). . . .	30,5	9	9,0	24	
»	Dixmude.	65,0	10	12,5	17	»		Alost	48,0	9	15,0	24	»	Gheel (Village) . . .	24,2	10	6,0	24		
»	Bruges I.	46,3	10	9,8	10	Durme	Schipdonck	65,5	10	14,8	3	»	Herenthals II (P. & C.)	44,3	9	10,5	30			
»	Bruges II (P. & C.).	45,2	12	10,5	30		Démér.	Somergem	86,5	13	18,8		17	»	Grobbendonck	33,6	10	8,3	30	
»	Pont-de-Paille . . .	72,7	12	15,3	10			»	Rodenhuyze	70,3	12		10,8	30	»	Westmalle	88,5	11	20,0	30
»	Maldegheem	91,2	11	16,2	10			»	Dacknam	73,6	12		22,5	15	»	Emblehem	43,6	10	10,9	17
»	Steene-Schuur . . .	97,3	12	28,4	17	Dyle.		Houtain-le-Val . . .	69,5	11	21,0	24	»	Virton	99,4	9	43,0	25		
»	Selzaete	89,5	12	18,0	15		»	Wavre.	39,8	10	20,0	17		»	Gedinne	73,8	16	14,3	11	
Escaut.	Maubray.	34,0	8	14,0	10		»	Louvain II.	54,4	14	10,0	10		»	Bourseigne-Neuve. .	70,0	9	14,0	24	
»	Antoing	82,0	12	30,0	2		»	Louvain III (P. & C.)	50,0	18	8,0	25		»	Hastières	67,3	14	21,0	15	
»	Constantin	73,0	8	16,0	3	»	Malines	40,0	12	9,3	24	»	Dinant II (P. & C.).	81,5	7	21,8	30			
»	Mouscron	—	—	—	—		»	Hasselt	40,0	18	10,6		15	»	Maredsous	69,9	15	20,0	15	
»	Espierres	65,0	8	16,0	2		»	Saint-Trond	*31,5	16	5,0		17	»	Rivière	54,0	11	18,3	15	
»	Autryve	84,0	11	26,0	2		»	Diest	40,8	12	8,2		6	»	La Plante	47,5	7	19,0	15	
»	Berchem.	64,0	10	20,0	6	»		Sichem	34,5	13	7,2	6	»	Namur.	60,1	14	23,0	15		
»	Audenarde	60,0	11	21,0	3	»		Aerschot.	31,0	12	4,0	10	»	Cognelée	54,0	14	17,5	15		
»	Semmerzaeke	82,0	11	38,0	3	»		Jodoigne.	34,0	9	11,0	30	»	Maizeret	58,3	15	32,5	15		
»	Gand I	55,3	15	14,3	3	»	Bois-d'Haine	50,5	12	12,0	17	»	Sclayn	40,1	16	17,4	15			
»	Gand II (P. & C.). .	49,0	11	14,0	3		»	Seneffe.	88,0	13	22,0		2	»	Andenne.	29,0	10	10,0	15	
»	Aertselaer	51,7	16	9,5	15		»	Ronquières.	62,0	13	14,0		2	»	Andenelle	30,5	10	6,5	6	
»	Anvers (Pyrotechnie).	40,4	16	10,0	17			»	Mont-Saint-Jean . .	59,0	9		16,0	15	»	Ben-Ahin	35,3	3	15,5	6
»	Brasschaet (Polygone).	80,2	13	26,9	17	»		Hal	68,0	11	28,0	15	»	Huy (Statte)	53,4	12	22,6	15		
Haine.	Anderlues	59,0	9	12,0	2	»		Uccle (Observatoire.)	63,4	12	33,4	15	»	Huy I.	52,7	13	23,5	15		
»	Givry	61,0	8	17,0	17								Huy II (P. & C.). . .	55,0	9	23,0	15			
»	Mons (Collège) . . .	—	—	—	—															

JUIN 1896. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
Meuse (suite).	Ampsin	46,3	8	17,0	15	Lesse. (suite).	Ciergnon	63,0	12	15,0	28	Ourthe (suite)	La Roche (École comm.) .	49,0 [*]	8	23,0	15
	» Amay	61,5	7	18,0	15	Bocq.	Scy	87,4	13	31,1	15	»	La Roche (P. & C.) .	54,5	11	25,0	15
	» Chockier	40,0	9	12,0	30		Hamois	104,5	11	51,0	2	»	Marche	68,0	14	25,0	15
	» Saint-Nicolas lez-Liége .	41,3	12	13,7	24		Ciney I	63,8	18	27,2	15	»	Bomal	55,8	13	13,0	15
	» Liège (Cointe)	38,5	12	13,2	24		Ciney II (P. & C.) .	—	—	34,0	15	»	Erezée	70,8	12	19,0	15
	» Liège (Jardin bot.) .	—	—	—	—	Sambre.	Solre-sur-Sambre . .	31,0	8	9,3	28	»	St-Roch (Ferrières) .	65,7	15	15,0	2
	» Herstal	36,8	17	7,0	9		La Buissière	31,3	9	7,5	28	»	Comblain	36,8	10	7,3	29 30
	» Fétinne	55,5	13	19,5	24		Sars-la-Buissière . .	27,5	9	6,3	9	»	Nandrin	33,5	11	7,0	17
	» Vottem	41,8	—	—	—		Lobbès	33,3	10	7,0	17	»	Heid-des-Chênes (Dolembreux) .	29,2	11	7,5	30
	» Hermalle-sous-Argenteau .	26,8	9	6,0	3		Thuillies	20,9	13	6,3	9	Amblève.	Chênée	50,3	9	17,0	23
	» Visé	24,5	8	6,0	3		Thuin	51,5	15	7,8	2		Ville-du-Bois	—	—	—	—
	» Battice	36,0	11	9,0	30		Landelies	53,8	10	14,0	30		Hockai	50,5	16	11,3	17
	» Clermont	—	—	—	—		Leernes lez-Thuin .	41,8	9	8,3	9		Stavelot I (Éc. moy.) .	50,8	13	17,0	24
	» Aubel	31,5	13	9,0	29		Luttre	52,0	10	12,0	15	»	Stavelot II (P. & C.) .	54,5	11	19,5	24
	» Maeseyck	71,5	8	46,0	4		Charleroi (P. & C.) .	53,3	11	12,5	15	»	Stavelot III (Institut) .	57,9	14	17,8	24
	» Ryckevorsel	75,9	9	19,4	4		Charleroi (réservoir) .	66,0	11	16,4	15	»	Aywaille	17,5	15	3,8	25
	» Saint-Léonard . . .	65,0	12	12,0	30		Châtelineau	50,3	11	14,3	15	Vesdre.	Baraque-Michel . . .	—	—	—	—
	Semois.						Farciennes	50,0	11	18,8	15	»	Hestreux	52,0	11	12,0	24
	» Étalle	107,3 [*]	15	34,0	25		Auvelais	48,8	8	16,5	24	»	Jalhay (Barrage Gileppe) .	60,8	11	13,5	17
Semois.	» Poncel	89,5	12	28,5	25		Gembloux	34,5	12	13,0	15	»	Dolhain	55,5	12	29,0	24
	» Libramont	79,0	10	30,0	15		Mornimont	39,3	10	13,8	15	»	Verviers (Tir) [Stembert] .	52,7	15	24,2	24
	» Bertrix	53,3	10	21,0	15		Bauce	45,8	10	18,0	15	»	Verviers (Ville) . . .	55,4	21	24,3	24
	» Longlier	82,3	10	27,5	15	Eau d'Heure.	Florennes	—	—	—	—	»	Sart lez-Spa	32,9	15	10,5	2
	» Neufchâteau	65,0	—	30,0	15		Philippeville	30,0	10	8,0	15	»	Spa I	—	—	—	—
	» Florenville	103,8	12	20,5	25		Walcourt I	28,2	10	7,0	2	»	Spa III (École communale) .	28,8	13	10,5	2
	» Les Ammerois	57,8	11	15,0	25		Walcourt II (P. & C.)	36,3	10	9,0	2	»	La Reid	32,5	10	11,0	1
	» Bouillon	63,8	17	18,0	25		Nalinnes	59,5	14	13,5	28	»	Theux	25,3	11	4,0	4
	» Membre	62,8	14	16,5	25		Montigny-le-Tilleul .	51,2	11	12,8	2	»	Nessonvaux	52,3	12	13,8	24
	»						Eghezée	18,8 [?]	7 [?]	6,8	24	»	Herve	34,4	16	10,8	24
	»						Fallais	44,0	7	13,0	30	Geer.	Goyer	37,0	9	15,4	24
	»						Havelange	92,0	12	44,0	15	»	Longchamps	32,3	5	16,0	24
	»						Clavier	42,1	11	9,0	14	»	Waremmes	52,0	8	17,0	24
	»						Modave	50,5	8	18,0	6	Wiltz.	Bierset	51,5	9	14,0	24
Viroin.	Chimay I	24,2	10	4,0	28	Ourthe.	Beauplateau	90,0	13	26,4	16	»	Bastogne I	69,0	9	27,0	15
	» Chimay II (P. & C.) .	23,3	11	3,5	28		Gouvy	59,8	13	14,5	15	»	Bastogne III (P. & C.)	64,0	14	14,3	15
	» Mariembourg	41,8	10	8,5	28		Les Tailles	48,4	12	15,5	15	»	Bourcy	102,0	14	22,0	15 25
	» Vierves	36,3	11	7,5	24							Sure.	Lutremange	74,5	10	23,0	15
	»																
Lesse.	Carlsbourg	60,4	19	14,3	25												
	» Paliseul	58,5	14	9,5	30												
	» Graide	79,8	11	22,3	25												
	» Poix	105,5	9	36,3	15												
	» Rochefort II (P. & C.)	84,8	11	23,8	25												

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

JUILLET 1896.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ		DIRECTION DU VENT.								
		MAX.	MIN.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS	8 a.	1 p.	NOMBRE d'ob-servations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Heyst-sur-Mer	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ostende I (Ville)	5	21,7	14,1	17,9	31,0	14	9,7	6	0	73	65	(2)62	10	13	3	4	5	4	14	7
Ostende III (Grand Phare)	7	22,2	13,5	17,8	31,3	14	9,9	6	0	—	—	62	13	15	4	3	7	4	2	14
Furnes I (Collège)	7	21,9	12,2	17,0	30,8	20	9,1	3	0	78	68	62	7	6	6	4	10	3	15	11
Iseghem	15	24,1	12,6	18,3	31,0	9	8,7	6	0	73	—	62	4	9	3	9	5	4	15	13
Maldegheem	6	24,3*	11,4*	17,8	31,2	14	7,2	6-7	0	70	66	62*	22	4	6	5	7	5	9	4
Selzaete	6	25,0	11,7	18,3	32,5	9	7,2	2	0	82	70	62	10	7	8	2	3	7	18	7
Somergem	15	23,7	11,3	17,5	30,0	9	6,0	2	0	77	64	(3)62	7	7	4	9	7	6	8	11
Gand I (Ecole d'horticulture)	27	25,1	13,0	19,0	32,4	9	7,6	2	0	74	62	62	3	5	5	4	11	9	10	15
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	6	4	3	8	7	9	14	11
Paturages	92	25,1	12,6	18,8	32,0	21	7,4	6	0	69	51	(1)62	3	4	3	16	7	4	12	12
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Soignies	80	23,2	12,2	17,7	31,0	9-21	7,0	6	0	72	58	(5)62*	6	3	2	4	8	14	9	11
Bruxelles (Jardin botanique)	40	25,2	14,0	19,6	32,0	9	8,5	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	23,7	14,0	19,1	30,1	9-21	9,1	2	0	76	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	23,7	13,0	18,3	30,3	21	7,7	2	0	71	56	(4)62	3	6	4	10	5	11	9	10
Malines	11	24,2*	12,9*	18,5	31,5	21	8,6	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anvers (Pyrotechnie)	7	24,8*	13,2	19,0	32,3	21	8,7	6	0	73	57	62	7	4	4	10	7	7	9	14
Brasschaet (Polygone)	17	24,4	11,9	18,1	31,0	21	6,5	5	0	81	78†	(14)62	6	2	2	2	3	9	17	7
Lierre	7	23,4	12,6	18,0	29,9	21	7,8	2	0	75	—	31	5	9	3	2	2	6	2	2
Westmalle	19	25,0	11,5	18,7	34,5	21	5,0	6	0	—	—	31	6	1	1	6	6	4	7	0
Turnhout	25	25,2	11,9	18,5	32,1	21	6,6	2	0	77	62	62*	16	0	0	0	5	3	12	11
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	25,3	12,0	18,6	34,0	15	6,0	0	0	81	68	62	2	7	5	5	11	12	15	5
Hechtel	60	24,9	12,0	18,4	32,3	9-14	5,2	6	0	—	—	62	7	12	6	7	8	6	11	5
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	24,6	11,0	17,8	32,2	9	4,0	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	24,8	10,5	17,6	32,0	15	5,2	6	0	88	68	62	12	5	7	6	4	3	15	10
Hasselt	36	25,2	13,5	19,3	32,1	9	8,1	2	0	75	59	62	7	8	6	6	3	12	12	8
Saint-Trond	59	24,4	12,9	18,6	31,5	15	8,0	6	0	78	60	62*	9	6	9	2	9	9	11	7
Goyer	116	24,0	12,7	18,3	31,0	15	7,0	6	0	72	59	62*	6	11	7	3	18	5	12	0
Liège (Cointe)	125	22,8	12,7	17,7	31,6	9	6,9	6	0	77	61	62	6	10	12	7	2	10	10	5
Liège (Jardin botanique)	75	24,2	13,4	18,8	31,4	15	8,0	6	0	—	—	31	3	2	3	2	10	6	3	2
Flémalle-Haute	99	24,4	12,7	18,5	32,5	9	6,6	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy (Statte)	72	24,4	12,0	18,2	32,4	9	5,3	6	0	75	—	(3)31	3	2	1	5	4	5	2	6
Huy I (Section normale)	80	25,8	12,6	19,2	33,2	9	5,2	6	0	77	60	62	8	3	1	8	12	16	7	7
Gembloux	154	24,4	11,9	18,1	31,8	9-21	5,8	6	0	77	67	62	4	5	11	3	8	6	10	15
Waret l'Évêque	188	24,0	11,0	17,8	31,4	9	4,8	6	0	71	57	62	4	3	10	6	11	9	12	7
Namur	85	22,8*	13,4*	18,1	30,7	9	8,5	22	0	81	—	(1)31*	2	5	2	5	1	3	7	5
La Plante	151	24,4	12,1	18,2	32,2	9	7,1	6	0	78	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sclayn	78	25,7	12,2	18,9	33,1	7-9	7,0	6	0	72	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciergnon	150	24,6	10,2	17,4	31,2	21	4,0	6	0	77	63	(13)62	4	9	4	6	5	2	12	7
Maredsous	210	23,9	10,5	17,2	31,3	9	5,8	6	0	79	57	62	9	5	1	2	2	4	12	27
Florennes	260	23,4	10,0	16,7	30,7	9	3,3	23	0	79	63	(7)62*	0	0	0	6	9	17	12	11
Thuillies	157	25,0	10,8	17,9	31,9	9	5,5	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	24,5	10,8	17,6	31,6	21	5,0	6	0	74	59	62	10	5	7	2	7	7	19	5
Les Ammerois	400	23,7	9,9	16,8	29,0	9	0,0	2	0	—	—	62	0	0	4	21	3	12	7	15
Carlsbourg	366	21,7	10,0	15,8	28,8	9	4,3	6	0	81	73	(1)62	10	5	5	3	12	15	4	7
Neufchâteau	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	480	22,4	10,5	16,4	29,0	14	4,0	6	0	—	—	62	1	6	23	6	5	8	3	10
Beauplateau	460	21,1	9,9	15,5	28,5	9	3,9	6	0	88	77	62	8	6	9	8	9	8	7	7
La Roche (École communale)	221	23,8	10,4	17,1	31,6	9	4,6	6	0	81	77	62	10	11	3	5	0	3	7	23
Les Tailles	610	20,1	10,0	15,0	26,4	9-15	4,9	2	0	79	67	62	15	3	8	3	8	4	11	10
Clavier	315	24,3	11,8	18,0	32,0	10	6,8	7	0	78	77	62	1	9	2	2	23	6	2	17
Saint-Roch (Ferrières)	320	23,0	11,6	17,3	29,5	15	5,0	3	0	78	66	62	6	8	10	3	10	14	4	7
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	22,9	10,3	16,6	31,5	9	3,1	3	0	78	65	62*	1	7	1	5	4	23	10	11
Clermont (Thimister)	295	24,0	11,8	17,9	30,2	9	5,1	5	0	—	—	31	6	1	3	5	1	6	7	2
Herve	275	22,7	12,5	17,6	30,3	9-26	6,4	2	0	81	61	62	7	5	10	2	0	2	23	13
Verviers (Ville)	165	22,3	11,4	16,8	28,5	9	6,3	6	0	78	64	62	4	4	3	6	14	11	11	9
Verviers (Tir) (Stembert)	255	22,5	11,5	17,0	30,2	15	4,4	6	0	75	60	62	14	9	0	2	4	16	8	9
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	24,4	10,2	17,3	32,6	15	1,7	6	0	75	63	(8)62	8	2	10	3	13	7	7	4
Hestreux	452	21,6	11,3	16,4	27,8	7-9-15	5,0	6	0	76	67	62*	11	11	1	3	12	9	7	8
Baraque-Michel	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	21,3	10,7	16,0	27,8	15	2,9	6	0	81	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (Ecole communale)	275	22,4*	10,7*	16,5	29,5	7-9-15	3,5	6	0	78	66	62*	8	10	2	1	9	9	12	11
Stavelot III (Institut)	295	22,6	9,4	16,0	30,3	9	2,0	6	0	78	63	62*	15	7	0	3	0	2	22	13
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	22,9	9,5	16,2	29,2	10	1,5	6	0	75	73	62	3	2	4	5	15	6	19	8
Bastogne I (Séminaire)	504	22,2	8,9	15,5	29,6	9	3,7	2	0	86	81?	62	0	1	10	8	4	3	24	3
Arlon	442	22,2	11,9	17,0	30,0	9	6,9	2	0	77	62	62	2	12	8	8	6	5		

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe † se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

JUILLET 1896.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				REMARQUES.
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.		8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	
West-Hinder.	—	—	—	1	0	0	0	Ciergnon.	4,8	5,2	5,0	4	0	7	0	Halos solaires. — Le 3, à Uccle; le 7, à Hechtel, Uccle et Verviers (Tir); le 8, à Verviers (Tir); les 13 et 14, à Verviers (Ville); le 16, à Ledeberg; le 22, à Hechtel; le 23, à Ledeberg et à Uccle; le 26, à Hechtel et à Uccle; le 27, à Uccle et à Verviers (Ville); les 28 et 29, à Uccle; le 31, à Soignies.
Wielingen.	—	—	—	1	0	4	0	Scy.	—	5,1	—	0	0	8	1	
Heyst.	—	—	—	—	—	—	—	Ciney I.	—	—	—	—	—	—	—	
Blankenberghe.	—	—	—	—	—	—	—	Namur.	5,0	—	—	2	0	2	0	Couronnes solaires. — Le 1 ^{er} , à Soignies; le 7, à Beverloo et à Ledeberg; le 14, à Ciergnon et à Ledeberg; le 16, à Soignies.
Ostende I (Ville).	5,2	4,6	4,9	0	0	1	0	Sclayn.	5,7	6,3	6,0	3	0	6	0	
Ostende III (G ^d Phare)	5,7	5,1	5,4	0	0	2	0	Andenne.	4,3	4,8	4,6	0	0	6	0	
Furnes I.	5,5	4,7	5,1	2	0	1	0	Waret l'Évêque.	4,6	5,0	4,8	0	0	6	0	Halo lunaire. — Le 8, à Somergem.
Menin.	5,0	5,2	5,1	2	0	1	1	Huy I.	4,5	4,8	4,7	3	0	3	0	
Mouscron.	3,7	4,1	3,9	0	0	2	0	Huy (Statte).	5,1	—	—	2	0	7	0	
Iseghem.	6,3	5,8	6,1	1	0	5	0	Flémalle-Haute.	3,4	3,7	3,5	0	0	1	0	Couronne lunaire. — Le 15, à Ciergnon.
Roulers.	—	—	—	—	—	—	—	Longchamps (Waremmes)	—	—	—	0	0	8	0	
Bruges I.	5,9	5,6	5,8	0	0	1	0	St-Nicolas lez-Liège.	—	—	—	—	—	—	—	
Maldegheem.	5,6	6,0	5,8	0	0	0	0	Liège (Cointe).	5,4	6,1	5,8	2	0	3	0	NOTE. — Juillet 1896 a été chaud et orageux. Sa température moyenne dépasse la normale de 1 ^e environ et si l'on fait abstraction des six premiers jours, qui ont été trop frais de 2°, l'excès thermique atteint près de 2°.
Selzaete.	6,0	6,2	6,1	0	0	2	0	Liège (Jardin bot.).	4,1	—	—	1	0	6	0	
Somergem.	4,5	4,6	4,6	2	0	6	0	Herstal.	5,8	6,4	6,1	0	0	4	0	
Gand I.	5,5	6,8	6,2	1	0	5	0	Verviers (Ville).	6,0	6,4	6,2	0	0	5	0	Quatre courtes périodes (7-11, 14-16, 20-22 et 25-27) ont été très chaudes. Les écarts avec la normale ont été respectivement de +4°5, +3°, +4° et +3°. La date du maximum absolu a varié beaucoup suivant les régions; dans le plus grand nombre des stations, il a été observé les 9 ou 10, 14 ou 15 ou le 21.
Ledeberg.	5,5	5,8	5,7	2	0	3	0	Verviers (Tir).	6,3	6,7	6,5	0	0	6	0	
Paturages.	5,7	5,7	5,7	0	0	3	0	Dolhain (Limbourg).	5,1	5,1	5,1	0	0	5	0	
Lanquesaint.	5,0	4,9	5,0	1	0	4	0	Theux.	6,1	6,2	6,2	—	—	—	—	Le minimum absolu s'est produit presque partout le 6; dans quelques postes le 2 ou le 3; dans d'autres, le 22 ou le 23.
Lombeek-Notre-Dame.	4,6	5,6	5,1	0	0	3	0	Herve.	6,4	6,2	6,3	1	0	7	0	
Soignies.	5,2	5,3	5,3	0	0	5	0	Clermont (Thimister).	5,6	—	—	0	0	1	0	
Bruxelles (M ^e aux Grains).	4,5	4,6	4,6	0	0	4	0	Saint-Roch (Ferrières).	—	—	—	4	0	3	0	Les vents de NW. à NE. ont soufflé aussi fréquemment que tous les autres vents réunis.
Uccle (Observatoire).	5,9	6,2	6,1	1	0	6	0	Clavier.	3,5	3,0	3,3	0	0	2	0	
Louvain II.	4,3	4,9	4,6	0	0	8	0	Heid-des-Chênes (Dolembreux).	6,1	6,6	6,4	1	0	8	0	
Malines.	—	—	—	1	0	2	0	Spa I.	—	—	—	0	0	7	0	L'humidité relative de l'air a été faible, principalement du 12 au 31.
Anvers (Pyrotechnie).	5,7	6,7	6,2	0	0	2	0	Spa III.	5,7	6,6	6,2	1	0	8	0	
Brasschaet (Polygone).	4,5	4,8	4,7	0	0	2	0	Sart lez-Spa.	4,6	5,3	5,0	0	0	5	0	
Aertselaer.	4,3	4,7	4,5	0	0	4	0	Jalhay (Gileppe).	5,7	6,3	6,0	1	0	5	0	Les jours de pluie appréciable ont été peu nombreux, et certaines régions du pays ont reçu très peu d'eau. Dans d'autres, principalement à l'Est et au Sud-Est, des orages fréquents ont assez fortement grossi le total pluviométrique du mois.
Lierre.	5,2	—	—	0	0	3	0	Hestreux.	5,8	6,3	6,1	4	0	4	0	
Westmalle.	5,0	—	—	0	0	4	0	Baraque-Michel.	—	—	—	—	—	—	—	
Turnhout.	5,9	5,7	5,8	1	0	2	0	Stavelot I.	6,1	5,9	6,0	4	0	3	0	
Beverloo.	5,1	5,4	5,3	0	0	7	0	Stavelot III (Institut).	6,2	5,6	5,9	2	0	5	0	
Hechtel.	4,9	5,5	5,2	6	0	7	0	Ville-du-Bois (Viel-Salm).	5,8	5,6	5,7	0	0	3	0	
Maeseyck.	6,9	5,9	6,4	8	0	2	0	Bastogne I.	6,4	5,8	6,1	4	0	6	1	
Hasselt.	5,4	6,1	5,8	0	0	6	0	Bourcy.	4,5	3,5	4,0	8	0	6	0	
Saint-Trond.	4,7	4,9	4,8	0	0	3	0	Lutremange.	5,0	5,9	5,5	2	0	5	0	
Diest.	4,5	5,3	4,9	0	0	6	0	Les Tailles.	5,7	5,0	5,4	6	0	6	0	
Goyer.	—	—	—	1	0	4	0	La Roche (École com ^{le}).	5,6	6,6	6,1	2	0	3	0	
Linsmeau.	—	—	—	—	—	8	—	Beauplateau.	6,1	6,8	6,5	12	0	5	0	
Gembloux.	6,1	5,5	5,8	2	0	4	0	Libramont.	5,5	4,5	5,0	7	0	4	0	
Charleroi (Réservoir).	—	—	—	0	0	7	0	Neufchâteau.	—	—	—	—	—	—	—	
Montigny-le-Tilleul.	5,6	6,1	5,9	0	0	5	1	Arlon.	6,1	6,4	6,3	2	0	5	0	
Nalinnes.	—	—	—	0	0	5	0	Etalle.	5,6	5,5	5,6	1	0	3	0	
Thuillies.	5,5	4,5	5,0	0	0	5	0	Les Ammerois.	4,9	4,5	4,7	17	0	5	0	
Walcourt I.	4,5	5,0	4,8	2	0	8	0	Carlsbourg.	4,8	5,7	5,3	5	0	4	0	
Chimay I.	5,9	5,4	5,7	0	0	3	0	Bourseigne-Neuve.	4,4	4,5	4,5	1	0	2	0	
Florennes.	5,4	6,5	6,0	1	0	5	0	Virton.	6,2	6,2	6,2	1	0	6	0	
Maredsous.	5,4	6,5	6,0	0	0	4	0	Ethe.	—	—	—	0	0	6	0	

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

JUILLET 1896. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
En mer.	West-Hinder	16,0	5	5,0	17	Haine (suite).	Mons II (P. & C.) . .	26,0	8	9,0	31	Senne (suite).	Uccle (Observ.) . . .	77,3	10	28,5	15
»	Wielingen	29,4	7	12,0	26	»	Paturages	43,0	11	9,6	31	»	Bruxelles (Bois) . . .	41,4	7	15,3	15
Région Maritime.	Knocke	29,0	6	13,0	16	»	Herbières	38,0	8	15,0	26	»	Bruxelles (Jard. bot.) .	65,2	10	28,0	26
»	Heyst	31,5	6	12,5	16	»	Harchies	31,0	8	11,0	26	»	Bruxelles (M ^e aux Grains).	61,5	12	22,1	26
»	Le Coq	25,5	7	10,0	26	»	Comines	24,8	9	8,2	26	»	Bruxelles (r. du Mât).	58,2	9	20,0	26
»	Ostende I (Ville) . .	36,0	7	12,0	1	Lys.	Menin	43,5	9	34,5	25	Grande Nèthe.	Hechtel	48,9	14	12,6	26
»	Ostende III (G ^d Phare)	25,5	7	8,0	1	»	Harlebeke	18,1	7	6,0	26	»	Beverloo	51,9	9	15,5	26
»	Nieuport	30,8	9	9,0	16	»	Deynze	38,2	9	11,5	26	»	Moll	22,3	6	12,4	26
»	Furnes I	28,0	9	8,6	16	»	Roulers	—	—	—	—	»	Westerloo	27,0	7	15,0	26
»	Furnes II (P. & C.) .	27,2	9	9,2	16	Mandel.	Cachtem	49,5	11	15,8	26	»	Iteghem	39,5	9	16,0	26
»	Houthem	37,9	10	9,0	16	»	Iseghem	25,8	10	14,0	26	»	Lierre	74,2	13	29,0	15
»	Rousbrugge	31,1	7	10,0	26	»	Lanquesaint	46,0	7	18,0	26	Petite Nèthe.	Desschel	53,2	10	14,3	26
»	Boesinghe	33,0	8	8,0	16	Dendre.	Grammont	48,0	7	15,0	26	»	Arendonck	25,2	5	9,8	26
»	Pollinchove	28,3	8	7,8	16	»	Lombeek-N.-Dame . .	44,6	9	15,2	2	»	Turnhout	35,2	9	11,0	26
»	Dixmude	35,0	7	8,0	26	»	Alost	58,5	8	24,0	15	»	Gheel (Canal)	25,0	4	12,0	1
»	Bruges I	42,2	8	17,0	26	»	Schipdonck	25,1	6	11,2	26	»	Gheel (Village)	44,4	8	28,0	26
»	Bruges II (P. & C.) .	40,0	9	17,0	26	Durme.	Somergem	41,6	7	14,6	26	»	Herenthals II (P. & C.)	41,4	10	20,0	26
»	Pont-de-Paille . . .	33,2	6	10,8	16	»	Roodenhuyze	50,6	8	19,8	26	»	Grobbendonck	54,0	10	23,0	26
»	Maldeghe	44,7	6	11,7	2	»	Dacknam	41,0	17	14,8	26	»	Westmalle	71,5	11	20,0	15
»	Steene-Schuur . . .	47,2	8	19,5	2	»	Houtain-le-Val . . .	54,0	9	16,5	26	»	Emblem	45,6	5	16,8	26
»	Selzaete	56,2	8	24,0	26	Dyle.	Wavre	55,8	9	19,0	26	Meuse.	Virton	89,2	12	26,0	15
Escant.	Maubray	28,0	6	13,0	26	»	Louvain II	39,4	9	13,0	31	»	Gedinne	78,5	12	28,0	15
»	Antoing	30,0	5	13,0	31	»	Louvain III (P. & C.)	31,0	8	14,5	26	»	Bourseigne-Neuve . .	—	—	—	—
»	Constantin	12,0	5	5,0	26	»	Malines	43,3	6	20,2	26	»	Hastières	52,5	8	29,3	31
»	Mouscron	13,5	7	6,0	26	»	Hasselt	47,0	14	11,2	16	»	Dinant II (P. & C.) .	25,5	7	7,8	26
»	Espierres	16,0	5	7,0	15	Démer.	Saint-Trond	40,0*	14	8,5	26	»	Maredsous	64,6	10	32,5	31
»	Autryve	40,0	9	12,0	2	»	Diest	33,0	12	15,5	26	»	Rivière	41,8	11	10,3	31
»	Berchem	25,0	7	8,0	26	»	Sichem	27,0	10	15,0	26	»	La Plante	48,0	8	13,8	31
»	Audenarde	22,0	9	5,0	26	»	Aerschot	17,5	6	12,0	26	»	Namur	39,1	15	11,8	2
»	Semmerzacke	42,0	9	14,0	26	»	Jodoigne	41,0	9	15,0	26	»	Cognelée	75,5	10	48,5	31
»	Gand I	46,2	11	22,4	26	»	Bois-d'Haine	75,5	7	41,0	31	»	Maizeret	40,5	12	11,5	31
»	Gand II (P. & C.) . .	49,0	7	21,0	26	Senne.	Seneffe	59,5	10	19,0	26	»	Sclayn	37,3	12	9,5	2
»	Aertselaer	46,2	11	19,8	15	»	Ronquières	66,0	8	19,0	26	»	Andenne	—	—	—	—
»	Anvers (Pyrotechnie).	34,1	11	10,2	26	»	Soignies	57,5	13	12,8	26	»	Andenelle	50,0	13	11,3	26
»	Brasschaet (Polygone)	54,4	11	15,8	15	»	Mont-Saint-Jean . .	78,0	11	18,0	2	»	Ben-Ahin	38,5	7	12,5	26
Haine.	Anderlues	65,0	3	49,0	31	»	Hal	69,0	10	27,0	15	»	Huy (Statte)	49,5	14	12,0	16
»	Givry	66,0	4	37,0	31	»						»	Huy I	54,5	12	14,1	17
»	Mons (Collège) . . .	—	—	—	—	»						»					

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

JUILLET 1896. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	TOTAL.
Meuse (suite).	Huy II (P. & C.) . .	64,3	12	14,5	26	Lesse (suite).	Rochefort II (P. & C.) .	63,8	12	29,5	15	Ourthe (suite).	Les Tailles	123,3	14	33,0	15
	» Ampsin	60,8	8	18,0	15	»	Ciergnon	71,5	14	16,0	15	»	La Roche (École comm.) .	75,0*	12	24,0	15
	» Amay	48,3	10	10,0	20	Bocq.	Scy	55,3	13	15,2	31	»	La Roche (P. & C.) .	96,8	13	33,0	15
	» Awirs	56,8	11	13,0	26	»	Hamois	43,9	11	7,3	25	»	Marche	103,3	13	42,0	15
	» Saint-Nicolas les-Liége.	62,1	14	10,7	26	»	Ciney I	—	—	—	—	»	Bomal	87,0	16	20,0	15
	» Liège (Cointe) . .	71,4	14	11,2	31	»	Ciney II (P. & C.) .	45,3	5	17,0	31	»	Erezée	115,0	13	53,5	15
	» Liège (Jardin bot.) .	—	—	—	—	»	—	—	—	—	—	»	St-Roch (Ferrières) .	117,7	16	37,5	16
	» Herstal	45,3	13	8,0	26 31	Sambre	Solre-sur-Sambre . .	42,0	11	14,8	26	»	Comblain	79,0	17	13,3	16
	» Fétinne	90,3	13	17,3	15	»	La Buissière	45,3	11	17,8	31	»	Nandrin	69,0	9	14,5	9
	» Vottem	75,2	10	16,7	15	»	Sars-la-Buissière . .	43,3	12	13,5	31	»	Heid-des-Chênes (Dolembreux) .	110,7	12	56,0	31
	» Hermalle-sous-Argenteau .	86,0	11	21,0	31	»	Lobbès	45,0	13	14,5	31	»	Chênée	79,3	11	19,5	16
	» Visé	69,8	10	14,3	15	»	Thuillies	40,7	10	24,1	31	Amblève.	Ville-du-Bois	84,0	8	41,0	16
	» Battice	197,8	16	44,0	17	»	Thuin	79,5	13	41,3	31		Hockai	138,8	15	42,5	17
	» Clermont	—	—	—	—	»	Landelies	71,0	11	37,0	31		Stavelot I (École moyenne)	101,7	17	27,0	17
	» Aubel	95,0	10	34,0	17	»	Leernes lez-Thuin .	93,5	6	61,5	31		Stavelot II (P. & C.) .	99,8	15	32,0	17
Semois.	» Macseyck	43,9	11	6,5	17	»	Luttre	53,0	10	15,0	26	»	Stavelot III (Institut)	99,4	15	26,7	17
	» Ryckervorsel	45,1	7	19,0	26	»	Charleroi (P. & C.) .	65,5	11	41,0	31	»	Aywaille	110,8	15	24,5	17
	» Saint-Léonard . . .	49,5	10	14,0	10	»	Charleroi (Réservoir).	56,7	10	24,5	31	Vesdre.	Baraque-Michel . . .	188,5	13	42,5	17
	»	—	—	—	—	»	Châtelineau	40,3	9	16,5	31		Hestreux	160,5	15	49,5	17
	Arlon	91,0	15	22,0	15	»	Farciennes	41,3	8	13,5	26		Jalhay (Barrage Gileppe) .	113,0	14	26,0	17
	» Étalle	97,6	13	19,1	15	»	Auvelais	36,5	6	19,3	26		Dolhain	126,0	13	28,0	17
	» Poncel	73,5	14	20,3	15	»	Gembloux	40,7	13	22,0	26	»	Verviers (Tir) [Stembert]	98,8	16	19,8	17
	» Libramont	145,0	14	46,0	15	»	Mornimont	38,5	11	12,0	31	»	Verviers (Ville) . . .	99,4	19	22,8	16
	» Bertrix	85,3	11	34,0	15	»	Bauce	70,3	10	29,5	31	»	Sart lez-Spa	100,5	12	38,1	17
	» Longlier	110,0	11	32,5	15	»	—	—	—	—	—	»	Spa I	116,9	18	29,0	17
Viroin.	» Neufchâteau	—	—	—	—	Eau d'Heure.	Florennes	—	—	—	—	Geer.	Spa III (École communale)	108,4	15	30,0	17
	» Florenville	*91,3	12*	28,0	15	»	Philippeville	53,0	9	15,3	31		La Reid	99,8	15	19,5	15
	» Les Ammerois	68,5	12	32,0	31	»	Walcourt I	45,0	9	22,0	31		Theux	73,3	15	16,7	16
	» Bouillon	109,3	12	29,0	15	»	Walcourt II (P. & C.) .	46,3	10	23,0	31		Nessonvaux	91,0	15	26,5	15
	» Membre	86,3	11	29,3	15	»	Nalinnes	69,6	10	42,6	31	»	Herve	108,5	20	30,7	17
	»	—	—	—	—	»	Montigny-le-Tilleul .	96,5	12	61,0	31	Wiltz.	Goyer	38,9	10	14,5	31
	Chimay I	50,0	12	12,4	26	Mehaigne.	Eghezée	36,5	8	12,5	31		Longchamps	57,0	10	32,0	31
	» Chimay II (P. & C.)	50,5	12	13,5	26	»	Waret-l'Èvêque . . .	66,5	12	12,5	31		Waremmes	55,5	10	23,0	31
	» Mariembourg	48,5	7	14,0	26	»	Fallais	62,0	8	14,0	31		Bierset	53,0	10	12,5	26
	» Vierves	64,0	11	21,3	15	Hoyoux.	Havelange	119,8	14	40,0	17	»	Bastogne I	117,0	13	28,0	8 15
Lesse.	Carlsbourg	88,7	14	32,5	15	»	Clavier	99,7	14	36,2	31	Sûre.	Bastogne III (P. & C.)	115,3	14	31,0	15
	» Paliseul	78,0	9	27,0	15	»	Modave	82,0	13	14,5	17		Bourcy	178,6	12	62,0	8
	» Graide	90,0	11	31,8	15	Ourthe.	Beauplateau	127,0	15	41,8	15		Lutremange	96,5	14	26,0	15
	» Poix	94,0	11	40,8	15	»	Gouvy	131,3	14	34,0	17						

N. B. Les astérisques indiquent que des lacuns ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

AOÛT 1896.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.										
		MAX.	MIN.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	NOMBRE d'ob-servations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		
					moyen.	moyen.	Valeur.	Date.													Valeur.	Date.
Heyst-sur-Mer	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Blankenberghe.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	2	5	4	3	5	10	1	1		
Ostende I (Ville)	5	19,1	13,3	16,2	24,0	31	9,0	27	0	79	69	62	14	13	2	0	4	4	18	7		
Ostende III (Grand Phare)	7	19,3	12,8	16,0	23,8	31	8,0	27	0	—	—	62	7	20	6	1	5	3	4	16		
Furnes I (Collège)	5	19,0	11,7	15,3	23,3	31	8,8	19-27	0	89	86	62	16	7	4	2	4	12	10	7		
Iseghem.	15	20,3	11,0	15,9	23,1	14	6,7	28	0	82	—	62	11	6	0	5	3	11	11	15		
Maideghem.	6	20,6*	10,4*	15,5	24,2	21	4,7	28	0	85	73	62*	24	4	2	3	4	2	17	6		
Selzaete.	6	21,1	10,7	15,9	25,5	13	5,5	28	0	91	74	62	12	3	6	0	8	2	22	9		
Somergem.	15	20,0	10,2	15,1	24,3	13	4,9	28	0	87	73	(4)62*	10	6	2	3	2	13	11	11		
Gand I (École d'horticulture)	27	21,3	11,2	16,2	24,9	13	6,5	28	0	83	65	62	10	3	4	0	4	18	12	11		
Ledeberg.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	13	2	4	3	5	12	13	10		
Paturages.	92	21,0	10,2	15,6	25,0	31	4,7	28	0	80	61	62	6	6	1	5	4	7	18	15		
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Soignies	80	20,4	10,6	15,5	23,5	30	5,5	28	0	81	64	62*	9	11	1	1	2	13	14	11		
Bruxelles (Jardin botanique)	40	21,1	12,1	16,6	24,9	13	7,8	28	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Bruxelles (Marché aux Grains).	15	20,1	12,7	16,4	23,0	11-13	7,6	28	0	84	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Uccle (Observatoire).	100	20,1	10,8	15,4	23,0	21	5,6	28	0	84	63	(1)62	11	4	1	5	3	19	9	9		
Malines.	11	20,1*	11,6*	15,8	23,6	30	7,2	28	0	86	80	62*	7	4	1	0	6	27	3	14		
Anvers (Pyrotechnie).	7	20,7	11,8	16,2	24,4	30	7,7	28	0	82	66	62	8	0	0	4	9	12	11	18		
Brasschaet (Polygone)	17	19,9	10,4	15,1	24,5	13	5,3	18	0	89	84	(7)62	9	1	1	1	1	10	17	15		
Lierre	7	19,4	10,9	15,1	23,2	14	6,0	18	0	83	—	(1)31	9	2	2	0	5	3	4	5		
Westmalle	19	21,0	8,7	14,7	26,5	30	4,2	28	0	90	—	31	7	0	0	0	2	0	13	9		
Turnhout.	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Peverloo (Camp de cavalerie).	50	21,7	10,2	15,9	25,9	12	4,2	28	0	90	77	62	5	3	2	4	8	7	15	18		
Hechtel.	60	21,3	10,4	15,8	25,2	30	3,3	18	0	—	—	62	10	8	6	5	4	9	12	8		
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	21,3	9,0	15,1	25,2	13	2,8	28	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Maeseyck.	35	22,3	8,8	15,5	26,5	11	4,4	28	0	92	78	62	8	5	1	3	4	14	16	11		
Hasselt.	36	22,0	11,0	16,9	25,5	11	6,8	18	0	81	07	62*	7	4	1	1	2	12	18	17		
Saint-Trond.	59	21,9*	11,1*	16,5	24,3	11	5,0	18	0	85	—	62*	6	3	4	2	2	14	18	13		
Goyer	110	21,0*	10,3	15,6	24,3	13	4,5	19	0	80	66	62	6	6	3	1	13	11	15	7		
Liège (Cointe).	125	19,4	11,0	15,2	22,6	31	5,2	18	0	87	67	62	8	9	9	2	2	10	13	9		
Liège (Jardin botanique)	75	20,8	11,7	16,2	23,9	31	6,8	28	0	91	—	(1)31*	4	3	2	4	6	0	4	7		
Flémalle-Haute	99	20,8	11,1	15,9	23,8	30	5,4	18	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Huy (Statte).	72	21,0	10,3	15,6	24,3	11	4,1	18	0	84	—	(2)31	7	2	4	1	2	3	5	5		
Huy I (Section normale).	80	21,2	11,4	16,3	25,0	30	5,4	27	0	83	60	62	7	4	1	3	5	26	10	6		
Gembloux.	154	20,9	10,2	15,5	24,6	11	4,5	28	0	81	68	62	11	10	3	4	0	8	11	15		
Waret l'Évêque	188	20,9	9,3	15,1	24,8	31	4,2	28	0	84	61	(1)62	10	5	1	1	3	4	23	14		
Namur	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
La Plante.	151	20,5	10,9	15,7	23,4	21	6,2	18	0	89	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Sclayn	78	21,2	10,8	16,0	24,1	21	6,0	18	0	81	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Ciergnon	100	21,0	8,9	14,9	25,0	19	4,0	30	0	84	67	(11)62	11	7	3	0	4	5	13	8		
Maredsous.	210	19,6	9,9	14,7	22,8	21	4,5	18-29	0	88	67	(12)62	9	2	3	2	4	11	7	24		
Florennes	260	19,7	9,1	14,4	23,0	30	4,3	18	0	87	72	(1)62	2	0	1	1	6	24	10	17		
Thuillies	157	19,8	10,0	14,9	22,5	11	5,3	29	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Chinay I.	240	20,3	9,3	14,8	23,2	21	4,2	29-30	0	86	66	62	17	5	5	3	4	2	23	3		
Les Ammerois.	400	21,1	7,8	14,4	22,9	20	5,3	31	0	89	90?	62	13	9	0	0	8	11	0	21		
Carlsbourg	396	19,3	8,2	13,7	22,8	11-19	3,0	28	0	88	76	62	14	7	1	2	7	14	10	10		
Neufchâteau.	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Libramont	480	18,5	8,3	13,4	23,7	19	3,0	28	0	—	—	62	5	12	10	5	3	11	5	11		
Beauplateau	460	18,0	8,1	13,0	22,3	19	2,2	28	0	93	77	62	7	9	3	2	4	10	18	9		
La Roche (École communale)	221	20,2	9,4	14,8	23,4	19	3,4	18	0	—	—	62*	1	0	1	2	4	13	9	32		
Les Tailles	610	16,9	7,5	12,2	20,6	19	2,7	28	0	87	68	62*	15	8	4	0	6	14	10	5		
Clavier	315	19,9	9,5	14,7	23,0	30	3,5	28	0	79	74	62	7	1	0	4	12	2	19	17		
Saint-Roch (Ferrières)	320	18,4	8,8	13,6	21,0	19	4,2	28	0	87	—	31	5	6	4	0	7	4	5	0		
Heid-des-Chênes (Dolembreux).	251	19,3	10,5	14,9	24,5	11	4,8	28	0	86	73	62	3	10	1	5	7	12	7	17		
Clermont (Thimister).	295	19,3	9,0	14,1	22,5	21	4,0	28	0	—	—	31	1	0	0	0	3	12	9	6		
Herve.	275	19,3*	10,1	14,7	22,8	21	4,0	28	0	91	69	62*	7	2	6	4	1	4	25	13		
Verviers (Ville)	165	19,3	10,4	14,8	21,6	11	4,6	28	0	84	72	61	6	3	8	7	13	8	9	8		
Verviers (Tir) (Stembert)	255	19,2	9,7	14,4	22,8	31	3,2	28	0	85	68	62	14	8	1	1	2	18	6	12		
Jalhay (Barrage de la Gileppe).	290	20,7	8,2	14,4	24,4	30	0,8	18	0	85	72	(6)62	12	1	7	2	11	4	15	4		
Hestreux	452	17,8	8,9	13,3	22,8	31	4,2	28	0	85	73	62	10	7	0	1	2	21	5	16		
Baraque-Michel	670	—	6,5	—	—	—	1,5	29	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Spa I.	280	17,9	8,7	13,3	21,5	30	2,1	18	0	92	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Spa III (École communale)	275	18,7	8,3	13,5	22,6	31	1,5	18	0	86	71	62	10	5	2	4	4	8	11	18		
Stavelot III (Institut).	295	19,3*	8,1*	13,7	22,8	31	2,0	18-28	0	87	71	62*	6	5	0	0	12	7				

AOÛT 1896.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				REMARQUES.
	8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.		8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.	
West-Hinder.	6,5	5,6	6,1	0	0	3	0	Maredsous.	6,9	8,1	7,5	2	0	4	1	<i>Halos solaires.</i> — Le 2, à Hechtel; le 4, à Hechtel et à Ledeberg; le 5, à Ledeberg; le 10, à Verviers (Ville); le 11, à Uccle; le 13, à Hechtel; le 18, à Hechtel et à Uccle; le 19, à Uccle; le 27, à Verviers (Ville); le 28, à Hechtel et à Uccle; le 29, à Uccle.
Wielingen.	5,7	5,1	5,4	0	0	2	0	Ciergnon.	7,1*	6,7*	6,9	8	0	6	1	
Heyst.	—	—	—	—	—	—	—	Scy.	—	7,2	—	0	0	4	2	<i>Couronnes solaires.</i> — Le 4, à Verviers (Ville); le 8, à Ledeberg; le 11, à Ciergnon; les 14 et 18, à Soignies; les 20 et 26, à Verviers (Ville).
Blankenberghe.	—	—	—	0	0	1	0	Ciney I.	—	—	—	—	—	—	—	
Ostende I (Ville).	6,3	5,3	5,8	0	0	6	0	Namur.	—	—	—	—	—	—	—	<i>Halos lunaires.</i> — Le 24, à Soignies; le 28, à Hechtel et à Uccle.
Ostende III (G ^d Phare).	7,7	6,8	7,3	0	0	3	0	Sclayn.	7,5	7,7	7,6	6	0	—	0	
Furnes I.	7,0	6,1	6,6	0	0	3	1	Andenne.	5,0	4,4	4,7?	0	0	3	0	<i>Couronnes lunaires.</i> — Le 19, à Soignies et à Verviers (Ville); le 26, à Soignies; le 27, à Verviers (Ville).
Menin.	4,8	6,0	5,4	0	0	2	1	Waret l'Évêque.	6,0	6,2	6,1	3	0	3	0	
Mouscron.	—	—	—	—	—	—	—	Huy I.	6,7	5,9	6,3	7	0	2	0	<i>Arc-en-ciel lunaire.</i> — Le 27, à Sart-lez-Spa.
Iseghem.	7,6	7,9	7,8	4	0	12	0	Huy (Statte).	7,5	—	—	5	0	2	1	
Roulers.	6,1	5,9	6,0	—	—	—	—	Flémalle-Haute.	7,0	4,5	5,8	3	0	2	0	NOTE. — Les vents de la région Nord à Ouest ayant prédominé en Août 1896, ce mois a été froid et nébuleux. Sa température moyenne a été trop basse de plus de 1°5, et il n'a présenté aucune période, même courte, de chaleur un peu accentuée. Le maximum du mois s'est produit à des dates variables suivant les régions: du 11 au 14, du 19 au 21 ou les 30 et 31; le thermomètre n'a dépassé 25° que dans quelques localités de la Campine et du Nord des Flandres. Le minimum a été observé le 27 ou le 28 dans la plupart des stations, le 18 ou le 19 dans les autres. Des gelées blanches se sont produites à ces dates. Du 24 au 27 Août, des pluies abondantes, accompagnant des orages, sont tombées en différents points du pays, principalement dans les régions de l'Est et du Sud-Est. Le 22, de 3 à 5 heures du matin, de la neige est tombée au Sud de la province de Namur; elle était en quantité suffisante pour former une couche assez épaisse sur le sol. Le 26, vers 1 1/2 h. de l'après-midi, à Sart-lez-Spa, des flocons ont été remarqués au milieu d'une pluie battante. Du 1 ^{er} au 17, de fortes pressions barométriques ont régné à l'W. et au SW. de l'Europe. Le régime atmosphérique a été variable ensuite, mais de fortes pressions se sont encore assez fréquemment montrées sur nos régions.
Selzaete.	7,7	7,7	7,7	1	0	4	0	Longchamps (Waremme).	—	—	—	0	0	1	0	
Somergem.	6,2	6,9	6,6	2	0	4	0	Liège (Cointe).	7,2	7,4	7,3	5	0	4	1	
Gand I.	7,2	7,6	7,4	1	0	2	0	Liège (Jardin bot.).	6,0*	—	—	0	0	2	0	
Ledeberg.	7,3	7,7	7,5	6	0	4	0	Herstal.	7,1*	6,7*	6,9	1	0	3	0	
Pâturages.	7,0	7,5	7,3	2	0	3	2	Verviers (Ville).	7,4	7,9	7,7	3	0	6	0	
Mons I.	—	—	—	—	—	—	—	Verviers (Tir).	7,7	8,0	7,9	3	0	6	1	
Lanquesaint.	7,2	6,3	6,8	1	0	2	0	Dolhain (Limbourg).	8,0	7,1	7,6	2	0	5	1	
Lombeek-Notre-Dame.	8,6	8,1	8,4	3	0	1	0	Theux.	8,0	7,6	7,8	—	—	—	—	
Soignies.	8,0	7,9	8,0	3	0	2	0	Herve.	8,3	8,2	8,3	2	0	4	0	
Bruxelles (M ^e aux Grains).	6,6	6,4	6,5	5	0	4	1	Clermont (Thimister).	—	—	—	—	—	—	—	
Uccle (Observatoire).	7,6	8,5	8,2	3	0	5	2	Saint-Roch (Ferrières).	—	—	—	5	0	—	0	
Louvain II.	6,5*	7,4*	7,0	5	0	4	0	Clavier.	5,1	5,1	5,1	2	0	1?	0	
Malines.	6,4	7,9	7,2	3	0	2	0	Reid-des-Chênes (Dolembreux).	8,3	8,6	8,5	3	0	4	0	
Anvers (Pyrotechnie).	7,5	8,0	7,8	2	0	1	0	Spa I.	—	—	—	2	0	4	0	
Brasschaet (Polygone).	6,2	7,7	7,0	1	0	0	0	Spa III.	7,3	7,9	7,6	3	0	5	3	
Aertselaer.	5,9	6,1	6,0	—	—	4	—	Sart-lez-Spa.	—	—	—	0	1	5	0	
Lierre.	7,3	—	—	2	0	3	0	Jalhay (Gileppe).	7,7	7,5	7,6	1	0	4	1	
Westmalle.	7,2	—	—	3	0	1	0	Hestreux.	7,5	7,0	7,3	3	0	3	0	
Turnhout.	—	—	—	—	—	—	—	Baraque-Michel.	—	—	—	—	—	—	—	
Beverloo.	6,6	8,1	7,4	5	0	4	0	Stavelot I.	6,3	5,6	6,0	6	0	3	1	
Hechtel.	6,3	7,3	6,8	8	0	4	0	Stavelot III (Institut).	7,9	7,5	7,7	5	0	4	0	
Maeseyck.	8,5	8,0	8,3	7	0	2	0	Ville-du-Bois (Viel-Salm).	—	—	—	2	0	1	0	
Hasselt.	6,3	8,0	7,2	1	0	3	1	Bastogne I.	7,8	7,6	7,7	12	0	3	0	
Saint-Trond.	6,5*	6,5*	6,5	1	0	—	0	Bourcy.	6,1	5,6	5,9	11	0	4	0	
Diest.	4,9	7,3	6,1	3	0	3	0	Lutremange.	8,1	8,3	8,2	4	0	2	0	
Goyer.	—	—	—	3	0	1	0	Les Tailles.	7,1	6,0	6,6	7	0	1	0	
Linsmeau.	—	—	—	—	—	—	—	La Roche (École com ^{le}).	8,0*	7,1*	7,6	7	0	5	0	
Gembloux.	7,4	7,2	7,3	9	0	3	0	Beauplateau.	8,2	8,2	8,2	18	0	3	0	
Charleroi (Réservoir).	—	—	—	2	0	3	1	Libramont.	7,3	7,1	7,2	5	0	2	0	
Montigny-le-Tilleul.	6,7	7,1	6,9	0	0	4	0	Neufchâteau.	—	—	—	—	—	—	—	
Nalinnes.	—	—	—	1	0	1	0	Arlon.	8,1	8,0	8,1	2	0	2	1	
Thuillies.	7,4	6,4	6,9	2	0	2	0	Étalle.	7,5	7,3	7,4	0	0	1	0	
Walcourt I.	5,8	6,0	5,9	1	0	3	0	Les Ammerois.	6,9	6,0	6,5	24	0	7	0	
Chimay I.	6,3	7,4	6,9	2	0	2	1	Carlsbourg.	7,9	7,4	7,7	13	0	4	0	
Florennes.	6,5	6,6	6,6	6	0	2	0	Bourseigne-Neuve.	7,6	8,4	8,0	6	1	1	0	
								Virton.	7,9	8,0	8,0	2	0	4	0	
								Ethe.	—	—	—	—	—	—	—	

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

AOÛT 1896. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimètres.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimètres.	DATE.			HAUTEUR en millimètres.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimètres.	DATE.			HAUTEUR en millimètres.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimètres.	DATE.
En mer.	West-Hinder	—	—	—	—	Haine (suite).	Mons (Collège) . . .	—	—	—	—	Senne (suite)	Bruxelles (Bois) . .	65,5	15	26,4	27
»	Wielingen	83,0	17	20,0	24	»	Mons II (P. & C.) . .	46,0	13	11,0	8 24	»	Bruxelles (Jard. bot.)	82,4	12	25,2	27
Région Maritime.	Knocke	86,0	16	21,0	24	»	Paturages	55,2	12	13,0	24	»	Bruxelles (Meaux Grains).	93,3	16	34,6	27
»	Heyst	72,0	21	19,0	24	»	Herbières	59,0	10	15,0	8	»	Bruxelles (r. du Mât).	84,0	12	24,0	27
»	Le Coq	58,0	13	22,0	24	»	Harchies	56,0	12	10,5	26						
»	Ostende I (Ville) . .	61,0	20	19,0	24	lys	Comines	39,8	14	11,0	24	Grande Nêthe.	Hechtel	40,8	16	13,0	24
»	Ostende III (G ^d Phare)	55,5	14	17,5	24	»	Menin	70,6	16	29,5	6	»	Beverloo	50,9	15	13,0	24
»	Nieuport	68,7	21	24,5	24	»	Harlebeke	47,8	15	15,0	24	»	Moll	53,8	9	14,7	24
»	Furnes I	69,6	17	24,3	24	»	Deynze	69,0	17	16,3	24	»	Westerloo	63,0	12	15,0	24
»	Furnes II (P. & C.) .	64,5	12	24,0	24	Mandel.	Roulers	30,0?	—	—	—	»	Iteghem	72,4	14	23,5	24
»	Houthem	46,2	16	12,0	25	»	Cachtem	78,8	19	20,2	14	»	Lierre	68,1	16	25,5	24
»	Rousbrughe	62,4	16	19,0	24	»	Iseghem	64,2	19	20,2	25	Petite Nêthe.	Desschel	76,1	12	30,9	25
»	Boesinghe	77,0	18	18,0	24	Dendre.	Lanquesaint	47,5	17	14,5	14	»	Arendonck	54,0	9	12,6	25
»	Pollinchove	56,5	16	16,0	24	»	Grammont	70,0	13	19,0	24	»	Turnhout	—	—	—	—
»	Dixmude	75,5	17	21,0	24	»	Lombeek-N.-Dame . .	68,2	11	24,0	24	»	Gheel (Canal)	62,5	12	15,5	24
»	Bruges I	109,2	23	26,0	24	»	Alost	61,5	15	24,0	2	»	Gheel (Village) . . .	70,3	12	14,2	9
»	Bruges II (P. & C.) .	89,3	22	23,0	24	Durme	Schipdonck	71,6	16	17,2	24	»	Herenthals II (P. & C.)	66,2	13	19,8	24
»	Pont-de-Paille . . .	117,8	12	27,0	24	»	Somergem	86,4	20	24,0	24	»	Grobbendonck	72,8	14	22,0	24
»	Maldegheem	128,4	17	31,8	24	»	Rodenhuyze	74,1	16	27,8	24	»	Westmalle	112,2	19	15,0	24
»	Steene-Schuur . . .	87,6	15	28,4	24	»	Dacknam	68,7	13	31,0	24	»	Emblehem	58,3	11	23,4	24
»	Selzaete	89,5	16	30,0	24	Dyle.	Houtain-le-Val . . .	51,0	11	12,0	24	Meuse	Virton	95,0	11	55,0	25
Escaut.	Maubray	42,0	9	12,0	27	»	Wavre	48,5	9	16,5	24	»	Gedinne	70,8	15	14,8	9
»	Antoing	43,0	10	12,0	8	»	Louvain II	78,7	13	24,0	8	»	Bourseigne-Neuve . .	85,0	9	34,0	25
»	Constantin	56,0	9	18,0	8	»	Louvain III (P. & C.)	73,0	9	25,0	8	»	Hastières	54,5	9	22,8	25
»	Mouscron	—	—	—	—	»	Malines	53,4	13	23,0	24	»	Dinant II (P. & C.) .	64,8	9	27,5	25
»	Espierres	48,0	10	15,0	24	Démer.	Hasselt	72,8	23	31,7	9	»	Maredsous	52,5	13	17,7	24
»	Autryve	58,0	14	16,0	24	»	Saint-Trond	—	—	—	—	»	Rivière	67,3	13	16,8	9
»	Berchem	78,0	9	21,0	24	»	Diest	55,5	13	21,0	24	»	La Plante	67,5	17	14,8	8
»	Audenarde	59,5	11	19,0	24	»	Sichem	51,3	15	18,0	24	»	Namur	—	—	16,5	25
»	Semmerzaeke	78,0	16	20,0	8 24	»	Aerschot	62,0	11	15,0	25 27	»	Cognelée	59,3	12	24,0	25
»	Gand I	78,3	18	21,4	8	»	Jodoigne	38,0	11	13,0	24	»	Maizeret	59,8	17	14,3	25
»	Gand II (P. & C.) . .	69,0	13	25,0	24	Senne.	Bois-d'Haine	38,5	10	13,0	25	»	Sclayn	57,7	13	13,5	25
»	Termonde	67,7	14	26,2	24	»	Seneffe	43,0	14	16,0	25	»	Andenne	57,5	14	13,5	25
»	Aertselaer	64,1	17	27,5	24	»	Ronquières	46,5	15	15,0	24	»	Andenelle	78,3	13	14,3	8 25
»	Anvers (Pyrotechnie).	47,7	19	19,0	24	»	Soignies	55,6	17	24,8	24	»	Ben-Ahin	45,8	6	18,5	25
»	Brasschaet (Polygone).	95,6	19	20,4	25	»	Mont-Saint-Jean . .	54,0	13	17,0	24	»	Huy (Statte)	61,9	17	14,7	25
Haine.	Anderlues	51,0	4?	25,0	24	»	Hal	76,0	13	22,0	24	»	Huy I	57,0	14	14,0	25
»	Givry	60,0	7	24,0	26	»	Uccle (Observatoire.)	69,5	16	21,8	24	»	Huy II (P. & C.) . .	70,5	15	17,5	25

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

AOÛT 1896. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
Meuse (suite).	Ampsin	57,5	10	18,3	25	Lesse. (suite).	Ciergnon	69,0	13	22,0	25	Ourthe (suite)	La Roche (École comm.) .	63,5*	12*	25,0	25
	» Amay	58,5	13	29,5	24	Bocq.	Scy	85,3	18	34,2	25	»	La Roche (P. & C.) .	62,3	10	25,0	25
	» Les Awirs	57,5	14	16,0	24	»	Hamois	74,3	13	25,0	25	»	Marche	91,5	13	40,0	25
	» Chockier	—	—	—	—	»	Ciney I	—	—	—	—	»	Bomal	68,5	12	19,5	24
	» Saint-Nicolas lez-Liége .	66,7	13	17,7	24	»	Ciney II (P. & C.) .	79,5	8	31,0	25	»	Erezée	102,5	13	32,0	25
	» Liège (Cointe)	69,4	19	18,5	25	Sambre.	Solre-sur-Sambre . .	62,3	13	11,5	25	»	St-Roch (Ferrières) .	109,0	17	29,0	25
	» Liège (Jardin bot.) . .	—	—	—	—	»	La Buissière	64,5	12	16,8	8	»	Comblain	79,3	15	20,0	25
	» Herstal	29,8?	18?	6,1?	9?	»	Sars-la-Buissière . .	66,8	16	18,0	8	»	Nandrin	64,0	9	16,0	24
	» Fétinne	72,3	17	15,5	24	»	Lobbès	103,8	13	15,0	26	»	Heid-des-Chênes (Dolembreux) .	69,8	16	17,0	24
	» Vottem	54,1	—	24,4	25	»	Thuillies	66,9	13	20,1	25	»	Chênée	68,8	10	24,0	24
Semois.	» Hermalle-sous-Argenteau .	114,3	13	23,0	24	»	Thuin	83,5	15	19,3	8	Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	22,0	26
	» Visé	83,5	10	32,0	8	»	Landelies	72,0	14	14,0	10	»	Hockai	133,3	23	31,0	25
	» Battice	121,5	17	29,0	24	»	Leernes lez-Thuin .	60,0	10	14,3	24	»	Stavelot I (Éc. moy.) .	106,5	20	27,0	26
	» Clermont	—	—	—	—	»	Luttre	36,0	11	11,0	24	»	Stavelot II (P. & C.) .	122,5	19	27,3	25
	» Aubel	118,5	18	20,0	24	»	Charleroi (P. & C.) .	65,3	14	14,0	10	»	Stavelot III (Institut) .	99,8	18	38,0	25
	» Maeseyck	39,5	13	20,0	24	»	Charleroi (réservoir)	80,2	14	15,8	10	»	Aywaille	84,0	18	20,8	25
	» Ryckevorsel	85,7	10	22,7	24	»	Châtelineau	74,3	15	12,5	10	Vesdre.	Baraque-Michel . .	117,3	18	35,8	25
	» Saint-Léonard	95,5	11	21,0	24	»	Farciennes	81,8	12	17,8	27	»	Hestreux	118,5	16	28,0	24
	» Arlon	85,8	17	51,0	25	»	Auvclais	68,8	12	14,8	25	»	Jalhay (Barrage Gileppe) .	124,1	18	26,0	25
	» Étalle	103,2	12	61,5	25	»	Gembloux	34,3	14	13,0	24	»	Dolhain	137,8	16	37,0	24
Viroin.	» Poncel	106,0	13	67,0	25	»	Mornimont	69,0	13	25,0	9	»	Verviers (Tir) [Stembert] .	136,6	17	47,4	9
	» Libramont	71,5	11	21,0	25	»	Bauce	66,5	13	15,0	25	»	Verviers (Ville) . . .	135,8	17	22,3	24
	» Bertrix	70,3	9	35,3	25	Eau d'Heure.	Florennes	—	—	—	—	»	Sart lez-Spa	—	—	—	—
	» Longlier	80,0	9	31,3	26	»	Philippeville	61,0	14	20,3	25	»	Spa I	122,7	22	20,3	24
	» Neufchâteau	—	—	—	—	»	Walcourt I	49,5	10	16,0	25	»	Spa III (École communale) .	123,0	18	24,0	25
	» Florenville	140,3	13	82,0	25	»	Walcourt II (P. & C.)	53,8	12	14,0	25	»	La Reid	123,3	17	33,3	24
	» Les Ammerois	128,1	13	45,0	25	»	Nalinnes	66,2	13	18,4	26	»	Theux	125,5	18	26,7	25
	» Bouillon	94,5	16	43,0	25	»	Montigny-le-Tilleul .	51,6	14	9,4	25	»	Nessonvaux	129,3	20	27,8	1
	» Membre	51,8	11	18,5	25	Mehaigne.	Eghezée	56,5	9	11,0	24	»	Herve	85,0*	24*	23,0	24
	» Chimay I	85,7	14	37,8	25	»	Waret, l'Évêque . . .	79,4	13	21,5	25	Geer.	Goyer	45,6	11	19,5	24
Lesse.	» Chimay II (P. & C.) .	82,0	13	32,0	25	»	Fallais	53,0	5	14,0	25	»	Longchamps	28,0	10	9,0	15
	» Mariembourg	61,0	10	32,0	25	»	Havelange	78,8	13	23,0	24	»	Waremmes	68,5	10	23,0	1
	» Vierves	65,8	11	25,0	25	Hoyoux.	Clavier	60,7	13	22,5	25	»	Bierset	79,8	11	31,3	25
	» Carlsbourg	65,7	14	28,0	24	»	Modave	63,0	13	15,0	25	Wiltz.	Bastogne I	56,4	10	29,0	25
	» Paliseul	75,8	11	39,0	25	»	Beauplateau	89,6	15	36,4	25	»	Bastogne III (P. & C.) .	61,5	10	20,0	24
	» Graide	67,5	8	31,3	25	Ourthe.	Gouvy	102,5	13	22,0	24	»	Bourcy	62,5	11	35,5	25
	» Poix	91,0	16	32,3	25	»	Les Tailles	102,2	17	29,0	25	Sure.	Lutremange	53,2	4	36,5	25
	» Rochefort II (P. & C.)	65,3	12	21,3	25												

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

SEPTEMBRE 1896.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX.	MIN.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	NOMBRE d'ob-servations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Heyst-sur-Mer	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	2	1	0	6	6	15	0	0
Ostende I (Ville)	5	18,2	12,2	15,3	23,1	8	5,5	29	0	89	—	60	3	4	2	2	11	20	14	4
Ostende III (Grand Phare)	7	18,5	12,0	15,2	23,5	8-9	5,5	30	0	—	77	60	3	3	2	3	9	18	11	11
Furnes I (Collège)	5	18,1	11,8	14,9	23,0	1	5,8	29	0	95	93?	60	2	4	2	4	12	25	9	2
Iseghem	15	18,8	11,4	15,1	23,0	9	5,8	29	0	87	—	60	0	2	2	9	7	24	13	3
Maldegheem	6	19,2	11,2	15,2	23,4	9	3,1	30	0	89	74	60	4	1	2	0	19	10	21	3
Selzaete	6	19,5	10,6	15,0	24,8	8	3,5	30	0	94	80	60	3	4	3	1	7	11	20	5
Somergem	15	18,8	10,4	14,6	24,0	9	4,5	29-30	0	91	77	60*	0	5	0	4	17	26	5	3
Gand I (Ecole d'horticulture)	27	19,9	11,1	15,5	24,4	9	5,1	29-30	0	85	71	60	2	4	1	7	21	19	4	2
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	1	2	2	3	14	27	7	4
Paturages	92	19,1	10,8	14,9	24,2	8	3,7	30	0	86	69	60	0	1	2	8	15	20	9	5
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Soignies	80	18,3	11,0	14,6	24,0	8	3,6	30	0	84	71	(3)60*	1	3	0	1	9	29	13	1
Bruxelles (Jardin botanique)	40	19,4	12,0	15,7	25,0	8	5,4	30	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	18,2	12,2	15,2	23,0	9	7,0	30	0	86	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	18,3	10,9	14,6	24,0	9	4,8	29	0	88	70	(1)60	1	3	1	9	10	27	7	1
Malines	11	18,5*	11,1*	14,8	23,6	8-9	5,7	30	0	—	—	60*	0	0	0	12	10	32	4	2
Anvers (Pyrotechnie)	7	19,0*	11,2	15,1	23,8	8	4,4	30	0	89	71	60*	1	2	3	7	26	14	5	2
Brasschaet (Polygone)	17	18,4	10,5	14,4	23,5	9	2,3	30	0	92	81	(10)60	0	1	0	2	8	22	15	2
Lierre	7	18,3	11,1	14,7	22,7	9	3,0	30	0	87	—	30	2	0	0	1	13	9	4	1
Westmalle	19	20,3	10,0	15,1	25,0	8-9	1,8	30	0	91	—	30	0	0	0	0	4	22	2	2
Turnhout	25	19,1	11,7	15,4	24,9	9	2,4	30	0	89	77	60*	0	1	5	1	11	20	18	4
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	19,5	10,4	14,9	24,8	4-9	3,0	30	0	90	74	60	0	0	4	3	7	29	15	2
Hechtel	60	19,4	10,8	15,1	25,3	9	2,6	30	0	—	—	60	2	2	0	6	9	30	9	2
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	19,2	9,9	14,5	24,7	8	1,3	30	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	20,3	9,9	15,1	26,9	9	1,1	30	0	91	77	60	0	1	6	2	12	24	13	2
Hasselt	36	19,6	11,9	15,7	24,9	9	4,5	30	0	86	71	60	1	3	1	3	5	37	8	2
Saint-Trond	59	19,3*	11,5*	15,4	24,3	9	3,7	30	0	90	76	60*	0	2	0	1	7	33	14	3
Goyer	116	18,8*	10,9*	14,8	23,7	9	3,4	30	0	87	78	60*	1	2	2	5	35	10	5	0
Liège (Cointe)	125	18,4	11,3	14,8	23,8	9	3,6	30	0	86	70	60	1	1	2	4	7	29	13	3
Liège (Jardin botanique)	75	19,4	12,0	15,7	25,0	8	4,0	30	0	92	—	30*	0	1	1	1	11	11	5	0
Tilff	75	19,2	10,0	14,6	24,8	8	2,5	29	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flémalle-Haute	99	19,2	11,5	15,3	24,2	9	3,6	30	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy (Statte)	72	18,9	10,9	14,9	24,4	4	3,2	30	0	84	—	(1)30	0	1	3	2	7	10	5	1
Huy I (Section normale)	80	19,8	11,1	15,4	24,8	4	3,6	30	0	81	67	60	0	1	0	3	12	37	5	2
Waret l'Évêque	154	18,1	9,4	13,7	23,0	9	4,2	29	0	87	78	60	2	0	0	0	2	29	24	3
Gembloux	188	18,6	10,4	14,5	24,7	9	1,0	30	0	87	78	60	2	2	2	2	8	22	18	4
Namur	85	18,4	11,4	14,9	22,7	9	5,8	30	0	87	—	30	0	0	3	3	4	11	8	1
La Plante	151	18,8	10,7	14,7	23,5	9	4,2	29	0	92	81	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sclayn	78	19,1	10,9	15,0	24,8	0	4,0	29	0	85	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciergnon	150	18,7	9,4	14,0	24,8	4-8	0,1	29	0	87	80	(2)60*	1	1	0	1	14	21	18	2
Maredsous	210	17,9	9,4	13,6	23,5	9	2,1	30	0	90	76	60	0	0	0	3	18	21	14	4
Florennes	260	17,5	9,4	13,4	22,7	4	0,8	30	0	89	77	(7)60	0	0	0	1	4	28	15	10
Thuillies	157	17,6	10,0	13,8	23,8	0	4,2	21	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	17,4	9,9	13,6	23,0	8	-0,1	30	1	90	74	60	2	2	1	1	7	22	22	3
Les Ammerois	400	17,6	8,2	12,9	22,8	4	4,9	21	0	97	92?	60	0	0	0	0	14	39	2	5
Carlsbourg	366	16,5	9,0	12,7	21,9	8	0,2	30	0	92	84	60	2	1	0	1	15	29	8	4
Neufchâteau	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	480	16,7	8,4	12,5	21,4	9	-0,2	30	1	—	—	60	2	0	0	4	11	37	3	3
Beauplateau	460	15,9	8,5	12,2	20,9	5	1,0	30	0	94	79	60	2	1	0	1	18	25	9	4
La Roche (Ecole communale)	221	18,6	9,2	13,9	24,5	9	0,4	29	0	87	85	60	5	3	6	3	2	15	15	11
Les Tailles	610	15,2*	7,0*	11,5	20,2	4	1,2	29	0	93	—	60*	4	0	0	4	7	27	16	2
Clavier	315	18,1	9,6	13,8	23,0	4-9	3,5	29	0	85	78	60	0	2	0	1	14	10	23	3
Saint-Roch (Ferrières)	320	17,3	9,1	13,2	22,0	9	3,6	30	0	88	—	30	1	0	0	2	13	11	3	0
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	17,8	10,1	13,9	22,6	8	3,8	29	0	87	77	60	0	2	1	6	4	38	6	3
Clermont (Thimister)	295	17,9	10,0	13,9	23,2	8	4,1	30	0	—	—	30	0	1	0	4	5	17	2	1
Herve	275	17,4*	10,4*	13,9	22,6	9	3,8	29	0	92	79	60*	1	0	0	2	5	11	38	3
Verviers (Ville)	105	17,8	10,8	14,3	22,4	9	2,4	30	0	84	73	60*	0	1	0	3	20	20	5	2
Verviers (Tir) (Stembert)	255	17,8	10,5	14,1	23,4	9	1,9	30	0	85	69	60	0	5	0	2	10	37	3	3
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	19,1	8,7	13,9	25,1	8	0,5	30	0	85	76	(2)60	1	1	11	10	26	1	7	1
Hestreux	452	19,8	9,3	13,0	22,0	9	3,1	29	0	88	78	60	2	1	0	4	8	39	4	2
Baraque-Michel	670	—	7,4	—	—	—	1,5	29	0	—	—	—	—							

SEPTEMBRE 1896.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				REMARQUES.
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.		8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	
West-Hinder.	5,5	5,5	5,5	1	0	1	1	Ciergnon.	8,0	7,5	7,8	1	0	1	0	Halos solaires. — Les 2 et 3, à Uccle; le 4, à Hechtel, Uccle, Verviers (Tir) et Verviers (Ville); les 5, 9, 10, 12, 13, 14 et 16, à Uccle; le 17, à Hechtel, Mons, Uccle et Verviers (Ville); le 19, à Hechtel, Ledeborg, Soignies, Uccle, Verviers (Tir) et Verviers (Ville); le 20, à Ledeborg; le 26, à Uccle; le 29, à Hechtel, Ledeborg et Uccle.
Wielingen.	5,0	5,0	5,0	1	0	8	2	Scy.	—	7,6	—	0	0	3	0	
Heyst.	—	—	—	—	—	—	—	Ciney I.	7,4	8,8	8,1	—	—	—	—	Parhélies. — Les 5, 9, 13 et 19, à Uccle.
Blankenberghe.	—	—	—	1	0	3	0	Namur.	7,8	—	—	5	0	2	0	
Ostende I (Ville).	6,9	7,0	7,0	2	0	4	1	Sclayn.	8,4	8,0	8,2	3	0	1	0	Couronnes solaires. — Le 4, à Soignies et à Verviers (Ville); les 5, 8 et 12, à Verviers (Ville); le 17, à Verviers (Tir) et à Verviers (Ville); le 19, à Soignies et à Verviers (Ville); le 20, à Ledeborg; le 29, à Soignies.
Ostende III (G ^d Phare).	6,8	7,8	7,3	2	0	5	0	Andenne.	6,2	5,1	5,7	1	0	1	0	
Furnes I.	6,2	7,2	6,7	2	0	2	0	Waret l'Évêque.	6,2	5,8	6,0	—	—	—	—	Halos lunaires. — Le 16, à Hasselt et à Sclayn; le 17, à Beanplateau, Carlsbourg, La Gileppe, Laroche, Soignies et Verviers (Tir); le 18, à Thuillies; le 19, Verviers (Tir) et Verviers (Ville); le 21, à Huy-Statte et à Ledeborg; le 23, à Malines et à Uccle; le 24, à Louvain.
Menin.	5,5	6,2	5,9	0	0	0	0	Huy I.	7,3	5,8	6,6	1	0	0	1	
Mouscron.	—	—	—	—	—	—	—	Huy (Statte).	7,5	—	—	1	0	2	0	Couronnes lunaires. — Le 16, à Ciergnon, Hechtel, Louvain, Soignies et Verviers (Tir); le 17, à Laroche, Louvain et Soignies; le 19, à Ciergnon et à Huy-Statte; le 20, à Carlsbourg; le 21, à Ciergnon, Hasselt, Soignies et Verviers (Tir); le 26, à Ciergnon, Hechtel et Ledeborg.
Iseghem.	7,0	7,8	7,4	3	0	7	0	Flémalle-Haute.	6,9	5,6	6,3	2	0	0	0	
Roulers.	5,7	6,0	5,9	—	—	—	—	Longchamps (Waremmes).	—	—	—	0	0	2	0	NOTE. — Le mois de Septembre a été très pluvieux. La quantité d'eau recueillie a été considérable et les jours de pluie très nombreux.
Bruges I.	6,9	7,6	7,3	1	0	3	1	St-Nicolas lez-Liége.	—	—	—	—	—	—	—	
Maldegheem.	6,7*	7,8*	7,3	1	0	2	0	Liège (Cointe).	8,1	7,0	7,6	2	0	1	1	Du 2 ^{er} au 19, la température a été généralement au-dessus de la normale d'un peu plus de 1°; à partir du 20, une baisse assez accentuée s'est déclarée, et la fin du mois a été trop froide de 1°5 environ. Le maximum absolu a été observé le 8 ou le 9, et le minimum absolu le 29 ou le 30, dans la plupart des stations.
Selzaete.	7,2	8,2	7,7	1	0	0	0	Liège (Jardin bot.).	*6,9	—	—	0	0	1	0	
Somergem.	6,5	6,2	6,4	4	0	2	0	Herstal.	8,6	7,4	8,0	3	0	1	0	Des phénomènes orageux ont été observés à différentes reprises. Ils ont été plus fréquents à l'Ouest qu'à l'Est du pays, comme c'est généralement le cas en automne et en hiver.
Gand I.	6,4	7,6	7,0	1	0	4	0	Verviers (Ville).	8,0	7,5	7,8	0	0	2	1	
Ledeberg.	7,1	7,3	7,2	6	0	3	0	Verviers (Tir).	8,3	8,0	8,2	1	0	1	1	La dernière décade de Septembre a été marquée par des vents très violents, provoqués par deux tempêtes qui ont sévi sur l'Europe occidentale du 22 au 25.
Paturages.	6,9	7,6	7,3	1	0	1	0	Dolhain (Limbourg).	8,1	6,6	7,4	0	0	0	0	
Hoorebeke-St ^e Marie.	—	—	—	0	0	2	0	Theux.	9,1	7,5	8,3	0	0	0	0	La nébulosité du ciel a été forte et, partant, les heures de soleil ont été peu nombreuses (38 p. c. seulement du total possible).
Lanquesaint.	7,3	6,1	6,7	3	0	1	0	Herve.	8,6	8,0	8,3	1	0	1	1	
Lombeek-Notre-Dame.	7,3	8,6	8,0	1	0	3	0	Clermont (Thimister).	9,7	—	—	—	—	—	—	Les vents de Sud-Ouest et de Sud ont régné d'une façon exceptionnelle (70 p. c. environ). Ceux de Nord à Est ont été très rares (à peine 5 p. c.).
Soignies.	7,7	8,2	8,0	3	0	2	0	Saint-Roch (Ferrières).	—	—	—	—	0	—	—	
Bruxelles (M ^e aux Grains).	6,2	6,2	6,2	3	0	3	1	Clavier.	7,3	5,5	6,4	—	—	—	—	Le 2, vers 9 h. du soir, une forte secousse de tremblement de terre a ébranlé le Pas-de-Calais et s'est propagée au Nord et au Nord-Est sur une grande partie de notre pays.
Uccle (Observatoire).	7,9	8,2	8,1	3	0	3	1	Heid-des-Chènes (Dolembreux).	8,8	8,8	8,8	0	0	1	0	
Louvain II.	6,7*	7,1*	6,9	2	0	1	0	Spa I.	—	—	—	—	0	0	0	Le 2, vers 9 h. du soir, une forte secousse de tremblement de terre a ébranlé le Pas-de-Calais et s'est propagée au Nord et au Nord-Est sur une grande partie de notre pays.
Malines.	7,7*	7,4*	7,6	2	0	1	0	Spa III.	8,5	7,8	8,2	2	0	0	0	
Anvers (Pyrotechnie).	8,5	8,1	8,3	3	0	3	0	Sart lez-Spa.	—	—	—	—	—	—	—	Le 2, vers 9 h. du soir, une forte secousse de tremblement de terre a ébranlé le Pas-de-Calais et s'est propagée au Nord et au Nord-Est sur une grande partie de notre pays.
Brasschaet (Polygone).	6,8	7,0	6,9	2	0	2	0	Jalhay (Gileppe).	7,6	7,6	7,6	0	0	2	0	
Aertselaer.	6,5	6,2	6,4	0	0	2	0	Hestreux.	8,0	7,0	7,5	0	0	2	1	Le 2, vers 9 h. du soir, une forte secousse de tremblement de terre a ébranlé le Pas-de-Calais et s'est propagée au Nord et au Nord-Est sur une grande partie de notre pays.
Lierre.	7,3	—	—	—	0	—	0	Baraque-Michel.	—	—	—	2	0	0	0	
Westmalle.	7,4	—	—	6	0	0	0	Stavelot I.	8,5	7,4	8,0	0	0	0	1	Le 2, vers 9 h. du soir, une forte secousse de tremblement de terre a ébranlé le Pas-de-Calais et s'est propagée au Nord et au Nord-Est sur une grande partie de notre pays.
Turnhout.	6,6*	6,2*	6,4	2	0	2	0	Stavelot III (Institut).	8,1	7,8	8,0	0	0	0	1	
Beverloo.	7,3	7,8	7,6	2	0	6	0	Ville-du-Bois (Viel-Salm).	7,7	7,4	7,6	—	—	—	—	Le 2, vers 9 h. du soir, une forte secousse de tremblement de terre a ébranlé le Pas-de-Calais et s'est propagée au Nord et au Nord-Est sur une grande partie de notre pays.
Hechtel.	7,8	8,1	8,0	3	0	4	0	Bastogne I.	*8,5	*8,2	8,4	6	0	2	0	
Maeseeyck.	9,1	7,4	8,3	8	0	2	0	Bourcy.	7,4	5,9	6,7	15	1	2	1	Le 2, vers 9 h. du soir, une forte secousse de tremblement de terre a ébranlé le Pas-de-Calais et s'est propagée au Nord et au Nord-Est sur une grande partie de notre pays.
Hasselt.	7,4	7,4	7,4	1	0	3	1	Lutremange.	8,4	7,7	8,1	3	0	0	0	
Saint-Trond.	6,7	7,0	6,9	1	0	0	0	Les Tailles.	—	—	—	9	0	1	0	Le 2, vers 9 h. du soir, une forte secousse de tremblement de terre a ébranlé le Pas-de-Calais et s'est propagée au Nord et au Nord-Est sur une grande partie de notre pays.
Diest.	6,3	7,3	6,8	4	0	5	0	La Roche (École com ^{le}).	8,4	7,6	8,0	2	0	0	0	
Goyer.	—	—	—	1	0	—	0	Beauplateau.	8,6	8,3	8,5	8	0	1	1	Le 2, vers 9 h. du soir, une forte secousse de tremblement de terre a ébranlé le Pas-de-Calais et s'est propagée au Nord et au Nord-Est sur une grande partie de notre pays.
Linsmeau.	—	—	—	—	0	4	—	Libramont.	8,5	8,1	8,3	6	0	0	0	
Gembloux.	7,0	6,8	6,9	5	0	2	0	Neufchâteau.	—	—	—	—	—	—	—	Le 2, vers 9 h. du soir, une forte secousse de tremblement de terre a ébranlé le Pas-de-Calais et s'est propagée au Nord et au Nord-Est sur une grande partie de notre pays.
Charleroi (Réservoir).	—	—	—	2	0	0	1	Arlon.	8,7	8,6	8,7	5	0	1	1	
Montigny-le-Tilleul.	7,6	7,6	7,6	1	0	2	0	Etalle.	8,5	7,6	8,1	2	0	1	0	Le 2, vers 9 h. du soir, une forte secousse de tremblement de terre a ébranlé le Pas-de-Calais et s'est propagée au Nord et au Nord-Est sur une grande partie de notre pays.
Nalines.	—	—	—	2	0	1	0	Les Ammerois.	8,8	8,0	8,4	25	0	1	1	
Thuillies.	7,3	7,4	7,4	0	0	1	0	Carlsbourg.	9,0	7,7	8,4	8	0	1	0	Le 2, vers 9 h. du soir, une forte secousse de tremblement de terre a ébranlé le Pas-de-Calais et s'est propagée au Nord et au Nord-Est sur une grande partie de notre pays.
Walcourt I.	—	—	—	—	—	—	—	Bourseigne-Neuve.	8,5	8,5	8,5	—	—	—	—	
Chimay I.	7,7	7,4	7,6	3	0	2	0	Virton.	8,6	7,5	8,1	0	0	3	0	Le 2, vers 9 h. du soir, une forte secousse de tremblement de terre a ébranlé le Pas-de-Calais et s'est propagée au Nord et au Nord-Est sur une grande partie de notre pays.
Florennes.	7,4	7,4	7,4	0	0	1	0	Ethe.	—	—	—	—	—	—	—	
Maredsous.	7,2	8,0	7,6	1	0	1	0									

SEPTEMBRE 1896. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
En mer.	West-Hinder	—	—	—	—	Haine (suite).	Givry	128,0	18	20,0	10	Senne (suite).	Mont-Saint-Jean . .	89,0	18	14,0	18
»	Wielingen	98,6	24	24,0	15	»	Mons (Collège) . . .	—	—	—	—	»	Hal	109,0	19	16,5	18
Région Maritime.	Knocke	78,0	20	14,5	15	»	Mons II (P. & C.) . .	105,0	21	20,0	10	»	Uccle (Observ.) . .	95,8	22	20,3	18
»	Heyst	76,5	26	12,5	15	»	Paturages	109,4	19	20,3	10	»	Bruxelles (Bois) . .	77,6	21	15,6	18
»	Le Coq	68,0	20	13,0	15	»	Herbières	91,0	18	16,0	18	»	Bruxelles (Jard. bot.)	87,4	18	22,0	18
»	Ostende I (Ville) . .	83,1	20	17,2	13	»	Harchies	114,5	17	18,0	18	»	Bruxelles (M ^é aux Grains)	95,0	22	22,6	18
»	Ostende III (G ^d Phare)	82,0	18	15,0	13	Lys.	Comines	48,4	20	7,0	24	»	Bruxelles (r. du Mât).	85,7	17	23,0	18
»	Nieuport	73,2	23	13,5	15	»	Menin	52,2	23	9,0	24	Grande Nèthe.	Hechtel	84,1	22	13,8	18
»	Furnes I	88,0	21	13,7	15	»	Harlebeke	54,8	22	11,5	4	»	Beverloo	75,8	18	15,9	18
»	Furnes II (P. & C.) .	73,5	19	18,0	15	»	Deynze	48,1	15	8,5	4	»	Moll.	111,0	17	17,2	18
»	Houthem	104,2	24	18,0	15	Mandel.	Roulers	—	—	—	—	»	Westerloo	104,0	21	16,0	18
»	Rousbrughe	95,8	22	13,0	24	»	Cachtem	93,9	20	10,6	4	»	Itteghem	82,9	16	17,0	18
»	Boesinghe	72,5	20	10,0	24	»	Iseghem	76,1	20	17,1	5	»	Lierre	108,4	18	16,0	5
»	Pollinchove	82,6	20	14,0	15	Dendre.	Lanquesaint	78,5	17	19,0	18	Petite Nèthe.	Desschel	90,6	16	11,8	4
»	Dixmude	71,0	20	14,0	15	»	Grammont	85,0	17	21,0	18	»	Arendonck	90,7	19	10,4	25
»	Bruges I	98,6	21	25,4	15	»	Lombeek-N.-Dame . .	90,5	20	22,8	18	»	Turnhout	89,9	18	15,0	18
»	Bruges II (P. & C.) .	86,3	22	20,0	15	»	Alost	85,0	18	12,0	18	»	Gheel (Canal)	95,0	16	14,0	5
»	Pont-de-Paille . . .	115,4	15	35,3	5	Durme.	Schipdonck	46,5	17	9,0	24	»	Gheel (Village) . . .	123,2	15	21,0	18
»	Maldegheem	96,3	14	22,5	16	»	Somergem	61,9	18	7,7	22	»	Herenthals II (P. & C.)	111,2	20	16,2	18
»	Steene-Schuur	68,8	16	9,7	25	»	Roodenhuyze	64,9	18	8,7	25	»	Grobbendonck	105,1	22	17,5	23
»	Selzaete	64,0	18	14,0	15	»	Dacknam	55,8	14	9,5	18	»	Westmalle	94,2	23	16,5	18
Escaut.	Maubray	87,0	15	14,0	18	Dyle.	Houtain-le-Val . . .	121,5	20	16,0	18	»	Emblehem	118,1	19	15,9	16
»	Antoing	75,0	15	13,0	25	»	Wavre	89,5	13	15,0	18	Meuse.	Virton	164,8	17	35,0	25
»	Constantin	84,0	14	12,0	18	»	Louvain II	69,7	21	14,0	25	»	Gedinne	156,0	24	35,0	25
»	Mouscron	—	—	—	—	»	Louvain III (P. & C.)	62,0	15	16,5	18	»	Bourseigne-Neuve . .	80,2	13	16,0	25
»	Espierres	88,0	16	14,0	18	»	Malines	127,3	19	25,0	5	»	Hastières	88,8	18	13,8	18
»	Autryve	91,0	16	13,0	18	Démer.	Hasselt	86,2	24	18,0	18	»	Dinant II (P. & C.) .	73,8	14	11,8	25
»	Berchem	75,0	14	12,0	18	»	Saint-Trond	*79,7	22*	14,0	10	»	Maredsous	76,2	22	13,0	15
»	Audenarde	87,0	16	15,0	18	»	Diest	81,1	22	14,0	18	»	Rivière	93,0	21	15,8	25
»	Hoorebeke-S ^{te} -Marie	96,8	20	13,0	6	»	Sichem	70,5	20	15,5	18	»	La Plante	103,8	19	21,0	8
»	Semmerzacke	99,0	16	18,0	4	»	Aerschot	74,0	15	15,0	18	»	Namur	116,9	21	25,4	8
»	Gand I	—	—	—	—	»	Jodoigne	81,0	15	15,0	18	»	Cognelée	121,8	21	22,5	8
»	Gand II (P. & C.) . .	71,0	18	14,0	5	Senne.	Bois-d'Haine	109,5	22	24,0	10	»	Maizeret	99,0	21	16,5	18
»	Termonde	71,0	18	12,4	18	»	Seneffe	95,0	19	14,0	10	»	Sclayn	118,7	18	22,0	10
»	Aertselaer	96,8	21	14,0	18	»	Ronquières	92,5	17	15,0	18	»	Andenne	86,5	20	19,0	18
»	Anvers (Pyrotechnie).	77,0	21	9,5	5	»	Haut-Ittre	92,0	20	16,0	18	»	Andenelle	102,0	22	14,5	18
»	Brasschaet (Polygone)	64,8	22	11,3	19	»	Lillois	89,5	20	16,0	18	»	Ben-Ahin	97,3	13	15,5	18
Haine	Anderlues	91,0	13	13,0	13	»	Soignies	112,0	24	14,8	10	»	Huy (Statte)	96,3	23	15,0	18

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

SEPTEMBRE 1896. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	TOTAL.	
Meuse (suite).	Huy I.	96,0	20	18,5	15	Lesse (suite).	Rochefort II (P.&C.).	86,0	19	14,8	18	Ourthe (suite).	La Roche (École comm.).	87,1	15	12,2	23	
	» Huy II (P. & C.) . .	104,8	16	16,0	18	»	Ciergnon.	62,5	16	10,5	23	»	La Roche (P. & C.).	112,0	21	23,3	25	
	» Ampsin	106,3	18	15,3	7	Boeq.	Scy	98,4	22	14,0	18	»	Marche	71,5	22	13,3	23	
	» Amay	105,5	18	17,8	18	»	Hamois	86,5	18	15,0	25	»	Bomal	87,5	17	16,0	10	
	» Awirs	89,5	18	16,3	10	»	Ciney I	84,7	20	14,0	20	»	Erezée.	103,8	17	12,5	24	
	» Saint-Nicolas lez-Liège.	93,0	15	20,8	10	»	Ciney II (P. & C.).	86,3	15	14,3	25	»	St-Roch (Ferrières) .	119,3	17	19,5	10	
	» Liège (Cointe) . . .	94,2	23	17,4	10	Sambre	Solre-sur-Sambre . .	89,3	23	11,8	18	»	Comblain	93,8	19	16,0	18	
	» Liège (Jardin bot.).	—	—	—	—	»	La Buissière	97,3	18	13,5	18	»	Nandrin	113,5	14	17,0	10	
	» Herstal.	—	19	—	—	»	Sars-la-Buissière . .	109,0	23	14,8	18	»	Heid-des-Chênes (Dolembreux).	100,2	16	17,5	18	
	» Fétinne	116,0	18	25,8	10	»	Lobbes.	142,0	22	36,3	6	»	Tilff.	*91,2	18	16,5	24	
Semois.	» Vottem.	90,8	—	20,0	10	»	Thuillies	95,7	18	15,4	25	»	Chênée	83,8	9	20,0	10	
	» Hermalle-sous-Argenteau .	84,0	14	15,0	10	»	Thuin	105,5	25	16,8	18	Amblève.	Ville-du-Bois. . . .	102,6	20	23,0	10	
	» Visé.	102,5	17	13,0	10	»	Landelies	97,8	23	12,0	18		»	Hockai.	119,8	19	17,5	18
	» Battice.	119,8	17	23,0	18	»	Leernes lez-Thuin .	86,5	14	17,0	18		»	Stavelot I (École moyenne)	105,4	25	19,5	10
	» Clermont.	—	—	—	—	»	Luttre	91,0	19	14,0	10		»	Stavelot II (P. & C.).	96,3	22	19,5	10
	» Aubel	70,3	17	11,3	22	»	Charleroi (P. & C.).	77,0	20	12,8	18	»	Stavelot III (Institut).	—	21	—	—	
	» Maeseyck	70,8	16	19,0	11	»	Charleroi (Réservoir).	85,2	21	14,6	18	»	Aywaille	122,8	24	18,0	18	
	» Ryckervorsel. . . .	67,4	13	12,0	15	»	Châtelineau.	70,5	20	12,0	18	Vesdre.	Baraque-Michel. . .	208,2	25	45,0	10	
	» Saint-Léonard . . .	98,5	17	14,0	18	»	Farciennes	69,5	21	14,8	25		»	Hestreux.	119,0	18	22,0	10
	» Arlon	130,0	24	28,0	10	»	Auvelais	72,5	20	14,5	25		»	Jalhay (Barrage Gileppe) .	104,8	19	16,0	18
» Étalle	177,5	23	23,5	25	»	Gembloux	74,1	22	14,7	18	»		Dolhain	100,5	20	21,0	18	
Viroin.	» Poncel.	181,5	21	29,0	25	»	Mornimont.	77,0	19	18,0	25	»	Verviers (Tir) [Stembert]	87,9	22	16,1	18	
	» Libramont	137,0	18	33,0	25	»	Bauce	84,0	18	14,5	25	»	Verviers (Ville). . .	87,2	23	15,6	18	
	» Bertrix.	162,5	21	29,5	25	Eau d'Heure.	Florennes	87,0	17	22,5	15	»	Sart lez-Spa	—	—	—	—	
	» Longlier	164,8	25	25,5	25		»	Philippeville	92,3	19	14,0	15	»	Spa I	102,5	23	24,0	10
	» Neufchâteau	—	—	—	—		»	Walcourt I	—	—	—	—	»	Spa III (École communale)	87,0	19	23,2	10
	» Florenville.	167,5	21	34,8	25		»	Walcourt II (P. & C.).	91,3	22	12,5	25	»	La Reid	99,5	18	18,3	10
	» Les Ammerois . . .	144,4	18	13,9	15	»	Nalinnes	105,5	24	14,5	15	»	Theux	95,6	23	24,6	10	
	» Bouillon.	184,3	21	33,8	25	»	Montigny-le-Tilleul .	79,9	23	11,4	18	»	Nessonvaux	102,0	18	14,3	10	
	» Membre	157,0	22	31,5	25	Mehaigne.	Eghezée	93,5	13	12,5	24	»	Herve	101,3	19	17,7	10	
	» Chimay I.	136,8	23	26,5	25		»	Waret-l'Évêque. . .	138,3*	20*	17,8	20	Geer.	Goyer	91,0	17	19,5	11
» Chimay II (P. & C.).	134,5	22	25,0	25	»		Fallais.	95,3	13	19,5	18	»		Longchamps	89,3	15	35,0	10
» Mariembourg. . . .	107,5	21	24,0	25	»		Havelange	98,0	13	15,0	19	»		Waremmes	107,8	17	21,0	10
» Vierves	94,8	20	21,5	25	Hoyoux.	Clavier	123,7	21	15,0	5	»	Bierset.		103,3	12	17,0	10	
Lesse.	» Carlsbourg.	173,6	26	30,5	25	Ourthe.	» Modave	103,8*	19*	17,0	10	Wiltz.	Bastogne I	169,9	17	27,3	25	
	» Paliseul	184,3	27	25,5	25		»	Beauplateau	149,9	26	31,8	25	»	Bastogne III (P. & C.)	136,5	19	20,0	21
	» Graide.	156,5	18	32,5	25		»	Gouvy.	125,8	23	21,0	10	»	Bourcy	94,5	15	23,5	25
	» Poix.	173,3	22	27,3	25		»	Les Tailles.	110,8	26	13,0	25	Sûre.	Lutremange	95,5	10	37,0	25

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

OCTOBRE 1896.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.						HUMIDITÉ		DIRECTION DU VENT.										
		MAX.	MIN.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS	8 a.	4 p.	NOMBRE d'ob serva- tions. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Heyst-sur-Mer	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	4	0	4	1	8	—	—	0
Ostende I (Ville)	5	12,3	6,3	9,3	19,1	8	2,0	30	0	90	81	(2)62	2	10	3	1	14	24	6	0
Ostende III (Grand Phare)	7	13,3	6,2	9,7	19,2	8	0,7	30	0	—	—	62	3	6	5	5	23	12	3	3
Furnes I (Collège)	5	12,3	5,8	9,0	19,3	8	0,5	30	0	96	90	62	2	7	4	4	16	26	2	1
Iseghem.	15	12,3	5,5	8,9	19,5	8	0,0	30	0	93	—	62	3	7	2	9	14	19	4	4
Maldegheem	6	12,6*	5,2*	8,9	20,4	8	1,0	24	0	86	82	62*	7	3	3	3	18	13	14	1
Selzaete.	6	13,4	4,9	9,1	21,6	8	-0,5	30	1	95	79	(1)62	5	2	7	4	9	10	23	2
Somergem.	15	12,7	4,7	8,7	20,9	8	-2,1	30	4	94	81	(1)62*	4	10	2	5	16	19	3	2
Gand I (École d'horticulture)	27	13,9	3,5	9,7	22,1	8	0,9	30	0	90	76	62	5	4	2	5	19	17	5	5
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	6	5	2	8	16	18	6	1
Paturages	92	12,4	5,1	8,7	21,4	8	0,4	14	0	89	75	62	4	2	3	13	18	18	3	1
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Soignies	80	12,0	5,3	8,6	21,0	8	0,0	30	0	91	79	(11)62	1	2	4	7	6	20	7	4
Bruxelles (Jardin botanique)	40	13,2	6,8	10,0	22,0	8	1,1	30	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	12,1	7,0	9,5	19,8	8	2,9	30	0	90	81	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	12,0	5,3	8,6	20,8	8	1,0	24-30	0	91	78	(2)62	4	4	3	11	14	20	1	3
Malines.	11	12,5	5,7	9,1	21,0	8	0,2	30	0	92	87	62	0	6	1	6	14	26	4	5
Anvers (Pyrotechnie)	7	12,6	5,4	9,0	20,9	8	0,8	30	0	90	78	62*	3	3	3	12	24	8	3	6
Brasschaet (Polygone)	17	12,1	4,9	8,5	20,4	8	-0,5	30	2	95	86	(4)62	4	5	4	2	5	29	8	1
Lierre	7	12,4	5,3	8,8	19,5	8	-0,4	30	1	89	—	31	1	4	1	4	9	11	1	0
Westmalle	19	13,7	4,2	8,9	22,5	8	-2,0	30	2	91	—	31	0	6	1	2	0	21	0	1
Turnhout.	25	12,8	5,5	9,1	21,6	8	-0,9	30	1	91	81	62*	4	4	2	6	27	10	9	0
Beverloo (Camp de cavalerie).	50	12,6	4,5	8,5	22,6	8	-1,4	30	3	94	79	62	0	2	7	4	17	19	11	2
Hechtel	60	12,7	5,5	9,1	22,5	8	-0,4	30	1	—	—	62	2	4	5	8	12	25	3	3
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	12,5	4,3	8,4	22,3	8	-1,8	30	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	13,2	4,7	8,9	24,0	8	-2,1	30	3	95	84	62	2	5	5	5	16	17	11	1
Hasselt	36	12,9	6,3	9,6	22,5	8	1,9	30	0	89	76	62	2	5	3	4	7	31	8	2
Saint-Trond.	59	12,5	6,2	9,3	22,6	8	0,7	30	0	92	82	62*	5	2	6	9	17	16	7	0
Goyer	116	11,8	5,6	8,7	21,4	8	-0,5	14	1	93	90	62*	5	0	3	5	27	16	5	1
Liège (Cointe).	125	11,7	5,9	8,8	22,7	8	0,0	30	0	91	80	62	0	6	3	6	13	25	8	1
Liège (Jardin botanique)	75	12,5	7,0	9,7	23,2	8	0,4	30	0	92	—	31*	0	2	2	1	10	7	7	2
Tilfit	75	12,3	5,2	8,7	20,2	8	-0,5	30	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flémalle-Haute	99	12,4	6,1	9,2	22,9	8	0,5	30	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy (Statte).	72	12,3	5,3	8,8	22,2	8	-0,7	30	1	87	74	(2)62*	2	4	1	4	15	24	6	4
Huy I (Section normale).	80	12,2	5,4	8,8	21,4	8	-0,4	30	1	83	75	62	3	5	1	8	14	27	4	0
Gemboux.	154	11,8	5,2	8,5	21,3	8	-0,9	30	1	94	88	62	4	3	4	2	13	25	10	1
Waret l'Évêque	188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Namur	85	12,1*	6,1*	9,1	21,3	8	0,2	30	0	88	—	31*	0	2	2	2	8	12	5	0
La Plante.	151	11,6	5,5	8,5	18,9	8	-0,6	30	1	92	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sclayn	78	12,2	5,6	8,9	21,5	8	-1,0	30	1	91	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciergnon	120	12,1	4,4	8,2	22,6	8	-3,5	30	3	89	70	(19)62	0	0	3	0	9	26	4	1
Maredsous.	210	11,0	4,1	7,5	21,0	8	-2,2	30	3	95	84	62	0	2	2	4	15	19	11	3
Florennes	260	11,0	3,9	7,4	20,0	8	-1,0	30	2	91	84	62	0	4	0	4	7	42	5	0
Thuillies	157	11,3	4,7	8,0	21,2	8	-1,8	30	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chinay I	240	10,9	4,3	7,6	20,8	8	-1,5	30	4	94	82	62	2	4	2	5	19	22	5	3
Les Ammerois.	400	10,5	3,2	6,8	18,5	1	-1,1	30	1	96	95	62	0	0	0	12	18	24	6	2
Carlsbourg	396	10,1	3,8	6,9	20,4	8	-2,5	30	3	95	87	(2)62	6	2	2	1	22	23	1	3
Neufchâteau.	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	480	10,4	3,2	6,8	20,0	8	-2,0	24	2	—	—	62	4	0	0	7	14	35	1	1
Beauplateau	460	9,3	2,7	6,0	19,9	8	-3,0	30	5	97	88	62	4	5	0	1	17	25	7	3
La Roche (École communale)	221	11,9	4,5	8,2	22,4	8	0,0	30	0	91	87	62	6	1	9	2	8	18	13	5
Les Tailles	610	8,3	3,1	5,7	18,6	8	-1,8	30	4	97	93	62*	2	6	1	4	12	27	6	4
Clavier	315	11,0	4,5	7,7	21,5	8	0,0	24	0	87	82	62	2	2	2	4	21	19	10	2
Saint-Roch (Ferrières)	320	9,3	4,4	6,8	20,0	8	-0,8	30	1	93	88	62	6	0	0	9	30	15	1	1
Heid-des-Chênes (Dolembreux).	251	11,7	6,1	8,9	21,7	8	0,0	30	0	80	85	62	0	1	2	9	5	39	4	2
Clermont (Thimister).	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Herve.	275	10,7	5,3	8,0	21,0	8	-0,2	30	1	90	86	62	5	0	3	3	6	9	35	1
Verviers (Ville)	165	12,1	5,2	8,6	21,6	8	-1,0	30	1	84	77	62	1	1	4	3	26	20	7	0
Verviers (Tir) (Stembert)	255	11,3	5,1	8,2	21,1	8	-1,3	30	2	88	78	62	2	7	0	6	18	25	2	2
Jalhay (Barrage de la Gileppe).	290	11,9	4,5	8,2	21,9	8	-2,2	30	4	89	79	62	7	1	9	7	33	2	1	2
Hestreux	452	9,9	4,2	7,0	19,9	8	-1,1	30	1	93	89	62*	3	5	0	1	10	38	5	0
Baraque-Michel	670	—	1,6	—	—	—	-4,0	29	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I.	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	10,9	3,9	7,4	21,0	8	-2,0	14-30	2	89	83	62	9	1	1	6	11	29	3	2
Stavelot III (Institut).	295	11,4*	4,1*	7,7	21,3	8	-2,0	14	3	89	81	62*	0	4	1					

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

OCTOBRE 1896.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				REMARQUES.
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.		8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	
West-Hinder	6,6	6,3	6,5	1	0	5	4	Maredsous	8,2	8,3	8,3	3	0	0	1	Halos solaires. — Les 3, 5 et 8, à Uccle; le 11, à Ledeberg; les 12 et 15, à Uccle; le 21, à Hechtel et à Uccle; le 24, à Ledeberg et à Uccle; le 28, à Hechtel, Huy-Statte, St-Trond, Uccle, Verviers (Ville) et Verviers (Tir); le 30, à Uccle.
Wielingen	5,8	6,5	6,2	4	0	4	2	Ciergnon	8,4*	7,7	8,1	7	0	1	1	
Heyst	—	—	—	—	—	—	—	Scy	—	7,0	—	1	1	1	1	Parhélie. — Le 5, à Uccle.
Blankenberghe	—	—	—	3	0	2	3	Ciney I	—	—	—	—	—	—	—	Couronnes solaires. — Les 15, 19 et 24, à Soignies; le 28, à Verviers.
Ostende I (Ville)	6,3	7,5	6,9	2	0	4	2	Namur	8,1	—	—	6	0	0	0	Halos lunaires. — Le 18, à Beauplateau, Beverloo, Bourseigne-Neuve, Carlsbourg, Ciergnon, Gembloux, Huy, Laroché, Ledeberg, Paturages, Sclayn, Uccle et Verviers (Ville); le 19, à Beverloo, Bourseigne-Neuve, Ciergnon, Gembloux, Heides-Chênes, Huy, Huy-Statte, Laroché, Louvain, Malines, St-Trond, Sclayn, Soignies, Uccle, Verviers (Ville) et Verviers (Tir); le 20, à Malines; le 25, à Uccle.
Ostende III (G ^d Phare)	6,5	7,5	7,0	4	0	4	3	Sclayn	8,8	8,0	8,4	8	0	0	1	Couronnes lunaires. — Le 18, à Carlsbourg, Ledeberg et Verviers (Ville); le 19, à Hechtel, Louvain et Verviers (Ville); le 20, à Carlsbourg; le 21, à Verviers (Ville); le 22, à Carlsbourg; le 23, à Huy-Statte, Louvain et Verviers (Ville); le 25, à Ciergnon.
Furnes I	6,6	7,0	6,8	2	0	1	0	Andenne	8,4	7,6	8,0	4	0	0	1	
Menin	7,6	7,5	7,6	6	0	2	2	Waret-l'Évêque	—	—	—	—	—	—	—	NOTE. — Des pluies persistantes ont caractérisé l'automne de 1896. Septembre avait été très pluvieux; Octobre l'a été plus encore. Le nombre de jours de pluie a été sensiblement le même dans les deux mois, mais Octobre a été marqué par des précipitations beaucoup plus copieuses. Les stations qui ont recueilli plus de 150 ^{mm} d'eau dans ce mois sont nombreuses, et il en est qui ont observé 200 ^{mm} et au delà. Certaines journées ont été fort pluvieuses, notamment celles du 15 et du 28. Des pluies locales très abondantes ont aussi été signalées le 11, dans la nuit du 12 au 13, les 16, 21, 24 et 29.
Mouscron	7,3	6,8	7,1	10	0	1	1	Huy I	6,7	6,0	6,4	4	0	0	0	
Iseghem	6,4	7,3	6,9	8	0	4	2	Huy (Statte)	8,3	8,1*	8,2	2	0	0	0	Le commencement d'Octobre a été assez doux. Du 1 ^{er} au 12, le thermomètre s'est tenu plus haut que la normale. Le maximum absolu du mois s'est produit au cours de cette période (le 8 dans toutes les stations). A partir du 13, un refroidissement accentué et prolongé s'annonce et du 13 au 31 le thermomètre se tient trop bas en moyenne de près de 2 ^{es} . A partir du 16, les variations thermiques ont été remarquablement faibles. Le minimum absolu a été observé presque partout le 30, dans quelques endroits le 14 ou le 24.
Roulers	—	—	—	—	—	—	—	Flémalle-Haute	7,5	6,2	6,9	6	0	0	0	
Bruges I	6,7	7,9	7,3	2	0	4	1	Longchamps (Waremmes)	—	—	—	0	0	1	0	Les premières gelées se sont déclarées à la fin du mois, mais elles n'ont affecté que certaines régions: le nord des Flandres, la Campine, la Hesbaye et l'Ardenne. Ces mêmes régions ont aussi observé les premières neiges. Le 6, déjà, le phénomène était observé à la Baraque-Michel; le 16, il se montrait sur toute l'Ardenne; le 23 on le notait dans la Campine Limbourgeoise.
Maldegheem	6,9*	7,4*	7,2	3	0	1	0	Liège (Cointe)	7,5	7,5	7,5	7	0	0	0	
Selzacte	7,3	7,8	7,6	2	0	1	0	Liège (Jardin bot.)	7,0*	—	—	1	0	0	0	Des manifestations orageuses, peu intenses en général, ont été observées aux dates suivantes: 4, 5 (sur une assez vaste étendue), 6, 10, 13, 16, 18, 20, 24, 25 (très étendues et assez fortes), 26 et 27. Elles se sont surtout produites à l'Ouest du pays.
Somergem	6,1	7,1	6,6	5	0	2	1	Herstal	9,3	8,5	8,9	4	0	0	2	
Gand I	7,5	8,4	8,0	3	0	1	0	Verviers (Ville)	8,4	8,6	8,5	1	0	0	0	Le baromètre s'est tenu constamment bas, et la girouette a rarement pointé dans d'autres directions que le SW. ou le S.
Ledeberg	7,0	7,5	7,3	10	0	1	1	Verviers (Tir)	8,2	8,4	8,3	2	0	0	1	
Paturages	8,3	7,6	8,0	2	0	0	2	Dolhain (Limbourg)	8,1	8,6	8,4	2	0	0	0	Dans la nuit du 12 au 13, une petite dépression secondaire a provoqué des vents violents et donné lieu à une grande agitation de la mer sur tout le littoral belge.
Hoorebeke-St ^e -Marie	—	—	—	3	0	1	0	Theux	9,0	7,9	8,5	—	—	—	—	
Mons I	—	—	—	—	—	—	—	Herve	8,5	8,0	8,3	4	0	0	0	A partir du 13, un refroidissement accentué et prolongé s'annonce et du 13 au 31 le thermomètre se tient trop bas en moyenne de près de 2 ^{es} . A partir du 16, les variations thermiques ont été remarquablement faibles. Le minimum absolu a été observé presque partout le 30, dans quelques endroits le 14 ou le 24.
Lanquesaint	7,9	7,3	7,6	2	0	1	0	Clermont (Thimister)	—	—	—	—	—	—	—	
Lombeek-Notre-Dame	8,3	8,1	8,2	1	0	1	2	Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	2	0	0	0	Les premières gelées se sont déclarées à la fin du mois, mais elles n'ont affecté que certaines régions: le nord des Flandres, la Campine, la Hesbaye et l'Ardenne. Ces mêmes régions ont aussi observé les premières neiges. Le 6, déjà, le phénomène était observé à la Baraque-Michel; le 16, il se montrait sur toute l'Ardenne; le 23 on le notait dans la Campine Limbourgeoise.
Soignies	8,5	7,9	8,2	2	0	1	0	Clavier	6,5	5,1	5,8	—	—	—	—	
Bruxelles (M ^e aux Grains)	7,1	7,1	7,1	6	0	1	0	Heid des-Chênes (Dolembreux)	7,9	8,4	8,2	4	0	1	2	Des manifestations orageuses, peu intenses en général, ont été observées aux dates suivantes: 4, 5 (sur une assez vaste étendue), 6, 10, 13, 16, 18, 20, 24, 25 (très étendues et assez fortes), 26 et 27. Elles se sont surtout produites à l'Ouest du pays.
Uccle (Observatoire)	8,6	8,4	8,5	8	0	2	0	Spa I	—	—	—	—	—	—	—	
Louvain II	7,2	7,3	7,3	9	0	0	0	Spa III	8,5	8,2	8,4	3	0	2	0	Le baromètre s'est tenu constamment bas, et la girouette a rarement pointé dans d'autres directions que le SW. ou le S.
Malines	7,7	7,2	7,5	3	0	1	0	Sart lez-Spa	—	—	—	—	—	—	—	
Anvers (Pyrotechnie)	7,6	8,8	8,2	4	0	1	2	Jalhay (Gileppe)	7,4	7,6	7,5	2	0	0	1	Dans la nuit du 12 au 13, une petite dépression secondaire a provoqué des vents violents et donné lieu à une grande agitation de la mer sur tout le littoral belge.
Brasschaet (Polygone)	6,7	7,3	7,0	3	0	1	0	Hestreux	7,9	7,7	7,8	4	0	0	0	
Aertselaer	6,8	7,0	6,9	0	0	0	0	Baraque-Michel	—	—	—	2	4	0	3	A partir du 13, un refroidissement accentué et prolongé s'annonce et du 13 au 31 le thermomètre se tient trop bas en moyenne de près de 2 ^{es} . A partir du 16, les variations thermiques ont été remarquablement faibles. Le minimum absolu a été observé presque partout le 30, dans quelques endroits le 14 ou le 24.
Lierre	7,4	—	—	5	0	1	1	Stavelot I	9,2	7,9	8,6	5	1	1	0	
Westmalle	8,6	—	—	2	0	0	0	Stavelot III (Institut)	8,9*	8,4*	8,7	4	0	1	0	Les premières gelées se sont déclarées à la fin du mois, mais elles n'ont affecté que certaines régions: le nord des Flandres, la Campine, la Hesbaye et l'Ardenne. Ces mêmes régions ont aussi observé les premières neiges. Le 6, déjà, le phénomène était observé à la Baraque-Michel; le 16, il se montrait sur toute l'Ardenne; le 23 on le notait dans la Campine Limbourgeoise.
Turnhout	6,3	5,8	6,1	2	0	1	1	Ville-du-Bois (Viel-Salm)	8,8	7,6	8,2	—	—	—	—	
Beverloo	7,6	8,1	7,9	3	0	1	0	Bastogne I	9,1	9,3	9,2	7	2	1	1	Des manifestations orageuses, peu intenses en général, ont été observées aux dates suivantes: 4, 5 (sur une assez vaste étendue), 6, 10, 13, 16, 18, 20, 24, 25 (très étendues et assez fortes), 26 et 27. Elles se sont surtout produites à l'Ouest du pays.
Hechtel	7,2	8,1	7,7	14	2	0	0	Bourcy	9,0	7,6	8,3	18	1	1	1	
Maeseyck	8,8	7,7	8,3	12	0	0	0	Lutremange	9,5	9,1	9,3	7	1	1	1	Le baromètre s'est tenu constamment bas, et la girouette a rarement pointé dans d'autres directions que le SW. ou le S.
Hasselt	8,0	7,4	7,7	2	0	0	0	Les Tailles	—	—	—	19	2	1	1	
Saint-Trond	7,0	7,7	7,4	2	0	0	0	La Roche (École com ^{le})	8,9	7,7	8,3	3	1	0	1	Dans la nuit du 12 au 13, une petite dépression secondaire a provoqué des vents violents et donné lieu à une grande agitation de la mer sur tout le littoral belge.
Diest	6,4	6,8	6,6	12	0	0	0	Beauplateau	9,5	8,1	8,8	19	1	1	1	
Goyer	—	—	—	3	0	0	0	Libramont	9,0	9,1	9,1	7	2	0	3	A partir du 13, un refroidissement accentué et prolongé s'annonce et du 13 au 31 le thermomètre se tient trop bas en moyenne de près de 2 ^{es} . A partir du 16, les variations thermiques ont été remarquablement faibles. Le minimum absolu a été observé presque partout le 30, dans quelques endroits le 14 ou le 24.
Linsmeau	—	—	—	—	—	—	—	Neufchâteau	—	—	—	—	—	—	—	
Gembloux	8,4	7,7	8,1	10	0	0	1	Arlon	9,7	9,3	9,5	9	1	0	2	Des manifestations orageuses, peu intenses en général, ont été observées aux dates suivantes: 4, 5 (sur une assez vaste étendue), 6, 10, 13, 16, 18, 20, 24, 25 (très étendues et assez fortes), 26 et 27. Elles se sont surtout produites à l'Ouest du pays.
Charleroi (Réservoir)	—	—	—	2	0	0	0	Étalle	9,4	8,5	9,0	7	0	1	1	
Montigny-le-Tilleul	7,8	8,1	8,0	1	0	1	2	Les Ammerois	8,6	8,3	8,5	26	0	0	0	Le baromètre s'est tenu constamment bas, et la girouette a rarement pointé dans d'autres directions que le SW. ou le S.
Nalinnes	—	—	—	5	0	0	0	Carlsbourg	9,0	8,0	8,5	9	0	0	1	
Thuillies	8,2	7,3	7,8	0	0	0	0	Bourseigne-Neuve	9,0	8,3	8,7	2	0	0	0	Dans la nuit du 12 au 13, une petite dépression secondaire a provoqué des vents violents et donné lieu à une grande agitation de la mer sur tout le littoral belge.
Walcourt I	8,4	8,3	8,4	6	0	0	3	Virton	9,0	9,3	9,2	3	0	2	0	
Chimay I	8,4	7,8	8,1	7	0	0	0	Ethe	—	—	—	—	—	—	—	A partir du 13, un refroidissement accentué et prolongé s'annonce et du 13 au 31 le thermomètre se tient trop bas en moyenne de près de 2 ^{es} . A partir du 16, les variations thermiques ont été remarquablement faibles. Le minimum absolu a été observé presque partout le 30, dans quelques endroits le 14 ou le 24.
Florennes	8,4	7,4	7,9	5	0	0	0									

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

OCTOBRE 1896. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATES.
En mer.	West-Hinder	—	—	—	—	Haine (suite).	Givry	133,0	20	45,0	15	Senne (suite)	Mont-Saint-Jean . .	150,0	22	24,0	15
»	Wielingen	125,0	17	24,0	12	»	Mons (Collège) . . .	—	—	—	—	»	Hal	141,5	22	17,0	11 15 28
Région Maritime.	Knocke	163,5	21	56,5	12	»	Mons II (P. & C.). .	96,0	19	21,0	15	»	Uccle (Observatoire.)	148,7	25	21,9	28
»	Heyst	135,0	24	46,0	12	»	Paturages	120,2	20	28,6	15	»	Bruxelles (Bois). . .	124,1	22	20,0	28
»	Le Coq	134,0	18	64,0	12	»	Herbières	125,0	18	24,0	11	«	Bruxelles (Jard. bot.).	138,9	20	19,4	11
»	Ostende I (Ville) . .	169,1	20	50,5	12	»	Harchies	153,0	17	28,0	21	»	Bruxelles (Me aux Grains).	138,7	23	19,0	11
»	Ostende III (G ^d Phare)	140,5	18	42,0	12	Lys	Comines	102,0	26	23,8	5	»	Bruxelles (r. du Mât).	139,7	22	17,0	11 15
»	Nieuport.	143,6	25	25,3	12	»	Menin	109,2	25	25,5	12	Grande Nêthe.	Hechtel	111,7	27	20,2	28
»	Furnes I.	159,7	23	32,2	12	»	Harlebeke	78,6	26	16,7	5	»	Beverloo	117,3	22	19,5	15
»	Furnes II (P. & C.). .	153,7	24	32,0	12	»	Deynze	80,1	21	12,2	5	»	Moll.	116,9	21	14,0	28
»	Houthem	164,7	29	27,0	12	Mandel.	Roulers	—	—	—	—	»	Westerloo	127,0	21	17,0	28
»	Rousbrugge.	152,8	20	31,0	12	»	Cachtem	123,8	24	15,5	5	»	Iteghem	100,3	22	13,0	28
»	Boesinghe	121,3	20	29,0	12	»	Iseghem	114,7	24	15,2	24	»	Lierre	111,3	23	15,0	28
»	Pollinchove	133,7	22	27,0	12	Dendre.	Lanquesaint	113,0	18	17,0	15	Petite Nêthe.	Desschel	83,8	16	11,7	11
»	Dixmude.	135,0	23	37,0	12	»	Grammont	104,0	17	16,0	15	»	Arendonck	93,9	19	13,6	15
»	Bruges I.	129,2	22	23,5	12	»	Lombeek-N.-Dame . .	124,5	20	16,2	11 15	»	Turnhout	100,5	22	17,0	28
»	Bruges II (P. & C.). .	122,1	22	27,5	12	»	Alost	97,5	18	16,0	11	»	Gheel (Canal). . . .	100,4	19	12,0	15 28
»	Pont-de-Paille . . .	102,6	19	16,5	5	Durme	Schipdonck	75,1	19	14,5	5	»	Gheel (Village) . . .	116,8	19	14,3	11 15
»	Maldegheem	108,2	14	18,5	5	»	Somergem	96,0	28	19,3	5	»	Herenthals II (P.&C.)	105,8	22	17,0	28
»	Steene-Schuur	98,5	21	13,4	5	»	Rodenhuyze	90,0	21	16,8	5	»	Grobbendonck	100,5	20	15,5	28
»	Selzaete	93,5	23	15,0	5	»	Dacknam	92,0	18	13,5	28	»	Westmalle	141,8	26	20,5	28
Escut.	Maubray.	98,0	21	15,0	11	Dyle.	Houtain-le-Val . . .	153,0	22	29,0	15	»	Emblehem	105,0	19	15,0	28
»	Antoing	96,0	20	21,0	11	»	Wavre.	139,0	17	24,0	15	Meuse	Virton	215,8	20	60,0	28
»	Constantin	115,0	19	19,0	11	»	Louvain II.	129,4	20	21,0	28	»	Gedinne	182,8	22	33,0	28
»	Mouscron	114,4	20	22,0	5	»	Louvain III (P. & C.)	124,0	21	20,5	28	»	Bourseigne-Neuve. .	194,0	—	42,0	15
»	Espierres	75,0	16	15,0	5	»	Malines	114,5	20	19,0	28	»	Hastières	134,8	24	30,0	28
»	Autryve	106,0	21	18,0	5	Démer.	Hasselt	120,8	22	21,5	28	»	Dinant II (P. & C.). .	128,8	22	29,8	28
»	Berchem.	103,0	16	15,0	5	»	Saint-Trond	120,8	20	22,0	15 28	»	Maredsous	120,8	20	24,5	28
»	Audenarde	94,5	16	12,0	28	»	Diest	118,2	21	21,0	15	»	Rivière	125,5	24	26,3	28
»	Hoorebeke-S ^{te} -Marie	104,0	16	14,2	5	»	Sichem	113,0	19	22,0	28	»	La Plante	129,8	22	29,0	28
»	Semmerzacke	133,0	22	20,0	24	»	Aerschot.	117,5	20	18,0	15 28	»	Namur	138,4	25	24,5	28
»	Gand I	69,4	24	9,0	28	»	Jodoigne.	126,5	19	22,0	15	»	Cognelée.	156,8	24	19,0	28
»	Gand II (P. & C.). .	92,0	21	14,0	5	Senne.	Bois-d'Haine	135,0	19	30,0	15	»	Maizeret	129,5	26	24,5	28
»	Termonde	98,4	18	17,6	11	»	Seneffe.	131,5	20	29,0	15	»	Sclayn	113,8	21	23,0	28
»	Aertselaer	103,7	25	15,0	28	»	Ronquières.	135,5	21	25,0	15	»	Andenne.	105,0	20	25,0	28
»	Anvers (Pyrotechnie).	79,0	23	11,0	11	»	Haut-Ittre	138,0	24	22,5	15	»	Andenelle	123,8	26	33,3	28
»	Brasschaet (Polygone). .	123,1	27	21,2	25	»	Lillois	127,5	22	25,0	15	»	Ben-Ahin	112,3	16	22,8	28
Haine.	Anderlues	143,0	19	24,0	15	»	Soignies	132,6	23	23,4	15	»	Huy (Statte)	103,2	24	23,8	28

OCTOBRE 1896. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimètres.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimètres.	DATE.			HAUTEUR en millimètres.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimètres.	DATE.			HAUTEUR en millimètres.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimètres.	DATE.
Meuse (suite).	Huy I	90,5	17	20,0	28	Lesse. (suite).	Poix	204,0	24	30,3	16	Ourthe (suite)	Les Tailles	155,9	24	25,0	28
	» Huy II (P. & C.) . .	105,5	19	26,0	28	»	Rochefort II (P. & C.)	121,3	19	22,8	28	»	La Roche (École comm.)	134,2	20	21,6	15
	» Ampsin	109,0	23	18,5	15	»	Ciergnon	82,0	19	10,0	28	»	La Roche (P. & C.)	152,5	23	23,3	28
	» Amay	121,8	20	30,0	28	Boeq.	Scy	141,2	21	29,2	28	»	Marche	145,8	21	26,0	28
	» Les Awirs	108,5	22	23,3	28	»	Hamois	150,5	24	35,5	28	»	Bomal	123,0	21	18,0	28
	» Chockier	—	—	—	—	»	Ciney I	—	—	—	—	»	Erezée	148,5	21	31,0	28
	» Saint-Nicolas-lez-Liége	101,6	16	24,0	28	»	Ciney II (P. & C.)	138,8	15	28,0	28	»	St-Roch (Ferrières)	172,1	25	23,2	10
	» Liège (Cointe) . . .	115,3	24	24,7	28	Sambre.	Solre-sur-Sambre . .	131,5	22	32,5	15	»	Comblain	125,8	23	22,0	28
	» Liège (Jardin bot.) .	—	—	—	—	»	La Buissière	138,0	21	32,3	15	»	Nandrin	134,8	19	34,8	28
	» Herstal	59,1 ²	22	8,0	4	»	Sars-la-Buissière . .	144,8	24	33,8	15	»	Heid-des-Chênes (Dolembreux)	130,5	20	21,0	10
Semois.	» Fétinne	124,5	24	25,5	28	»	Lobbès	161,5	22	35,8	15	»	Tilff	122,3	23	25,5	28
	» Vottem	109,0	—	20,0	28	»	Thuillies	175,4	21	41,0	15	»	Chênée	113,0	15	25,3	28
	» Hermalle-sous-Argenteau	102,5	20	22,5	28	»	Thuin	162,5	26	35,3	15	Amblève.	Ville-du-Bois	131,2	21	27,0	28
	» Visé	108,8	18	20,5	28	»	Landelies	143,5	24	27,0	15	»	Hockai	136,3	26	27,0	28
	» Battice	138,5	24	29,0	10	»	Leernes lez-Thuin . .	133,0	18	30,3	15	»	Stavelot I (Éc. moy.)	113,6	22	22,0	28
	» Clermont	—	—	—	—	»	Luttre	121,0	17	27,0	15	»	Stavelot II (P. & C.)	118,0	25	21,5	28
	» Aubel	119,5	28	22,3	28	»	Charleroi (P. & C.)	139,3	23	25,0	15	»	Stavelot III (Institut)	107,6	20	22,6	28
	» Maeseyck	94,3	19	18,5	28	»	Charleroi (Réservoir)	147,8	24	25,6	28	»	Aywaille	130,5	25	15,5	15
	» Ryckevorsel	83,8	20	9,7	22	»	Châtelineau	123,3	23	24,8	15	Vesdre.	Baraque-Michel . . .	201,5	25	22,7	16
	» Saint-Léonard . . .	103,5	21	17,0	5	»	Farciennes	138,3	22	24,5	15	»	Hestreux	115,0	20	23,0	28
Viroin.	Arlon	172,0	23	34,0	28	»	Auvelais	130,5	21	25,0	15	»	Jalhay (Barrage Gileppe)	104,6	22	25,0	28
	» Étalle	200,5	24	34,0	16	»	Gembloux	124,3	24	22,5	15	»	Dolhain	98,5	18	27,0	28
	» Poncel	233,8	24	45,3	16	»	Mornimont	121,0	20	24,5	15	»	Verviers (Tir) [Stembert]	92,5	23	22,4	28
	» Libramont	267,0	28	48,0	16	»	Bauce	124,3	20	25,0	15	»	Verviers (Ville) . . .	105,9	21	30,5	10
	» Bertrix	252,0	26	31,8	16	Eau d'heure.	Florennes	109,5 ²	—	—	—	»	Spa I	—	—	—	—
	» Longlier	215,8	24	30,0	16	»	Philippeville	165,3	20	26,8	28	»	Spa III (École communale)	109,1	22	25,5	28
	» Neufchâteau	—	—	—	—	»	Walcourt I	118,7	20	22,0	28	»	La Reid	108,5	24	27,3	28
	» Florenville	206,0	23	29,0	28	»	Walcourt II (P. & C.)	127,0	21	26,0	28	»	Theux	133,8	24	27,8	28
	» Les Ammerois	154,4	23	30,5	26	»	Nalinnes	161,6	20	25,7	11	»	Nessonvaux	103,5	22	16,3	28
	» Bouillon	253,3	25	41,5	16	»	Montigny-le-Tilleul	127,9	23	27,4	15	»	Herve	114,5	23	26,9	10
Lesse.	» Membre	183,3	24	28,5	28	Mehaigne.	Eghezée	141,8	20	27,5	28	Geer.	Goyer	104,7	17	24,0	28
	Chimay I	153,4	22	26,5	28	»	Waret-l'Évêque . . .	—	—	—	—	»	Longchamps	83,0	22	15,0	10
	» Chimay II (P. & C.)	147,5	25	25,0	28	»	Fallais	124,3	18	29,5	28	»	Waremmes	103,0 ¹	18	16,0	15
	» Mariembourg	132,3	21	26,8	28	Boyoux.	Havelange	125,8	20	25,8	28	»	Bierset	124,3	14	15,3	24
	» Verviers	118,8	19	25,0	28	»	Clavier	129,4	22	19,0	10	Wiltz.	Bastogne I	155,4	19	30,0	28
	Carlsbourg	192,4	25	25,7	28	»	Modave	145,8	22	32,8	28	»	Bastogne III (P. & C.)	159,8	22	32,8	28
	» Paliseul	230,8	27	27,0	15	Ourthe.	Beauplateau	198,2	24	30,1	28	»	Bourcy	138,0	16	34,0	28
	» Graide	196,0	18	26,3	15	»	Gouvy	141,3	22	32,0	28	Sure.	Lutremange	148,0	18	34,0	28

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

NOVEMBRE 1896.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX.	MIN.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	NOMBRE d'observations. (2)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
	Mètres	moyen.	moyen.																	
Heyst-sur-Mer	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	8	3	6	2	3	8	0	0
Ostende I (Ville)	5	0,4	1,0	3,7	10,0	4	-5,2	30	11	90	82	(1)60	1	19	11	3	7	3	7	8
Ostende III (Grand Phare)	7	7,5	0,7	4,1	11,1	11	-5,5	30	12	—	—	60	6	2	17	13	4	4	5	9
Furnes I (Collège)	7	0,9	0,4	3,5	11,1	12	-6,8	30	10	93	87	60	1	26	5	3	4	14	4	3
Iseghem	15	5,9	0,3	3,1	11,1	12	-6,3	30	11	91	—	60	4	24	4	5	4	7	6	6
Maldegheem	6	6,8*	-0,8*	3,0	11,4	13	-8,2	30	19	88	80	60*	12	8	10	3	10	1	13	3
Selzaete	6	6,6	-0,6	3,0	11,1	4	-8,0	30	15	93	83	60	2	2	26	4	3	4	17	2
Somergem	15	6,4	-0,9	2,7	11,2	13	-8,1	30	16	94	82	(1)60	2	25	5	3	5	0	8	5
Gand I (Ecole d'horticulture)	27	7,5	-0,4	3,5	12,5	13	-6,1	28-30	17	88	75	60	18	15	3	0	3	13	5	3
Gand (Jardin d'essais provincial)	26	5,9	-0,3	2,8	10,5	12	-6,0	28-30	13	—	—	60	3	12	14	10	9	2	7	3
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	6	18	7	4	4	8	9	4
Paturages	92	6,2	-0,5	2,8	12,0	13	-7,0	30	15	95	82	60	6	9	10	5	6	6	10	2
Soignies	80	6,2	-0,5	2,8	11,5	13	-6,5	30	17	02	85	(12)60	6	16	4	0	2	8	4	8
Bruxelles (Jardin botanique)	40	6,6	0,6	3,6	12,0	13	-7,1	30	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	5,9	1,1	3,5	9,9	13	-5,1	30	9	89	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	5,2	-1,0	2,1	10,7	13	-7,4	30	17	95	81	(1)60	5	21	7	5	4	12	5	0
Malines	11	6,2	-0,2	3,0	11,3	13	-6,4	30	16	95	88	60	1	22	6	2	4	17	5	3
Anvers (Pyrotechnie)	7	6,1	0,0	3,0	11,0	13	-5,6	30	16	92	78	60	8	17	9	2	6	8	7	3
Brasschaet (Polygone)	17	5,9	-1,1	2,4	10,5	1	-8,6	30	12	95	88	(4)60	3	17	7	1	1	12	10	5
Lierre	7	6,3	-0,5	2,9	10,1	13	-6,0	30	17	90	—	30	3	11	4	0	3	4	5	0
Westmalle	10	6,1	-1,5	2,2	10,2	13	-8,5	30	18	98	—	30	5	9	1	0	2	3	1	0
Turnhout	25	6,2*	-0,6*	2,8	10,4	4	-7,7	30	18	90	81	60*	4	18	3	3	8	14	7	3
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	5,9	-1,4	2,2	10,8	4	-8,4	30	21	96	85	60	1	9	19	3	5	13	8	2
Hechtel	60	5,7	-1,1	2,3	10,0	4	-9,0	30	19	—	—	60	1	23	11	1	6	5	9	4
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	5,8	-1,8	2,0	9,9	4	-9,7	30	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	6,8	-1,8	2,5	12,2	4	-9,7	30	21	96	88	60	7	16	6	2	4	9	11	5
Hasselt	36	6,0	0,1	3,0	11,6	4	-7,0	30	14	90	85	60	0	19	4	1	5	12	6	4
Saint-Trond	50	6,1	-0,8	2,6	10,0	13	-9,5	28	18	93	83	60	5	7	15	9	5	9	8	2
Goyer	110	5,3	0,0	2,6	10,0	13	-8,0	30	12	92	90	60*	9	16	5	2	11	3	12	2
Liège (Cointe)	125	5,2	-0,5	2,3	10,6	13	-8,4	30	17	94	84	60	4	16	13	3	3	9	11	1
Liège (Jardin botanique)	75	5,9	0,4	3,1	10,7	13	-7,0	30	14	92	—	(2)30	1	9	4	1	3	4	4	2
Tilff	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flémalle-Haute	99	6,0	-0,4	2,8	11,0	13	-8,4	30	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy (Statte)	72	5,9	-0,8	2,5	11,8	13	-8,6	30	17	92	78	(3)60	4	10	5	5	3	8	9	4
Huy I (Section normale)	80	6,1	-0,7	2,7	11,4	13	-8,8	30	17	90	80	60	8	8	9	3	8	19	3	2
Waret l'Evêque	188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gembloux	154	5,7	-0,8	2,4	10,2	13	-8,2	30	18	98	92	60	3	15	13	1	3	9	8	8
Namur	85	6,6*	-0,1*	3,2	11,2	1	-6,8	30	13	94	—	30*	2	7	7	1	3	3	4	3
La Plante	151	5,4	-0,9	2,2	10,2	13	-8,6	30	16	92?	93?	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sclayn	78	5,6	-0,6	2,5	10,2	13	-8,6	30	17	96	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciergnon	150	6,3	-2,2	2,0	9,6	2	-9,0	30	10	92	80	(23)60	3	8	11	0	3	1	9	2
Maredsous	210	5,2	-1,7	1,7	8,2	4	-9,0	30	18	94	87	60	11	23	3	6	1	4	8	4
Florennes	260	5,2	-0,5	2,3	8,6	1	-7,6	30	16	—	—	(2)60	6	9	8	2	4	22	6	1
Thuillies	157	4,8	-1,6	1,6	9,9	13	-8,3	28	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	5,2	-3,1	1,0	9,9	1-2	-9,7	30	19	94	86	60	0	6	26	2	10	2	10	4
Les Ammerois	400	7,2	-1,8	2,7	10,5	7	-8,7	28	18	97	03	60	25	2	1	8	8	0	1	15
Carlsbourg	306	5,2	-2,3	1,4	10,0	6	-8,0	27	20	93	84	(1)60	12	9	14	1	6	6	5	6
Neufchâteau	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	480	5,1	-2,6	1,2	10,1	13	-6,2	29	27	—	—	60	0	25	5	0	4	16	1	9
Beauplateau	460	4,1	-2,5	0,8	8,7	2	-10,6	30	22	96	81	60	7	12	10	5	5	10	8	3
La Roche (Ecole communale)	221	5,9	-1,9	2,0	8,0	13	-8,1	28	20	91	87	60	6	15	20	0	0	9	10	—
Les Tailles	610	3,2	-2,7	0,2	8,8	2	-10,4	28	24	95	88	60*	8	10	10	0	1	11	6	5
Clavier	315	4,0	-1,1	1,9	9,5	14	-7,8	28	16	89	90	60	6	26	4	2	6	14	2	0
Saint-Roch (Ferrières)	320	4,3	-1,8	1,2	8,5	13	-9,0	28	18	93	91	60	2	13	9	23	10	3	0	0
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	4,7	-1,1	1,8	10,3	13	-8,5	30	15	89	87	60	2	25	1	2	2	16	2	10
Clermont (Thimister)	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Herve	275	4,3	-0,8	1,7	9,2	13	-7,2	28	17	92	88	60	0	4	20	4	3	2	20	7
Verviers (Ville)	165	6,0	-1,4	2,3	10,3	13	-8,4	30	19	85	83	60	2	2	9	14	15	12	4	2
Verviers (Tir) (Stembert)	255	4,8	-1,7	1,5	9,8	13	-7,8	30	18	94	86	60	5	28	0	1	5	15	3	3
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	200	5,6	-2,3	1,6	11,1	13	-10,0	30	17	92	84	(1)60	15	3	16	5	14	1	3	2
Hestreux	452	3,9	-1,7	1,1	10,1	13	-9,0	28	19	92	91	60*	11	15	2	8	3	11	7	3
Baraque-Michel	670	—	-3,7	—	—	—	-9,6	29	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	2																			

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

M. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

NOVEMBRE 1896.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				REMARQUES.
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.		8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	
West-Hinder.	5,8	5,4	5,6	2	1	0	0	Maredsous.	6,7	7,5	7,1	6	0	0	0	<i>Halos solaires.</i> — Le 2, à Ledeborg et à Uccle; les 7 et 14, à Hechtel; les 16 et 19, à Uccle.
Wielingen.	5,5	5,8	5,7	7	0	0	1	Ciergnon.	6,7	6,1	6,4	13	0	0	0	
Heyst.	—	—	—	—	—	—	—	Scy.	—	6,2	—	6	2	0	2	<i>Couronne solaire.</i> — Le 12, à Uccle.
Blankenberghe.	—	—	—	6	0	0	0	Ciney I.	3,7	5,2	4,5	3	1	0	0	<i>Halos lunaires.</i> — Le 16, à Hechtel et à Uccle.
Ostende I (Ville).	5,6	5,0	5,3	10	1	0	0	Namur.	6,8	—	—	19	0	0	0	
Ostende III (G ^d Phare)	6,6	5,9	6,3	7	1	0	0	Sclayn.	7,6	7,0	7,3	20	0	0	0	<i>Couronnes lunaires.</i> — Le 12, à Carlsbourg; le 13, à Ledeborg et à Louvain; le 14, à Verviers (Ville); le 17, à Hechtel; le 19, à Hechtel, Ledeborg et Louvain; les 22 et 23, à Verviers (Ville).
Furnes I.	4,6	4,6	4,6	5	1	0	0	Andenne.	6,9	5,7	6,3	5	0	0	0	
Menin.	6,5	5,4	6,0	10	0	0	0	Waret-l'Évêque.	—	—	—	—	—	—	—	NOTE. — Le mois de Novembre 1896 est un des plus froids qui se soient produits en Belgique; sa température moyenne a été trop faible de plus de 2°5.
Mouscron.	4,3	4,9	4,6	15	0	0	0	Huy I.	5,3	4,8	5,1	16	0	0	0	
Iseghem.	5,4	6,0	5,7	15	0	0	0	Huy (Statte).	6,8	6,6	6,7	5	2	0	0	Du 1 ^{er} au 11, le thermomètre s'est tenu trop bas de près de 3°, puis un réchauffement de peu de durée (du 12 au 15) s'est déclaré et a maintenu la température au-dessus de la normale de un peu plus de 1°5. La dépression thermique reprend ensuite et persiste jusqu'à la fin du mois, en augmentant progressivement d'intensité. Du 16 au 22, la moyenne est trop basse de 1°5 et du 23 au 30, de près de 3°5.
Roulers.	—	—	—	—	—	—	—	Flémalle-Haute.	6,6	6,4	6,5	13	0	0	0	
Bruges I.	5,9	6,5	6,2	7	1	0	0	Longchamps (Waremmes)	—	—	—	3	0	0	0	La première gelée de l'hiver s'est montrée le 5 dans la plus grande partie de la Basse-Belgique; ce phénomène a été observé à la fin d'Octobre dans le Nord des Flandres, la Campine, la haute et la moyenne Belgique.
Maldegheem.	6,3	5,7	6,0	5	0	0	0	St-Nicolas lez-Liège.	—	—	—	—	—	—	—	
Selzaete.	6,5	6,4	6,5	3	0	0	0	Liège (Cointe).	6,3	6,7	6,5	18	0	0	0	Le maximum absolu s'est produit le 13 dans la plupart des stations, du 1 ^{er} au 4 (particulièrement dans le Nord de la Flandre et de la Campine) dans les autres.
Somergem.	5,8	5,7	5,8	9	0	0	0	Liège (Jardin bot.).	6,7	—	—	6	0	0	0	
Gand I.	5,2	5,1	5,2	3	0	0	0	Herstal.	7,7	6,0	6,9	11	0	0	0	Le minimum absolu a eu lieu du 28 au 30 dans tout le pays.
Gand (Jin d'essais p ^{re}).	—	—	—	12	0	0	0	Verviers (Ville).	6,5	6,8	6,7	2	0	0	0	
Ledeborg.	5,2	5,7	5,5	13	0	0	0	Verviers (Tir).	7,0	7,0	7,0	9	2	0	0	Les chutes de pluie ont été peu nombreuses et, sauf le 8 et le 22, peu copieuses. La quantité d'eau recueillie a été d'environ les 2/3 de la moyenne. Novembre 1896 a été brumeux et nubuleux. Le nombre de jours de brouillard a été très considérable et le nombre d'heures de soleil très faible.
Paturages.	6,6	6,2	6,4	7	0	0	0	Dolhain (Limbourg).	6,6	7,0	6,8	7	0	0	1	
Hoorebeke-St ^e -Marie.	—	—	—	6	0	0	0	Theux.	7,9	7,3	7,6	13	0	0	0	Sur les points les plus froids des Ardennes on en a constaté à plusieurs reprises, mais en très petite quantité, à peine de quoi blanchir le sol.
Lanquesaint.	8,7	6,9	7,8	3	0	0	0	Herve.	6,5	6,9	6,7	6	2	0	0	
Lombeek-Notre-Dame.	5,6	5,7	5,7	6	0	0	0	Clermont (Thimister).	—	—	—	—	—	—	—	Les vents de NNE à ENE. ont prédominé.
Soignies.	6,7	6,9	6,8	20	0	0	0	Saint-Roch (Ferrières).	—	—	—	13	1	0	1	
Bruxelles (H ^e aux Grains).	6,4	5,9	6,2	14	0	0	0	Clavier.	4,6	4,4	4,5	2	0	0	0	Aucun phénomène orageux n'a été signalé.
Uccle (Observatoire).	7,6	6,7	7,2	14	0	0	0	Weid-des-Chênes (Dolembreux).	6,8	6,6	6,7	9	0	0	1	
Louvain II.	5,8	5,8	5,8	8	0	0	0	Spa I.	—	—	—	—	—	—	—	Le 22, peu copieuses. La quantité d'eau recueillie a été d'environ les 2/3 de la moyenne. Novembre 1896 a été brumeux et nubuleux. Le nombre de jours de brouillard a été très considérable et le nombre d'heures de soleil très faible.
Malines.	5,7	6,5	6,1	7	0	0	0	Spa III.	6,7	6,1	6,4	10	1	0	0	
Anvers (Pyrotechnie).	7,1	6,7	6,9	17	0	0	0	Sart lez-Spa.	—	—	—	—	—	—	—	Le 22, peu copieuses. La quantité d'eau recueillie a été d'environ les 2/3 de la moyenne. Novembre 1896 a été brumeux et nubuleux. Le nombre de jours de brouillard a été très considérable et le nombre d'heures de soleil très faible.
Brasschaet (Polygone).	6,8	6,4	6,6	8	0	0	0	Jalhay (Gileppe).	6,3	6,1	6,2	8	1	0	1	
Aertselaer.	6,0	5,4	5,7	—	0	0	0	Hestreux.	6,5	6,2	6,4	6	1	0	0	Le 22, peu copieuses. La quantité d'eau recueillie a été d'environ les 2/3 de la moyenne. Novembre 1896 a été brumeux et nubuleux. Le nombre de jours de brouillard a été très considérable et le nombre d'heures de soleil très faible.
Lierre.	5,3	—	—	10	0	0	0	Baraque-Michel.	—	—	—	5	1	0	1	
Westmalle.	7,3	—	—	5	0	0	0	Stavelot I.	7,1	6,3	6,7	7	4	0	2	Le 22, peu copieuses. La quantité d'eau recueillie a été d'environ les 2/3 de la moyenne. Novembre 1896 a été brumeux et nubuleux. Le nombre de jours de brouillard a été très considérable et le nombre d'heures de soleil très faible.
Turnhout.	5,3	4,9	5,1	5	0	0	0	Stavelot III (Institut).	6,8	6,4	6,6	5	2	0	1	
Beverloo.	6,8	6,6	6,7	7	0	0	0	Ville-du-Bois (Viel-Salm).	5,8	6,4	6,1	4	3	0	1	Le 22, peu copieuses. La quantité d'eau recueillie a été d'environ les 2/3 de la moyenne. Novembre 1896 a été brumeux et nubuleux. Le nombre de jours de brouillard a été très considérable et le nombre d'heures de soleil très faible.
Hechtel.	6,0	5,7	5,9	21	0	0	0	Bastogne I.	7,0	6,6	6,8	10	2	0	0	
Maeseyck.	8,4	7,7	8,1	18	0	0	0	Bourcy.	6,1	5,9	6,0	17	1	0	0	Le 22, peu copieuses. La quantité d'eau recueillie a été d'environ les 2/3 de la moyenne. Novembre 1896 a été brumeux et nubuleux. Le nombre de jours de brouillard a été très considérable et le nombre d'heures de soleil très faible.
Hasselt.	6,2	6,5	6,4	5	0	0	0	Lutremange.	6,5	6,1	6,3	7	0	0	0	
Saint-Trond.	6,4	6,8	6,6	5	0	0	0	Les Tailles.	—	—	—	15	2	0	1	Le 22, peu copieuses. La quantité d'eau recueillie a été d'environ les 2/3 de la moyenne. Novembre 1896 a été brumeux et nubuleux. Le nombre de jours de brouillard a été très considérable et le nombre d'heures de soleil très faible.
Diest.	3,1	4,4	3,8	16	0	0	0	La Roche (École com ^{le}).	6,7	6,5	6,6	9	0	0	0	
Goyer.	—	—	—	8	0	0	0	Beauplateau.	7,1	6,3	6,7	19	1	0	0	Le 22, peu copieuses. La quantité d'eau recueillie a été d'environ les 2/3 de la moyenne. Novembre 1896 a été brumeux et nubuleux. Le nombre de jours de brouillard a été très considérable et le nombre d'heures de soleil très faible.
Linsmeau.	—	—	—	—	—	—	—	Libramont.	6,2	6,5	6,4	18	1	0	1	
Gembloux.	7,3	7,0	7,2	16	0	0	0	Neufchâteau.	—	—	—	—	—	—	—	Le 22, peu copieuses. La quantité d'eau recueillie a été d'environ les 2/3 de la moyenne. Novembre 1896 a été brumeux et nubuleux. Le nombre de jours de brouillard a été très considérable et le nombre d'heures de soleil très faible.
Charleroi (Réservoir).	—	—	—	4	0	0	0	Arlon.	7,2	6,6	6,9	12	0	0	0	
Mont-sur-Marchienne.	6,5	6,1	7,4	1	0	0	0	Etalle.	6,9	6,4	6,7	4	0	0	0	Le 22, peu copieuses. La quantité d'eau recueillie a été d'environ les 2/3 de la moyenne. Novembre 1896 a été brumeux et nubuleux. Le nombre de jours de brouillard a été très considérable et le nombre d'heures de soleil très faible.
Nalinnes.	—	—	—	9	0	0	0	Les Ammerois.	7,6	7,7	7,7	20	0	0	0	
Thuillies.	5,3	6,1	5,7	0	0	0	0	Carlsbourg.	6,1	6,0	6,1	18	1	0	0	Le 22, peu copieuses. La quantité d'eau recueillie a été d'environ les 2/3 de la moyenne. Novembre 1896 a été brumeux et nubuleux. Le nombre de jours de brouillard a été très considérable et le nombre d'heures de soleil très faible.
Walcourt I.	6,6	6,5	6,6	11	1	0	0	Bourseigne-Neuve.	7,4	6,3	6,9	8	0	0	0	
Chimay I.	6,6	6,2	6,4	13	0	0	0	Virton.	7,3	6,6	7,0	6	0	0	0	Le 22, peu copieuses. La quantité d'eau recueillie a été d'environ les 2/3 de la moyenne. Novembre 1896 a été brumeux et nubuleux. Le nombre de jours de brouillard a été très considérable et le nombre d'heures de soleil très faible.
Florennes.	7,3	7,4	7,4	10	0	0	0	Ethe.	—	—	—	—	—	—	—	

NOVEMBRE 1896. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
En mer.	West-Hinder	—	—	—	—	Haine	Anderlues	36,0	4	22,8	8	Senne (suite).	Soignies	49,2	11	22,0	8
»	Wielingen	29,0	8	10,0	7	»	Givry	36,0	6	14,0	8	»	Mont-Saint-Jean . .	45,0	7	20,0	8
Région Maritime.	Knocke	24,5	8	9,5	7	»	Mons (Collège) . . .	—	—	—	—	»	Hal	47,5	7	23,0	8
»	Heyst	27,0	10	7,5	7	»	Mons II (P. & C.) . .	35,0	7	15,0	8	»	Uccle (Observ.) . . .	47,1	10	22,7	8
»	Le Coq	25,0	7	11,0	7	»	Paturages	40,7	7	21,3	8	»	Bruxelles (Bois) . . .	41,5	8	20,0	8
»	Ostende I (Ville) . .	29,6	8	11,5	7	»	Herbières	39,0	5	17,0	8	»	Bruxelles (Jard. bot.)	36,5	9	16,8	7
»	Ostende III (G ^d Phare)	28,0	6	10,0	7	»	Harchies	46,0	5	18,0	8	»	Bruxelles (M ^é aux Grains)	38,6	11	18,3	8
»	Nieuport	32,2	10	10,0	7	Lys.	Comines	34,9	11	10,7	7	»	Bruxelles (r. du Mât)	37,0	7	17,0	8
»	Furnes I	26,2	9	8,9	14	»	Menin	30,8	11	9,5	14	Grande Nèthe.	Hechtel	39,6	12	15,0	8
»	Furnes II (P. & C.) .	23,7	9	7,2	14	»	Harlebeke	31,7	11	11,5	14	»	Beverloo	32,0	9	13,2	8
»	Houthem	32,6	12	8,0	7	»	Deynze	29,7	9	10,0	14	»	Moll	34,3	9	15,0	8
»	Rousbrughe	20,9	8	8,0	7	Mandel.	Roulers	—	—	—	—	»	Westerloo	36,0	9	14,0	8
»	Boesinghe	27,4	9	12,5	7	»	Cachtem	41,9	9	12,2	7	»	Iteghem	31,5	9	7,0	8
»	Pollinchove	18,8	6	9,0	7	»	Iseghem	28,6	8	12,0	15	»	Lierre	43,1	12	10,0	15
»	Dixmude	28,0	8	9,5	7	Dendre.	Lanquesaint	46,0	7	20,5	8	Petite Nèthe.	Desschel	42,3	9	10,3	1
»	Bruges I	34,5	9	13,2	7	»	Grammont	44,2	8	11,2	16	»	Arendonck	37,8	7	8,4	8
»	Bruges II (P. & C.) .	31,9	10	14,2	7	»	Lombeek-N.-Dame . .	36,7	8	19,2	8	»	Turnhout	33,5	7	8,5	8
»	Pont-de-Paille . . .	34,1	7	14,6	7	»	Alost	33,5	8	11,0	8	»	Gheel (Canal)	42,9	8	11,5	8
»	Maldegheem	33,6	4	17,8	8	Durme.	Schipdonck	21,5	7	8,2	7	»	Gheel (Village) . . .	48,6	8	13,3	8
»	Steene-Schuur . . .	37,9	6	19,4	7	»	Somergem	30,1	9	12,4	7	»	Herenthals II (P. & C.)	35,8	9	7,2	8
»	Selzaete	24,0	7	8,0	7	»	Roodenhuyze	26,5	7	8,8	14	»	Grobbendonck . . .	38,0	9	11,5	14
Escaut.	Maubray	39,0	7	18,0	8	»	Dacknam	19,9	7	6,8	7	»	Westmalle	40,2	12	15,0	8
»	Antoing	38,0	7	17,0	8	Dyle.	Houtain-le-Val . . .	41,5	6	18,0	8	»	Emblem	27,5	8	10,0	14
»	Constantin	51,0	6	25,0	8	»	Wavre	38,5	7	20,0	8	Meuse.	Virton	15,8	6	8,0	14
»	Mouscron	45,5	6	19,0	8	»	Louvain II	37,9	8	18,5	8	»	Gedinne	48,8	5	21,0	8
»	Espierres	34,0	6	14,0	8	»	Louvain III (P. & C.)	33,0	8	16,0	8	»	Bourseigne-Neuve . .	—	—	—	—
»	Autryve	34,0	9	11,0	8	»	Malines	34,8	9	14,0	8	»	Hastières	31,3	11	17,3	8
»	Berchem	33,0	5	10,0	14	Démer.	Hasselt	30,5	11	15,4	8	»	Dinant II (P. & C.) .	31,5	8	17,0	8
»	Audenarde	34,0	4	10,0	14	»	Saint-Trond	43,0	8	20,0	8	»	Maredsous	28,4	5	14,2	8
»	Hoorebeke-S ^{te} -Marie	23,8	4	11,6	14	»	Diest	34,4	10	12,0	8	»	Rivière	29,5	8	15,3	8
»	Semmerzaeke	35,0	9	12,0	14	»	Sichem	20,2	8	8,2	8	»	La Plante	31,3	8	18,0	8
»	Gand I	24,8	10	10,0	14	»	Aerschot	39,0	9	18,0	8	»	Namur	13,2	6	5,2	14
»	Gand (J ⁱⁿ d'essais) .	32,0	9	9,1	8	»	Jodoigne	21,0?	7	5,0?	14	»	Cognelée	42,8	7	32,0	8
»	Gand II (P. & C.) . .	20,0	8	6,0	14	Senne.	Bois-d'Haine	38,5	6	16,0	8	»	Maizeret	36,8	12	21,3	8
»	Termonde	24,2	7	7,4	8	»	Seneffe	39,0	6	23,0	8	»	Sclayn	31,5	9	19,0	8
»	Aertselaer	29,4	10	7,0	8	»	Ronquières	44,0	7	21,0	8	»	Andenne	49,6	11	20,0	8
»	Anvers (Pyrotechnie).	17,8	9	4,5	7	»	Haut-Ittre	45,0	9	22,0	8	»	Andenelle	39,5	9	22,3	8
»	Brasschaet (Polygone)	19,1	11	5,0	16	»	Lillois	44,5	8	19,0	8	»	Ben-Ahin	32,5	7	18,8	8

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

NOVEMBRE 1896. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimètres.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimètres.	DATE.			HAUTEUR en millimètres.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimètres.	DATE.			HAUTEUR en millimètres.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimètres.	TOTAL.
Heuse (suite).	Huy (Statte)	28,6	8	16,1	8	Lesse (suite).	Poix	38,5	13	7,3	8	Ourthe (suite).	Les Tailles	35,5	8	9,0	8
	» Huy I	23,0	4	14,0	8	»	Rochefort II (P. & C.).	24,0	8	13,5	8	»	La Roche (École comm.).	12,6	4	6,2	14
	» Huy II (P. & C.) . .	33,3	8	17,0	8	»	Ciergnon	32,0	10	10,0	8	»	La Roche (P. & C.).	19,8	9	7,3	14
	» Ampsin	31,0	10	16,8	8	Boeq.	Scy	37,4	11	11,6	8	»	Marche	30,0	7	10,0	14
	» Amay	34,8	7	18,5	8	»	Hamois	37,5	7	16,0	8	»	Bomal	26,0	9	7,8	8
	» Awirs	32,0	7	17,5	8	»	Ciney I	—	8	—	—	»	Erezée	29,0	10	7,5	2
	» Saint-Nicolas lez-Liége.	28,4	7	17,0	8	»	Ciney II (P. & C.).	33,5*	6	17,5	8	»	St-Roch (Ferrières) .	44,5	11	11,2	8
	» Liège (Cointe) . . .	33,7	9	21,8	8	Sambre	Solre-sur-Sambre . .	46,3	8	25,5	8	»	Comblain	22,8	5	13,3	8
	» Liège (Jardin bot.).	—	—	—	—	»	La Buissière	50,8	8	25,5	8	»	Nandrin	43,3	9	20,5	8
	» Herstal	27,3	8	16,0	8	»	Sars-la-Buissière . .	52,5	9	25,0	8	»	Heid-des-Chênes (Dolembreux).	40,0	8	14,0	8
Semois.	» Fétinne	28,0	9	13,0	8	»	Lobbes	57,5	6	32,3	8	»	Tilff	—	—	—	—
	» Vottem	—	—	—	—	»	Thuillies	55,6	5	37,5	8	»	Chênée	25,3	3	17,0	8
	» Hermalle-sous-Argenteau .	27,3	7	11,3	8	»	Thuin	47,8	8	23,3	8	Amblève.	Ville-du-Bois	32,2	8	13,6	8
	» Visé	21,5	7	11,5	8	»	Landelies	42,5	8	19,5	8	»	Hockai	41,3	10	13,8	8
	» Battice	45,8	11	13,0	14	»	Leernes lez-Thuin . .	22,3	7	7,5	14	»	Stavelot I (École moyenne)	27,1	10	6,2	8
	» Clermont	—	—	—	—	»	Luttre	35,0	8	15,0	8	»	Stavelot II (P. & C.).	32,3	12	8,3	8
	» Aubel	35,0	15	5,5	2	»	Charleroi (P. & C.).	41,0	8	21,8	8	»	Stavelot III (Institut)	30,4	9	4,2	15
	» Maeseyck	36,0	9	11,8	8	»	Charleroi (Réservoir).	42,3	9	20,5	8	»	Aywaille	25,3	5	12,5	8
	» Ryckervorsel	30,4	8	6,0	7	»	Châtelineau	36,3	9	17,3	8	Vesdre.	Baraque-Michel . . .	90,0	10	28,2	9
	» Saint-Léonard	19,0	7	6,5	14	»	Farciennes	35,5	7	18,3	8	»	Hestreux	32,5	10	8,0	8
Viroin.	Arlon	21,0	8	8,0	14	»	Auvelais	31,8	9	19,0	8	»	Jalhay (Barrage Gileppe) .	35,6	11	13,5	8
	» Étalle	12,0	4	8,0	14	»	Gembloux	32,5	8	20,0	8	»	Dolhain	45,5	10	18,0	8
	» Poncel	31,5	8	20,5	14	»	Mornimont	27,0	6	19,0	8	»	Verviers (Tir) [Stembert]	30,1	10	13,5	8
	» Libramont	42,0*	10	13,0	14	»	Bauce	31,0	6	20,0	8	»	Verviers (Ville) . . .	29,3	10	13,7	8
	» Bertrix	40,8	8	20,3	14	Eau d'Heure.	Florennes	20,0?	—	—	—	»	Spa I	—	—	—	—
	» Longlier	32,5	10	14,0	14	»	Philippeville	43,3	8	20,3	8	»	Spa III (École communale)	24,8	8	12,5	8
	» Neufchâteau	—	—	—	—	»	Walcourt I	32,5	5	17,0	8	»	La Reid	27,0*	12*	13,0	8
	» Florenville	33,0	9	17,8	14	»	Walcourt II (P. & C.).	38,8	6	20,0	8	»	Theux	34,6	11	17,6	8
	» Les Ammerois	31,8	6	20,0	14	»	Nalinnes	73,9	7	28,2	8	»	Nessonvaux	32,5	10	13,8	8
	» Bouillon	45,5	7	32,5	14	»	Mont-sur-Marchienne	22,7	8	10,5	8	»	Herve	41,7	11	17,2	8
Lesse.	» Membre	46,5	10	28,8	14	Mehaigne.	Eghezée	41,0	4	28,5	8	Geer.	Goyer	36,6	8	21,3	8
	Chimay I	44,6	8	19,7	14	»	Waret-l'Évêque . . .	—	—	—	—	»	Longchamps	41,0	6	20,0	8
	» Chimay II (P. & C.)	43,0	8	18,5	14	»	Fallais	40,5	5	29,0	8	»	Waremmé	40,0	5	26,8	8
	» Mariembourg	35,0	7	16,3	8	Boyoux.	Havelange	34,8	6	13,8	8	»	Bierset	33,8	4	16,0	8
	» Vierves	34,0	7	14,5	8	»	Clavier	26,2	5?	12,4	8	Willz.	Bastogne I	26,0	4	12,0	14
	Carlsbourg	40,2	11	20,7	14	»	Modave	33,0	6	12,8	8	»	Bastogne III (P. & C.)	30,3	7	10,8	14
	» Paliseul	43,0	9	23,0	14	Ourthe.	Beauplateau	36,0	10	12,9	14	»	Bourcy	14,0	5	6,0	20
	» Graide	40,8	5	22,8	14	»	Gouvy	—	9	—	—	Sûre.	Lutremange	27,0	5	12,0	14

N. B. Les astérisques indiquent que des acunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

DÉCEMBRE 1896.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.							HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.									
		MAX.	MIN.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	NOMBRE d'ob-servations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Heyst-sur-Mer	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ostende I (Ville)	5	5,3	1,2	3,2	9,0	4	-2,0	1	9	91	88	(1)62	2	10	7	6	17	11	4	4
Ostende III (Grand Phare)	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	4	1	8	5	13	22	5	4
Furnes I (Collège)	7	5,6	1,1	3,3	9,3	4	-1,8	1	11	92	88	62	3	8	2	9	11	18	10	1
Iseghem	15	4,8	1,0	2,9	8,5	4	-2,2	23	10	91	—	62	3	7	3	15	11	16	5	2
Maldegheem	6	5,2*	0,2*	2,7	9,2	28	-5,1	23	13	91	88	62*	7	5	2	3	24	7	12	2
Selzaete	6	5,2	0,3	2,7	8,8	27	-4,8	23	13	90	85	02	2	1	12	5	17	8	17	0
Somergem	15	5,2	0,2	2,7	10,0	4	-4,0	23	15	93	86	(1)62	7	5	8	8	14	14	4	1
Gand I (Ecole d'horticulture)	27	6,1	0,8	3,4	9,8	5	-3,4	1	13	89	80	62	7	6	5	6	20	12	4	2
Gand (Jardin d'essais provincial).	26	4,7	0,7	2,7	9,0	6	-4,5	1	11	—	—	62	8	6	1	7	23	14	1	2
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	7	6	6	10	17	10	5	1
Alost	10	4,9	0,3	2,6	9,0	4-5	-6,5	23	15	87	86	62	3	6	6	10	12	18	5	2
Paturages	92	4,9	0,6	2,7	10,5	4	-3,0	23	13	91	85	(1)62	6	4	3	17	13	11	5	2
Soignies	80	4,8	0,5	2,6	9,8	4	-5,8	23	12	94	89	(7)62	5	5	4	7	10	15	7	2
Bruxelles (Jardin botanique).	40	5,5	1,7	3,6	9,8	3	-6,0	23	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains).	15	5,0	1,7	3,3	9,0	6	-4,0	23	8	87	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	4,4	0,0	2,2	8,9	4	-5,9	23	15	89	83	(1)62	5	5	4	14	15	14	3	1
Malines	11	5,1	0,3	2,7	9,1	5	-5,9	23	13	93	93?	62	2	3	5	8	10	27	2	5
Anvers (Pyrotechnie).	7	4,9	0,4	2,6	8,7	5	-4,7	23	14	89	85	62	8	2	6	16	19	7	2	2
Brasschaet (Polygone).	17	4,5	-0,6	1,9	8,3	5-6	-7,2	23	17	94	94?	62	4	10	9	4	1	16	11	7
Lierre	7	4,7	0,2	2,4	8,4	5	-6,9	23	13	88	—	31*	5	2	4	2	8	10	0	0
Westmalle	19	4,4	-0,6	1,9	9,5	4	-6,5	23	17	—	—	31	0	6	3	4	1	14	1	2
Turnhout	25	4,9*	0,0*	2,4	9,1	4-5	-7,4	24	15	93	80	62*	9	1	10	5	19	12	2	4
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	4,3	-1,0	1,6	9,7	4	-8,1	23	17	92	90	(1)62	6	3	7	8	12	20	3	2
Hechtel	60	3,9	-0,7	1,6	10,0	4	-10,8	23	17	—	—	62	6	6	6	14	12	12	4	2
Hechtel (Gemeente Bosch).	60	4,1	-1,0	1,2	9,8	4	-9,2	23	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	4,6	-1,2	1,7	9,3	5	-7,0	23	17	93	90	62	10	4	5	10	14	16	2	1
Hasselt	36	4,7	0,4	2,4	9,8	4	-4,6	23	14	90	85	62	8	7	5	5	6	21	5	5
Saint-Trond	59	4,8	-0,1	2,3	10,4	5	-7,0	23	14	91	85	62*	5	5	4	7	16	16	7	2
Goyer	116	3,9*	-0,3*	1,8	9,0	4	-7,4	23	16	—	—	62*	7	0	6	5	26	9	6	3
Liège (Cointe).	125	4,1	0,1	2,1	9,1	4	-4,8	1	15	92	88	62	8	6	3	11	8	19	4	3
Liège (Jardin botanique)	75	4,5	1,1	2,8	9,6	4	-3,0	1	12	92	—	(1)31	2	0	4	1	14	5	4	0
Tilff	75	4,6	-0,7	1,9	9,5	4	-4,7	23	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flémalle-Haute	99	4,6*	0,3*	2,4	10,1	4	-5,4	1	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy (Statte).	72	4,4	0,1	2,2	9,9	4	-6,2	1	15	85	81	(3)62*	6	4	1	11	13	17	4	3
Huy I (Section normale)	80	4,6	-0,1	2,2	8,9	4	-6,3	1	14	87	85	62	9	3	2	7	27	12	1	1
Waret l'Evêque	188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gembloux	154	5,3	-0,3	2,5	9,2	4	-5,6	22	15	95	91	62	9	2	6	5	15	19	5	1
Namur	85	5,2*	0,6*	2,9	10,4	5	-3,6	1	13	94	—	31*	3	3	3	5	6	9	1	1
La Plante	151	4,4	-0,2	2,1	9,6	4	-4,7	1	18	96	95?	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sclayn	78	4,5	0,1	2,3	9,5	4-5	-6,0	1	16	93	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciergnon	150	4,3	-1,2	1,5	9,5	4	-6,0	26	18	90	84	(41)62	5	2	1	4	11	10	6	2
Maredsous	210	3,5	-1,0	1,2	8,8	4	-5,2	1	17	94	86	62	9	10	7	13	8	7	4	4
Florennes	260	3,6	-0,5	1,5	8,5	4	-4,5	23	15	91	90	62*	1	1	1	8	4	37	2	8
Thuillies	157	4,4	0,0	2,2	9,2	4	-4,4	23	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	3,4	-0,5	1,4	8,9	4	-6,0	1	15	96	91	62	5	5	3	5	10	11	13	1
Les Ammerois	400	2,7	-1,8	0,4	7,0	4	-5,0	28	25	99	96	62	5	1	0	23	13	20	0	0
Carlsbourg	396	2,5	-2,0	0,2	7,6	4	-8,0	22	23	95	93	62	9	2	0	4	24	10	7	6
Neufchâteau	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	480	2,3	-2,5	-0,1	6,0	4	-6,2	28	23	—	—	62	0	0	4	2	4	48	0	4
Beauplateau	460	1,2	-2,8	-0,8	6,0	4	-7,7	1	27	97	94	62	0	0	2	2	21	24	9	4
La Roche (Ecole communale)	221	3,8	-1,1	1,3	7,8	4	-5,0	26	21	92	95	62	5	4	20	3	3	5	11	11
Les Tailles	610	0,5	-2,9	-1,2	4,3	4	-5,9	19-23	27	97	96	62*	3	5	5	11	12	20	3	3
Clavier	315	3,0	-1,0	0,7	8,5	4	-5,2	17-19	21	84	89?	62	4	5	2	8	28	10	2	3
Saint-Roch (Ferrières)	320	2,7	-1,8	0,4	7,0	4	-6,0	17	21	94	92	62*	2	2	1	26	20	11	0	0
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	3,2	-2,0	0,6	7,3	4	-7,0	23	21	—	—	62*	4	6	2	13	5	28	0	4
Clermont (Thimister).	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Herve	275	3,0*	-0,9*	1,0	7,2	4	-5,0	9	18	—	—	62*	0	0	11	12	11	2	26	0
Verviers (Ville)	105	4,2	-0,7	1,7	8,6	4	-4,6	17	16	90	87	62	2	5	4	3	19	22	5	2
Verviers (Tir) (Stembert)	255	3,6	-0,8	1,4	8,9	2	-5,0	19	17	86	82	62	7	4	2	8	13	23	2	3
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	4,0	-1,1	1,4	9,2	2	-7,4	17	17	88	87	(3)62	7	1	6	5	33	4	1	2
Hestreux	452	2,3	-1,7	0,3	6,3	4	-6,5	17-18	19	95	95	62	7	5	1	6	10	30	1	2
Baraque-Michel	670	—	-3,8	—	—	—	-8,2	18	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

V. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

DÉCEMBRE 1896.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				REMARQUES.
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.		8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.	
West-Hinder.	5,2	5,1	5,2	2	0	0	0	Maredsous.	8,8	9,0	8,9	0	5	0	0	Halos solaires. — Le 2, à Uccle; le 4, à Hechtel; les 11, 24 et 25, à Uccle.
Wielingen.	6,9	5,9	6,4	4	3	0	1	Ciergnon.	9,0	9,0	9,0	4	8	0	0	Parhélie. — Le 11, à Uccle.
Heyst.	—	—	—	—	—	—	—	Scy.	—	9,1	—	1	6	0	0	Couronnes solaires. — Le 11, à Soignies; le 18, à Verviers (Ville); le 22, à Soignies; le 30, à Verviers (Ville).
Blankenberghe.	—	—	—	—	—	—	—	Ciney I.	—	—	—	—	—	—	—	Halos lunaires. — Le 11, à Hechtel; le 12, à Beverloo, Hechtel, Huy (Statte), Verviers (Tir) et Verviers (Ville); le 13, à Alost, Hechtel, Ledeborg Louvain, Ostende, Uccle et Verviers (Tir); le 18, à Hechtel et à Verviers (Tir); le 22, à Carlsbourg.
Ostende I (Ville).	8,2	7,1	7,7	6	3	0	1	Namur.	*9,4	—	—	4	4	0	0	Couronnes lunaires. — Le 1 ^{er} , à Ledeborg et à Verviers (Vil e); le 10, à Ledeborg; le 11, à Verviers (Ville); le 12, à Louvain et à Verviers (Ville); le 13, à Ledeborg, Louvain et Verviers (Ville); le 15, à Huy (Statte); le 16, à Huy (Statte) et à Vervier (Ville); le 17, à Huy (Statte); le 18, à Louvain; les 22 et 24, à Ledeborg; le 26, à Ledeborg et à Louvain.
Ostende III (G ^d Phare)	9,1	7,1	8,1	6	7	0	1	Sclayn.	8,6	8,9	8,8	4	7	0	0	Couronne autour de Vénus. — Le 26, à Verviers.
Furnes I.	8,1	7,6	7,9	3	4	0	0	Andenne.	9,1	8,7	8,9	6	3	0	0	NOTE. — Si l'on compare la température de décembre 1896 à celle du mois précédent, on s'aperçoit que sa température moyenne est, pour l'ensemble du pays, à peine inférieure à celle de ce dernier mois. Cette anomalie est due au faible rayonnement nocturne, conséquence de la forte nébulosité du mois de Décembre. Le minimum moyen de ce dernier mois est, dans la plupart des stations, notablement plus élevé que celui de Novembre. Décembre 1896 a été particulièrement doux du 2 au 15 et du 27 au 31. Les moyennes thermiques respectives de ces deux périodes ont été trop fortes chacune de 2 ^e environ. Du 16 au 26, par contre, le thermomètre s'est tenu trop bas d'un peu plus de 2 ^e . Le maximum absolu du mois a été observé le 4 ou le 5 dans la plus grande partie du pays; quant au minimum absolu, il s'est produit le 2 ^{er} , du 17 au 19, le 23, ou du 26 au 28 suivant les régions.
Menin.	8,8	8,6	8,7	18	3	0	0	Waret-l'Évêque.	—	—	—	—	—	—	—	Ainsi que nous l'avons déjà dit, Décembre 1896 a été nébuleux. A Uccle (Obs.) le soleil n'a lui que pendant 35 h. sur 249 h. possibles. Quinze jours ont été entièrement privés de la présence de l'astre.
Mouscron.	7,5	8,0	7,8	11	4	0	0	Huy I.	5,1	6,5	5,8	7	6	0	0	Les précipitations ont été relativement faibles. On a constaté partout une hauteur d'eau tombée inférieure à la normale. Quelques chutes de neige ont été observées pendant la période froide. La plus grande épaisseur de neige sur le sol (du 20 au 22) a mesuré 5 cent. à Bruxelles et à Lierre; 7, à Huy-Statte, Flémalle et Longchamps-Waremme; 9, à Hasselt; 10, à Saint-Trond et à la Heid-des-Chênes; 11, à Dolhain; 12, à Spa, Diest, Hechtel et Maeseyck; 13, à Hestreux et à Carlsbourg; 14, à Bourg-Léopold; 15, à Arlon et à Etalle; 24, à Beauplateau.
Iseghem.	8,9	7,7	8,3	10	6	0	0	Huy (Statte).	8,6	8,2	8,4	1	9	0	0	Deux dépressions assez profondes ont causé sur notre pays des vents violents pendant les deux premières décades du mois. Pendant la troisième décade, le baromètre s'est maintenu élevé.
Roulers.	—	—	—	—	—	—	—	Flémalle-Haute.	6,7	7,6	7,2	0	4	0	0	La variation moyenne diurne de la vitesse du vent a eu une allure absolument exceptionnelle. Les vitesses les plus fortes se sont déclarées entre 3 et 5 h., les plus faibles, de 15 à 17 h. Il y a eu cependant à l'heure habituelle du maximum, entre 11 et 13 h. une légère inflexion de la courbe, produisant un maximum secondaire.
Bruges I.	9,4	8,4	8,9	3	3	0	0	Longchamps (Waremmes)	—	—	—	0	6	0	0	
Maldeghe.	8,2	7,7	8,0	1	3	0	0	St-Nicolas lez-Liège.	—	—	—	—	—	—	—	
Selzaete.	8,7	8,5	8,6	0	4	0	0	Liège (Cointe).	8,3	8,5	8,4	7	4	0	0	
Somergem.	8,5	7,3	7,9	6	4	0	0	Liège (Jardin bot.).	8,3	—	—	2	4	0	0	
Gand I.	8,5	8,2	8,4	1	3	0	0	Herstal.	9,4	8,7	9,1	1	7	0	1	
Gand (Jin d'essais).	—	—	—	3	2	0	0	Tilff.	—	—	—	0	5	0	0	
Ledeborg.	8,7	7,9	8,3	6	6	0	0	Verviers (Ville).	8,6	8,7	8,7	2	9	0	2	
Paturages.	8,4	8,4	8,4	0	8	0	0	Verviers (Tir).	8,8	8,9	8,9	3	7	0	0	
Hoorebeke-St ^e Marie.	—	—	—	5	1	0	0	Dolhain (Limbourg).	9,2	8,5	8,9	1	7	0	0	
Lanquesaint.	8,8	8,2	8,5	0	2	0	0	Theux.	9,7	8,9	9,3	7	5	0	0	
Alost.	8,9	7,7	8,3	5	5	0	0	Herve.	*8,5	*9,1	8,8	3	7	0	0	
Lombeek-Notre-Dame.	8,9	9,5	9,2	0	7	0	0	Clermont (Thimister).	—	—	—	—	—	—	—	
Soignies.	9,3	8,7	9,0	22	1	0	1	Saint-Roch (Ferrières).	—	—	—	6	5	0	0	
Bruxelles (M ^e aux Grains).	8,8	7,4	8,1	5	7	0	0	Clavier.	8,3	7,0	7,7	—	—	—	—	
Uccle (Observatoire).	9,4	8,4	8,9	3	9	0	0	Heid-des-Chênes (Dolembreux).	8,9	8,0	8,5	9	5	0	0	
Louvain II.	8,1	7,5	7,8	2	6	0	0	Spa I.	—	—	—	—	—	—	—	
Malines.	8,9	8,1	8,5	7	6	0	0	Spa III.	9,5	8,2	8,9	5	6	0	0	
Anvers (Pyrotechnie).	9,2	8,6	8,9	6	7	0	1	Sart lez-Spa.	—	—	—	—	—	—	—	
Brasschaet (Polygone).	8,6	8,8	8,7	1	8	0	0	Jalhay (Gileppe).	7,7	8,0	7,9	3	6	0	0	
Aertselaer.	8,6	7,3	8,0	0	7	0	0	Hestreux.	8,7	8,7	8,7	8	5	0	0	
Lierre.	8,7	—	—	0	7	0	0	Baraque-Michel.	—	—	—	—	—	—	—	
Westmalle.	9,1	—	—	1	2	0	0	Stavelot I.	9,2	9,0	9,1	1	11	0	0	
Turnhout.	8,2	7,5	7,9	1	4	0	0	Stavelot III (Institut)	9,2	9,4	9,3	2	5	0	0	
Beverloo.	8,8	8,1	8,5	0	7	0	0	Ville-du-Bois (Viel-Salm)	9,3	9,0	9,2	—	—	—	—	
Hechtel.	8,8	8,1	8,5	6	6	0	0	Bastogne I.	*9,3	*9,6	9,5	11	13	0	0	
Maeseyck.	9,4	9,0	9,2	11	2	0	0	Bourcy.	9,3	8,7	9,0	22	4	0	0	
Hasselt.	8,4	8,1	8,3	0	6	0	0	Lutremange.	9,3	9,6	9,5	4	10	0	1	
Saint-Trond.	8,6	7,5	8,1	1	4	0	0	Les Tailles.	—	—	—	18	10	0	0	
Diest.	6,4	7,3	6,9	16	3	0	0	La Roche (École com ^{le})	9,0	8,7	8,9	1	12	0	0	
Goyer.	—	—	—	6	4	0	0	Beauplateau.	9,3	8,7	9,0	13	9	0	2	
Linsmeau.	—	—	—	—	—	—	—	Libramont.	9,5	9,3	9,4	25	7	0	0	
Gembloux.	9,3	8,7	9,0	9	9	0	0	Neufchâteau.	—	—	—	—	—	—	—	
Charleroi (Réservoir).	—	—	—	5	6	0	0	Arlon.	9,7	9,3	9,5	17	9	0	0	
Mont-sur-Marchienne.	9,3	9,0	9,2	0	7	0	0	Etalle.	9,6	9,3	9,5	4	11	0	0	
Nalinnes.	—	—	—	5	3	0	0	Les Ammerois.	9,9	9,3	9,6	26	5	0	0	
Thuillies.	8,8	8,4	8,6	0	4	0	0	Carlsbourg.	9,6	9,3	9,1	19	9	0	1	
Walcourt I.	9,3	8,8	9,1	5	8	0	0	Bourseigne-Neuve.	10,0	9,8	9,9	4	13 [?]	0	0	
Chimay I.	9,4	9,3	9,4	4	8	0	0	Virton.	9,8	9,4	9,6	7	15	0	0	
Florennes.	8,2	8,1	8,2	—	—	0	0	Ethe.	—	—	—	—	—	—	—	

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

DÉCEMBRE 1896. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
En mer.	West-Hinder	—	—	—	—	Haine	Anderlues	44,0	14	5,0	13	Senne (suite).	Lillois	37,0	13	6,0	13
	» Wielingen	40,0	11	8,0	28	»	Givry	44,0	8	12,0	28	»	Soignies	32,4	17	5,9	14
Région Maritime.	Knocke	41,5	18	8,5	13	»	Mons (Collège) . . .	—	—	—	—	»	Mont-Saint-Jean . .	35,0	13	7,0	13
»	Heyst	38,5	16	7,5	13	»	Mons II (P. & C.) . .	27,0	12	4,0	12	»	Hal	45,0	12	12,0	13
»	Le Coq	37,0	13	8,0	13	»	Paturages	45,8	16	6,4	28	»	Uccle (Observ.) . . .	40,7	18	13,8	13
»	Ostende I (Ville) . .	56,8	17	12,0	13	»	Herbières	52,0	12	13,0	30	»	Bruxelles (Bois) . .	35,3	17	5,3	13
»	Ostende III (G ^d Phare)	41,5 [?]	12	7,0	13	»	Harchies	54,0	14	12,0	28	»	Bruxelles (Jard. bot.)	28,4	10	9,0	13
»	Nieuport	55,4	23	13,0	13	Lys.	Comines	31,7	17	8,5	13	»	Bruxelles (M ^é aux Grains)	41,2	17	9,0	13
»	Furnes I	59,1	22	15,3	13	»	Menin	35,0	18	9,2	28	»	Bruxelles (r. du Mât)	31,5 [*]	16	6,0	13
»	Furnes II (P. & C.) .	50,5	20	13,0	13	»	Harlebeke	33,7	15	10,0	13	Grande Nèthe.	Hechtel	56,6	10	10,1	14
»	Houthem	58,8	21	13,5	13	»	Deynze	37,4	13	13,0	13	»	Beverloo	55,8	19	8,3	14
»	Rousbrughe	39,5	14	12,2	13	Mandel.	Roulers	—	—	—	—	»	Moll	52,8	9	10,5	14
»	Boesinghe	54,8	19	13,0	13	»	Cachtem	57,4	16	10,8	13	»	Westerloo	54,0	14	10,0	14
»	Pollinchove	48,6	16	12,8	13	»	Iseghem	50,9	17	13,5	13	»	Iteghem	44,4	15	6,6	13
»	Dixmude	39,5	18	12,5	13	Dendre.	Lanquesaint	21,0	8	3,5	7 ² 12 ² 28	»	Lierre	57,9	14	9,0	14
»	Bruges I	52,4	18	14,8	13	»	Grammont	47,0	12	8,0	13	Petite Nèthe.	Desschel	20,4	11	9,4	13
»	Bruges II (P. & C.) .	45,4	18	13,2	13	»	Lombeck-N.-Dame . .	35,2	15	13,7	14	»	Arendonck	34,0	13	9,8	13
»	Pont-de-Paille . . .	48,2	13	7,5	13	»	Alost	37,3	18	6,5	28	»	Turnhout	34,0	11	11,0	14
»	Maldegheem	45,8 [*]	14	10,0	13	»	Alost (P. & C.) . . .	43,0	13	9,0	13	»	Gheel (Canal)	55,0	13	10,0	14
»	Steene-Schuur . . .	52,1	14	12,0	13	Durme.	Schipdonck	31,9	15	10,2	13	»	Gheel (Village) . . .	57,0	13	10,2	14
»	Selzaete	43,9	16	6,0	13	»	Somergem	44,3	17	10,4	13	»	Herenthals II (P. & C.)	44,8	15	7,1	14
Escant.	Maubray	36,0	14	6,0	13 ²⁸	»	Roodenhuyze	42,5	16	10,2	13	»	Grobbendonck . . .	44,5	14	7,0	13
»	Antoing	43,0	16	7,0	13 ²⁸	»	Dacknam	43,1	16	12,0	13	»	Westmalle	83,3 [?]	18	15,0	13
»	Constantin	48,0	12	12,0	13	Dyle.	Houtain-le-Val . . .	50,0	12	10,0	13	»	Emblehem	59,2	14	10,0	13
»	Mouscron	29,7	13	5,1	12	»	Wavre	32,0	10	6,0	14 ²⁶	Meuse.	Virton	49,4	17	6,0	4
»	Espierres	30,0	11	8,0	13	»	Louvain II	46,8	14	7,5	14	»	Gedinne	81,8	12	13,8	4
»	Autryve	35,0	12	10,0	13	»	Louvain III (P. & C.)	42,5	14	7,0	14	»	Bourseigne-Neuve . .	—	13	—	—
»	Berchem	34,0	13	12,0	13	»	Malines	35,8	15	8,5	13	»	Hastières	47,8	—	6,8	13
»	Audenarde	38,5	13	12,0	13	Démer.	Hasselt	49,2	17	9,2	14	»	Dinant II (P. & C.) .	50,0	16	7,8	14
»	Hoorebeke-St ^e -Marie	47,5	13	11,0	13	»	Saint-Trond	63,5	15	10,3	14	»	Maredsous	33,1	15	7,5	13
»	Semmerzacke	35,0	9	15,0	13	»	Diest	52,1	16	9,0	14	»	Rivière	39,3	20	5,3	14
»	Gand I (École d'Art.)	46,5	19	16,7	13	»	Sichem	36,6	10	9,2	14	»	La Plante	32,0	14	4,3	13
»	Gand (Jin d'essais) .	44,6	16	13,2	13	»	Aerschot	33,0	12	7,0	13	»	Namur	47,5 [*]	15	—	—
»	Gand II (P. & C.) . .	40,1	12	12,0	13	»	Jodoigne	35,0	12	6,0	13	»	Cognelée	51,0	22	7,5	30
»	Termonde	37,6	12	10,0	13	Senne.	Bois-d'Haine	34,5	12	7,0	28	»	Maizeret	42,0	14	7,3	10
»	Aertselaer	55,9	22	9,5	14	»	Seneffe	32,0	11	7,0	13	»	Sclayn	36,3	13	5,0	28
»	Anvers (Pyrotechnie)	39,2	18	—	—	»	Ronquières	36,0	13	5,0	13	»	Andenne	44,0	17	7,0	14
»	Brasschaet (Polygone)	54,3	20	12,8	14	»	Haut-Ittre	29,0	12	5,0	13	»	Andenelle	49,8	15	6,3	28

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

DÉCEMBRE 1896. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	TOTAL.	
Meuse (suite).	Ben-Ahin	33,8	8?	6,0	13	Lesse (suite).	Poix.	62,5	16	9,8	19	Ourthe (suite).	Les Tailles.	—	—	—	—	
	» Huy (Statte)	40,3	18	6,0	19		» Rochefort II (P. & C.).	49,0	13	6,8	3		» La Roche (École comm.).	—	—	—	—	
	» Huy I.	32,6	12	5,0	14		» Ciergnon.	47,2	16	8,0	3		» La Roche (P. & C.).	62,8	18	—	—	
	» Huy II (P. & C.)	41,5	13	5,3	13								» Marche	56,0	—	—	—	
	» Ampsin	42,3	12	7,3	20		» Hamois	49,0	15	8,3	30		» Bomal	50,0	14	8,0	6	
	» Amay	39,0*	9	10,5	19		» Ciney I	—	—	—	—		» Erezée.	56,0	16	11,0	6	
	» Awirs	53,0	13	10,8	19		» Ciney II (P. & C.).	60,8	12	9,0	7		» St-Roch (Ferrières)	68,6	16	—	—	
	» Saint-Nicolas lez-Liège.	30,1	10	6,8	19								» Comblain	41,3	—	13,0	19	
	» Liège (Cointe)	47,2	15	8,8	15		Sambre	Solre-sur-Sambre	47,3	17	6,5		13	» Nandrin	42,8	14	7,5	28
	» Liège (Jardin bot.)	—	—	—	—		» La Buissière	45,3	14	7,5	13		» Heid-des-Chênes (Dolembreux)	35,0	14	—	—	
Semois.	» Herstal.	44,5	16	8,0	19	» Sars-la-Buissière	57,5	16	7,5	13	» Tilff.	41,4	17	7,2	7			
	» Fétinne	36,8	16	5,5	14	» Lobbes.	59,8	14	8,3	26	» Chênée	38,3	—	—	—			
	» Vottem.	—	—	—	—	» Thuillies	72,5	16	16,7	4								
	» Hermalle-sous-Argenteau	37,8	10	6,0	6	» Thuin	60,8	17	7,8	14	Amblève.	Ville-du-Bois.	65,0	15	10,0	7		
	» Visé.	41,8	14	6,8	25	» Landelies	52,0	15	7,8	13	» Hockai.	59,8	10	7,3	20			
	» Battice.	51,8	—	14,0	7	» Leernes lez-Thuin	47,3	16	6,5	14	» Stavelot I (École moyenne)	47,0	18	12,8	7			
	» Clermont.	—	—	—	—	» Luttre	28,0	13	4,0	13	» Stavelot II (P. & C.).	52,8	17	10,0	7			
	» Aubel	53,0	—	—	—	» Charleroi (P. & C.).	48,0	18	8,5	19	» Stavelot III (Institut)	50,5	18	25,0	13			
	» Maeseyck	49,4	10	9,0	19	» Charleroi (Réservoir).	48,9	19	8,7	19	» Aywaille	43,8	15	8,5	19			
	» Ryckervorsel	55,5	15	10,0	14	» Châtelineau.	53,5	19	8,0	19	Vesdre.	Baraque-Michel.	—	—	—	—		
Virvain.	» Saint-Léonard	49,0	15	11,0	14	» Farciennes	43,8	15	7,0	13	» Hestreux.	73,0	14	20,0	7			
	» Arlon	79,3	18	15,0	19	» Auvélais	34,0	15	5,5	13	» Jalhay (Barrage Gileppe)	57,0	13	17,5	7			
	» Étalle	75,4*	20	9,0	6	» Gembloux	30,6	16	5,0	13	» Dolhain	54,0	14	13,0	7			
	» Poncel.	95,5	18	12,3	12	» Mornimont.	42,0	17	6,8	19	» Verviers (Tir) [Stembert]	43,6	18	11,8	7			
	» Libramont	89,0	20	12,0	5	» Bauce	40,3	15	6,0	13	» Verviers (Ville)	49,0	15	9,7	7			
	» Bertrix.	79,8	16	15,0	12						» Spa I	—	—	—	—			
	» Longlier	91,5	21	13,3	19	Eau d'Heure.	Florennes	—	—	—	—	» Spa III (École communale)	46,4	17	15,2	7		
	» Neufchâteau	—	—	—	—	» Philippeville	63,8	14	8,0	19	» La Reid	47,0	15	10,0	7			
	» Florenville.	92,8	16	18,0	7	» Walcourt I	38,5	14	8,0	4	» Theux.	53,0	19	7,8	7			
	» Les Ammerois	20,4?	14	3,5?	16?	» Walcourt II (P. & C.).	47,3	14	7,5	19	» Nessonvaux	40,8	—	—	—			
Lesse	» Bouillon	112,8	16	15,0	13	» Nalinnes	77,5	17	—	—	» Herve	32,6	15	7,0	7			
	» Membre	90,5	18	11,8	13	» Mont-sur-Marchienne	35,6	15	6,0	13								
	» Chimay I.	84,4	16	13,4	4	Mehaigne.	Eghezée	36,8	—	—	—	Geer.	Goyer	31,4	11	5,0	7	
	» Chimay II (P. & C.).	82,8	17	12,0	12	»	» Waret-l'Évêque.	—	—	—	—	» Longchamps	26,3	11	6,5	19		
	» Mariembourg.	62,8	17	14,5	4	»	» Fallais.	38,5	11	7,0	26	» Waremmes	44,5	—	—	—		
	» Vierves	50,5	12	15,8	4	Hoyoux.	Havelange	46,3	14	9,0	19	» Bierset.	43,8	12	8,0	26		
	» Carlsbourg.	87,3	19	10,4	7	»	» Clavier	—	—	—	—	Wiltz.	Bastogne I	67,4	13	—	—	
	» Paliseul	97,8	19	—	—	»	» Modave	53,5	14	9,8	12	»	» Bastogne III (P. & C.)	73,3	—	—	—	
	» Graide.	82,3	15*	12,5	12	Ourthe.	» Beaulieu	85,3	23	12,8	19	»	» Bourcy	41,0	12	13,0	19	
	»					»	» Gouvy	53,8	18	12,5	31	Sûre.	Lutremange	40,0	19?	—	—	

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

ANNÉE 1896.

STATIONS.		ALTITUDE. Mètres	TEMPÉRATURE.								DIRECTION DU VENT.											
			MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAXIMUM ABSOLU.		MINIMUM ABSOLU.		JOURS de gelée.	NOMBRE d'ob- serva- tions.	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Calmes.		
						Valeur.	Date.	Valeur.	Date.													
Ostende I (Ville).	5	12,6	6,7	9,7	31,0	14 juillet.	-5,2	30 nov.	45	732	92	127	59	31	104	123	120	13	13	0		
Ostende III (Grand Phare).	7	13,1	6,4	9,7	31,3	14 juillet.	-8,0	26 fév.	47	732	71	132	74	61	75	120	97	104	0	0		
Blankenberghe	3	—	—	—	—	—	—	—	—	366	42	41	65	58	41	09	10	10	0	0		
Furnes I	5	13,0	5,9	9,4	30,8	20 juillet.	-6,8	30 nov.	54	732	84	118	50	40	102	179	90	60	0	0		
Iseghem	15	13,5	5,7	9,6	31,0	9 juillet.	-7,2	26 fév.	49	732	75	119	36	78	78	158	98	90	0	0		
Maldegheem.	6	13,8	5,1	9,4	31,2	14 juillet.	-8,2	30 nov.	68	732	164	55	55	46	119	87	146	60	0	0		
Selzaete	11	14,3	5,1	9,7	32,5	9 juillet.	-8,0	30 nov.	68	732	88	58	116	29	72	76	235	37	1	0		
Somergem	15	13,5	4,9	9,2	30,6	9 juillet.	-8,1	30 nov.	77	732	85	120	48	47	92	166	83	76	15	0		
Gand I (Ecole d'horticulture).	29	14,5	5,7	10,1	32,4	9 juillet.	-6,3	26 fév.	62	732	106	74	41	27	136	170	90	88	0	0		
Iedeberg.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	732	93	94	52	56	93	158	118	68	0	0		
Pâturages	92	13,8	5,2	9,5	32,0	21 juillet.	-8,4	26 fév.	63	732	66	75	63	99	106	115	129	76	3	0		
Soignies	80	—	—	—	31,0	9 et 21 juil.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Bruxelles (Jardin botanique).	40	14,3	6,6	10,4	32,0	9 juillet.	-7,5	26 fév.	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Bruxelles (Marché-aux-Grains)	15	13,2	6,9	10,0	30,1	9 et 21 juil.	-5,5	26 fév.	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Uccle (Observatoire)	100	12,9	5,2	9,0	30,3	21 juillet.	-7,9	26 fév.	71	732	73	98	45	76	87	187	86	62	18	0		
Malines	11	13,7	5,6	9,7	31,5	21 juillet.	-5,6	26 fév.	66	732	36	90	45	50	75	242	71	123	0	0		
Anvers (École de pyrotech.)	7	13,9	5,6	9,7	32,3	21 juillet.	-6,2	25 fév.	73	732	84	64	47	75	153	118	82	109	0	0		
Brasschaet (Polygone)	17	13,5	4,7	9,1	31,6	2 juin.	-8,6	30 nov.	82	732	78	92	57	17	34	159	161	75	59	0		
Lierre	7	13,3	5,4	9,3	20,9	21 juil.	-7,5	26 fév.	68	366	63	60	25	16	60	79	40	22	1	0		
Westmalle	19	14,1	3,9	9,0	34,5	21 juillet.	-8,5	26 fév., 30 nov.	90	366	29	53	19	18	31	113	41	62	0	0		
Turnhout.	25	13,9	5,3	9,6	32,1	21 juillet.	-7,9	24 déc.	69	732	120	52	101	25	98	113	148	75	0	0		
Beverloo (Camp de cavalerie).	50	14,0	4,5	9,2	34,0	15 juillet.	-9,7	26 fév.	95	732	47	65	80	38	91	207	124	70	1	0		
Hechtel	60	13,7	4,8	9,2	32,3	9, 14 juil.	-10,8	23 déc.	86	732	74	113	63	56	95	170	100	61	0	0		
Hechtel (Gemeente Bosch).	60	13,7	3,7	8,7	32,2	9 juillet.	-11,5	26 fév.	111	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Maeseyck.	35	14,2	4,2	9,2	32,0	15 juillet.	-9,7	30 nov.	89	732	92	104	51	50	86	173	112	64	0	0		
Hasselt.	36	14,3	6,1	10,2	32,1	9 juillet.	-8,1	26 fév.	59	732	75	111	25	34	42	220	114	102	0	0		
Saint-Trond.	59	13,7	5,5	9,6	31,5	15 juillet.	-9,5	28 nov.	66	732	60	56	84	51	101	145	140	75	11	0		
Goyer	116	13,0	5,1	9,1	31,0	20 juin, 15 juil.	-9,8	26 fév.	68	732	83	88	41	32	211	112	125	40	0	0		
Liège (Cointe).	125	12,7	5,3	9,0	31,6	9 juillet.	-9,1	26 fév.	69	732	65	102	87	51	61	188	124	54	0	0		
Liège (Jardin botanique).	75	13,6	6,2	9,9	31,4	15 juillet.	-7,5	26 fév.	56	366	42	33	41	18	87	62	50	29	4	0		
Flémalle-Haute.	66	13,7	5,4	9,5	32,5	9 juillet.	-9,0	26 fév.	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Huy I (Section normale).	80	14,1	5,3	9,7	33,2	9 juillet.	-8,8	30 nov.	64	732	92	66	27	60	135	236	65	51	0	0		
Huy (Statte)	72	13,5	4,9	9,2	32,4	9 juillet.	-9,0	26 fév.	68	458	40	55	25	44	62	107	55	43	24	0		
Gembloix	154	13,3	4,8	9,1	31,8	9, 21 juil.	-8,8	26 fév.	70	732	70	97	79	30	77	154	110	106	0	0		
Namur	85	13,2	6,0	9,6	30,7	9 juillet.	-7,6	26 fév.	57	366	46	52	34	31	30	65	78	29	1	0		
La Plante.	151	13,3	4,9	9,1	32,2	9 juillet.	-9,1	26 fév.	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Sclayn	78	13,9	5,2	9,5	33,1	7, 9 juillet.	-9,1	26 fév.	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Maredsous	210	12,5	4,0	8,2	31,3	9 juillet.	-9,2	26 fév.	88	732	103	108	35	47	82	105	128	123	0	0		
Florennes	260	12,4	3,6	8,0	30,7	9 juillet.	-11,3	26 fév.	96	732	42	53	24	41	58	277	122	95	20	0		
Thuillies	157	13,0	4,6	8,8	31,9	9 juillet.	-9,1	26 fév.	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Chimay I.	240	12,7	3,7	8,2	31,6	21 juillet.	-11,4	26 fév.	93	732	106	96	81	23	110	108	168	40	0	0		
Ciergnon.	150	13,4	3,3	8,4	31,6	14 juin.	-13,0	26 fév.	101	732	65	66	57	24	64	101	122	60	173	0		
Les Ammerois (Dohan)	400	12,6	3,0	7,8	20,0	9 juillet.	-12,0	26 fév.	104	732	146	61	23	95	95	171	22	119	0	0		
Carlsbourg	390	11,5	3,0	7,2	28,8	9 juillet.	-12,1	26 fév.	116	732	142	58	58	21	144	137	89	76	7	0		
Libramont	480	11,4	2,7	7,0	29,0	14 juillet.	-2,9	26 fév.	139	732	41	145	62	79	64	228	34	79	0	0		
Beauplateau	460	10,8	2,6	6,7	28,5	9 juillet.	-13,3	26 fév.	129	732	83	76	60	42	119	164	112	76	0	0		
La Roche (Ecole communale).	221	13,0	3,6	8,3	31,6	9 juillet.	-13,0	26 fév.	104	732	97	94	101	30	19	74	92	225	0	0		
Les Tailles	610	9,7	2,3	6,0	26,4	9, 15 juil.	-13,2	26 fév.	146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Clavier	315	12,5	4,1	8,3	32,0	10 juillet.	-10,1	26 fév.	94	732	63	86	24	37	217	104	93	108	0	0		
Saint-Roch (Ferrières)	320	11,7	3,8	7,7	29,5	14 juin, 15 juil.	-11,5	26 fév.	94	2579	97	55	43	92	150	104	19	19	0	0		
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	12,3	4,1	8,2	31,5	9 juillet.	-9,8	10 janv.	92	732	31	124	14	76	38	276	43	128	2	0		
Clermont (Thimister)	295	—	—	—	30,2	9 juillet.	-12,5	26 fév.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Herve	275	12,0	4,7	8,3	30,3	9, 26 juil.	-9,6	26 fév.	90	732	58	26	93	32	47	54	314	108	0	0		
Verviers (Tir)	165	12,4	4,2	8,3	30,2	15 juillet.	-12,0	26 fév.	97	732	86	134	7	35	86	265	44	75	0	0		
Verviers (Ville)	255	12,6	4,5	8,5	31,5	2 juin.	-10,1	26 fév.	84	732	40	41	79	68	153	200	97	53	1	0		
Alhay (Barrage de la Gileppe).	290	13,2	3,0	8,1	32,6	15 juillet.	-13,9	26 fév.	110	732	157	31	100	41	242	43	60	29	29	0		
Hestreux	452	11,0	3,5	7,3	27,8	7, 9, 15, 21 juil.	-12,0	26 fév.	106	732	99	97	7	40	76	204	60	89	0	0		
Baraque-Michel.	670	—	—	—	—	—	-10,0	26 fév.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Pa I.	280	—	—	—	27,8	15 juillet.	-12,8	26 fév.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Pa III (Ecole communale).	275	12,0	3,5	7,8	29,5	7, 9, 15 juillet.	-12,2	26 fév.	94	732	63	85	39	52	107	210	102	74	0	0		
Atelot III.	295	12,4	2,8	7,6	30,3	9 juillet.	-13,2	26 fév.	117	732	110	73	48	10	94	133	160	95	0	0		
Wille-du-Bois (Viel-Salm).	400	12,0	2,0	7,0	29,2	9 juillet.	-18,5	26 fév.	146	732	88	75	71	63	110	121	143	60	1	0		
Castogne I	504	11,7	1,8	6,7	29,6	9 juillet.	-12,0	26 fév.	151	732	51	44	168	69	54	7						

Une observation par jour, à 8 heures, de janvier à septembre, ensuite deux observations à 8 et à 13 heures.
 Pas d'observations en mars, une seule observation par jour en avril, août et septembre.
 Pas d'observations en janvier et en mai.

ANNÉE 1896.

STATIONS.	HUMIDITÉ de l'air.		NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	HUMIDITÉ de l'air.		NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS			
	8 a.	4 p.	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.		8 a.	4 p.	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	—	—	5,6	5,4	5,5	32	1	14	9	Chimay I.	88	76	7,0	6,9	7,0	48	19	9	1
Wielingen	—	—	5,4	5,2	5,3	50	4	26	14	Maredsous	88	73	7,0	7,9	7,5	37	16	17	11
Ostende I (Ville)	84	77	6,4	5,8	6,1	46	4	23	7	Ciergnon	85	73	6,9	6,7	6,8	64	20	24	9
Ostende III (Grand Phare)	—	—	7,1	6,4	6,8	52	10	23	14	Scy.	—	—	—	7,0	—	21	38	30	9
Blankenberghe	—	—	—	—	—	40	0	15	17	Namur	87	—	7,2	—	—	66	10	10	0
Furnes I	88	82	6,3	6,1	6,2	35	5	14	5	Sclayn	85	71	7,5	7,5	7,5	74	15	17	4
Menin	—	—	6,3	6,4	6,4	56	4	9	7	Andenne	—	—	6,8	6,5	6,7	28	13	19	9
Mouscron	—	—	—	—	—	—	6	—	—	Huy I (Section normale).	82	69	6,3	6,0	6,2	82	17	15	5
Iseghem	86	—	7,0	7,0	7,0	80	10	37	11	Huy (Statte).	83	—	7,2	—	—	39	26	24	13
Bruges I	—	—	7,0	6,9	7,0	38	5	20	12	Goyer	83	75	—	—	—	42	10	11	2
Maldegheem	86	78	7,0	7,1	7,0	33	4	15	1	Longchamps (Waremmes).	—	—	—	—	—	17?	12?	24	2?
Somergem	88	75	6,4	6,2	6,3	60	12	24	11	Flémalle-Haute	—	—	6,0	5,6	5,8	42	12	8?	6
Selzaete	88	76	7,3	7,4	7,4	23	7	13	5	Liège (Cointe)	86	73	7,0	7,1	7,1	75	18	17	9
Gand I (École d'horticulture)	82	69	6,9	7,1	7,0	25	4	21	4	Liège (Jardin botanique).	87	—	6,4	—	—	25	15	18	3
Ledeberg	—	—	6,9	6,7	6,8	96	11	19	13	Herstal	—	—	7,4	7,1	7,3	48	15	16	13
Pâturages	83	68	7,1	7,1	7,1	37	15	16	14	Verviers (Tir).	84	71	7,6	7,7	7,7	48	29	24	7
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Verviers (Ville)	84	74	7,1	7,4	7,3	26	32	16	6
Lanquesaint	—	—	7,4	6,6	7,0	21	2?	15	0	Dolhain (Limbourg) . . .	—	—	7,1	6,8	7,0	28	28	16	11
Lombeek-Notre-Dame . . .	—	—	7,3	7,4	7,4	38	14	18	10	Theux	—	—	7,9	7,4	7,7	—	26	—	—
Bruxelles (Marché-aux-Grains)	84	73	6,5	6,4	6,5	76	14	23	11	Herve	88	78	7,4	7,5	7,5	40	31	20	12
Uccle (Nouvel Observ.) . .	86	70	7,7	7,8	7,8	72	20	30	12	Saint-Roch (Ferrières) . .	88	—	—	—	—	56	15	14	2
Louvain II	—	—	6,3	6,5	6,4	64	16	23	5	Clavier	83	81	—	—	—	—	—	—	—
Malines	89	83	6,8	7,1	7,0	53	11	13	8	Heid-des-Chênes (Dolembreux)	84	79	7,6	7,4	7,5	48	19	23	14
Anvers (Pyrotechnie) . .	85	74	7,6	7,7	7,6	65	10	15	15	Jalhay (Barrage Gileppe).	82	73	7,3	7,1	7,2	30	28	19	3
Brasschaet (Polygone) . .	89	82	6,3	6,8	6,6	26	10	11	4	Hestreux	86	80	7,1	7,0	7,1	58	31	19	2
Aertselaer	—	—	6,1	5,9	6,0	—	11	20	—	Spa III (École commun.).	85	76	7,4	7,4	7,4	57	29	26	8
Lierre	84	—	6,8	—	—	51	10	12	5	Stavelot I.	—	—	7,1	7,3	7,2	45	38	17	6
Westmalle	90	—	6,9	—	—	33	5	8	1	Stavelot III (Institut) . .	84	74	7,3	7,4	7,4	35	21	19	2
Turnhout	85	73	6,6	6,7	6,7	40	9	12	12	Ville-du-Bois (Viel-Salm).	—	—	7,3	7,0	7,2	—	—	—	—
Beverloo (Camp de cavalerie).	88	76	7,1	7,4	7,3	45	16	33	12	Bastogne I	94	91?	7,5	7,4	7,5	74	52	20	3
Hechtel	—	—	6,7	7,0	6,9	104	16	25	10	Bourcy	—	—	6,7	5,9	6,3	132	25	26	11
Maeseyck	92	80	8,3	7,4	7,9	125	3	12	0	Lutremange	—	—	7,5	7,5	7,5	62	36	16	5
Hasselt	84	72	7,1	7,3	7,2	21	14	21	8	Les Tailles	89	83	—	—	—	118	52	17	2
Saint-Trond	88	75	6,5	6,7	6,6	24	9	15	4	Beauplateau	91	78	7,5	7,5	7,5	152	35	16	4
Diest	—	—	4,8	6,2	5,5	100	8	26	10	La Roche (École communale).	86	79	7,3	7,1	7,2	36	22	15	3
Gembloux	86	77	7,4	7,0	7,2	86	21	19	6	Libramont	—	—	7,3	6,9	7,1	123	34	14	12
Charleroi (Réservoir) . .	—	—	—	—	—	32	9	17	7	Arlon	83	75	7,6	7,6	7,6	76	28	14	6
Montigny-le-Tilleul . . .	—	—	7,0	7,1	7,1	8?	19	18	12	Étalle	—	—	7,5	7,2	7,4	34	23	12?	2
Nalinnes	—	—	—	—	—	47	13	13	0	Carlsbourg	88	80	7,2	7,1	7,2	117	32	14	10
Florennes	86	77	6,7	6,9	6,8	52	17	13	4	Les Ammerois (Dohan) . .	—	—	7,3	6,9	7,1	230	26	24	9
Thuillies	—	—	6,9	6,5	6,7	13	13	18	2	Bourseigne-Neuve	—	—	7,5	7,2	7,4	39	23	7	0
Walcourt I	—	—	6,8	6,6	6,7	54	25	25	9	Virton	84	70	7,5	7,5	7,5	31	26	21	1

ANNÉE 1896. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL ANNUEL.		MAXIMUM EN 24 H.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL ANNUEL.		MAXIMUM EN 24 H.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
En mer.	Wielingen	561,5	145	24,0	15 sept. et 12 oct.	Haine. (suite)	Herbières	635,0	117	24,0	11 oct.
Région maritime.	Knocke	604,5	142	56,5	12 oct.	»	Harchies	712,5	126	28,0	21 oct.
»	Heyst	557,0	168	46,0	12 oct.	lys.	Comines	426,5	154	23,8	5 oct.
»	Le Coq	507,5	127	64,0	12 oct.	»	Menin	497,3	152	34,5	21 juillet.
»	Ostende I (Ville)	616,3	147	50,5	12 oct.	»	Harlebeke	407,9	147	16,7	5 oct.
»	Ostende III (Grand Phare)	556,5	135	42,0	12 oct.	»	Deynze	458,6	134	16,3	24 août.
»	Nieuport	613,4	184	25,3	12 oct.	Mandel	Cachtem	666,7	155	20,2	24 août.
»	Furnes I	656,0	158	32,2	12 oct.	»	Iseghem	548,6	172	20,2	25 août.
»	Furnes II (P. & C.)	603,5	156	32,0	12 oct.	Dendre.	Lanquesaint	514,0	108	20,5	8 nov.
»	Houthem	669,1	187	27,0	12 oct.	»	Grammont	621,3	123	21,0	18 sept.
»	Rousbrugghe	589,4	137	31,0	12 oct.	»	Lombeek-Notre-Dame	622,2	141	24,0	24 août.
»	Boesinghe	598,5	150	29,0	12 oct.	»	Alost	561,5	134	24,0	15 juillet et 24 août.
»	Pollinchove	560,8	138	27,0	12 oct.	Durme.	Schipdonck	441,4	132	17,2	24 août.
»	Dixmude	593,0	152	37,0	12 oct.	»	Somergem	584,2	173	24,0	24 août.
»	Bruges I	655,8	167	26,0	24 août.	»	Roodenhuyze	556,6	140	27,8	24 août.
»	Bruges II (P. & C.)	581,0	169	27,5	12 oct.	»	Dacknam	515,6	133	31,0	24 août.
»	Pont-de-Paille	642,7	119	35,3	5 sept.	Dyle.	Houtain-le-Val	752,8	133	29,0	15 oct.
»	Maldegheem	705,1	109	31,8	24 août.	»	Wavre	604,9	116	24,0	15 oct.
»	Steene-Schuur	629,7	133	28,4	17 juin et 24 août.	»	Louvain II	614,3	148	24,0	8 août.
»	Selzaete	576,1	144	30,0	24 août.	»	Louvain III (P. & C.)	555,0	134	25,0	8 août.
Escaut.	Maubray	496,0	119	18,0	8 nov.	»	Malines	606,9	145	25,0	5 sept.
»	Antoing	539,0	123	30,0	2 juin.	Démer.	Hasselt I	611,8	200	31,7	9 août.
»	Constantin	609,0	109	25,0	8 nov.	»	Saint-Trond	621,8	167	22,0	15 et 28 oct.
»	Espierres	481,0	107	16,0	2 juin.	»	Diest	565,5	157	21,0	24 août et 15 oct.
»	Autryve	586,0	138	26,0	2 juin.	»	Sichem	481,8	146	22,0	28 oct.
»	Berchem	562,0	109	21,0	24 août.	»	Aerschot	497,0	125	18,0	15 et 28 oct. et 8 nov.
»	Audenarde	541,5	111	21,0	3 juin.	»	Jodoigne	541,5	124	22,0	15 oct.
»	Semmerzaeke	651,0	122	38,0	3 juin.	Senne.	Bois-d'Haine	669,0	126	41,0	31 juillet.
»	Gand I	514,5	165	22,4	26 juill.	»	Seneffe	669,0	144	29,0	15 oct.
»	Gand II (P. & C.)	540,1	137	25,0	24 août.	»	Ronquières	674,5	138	25,0	15 oct.
»	Aertselaer	628,2	189	27,5	24 août.	»	Haut-Ittre	—	—	22,5	15 oct.
»	Anvers (Pyrotechnie)	455,2	173	19,0	24 août.	»	Lillois	—	—	25,0	15 oct.
»	Brasschaet (Polygone)	630,6	177	26,9	17 juin.	»	Soignies	—	—	24,8	24 août.
Haine.	Anderlues	689,0	116	49,0	31 juill.	»	Mont-Saint-Jean	720,0	145	24,0	15 oct.
»	Givry	689,0	104	45,0	15 oct.	»	Hal	735,0	140	28,0	15 juin.
»	Mons II (P. & C.)	541,0	129	21,0	15 oct.						
»	Paturages	643,5	149	28,6	15 oct.						

ANNÉE 1896. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL ANNUEL.		MAXIMUM EN 24 H.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL ANNUEL.		MAXIMUM EN 24 H.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
Senne (suite.)	Uccle (Observatoire).	711,2	183	33,4	15 juin.	Meuse (suite.)	Huy I (Section normale). . .	617,6	149	23,5	15 juin.
	» Bruxelles (Bois)	563,0	166	26,4	27 août.		Huy II (P. & C.).	711,5	153	26,0	28 oct.
	» Bruxelles (Jardin bot.) . . .	634,2	136	28,0	26 juill.		Ampsin.	652,0	132	18,5	15 oct.
	» Bruxelles (Mar.-aux-Grains). .	687,4	175	34,6	27 août.		Amay	720,2	130	30,0	28 oct.
	» Bruxelles (Rue du Mât) . . .	618,9	140	24,0	27 août.		Les Awirs (1).	574,6	138	23,3	28 oct.
Grande Nèthe.	Hechtel	590,1	190	20,8	19 mai.	»	Saint-Nicolas lez-Liège . . .	589,8	136	24,0	28 oct.
	» Beverloo	592,8	163	19,5	15 oct.		Liège (Cointe).	654,3	178	24,7	28 oct.
	» Moll	568,4	114	17,2	18 sept.		Herstal.	585,8	184	—	—
	» Westerloo	640,0	143	17,0	28 oct.		Fétinne.	727,1	167	25,8	10 sept.
	» Iteghem	570,4	140	23,5	24 août.		Vottem.	—	—	24,4	25 août.
	» Lierre	704,9	157	29,0	15 juill.		Hermalle-sous-Argenteau . .	631,0	126	23,0	24 août.
Petite Nèthe.	Desschel	564,8	126	30,9	25 août.	»	Visé	664,8	123	32,0	8 août.
	» Arendonck	476,2	113	14,4	4 mars.		Battice	1006,3	158	44,0	17 juill.
	» Turnhout.	547,5	144	17,0	28 oct.		Aubel	695,1	173	34,0	17 juill.
	» Gheel (Canal).	555,3	105	15,5	24 août.		Maeseyck.	599,5	138	46,0	4 juin.
	» Gheel (Village).	615,7	127	28,0	26 juill.		Ryckevorsel	591,4	117	22,7	24 août.
	» Hérentals II (P. & C.). . .	603,5	147	20,0	26 juill.		Saint-Léonard.	622,0	132	24,0	4 mars.
	» Grobbendonck	584,7	140	23,0	26 juill.	Semois.	Arlon	851,1	175	51,0	25 août.
	» Westmalle	912,1	177	23,0	12 avril.		Étalle	995,0	145	61,5	25 août.
Meuse.	» Emblehem	609,4	117	23,4	24 août.		Poncel	1065,2	154	67,0	25 août.
	Virton	878,3	131	60,0	28 oct.		Libramont	1106,0	160	48,0	16 oct.
	» Gedinne	938,0	146	35,0	27 sept.	»	Bertrix.	994,4	146	35,3	25 août.
	» Bourseigne-Neuve	—	—	42,0	15 oct.		Longlier	1058,6	153	35,2	15 juill.
	» Hastières.	676,1	145	30,0	28 oct.		Florenville.	1130,3	151	82,0	25 août.
	» Dinant II (P. & C.).	671,9	114	29,8	28 oct.		Les Ammerois	884,7	159	45,0	25 août.
	» Maredsous	671,4	160	32,5	31 juill.	»	Bouillon	1177,4	167	43,0	25 août.
	» Rivière.	656,1	155	26,3	28 oct.		Membre	933,1	154	31,5	25 sept.
	» La Plante (P. & C.).	639,3	145	29,0	28 oct.	Viroin.	Chimay I.	827,0	156	37,8	25 août.
	» Namur	691,4	176	25,4	8 sept.		Chimay II (P. & C.).	791,3	156	32,0	25 août.
	» Cognelée.	823,3	151	32,0	9 nov.		Mariembourg.	694,2	133	32,0	25 août.
	» Maizeret	682,5	182	32,5	15 juin.		Vierves.	641,6	135	25,0	25 août 28 octobre
	» Sclayn	624,7	154	23,0	28 oct.	Lesse.	Carlsbourg	977,6	196	32,5	15 juill.
	» Andenne	632,1	157	25,0	28 oct.		Paliseul	1076,0	163	39,0	25 août.
	» Andenelle	722,2	156	33,3	28 oct.		Graide	1005,1	122	32,5	25 sept.
	» Ben-Ahin.	619,4	94	22,8	28 oct.		Poix	1066,9	155	40,8	15 juill.
	» Huy (Statte)	646,7	185	23,8	28 oct.						

(1) Cette station a figuré sur certains bulletins mensuels sous le nom de Jemeppe-sur-Meuse ou de Chockier.

ANNÉE 1896. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL ANNUEL.		MAXIMUM EN 24 H.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL ANNUEL.		MAXIMUM EN 24 H.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
Lesse (suite).	Rochefort II (P. & C.) . . .	715,8	145	29,5	15 juill.	Ourthe. (suite.)	La Roche (École communale).	732,3	135	25,0	25 août.
»	Ciergnon	631,1	151	22,0	25 août.	»	La Roche (P. & C.)	849,1	151	33,0	15 juill.
Boeq.	Scy	824,9	181	34,2	25 août.	»	Marche	836,1	150	42,0	15 juill.
»	Hamois	817,0	144	51,0	2 juin.	»	Bomal	761,4	160	20,8	13 avril.
»	Ciney II (P. & C.).	—	—	34,0	15 juin.	»	Erezée	933,2	160	53,5	15 juill.
Sambre.	Solre-sur-Sambre	593,8	143	32,5	15 oct.	»	Saint-Roch (Ferrières). . . .	1008,2	170	37,5	16 juill.
»	La Buissière	667,8	135	32,3	15 oct.	»	Comblain.	709,9	151	22,0	28 oct.
»	Sars-la-Buissière	717,4	163	33,8	15 oct.	»	Nandrin	760,7	131	34,8	28 oct.
»	Lobbès	869,3	152	36,3	6 sept.	»	Heid-des-Chênes (Dolembreux) .	739,0	159	56,0	31 juill.
»	Thuillies	722,0	148	41,0	15 oct.	»	Chênée	646,7	110	25,3	28 oct.
»	Thuin	845,7	174	41,3	31 juill.	Amblève.	Ville-du-Bois	—	—	41,0	16 juill.
»	Landelies.	775,7	155	37,0	31 juill.	»	Hockai	1016,4	196	42,5	17 juill.
»	Leernes-lez-Thuin.	692,3	112	61,5	31 juill.	»	Stavelot (École moyenne) . .	858,7	179	32,5	27 mai.
»	Luttre	582,0	133	27,0	15 oct.	»	Stavelot II (P. & C.).	962,1	177	35,5	8 mars.
»	Charleroi (Réservoir)	743,5	153	25,6	15 oct.	»	Stavelot III (Institut)	875,2	170	38,0	25 août.
»	Charleroi (P. & C.)	686,6	157	41,0	31 juill.	»	Aywaille	798,8	179	24,5	17 juill.
»	Châtelineau	664,6	154	24,8	15 oct.	Vesdre.	Baraque-Michel.	—	—	45,0	10 sept.
»	Farciennes	654,9	141	24,5	15 oct.	»	Hestreux.	965,0	159	49,5	17 juill.
»	Auvelais	649,0	134	25,0	15 oct.	»	Jalhay (Barrage Gileppe). . .	862,1	172	26,0	17 juill. et 26 août.
»	Gembloux	583,4	174	22,5	15 oct.	»	Dolhain	895,0	165	37,0	24 août.
»	Mornimont	621,1	144	25,0	9 août.	»	Verviers (Tir) [Stembert] . .	780,6	198	47,4	9 août.
»	Bauce	651,5	135	29,5	31 juill.	»	Verviers (Ville).	792,5	216	30,5	10 oct.
Eau d'Heure	Philippeville	774,3	143	26,8	28 oct.	»	Spa III (École communale) . .	817,3	179	30,0	17 juill.
»	Walcourt I	602,1	133	22,0	31 juill. et 28 oct.	»	La Reid	796,5	167	33,3	24 août.
»	Walcourt II (P. & C.). . . .	640,4	142	26,0	28 oct.	»	Theux	810,3	192	27,8	28 oct.
»	Nalinnes	814,1	141	42,6	31 juill.	»	Nessonvaux.	783,5	173	27,8	1 ^{er} août.
»	Montigny-le-Tilleul	697,7	159	61,0	31 juill.	»	Herve	745,6	192	30,7	17 juill.
Meuse.	Eghezée	606,7	109?	28,5	8 nov.	Geer.	Goyer	541,4	129	24,0	28 oct.
»	Fallais	670,4	98?	29,5	28 oct.	»	Longchamps	535,1	129	35,0	10 sept.
Hoyoux.	Havelange	925,6	146	44,0	15 juin.	»	Waremmes	692,1	124	26,8	8 nov.
»	Clavier	785,0	151	36,2	31 juill.	»	Bierset	666,8	107	31,3	25 août.
»	Modave	820,9	148	32,8	28 oct.	Wiltz.	Bastogne I (Séminaire). . . .	925,7	135	30,0	28 oct.
Ourthe.	Beauplateau	1110,6	187	41,8	15 juill.	»	Bastogne III (P. & C.). . . .	895,3	148	31,0	15 juill.
»	Gouvy	—	—	34,0	17 juill.	»	Bourcy	848,1	125	62,0	8 juill.
»	Les Tailles	—	—	33,0	15 juill.	Sûre.	Lutremange	748,3	131	37,0	25 sept.

RESUMÉ CLIMATOLOGIQUE DE L'ANNÉE 1896.

La température moyenne de l'année 1896 a été très voisine de la normale; elle ne s'en écarte que de 0°1 en moins.

Sur les douze mois de l'année, sept ont eu leur moyenne thermométrique plus élevée que la valeur habituelle. Le mois relativement le plus chaud a été celui de mars; viennent ensuite juin, juillet et janvier. En février, septembre et décembre, l'écart avec la normale n'a été que de quelques dixièmes. La température moyenne mensuelle qui a présenté le plus grand écart négatif a été celle de novembre; puis viennent celles d'août, octobre, avril et mai.

Voici d'ailleurs le tableau des différences thermiques moyennes pour les douze mois de l'année (observations d'Uccle).

Écarts thermométriques constatés à Uccle en 1896 :

Janvier.	+ 0,6	Juillet	+ 1,1
Février.	+ 0,1	Août.	- 1,7
Mars.	+ 2,6	Septembre	+ 0,3
Avril.	- 1,0	Octobre	- 1,4
Mai	- 1,0	Novembre	- 2,7
Juin	+ 1,2	Décembre	+ 0,3
		ANNÉE.	- 0,1

On voit que le commencement de l'année a été doux, les mois d'avril et mai frais, juin et juillet chauds, et que toute la fin de l'année, à partir d'août, a été plutôt froide.

Le maximum absolu de l'année a eu lieu presque partout en juillet, le 9 dans un grand nombre de localités, les 14, 15, 20 ou 21 dans les autres. Quant au minimum, il a été observé, en général, le 30 novembre dans les stations de la région maritime, le 26 février dans les autres parties du pays.

Les maxima thermométriques les plus élevés ont été constatés à Selzaete (32°5), Flémalle-Haute (32°5), Jalhay (Gileppe) (32°6), Sclayn (33°1), Huy (33°2), Beverloo (34°0) et Westmalle (34°5); les moins élevés, à Carlsbourg (28°8), Beauplateau (28°5), Hestreux (27°8), Spa (27°8) et Les Tailles (26°4).

Les minima thermométriques les plus bas ont été observés à Stavelot (-13°2), Les Tailles (-13°2), Beauplateau (-13°3), Jalhay (Gileppe) (-13°9) et Ville-du-Bois (-18°5); les moins bas, à Furnes (-6°8), Malines (-6°6), Gand (-6°3), Anvers (-6°2), Bruxelles (Marché-aux-Grains) (-5°5) et Ostende (-5°2).

Les quantités d'eau recueillies n'ont, en général, pas été élevées. Plus du tiers du total annuel a été fourni par les pluies extrêmement copieuses qui ont signalé les mois de septembre et d'octobre. Les mois de janvier, février et mai ont été très secs; mai, novembre et décembre ont également donné moins d'eau que d'habitude. Les mois d'hiver ont été très peu neigeux.

Les orages ont été fréquents, surtout en juin et en juillet.

Les vents de NE. et de N. ont eu une fréquence exceptionnelle, presque aussi grande que celle des vents de S. et de SW., qui, normalement, soufflent trois fois plus souvent que les premiers.

Les autres facteurs météorologiques donnent lieu aux remarques suivantes par la comparaison des moyennes de l'année 1896 avec les valeurs normales :

Pression atmosphérique plus forte de 1 ^{mm} 1;	Jours de neige en moins : 5;
Humidité de l'air moins forte de 1,8/100;	Jours de gelée en plus : 6;
Nébulosité plus forte de 0,8;	Jours de grêle en plus : 1;
Heures de soleil en moins : 115;	Jours de tonnerre en plus : 13;
Jours de pluie en plus : 30;	Jours de brouillard en plus : 4.

Après avoir considéré l'année 1896 dans son ensemble, il reste à signaler les caractères climatologiques principaux de ses différents mois et les faits les plus remarquables survenus pendant son cours :

Janvier. — Pressions barométriques exceptionnellement élevées, par temps brumeux ininterrompu; vingt et un jours sans soleil. Très peu de pluie; orages le 15.

Février. — Température très variable. Précipitations rares et faibles. Givre très fréquent.

Mars. — Temps doux et pluvieux. Vague remarquable de chaleur du 22 au 25. Vents forts au commencement du mois.

Avril. — Fréquence exceptionnelle des vents de la région NW. à N. Temps assez froid, très nuageux et pluvieux.

Mai. — Pressions barométriques élevées. Temps très sec par vents de la région N., assez forts en général.

Juin. — Temps orageux, chaud du 1^{er} au 18, relativement frais ensuite.

Juillet. — Temps chaud et orageux. Grande fréquence des vents de NW. à NE.

Août. — Temps frais et nébuleux. Prédominance des vents de N. à NW. Plus haute température, 23°0 seulement.

Septembre. — Pluies abondantes et fréquentes. Dans la dernière décade vents très violents; tempête du 22 au 25. Pression barométrique moyenne très faible. Fréquence exceptionnelle des courants de SW. et de S.

Octobre. — Chutes pluviales extraordinairement abondantes et fréquentes. Pression barométrique moyenne très faible. Premières gelées et première neige à la fin du mois, mais dans certaines régions seulement. Dans la nuit du 12 au 13, tempête locale remarquable sur le littoral.

Novembre. — Temps exceptionnellement froid, brumeux et nébuleux. Peu de pluie et neige très rare. Fluctuations très étendues du baromètre. Prédominance des vents de NNE. à ENE.

Décembre. — Temps doux dans la première quinzaine et à la fin du mois, assez froid du 16 au 26. Ciel nébuleux. Précipitations au-dessous de la normale. Grande fréquence des vents du S.

OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

1896.

ANNÉE 1896.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
BLANKENBERGHE.														
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OSTENDE I (VILLE).														
Janvier	5,3	0,9	3,1	8,6	15	-4,3	11	10	93	91	17,8	8	6,5	13
Février	6,1	-0,2	2,9	13,9	20	-5,0	26	14	91	83	1,8	3	1,5	27
Mars.	10,7	4,7	7,7	21,0	24	-0,1	20	1	84	78	73,9	18	13,5	28
Avril	11,1	5,8	8,4	16,8	27	1,0	16	0	80	75	18,5	11	7,0	12
Mai	14,0	8,7	11,3	20,2	9	4,7	22	0	77	70	13,9	6	5,0	23
Juin.	20,9	12,9	16,9	29,2	2	9,0	1 et 6	0	74	68	54,2	9	13,0	7
Juillet	21,7	14,1	17,9	31,0	14	9,7	6	0	73	65	36,0	7	12,0	1
Août	19,1	13,3	16,2	24,0	31	9,0	27	0	79	69	61,6	20	19,0	24
Septembre	18,4	12,2	15,3	23,1	8	5,5	29	0	89	77	83,1	20	17,2	13
Octobre	12,3	6,3	9,3	19,1	8	2,0	30	0	90	81	169,1	20	50,5	12
Novembre	6,4	1,0	3,7	10,0	4	-5,2	30	11	90	82	29,6	8	11,5	7
Décembre	5,3	1,2	3,2	9,0	4	-2,0	1	9	91	88	56,8	17	12,0	13
ANNÉE.	12,6	6,7	9,7	31,0	14 juillet.	-5,2	30 nov.	45	84	77	616,3	147	50,5	12 oct.
OSTENDE III (GRAND PHARE).														
Janvier	5,9	0,7	3,3	10,3	15	-4,9	11	11	—	—	23,0	10	5,5	25
Février	6,2	-0,7	2,7	15,0	20	-8,0	26	15	—	—	1,0	1	1,0	27
Mars.	11,3	4,4	7,8	22,0	24	0,0	20	0	—	—	74,0*	17*	—	—
Avril	11,5	5,3	8,4	16,3	27	1,0	16	0	—	—	18,5	17	6,5	12
Mai	15,6?	8,0	11,8	22,0	9	4,5	6	0	—	—	11,0	5	4,0	23
Juin.	21,2	12,3	16,7	30,0	2	5,0	1	0	—	—	56,0	10	10,0	7 et 10
Juillet	22,2	13,5	17,8	31,3	14	9,9	6	0	—	—	25,5	7	8,0	1 et 26
Août	19,3	12,8	16,0	23,8	31	8,0	27	0	—	—	55,5	14	17,5	24
Septembre	18,5	12,0	15,2	23,5	8 et 9	5,5	30	0	—	—	82,0	18	15,0	13 et 15
Octobre	13,3	6,2	9,7	19,2	8	0,7	30	0	—	—	140,5	18	42,0	12
Novembre	7,5	0,7	4,1	11,1	11	-5,5	30	12	—	—	28,0	6	10,0	7
Décembre	5,3*	1,2*	3,2	—	—	—	—	9	—	—	41,5?	12	7,0	13
ANNÉE.	13,1	6,4	9,7	31,3	14 juillet.	-8,0	26 février.	47	—	—	556,5	135	42,0	12 oct.

ANNÉE 1896.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (4).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
BLANKENBERGHE.																
Janvier.	—	—	—	13	0	0	0	31	3	3	11	4	5	5	0	0
Février.	—	—	—	11	0	0	0	29	3	0	12	4	4	5	1	0
Mars.	—	—	—	0	0	1	0	31	1	3	7	7	3	10	0	0
Avril.	—	—	—	0	0	3	5	30	5	3	2	2	3	9	5	1
Mai.	—	—	—	1	0	0	2	31	8	9	3	0	3	3	2	3
Juin.	—	—	—	0	0	4	2	30	2	3	5	4	3	9	1	3
Juillet.	—	—	—	0	0	1	0	31	3	8	3	4	2	10	0	1
Août.	—	—	—	0	0	1	0	31	2	5	4	3	5	10	1	1
Septembre.	—	—	—	1	0	3	0	30	2	1	0	6	6	15	0	0
Octobre.	—	—	—	3	0	2	3	31	4	0	4	14	1	8	0	0
Novembre.	—	—	—	6	0	0	1*	30	8	3	6	2	3	8	0	0
Décembre.	—	—	—	5*	0*	0	4	31	1	3	8	8	3	7	0	1
ANNÉE. . .	—	—	—	40	0?	15	17	366	42	41	65	58	41	99	10	10
OSTENDE I (VILLE).																
Janvier.	8,5	7,5	8,0	15	0	0	0	(4)62	4	7	9	4	9	16	5	4
Février.	6,9	5,4	6,2	10	0	0	0	58	0	7	14	4	13	10	5	5
Mars.	6,7	6,7	6,7	1	0	1	1	62	8	7	0	2	14	14	13	4
Avril.	5,8	4,7	5,3	0	0	1	0	(2)60	20	0	3	1	1	7	14	12
Mai.	5,8	4,4	5,1	0	0	0	1	62	19	29	2	1	2	2	3	4
Juin.	4,8	4,5	4,7	0	0	6	1	(1)60	9	8	3	3	7	8	17	4
Juillet.	5,2	4,6	4,9	0	0	1	0	(2)62	10	13	3	4	5	4	14	7
Août.	6,3	5,3	5,8	0	0	6	0	62	14	13	2	0	4	4	18	7
Septembre.	6,9	7,0	7,0	2	0	4	1	60	3	4	2	2	11	20	14	4
Octobre.	6,3	7,5	6,9	2	0	4	2	(2)62	2	10	3	1	14	24	6	0
Novembre.	5,6	5,0	5,3	10	1	0	0	(1)60	1	19	11	3	7	3	7	8
Décembre.	8,2	7,1	7,7	6	3	0	1	(1)62	2	10	7	6	17	11	4	4
ANNÉE. . .	6,4	5,8	6,1	46	4	23	7	(13)732	92	127	59	31	104	123	120	63
OSTENDE III (GRAND PHARE).																
Janvier.	9,4	7,5	8,5	14	1	0	0	62	4	4	6	10	6	13	14	5
Février.	7,5	6,1	6,8	10	0	0	0	58	2	4	9	12	7	10	9	5
Mars.	7,2	6,7	7,0	2	1	1	2	62	3	7	5	1	6	16	13	11
Avril.	6,9	6,3	6,6	1	0	1	6	60	11	22	2	1	1	3	9	11
Mai.	6,1	4,6	5,4	6	0	2	1	62	9	35	9	1	0	0	2	6
Juin.	5,5	5,2	5,4	0	0	5	1	60	6	13	1	6	10	4	11	9
Juillet.	5,7	5,1	5,4	0	0	2	0	62	13	15	4	3	7	4	2	14
Août.	7,7	6,8	7,3	0	0	3	0	62	7	20	6	1	5	3	4	16
Septembre.	6,8	7,8	7,3	2	0	5	0	60	3	3	2	3	9	18	11	11
Octobre.	6,5	7,5	7,0	4	0	4	3	62	3	6	5	5	5	23	12	3
Novembre.	6,6	5,9	6,3	7	1	0	0	60	6	2	17	13	4	4	5	9
Décembre.	9,1	7,1	8,1	6	7	0	1	62	4	1	8	5	13	22	5	4
ANNÉE. . .	7,1	6,4	6,8	52	10	23	14	732	71	132	74	61	73	120	97	104

(*) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1896.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
FURNES 1 (COLLÈGE).														
Janvier.	5,5	0,3	2,9	9,4	17	-4,6	11	15	94	89	27,7	8	8,6	25
Février	6,5	-0,8	2,8	13,3	20	-6,1	24 et 26	17	94	85	14,0	5	11,0	29
Mars.	11,7	4,2	7,9	21,3	24	-0,3	20	1	88	80	92,3	16	14,0	3
Avril.	12,2	4,8	8,5	19,0	27	0,7	1 et 16	0	83	73	24,0	9	7,2	12
Mai	14,8	7,6	11,2	20,4	10 et 11	3,8	22	0	78	71	11,2	8	5,4	20
Juin.	21,2	11,3	16,2	27,8	15	7,0	1	0	80	69	56,2	11	14,6	10
Juillet	21,9	12,2	17,0	30,8	20	9,1	3	0	78	68	28,0	9	8,6	16
Août.	19,0	11,7	15,3	23,3	31	8,8	19 et 27	0	89	86	69,6	17	24,3	24
Septembre	18,1	11,8	14,9	23,0	1	5,8	29	0	95	93 ?	88,0	21	13,7	15
Octobre	12,3	5,8	9,0	19,3	8	0,5	30	0	96	90	159,7	23	32,2	12
Novembre	6,9	0,4	3,6	11,1	12	-6,8	30	10	93	87	26,2	9	8,9	14
Décembre	5,6	1,1	3,3	9,3	4	-1,9	1	11	92	88	59,1	22	15,3	13
ANNÉE.	13,0	5,9	9,4	30,8	20 juillet.	-6,8	30 nov.	54	88	82	656,0	158	32,2	12 oct.
ISEGHEM.														
Janvier.	5,1	0,5	2,8	10,1	17	-3,6	10 et 11	12	94	—	11,2	10	4,7	14
Février.	5,8	-0,7	2,5	13,0	20	-7,2	26	15	93	—	3,8	5	2,0	12
Mars.	11,6	3,7	7,6	20,2	24 et 25	-0,8	13	1	87	—	66,5	19	10,0	9, 26 et 28
Avril	12,8	4,3	8,5	20,2	27	0,0	16	0	84	—	29,0	17	11,3	12
Mai	16,9	6,5	11,7	22,1	19	2,8	5	0	74	—	11,2	9	2,7	20
Juin	23,3	12,0	17,6	29,3	2 et 15	6,8	1	0	77	—	66,6	14	18,0	10
Juillet	24,1	12,6	18,3	31,0	9	8,7	6	0	73	—	25,8	10	14,0	16
Août.	20,3	11,6	15,9	23,1	14	6,7	28	0	82	—	64,2	19	20,2	25
Septembre	18,8	11,4	15,1	23,0	9	5,8	29	0	87	—	76,1	20	17,1	5
Octobre	12,3	5,5	8,9	19,5	8	0,0	30	0	93	—	114,7	24	15,2	24
Novembre	5,9	0,3	3,1	11,1	12	-6,3	30	11	91	—	28,6	8	12,0	15
Décembre	4,8	1,0	2,9	8,5	4	-2,2	23	10	91	—	50,9	17	13,5	13
ANNÉE.	13,5	5,7	9,6	31,0	9 juillet.	-7,2	26 février.	49	86	—	548,6	172	20,2	25 août.
MALDEGHEM.														
Janvier	5,5	-0,1	2,7	10,5	17 et 18	-4,9	11	16	95	89	18,5	3 ?	11,5	14
Février.	6,5	-0,8	2,8	15,3	20	-7,1	26	16	93	85	8,0	2	4,0	12 et 29
Mars.	11,9	3,5	7,7	22,1	24	-1,5	13	3	81	77	77,3	13	8,3	28
Avril	12,9	4,0	8,4	20,1	27	-0,2	16	1	83	76	39,3	8	10,2	12
Mai	17,2	5,7	11,4	23,9	11	0,9	6 et 31	0	80	72	13,8	3	7,9	20
Juin	23,3	11,2	17,2	30,3	2 et 15	4,5	1	0	88	78	91,2	11	16,2	10
Juillet	24,3	11,4	17,8	31,2	14	7,2	6 et 7	0	79	66	44,7	6	11,7	2
Août.	20,6	10,4	15,5	24,2	21	4,7	28	0	85	73	128,4	17	31,8	24
Septembre	19,2	11,2	15,2	23,4	9	3,1	30	0	89	74	96,3	14	22,5	16
Octobre	12,6	5,2	8,9	20,4	8	1,0	24	0	86	82	108,2	14	18,5	5
Novembre	6,8	-0,8	3,0	11,4	13	-8,2	30	19	88	80	33,6	4	17,8	8
Décembre	5,2	0,2	2,7	9,2	28	-5,1	23	13	91	88	45,8*	14	10,0	13
ANNÉE.	13,8	5,1	9,4	31,2	14 juillet.	-8,2	30 nov.	68	86	78	705,1	109	31,8	24 août.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

59

ANNÉE 1896.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS.				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (4).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
FURNES I (COLLÈGE).																
Janvier	8,2	7,2	7,7	13	0	0	0	62	3	11	6	3	8	22	8	1
Février	6,3	5,8	6,1	7	0	0	0	58	5	8	10	3	13	13	4	2
Mars	6,5	6,0	6,3	1	0	1	1	62	6	5	2	4	10	22	9	4
Avril	5,9	6,4	6,2	0	0	1	2	60	10	5	4	0	3	11	12	15
Mai	6,0	4,5	5,3	0	0	0	0	62	20	25	3	0	2	3	2	7
Juin	5,2	5,6	5,4	0	0	5	1	60	9	6	2	4	9	10	14	6
Juillet	5,5	4,7	5,1	2	0	1	0	62	7	6	6	4	10	3	15	11
Août	7,0	6,1	6,6	0	0	3	1	62	16	7	4	2	4	12	10	7
Septembre	6,2	7,2	6,7	2	0	2	0	60	2	4	2	4	12	25	9	2
Octobre	6,6	7,0	6,8	2	0	1	0	62	2	7	4	4	16	26	2	1
Novembre	4,6	4,6	4,6	5	1	0	0	60	1	26	5	3	4	14	4	3
Décembre	8,1	7,6	7,9	3	4	0	0	62	3	8	2	9	11	18	10	1
ANNÉE	6,3	6,1	6,2	35	5	14	5	732	84	118	50	40	102	179	99	60
ISEGHEM.																
Janvier	8,8	8,7	8,8	20	1	0	1	62	3	12	4	7	10	17	8	1
Février	6,4	5,9	6,2	13	0	0	0	58	3	8	12	6	6	15	2	6
Mars	7,5	7,0	7,3	2	3	1	5	62	8	4	0	6	9	19	9	7
Avril	7,7	7,5	7,6	1	0	1	3	60	11	7	2	0	2	7	12	19
Mai	6,0	5,7	5,9	2	0	0	0	62	19	27	1	0	2	3	3	7
Juin	5,8	7,2	6,5	1	0	7	0	60	6	6	3	7	5	16	10	7
Juillet	6,3	5,8	6,1	1	0	5	0	62	4	11	3	9	5	4	15	13
Août	7,6	7,9	7,8	4	0	12	0	62	11	6	0	5	3	11	11	15
Septembre	7,0	7,8	7,4	3	0	7	0	60	0	2	2	9	7	24	13	3
Octobre	6,4	7,3	6,9	8	0	4	2	62	3	7	2	9	14	19	4	4
Novembre	5,4	6,0	5,7	15	0	0	0	60	4	24	4	5	4	7	6	6
Décembre	8,9	7,7	8,3	10	6	0	0	62	3	7	3	15	11	16	5	2
ANNÉE	7,0	7,0	7,0	80	10	37	11	732	75	119	36	78	78	158	98	90
MALDEGHEM.																
Janvier	8,3	8,2	8,3	14	0	0	0	62	3	10	3	9	6	13	12	6
Février	7,1	6,1	6,6	8	0	0	0	58	6	3	7	12	4	11	12	3
Mars	7,1	7,8	7,5	1	0	1	1	62	9	3	1	3	12	16	8	10
Avril	7,4	7,2	7,3	0	1	0	0	60	24	5	1	2	1	4	11	12
Mai	6,1	6,6	6,4	0	0	0	0	62	32	8	11	0	1	1	6	3
Juin	6,2	7,0	6,6	0	0	6	0	60	14	1	7	3	13	4	11	7
Juillet	5,6	6,0	5,8	0	0	0	0	62	22	4	6	5	7	5	9	4
Août	7,5	7,3	7,4	0	0	5	0	62	24	4	2	3	4	2	17	6
Septembre	6,7	7,8	7,3	1	0	2	0	60	4	1	2	0	19	10	21	3
Octobre	6,9	7,4	7,2	3	0	1	0	62	7	3	3	3	18	13	14	1
Novembre	6,3	5,7	6,0	5	0	0	0	60	12	8	10	3	10	1	13	3
Décembre	8,2	7,7	8,0	1	3	0	0	62	7	5	2	3	24	7	12	2
ANNÉE	7,0	7,1	7,0	33	4	15	1	732	164	55	55	46	119	87	146	60

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1896.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
SELZAETE.														
Janvier.	5,3	0,0	2,6	11,1	17	-5,0	10	18	93	89	24,8	9	7,0	13 et 28
Février	6,7	-0,9	2,9	16,5	20	-7,5	26	17	92	81	4,5	5	2,0	29
Mars.	12,3	3,7	8,0	23,2	24	-1,5	13	1	85	74	55,5	16	7,0	1 et 3
Avril	14,0	3,8	8,9	20,4	27	-1,0	15	3	83	68	22,7	9	9,0	12
Mai	18,5	6,2	12,3	25,7	11	0,0	1	0	80	62	8,0	5	3,5	20
Juin	24,4	11,2	17,8	31,2	14	4,5	1	0	83	66	89,5	12	18,0	15
Juillet	25,0	11,7	18,3	32,5	9	7,2	2	0	82	70	56,2	8	24,0	26
Août.	21,1	10,7	15,9	25,5	13	5,5	28	0	91	74	89,5	16	30,0	24
Septembre	19,5	10,6	15,0	24,8	8	3,5	30	0	94	80	64,0	18	14,0	15
Octobre	13,4	4,9	9,1	21,6	8	-0,5	30	1	95	79	93,5	23	15,0	5
Novembre	6,6	-0,6	3,0	11,1	4	-8,0	30	15	93	83	24,0	7	8,0	7
Décembre	5,2	0,3	2,7	8,8	27	-4,8	23	13	90	85	43,9	16	6,0	13
ANNÉE. . .	14,3	5,1	9,7	32,5	9 juillet.	-8,0	30 nov.	68	88	76	576,1	144	30,0	24 août
SOMERGEM.														
Janvier.	5,3	0,2	2,7	10,8	17	-4,2	10	16	94	89	26,0	11	7,4	14
Février	6,4	-0,9	2,7	14,8	20	-7,0	26	16	92	82	8,9	7	4,3	29
Mars.	11,7	3,4	7,5	22,0	24	-2,1	20	3	89	68	62,7	20	8,0	3
Avril	12,7	3,4	8,0	20,6	27	-2,0	16	5	86	71	28,4	15	9,3	12
Mai	16,9	5,5	11,2	23,4	11	-0,7	1	2	75	64	11,4	8	4,5	20
Juin	22,7	10,9	16,8	30,2	2	4,5	1	0	80	66	86,5	13	18,8	17
Juillet	23,7	11,3	17,5	30,6	9	6,0	2	0	77	64	41,6	7	14,6	26
Août.	20,0	10,2	15,1	24,3	13	4,9	28	0	87	73	86,4	20	24,0	24
Septembre	18,8	10,4	14,6	24,0	9	4,5	29 et 30	0	91	77	61,9	18	7,7	22
Octobre	12,7	4,7	8,7	20,9	8	-2,1	30	4	94	81	96,0	28	19,3	5
Novembre	6,4	-0,9	2,7	11,2	13	-8,1	30	16	94	82	30,1	9	12,4	7
Décembre	5,2	0,2	2,7	10,0	4	-4,0	23	15	93	86	44,3	17	10,4	13
ANNÉE. . .	13,5	4,9	9,2	30,6	9 juillet.	-8,1	30 nov.	77	88	75	584,2	173	24,0	24 août.
GAND 1 (ÉCOLE D'HORTICULTURE).														
Janvier	5,6	0,6	3,1	10,0	17	-4,1	10	16	89	85	23,6	10	7,1	12
Février	6,6	-0,5	3,0	15,5	20	-6,3	26	14	84	71	6,4	3	3,9	29
Mars.	12,3	4,3	8,3	23,0	24	-0,5	13	1	82	66	53,0?	16	6,4	1
Avril	13,6	4,1	8,8	22,0	27	-0,2	16	1	79	62	32,7	12	8,7	12
Mai	18,5	6,8	12,6	25,0	11	2,0	1	0	73	58	8,3	9	2,3	20
Juin	24,1	12,1	18,1	31,0	2	8,0	28	0	74	61	55,3	15	14,3	3
Juillet	25,1	13,0	19,0	32,4	9	7,6	2	0	74	62	46,2	11	22,4	26
Août.	21,3	11,2	16,2	24,9	13	6,5	28	0	83	65	78,3	18	21,4	8
Septembre	19,9	11,1	15,5	24,4	9	5,1	29 et 30	0	85	71	70,0*	18*	—	—
Octobre	13,9	5,5	9,7	22,1	8	0,9	30	0	90	76	69,4	24	9,9	28
Novembre	7,5	-0,4	3,5	12,5	13	-6,1	28 et 30	17	88	75	24,8	10	10,0	14
Décembre	6,1	0,8	3,4	9,8	5	-3,4	1	13	89	80	46,5	19	16,7	13
ANNÉE. . .	14,5	5,7	10,1	32,4	9 juillet.	-6,3.	26 février.	62	82	69	514,5	165	22,4	26 juillet

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

61

ANNÉE 1896

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (4).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
SELZAETE.																
Janvier	9,1	8,8	9,0	7	1	0	0	(1) 62	1	1	13	7	3	9	23	4
Février	7,1	6,7	6,9	6	0	0	0	58	1	4	18	2	8	7	17	1
Mars	7,5	7,9	7,7	0	1	1	1	62	6	4	3	1	3	10	29	6
Avril	7,5	7,7	7,6	1	1	0	3	60	16	5	5	0	0	2	22	10
Mai	6,1	6,2	6,2	1	0	0	1	62	23	15	10	0	2	1	3	8
Juin	6,5	6,6	6,6	1	0	5	0	60	7	10	5	3	9	5	18	3
Juillet	6,0	6,2	6,1	0	0	2	0	62	10	7	8	2	3	7	18	7
Août	7,7	7,7	7,7	1	0	4	0	62	12	3	6	0	8	2	22	9
Septembre	7,2	8,2	7,7	1	0	0	0	60	3	4	3	1	7	11	26	5
Octobre	7,3	7,8	7,6	2	0	1	0	62	5	2	7	4	9	10	23	2
Novembre	6,5	6,4	6,5	3	0	0	0	60	2	2	26	4	3	4	17	2
Décembre	8,7	8,5	8,6	0	4	0	0	62	2	1	12	5	17	8	17	0
ANNÉE. . .	7,3	7,4	7,4	23	7	13	5	(1) 732	88	58	116	29	72	76	235	57
SOMERGEM.																
Janvier	8,4	8,5	8,5	13	3	0	0	(1) 62	3	11	6	2	8	19	8	4
Février	6,7	5,2	6,0	10	0	0	0	58	3	10	9	6	5	14	6	5
Mars	6,7	6,6	6,7	3	3	2	4	62	8	4	2	2	7	24	11	4
Avril	6,7	5,9	6,3	3	2	1	4	(1) 60	14	6	2	0	1	12	9	15
Mai	5,2	5,1	5,2	1	0	0	2	62	22	25	1	0	1	3	3	7
Juin	5,6	5,3	5,5	2	0	7	0	(3) 60	5	6	7	5	9	10	7	8
Juillet	4,5	4,6	4,6	2	0	6	0	(3) 62	7	7	4	9	7	6	8	11
Août	6,2	6,9	6,6	2	0	4	0	(4) 62	10	6	2	3	2	13	11	11
Septembre	6,5	6,2	6,4	4	0	2	0	60	0	5	0	4	17	26	5	3
Octobre	6,1	7,1	6,6	5	0	2	1	(1) 62	4	10	2	5	16	19	3	2
Novembre	5,8	5,7	5,8	9	0	0	0	(1) 60	2	25	5	3	5	6	8	5
Décembre	8,5	7,3	7,9	6	4	0	0	(1) 62	7	5	8	8	14	14	4	1
ANNÉE. . .	6,4	6,2	6,3	60	12	24	11	(15) 732	85	120	48	47	92	166	83	76
GAND I (ÉCOLE D'HORTICULTURE).																
Janvier	8,5	8,6	8,6	8	1	0	0	62	5	10	2	1	16	18	3	7
Février	7,6	6,5	7,1	6	0	0	0	58	7	10	7	1	12	10	4	7
Mars	7,1	7,3	7,2	0	0	2	1	62	8	2	2	1	19	19	7	4
Avril	7,5	7,0	7,3	0	0	2	2	60	7	3	0	2	2	16	12	18
Mai	5,9	5,8	5,9	0	0	0	1	62	28	8	2	0	3	4	5	12
Juin	6,2	6,8	6,5	1	0	5	0	60	6	4	8	0	6	15	19	2
Juillet	5,5	6,8	6,2	1	0	5	0	62	3	5	5	4	11	9	10	15
Août	7,2	7,6	7,4	1	0	2	0	62	10	3	4	0	4	18	12	11
Septembre	6,4	7,6	7,0	1	0	4	0	60	2	4	1	7	21	19	4	2
Octobre	7,5	8,4	8,0	3	0	1	0	62	5	4	2	5	19	17	5	5
Novembre	5,2	5,1	5,2	3	0	0	0	60	18	15	3	0	3	13	5	3
Décembre	8,5	8,2	8,4	1	3	0	0	62	7	6	5	6	20	12	4	2
ANNÉE . . .	6,9	7,1	7,0	25	4	21	4	732	106	74	41	27	136	170	90	88

(*) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1896.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
LEDEBERG.														
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PATURAGES.														
Janvier	4,4	0,2	2,3	9,0	17	-5,9	10	14	93	88	24,3	10	6,3	13
Février	6,4	-0,7	2,8	15,0	20	-8,4	26	16	86	73	11,1	5	6,6	29
Mars	12,0	4,4	8,2	22,0	24	-2,7	13	2	81	67	101,2	17	16,0	1
Avril	12,5	3,6	8,0	20,2	27	-2,0	16	2	84	65	39,4	16	9,5	11
Mai	17,6	5,5	11,5	24,0	11	-0,4	1	1	72	51	3,6	5	1,3	20
Juin	23,9	11,2	17,5	29,8	14	4,8	1	0	73	53	49,6	11	22,4	17
Juillet	25,1	12,6	18,8	32,0	21	7,4	6	0	69	51	43,0	11	9,6	31
Août	21,0	10,2	15,6	25,0	31	4,7	28	0	80	61	55,2	12	13,0	24
Septembre	19,1	10,8	14,9	24,2	8	3,7	30	0	86	69	109,4	19	20,3	10
Octobre	12,4	5,1	8,7	21,4	8	0,4	14	0	89	75	120,2	20	28,6	15
Novembre	6,2	-0,5	2,8	12,0	13	-7,0	30	15	95	82	40,7	7	21,3	8
Décembre	4,9	0,6	2,7	10,5	4	-3,0	23	13	91	85	45,8	16	6,4	28
ANNÉE. . .	13,8	5,2	9,5	32,0	21 juillet.	-8,4	26 février.	63	83	68	643,5	149	28,6	15 oct.
SOIGNIES.														
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	23,2	12,2	17,7	31,0	9 et 21	7,0	6	0	72	58	57,5	13	12,8	26 et 31
Août	20,4	10,6	15,5	23,5	30	5,5	28	0	81	64	55,6	17	24,8	24
Septembre	18,3	11,0	14,6	24,0	8	3,6	30	0	84	71	112,0	24	14,8	10
Octobre	12,0	5,3	8,6	21,0	8	0,0	30	0	91	79	132,6	23	23,4	15
Novembre	6,2	-0,5	2,8	11,5	13	-6,5	30	17	92	85	49,2	11	22,0	8
Décembre	4,8	0,5	2,6	9,8	4	-5,8	23	12	94	89	32,4	17	5,9	14
ANNÉE. . .	—	—	—	31,0	9 et 21 juill.	—	—	—	—	—	—	—	24,8	24 août.

ANNÉE 1896.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
LEDEBERG.																
Janvier	8,5	8,2	8,4	16	1	0	1	62	5	10	5	4	9	14	11	4
Février	7,2	5,9	6,6	20	0	0	0	58	4	12	9	4	4	14	7	4
Mars	7,2	7,0	7,1	5	1	1	3	62	9	3	3	6	6	20	11	4
Avril	7,7	7,5	7,6	8	3	1	4	60	10	5	2	0	1	13	17	12
Mai	5,9	5,9	5,9	1	0	0	3	62	20	23	2	1	1	2	6	7
Juin	6,0	4,5	5,3	3	0	6	1	60	6	4	7	5	9	11	12	6
Juillet	5,5	5,8	5,7	2	0	3	0	62	6	4	3	8	7	9	14	11
Août	7,3	7,7	7,5	6	0	4	0	62	13	2	4	3	5	12	13	10
Septembre	7,1	7,3	7,2	6	0	3	0	60	1	2	2	3	14	27	7	4
Octobre	7,0	7,5	7,3	10	0	1	1	62	6	5	2	8	16	18	6	1
Novembre	5,2	5,7	5,5	13	0	0	0	60	6	18	7	4	4	8	9	4
Décembre	8,7	7,9	8,3	6	6	0	0	62	7	6	6	10	17	10	5	1
ANNÉE	6,9	6,7	6,8	96	11	19	13	732	93	94	52	56	93	158	118	68
PATURAGES.																
Janvier	9,1	9,3	9,2	11	4	0	0	(1)62	1	10	12	6	13	6	12	1
Février	6,8	5,5	6,2	6	0	0	0	58	4	9	11	9	8	8	7	2
Mars	7,0	7,4	7,2	0	1	1	6	62	5	2	1	8	10	16	15	5
Avril	6,9	7,7	7,3	6	2	2	3	60	6	5	4	1	1	13	14	16
Mai	5,9	5,9	5,9	1	0	0	1	62	20	18	4	1	2	2	7	8
Juin	6,3	6,4	6,4	1	0	6	0	60	5	5	3	10	9	4	17	7
Juillet	5,7	5,7	5,7	0	0	3	0	(1)62	3	4	3	16	7	4	12	12
Août	7,0	7,5	7,3	2	0	3	2	62	6	6	1	5	4	7	18	15
Septembre	6,9	7,6	7,3	1	0	1	0	60	0	1	2	8	15	20	9	5
Octobre	8,3	7,6	8,0	2	0	0	2	62	4	2	3	13	18	18	3	1
Novembre	6,6	6,2	6,4	7	0	0	0	60	6	9	16	5	6	6	10	2
Décembre	8,4	8,4	8,4	0	8	0	0	(1)62	6	4	3	17	13	11	5	2
ANNÉE	7,1	7,1	7,1	37	15	16	14	(3)732	66	75	63	99	106	115	129	76
SOIGNIES.																
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	5,2	5,3	5,3	0	0	5	0	(5)52	6	3	2	4	8	14	9	11
Août	8,0	7,9	8,0	3	0	2	0	62	9	11	1	1	2	13	14	11
Septembre	7,7	8,2	8,0	3	0	2	0	(3)50	1	3	0	1	9	29	13	1
Octobre	8,5	7,9	8,2	2	0	1	0	(11)52	1	2	4	7	6	20	7	4
Novembre	6,7	6,9	6,8	20	0	0	0	(12)50	6	16	4	0	2	8	4	8
Décembre	9,3	8,7	9,0	22	1	0	1	(7)52	5	5	4	7	10	15	7	2
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1896.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
BRUXELLES (JARDIN BOTANIQUE).														
Janvier.	5,2	0,8	3,0	9,8	17	-5,5	10	12	—	—	18,9	5	6,0	13
Février	7,2	0,5	3,8	15,4	20	-7,5	26	12	—	—	7,4	3	3,2	12 et 29
Mars.	12,7	5,3	9,0	23,2	24	0,0	14	0	—	—	73,7	16	11,0	1
Avril.	13,0	4,6	8,8	20,0	27	0,0	3	0	—	—	38,4	17	8,4	12
Mai	18,7	7,2	12,9	25,2	11	2,7	1	0	—	—	15,4	5	8,1	20
Juin.	24,3	13,2	18,7	30,7	14	8,0	1	0	—	—	41,6	11	14,3	11
Juillet	25,2	14,0	19,6	32,0	9	8,5	2	0	—	—	65,2	10	28,0	26
Août.	21,1	12,1	16,6	24,9	13	7,8	28	0	—	—	82,4	12	25,2	27
Septembre	19,4	12,0	15,7	25,0	8	5,4	30	0	—	—	87,4	18	22,0	18
Octobre	13,2	6,8	10,0	22,0	8	1,1	30	0	—	—	138,9	20	19,4	11
Novembre	6,6	0,6	3,6	12,0	13	-7,1	30	12	—	—	36,5	9	16,8	7
Décembre	5,5	1,7	3,6	9,8	3	-6,0	23	9	—	—	28,4	10	9,0	13
ANNÉE.	14,3	6,6	10,4	32,0	9 juillet.	-7,5	26 février.	45	—	—	634,2	136	28,0	26 juillet.
BRUXELLES (MARCHÉ-AUX-GRAINS).														
Janvier.	4,9	1,3	3,1	9,5	17	-3,8	10	7	91	88	24,6	9	6,1	14
Février.	6,0	0,4	3,2	13,0	20	-5,5	26	12	87	80	9,9	9	4,5	29
Mars.	11,1	5,3	8,2	20,0	25	1,2	13	0	85	71	82,2	17	11,6	1
Avril	11,7	5,2	8,4	19,4	27	1,8	2 et 16	0	84	70	35,7	19	8,6	12
Mai	16,6	7,9	12,2	22,2	11	3,9	1	0	78	65	13,8	8	6,8	20
Juin	23,2	13,7	18,4	28,8	14	9,1	1	0	75	61	52,9	12	22,0	11
Juillet	23,7	14,6	19,1	30,1	9 et 21	9,1	2	0	76	57	61,5	12	22,1	26
Août.	20,1	12,7	16,4	23,0	11 et 13	7,6	28	0	84	67	93,3	16	34,6	27
Septembre	18,2	12,2	15,2	23,0	9	7,0	30	0	86	76	95,0	22	22,6	18
Octobre	12,1	7,0	9,5	19,8	8	2,9	30	0	90	81	138,7	23	19,0	11
Novembre	5,9	1,1	3,5	9,9	13	-5,1	30	9	89	82	38,6	11	18,3	8
Décembre	5,0	1,7	3,3	9,0	6	-4,0	23	8	87	82	41,2	17	9,0	13
ANNÉE.	13,2	6,9	10,0	30,1	9 et 21 juill.	-5,5	26 février.	36	84	73	687,4	175	34,6	27 août.
UCCLE (OBSERVATOIRE).														
Janvier.	3,9	-0,5	1,7	8,5	17	-6,0	10	18	94	90	22,8	15	6,3	14
Février.	5,5	-1,3	2,1	14,2	20	-7,9	26	16	88	77	12,1	10	4,2	12
Mars.	11,1	3,7	7,4	21,5	24	-1,4	13	2	86	68	73,1	19	10,5	1
Avril.	11,5	3,5	7,5	19,3	27	-1,1	3	3	89	70	46,4	20	14,8	12
Mai	16,5	6,0	11,2	22,7	11	0,5	1	0	79	54	14,3	6	5,2	20
Juin	22,6	11,7	17,1	29,0	2	7,0	28	0	73	56	63,4	12	33,4	15
Juillet	23,7	13,0	18,3	30,3	21	7,7	2	0	71	56	77,3	10	28,5	15
Août.	20,1	10,8	15,4	23,0	21	5,6	28	0	84	63	69,5	16	21,8	24
Septembre	18,3	10,9	14,6	24,0	9	4,8	29	0	88	70	95,8	22	20,3	18
Octobre	12,0	5,3	8,6	20,8	8	1,0	24 et 30	0	91	78	148,7	25	21,9	28
Novembre	5,2	-1,0	2,1	10,7	13	-7,4	30	17	95	81	47,1	10	22,7	8
Décembre	4,4	0,0	2,2	8,9	4	-5,9	23	15	89	83	40,7	18	13,8	13
ANNÉE.	12,9	5,2	9,0	30,3	21 juillet.	-7,9	26 février.	71	86	70	711,2	183	33,4	15 juin.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

65

ANNÉE 1896.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (*).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
BRUXELLES (JARDIN BOTANIQUE).																
Janvier.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BRUXELLES (MARCHÉ-AUX-GRAINS).																
Janvier.	8,4	8,3	8,4	15	3	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février.	6,9	5,6	6,3	13	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars.	6,9	7,0	7,0	2	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril.	6,6	7,1	6,9	11	1	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai.	5,0	5,6	5,3	2	0	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin.	4,6	5,3	5,0	0	0	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet.	4,5	4,6	4,6	0	0	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août.	6,6	6,4	6,5	5	0	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre.	6,2	6,2	6,2	3	0	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre.	7,1	7,1	7,1	6	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre.	6,4	5,9	6,2	14	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre.	8,8	7,4	8,1	5	7	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE. . .	6,5	6,4	6,5	76	14	23	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
UCCLE (OBSERVATOIRE).																
Janvier.	8,8	9,1	9,0	18	6	0	0	(³)62	1	8	9	5	9	15	8	4
Février.	7,3	6,3	6,8	9	0	0	0	(³)58	2	14	6	6	7	14	5	1
Mars.	8,0	8,7	8,4	5	3	1	3	62	7	2	0	4	12	22	9	6
Avril.	8,7	8,8	8,8	5	2	2	3	(¹)60	10	3	2	1	1	14	14	14
Mai.	6,3	6,5	6,4	2	0	1	2	62	18	22	3	0	2	3	6	8
Juin.	6,2	7,4	6,8	1	0	10	1	(¹)60	6	6	5	6	5	16	10	5
Juillet.	5,9	6,2	6,1	1	0	6	0	(⁴)62	3	6	4	10	5	11	9	10
Août.	7,6	8,5	8,1	3	0	5	2	(¹)62	11	4	1	5	3	19	9	9
Septembre.	7,9	8,2	8,1	3	0	3	1	(¹)60	1	3	1	9	10	27	7	1
Octobre.	8,6	8,4	8,5	8	0	2	0	(²)62	4	4	3	11	14	20	1	3
Novembre.	7,6	6,7	7,2	14	0	0	0	(¹)60	5	21	7	5	4	12	5	0
Décembre.	9,4	8,4	8,9	3	9	0	0	(¹)62	5	5	4	14	15	14	3	1
ANNÉE. . .	7,7	7,8	7,8	72	20	30	12	(¹⁸)732	73	98	45	76	87	187	86	62

(*) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1896.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
MALINES.														
Janvier	4,9	0,0	2,4	9,8	17	-4,9	10	17	96	94	22,6	9	5,0	14, 15 et 25
Février	6,5	-0,9	2,8	14,9	20	-6,6	26	16	93	89	6,5	4	3,4	29
Mars.	12,0	4,2	8,1	23,1	24	-0,9	14	2	92	85	68,5	16	9,1	1
Avril	12,9	4,0	8,4	21,0	27	-0,3	16 et 17	2	88	84?	46,7	16	12,0	12
Mai	18,2	6,7	12,4	25,3	11	2,2	1 et 5	0	80	72	13,5	6	5,1	21
Juin.	23,5	12,3	17,9	30,9	14	6,6	1	0	84	75	40,0	12	9,3	24
Juillet	24,2	12,9	18,5	31,5	21	8,6	6	0	80*	75*	43,3	6	20,2	26
Août	20,1	11,6	15,8	23,6	30	7,2	28	0	86	80	53,4	13	23,0	24
Septembre	18,5	11,1	14,8	23,6	8 et 9	5,7	30	0	90*	80*	127,3	19	25,0	5
Octobre	12,5	5,7	9,1	21,0	8	0,2	30	0	92	87	114,5	20	19,0	28
Novembre	6,2	-0,2	3,0	11,3	13	-6,4	30	16	95	88	34,8	9	14,0	8
Décembre	5,1	0,3	2,7	9,1	5	-5,9	23	13	93	93?	35,8	15	8,5	13
ANNÉE.	13,7	5,0	9,7	31,5	21 juillet.	-6,6	26 février.	66	89	83?	606,9	145	25,0	5 sept.
ANVERS (PYROTECHNIE).														
Janvier	5,6	-0,3	2,6	10,0	17	-5,3	10	21	92	90	23,3	11	5,0	13
Février	6,8	-1,1	2,8	14,9	20	-6,2	25	18	89	85	6,6	6	3,0	29
Mars.	12,3	3,2	7,7	22,0	24	-1,1	14	3	88	82	58,7	20	7,5	1
Avril	13,2	4,3	8,7	19,3	27	-0,5	16	1	84	78	24,1	14	6,5	12
Mai	17,3	6,8	12,0	23,9	11	2,6	1	0	73	56	7,3	5	4,0	1
Juin.	23,8	12,6	18,2	30,3	2	8,7	1	0	75	58	40,4	16	10,0	17
Juillet	24,8	13,2	19,0	32,3	21	8,7	6	0	73	57	34,1	11	10,2	26
Août	20,7	11,8	16,2	24,4	30	7,7	28	0	82	66	47,7	19	19,0	24
Septembre	19,0	11,2	15,1	23,8	8	4,4	30	0	89	71	77,0	21	9,5	5
Octobre	12,6	5,4	9,0	20,9	8	0,8	30	0	90	78	79,0	23	11,0	11
Novembre	6,1	0,0	3,0	11,0	13	-5,6	30	16	92	78	17,8	9	4,5	7
Décembre	4,9	0,4	2,6	8,7	5	-4,7	23	14	89	85	39,2	18	—	—
ANNÉE.	13,9	5,6	9,7	32,3	21 juillet.	-6,2	25 février.	73	85	74	455,2	173	19,0	24 août.
BRASSCHAET (POLYGONE).														
Janvier	4,5	-0,7	1,9	9,5	17	-7,4	10	22	95	94	28,8	11	7,8	14
Février	6,0	-1,9	2,0	14,1	20	-8,5	26	19	96	90	7,8	4	5,7	29
Mars.	11,8	2,7	7,2	21,6	25	-2,2	13	5	90	79	60,5	20	7,8	1
Avril	12,8	3,3	8,0	20,8	27	-2,3	16	5	87	76	34,8	12	10,2	12
Mai	17,8	5,3	11,5	24,4	10	0,2	6	0	77	70	7,2	7	3,1	21
Juin.	24,3	11,3	17,8	31,6	2	6,3	1	0	82	70	80,2	13	26,9	17
Juillet	24,4	11,9	18,1	31,0	21	6,5	5	0	81	78?	54,4	11	15,8	15
Août	19,9	10,4	15,1	24,5	13	5,3	18	0	89	84	95,6	19	20,4	25
Septembre	18,4	10,5	14,4	23,5	9	2,3	30	0	92	81	64,8	22	11,3	19
Octobre	12,1	4,9	8,5	20,4	8	-0,5	30	2	95	86	123,1	27	21,2	25
Novembre	5,9	-1,1	2,4	10,5	1	-8,6	30	12	95	88	19,1	11	5,0	16
Décembre	4,5	-0,6	1,9	8,3	5 et 6	-7,2	23	17	94	94?	54,3	20	12,8	14
ANNÉE.	13,5	4,7	9,1	31,6	2 juin.	-8,6	30 nov.	82	89	82	630,6	177	26,9	17 juin.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

67

ANNÉE 1896.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS.				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (4).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
MALINES.																
Janvier	8,9	9,2	9,1	12	3	0	0	62	1	9	11	4	6	23	5	3
Février	6,2	6,4	6,3	9	0	0	0	58	2	9	10	4	4	17	5	7
Mars	6,8	7,6	7,2	2	1	1	3	62	2	3	2	1	5	32	5	12
Avril	8,0	7,8	7,9	4	1	0	4	60	2	4	1	0	2	12	11	28
Mai	5,1	5,0	5,1	1	0	1	1	62	11	20	1	0	1	3	6	20
Juin	4,0	5,3	5,1	2	0	5	0	60	1	6	3	3	6	19	12	10
Juillet	5,5*	6,5*	6,0	1	0	2	0	62*	7	4	4	10	7	7	9	14
Août	6,4	7,9	7,2	3	0	2	0	62	7	4	1	0	6	27	3	14
Septembre	7,7	7,4	7,6	2	0	1	0	60	0	0	0	12	10	32	4	2
Octobre	7,7	7,2	7,5	3	0	1	0	62	0	6	1	6	14	26	4	5
Novembre	5,7	6,5	6,1	7	0	0	0	60	1	22	6	2	4	17	5	3
Décembre	8,9	8,1	8,5	7	6	0	0	62	2	3	5	8	10	27	2	5
ANNÉE . . .	6,8	7,1	7,0	53	11	13	8	732	36	90	45	50	75	242	9	123
ANVERS (PYROTECHNIE).																
Janvier	9,2	8,6	8,9	13	3	0	1	62	4	8	6	8	14	11	5	6
Février	7,2	6,6	6,9	11	0	0	0	58	6	11	9	2	12	7	7	4
Mars	8,3	7,9	8,1	4	0	2	4	62	8	1	1	6	18	14	8	6
Avril	8,1	8,2	8,2	4	0	0	6	60	5	4	1	2	3	15	9	21
Mai	5,9	6,5	6,2	1	0	1	1	62	23	8	1	1	2	4	4	19
Juin	6,6	7,3	7,0	0	0	5	0	60	3	4	4	5	13	11	12	8
Juillet	5,7	6,7	6,2	0	0	2	0	62	7	4	4	10	7	7	9	14
Août	7,5	8,0	7,8	2	0	1	0	62	8	0	0	4	9	12	11	18
Septembre	8,5	8,1	8,3	3	0	3	0	60	1	2	3	7	26	14	5	2
Octobre	7,6	8,8	8,2	4	0	1	2	62	3	3	3	12	24	8	3	6
Novembre	7,1	6,7	6,9	17	0	0	0	60	8	17	0	2	6	8	7	3
Décembre	9,2	8,6	8,9	6	7	0	1	62	8	2	6	16	19	7	2	2
ANNÉE . . .	7,6	7,7	7,6	65	10	15	15	732	84	64	47	75	153	118	82	109
BRASSCHAET (POLYGOE).																
Janvier	8,2	8,2	8,2	7	1	0	0	(2)62	1	6	13	3	6	15	15	1
Février	5,3	6,0*	5,7	2	0	0	0	(5)58	2	11	15	0	0	9	14	2
Mars	6,0	6,6	6,3	1	0	2	1	(3)62	4	8	1	1	2	19	21	3
Avril	6,1	6,6	6,4	0	1	0	3	(4)60	9	7	2	0	0	4	16	18
Mai	5,8	6,5	6,2	1	0	0	0	(2)62	24	21	3	0	0	0	3	9
Juin	4,8	5,2	5,0	0	0	4	0	(4)60	12	3	0	1	7	14	14	5
Juillet	4,5	4,8	4,7	0	0	2	0	(14)62	6	2	2	2	3	9	17	7
Août	6,2	7,7	7,0	1	0	0	0	(7)62	9	1	1	1	1	10	17	15
Septembre	6,8	7,0	6,9	2	0	2	0	(10)60	0	1	0	2	8	22	15	2
Octobre	6,7	7,3	7,0	3	0	1	0	(4)62	4	5	4	2	5	29	8	1
Novembre	6,8	6,4	6,6	8	0	0	0	(4)60	3	17	7	1	1	12	10	5
Décembre	8,6	8,8	8,7	1	8	0	0	62	4	10	9	4	1	16	11	7
ANNÉE . . .	6,3	6,8	6,6	26	10	11	4	(59)732	78	92	57	17	34	159	161	75

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1896.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
LIERRE.														
Janvier.	4,7	0,1	2,4	9,6	17	-5,4	10	17	91	—	25,7	6	8,9	25
Février	5,9	-1,1	2,4	14,1	20	-7,5	26	14	92	—	11,0	5*	—	—
Mars.	11,4	4,0	7,7	22,1	24	-1,3	14	3	86	—	79,5	17	12,0	4
Avril	12,2	3,7	7,9	20,0	27	-0,9	15	3	81	—	49,6	13	14,5	12
Mai	17,5	6,4	11,9	23,1	11 et 12	2,1	1 et 2	0	70	—	15,1	7	4,0	21
Juin	23,0	12,0	17,5	29,9	2	6,2	1	0	74	—	61,0	13	12,9	17
Juillet	23,4	12,6	18,0	29,9	21	7,8	2	0	75	—	74,2	13	29,0	15
Août.	19,4	10,9	15,1	23,2	14	6,0	18	0	83	—	68,1	16	25,5	24
Septembre	18,3	11,1	14,7	22,7	9	3,0	30	0	87	—	108,4	18	16,0	5
Octobre	12,4	5,3	8,8	19,5	8	-0,4	30	1	89	—	111,3	23	15,0	28
Novembre	6,3	-0,5	2,9	10,1	13	-6,0	30	17	90	—	43,1	12	10,0	15
Décembre	4,7	0,2	2,4	8,4	5	-6,9	23	13	88	—	57,9	14	9,0	14
ANNÉE. . .	13,3	5,4	9,3	29,9	2 juin et 21 juillet.	-7,5	26 février.	68	84	—	704,9	157	29,0	15 juillet.
WESTMALLE.														
Janvier.	4,1	-1,3	1,4	10,0	17	-8,0	10	22	97	—	60,6 ?	15	10,0	13, 25 et 28
Février	5,3	-2,3	1,5	13,0	12	-8,5	26	20	93	—	12,0	4	4,0	12
Mars.	11,7	1,6	6,6	22,5	24	-2,5	14	5	97	—	123,1	19	15,0	1 et 3
Avril	12,8	2,5	7,6	22,0	27	-3,0	16	6	88	—	62,0	12	23,0	12
Mai	18,0	4,0	11,0	25,5	11	0,0	1	0	83	—	22,7	7	7,0	20
Juin	25,2	10,8	18,0	32,5	2	3,5	1	0	85	—	88,5	11	20,0	30
Juillet	26,0	11,5	18,7	34,5	21	5,0	6	0	77*	—	71,5	11	20,0	15
Août.	21,0	8,5	14,7	26,5	30	4,2	28	0	90	—	112,2	19	15,0	24
Septembre	20,3	10,0	15,1	25,0	8 et 9	1,8	30	0	91	—	94,2	23	16,5	18
Octobre	13,7	4,2	8,9	22,5	8	-2,0	30	2	91	—	141,8	26	20,5	28
Novembre	6,1	-1,6	2,2	10,2	13	-8,5	30	18	98	—	40,2	12	15,0	8
Décembre	4,4	-0,6	1,9	9,5	4	-6,5	23	17	90*	—	83,3 ?	18	15,0	13
ANNÉE. . .	14,1	3,9	9,0	34,5	21 juillet.	-8,5	26 février et 30 novembre.	90	90	—	912,1 ?	177	23,0	12 avril.
TURNHOUT.														
Janvier	4,6	-0,1	2,2	9,6	17	-6,0	10	14	90	88	10,1 ?	6 ?	4,0	25
Février	6,2	-1,4	2,4	14,6	20	-7,0	26	17	88	79	8,0	2	5,0	12
Mars.	11,7	3,6	7,6	22,9	24	-2,0	14	3	84	66	79,0	18	9,0	3 et 5
Avril	12,9	3,9	8,4	20,0	27	-0,6	16	1	82	66	48,4	18	12,0	12
Mai	18,4	6,4	12,4	25,1	11	1,9	2	0	74	58	6,7	6	2,0	2
Juin	24,8	11,9	18,3	31,5	17 et 18	6,6	1	0	73	57	32,2	11	6,5	17
Juillet	25,2	11,9	18,5	32,1	21	6,6	2	0	77	62	35,2	9	11,0	26
Août.	20,5*	10,5*	15,5	—	—	—	—	0	85*	75*	70,0*	16*	—	—
Septembre	19,1	11,7	15,4	24,9	9	2,4	30	0	89	77	89,9	18	15,0	18
Octobre	12,8	5,5	9,1	21,6	8	-0,9	30	1	91	81	100,5	22	17,0	28
Novembre	6,2	-0,6	2,8	10,4	4	-7,7	30	18	90	81	33,5	7	8,5	8
Décembre	4,9	0,0	2,4	9,1	4 et 5	-7,9	24	15	93	89	34,0	11	11,0	14
ANNÉE. . .	13,9	5,3	9,6	32,1	21 juillet.	-7,9	24 déc.	69	85	73	547,5	144	17,0	28 oct.

ANNÉE 1896

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (4).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
LIERRE.																
Janvier	8,9	—	—	12	2	0	0	31	2	8	3	1	6	6	5	0
Février	6,1	—	—	9	0	0	0	29	2	6	5	2	2	10	1	1
Mars	7,1	—	—	4	1	1	2	31	6	0	2	1	6	10	3	3
Avril	7,8	—	—	1*	0	0	0	30	9	1	0	0	3	5	8	4
Mai	5,3	—	—	2	0	0	2	31	15	10	0	1	0	1	2	2
Juin	5,2	—	—	0	0	4	0	30	4	7	1	2	3	4	5	4
Juillet	5,2	—	—	0	0	3	0	31	5	9	3	2	2	6	2	2
Août	7,3	—	—	2	0	3	0	(1) 31	9	2	2	0	5	3	4	5
Septembre	7,3	—	—	6*	0	0	0	30	2	0	0	1	13	9	4	1
Octobre	7,4	—	—	5	0	1	1	31	1	4	1	4	9	11	1	0
Novembre	5,3	—	—	10	0	0	0	30	3	11	4	0	3	4	5	0
Décembre	8,7	—	—	0	7	0	0	31	5	2	4	2	8	10	0	0
ANNÉE . . .	6,8	—	—	51	10	12	5	(1) 366	63	60	25	16	60	79	40	22
WESTMALLE.																
Janvier	8,4	—	—	9	3	0	0	31	2	7	1	0	3	10	3	5
Février	4,9	—	—	6	0	0	0	29	0	6	7	1	1	11	3	0
Mars	6,9	—	—	0	0	1	1	31	4	3	0	0	1	14	4	5
Avril	7,3	—	—	1	0	0	0	30	1	7	0	0	0	7	5	10
Mai	5,6	—	—	0	0	0	0	31	3	8	2	0	2	3	0	13
Juin	4,7	—	—	0	0	2	0	30	1	0	3	5	9	4	2	6
Juillet	5,0	—	—	0	0	4	0	31	6	1	1	6	6	4	7	0
Août	7,2	—	—	3	0	1	0	31	7	0	0	0	2	0	13	9
Septembre	7,4	—	—	6	0	0	0	30	0	0	0	0	4	22	2	2
Octobre	8,6	—	—	2	0	0	0	31	0	6	1	2	0	21	0	1
Novembre	7,3	—	—	5	0	0	0	30	5	9	1	0	2	3	1	9
Décembre	9,1	—	—	1	2	0	0	31	0	6	3	4	1	14	1	2
ANNÉE . . .	6,9	—	—	33	5	8	1	366	29	53	19	18	31	113	41	62
TURNHOUT.																
Janvier	7,8	8,7	8,3	9	4	0	1	62	5	3	14	2	8	7	15	8
Février	5,7	6,0	5,9	9	0	0	0	58	8	2	17	4	1	3	20	3
Mars	7,5	8,1	7,8	3	1	1	3	62	12	1	3	1	8	8	23	6
Avril	7,0	8,0	7,5	1	0	2	5	60	22	1	6	0	1	2	16	12
Mai	6,3	6,6	6,5	3	0	0	1	62	19	9	23	0	0	1	7	3
Juin	5,3	6,2	5,8	1	0	3	1	60	14	2	8	3	4	6	16	7
Juillet	5,9	5,7	5,8	1	0	2	0	62	16	6	9	0	5	3	12	11
Août	7,0*	6,5*	6,8	3*	0	1*	0	62*	7	4	1	0	6	27	3	14
Septembre	6,6	6,2	6,4	2	0	2	0	60	0	1	5	1	11	20	18	4
Octobre	6,3	5,8	6,1	2	0	1	1	62	4	4	2	6	27	10	9	0
Novembre	5,3	4,9	5,1	5	0	0	0	60	4	18	3	3	8	14	7	3
Décembre	8,2	7,5	7,9	1	4	0	0	62	9	1	10	5	19	12	2	4
ANNÉE . . .	6,6	6,7	6,7	40	9	12	12	732	120	52	101	25	98	113	148	75

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1896.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
BEVERLOO (CAMP DE CAVALERIE).														
Janvier	4,0	-1,0	1,5	9,0	17	-8,0	10	22	94	91	35,1	11	9,8	25
Février	6,0	-1,9	2,0	14,0	20	-9,7	26	18	90	80	7,0	7	2,1	28
Mars	11,9	3,0	7,4	23,0	25	-2,9	13	6	90	76	87,4	19	12,2	1
Avril	12,9	2,9	7,9	21,0	27	-1,9	3	6	89	76	38,9	16	9,2	12
Mai	18,9	5,1	12,0	25,4	11	-0,4	6	3	77	60	16,7	6	11,9	19
Juin	25,2	11,1	18,1	31,9	2	5,0	1	0	79	61	24,0	12	6,1	4
Juillet	25,3	12,0	18,6	34,0	15	6,0	6	0	81	68	51,9	9	15,5	26
Août	21,7	10,2	15,9	25,9	12	4,2	28	0	90	77	50,9	15	13,0	24
Septembre	19,5	10,4	14,9	24,8	4 et 9	3,0	30	0	90	74	75,8	18	15,9	18
Octobre	12,6	4,5	8,5	22,6	8	-1,4	30	3	94	79	117,3	22	19,5	15
Novembre	5,9	-1,4	2,2	10,8	4	-8,4	30	21	96	85	32,0	9	13,2	8
Décembre	4,3	-1,0	1,6	9,7	4	-8,1	23	17	92	90	55,8	19	8,3	14
ANNÉE. . .	14,0	4,5	9,2	34,0	15 juillet.	-9,7	26 février.	96	88	76	592,8	163	19,5	15 oct.
HECHTEL.														
Janvier	3,8	-0,6	1,5	8,9	17	-8,0	10	19	—	—	34,9	12	10,1	25
Février	6,1	-2,0	2,0	15,0	20	-9,6	26	16	—	—	9,3	7	2,3	27
Mars	11,7	3,2	7,4	22,9	24	-1,5	13	6	—	—	82,4	21	14,0	1
Avril	12,7	3,3	8,0	20,5	27	-2,0	3	5	—	—	35,4	18	10,2	11
Mai	18,2	5,3	11,7	25,2	11	-0,4	6	3	—	—	28,4	9	20,8	19
Juin	24,6	11,1	17,8	31,5	2	4,8	28	0	—	—	18,0	13	4,6	30
Juillet	24,9	12,0	18,4	32,3	9 et 14	5,2	6	0	—	—	48,9	14	12,6	26
Août	21,3	10,4	15,8	25,2	30	3,3	18	0	—	—	40,8	16	13,0	24
Septembre	19,4	10,8	15,1	25,3	9	2,6	30	0	—	—	84,1	22	13,8	18
Octobre	12,7	5,5	9,1	22,5	8	-0,4	30	1	—	—	111,7	27	20,2	28
Novembre	5,7	-1,1	2,3	10,0	4	-9,0	30	19	—	—	39,6	12	15,0	8
Décembre	3,9	-0,7	1,6	10,0	4	-10,8	23	17	—	—	56,6	19	10,1	14
ANNÉE. . .	13,7	4,8	9,2	32,3	9 et 14 juill.	-10,8	23 déc.	86	—	—	590,1	190	20,8	19 mai.
HECHTEL (GEMEENTE BOSCH).														
Janvier	4,2	-1,8	1,2	8,9	17	-10,1	10	24	—	—	—	—	—	—
Février	6,1	-2,9	1,6	15,2	20	-11,5	26	19	—	—	—	—	—	—
Mars	11,7	2,0	6,8	22,7	24 et 25	-3,2	13	8	—	—	—	—	—	—
Avril	12,5	2,2	7,3	20,9	27	-3,2	3, 15 et 16	9	—	—	—	—	—	—
Mai	18,3	3,7	11,0	24,7	11 et 12	-2,5	2	4	—	—	—	—	—	—
Juin	24,6	10,0	17,3	31,5	2	3,2	28	0	—	—	—	—	—	—
Juillet	24,6	11,0	17,8	32,2	9	4,0	6	0	—	—	—	—	—	—
Août	21,3	9,0	15,1	25,2	13	2,8	28	0	—	—	—	—	—	—
Septembre	19,2	9,9	14,5	24,7	8	1,3	30	0	—	—	—	—	—	—
Octobre	12,5	4,3	8,4	22,3	8	-1,8	30	7	—	—	—	—	—	—
Novembre	5,8	-1,8	2,0	9,9	4	-9,7	30	22	—	—	—	—	—	—
Décembre	4,1	-1,6	1,2	9,8	4	-9,2	23	18	—	—	—	—	—	—
ANNÉE. . .	13,7	3,7	8,7	32,2	9 juillet.	-11,5	26 février.	111	—	—	—	—	—	—

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

71

ANNÉE 1896.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
BEVERLOO (CAMP DE CAVALERIE).																
Janvier	8,4	9,1	8,8	11	3	1	1	62	2	5	13	2	9	23	7	1
Février	6,6	5,8	6,2	8	1	0	0	58	5	4	12	4	7	15	8	3
Mars	7,2	8,3	7,8	3	2	1	5	62	5	2	3	1	5	28	12	6
Avril	8,4	8,6	8,5	1	3	1	3	60	8	2	3	0	0	16	13	18
Mai	5,8	6,2	6,0	2	0	2	3	62	11	22	10	1	1	5	6	6
Juin	6,2	6,6	6,4	3	0	10	0	60	2	6	4	3	9	20	11	5
Juillet	5,1	5,4	5,3	0	0	7	0	62	2	7	5	5	11	12	15	5
Août	6,6	8,1	7,4	5	0	4	0	62	5	3	2	4	8	7	15	18
Septembre	7,3	7,8	7,6	2	0	6	0	60	0	0	4	3	7	29	15	2
Octobre	7,6	8,1	7,9	3	0	1	0	62	0	2	7	4	17	19	11	2
Novembre	6,8	6,6	6,7	7	0	0	0	60	1	9	19	3	5	13	8	2
Décembre	8,8	8,1	8,5	0	7	0	0	(1)62	6	3	7	8	12	20	3	2
ANNÉE	7,1	7,4	7,3	45	16	33	12	(1)732	47	65	89	38	91	207	124	70
HECHTEL.																
Janvier	7,9	8,7	8,3	15	4	0	0	62	5	10	5	3	12	21	6	0
Février	6,0	5,9	6,0	13	1	0	0	58	4	11	7	5	7	15	6	3
Mars	6,7	7,5	7,1	6	0	1	4	62	6	4	2	1	10	24	11	4
Avril	7,5	7,5	7,5	4	3	1	4	60	10	5	2	0	3	8	13	19
Mai	5,3	5,8	5,6	4	0	2	2	62	16	23	6	2	0	4	5	6
Juin	5,5	6,1	5,8	4	0	6	0	60	5	5	7	4	12	11	11	5
Juillet	4,9	5,5	5,2	6	0	7	0	62	7	12	6	7	8	6	11	5
Août	6,3	7,3	6,8	8	0	4	0	62	10	8	6	5	4	9	12	8
Septembre	7,8	8,1	8,0	3	0	4	0	60	2	2	0	6	9	30	9	2
Octobre	7,2	8,1	7,7	14	2	0	0	62	2	4	5	8	12	25	3	3
Novembre	6,0	5,7	5,9	21	0	0	0	60	1	23	11	1	6	5	9	4
Décembre	8,8	8,1	8,5	6	6	0	0	62	6	6	6	14	12	12	4	2
ANNÉE	6,7	7,0	6,9	104	16	25	10	732	74	113	63	56	95	170	100	61
HECHTEL (GEMEENTE BOSCH).																
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1896.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
MAESEYCK.														
Janvier.	4,8	-0,6	2,1	9,1	17	-6,1	10	21	96	94	18,0	8	5,5	25
Février.	6,2	-1,5	2,3	13,0	19	-8,5	26	19	94	85	7,1	5	2,3	12
Mars.	12,1	3,1	7,6	23,0	25	-1,8	14	5	96	80	100,2	18	16,9	6
Avril.	12,9	3,3	8,1	21,0	27	-1,6	3	3	95	84	38,2	15	7,7	11
Mai	18,2	5,4	11,8	25,0	11	0,7	6	0	83	66	30,6	6	11,2	19
Juin.	24,7	10,3	17,5	30,9	3	4,8	28	0	85	69	71,5	8	46,0	4
Juillet	24,8	10,5	17,6	32,0	15	5,2	6	0	88	68	43,9	11	6,5	17
Août.	22,3	8,8	15,5	26,5	11	4,4	28	0	92	78	39,5	13	20,0	24
Septembre	20,3	9,9	15,1	26,9	9	1,1	30	0	91	77	70,8	16	19,0	11
Octobre	13,2	4,7	8,9	24,0	8	-2,1	30	3	95	84	94,3	19	18,5	28
Novembre	6,8	-1,8	2,5	12,2	4	-9,7	30	21	96	88	36,0	9	11,8	8
Décembre	4,6	-1,2	1,7	9,3	5	-7,0	23	17	93	90	49,4	10	9,0	19
ANNÉE. . .	14,2	4,2	9,2	32,0	15 juillet.	-9,7	30 nov.	89	92	80	599,5	138	46,0	4 juin.
HASSELT.														
Janvier.	4,3	0,1	2,2	9,5	17	-6,5	10	15	92	90	26,9	14	6,8	14
Février.	6,4	-0,9	2,7	13,9	20	-8,1	26	13	87	77	8,9	7	2,9	28
Mars.	12,1	4,3	8,2	22,8	24	-1,7	14	2	85	72	82,5	21	11,5	6
Avril	13,3	4,6	8,9	20,9	27	-0,3	3	1	85	73	33,9	18	8,9	11
Mai	19,4	7,1	13,2	26,8	11	1,8	2	0	75	57	13,1	11	4,0	19
Juin.	25,2	13,9	19,5	31,7	15	8,0	28	0	73	57	40,0	18	10,6	15
Juillet	25,2	13,5	19,3	32,1	9	8,1	2	0	75	59	47,0	14	11,2	16
Août.	22,0	11,9	16,9	25,5	11	6,8	18	0	81	67	72,8	23	31,7	9
Septembre	19,6	11,9	15,7	24,9	9	4,5	30	0	86	71	86,2	24	18,0	18
Octobre	12,9	6,3	9,6	22,5	8	1,9	30	0	89	76	120,8	22	21,5	28
Novembre	6,0	0,1	3,0	11,6	4	-7,0	30	14	90	85	30,5	11	15,4	8
Décembre	4,7	0,2	2,4	9,8	4	-4,6	23	14	90	85	49,2	17	9,2	14
ANNÉE. . .	14,3	6,1	10,2	32,1	9 juillet.	-8,1	26 février.	59	84	72	611,8	200	31,7	9 août.
SAINT-TROND.														
Janvier	4,4	-0,1	2,1	9,0	17	-7,7	10	15	98	94	23,2	9	5,6	14
Février.	6,3	-1,3	2,5	14,7	20	-8,0	26 et 27	15	95	80	11,5	6	4,0	29
Mars.	11,6	4,1	7,8	21,0	24	-1,3	14	3	89	76	86,1*	16	12,0	1
Avril.	12,1	3,9	8,0	19,5	27	-0,2	3	1	90	77	37,5	9	9,0	12
Mai	17,3	6,1	11,7	24,0	11	1,0	2	0	83	70	12,0	9	3,5	19
Juin.	23,7	12,5	18,1	29,6	2	5,3	1	0	76	61	31,5	16	5,0	17 et 24
Juillet	24,4	12,9	18,6	31,5	15	8,0	6	0	78	60	40,0	14	8,5	26
Août.	21,9	11,1	16,5	24,3	11	5,0	18	0	85	60*	73,0*	23*	—	—
Septembre	19,3	11,5	15,4	24,3	9	3,7	30	0	90	76	79,7	22	14,0	10
Octobre	12,5	6,2	9,3	22,6	8	0,7	30	0	92	82	120,8	20	22,0	15 et 28
Novembre	6,1	-0,8	2,6	10,0	13	-9,5	28	18	93	83	43,0	8	20,0	8
Décembre	4,8	-0,1	2,3	10,4	5	-7,0	23	14	91	85	63,5	15	10,3	14
ANNÉE. . .	13,7	5,5	9,6	31,5	15 juillet.	-9,5	28 nov.	66	88	75	621,8	167	22,0	15 et 28 oct.

ANNÉE 1896.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
MAESEYCK.																
Janvier.	9,6	9,5	9,6	16	1	0	0	62	3	12	2	8	8	17	11	1
Février.	8,1	6,8	7,5	14	0	0	0	58	3	16	7	4	6	13	4	5
Mars.	8,8	7,4	8,1	12	0	1	0	62	6	5	4	2	9	22	8	6
Avril.	8,8	8,3	8,6	9	0	1	0	60	13	7	3	2	1	17	8	9
Mai.	6,5	5,5	6,0	5	0	1	0	62	22	21	1	1	3	4	5	5
Juin.	7,0	5,9	6,5	5	0	3	0	60	6	7	4	5	5	17	8	8
Juillet.	6,9	5,9	6,4	8	0	2	0	62	12	5	7	6	4	3	15	10
Août.	8,5	8,0	8,3	7	0	2	0	62	8	5	1	3	4	14	16	11
Septembre.	9,1	7,4	8,3	8	0	2	0	60	0	1	6	2	12	24	13	2
Octobre.	8,8	7,7	8,3	12	0	0	0	62	2	5	5	5	16	17	11	1
Novembre.	8,4	7,7	8,1	18	0	0	0	60	7	16	6	2	4	9	11	5
Décembre.	9,4	9,0	9,2	11	2	0	0	62	10	4	5	10	14	16	2	1
ANNÉE. . .	8,3	7,4	7,9	125	3?	12	0	732	92	104	51	50	86	173	112	64
HASSELT.																
Janvier.	8,6	8,5	8,6	7	5	1	2	62	4	15	1	5	2	22	9	4
Février.	6,9	6,3	6,5	4	0	0	0	58	5	17	1	2	1	20	4	8
Mars.	7,1	7,6	7,4	0	2	0	1	62	3	1	2	3	4	29	11	9
Avril.	8,2	8,2	8,2	1	1	1	2	60	7	4	0	0	0	16	11	22
Mai.	6,0	6,5	6,3	0	0	1	1	62	14	21	0	0	0	3	7	17
Juin.	6,5	6,7	6,6	0	0	6	0	60	8	7	1	4	7	14	15	4
Juillet.	5,4	6,1	5,8	0	0	6	0	62	7	8	6	6	3	12	12	8
Août.	6,3	8,0	7,2	1	0	3	1	62	7	4	1	1	2	12	18	17
Septembre.	7,4	7,4	7,4	1	0	3	1	60	1	3	1	3	5	37	8	2
Octobre.	8,0	7,4	7,7	2	0	0	0	62	2	5	3	4	7	31	8	2
Novembre.	6,2	6,5	6,4	5	0	0	0	60	9	19	4	1	5	12	6	4
Décembre.	8,4	8,1	8,3	0	6	0	0	62	8	7	5	5	6	21	5	5
ANNÉE. . .	7,1	7,3	7,2	21	14	21	8	732	75	111	25	34	42	229	114	102
SAINT-TROND.																
Janvier.	8,6	7,4	8,0	8	3	1	1	62	7	8	10	7	12	9	8	1
Février.	4,9	4,6	4,8	3	0	0	0	(4)58	2	4	16	6	6	8	7	5
Mars.	6,2	7,8	7,0	0	1	0	0	62	4	2	3	1	15	13	17	7
Avril.	7,0	7,3	7,2	1	1	1	3	(1)50	4	4	3	0	1	7	27	13
Mai.	5,6	6,1	5,9	2	0	1	0	62	19	10	5	1	1	4	7	15
Juin.	6,0	6,4	6,2	0	0	6	0	(6)60	3	3	9	6	10	7	9	7
Juillet.	4,7	4,9	4,8	0	0	3	0	62	9	6	9	2	9	9	11	7
Août.	6,5	6,5	6,5	1	0	3*	0	62	6	3	4	2	2	14	18	13
Septembre.	6,7	7,0	6,9	1	0	0	0	60	0	2	0	1	7	33	14	3
Octobre.	7,0	7,7	7,4	2	0	0	0	62	5	2	6	9	17	16	7	0
Novembre.	6,4	6,8	6,6	5	0	0	0	60	5	7	15	9	5	9	8	2
Décembre.	8,6	7,5	8,1	1	4	0	0	62	5	5	4	7	16	16	7	2
ANNÉE. . .	6,5	6,7	6,6	24	9	15	4	(11)732	69	56	84	51	101	145	140	75

(*) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1896.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
GOYER.														
Janvier	3,5	-0,3	1,6	8,3	17	-8,0	10	15	95*	94*	19,7	6	8,0	14
Février	5,8	-1,3	2,2	15,3	20	-9,8	26	17	92*	80*	5,7	5	3,0	12
Mars.	11,2	3,9	7,5	21,5	24	-2,0	13	3	81	72	84,7	18	12,0	1
Avril	12,0	3,4	7,7	20,0	27	-1,6	16	3	79	70	34,7	12	11,0	12
Mai	17,7	5,5	11,6	24,0	11	-0,8	2	1	71	56	11,4	5	4,0	1 et 19
Juin	20,8	12,1	16,4	31,0	2	5,0	1	0	68	58	37,0	9	15,4	24
Juillet	24,0	12,7	18,3	31,0	15	7,0	6	0	72	59	38,9	10	14,5	31
Août	21,0	10,3	15,6	24,3	13	4,5	19	0	80	66	45,6	11	19,5	24
Septembre	18,8	10,9	14,8	23,7	9	3,4	30	0	87	78	91,0	17	19,5	11
Octobre	11,8	5,6	8,7	21,4	8	-0,5	14	1	93	90	104,7	17	24,0	28
Novembre	5,3	0,0	2,6	10,0	13	-8,0	30	12	92	90	36,6	8	21,3	8
Décembre	3,9	-0,3	1,8	9,0	4	-7,4	23	16	90*	83*	31,4	11	5,0	7
ANNÉE.	13,0	5,1	9,1	31,0	2 juin et 15 juillet.	-9,8	26 février.	68	83	75	541,4	129	24,0	28 oct.
LIÈGE (COINTE).														
Janvier	3,6	-0,6	1,5	8,2	17	-7,2	11	17	95	92	24,5	10	10,0	14
Février	5,7	-1,5	2,1	15,4	20	-9,1	26	17	90	81	14,2	8	4,2	12
Mars.	11,4	3,7	7,5	23,0	24	-2,2	14	2	88	73	89,0	18	14,2	1
Avril	11,5	3,8	7,6	19,4	27	-1,2	3	1	86	71	40,1	20	12,5	12
Mai	16,7	5,7	11,2	23,4	11	0,5	2	0	76	58	16,8	6	7,3	21
Juin	22,4	12,5	17,4	28,8	2	6,2	1	0	72	57	38,5	12	13,2	24
Juillet	22,8	12,7	17,7	31,6	9	6,9	6	0	77	61	71,4	14	11,2	31
Août	19,4	11,0	15,2	22,6	31	5,2	18	0	87	67	69,4	19	18,5	25
Septembre	18,4	11,3	14,8	23,8	9	3,6	30	0	86	70	94,2	23	17,4	10
Octobre	11,7	5,9	8,8	22,7	8	0,0	30	0	91	80	115,3	24	24,7	28
Novembre	5,2	-0,5	2,3	10,6	13	-8,4	30	17	94	84	33,7	9	21,8	8
Décembre	4,1	0,1	2,1	9,1	4	-4,8	1	15	92	88	47,2	15	8,8	15
ANNÉE.	12,7	5,3	9,0	31,6	9 juillet.	-9,1	26 février.	69	86	73	654,3	178	24,7	28 oct
LIÈGE (JARDIN BOTANIQUE).														
Janvier	4,2	0,4	2,3	8,9	17	-6,0	11	13	92	—	—	—	—	—
Février	6,6	-0,3	3,1	15,6	20	-7,5	26	14	87	—	—	—	—	—
Mars.	11,9	4,5	8,2	22,2	24	-1,0	13 et 14	2	87	—	—	—	—	—
Avril	11,7	4,8	8,2	20,2	27	-0,2	3	1	84	—	—	—	—	—
Mai	17,7	6,7	12,2	24,5	11	2,2	2	0	79	—	—	—	—	—
Juin	24,0	13,2	18,6	30,0	14	6,5	1	0	79	—	—	—	—	—
Juillet	24,2	13,4	18,8	31,4	15	8,0	6	0	80*	—	—	—	—	—
Août	20,8	11,7	16,2	23,9	31	6,8	28	0	91	—	—	—	—	—
Septembre	19,4	12,0	15,7	25,0	8	4,0	30	0	92	—	—	—	—	—
Octobre	12,5	7,0	9,7	23,2	8	0,4	30	0	92	—	—	—	—	—
Novembre	5,9	0,4	3,1	10,7	13	-7,0	30	14	92	—	—	—	—	—
Décembre	4,5	1,1	2,8	9,6	4	-3,0	1	12	92	—	—	—	—	—
ANNÉE.	13,6	6,2	9,9	31,4	15 juillet.	-7,5	26 février.	56	87	—	—	—	—	—

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

75

ANNÉE 1896.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
GOYER.																
Janvier	—	—	—	11	2	0	0	62	6	12	3	3	23	6	8	1
Février	—	—	—	6	0	0	0	58	3	16	5	3	11	14	4	2
Mars	—	—	—	1	2	0	0	62	7	0	0	2	20	12	18	3
Avril	—	—	—	0	2	0	2	60	5	4	1	0	7	13	22	8
Mai	—	—	—	2	0	0	0	62	20	17	2	0	3	2	8	10
Juin	—	—	—	0	0	5	0	60	8	4	4	3	17	11	10	3
Juillet	—	—	—	1	0	4	0	62	6	11	7	3	18	5	12	0
Août	—	—	—	3	0	1	0	62	6	6	3	1	13	11	15	7
Septembre	—	—	—	1	0	1*	0	60	1	2	2	5	35	10	5	0
Octobre	—	—	—	3	0	0	0	62	5	0	3	5	27	16	5	1
Novembre	—	—	—	8	0	0	0	60	9	16	5	2	11	3	12	2
Décembre	—	—	—	6	4	0	0	62	7	0	6	5	26	9	6	3
ANNÉE	—	—	—	42	10	11	2	732	83	88	41	32	211	112	125	40
LIÈGE (COINTE).																
Janvier	8,0	7,9	8,0	8	4	0	1	62	4	6	13	5	9	16	9	0
Février	6,6	6,0	6,3	5	2	0	1	58	4	10	11	7	1	13	10	2
Mars	7,0	7,5	7,3	2	4	0	0	62	4	2	1	3	7	23	16	6
Avril	8,4	7,5	8,0	8	4	1	4	60	9	8	4	0	2	10	16	11
Mai	5,7	6,2	6,0	8	0	2	1	62	10	23	10	0	1	5	4	9
Juin	5,9	6,5	6,2	3	0	6	0	60	7	5	6	3	6	19	10	4
Juillet	5,4	6,1	5,8	2	0	3	0	62	6	10	12	7	2	10	10	5
Août	7,2	7,4	7,3	5	0	4	1	62	8	9	9	2	2	10	13	9
Septembre	8,1	7,0	7,6	2	0	1	1	60	1	1	2	4	7	29	13	3
Octobre	7,5	7,5	7,5	7	0	0	0	62	0	6	3	6	13	25	8	1
Novembre	6,3	6,7	6,5	18	0	0	0	60	4	16	13	3	3	9	11	1
Décembre	8,3	8,5	8,4	7	4	0	0	62	8	6	3	11	8	19	4	3
ANNÉE	7,0	7,1	7,1	75	18	17	9	732	65	102	87	51	61	188	124	54
LIÈGE (JARDIN BOTANIQUE).																
Janvier	7,9	—	—	8	3	0	0	31	0	3	5	5	7	5	6	0
Février	6,4	—	—	3	1	0	0	29	2	2	6	3	5	6	3	2
Mars	6,7	—	—	0	4	1	0	31	5	1	2	0	11	7	4	1
Avril	7,8	—	—	3	3	1	3	30	7	2	2	0	1	3	7	8
Mai	4,3	—	—	1	0	2	0	31	14	6	6	0	0	2	1	2
Juin	4,4	—	—	0	0	5	0	30	4	2	4	0	9	6	2	3
Juillet	4,1	—	—	1	0	6	0	31	3	2	3	2	10	6	3	2
Août	6,0	—	—	0	0	2	0	(1)31	4	3	2	4	6	0	4	7
Septembre	6,9	—	—	0	0	1	0	30	0	1	1	1	11	11	5	0
Octobre	7,0	—	—	1	0	0	0	31	0	2	2	1	10	7	7	2
Novembre	6,7	—	—	6	0	0	0	(2)30	1	9	4	1	3	4	4	2
Décembre	8,3	—	—	2	4	0	0	(1)31	2	0	4	1	14	5	4	0
ANNÉE	6,4	—	—	25	15	18	3	(4)366	42	33	41	18	87	62	50	29

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1896.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
FLÉMALLE-HAUTE.														
Janvier	4,4	-0,2	2,1	9,0	17	-6,5	11	15	—	—	—	—	—	—
Février	6,3	-1,4	2,4	15,7	20	-9,0	26	16	—	—	—	—	—	—
Mars	11,9	3,7	7,8	23,5	24	-1,8	14	2	—	—	—	—	—	—
Avril	11,9	3,8	7,8	20,2	27	-0,3	3	1	—	—	—	—	—	—
Mai	18,1	5,8	11,9	25,2	11	1,6	2	0	—	—	—	—	—	—
Juin	24,2	12,2	18,2	30,6	2	5,2	1	0	—	—	—	—	—	—
Juillet	24,4	12,7	18,5	32,5	9	6,6	6	0	—	—	—	—	—	—
Août	20,8	11,1	15,9	23,8	30	5,4	18	0	—	—	—	—	—	—
Septembre	19,2	11,5	15,3	24,2	9	3,6	30	0	—	—	—	—	—	—
Octobre	12,4	6,1	9,2	22,9	8	0,5	30	0	—	—	—	—	—	—
Novembre	6,0	-0,4	2,8	11,0	13	-8,4	30	16	—	—	—	—	—	—
Décembre	4,6	0,3	2,4	10,1	4	-5,4	1	12	—	—	—	—	—	—
ANNÉE. . .	13,7	5,4	9,5	32,5	9 juillet.	-9,0	26 février.	62	—	—	—	—	—	—
HUY (STATTE).														
Janvier	4,1	-0,4	1,8	8,8	17	-8,0	11	13	90	—	26,3	13	8,5	14
Février	6,1	-1,7	2,2	15,4	20	-9,0	26	17	85	—	12,2	10	3,8	29
Mars	11,9	3,3	7,6	22,6	24	-2,4	14	3	83	—	103,3	20	12,3	1
Avril	12,0	3,6	7,8	20,2	27	-0,9	16 et 25	2	83	—	57,9	19	14,0	11
Mai	17,9	5,2	11,5	24,5	11	0,6	5	0	73	—	13,8	7	4,7	19
Juin	23,7	11,4	17,5	30,5	14	3,8	1	0	70	—	53,4	12	22,6	15
Juillet	24,4	12,0	18,2	32,4	9	5,3	6	0	75	—	49,5	14	12,0	16
Août	21,0	10,3	15,6	24,3	11	4,1	18	0	84	—	61,9	17	14,7	25
Septembre	18,9	10,9	14,9	24,4	4	3,2	30	0	84	—	96,3	23	15,0	18
Octobre	12,3	5,3	8,8	22,2	8	-0,7	30	1	87	74	103,2	24	23,8	28
Novembre	5,9	-0,8	2,5	11,8	13	-8,6	30	17	92	78	28,6	8	16,1	8
Décembre	4,4	0,1	2,2	9,9	4	-6,2	1	15	85	81	40,3	18	6,0	19
ANNÉE. . .	13,5	4,9	9,2	32,4	9 juillet.	-9,0	26 février.	68	83	—	646,7	185	23,8	28 oct.
HUY I (SECTION NORMALE).														
Janvier	4,8	-0,2	2,3	9,6	17	-7,4	11	15	92	87	30,0	10	10,8	14
Février	7,1	-1,5	2,8	16,2	20	-8,5	26	16	87	73	11,4	8	3,7	12
Mars	12,8	3,8	8,3	23,5	24	-1,2	13	1	82	68	101,9	19	13,2	3
Avril	12,8	3,8	8,3	21,2	27	0,0	21	0	83	68	56,7	15	17,3	11
Mai	18,3	6,0	12,1	25,2	11	1,3	2	0	74	50	11,3	5	4,0	19
Juin	24,0	12,1	18,0	31,0	2	4,9	1	0	71	59	52,7	13	23,5	15
Juillet	25,8	12,6	19,2	33,2	9	5,2	6	0	77	60	54,5	12	14,1	17
Août	21,2	11,4	16,3	25,0	30	5,4	27	0	83	60	57,0	14	14,0	25
Septembre	19,8	11,1	15,4	24,8	4	3,6	30	0	81	67	96,0	20	18,5	15
Octobre	12,2	5,4	8,8	21,4	8	-0,4	30	1	83	75	90,5	17	20,0	28
Novembre	6,1	-0,7	2,7	11,4	13	-8,8	30	17	90	80	23,0	4	14,0	8
Décembre	4,6	-0,1	2,2	8,9	4	-6,3	1	14	87	85	32,6	12	5,0	14
ANNÉE. . .	14,1	5,3	9,7	33,2	9 juillet.	-8,8	30 nov.	64	82	69	617,6	149	23,5	15 juin.

ANNÉE 1896.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
FLÉMALLE-HAUTE.																
Janvier	7,6	6,9	7,3	9	3	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	5,7	5,4	5,6	4	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	6,0	6,7	6,4	2	1	0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	6,7	6,5	6,6	2	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	4,4	4,2	4,3	1	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	4,0	3,9	4,0	0	0	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	3,4	3,7	3,6	0	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	7,0	4,5	5,8	3	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	6,9	5,6	6,3	2	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	7,5	6,2	6,9	6	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	6,6	6,4	6,5	13	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	6,7	7,6	7,2	0	4	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	6,0	5,6	5,8	42	12	8?	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
HUY (STATTE).																
Janvier	8,7	—	—	7	7	0	1	(2) 31	2	4	6	3	6	6	2	0
Février	6,3	—	—	5	1	0	0	(3) 29	1	5	3	4	2	7	2	2
Mars	7,1	—	—	3	3	1	2	31	2	1	1	4	5	10	6	2
Avril	8,5	—	—	3	4	2	5	(1) 30	1	4	0	0	1	7	8	8
Mai	5,6	—	—	3	0	3	3	(2) 31	10	8	1	1	0	3	3	3
Juin	5,8	—	—	2	0	7	1	(2) 30	2	1	2	4	4	7	3	5
Juillet	5,1	—	—	2	0	7	0	(3) 31	3	2	1	5	4	5	2	6
Août	7,5	—	—	5	0	2	1	(2) 31	7	2	4	1	2	3	5	5
Septembre	7,5	—	—	1	0	2	0	(1) 30	0	1	3	2	7	10	5	1
Octobre	8,3	8,1	8,2	2	0	0	0	(2) 62	2	4	1	4	15	24	6	4
Novembre	6,8	6,6	6,7	5	2	0	0	(3) 60	4	19	5	5	3	8	9	4
Décembre	8,6	8,2	8,4	1	9	0	0	(3) 62	6	4	1	11	13	17	4	3
ANNÉE	7,2	—	—	39	26	24	13	(24) 458	40	55	28	44	62	107	55	43
HUY I (SECTION NORMALE).																
Janvier	8,5	7,9	8,2	22	3	0	0	62	4	8	4	9	18	16	2	1
Février	6,9	6,1	6,5	12	1	0	0	58	9	9	1	5	9	18	5	2
Mars	6,8	6,7	6,8	1	3	1	0	62	6	1	0	5	15	23	5	7
Avril	8,0	7,0	7,5	8	4	2	1	60	12	5	2	0	3	14	13	11
Mai	5,0	4,8	4,9	1	0	3	1	62	17	15	3	4	2	5	4	12
Juin	4,8	5,8	5,3	0	0	4	2	60	9	4	3	5	10	23	6	0
Juillet	4,5	4,8	4,7	3	0	3	0	62	8	3	1	8	12	16	7	7
Août	6,7	5,9	6,3	7	0	2	0	62	7	4	1	3	5	26	10	6
Septembre	7,3	5,8	6,6	1	0	0	1	60	0	1	0	3	12	37	5	2
Octobre	6,7	6,0	6,4	4	0	0	0	62	3	5	1	8	14	27	4	0
Novembre	5,3	4,8	5,1	16	0	0	0	60	8	8	9	3	8	19	3	2
Décembre	5,1	6,5	5,8	7	6	0	0	62	9	3	2	7	27	12	1	1
ANNÉE	6,3	6,0	6,2	82	17	15	5	732	92	66	27	60	135	236	65	51

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1896.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
GEMBLOUX.														
Janvier.	3,7	-0,5	1,6	8,1	17	-7,2	10	15	96	91	36,7	15	17,3	25
Février	5,8	-1,2	2,3	14,2	20	-8,8	26	16	92	81	14,3	7	4,5	29
Mars.	11,2	3,8	7,5	22,0	24	-1,9	13	3	85	71	101,2	19	15,5	1
Avril	11,7	3,3	7,5	19,5	27	-1,2	16	2	82	73	49,9	18	16,0	12
Mai	17,2	4,9	11,0	23,3	11	0,2	2	0	74	59	10,3	6	4,5	20
Juin	23,6	11,0	17,3	29,8	2	4,2	1	0	71	61	34,5	12	13,0	15
Juillet	24,4	11,9	18,1	31,8	9 et 21	5,8	6	0	77	67	40,7	13	22,0	26
Août.	20,9	10,2	15,5	24,6	11	4,5	28	0	81	68	34,3	14	13,0	24
Septembre	18,6	10,4	14,5	24,7	9	1,0	30	0	87	78	74,1	22	14,7	18
Octobre	11,8	5,2	8,5	21,3	8	-0,9	30	1	94	88	124,3	24	22,5	15
Novembre	5,7	-0,8	2,4	10,2	13	-8,2	30	18	98	112	32,5	8	20,0	8
Décembre	5,3	-0,3	2,5	9,2	4	-5,6	22	15	95	91	30,6	16	5,0	13
ANNÉE. . .	13,3	4,8	9,1	31,8	9 et 21 juill.	-8,8	26 février.	70	86	77	583,4	174	22,5	15 oct.
NAMUR.														
Janvier.	4,2	0,6	2,4	9,1	17	-5,2	10	13	93	—	25,8	10	8,1	15
Février	6,3	-0,8	2,7	13,2	20	-7,6	26	15	90	—	12,5	6	4,5	29
Mars.	11,5	4,5	8,0	22,1	24	-1,2	14	2	86	—	101,9	18	14,5	1
Avril	12,1	4,1	8,1	19,4	27	-0,1	16	1	85*	—	50,6	17	14,7	12
Mai	16,8	6,9	11,8	22,9	11	2,7	1	0	83	—	18,4	12	4,2	21
Juin	22,1	13,1	17,6	30,0	14	7,3	1	0	80	—	60,1	14	23,0	15
Juillet	22,8	13,4	18,1	30,7	9	8,5	22	0	81	—	39,1	15	11,8	2
Août.	20,0*	12,0*	16,0	—	—	—	—	0	89*	—	67,0*	17*	16,5	25
Septembre	18,4	11,4	14,9	22,7	9	5,8	30	0	87	—	116,9	21	25,4	8
Octobre	12,1	6,1	9,1	21,3	8	0,2	30	0	88	—	138,4	25	24,5	28
Novembre	6,6	-0,1	3,2	11,2	1	-6,8	30	13	94	—	13,2	6	5,2	14
Décembre	5,2	0,6	2,9	10,4	5	-3,6	1	13	94	—	47,5	15	—	—
ANNÉE. . .	13,2	6,0	9,6	30,7	9 juillet.	-7,6	26 février.	57	87	—	691,4	176	25,4	8 sept.
LA PLANTE.														
Janvier	4,0	-1,0	1,5	8,9	17	-6,2	11	21	96	96	23,0	6	6,8	14
Février	5,8	-2,1	1,8	13,9	20	-9,1	26	18	—	—	13,8	7	5,0	29
Mars.	11,5	3,6	7,5	21,8	24	-2,7	14	3	—	—	90,5	19	13,8	1
Avril	11,9	3,4	7,6	20,0	27	-0,6	16	3	—	—	40,8	13	11,5	11
Mai	17,4	5,7	11,5	23,4	11	0,9	2 et 3	0	—	—	11,3	5	5,0	21
Juin	23,7	11,5	17,6	29,5	14	5,5	1	0	74	66	47,5	7	19,0	15
Juillet	24,4	12,1	18,2	32,2	9	7,1	6	0	78	64	48,0	8	13,8	31
Août.	20,5	10,9	15,7	23,4	21	6,2	18	0	89	72	67,5	17	14,8	8
Septembre	18,8	10,7	14,7	23,5	9	4,2	29	0	92	81	103,8	19	21,0	8
Octobre	11,6	5,5	8,5	18,9	8	-0,6	30	1	92	88	129,8	22	29,0	28
Novembre	5,4	-0,9	2,2	10,2	13	-8,6	30	16	92?	93?	31,3	8	18,0	8
Décembre	4,4	-0,2	2,1	9,6	4	-4,7	1	18	96	95?	32,0	14	4,3	13
ANNÉE. . .	13,3	4,9	9,1	32,2	9 juillet.	-9,1	26 février.	80	—	—	639,3	145	29,0	28 oct.

ANNÉE 1896.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
GEMBLoux.																
Janvier	9,0	8,5	8,8	14	5	0	0	62	2	9	10	5	4	16	10	6
Février	7,0	5,5	6,3	14	0	0	0	58	4	12	11	2	8	12	8	1
Mars	7,8	7,5	7,7	2	3	0	0	62	5	4	1	1	8	20	14	9
Avril	8,0	7,7	7,9	4	4	5	4	60	9	5	4	1	0	6	12	23
Mai	5,7	5,6	5,7	1	0	1	1	62	10	25	10	1	1	2	2	11
Juin	6,0	6,2	6,1	0	0	4	0	60	7	5	4	3	9	9	11	12
Juillet	6,1	5,5	5,8	2	0	4	0	62	4	5	11	3	8	6	10	15
Août	7,4	7,2	7,3	9	0	3	0	62	11	10	3	4	0	8	11	15
Septembre	7,0	6,8	6,9	5	0	2	0	60	2	2	2	2	8	22	18	4
Octobre	8,4	7,7	8,1	10	0	0	1	62	4	3	4	2	13	25	10	1
Novembre	7,3	7,0	7,2	16	0	0	0	60	3	15	13	1	3	9	8	8
Décembre	9,3	8,7	9,0	9	9	0	0	62	9	2	6	5	15	19	5	1
ANNÉE	7,4	7,0	7,2	86	21	10	6	732	70	97	79	30	77	154	119	106
NAMUR.																
Janvier	8,9	—	—	9	2	0	0	31	3	8	2	2	2	6	7	1
Février	6,5	—	—	5	0	0	0	29	5	4	3	3	2	5	5	2
Mars	7,7	—	—	4	3	0	0	31	2	0	3	1	1	6	16	2
Avril	8,1	—	—	2	1	1	0	30	10	3	0	1	0	3	9	4
Mai	4,8	—	—	1	0	1	0	31	10	11	4	0	0	0	4	2
Juin	6,2	—	—	0	0	3	0	30	3	5	3	5	3	1	9	1
Juillet	5,0	—	—	2	0	2	0	(1)31	2	5	2	5	1	3	7	5
Août	7,4*	—	—	9*	0	2*	0	31*	6	4	2	3	0	6	3	7
Septembre	7,8	—	—	5	0	2	0	30	0	0	3	3	4	11	8	1
Octobre	8,1	—	—	6	0	0	0	31	0	2	2	2	8	12	5	0
Novembre	6,8	—	—	19	0	0	0	30	2	7	7	1	3	3	4	3
Décembre	9,4	—	—	4	4	0	0	31	3	3	3	5	6	9	1	1
ANNÉE	7,2	—	—	66	10	10	0	(1)356	46	52	34	31	30	65	78	29
LA PLANTE.																
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1896.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
SCLAYN.														
Janvier.	3,8	-0,1	1,8	8,9	17	-6,6	11	14	94	87	26,1	9	9,0	15
Février.	5,6	-1,5	2,0	13,4	20	-9,1	26	16	89	80	10,5	5	4,5	29
Mars.	11,9	3,8	7,8	22,6	24	-2,4	14	2	87	66	91,5	19	13,0	1
Avril.	12,7	3,8	8,2	21,4	27	-0,5	16	1	86	71	48,0	12	12,5	12
Mai	19,6?	6,0	12,8?	27,0?	11	0,6	2	0	73	57	13,2	7	5,0	19
Juin.	25,0	11,3	18,1	31,0	14	5,0	1	0	69	54	40,1	16	17,4	15
Juillet	25,7	12,2	18,9	33,1	7 et 9	7,0	6	0	72	55	37,3	12	9,5	2
Août.	21,2	10,8	16,0	24,1	21	6 0	18	0	81	62	57,7	13	13,5	25
Septembre	19,1	10,9	15,0	24,8	9	4,0	29	0	85	71	118,7	18	22,0	10
Octobre	12,2	5,6	8,9	21,5	8	-1,0	30	1	91	79	113,8	21	23,0	28
Novembre	5,6	-0,6	2,5	10,2	13	-8,6	30	17	96	85	31,5	9	19,0	8
Décembre	4,5	0,1	2,3	9,5	4 et 5	-6,0	1	16	93	88	36,3	13	5,0	28
ANNÉE. . .	13,9	5,2	9,5	33,1	7 et 9 juill.	-9,1	26 février.	67	85	71	624,7	154	23,0	28 oct.
CIERGNON.														
Janvier.	4,1	-2,5	0,8	8,3	17	-12,0	11	22	94	87	17,0	7	5,0	14
Février.	5,5*	-4,1	0,7	—	—	-13,0	26	22	89	75	17,0	5	8,0	29
Mars.	12,0	2,0	7,0	22,2	24	-4,7	13	7	86	74	99,8	18	15,0	8
Avril	11,6	2,4	7,0	19,7	27	-3,0	25	7	83	70	51,8	15	10,0	12 et 13
Mai	17,5	3,6	10,5	25,0	11	-1,0	1	3	74	59	18,3	6	6,5	27
Juin	23,6	9,1	16,3	31,6	14	2,0	1	0	76	63	63,0	12	15,0	28
Juillet	24,6	10,2	17,4	31,2	21	4,0	6	0	77	63	71,5	14	16,0	15
Août.	21,0	8,9	14,9	25,0	19	4,0	30	0	84	67	69,0	13	22,0	25
Septembre	18,7	9,4	14,0	24,8	4 et 8	0,1	29	0	87	80	62,5	16	10,5	23
Octobre	12,1	4,4	8,2	22,6	8	-3,5	30	3	89	79	82,0	19	10,0	28
Novembre	6,3	-2,2	2,0	9,6	2	-9,0	30	19	92	80	32,0	10	10,0	8
Décembre	4,3	-1,2	1,5	9,5	4	-6,0	26	18	90	84	47,2	16	8,0	3
ANNÉE. . .	13,4	3,3	8,4	31,6	14 juin.	-13,0	26 février.	101	85	73	631,1	151	22,0	25 août.
MAREDSOUS.														
Janvier.	2,9	-1,6	0,6	7,5	17	-7,2	11	21	95	89	25,0*	10*	—	—
Février.	5,3	-2,4	1,4	13,8	20	-9,2	26	20	91	73	27,8	10	7,0	29
Mars.	10,8	3,0	6,9	22,0	24	-3,7	14	4	89	72	111,0	17	14,5	1
Avril.	10,9	2,8	6,8	19,1	27	-1,5	16	4	87	69	54,5	18	13,2	11
Mai	16,5	5,1	10,8	23,8	11	-0,2	22	1	75	53	7,6	5	3,8	19
Juin	22,2	10,5	16,3	29,3	14	3,5	1	0	76	60	69,9	15	20,0	15
Juillet	23,9	10,5	17,2	31,3	9	5,8	6	0	79	57	64,6	10	32,5	31
Août.	19,6	9,9	14,7	22,8	21	4,5	18 et 29	0	88	67	52,5	13	17,7	24
Septembre	17,9	9,4	13,6	23,5	9	2,1	30	0	90	76	76,2	22	13,0	15
Octobre	11,0	4,1	7,5	21,0	8	-2,2	30	3	95	84	120,8	20	24,5	28
Novembre	5,2	-1,7	1,7	8,2	4	-9,0	30	18	94	87	28,4	5	14,2	8
Décembre	3,5	-1,0	1,2	8,8	4	-5,2	1	17	94	86	33,1	15	7,5	13
ANNÉE. . .	12,5	4,0	8,2	31,3	9 juillet.	-9,2	26 février.	88	88	73	671 4	160	32,5	31 juillet.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

81

ANNEE 1896.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW
SCLAYN.																
Janvier.	8,6	8,5	8,6	8	5	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février.	7,0	5,9	6,5	9	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars.	8,1	7,7	7,9	3	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril.	8,1	8,1	8,1	6	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai.	5,7	6,0	5,9	4	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin.	5,7	6,5	6,1	0	0	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet.	5,7	6,3	6,0	3	0	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août.	7,5	7,7	7,6	6	0	3*	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre.	8,4	8,0	8,2	3	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre.	8,8	8,0	8,4	8	0	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre.	7,6	7,0	7,3	20	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre.	8,6	8,9	8,8	4	7	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE. . .	7,5	7,5	7,5	74	15	17	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CIERGNON.																
Janvier.	7,6	7,8	7,7	8	5	0	0	(28)62	0	4	8	1	5	7	9	0
Février.	5,8	5,2	5,5	5	1	0	1	(20)58	3	4	7	8	3	5	6	2
Mars.	7,3	7,2	7,3	3	2	0	3	(13)62	5	3	0	0	4	15	17	5
Avril.	7,9	7,4	7,7	4	4	1	3	(4)60	15	5	2	0	0	2	13	19
Mai.	4,4	4,7	4,6	4	0	1	0	(9)62	12	21	14	0	0	0	1	5
Juin.	5,6	6,1	5,9	3	0	7	0	(10)60	6	2	4	4	6	7	14	7
Juillet.	4,8	5,2	5,0	4	0	7	0	(13)62	4	9	4	6	5	2	12	7
Août.	7,1	6,7	6,9	8	0	6	1	(11)62	11	7	3	0	4	5	13	8
Septembre.	8,0	7,5	7,8	1	0	1	0	(2)60	1	1	0	1	14	21	18	2
Octobre.	8,4	7,7	8,1	7	0	1	1	(19)62	0	0	3	0	9	26	4	1
Novembre.	6,7	6,1	6,4	13	0	0	0	(23)60	3	8	11	0	3	1	9	2
Décembre.	9,0	9,0	9,0	4	8	0	0	(21)62	5	2	1	4	11	10	6	2
ANNÉE. . .	6,9	6,7	6,8	64	20	24	9	(173)732	65	66	57	24	64	101	122	60
MAREDSOUS.																
Janvier.	8,3	8,5	8,4	8	3	0	1	62	4	21	7	2	9	6	7	6
Février.	6,8	7,0	6,9	6	1	0	0	58	5	9	7	6	8	8	11	4
Mars.	8,0	8,3	8,2	1	3	1	4	62	8	1	0	1	7	15	25	5
Avril.	7,2	8,7	8,0	4	4	2	3	60	12	8	1	0	2	5	13	19
Mai.	4,7	7,1	5,9	6	0	1	1	62	19	23	2	0	0	0	3	15
Juin.	5,7	7,7	6,7	0	0	4	0	60	11	4	2	8	8	6	13	8
Juillet.	5,4	6,5	6,0	0	0	4	0	62	9	5	1	2	2	4	12	27
Août.	6,9	8,1	7,5	2	0	4	1	62	9	2	3	2	4	11	7	24
Septembre.	7,2	8,0	7,6	1	0	1	0	60	0	0	0	3	18	21	14	4
Octobre.	8,2	8,3	8,3	3	0	0	1	62	6	2	2	4	15	19	11	3
Novembre.	6,7	7,5	7,1	6	0	0	0	60	11	23	3	6	1	4	8	4
Décembre.	8,8	9,0	8,9	0	5	0	0	62	9	10	7	13	8	7	4	4
ANNÉE. . .	7,0	7,9	7,5	37	16	17	11	732	103	108	35	47	82	106	128	123

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1896.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8. a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
FLORENNES.														
Janvier	3,3	-2,0	0,6	7,3	17	-8,0	10	23	89	87	—	—	—	—
Février	5,0	-3,0	1,0	14,0	20	-11,3	26	23	86	81	3,0?	1?	3,0?	29?
Mars.	10,3	2,3	6,3	20,2	24	-4,5	13	5	91	77	—	—	—	—
Avril	10,8	1,8	6,3	18,7	27	-3,0	16	10	88	78	79,0	—	—	—
Mai	16,8	3,9	10,3	23,7	11	-0,9	22	2	76	63	—	—	—	—
Juin	22,2	8,9	15,5	28,8	14	2,9	28	0	77	62	—	—	—	—
Juillet	23,4	10,0	16,7	30,7	9	3,3	23	0	79	63	—	—	—	—
Août	19,7	9,1	14,4	23,0	30	4,3	18	0	87	72	—	—	—	—
Septembre	17,5	9,4	13,4	22,7	4	0,8	30	0	89	77	87,0	17	22,5	15
Octobre	11,0	3,9	7,4	20,0	8	-1,0	30	2	91	84	109,5?	—	—	—
Novembre	5,2	-0,6	2,3	8,6	1	-7,6	30	16	94*	87*	20,0?	—	—	—
Décembre	3,6	-0,5	1,5	8,5	4	-4,5	23	15	91	90	—	—	—	—
ANNÉE.	12,4	3,6	8,0	30,7	9 juillet.	-11,3	26 février.	96	86	77	—	—	—	—
THUILLIES.														
Janvier	4,0	-0,5	1,7	8,3	17	-7,1	10	20	—	—	23,3	10	16,0	15
Février	6,1	-1,1	2,5	12,3	18	-9,1	26	19	—	—	10,6	4	7,8	29
Mars.	11,3	3,9	7,6	21,7	24	-2,8	14	3	—	—	105,1	18	15,2	1
Avril	11,6	3,1	7,3	17,6	27	-1,7	25	3	—	—	44,4	15	21,8	12
Mai	16,8	4,9	10,8	24,1	12	-0,7	1	1	—	—	1,9	5	0,6	20
Juin.	23,5	10,4	16,9	30,0	14	6,2	23	0	—	—	29,9	13	6,3	9
Juillet	25,0	10,8	17,9	31,9	9	5,5	6	0	—	—	40,7	10	24,1	31
Août	19,8	10,0	14,9	22,5	11	5,3	29	0	—	—	66,9	13	20,1	25
Septembre	17,6	10,0	13,8	23,8	9	4,2	21	0	—	—	95,7	18	15,4	25
Octobre	11,3	4,7	8,0	21,2	8	-1,8	30	1	—	—	175,4	21	41,0	15
Novembre	4,8	-1,6	1,6	9,9	13	-8,3	28	18	—	—	55,6	5	37,5	8
Décembre	4,4	0,0	2,2	9,2	4	-4,4	23	14	—	—	72,5	16	16,7	4
ANNÉE	13,0	4,6	8,8	31,9	9 juillet.	-9,1	26 février.	79	—	—	722,0	148	41,0	15 oct.
CHIMAY I.														
Janvier	3,1	-1,5	0,8	7,4	17	-10,8	11	20	96	91	26,6	8	11,9	14
Février	5,5	-2,8	1,3	14,5	20	-11,4	26	20	94	83	15,7	6	11,5	29
Mars.	10,8	2,6	6,7	21,0	24	-3,9	13	6	92	86	147,1	16	20,5	26
Avril	11,2	2,4	6,8	19,3	27	-2,0	16	7	90	83	47,6	17	12,5	12
Mai	17,5	3,9	10,7	24,9	11	-0,1	22	1	72	56	10,9	4	3,6	20
Juin.	22,7	9,3	16,0	30,5	14	2,5	1	0	75	58	24,2	10	4,0	28
Juillet	24,5	10,8	17,6	31,6	21	5,0	6	0	74	59	50,0	12	12,4	26
Août	20,3	9,3	14,8	23,2	21	4,2	29 et 30	0	86	66	85,7	14	37,8	25
Septembre	17,4	9,9	13,6	23,9	8	-0,1	30	1	90	74	136,8	23	26,5	25
Octobre	10,9	4,3	7,6	20,8	8	-1,5	30	4	94	82	153,4	22	26,5	28
Novembre	5,2	-3,1	1,0	9,9	1 et 2	-9,7	30	19	94	86	44,6	8	19,7	14
Décembre	3,4	-0,5	1,4	8,9	4	-6,0	1	15	96	91	84,4	16	13,4	4
ANNÉE.	12,7	3,7	8,2	31,6	21 juillet.	-11,4	26 février.	93	88	76	827,0	156	37,8	25 août.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

85

ANNÉE 1896.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
FLORENNES.																
Janvier	7,7	8,3	8,0	9	2	0	0	(1) 62	4	7	3	6	4	18	13	6
Février	5,4	4,7	5,1	5	1	0	0	(1) 58	7	7	4	9	8	13	7	2
Mars	7,2	7,6	7,4	1	5	0	2	62	1	2	0	0	6	32	13	8
Avril	6,3	7,1	6,7	9	3	2	2	(3) 60	3	7	1	0	1	20	16	9
Mai	4,8	5,3	5,1	0	0	0	0	(1) 62	12	15	4	0	0	6	11	13
Juin	6,3	6,8	6,6	2	0	3	0	(2) 60	6	1	2	4	5	18	12	10
Juillet	5,4	6,5	6,0	1	0	5	0	(7) 62	0	0	0	6	9	17	12	11
Août	6,5	6,6	6,6	6	0	2	0	(1) 62	2	0	1	1	6	24	10	17
Septembre	7,4	7,4	7,4	0	0	1	0	(2) 60	0	0	0	1	4	28	15	10
Octobre	8,4	7,4	7,9	5	0	0	0	62	0	4	0	4	7	42	5	0
Novembre	7,3	7,4	7,4	10	0	0	0	(2) 60	6	9	8	2	4	22	6	1
Décembre	8,2	8,1	8,2	4*	6*	0	0	62	1	1	1	8	4	37	2	8
ANNÉE. . .	6,7	6,9	6,8	52	17	13	4	(20) 732	42	53	24	41	58	277	122	95
THUILLIES.																
Janvier	7,7	8,5	8,1	3	4	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	7,0	5,7	6,4	5	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	6,5	7,3	6,9	0	2	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	7,5	6,6	7,1	3	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	6,2	4,6	5,4	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	5,1	5,1	5,1	0	0	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	5,5	4,5	5,0	0	0	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	7,4	6,4	6,9	2	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	7,3	7,4	7,4	0	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	8,2	7,3	7,8	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	5,3	6,1	5,7	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	8,8	8,4	8,6	0	4	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE. . .	6,9	6,5	6,7	13	13	18	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CHIMAY I.																
Janvier	7,9	7,7	7,8	7	4	0	0	62	0	20	10	1	12	10	9	0
Février	6,4	5,0	5,7	5	0	0	0	58	8	12	11	3	6	9	7	2
Mars	6,7	7,6	7,2	0	5	0	0	62	10	2	1	0	10	12	23	4
Avril	7,4	7,8	7,6	6	2	1	0	60	21	10	0	0	0	4	17	8
Mai	5,0	4,9	5,0	0	0	0	0	62	20	25	9	0	1	0	6	1
Juin	6,0	6,5	6,3	1	0	1	0	60	11	0	6	1	15	7	14	6
Juillet	5,9	5,4	5,7	0	0	3	0	62	10	5	7	2	7	7	19	5
Août	6,3	7,4	6,9	2	0	2	1	62	17	5	5	3	4	2	23	3
Septembre	7,7	7,4	7,6	3	0	2	0	60	2	2	1	1	7	22	22	3
Octobre	8,4	7,8	8,1	7	0	0	0	62	2	4	2	5	19	22	5	3
Novembre	6,6	6,2	6,4	13	0	0	0	60	0	6	26	2	10	2	10	4
Décembre	9,4	9,3	9,4	4	8	0	0	62	5	5	3	5	19	11	13	1
ANNÉE. . .	7,0	6,9	7,0	48	19	9	1	732	106	96	81	23	110	108	168	40

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1896.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
LES AMMEROIS.														
Janvier	2,1	-2,5	-0,2	5,4	17	-10,1	10	25	92	90	22,5	9*	—	—
Février	4,7	-3,4	0,6	12,5	20	-12,0	26	24	97	93	27,7	7	15,0	29
Mars	10,2	2,2	6,2	21,0	24	-4,7	13	4	89	86	152,9	19	24,0	6
Avril	11,2	1,3	6,2	17,0	23	-1,5	17	6	87	87?	46,1	21	9,1	2
Mai	18,2	4,0	11,1	25,0	11	-0,2	2	1	78	—	30,1	6	18,5	28
Juin	22,4	8,7	15,5	28,1	14	4,0	2	0	—	—	57,8	11	15,0	25
Juillet	23,7	9,9	16,8	29,0	9	6,0	2	0	—	—	68,5	12	32,0	31
Août	21,1	7,8	14,4	22,9	20	5,3	31	0	89	90?	128,1	13	45,0	25
Septembre	17,6	8,2	12,9	22,8	4	4,9	21	0	97	92?	144,4	18	13,9	15
Octobre	10,5	3,2	6,8	18,5	1	-1,1	30	1	96	95	154,4	23	30,5	26
Novembre	7,2	-1,8	2,7	10,5	7	-8,7	28	18	97	93	31,8	6	20,0	14
Décembre	2,7	-1,8	0,4	7,0	4	-5,0	28	25	99	96	20,4?	14	3,5?	18?
ANNÉE. . .	12,6	3,0	7,8	29,0	9 juillet.	-12,0	26 février.	104	—	—	884,7	159	45,0	25 août.
CARLSBOURG.														
Janvier	1,9	-2,8	-0,5	6,5	16	-10,0	10	24	92	89	29,5	12	7,8	14
Février	4,3	-3,7	0,3	10,8	20	-12,1	26	26	87	76	18,8	7	10,0	29
Mars	9,6	2,0	5,8	19,6	24	-5,5	13	5	88	78	140,2	20	17,7	3
Avril	10,2	1,9	6,0	17,8	27	-3,5	3	11	84	76	59,5	21	13,0	11
Mai	16,2	3,0	9,6	24,0	11	-1,2	6	4	79	69	21,3	8	10,5	27
Juin	21,0	9,2	15,1	28,0	14	3,0	1	0	83	75	60,4	19	14,3	25
Juillet	21,7	10,0	15,8	28,8	9	4,3	6	0	81	73	88,7	14	32,5	15
Août	19,3	8,2	13,7	22,8	11 et 19	3,0	28	0	88	76	65,7	14	28,0	24
Septembre	16,5	9,0	12,7	21,9	8	0,2	30	0	92	84	173,6	26	30,5	25
Octobre	10,1	3,8	6,9	20,4	8	-2,5	30	3	95	87	192,4	25	25,7	28
Novembre	5,2	-2,3	1,4	10,0	6	-8,0	27	20	93	84	40,2	11	20,7	14
Décembre	2,5	-2,0	0,2	7,6	4	-8,0	22	23	95	93	87,3	19	10,4	7
ANNÉE. . .	11,5	3,0	7,2	28,8	9 juillet.	-12,1	26 février.	116	88	80	977,6	196	32,5	15 juillet.
LIBRAMONT.														
Janvier	1,3	-4,2	-1,5	8,0	18	-11,9	11	31	—	—	16,0	5?	10,0	14
Février	4,1	-4,7	-0,3	11,2	20	-12,9	26	29	—	—	22,0*	8*	—	—
Mars	9,1	0,9	5,0	19,1	24	-4,9	13	12	—	—	156,5	18*	26,0	8
Avril	9,8	1,4	5,6	16,5	27	-3,3	15	12	—	—	47,0	14	9,0	28
Mai	15,4	4,3	9,8	23,2	11	-0,5	3	2	—	—	34,0	4	27,0	27
Juin	21,5	9,4	15,4	27,0	14	3,6	30	0	—	—	79,0	10	30,0	15
Juillet	22,4	10,5	16,4	29,0	14	4,0	6	0	—	—	145,0	14	46,0	15
Août	18,5	8,3	13,4	23,7	19	3,0	28	0	—	—	71,5	11	21,0	25
Septembre	16,7	8,4	12,5	21,4	9	-0,2	30	1	—	—	137,0	18	33,0	25
Octobre	10,4	3,2	6,8	20,0	8	-2,0	24	2	—	—	267,0	28	48,0	16
Novembre	5,1	-2,6	1,2	10,1	13	-6,2	29	27	—	—	42,0	10	13,0	14
Décembre	2,3	-2,5	-0,1	6,0	4	-6,2	28	23	—	—	89,0	20	12,0	5
ANNÉE. . .	11,4	2,7	7,0	29,0	14 juillet.	-12,9	26 février.	139	—	—	1106,0	160	48,0	16 oct.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

85

ANNÉE 1896.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
LES AMMEROIS.																
Janvier	7,9	7,7	7,8	28	4	0	0	62	8	8	10	11	16	4	2	3
Février	7,0	6,6	6,8	17	1	0	0	58	17	6	4	10	9	2	2	8
Mars	7,0	7,3	7,2	16	10	0	0	62	6	0	0	0	1	40	0	15
Avril	8,2	8,3	8,3	14	6	0	5	60	15	4	0	0	0	15	1	25
Mai	5,0	4,8	4,9	10	0	7	3	62	23	29	0	2	2	0	0	6
Juin	5,4	4,7	5,1	7	0	4	0	60	34	2	4	8	3	4	1	4
Juillet	4,9	4,5	4,7	17	0	5	0	62	0	0	4	21	3	12	7	15
Août	6,9	6,0	6,5	24	0	7	0	62	13	9	0	0	8	11	0	21
Septembre	8,8	8,0	8,4	25	0	1	1	60	0	0	0	0	14	39	2	5
Octobre	8,6	8,3	8,5	26	0	0	0	62	0	0	0	12	18	24	6	2
Novembre	7,6	7,7	7,7	20	0	0	0	60	25	2	1	8	8	0	1	15
Décembre	9,9	9,3	9,6	26	5	0	0	62	5	1	0	23	13	20	0	0
ANNÉE. . .	7,3	6,9	7,1	230	26	24	9	732	146	61	23	95	95	171	22	119
CARLSBOURG.																
Janvier	7,8	8,0	7,9	18	5	0	0	(1)62	13	6	2	4	9	12	8	7
Février	5,8	4,8	5,3	11	2	0	0	(2)58	10	3	8	3	11	7	9	5
Mars	7,5	7,7	7,6	2	9	0	7	62	9	0	1	0	16	12	16	8
Avril	7,7	8,0	7,9	3	5	0	1	60	20	6	5	0	3	9	6	11
Mai	5,3	5,3	5,3	8	1	1	0	62	26	14	14	0	1	1	4	2
Juin	6,3	6,7	6,5	3	0	4	0	60	11	3	6	2	18	6	7	7
Juillet	4,8	5,7	5,3	5	0	4	0	(1)62	10	5	5	3	12	15	4	7
Août	7,9	7,4	7,7	13	0	4	0	62	14	7	1	2	7	7	14	10
Septembre	9,0	7,7	8,4	8	0	1	0	60	2	1	0	1	15	29	8	4
Octobre	9,0	8,0	8,5	9	0	0	1	(2)62	6	2	2	1	22	23	1	3
Novembre	6,1	6,0	6,1	18	1	0	0	(1)60	12	9	14	1	6	6	5	6
Décembre	9,6	9,3	9,5	19	9	0	1	62	9	2	0	4	24	10	7	6
ANNÉE. . .	7,2	7,1	7,2	117	32	14	10	(7)732	142	58	58	21	144	137	89	76
LIBRAMONT.																
Janvier	9,0	8,0	8,5	26	4	0	0	62	6	7	11	14	0	17	3	4
Février	4,7	4,1	4,4	12	4	0	0	58	2	23	4	15	2	6	5	1
Mars	7,0	7,2	7,1	4	8	1	3	62	2	5	5	3	13	27	7	0
Avril	8,1	8,2	8,2	8	7	1	3	60	1	20	0	0	0	12	2	25
Mai	6,6	4,9	5,8	2	1	1	2	62	13	42	0	0	0	1	3	3
Juin	6,5	5,9	6,2	3	0	5	0	60	5	5	0	23	8	10	1	8
Juillet	5,5	4,5	5,0	7	0	4	0	62	1	6	23	6	5	8	3	10
Août	7,3	7,1	7,2	5	0	2	0	62	5	12	10	5	3	11	5	11
Septembre	8,5	8,1	8,3	6	0	0	0	60	2	0	0	4	11	37	3	3
Octobre	9,0	9,1	9,1	7	2	0	3	62	4	0	0	7	14	35	1	1
Novembre	6,2	6,5	6,4	18	1	0	1	60	0	25	5	0	4	16	1	9
Décembre	9,5	9,3	9,4	25	7	0	0	62	0	0	4	2	4	48	0	4
ANNÉE. . .	7,3	6,9	7,1	123	34	14	12	732	41	145	62	79	64	228	34	79

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ce nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1896.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
BEAUPATEAU.														
Janvier.	1,3	-3,7	-1,2	5,3	17 et 18	-11,4	11	27	97	90	35,2	9	10,7	14
Février	3,9	-4,6	-0,4	10,2	20	-13,3	26	28	93	77	22,4	8	9,8	29
Mars.	9,3	1,3	5,3	19,1	24	-6,0	13	8	92	74	172,5	17	26,0	8
Avril	9,5	1,5	5,5	16,9	27	-3,6	3	11	88	71	75,8	19	15,5	12
Mai	15,2	3,6	9,4	23,2	11	-1,0	2	1	79	59	28,7	8	17,0	27
Juin	20,7	9,4	15,0	28,1	14	-3,2	23	0	81	66	90,0	13	26,4	16
Juillet	21,1	9,9	15,5	28,5	9	-3,9	6	0	88	77	127,0	15	41,8	15
Août.	18,0	8,1	13,0	22,3	19	-2,2	28	0	93	77	89,6	15	36,4	25
Septembre	15,9	8,5	12,2	20,9	5	-1,0	30	0	94	79	149,9	26	31,8	25
Octobre	9,3	2,7	6,0	19,9	8	-3,0	30	5	97	88	198,2	24	30,1	28
Novembre	4,1	-2,5	0,8	8,7	2	-10,6	30	22	96	81	36,0	10	12,9	14
Décembre	1,2	-2,8	-0,8	6,0	4	-7,7	1	27	97	94	85,3	23	12,8	19
ANNÉE. . .	10,8	2,6	6,7	28,5	9 juillet.	-13,3	26 février.	129	91	78	1110,6	187	41,8	15 juillet.
LA ROCHE (ÉCOLE COMMUNALE).														
Janvier.	3,8	-2,3	0,7	7,4	17, 18 et 24	-12,0	11	21	92	87	19,0	11	—	—
Février	5,9	-3,4	1,2	12,4	20	-13,0	26	23	93	81	15,0	4	—	—
Mars.	10,7	1,8	6,2	22,4	25	-5,4	13	5	84	74	137,0?	15	19,0	6
Avril	11,0	2,6	6,8	19,8	27	-3,2	3	8	77	75	60,5	12	11,0	12
Mai	17,2	3,8	10,5	26,2	11	-2,4	3	6	76	63	16,4	4*	—	—
Juin	23,2	9,6	16,4	31,1	2	-4,0	1 et 28	0	81	67	49,0	8	23,0	15
Juillet	23,8	10,4	17,1	31,6	9	-4,6	6	0	81	77	75,0	12	24,0	15
Août.	20,2	9,4	14,8	23,4	19	-3,4	18	0	90*	70*	63,5	12	25,0	25
Septembre	18,6	9,2	13,9	24,5	9	-0,4	29	0	87	85	87,1	15	12,2	23
Octobre	11,9	4,5	8,2	22,4	8	-0,0	30	0	91	87	134,2	20	21,6	15
Novembre	5,9	-1,9	2,0	8,9	13	-8,1	28	20	91	87	12,6	4	6,2	14
Décembre	3,8	-1,1	1,3	7,8	4	-5,0	26	21	92	95	63,0*	18*	—	—
ANNÉE. . .	13,0	3,6	8,3	31,6	9 juillet.	-13,0	26 février.	104	86	79	732,3	135	25,0	25 août.
LES TAILLES.														
Janvier	0,3	-4,2	-2,0	3,8	17	-12,5	10	29	97	90*	29,2	—	—	—
Février	3,1	-4,4	-0,7	9,6	20	-13,2	26	28	94	90	—	—	—	—
Mars.	7,9	1,0	4,4	18,3	24	-5,0	13	16	95?	93?	—	—	—	—
Avril	7,6	0,7	4,1	15,6	27	-5,0	3	15	93	87	—	—	—	—
Mai	13,5	3,2	8,3	21,3	11	-1,4	2	3	76	72	31,0	6	9,0	27
Juin	19,6	9,0	14,3	25,2	14	-3,7	23 et 28	0	71	65	48,4	12	15,5	15
Juillet	20,1	10,0	15,0	26,4	9 et 15	-4,9	2	0	79	67	123,3	14	33,0	15
Août.	16,9	7,5	12,2	20,6	19	-2,7	28	0	87	68	102,2	17	29,0	25
Septembre	15,2	7,9	11,5	20,2	4	-1,2	29	0	93	90*	110,8	26	13,0	25
Octobre	8,3	3,1	5,7	18,6	8	-1,8	30	4	97	93	155,9	24	25,0	28
Novembre	3,2	-2,7	0,2	8,8	2	-10,4	28	24	95	88	35,5	8	9,0	8
Décembre	0,5	-2,9	-1,2	4,3	4	-5,9	19 et 23	27	97	96	—	—	—	—
ANNÉE. . .	9,7	2,3	6,0	26,4	9 et 15 juill.	-13,2	26 février.	146	89	83	—	—	33,0	15 juillet.

ANNÉE 1896.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
BEAUPATEAU.																
Janvier	7,6	8,4	8,0	23	9	0	0	62	8	5	11	8	9	11	8	2
Février	6,6	5,3	6,0	11	4	0	0	58	4	8	12	6	13	7	7	1
Mars	7,6	8,0	7,8	7	6	0	0	62	7	2	0	2	12	20	11	8
Avril	7,6	8,1	7,9	7	5	0	0	60	11	8	4	1	2	7	12	15
Mai	5,6	5,9	5,8	9	0	1	0	62	21	15	6	0	0	0	6	14
Juin	6,7	7,8	7,3	6	0	5	0	60	4	5	3	6	9	17	10	6
Juillet	6,1	6,8	6,5	12	0	5	0	62	8	6	9	8	9	8	7	7
Août	8,2	8,2	8,2	18	0	3	0	62	7	9	3	2	4	10	18	9
Septembre	8,6	8,3	8,5	8	0	1	1	60	2	1	0	1	18	25	9	4
Octobre	9,5	8,1	8,8	19	1	1	1	62	4	5	0	1	17	25	7	3
Novembre	7,1	6,3	6,7	19	1	0	0	60	7	12	10	5	5	10	8	3
Décembre	9,3	8,7	9,0	13	9	0	2	62	0	0	2	2	21	24	9	4
ANNÉE . . .	7,5	7,5	7,5	152	35	16	4	732	83	76	60	42	119	164	112	76
LA ROCHE (ÉCOLE COMMUNALE).																
Janvier	8,4	8,2	8,3	2	2	0	0	62	15	13	22	1	0	2	3	6
Février	6,1	5,1	5,6	5	0	0	0	58	9	29	4	7	0	0	3	6
Mars	7,3	6,9	7,1	1	3	0	2	62	3	10	4	2	0	7	10	26
Avril	7,7	7,9	7,8	4	2	1	0	60	13	2	0	0	0	0	8	37
Mai	5,7	6,0	5,9	0	2	3	0	62	19	5	2	0	0	0	1	35
Juin	6,1	6,4	6,3	0	0	3	0	60	5	1	10	5	2	11	3	23
Juillet	5,6	6,6	6,1	2	0	3	0	62	10	11	3	5	0	3	7	23
Août	8,0	7,1	7,6	7	0	5	0	62	1	0	1	2	4	13	9	32
Septembre	8,4	7,6	8,0	2	0	0	0	60	5	3	6	3	2	15	15	11
Octobre	8,9	7,7	8,3	3	1	0	1	62	6	1	9	2	8	18	13	5
Novembre	6,7	6,5	6,6	9	0	0	0	60	6	15	20	0	0	0	9	10
Décembre	9,0	8,7	8,9	1	12	0	0	62	5	4	20	3	3	5	11	11
ANNÉE . . .	7,3	7,1	7,2	36	22	15	3	732	97	94	101	30	19	74	92	225
LES TAILLES.																
Janvier	—	—	—	21	5	0	0	62	9	16	5	2	4	16	7	3
Février	—	—	—	11	8	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	5	16	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	4	9	0	0	30	14	3	0	0	2	1	5	5
Mai	—	—	—	4	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	5,4	5,6	5,5	1	0	6	0	60	2	9	4	6	4	22	5	8
Juillet	5,7	5,0	5,4	6	0	6	0	62	15	3	8	3	8	4	11	10
Août	7,1	6,0	6,6	7	0	1	0	62	15	8	4	0	6	14	10	5
Septembre	—	—	—	9	0	1	0	60	4	0	0	4	7	27	16	2
Octobre	—	—	—	19	2	1	1	62	2	6	1	4	12	27	6	4
Novembre	—	—	—	13	2	0	1	60	8	19	10	0	1	11	6	5
Décembre	—	—	—	18	10	0	0	62	3	5	5	11	12	20	3	3
ANNÉE . . .	—	—	—	118	52	17	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1896.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
CLAVIER.														
Janvier.	3,3	-2,2	0,5	7,2	17	-9,0	11	25	88	87	35,0*	6	—	—
Février.	5,2	-2,5	1,3	14,0	20	-10,1	26	21	85	83	16,7	7	6,8	12
Mars.	10,6	2,8	6,7	22,0	24	-2,5	13	4	86	85	126,9	17	16,0	7
Avril	10,6	2,5	6,5	20,0	27	-2,2	3	6	86	81	57,7	17	11,2	11
Mai	17,2	5,3	11,2	24,0	10 et 17	-0,8	2	1	71	68	16,9	4	5,6	24
Juin	23,0	11,2	17,1	30,0	2 et 14	6,5	27	0	73	73	42,1	11	9,0	14
Juillet	24,3	11,8	18,0	32,0	10	6,8	7	0	78	77	99,7	14	36,2	31
Août.	19,9	9,5	14,7	23,0	30	3,5	28	0	79	74	60,7	13	22,5	25
Septembre	18,1	9,6	13,8	23,0	4 et 9	3,5	29	0	85	78	123,7	21	15,0	5
Octobre	11,0	4,5	7,7	21,5	8	0,0	24	0	87	82	129,4	22	19,0	10
Novembre	4,9	-1,1	1,9	9,5	14	-7,8	28	16	89	90	26,2	5	12,4	8
Décembre	3,0	-1,6	0,7	8,5	4	-5,2	17 et 19	21	84	89?	50,0*	14*	—	—
ANNÉE. . .	12,6	4,1	8,3	32,0	10 juillet.	-10,1	26 février.	94	83	81	785,0	151	36,2	31 juillet.
SAINT-ROCH (FERRIÈRES).														
Janvier.	3,0*	-2,4	0,3	—	—	-10,5	11	22	90*	—	32,0	6*	—	—
Février	4,1	-3,2	0,4	11,1	20	-11,5	26	20	98	94	25,0*	8*	—	—
Mars.	10,4*	3,0	6,7	—	—	-4,0	13	4	92	86	145,0*	17*	—	—
Avril	10,4	2,3	6,3	18,0	27	-1,3	3	7	90	—	46,0	14*	—	—
Mai	15,6	4,8	10,2	21,5	11	-0,6	2	1	80	67	63,3	8	12,3	20
Juin	22,5	10,6	16,5	29,5	14	6,0	23	0	79	70	65,7	15	15,0	2
Juillet	23,0	11,6	17,3	29,5	15	5,0	3	0	78	66	117,7	16	37,5	16
Août.	18,4	8,8	13,6	21,0	19	4,2	28	0	87	—	109,0	17	29,0	25
Septembre	17,3	9,1	13,2	22,0	9	3,6	30	0	88	—	119,3	17	19,5	10
Octobre	9,3	4,4	6,8	20,0	8	-0,8	30	1	93	88	172,1	25	23,2	10
Novembre	4,3	-1,8	1,2	8,5	13	-9,0	28	18	93	91	44,5	11	11,2	8
Décembre	2,7	-1,8	0,4	7,0	4	-6,0	17	21	94	92	68,6	16	—	—
ANNÉE. . .	11,7	3,8	7,7	29,5	14 juin et 15 juillet.	-11,5	26 février.	94	88	—	1008,2	170	37,5	16 juillet.
HEID-DES-CHÊNES (DOLEMBREUX).														
Janvier.	3,0	-2,7	0,1	6,8	17 et 18	-9,8	10	24	90*	89	33,7	13	8,0	14
Février	5,2	-0,6	2,3	14,5	20	-7,6?	25	13	87	88	11,3	6	5,1	12
Mars.	10,6	1,9	6,2	21,6	24	-3,5	13	10	87	87	102,8	19	11,0	6
Avril	10,0	2,8	6,4	19,0	27	-2,6	3	8	84	83	59,1	19	15,0	12
Mai	16,2	4,3	10,2	22,2	11	-0,1	5	1	74	66	16,7	5	6,0	21
Juin	22,8	10,1	16,4	28,2	2	4,9	1	0	70	60	29,2	11	7,5	30
Juillet	22,9	10,3	16,6	31,5	9	3,1	3	0	78	65	110,7	12	56,0	31
Août.	19,3	10,5	14,9	24,5	11	4,8	28	0	86	73	69,8	16	17,0	24 et 25
Septembre	17,8	10,1	13,9	22,6	8	3,8	29	0	87	77	100,2	16	17,5	18
Octobre	11,7	6,1	8,9	21,7	8	0,0	30	0	89	85	130,5	20	21,0	10
Novembre	4,7	-1,1	1,8	10,3	13	-8,5	30	15	89	87	40,0	8	14,0	8
Décembre	3,2	-2,0	0,6	7,3	4	-7,0	23	21	90*	88*	35,0	14	—	—
ANNÉE. . .	12,3	4,1	8,2	31,5	9 juillet.	-9,8	10 janvier.	92	84	79	739,0	159	56,0	31 juillet.

ANNÉE 1896.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (¹).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
CLAVIER.																
Janvier	7,9	7,3	7,6	2	5	0	0	62	0	14	4	6	22	6	4	6
Février	5,7	4,4	5,1	2	1	0	0	58	4	10	6	2	22	4	8	2
Mars	6,6	5,5	6,1	1	3	0	0	62	10	2	0	2	25	13	8	2
Avril	6,4	—	—	4	—	1	0	60	4	4	2	0	8	3	13	26
Mai	3,8?	2,8?	3,3	—	—	—	—	62	21	11	2	4	4	0	2	18
Juin	—	—	—	—	—	—	—	60	4	0	0	2	32	10	0	12
Juillet	3,5	3,0	3,3	0	0	2	0	62	1	9	2	2	23	6	2	17
Août	5,1	5,1	5,1	2	0	1?	0	62	7	1	0	4	12	2	19	17
Septembre	7,3	5,5	6,4	—	—	—	—	60	0	2	0	1	14	17	23	3
Octobre	6,5	5,1	5,8	—	—	—	—	62	2	2	2	4	21	19	10	2
Novembre	4,6	4,4	4,5	2	0	0	0	60	6	26	4	2	6	14	2	0
Décembre	8,3	7,0	7,7	—	—	—	—	62	4	5	2	8	28	10	2	3
ANNÉE. . .	—	—	—	—	—	—	—	732	63	86	24	37	217	104	93	108
SAINT-ROCH (FERRIÈRES).																
Janvier	—	—	—	8	2	0	0	62	4	13	1	11	18	14	1	0
Février	—	—	—	12	1	0	0	58	7	4	1	11	24	9	0	2
Mars	—	—	—	4	2	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	2	4	0	0	30	12	5	0	0	5	5	3	0
Mai	—	—	—	0	0	1	1	62	49	4	4	0	1	0	0	4
Juin	5,6	4,5	5,1	0	0	5	0	60	3	0	13	7	12	18	2	5
Juillet	—	—	—	4	0	3	0	62	6	8	10	3	10	14	4	7
Août	—	—	—	5	0	4*	0	31	5	6	4	0	7	4	5	0
Septembre	—	—	—	0	0	1*	0	30	1	0	0	2	13	11	3	0
Octobre	—	—	—	2	0	0	0	62	6	0	0	9	30	15	1	1
Novembre	—	—	—	13	1	0	1	60	2	13	9	23	10	3	0	0
Décembre	—	—	—	6	5	0	0	62	2	2	1	26	20	11	0	0
ANNÉE. . .	—	—	—	56	15	14	2	(579)	(97)	(55)	(43)	(92)	(150)	(104)	(19)	(19)
HEID-DES-CHÊNES (DOLEMBREUX).																
Janvier	7,4	5,9	6,7	3	5	0	0	62	2	12	4	20	3	21	0	0
Février	6,8	6,2	6,5	8	2	0	1	58	1	14	1	9	1	18	3	11
Mars	7,3	7,2	7,3	4	5	0	3	62	5	2	1	1	1	38	2	12
Avril	9,2	8,6	8,9	4	2	1	4	(¹)60	2	9	0	1	1	16	3	27
Mai	6,6	6,2	6,4	3	0	2	3	62	11	27	0	0	0	3	3	18
Juin	7,0	7,9	7,5	0	0	6	0	(¹)60	0	9	0	5	5	24	3	13
Juillet	6,1	6,6	6,4	1	0	8	0	62	1	7	1	5	4	23	10	11
Août	8,3	8,6	8,5	3	0	4	0	62	3	10	1	5	7	12	7	17
Septembre	8,8	8,8	8,8	0	0	1	0	60	0	2	1	6	4	38	6	3
Octobre	7,9	8,4	8,2	4	0	1	2	62	0	1	2	9	5	39	4	2
Novembre	6,8	6,6	6,7	9	0	0	1	60	2	25	1	2	2	16	2	10
Décembre	8,9	8,0	8,5	9	5	0	0	62	4	6	2	13	5	28	0	4
ANNÉE. . .	7,6	7,4	7,5	48	19	23	14	(²)732	31	124	14	76	38	276	43	128

(x) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1896.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
CLERMONT (THIMISTER).														
Janvier.	2,8	-1,9	0,4	7,5	17	-8,3	11	24	—	—	—	—	—	—
Février	5,1	-3,2	0,9	13,2	20	-12,5	26	23	—	—	—	—	—	—
Mars.	10,8	3,0	6,9	21,2	23 et 24	-3,5	14	5	—	—	—	—	—	—
Avril	10,6	1,4	6,0	10,1	27	-5,0	3	12	—	—	—	—	—	—
Mai	16,4	3,5	9,9	22,1	18	-3,1	2	5	—	—	—	—	—	—
Juin	23,2	10,1	16,6	28,2	14	4,5	23	0	—	—	—	—	—	—
Juillet	24,0	11,8	17,9	30,2	9	5,1	5	0	—	—	—	—	—	—
Août	19,3	9,0	14,1	22,5	21	4,0	28	0	—	—	—	—	—	—
Septembre	17,9	10,0	13,9	23,2	8	4,1	30	0	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE. . .	—	—	—	30,2	9 juillet.	-12,5	26 février.	—	—	—	—	—	—	—
HERVE.														
Janvier.	2,7	-1,8	0,4	7,0	17	-8,9	10	24	91*	82*	42,5	9	9,0	14 et 17
Février	4,3	-2,1	1,1	12,2	20	-9,6	26	19	88	82	15,8	7	7,0	12
Mars.	10,3	2,9	6,6	21,2	24	-2,4	13	6	88	81	90,4	21	12,5	6
Avril	10,2	2,7	6,4	20,1	27	-3,2	3	5	92	82	50,9	19	12,8	13
Mai	15,9	5,9	10,9	22,4	11	1,0	6	0	84	75	28,0	8	8,8	21
Juin	22,9	12,1	17,5	28,8	2	7,4	23	0	72	65	34,4	16	10,8	24
Juillet	22,7	12,5	17,6	30,3	9 et 26	6,4	2	0	81	61	108,5	20	30,7	17
Août.	19,3	10,1	14,7	22,8	21	4,0	28	0	91	69	85,0	24	23,0	24
Septembre	17,4	10,4	13,9	22,6	9	3,8	29	0	92	79	101,3	19	17,7	10 et 15
Octobre	10,7	5,3	8,0	21,0	8	-0,2	30	1	90	86	114,5	23	26,9	10
Novembre	4,3	-0,8	1,7	9,2	13	-7,2	28	17	92	88	41,7	11	17,2	8
Décembre	3,0	-1,9	1,0	7,2	4	-5,0	9	18	90*	87*	32,6	15	7,0	7
ANNÉE. . .	12,0	4,7	8,3	30,3	9 et 26 juill.	-9,6	26 février.	90	88	78	745,6	192	30,7	17 juillet.
VERVIERS (VILLE).														
Janvier.	3,6	-2	1,2	8,2	17	-9,0	11	21	91	82	36,8	16	10,8	14
Février	5,6	-2,1	1,7	13,0	20	-10,1	26	18	88	74	15,8	13	5,2	12
Mars.	10,9	2,8	6,8	20,3	24 et 25	-2,9	14	5	86	72	110,7	24	16,2	1
Avril	11,1	3,2	7,1	19,3	27	-2,1	3	4	86	73	48,0	26	13,2	12
Mai	16,1	4,7	10,4	22,3	11	0,1	4	0	76	62	19,2	11	10,0	22
Juin	22,6	11,3	16,9	31,5	2	4,2	1	0	76	64	55,4	21	24,3	24
Juillet	22,3	11,4	16,8	28,5	9	6,3	6	0	78	64	99,4	19	22,8	16
Août.	19,3	10,4	14,8	21,6	11	4,6	28	0	84	72	135,8	17	22,3	24
Septembre	17,8	10,8	14,3	22,4	9	2,4	30	0	84	73	87,2	23	15,6	18
Octobre	12,1	5,2	8,6	21,6	8	-1,0	30	1	84	77	105,9	21	30,5	10
Novembre	6,0	-1,4	2,3	10,3	13	-8,4	30	19	85	83	29,3	10	13,7	8
Décembre	4,2	-0,7	1,7	8,6	4	-4,6	17	16	90	87	49,0	15	9,7	7
ANNÉE. . .	2,6	4,5	8,5	31,5	2 juin.	-10,1	26 février.	84	84	74	792,5	216	30,5	10 oct.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

91

ANNÉE 1896.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
CLERMONT (THIMISTER).																
Janvier	9,7	—	—	—	—	—	—	31	4	1	10	2	0	4	10	0
Février	7,0	—	—	—	—	—	—	29	8	5	2	3	4	3	2	2
Mars	7,9	—	—	—	—	—	—	31	8	1	2	2	2	11	5	0
Avril	9,4	—	—	—	—	—	—	30	4	0	0	1	2	5	9	9
Mai	6,6	—	—	—	—	—	—	31	13	1	0	0	1	6	2	8
Juin	6,2	—	—	—	—	—	—	30	4	3	1	6	0	4	9	3
Juillet	5,6	—	—	0	0	1	0	31	6	1	3	5	1	6	7	2
Août	—	—	—	—	—	—	—	31	1	0	0	0	3	12	9	6
Septembre	9,7	—	—	—	—	—	—	30	0	1	0	4	5	17	2	1
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
HERVE.																
Janvier	8,7	7,9	8,3	7	5	0	1	62	8	1	10	0	10	12	20	1
Février	5,8	5,6	5,7	9	5	0	0	58	1	1	16	1	5	2	29	3
Mars	7,3	8,0	7,7	2	7	1	4	62	3	0	1	0	3	5	42	8
Avril	8,3	8,5	8,4	4	5	1	4	60	4	1	4	0	0	2	20	29
Mai	6,3	6,1	6,2	1	0	0	2	62	17	11	9	0	0	0	8	17
Juin	5,9	7,2	6,6	0	0	6	0	60	5	1	3	4	3	3	28	13
Juillet	6,4	6,2	6,3	1	0	7	0	62	7	5	10	2	0	2	23	13
Août	8,3	8,2	8,3	2	0	4	0	62	7	2	6	4	1	4	25	13
Septembre	8,6	8,0	8,3	1	0	1	1	60	1	0	0	2	5	11	38	3
Octobre	8,5	8,0	8,3	4	0	0	0	62	5	0	3	3	6	9	35	1
Novembre	6,5	6,9	6,7	6	2	0	0	60	0	4	20	4	3	2	20	7
Décembre	8,5	9,1	8,8	3	7	0	0	62	0	0	11	12	11	2	26	0
ANNÉE	7,4	7,5	7,5	40	31	20	12	732	58	26	93	32	47	54	314	108
VERVIERS (VILLE).																
Janvier	8,2	8,0	8,1	6	7	0	0	62	0	3	13	11	11	18	4	2
Février	5,3	5,3	5,3	4	4	0	0	58	2	3	14	8	3	19	8	1
Mars	7,4	7,7	7,6	3	6	0	2	62	2	2	2	4	8	32	10	2
Avril	8,3	8,0	8,2	4	6	1	3	60	7	1	4	2	2	17	18	9
Mai	5,3	5,7	5,5	1	0	1	0	62	9	13	15	3	0	3	8	11
Juin	5,8	7,6	6,7	0	0	1	0	(1)60	5	3	3	4	13	18	8	5
Juillet	6,0	6,4	6,2	0	0	5	0	62	4	4	3	6	14	11	11	9
Août	7,4	7,9	7,7	3	0	6	0	62	6	3	8	7	13	8	9	8
Septembre	8,0	7,5	7,8	0	0	2	1	60	0	1	0	3	29	20	5	2
Octobre	8,4	8,6	8,5	1	0	0	0	62	1	1	4	3	26	20	7	0
Novembre	6,5	6,8	6,7	2	0	0	0	60	2	2	9	14	15	12	4	2
Décembre	8,6	8,7	8,7	2	9	0	2	62	2	5	4	3	19	22	5	2
ANNÉE	7,1	7,4	7,3	26	32	16	6	(1)732	40	41	79	68	153	200	97	53

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1896.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
VERVIERS (TIR) (STEMBERT).														
Janvier.	3,2	-1,9	0,6	7,9	17	-8,7	10 et 11	24	92	86	35,0	12	10,6	25
Février	5,4	-2,5	1,4	12,9	18	-12,0	26	19	87	77	17,6	11	5,3	12
Mars.	10,7	2,8	6,7	21,3	24	-3,7	14	5	84	67	113,8	21	18,5	1
Avril.	10,7	2,7	6,7	18,6	27	-2,7	3	8	85	66	49,9	26	12,0	12
Mai	16,1	4,1	10,1	22,2	11	-0,7	4	4	74	57	22,1	7	10,4	21
Juin.	23,2	11,2	17,2	29,4	15	5,4	28	0	68	57	52,7	15	24,2	24
Juillet	22,5	11,5	17,0	30,2	15	4,4	6	0	75	60	98,8	16	19,8	17
Août.	19,2	9,7	14,4	22,8	31	3,2	28	0	85	68	136,6	17	47,4	9
Septembre	17,8	10,5	14,1	23,4	9	1,9	30	0	85	69	87,9	22	16,1	18
Octobre	11,3	5,1	8,2	21,1	8	-1,3	30	2	88	78	92,5	23	22,4	28
Novembre	4,8	-1,7	1,5	9,8	13	-7,8	30	18	94	86	30,1	10	13,5	8
Décembre	3,6	-0,8	1,4	8,9	2	-5,0	19	17	86	82	43,6	18	11,8	7
ANNÉE. . .	12,4	4,2	8,3	30,2	15 juillet.	-12,0	26 février.	97	84	71	780,6	198	47,4	9 août.
JALHAY (BARRAGE DE LA GILEPPE).														
Janvier.	3,5	-2,9	0,3	7,8	17	-12,4	10	25	90	83	33,3	9	11,0	14
Février.	6,0	-3,4	1,3	14,0	20	-13,9	26	22	78	72	19,4	9	6,0	12
Mars.	11,3	1,8	6,5	22,4	24	-5,4	13 et 14	7	82	71	128,9	19	20,0	1
Avril	11,2	1,5	6,3	20,2	27	-5,1	3	10	85	70	56,1	19	11,0	12
Mai	17,0	1,1	9,0	23,1	19	-2,7	4	7	73	58	24,5	8	9,4	21
Juin.	24,3	9,4	16,8	29,8	2	2,5	28	0	68	61	60,8	11	13,5	17
Juillet	24,4	10,2	17,3	32,6	15	1,7	6	0	75	63	113,0	14	26,0	17
Août.	20,7	8,2	14,4	24,4	30	0,8	18	0	85	72	124,1	18	26,0	25
Septembre	19,1	8,7	13,9	25,1	8	0,5	30	0	85	76	104,8	19	16,0	18
Octobre	11,9	4,5	8,2	21,9	8	-2,2	30	4	89	79	104,6	22	25,0	28
Novembre	5,6	-2,3	1,6	11,1	13	-10,0	30	17	92	84	35,6	11	13,5	8
Décembre	4,0	-1,1	1,4	9,2	2	-7,4	17	18	88	87	57,0	13	17,5	7
ANNÉE. . .	13,2	3,0	8,1	32,6	15 juillet.	-13,9	26 février.	110	82	73	862,1	172	26,0	17 juillet et 25 août.
HESTREUX.														
Janvier.	2,3	-3,3	-0,5	9,5	3	-11,6	10	25	97	92	31,5	9	8,5	25
Février.	4,4	-2,6	0,9	11,1	18 et 20	-12,0	26	21	85	82	18,0	6	6,0	12
Mars.	9,0	1,6	5,3	20,5	24	-3,8	13	9	88	86	151,0	15	25,0	1
Avril.	8,8	1,9	5,3	17,5	27	-3,5	3	9	88	83	69,5	17	15,0	12
Mai	14,5	3,8	9,1	21,7	11	-1,9	2	3	75	63	24,5	8	6,0	19, 20 et 21
Juin.	21,2	10,6	15,9	27,2	15	5,3	27	0	73	64	52,0	11	12,0	24
Juillet	21,6	11,3	16,4	27,8	7, 9, 15 et 21	5,0	6	0	76	67	160,5	15	49,5	17
Août.	17,8	8,9	13,3	22,8	31	4,2	28	0	85	73	118,5	16	28,0	24
Septembre	16,8	9,3	13,0	22,0	9	3,1	29	0	88	78	119,0	18	22,0	10
Octobre	9,9	4,2	7,0	19,9	8	-1,1	30	1	93	89	115,0	20	23,0	28
Novembre	3,9	-1,7	1,1	10,1	13	-9,0	28	19	92	91	32,5	10	8,0	8
Décembre	2,3	-1,7	0,3	6,3	4	-6,5	17 et 18	19	95	95	73,0	14	20,0	7
ANNÉE. . .	11,0	3,5	7,3	27,8	7, 9, 15 et 21 juillet.	-12,0	26 février.	106	86	80	965,0	159	49,5	17 juillet.

ANNÉE 1896.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
VERVIERS (TIR) (STEMBERT).																
Janvier.	8,7	8,4	8,6	10	6	0	0	62	3	17	0	4	13	23	1	1
Février.	6,2	6,2	6,2	8	3	0	0	58	2	17	2	6	4	20	3	4
Mars.	7,9	8,3	8,1	3	6	1	1	62	5	4	0	3	8	34	4	4
Avril.	8,7	8,5	8,6	5	5	1	2	60	5	5	0	1	3	22	4	20
Mai.	6,4	6,5	6,5	4	0	2	1	62	20	23	0	0	1	6	3	9
Juin.	6,9	7,7	7,3	0	0	7	0	60	9	7	2	1	5	26	5	5
Juillet.	6,3	6,7	6,5	0	0	6	0	62	14	9	0	2	4	16	8	9
Août.	7,7	8,0	7,9	3	0	6	1	62	14	8	1	1	2	18	6	12
Septembre.	8,3	8,0	8,2	1	0	1	1	60	0	5	0	2	10	37	3	3
Octobre.	8,2	8,4	8,3	2	0	0	1	62	2	7	0	6	18	25	2	2
Novembre.	7,0	7,0	7,0	9	2	0	0	60	5	28	0	1	5	15	3	3
Décembre.	8,8	8,9	8,9	3	7	0	0	62	7	4	2	8	13	23	2	3
ANNÉE. . .	7,6	7,7	7,7	48	29	24	7	732	86	134	7	35	86	265	44	75
JALHAY (BARRAGE DE LA GILEPPE).																
Janvier.	8,1	7,5	7,8	3	6	0	0	(5)62	11	3	6	2	28	4	2	1
Février.	5,9	5,7	5,8	7	2	0	0	(2)58	18	3	14	3	12	2	2	2
Mars.	7,5	8,0	7,8	3	7	1	0	62	11	2	1	0	35	7	6	0
Avril.	8,8	8,0	8,4	2	6	1	0	(2)60	23	6	2	1	12	5	7	2
Mai.	5,8	5,9	5,9	0	0	2	0	62	35	7	6	0	6	0	3	5
Juin.	8,9	7,3	8,1	0	0	4	0	60	9	1	12	3	19	6	6	4
Juillet.	5,7	6,3	6,0	1	0	5	0	(8)62	8	2	10	3	13	7	7	4
Août.	7,7	7,5	7,6	1	0	4	1	(6)62	12	1	7	2	11	4	15	4
Septembre.	7,6	7,6	7,6	0	0	2	0	(2)60	1	1	11	10	26	1	7	1
Octobre.	7,4	7,6	7,5	2	0	0	1	62	7	1	9	7	33	2	1	2
Novembre.	6,3	6,1	6,2	8	1	0	1	(1)60	15	3	16	5	14	1	3	2
Décembre.	7,7	8,0	7,9	3	6	0	0	(3)62	7	1	6	5	33	4	1	2
ANNÉE. . .	7,3	7,1	7,2	30	28	19	3	(29)732	157	31	100	41	242	43	60	29
HESTREUX.																
Janvier.	7,9	7,0	7,5	8	4	0	0	62	7	8	0	5	10	23	5	4
Février.	5,8	5,4	5,6	9	2	0	0	58	4	13	2	6	3	20	6	4
Mars.	7,5	7,8	7,7	3	13	0	0	62	5	1	0	1	6	36	7	6
Avril.	8,4	7,8	8,1	9	6	1	0	60	4	7	1	0	1	17	7	23
Mai.	5,4	5,6	5,5	4	0	3	1	62	30	15	0	1	0	3	1	12
Juin.	6,2	7,0	6,6	0	0	6	0	60	5	9	0	4	11	17	5	9
Juillet.	5,8	6,3	6,1	4	0	4	0	62	11	11	1	3	12	9	7	8
Août.	7,5	7,0	7,3	3	0	3	0	62	10	7	0	1	2	21	5	16
Septembre.	8,0	7,0	7,5	0	0	2	1	60	2	1	0	4	8	39	4	2
Octobre.	7,9	7,7	7,8	4	0	0	0	62	3	5	0	1	10	38	5	0
Novembre.	6,5	6,2	6,4	6	1	0	0	60	11	15	2	8	3	11	7	3
Décembre.	8,7	8,7	8,7	8	5	0	0	62	7	5	1	6	10	30	1	2
ANNÉE. . .	7,1	7,0	7,1	58	31	19	2	732	99	97	7	40	76	264	60	89

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1896.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
BARAQUE-MICHEL.														
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,9?	5?	7,5	13
Février	3,3	-6,1	-1,4	8,4	19	-10,0	26	29	—	—	31,3	9	7,9	29
Mars.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188,5	13	42,5	17
Août	—	6,5	—	—	—	1,5	29	0	—	—	117,3	18	35,8	25
Septembre	—	7,4	—	—	—	1,5	29	0	—	—	208,2	25	45,0	10
Octobre	—	1,6	—	—	—	-4,0	29	5	—	—	201,5	25	22,7	16
Novembre	—	-3,7	—	—	—	-9,6	29	27	—	—	90,0	10	28,2	9
Décembre	—	-3,8	—	—	—	-8,2	18	29	—	—	—	—	—	—
ANNÉE.	—	—	—	—	—	-10,0	26 février.	—	—	—	—	—	45,0	10 sept.
SPA III (ÉCOLE COMMUNALE).														
Janvier	2,9	-2,5	0,2	7,0	17 et 18	-11,0	10 et 11	22	92	86	42,2	12	12,0	14
Février	5,6	-2,8	1,4	12,5	20	-12,2	26	18	86	77	16,4	9	6,2	12
Mars.	10,3	2,7	6,5	20,5	24 et 25	-4,5	14	4	87	79	137,6	18	17,5	1
Avril	10,1	2,3	6,2	18,5	27	-3,2	3	7	87	79	68,1	21	16,0	12
Mai	15,9	3,8	9,8	23,0	11	-1,5	4 et 5	4	74	63	25,5	7	10,0	27
Juin	22,3	10,3	16,3	29,0	14	4,0	23 et 28	0	74	61	28,8	13	10,5	2
Juillet	22,4	10,7	16,5	29,5	7, 9 et 15	3,5	6	0	78	66	108,4	15	30,0	17
Août	18,7	8,3	13,5	22,6	31	1,5	18	0	86	71	123,0	18	24,0	25
Septembre	17,4	9,2	13,3	24,0	9	0,0	30	0	87	74	87,0	19	23,2	10
Octobre	10,9	3,9	7,4	21,0	8	-2,0	14 et 30	2	89	83	109,1	22	25,5	28
Novembre	4,8	-2,2	1,3	10,0	6	-9,2	27	18	89	83	24,8	8	12,5	8
Décembre	2,8	-1,4	0,7	7,5	19 et 20	-6,0	17	19	92	88	46,4	17	15,2	7
ANNÉE.	12,0	3,5	7,8	29,5	7, 9 et 15 juillet.	-12,2	26 février.	94	85	76	817,3	179	30,0	17 juillet.
STAVELOT III (INSTITUT).														
Janvier	2,9*	-3,5*	0,3	—	—	—	—	26*	93	83	37,0	10	7,0	25
Février	5,4	-4,0	0,7	11,9	18	-13,2	26	22	89	80	18,5	8	6,0	12
Mars.	10,8	2,0	6,4	21,2	24	-3,0	13	7	85	73	144,3	17	23,0	8
Avril	10,5	1,4	5,9	19,4	27	-4,1	25	11	80	72	85,0	15	15,0	11
Mai	16,5	3,0	9,7	24,3	11	-2,5	5 et 6	7	68	60	48,8	5	35,8	27
Juin	22,6	8,1	15,3	28,9	14	1,3	28	0	77	60	57,9	14	17,8	24
Juillet	22,6	9,4	16,0	30,3	9	2,0	6	0	78	63	99,4	15	26,7	17
Août	19,3	8,1	13,7	22,8	31	2,0	18 et 28	0	87	71	99,8	18	38,0	25
Septembre	18,0	8,7	13,3	23,5	9	0,0	30	1	85	69	96,0*	21	—	—
Octobre	11,4	4,1	7,7	21,3	8	-2,0	14	3	89	81	107,6	20	22,6	28
Novembre	5,7	-2,6	1,5	11,2	6	-11,0	30	21	92	83	30,4	9	4,2	15
Décembre	3,3	-1,4	0,9	7,1	10	-6,8	18	19	91	88	50,5	18	25,0	13
ANNÉE.	12,4	2,8	7,6	30,3	9 juillet.	-13,2	26 février.	117	84	74	875,2	170	38,0	25 août.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

95

ANNÉE 1896.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
BARAQUE-MICHEL.																
Janvier	—	—	—	13	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	9	3	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	6	4	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	2	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	2	4	0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	5	1	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SPA III (ÉCOLE COMMUNALE).																
Janvier	8,7	7,7	8,2	11	8	0	0	62	1	9	2	6	15	21	8	0
Février	5,6	5,4	5,5	13	3	0	1	58	0	6	3	4	14	25	5	1
Mars	7,7	8,7	8,2	6	6	0	0	62	4	5	1	1	11	30	8	2
Avril	8,2	8,8	8,5	3	5	1	3	60	7	6	2	2	3	12	13	15
Mai	5,6	6,0	5,8	0	0	2	1	62	15	23	7	4	0	0	6	7
Juin	6,3	7,4	6,9	0	0	8	0	60	3	4	3	4	12	15	11	8
Juillet	5,7	6,6	6,2	1	0	8	0	62	8	10	2	1	9	9	12	11
Août	7,3	7,9	7,6	3	0	5	3	62	10	5	2	4	4	8	11	18
Septembre	8,5	7,8	8,2	2	0	0	0	60	0	2	0	4	6	35	10	3
Octobre	8,5	8,2	8,4	3	0	2	0	62	9	1	1	6	11	29	3	2
Novembre	6,7	6,1	6,4	10	1	0	0	60	3	14	12	7	4	4	11	5
Décembre	9,5	8,2	8,9	5	6	0	0	62	3	0	4	9	18	22	4	2
ANNÉE	7,4	7,4	7,4	57	29	26	8	732	63	85	39	52	107	210	102	74
STAVELOT III (INSTITUT).																
Janvier	7,9	9,1	8,5	6	3	0	0	62	0	10	12	1	6	14	16	3
Février	6,5	5,0	5,8	4	4	0	0	58	8	8	8	1	1	14	5	13
Mars	7,3	8,4	7,9	1	5	0	0	62	11	1	0	0	6	14	24	6
Avril	7,7	7,4	7,6	0	2	1	0	60	8	4	0	0	0	0	30	18
Mai	5,3	6,1	5,7	4	0	2	0	62	17	12	9	0	0	0	5	19
Juin	6,2	7,9	7,1	2	0	6	0	60	9	2	7	2	7	7	16	10
Juillet	6,2	5,6	5,9	2	0	5	0	62	15	7	0	3	0	2	22	13
Août	7,9	7,5	7,7	5	0	4	0	62	6	5	0	0	12	7	19	13
Septembre	8,1	7,8	8,0	0	0	0	1	60	0	1	0	1	32	22	4	0
Octobre	8,9	8,4	8,7	4	0	1	0	62	0	4	1	1	10	42	4	0
Novembre	6,8	6,4	6,6	5	2	0	1	60	14	12	9	2	7	8	8	0
Décembre	9,2	9,4	9,3	2	5	0	0	62	22	7	2	8	13	3	7	0
ANNÉE	7,3	7,4	7,4	35	21	19	2	732	110	73	48	19	94	133	160	95

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations

ANNÉE 1896.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ		EAU TOMBÉE			
									de l'air.		en millimètres.			
	MAX.	MIN.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
moyen.	moyen.						de gelée.							
VILLE-DU-BOIS (VIEL-SALM).														
Janvier	2,1	-5,0	-1,5	6,2	17	-13,0	10	29	98	98	—	—	—	—
Février	4,9	-7,3	-1,2	11,6	20	-18,5	26	29	—	—	—	—	—	—
Mars	10,1	-0,9	4,6	22,9	24	-9,8	13	18	—	—	—	—	—	—
Avril	10,1	0,8	5,4	18,9	27	-8,8	3	16	—	—	—	—	—	—
Mai	16,5*	3,0*	9,7	24,8	11	—	—	7*	—	—	—	—	—	—
Juin	22,6	7,9	15,2	28,4	14	0,8	28	0	77	67	—	—	—	—
Juillet	22,9	9,5	16,2	29,2	9	1,5	6	0	75	73	84,0	8	41,0	16
Août	19,5	7,7	13,6	23,0	19	0,0	18	0	84	74	—	—	22,0	26
Septembre	17,5	8,6	13,0	22,8	9	-0,6	30	1	86	69	102,6	20	23,0	10
Octobre	11,0	3,9	7,4	21,0	8	-2,2	14	2	89	81	131,2	21	27,0	28
Novembre	4,8	-2,6	1,1	9,6	13	-10,3	28	18	90	89	32,2	8	13,6	8
Décembre	2,5	-2,7	-0,1	6,0	4	-8,2	26	26	93	93	65,0	15	10,0	7
ANNÉE. . .	12,0	2,0	7,0	29,2	9 juillet.	-18,5	26 février.	146	—	—	—	—	41,0	16 juillet.
BASTOGNE I (SÉMINAIRE).														
Janvier	1,8	-4,3	-1,3	5,6	18	-11,2	11	30	97	97	21,0	10*	—	—
Février	4,2	-4,5	-0,2	10,2	18 et 20	-12,0	26	28	96	93	16,0*	5*	—	—
Mars	10,1	0,2	5,1	21,0	24	-6,2	13	14	96	94	133,0*	18*	—	—
Avril	9,8	0,3	5,0	18,6	27	-5,2	3	14	93	95?	72,3	13	12,1	11
Mai	16,4	2,8	9,6	24,6	11	-1,3	2	2	94	75	22,3	4	7,6	22
Juin	22,4	7,0	14,7	29,1	13	1,4	1	0	93	86?	69,0	9	27,0	15
Juillet	22,2	8,9	15,5	29,6	9	3,7	2	0	86	81?	117,0	13	28,0	8 et 15
Août	19,2	7,0	13,1	23,0	10	0,0	18	0	93	87	56,4	10	29,0	25
Septembre	16,7	8,0	12,3	22,0	9	-0,2	29	1	96	97?	169,9	17	27,3	25
Octobre	10,3	2,7	6,5	20,0	8	-3,0	24	9	96	96	155,4	19	30,0	28
Novembre	5,0	-2,8	1,1	10,0	13	-10,2	30	25	93	95	26,0	4	12,0	14
Décembre	1,8	-3,2	-0,7	5,2	4	-8,0	28	28	93	92	67,4	13	—	—
ANNÉE. . .	11,7	1,8	6,7	29,6	9 juillet.	-12,0	26 février.	151	94	91?	925,7	135	30,0	28 oct.
ARLON.														
Janvier	1,0	-2,9	-1,0	5,0	18	-9,5	10 et 11	27	91	93	18,3	10	6,0	14
Février	2,9	-3,5	-0,3	9,0	11	-10,4	26	26	86	82	9,0	5	6,0	29
Mars	9,9	2,7	6,3	20,7	24	-3,0	13	7	84	72	88,0	18	15,0	28
Avril	9,8	2,6	6,2	17,7	22	-3,7	3	8	79	66	36,0	17	13,0	28
Mai	16,7	5,6	11,1	23,4	12	0,8	2	0	62	51	8,5	5	3,0	20
Juin	21,9	11,4	16,6	28,0	2	7,6	26	0	73	61	112,2	15	32,0	25
Juillet	22,2	11,9	17,0	30,0	9	6,9	2	0	77	62	91,0	15	22,0	15
Août	19,1	9,8	14,4	24,0	19	5,3	27	0	80	66	85,8	17	51,0	25
Septembre	16,8	9,4	13,1	22,2	9	3,5	29	0	91	78	130,0	24	28,0	10
Octobre	9,9	4,1	7,0	20,2	8	-1,5	30	2	94	88	172,0	23	34,0	28
Novembre	3,9	-1,6	1,1	7,4	1	-9,0	28	19	90	83	21,0	8	8,0	14
Décembre	1,4	-2,5	-0,6	5,3	4	-6,0	23	28	92	93	79,3	18	15,0	19
ANNÉE. . .	11,3	3,9	7,6	30,0	9 juillet.	-10,4	26 février.	117	83	75	851,1	175	51,0	25 août.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

97

ANNÉE 1896.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
VILLE-DU-BOIS (VIEL-SALM).																
Janvier	8,4	8,0	8,2	—	—	—	—	62	17	9	4	10	1	16	2	3
Février	6,5*	5,0*	5,8	—	—	—	—	(1) 58	11	11	3	6	7	14	3	2
Mars	8,2	7,8	8,0	0	3	0	0	62	9	5	1	1	5	21	17	3
Avril	7,9	7,9	7,9	0	3	1	0	60	16	9	5	0	1	7	17	5
Mai	5,3	5,1	5,2	0	0	1	0	62	12	16	18	3	0	0	3	10
Juin	6,3	6,2	6,3	—	—	—	—	60	1	5	0	6	19	11	13	5
Juillet	5,8	5,6	5,7	0	0	3	0	62	3	2	4	5	15	6	19	8
Août	7,9*	7,5*	7,7	2	0	1	0	62	7	7	5	0	2	6	23	12
Septembre	7,7	7,4	7,6	—	—	—	—	60	3	2	1	8	7	11	24	4
Octobre	8,8	7,6	8,2	—	—	—	—	62	0	3	7	11	16	16	5	4
Novembre	5,8	6,4	6,1	4	3	0	1	60	8	6	13	6	8	3	12	4
Décembre	9,3	9,0	9,2	—	—	—	—	62	1	0	10	7	29	10	5	0
ANNÉE.	7,3	7,0	7,2	—	—	—	—	(1) 732	88	75	71	63	110	121	143	60
BASTOGNE I (SÉMINAIRE).																
Janvier	8,7	8,4	8,6	9	6	0	0	62	4	4	16	7	11	7	12	1
Février	6,6	5,0	5,8	9	3	0	0	58	3	6	26	4	2	3	9	5
Mars	6,9	7,0	7,0	1	10	0	0	62	2	1	5	2	7	11	30	4
Avril	7,7	8,3	8,0	2	15	1	1	60	15	3	1	1	1	5	20	14
Mai	5,9	5,2	5,6	0	1	1	0	62	13	11	16	0	1	0	11	10
Juin	6,4	7,3	6,9	3	0	6	0	60	0	2	21	6	3	4	20	4
Juillet	6,4	5,8	6,1	4	0	6	1	62	0	1	19	8	4	3	24	3
Août	7,8	7,6	7,7	12	0	3	0	62	5	1	5	4	3	9	29	6
Septembre	8,5	8,2	8,4	6	0	2	0	60	0	0	3	6	9	13	27	2
Octobre	9,1	9,3	9,2	7	2	1	1	62	1	6	10	13	5	11	16	0
Novembre	7,0	6,6	6,8	10	2	0	0	60	8	6	25	5	1	1	7	7
Décembre	9,3	9,6	9,5	11	13	0	0	62	0	3	21	13	7	8	7	3
ANNÉE.	7,5	7,4	7,5	74	52	20	3	732	51	44	168	69	54	75	212	59
ARLON.																
Janvier	8,8	8,9	8,9	14	6	0	0	62	3	3	15	10	9	10	3	9
Février	6,3	6,0	6,2	9	1	0	0	58	3	5	14	11	1	10	10	4
Mars	7,0	8,0	7,5	3	6	2	1	62	5	4	2	0	4	21	18	8
Avril	7,9	8,2	8,1	1	5	0	0	60	11	8	7	0	1	3	14	16
Mai	5,4	5,9	5,7	0	0	1	1	62	3	23	22	4	2	1	3	4
Juin	6,5	6,1	6,3	2	0	3	0	60	3	8	1	9	6	11	15	7
Juillet	6,1	6,4	6,3	2	0	5	0	62	2	12	8	8	6	5	15	6
Août	8,1	8,0	8,1	2	0	2	1	62	7	5	1	2	1	20	19	7
Septembre	8,7	8,6	8,7	5	0	1	1	60	3	0	1	2	5	23	21	5
Octobre	9,7	9,3	9,5	9	1	0	2	62	0	0	5	4	12	31	8	2
Novembre	7,2	6,6	6,9	12	0	0	0	60	2	3	27	5	3	10	7	3
Décembre	9,7	9,3	9,5	17	9	0	0	62	2	1	5	12	14	14	9	5
ANNÉE.	7,6	7,6	7,6	76	28	14	6	732	44	72	108	67	64	159	142	76

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1896.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
ÉTALLE.														
Janvier.	1,7*	-2,9*	-0,6	—	—	—	—	27*	—	—	19,0*	10*	—	—
Février	4,7	-3,3	0,7	10,0	20	-10,6	26	25	—	—	23,0	5*	—	—
Mars.	10,8	1,7	6,2	21,8	24	-3,6	13	5	—	—	125,0	13	25,5	3
Avril	10,9	2,4	6,6	19,0	22	-3,0	25	7	—	—	45,5	11	11,5	12
Mai	17,5*	3,5*	10,5	25,8	12	1,1	2	0	—	—	9,0*	5*	—	—
Juin	23,0	8,5	15,7	29,5	3	3,4	1	0	—	—	107,3	5	34,0	25
Juillet	23,3	10,0	16,6	30,4	14	4,8	6	0	—	—	97,6	13	19,1	15
Août.	19,8	8,3	14,0	23,7	1 et 19	3,0	23 et 28	0	—	—	103,2	12	61,5	25
Septembre	17,1	8,6	12,8	23,0	4	-0,6	29	0	—	—	177,5	23	23,5	25
Octobre	10,5	4,1	7,3	21,4	8	-2,2	30	4	—	—	200,5	24	34,0	16
Novembre	4,8	-1,6	1,6	10,0	2	-7,6	28 et 30	19	—	—	12,0	4	8,0	14
Décembre	2,0	-1,8	0,1	7,4	4	-7,4	28	21	—	—	75,4	20	9,0	6 et 15
ANNÉE. . .	12,2	3,1	7,6	30,4	14 juillet.	-10,6	26 février.	108	—	—	995,0	145	61,5	25 août.
VIRTON (COLLÈGE).														
Janvier.	2,5	-2,0	0,2	6,8	17	-8,5	10	24	93	89	18,3*	10*	—	—
Février	4,9	-4,2	0,3	10,6	20	-12,5	26	26	85	79	15,0*	5*	—	—
Mars.	11,4	2,2	6,8	22,0	24	-5,2	13	7	90	67	67,6	14	10,0	26
Avril	11,5	2,5	7,0	19,4	22	-3,8	3	7	78	63	42,0	8	17,0	28
Mai	18,5	4,3	11,4	25,0	12	-0,7	1	1	66	47	6,0	2	3,5	28
Juin	23,7	9,9	16,8	29,5	2 et 14	4,3	30	0	72	55	99,4	9	43,0	25
Juillet	24,3	11,4	17,8	31,6	9	5,3	6	0	77	57	89,2	12	26,0	15
Août.	21,0	9,4	15,2	24,8	21	4,9	28	0	86	60	95,0	11	55,0	25
Septembre	18,4	9,2	13,8	24,1	4	0,0	29	0	86	72	164,8	17	35,0	25
Octobre	11,7	4,9	8,3	22,5	8	-1,4	30	3	91	82	215,8	20	60,0	28
Novembre	5,6	-1,3	2,1	9,5	13	-7,7	30	21	92	80	15,8	6	8,0	14
Décembre	3,3	-0,9	1,2	8,8	4	-4,0	25	21	92	89	49,4	17	6,0	4
ANNÉE. . .	13,1	3,8	8,4	31,6	9 juillet.	-12,5	26 février.	110	84	70	878,3	131	60,0	28 oct.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

99

ANNÉE 1896.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle	NOMBRE d'observa- tions (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
ÉTALLE.																
Janvier	8,8*	8,9*	8,9	14*	6*	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	6,3	4,9	5,6	2	1	0	0	58	10	7	25	0	0	16	0	0
Mars	6,9	7,6	7,3	0	2	1	0	62	1	0	0	1	4	29	6	21
Avril	7,9	7,9	7,9	0	3	0	0	60	14	4	0	0	0	0	6	36
Mai	5,4*	5,9*	5,7	0	0	1*	1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	6,9	6,8	6,9	0	0	4	0	60	0	3	12	3	1	13	27	1
Juillet	5,6	5,5	5,6	1	0	3	0	62	13	2	12	1	2	3	22	7
Août	7,5	7,3	7,4	0	0	1	0	62	0	2	3	1	2	6	7	41
Septembre	8,5	7,6	8,1	2	0	1	0	60	0	0	5	1	1	33	10	10
Octobre	9,4	8,5	9,0	7	0	1	1	62	1	0	5	3	6	39	1	7
Novembre	6,9	6,4	6,7	4	0	0	0	60	11	13	25	4	1	6	0	0
Décembre	9,6	9,3	9,5	4	11	0	0	62	2	12	9	7	8	19	5	0
ANNÉE. . .	7,5	7,2	7,4	34	23	12?	2	(608)	(52)	(43)	(96)	(21)	(25)	(164)	(84)	(123)
VIRTON (COLLÈGE).																
Janvier	8,3	9,1	8,7	5	4	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	7,2	5,8	6,5	7	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	6,9	7,5	7,2	0	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	7,5	8,0	7,8	0	4	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	4,9	5,6	5,3	0	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	6,1	6,9	6,5	0	0	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	6,2	6,2	6,2	1	0	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	7,9	8,0	8,0	2	0	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	8,6	7,5	8,1	0	0	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	9,0	9,3	9,2	3	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	7,3	6,6	7,0	6	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	9,8	9,4	9,6	7	15	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE. . .	7,5	7,5	7,5	31	26	21	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1896.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
	8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
								Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
WEST-HINDER.											
Janvier	7,2	7,0	7,1	10	0	0	1	25,0	10	7,0	25
Février.	5,1	5,6	5,4	8	0	0	0	7,5	1	7,5	29
Mars.	6,0	5,5	5,8	0	0	2	3	73,5	16	12,0	8
Avril.	6,2	6,5	6,4	5	0	0	0	—	—	—	—
Mai	4,5	4,1	4,3	2	0	0	0	10,5	4	5,0	20
Juin	4,0*	4,1*	4,1	0	0	3	0	42,0	5	17,0	10
Juillet	4,2*	4,2*	4,2	1	0	0	0	16,0	5	5,0	17
Août.	6,5	5,6	6,1	0	0	3	0	—	—	—	—
Septembre	5,5	5,5	5,5	1	0	1	1	—	—	—	—
Octobre	6,6	6,3	6,5	1	0	5	4	—	—	—	—
Novembre	5,8	5,4	5,6	2	1	0	0	—	—	—	—
Décembre	5,2	5,1	5,2	2	0	0	0	—	—	—	—
ANNÉE. . .	5,6	5,4	5,5	32	1	14	9	—	—	—	—
WIELINGEN.											
Janvier.	6,1	5,7	5,9	16	0	0	0	25,5	10	7,2	14
Février.	6,7	5,4	6,1	11	0	0	0	4,0	3	2,0	29
Mars.	5,8	6,0	5,9	2	1	2	1	49,1	16	8,4	26
Avril.	5,1	4,6	4,9	1	0	1	3	16,9	11	5,0	12
Mai	3,4	3,7	3,6	3	0	1	4	15,0	9	5,0	7
Juin	4,4*	4,1*	4,3	0	0	4	0	46,0	12	10,0	10
Juillet	4,6*	4,2*	4,4	1	0	4	0	29,4	7	12,0	26
Août	5,7	5,1	5,4	0	0	2	0	83,0	17	20,0	24
Septembre.	5,0	5,0	5,0	1	0	8	2	98,6	24	24,0	15
Octobre	5,8	6,5	6,2	4	0	4	2	125,0	17	24,0	12
Novembre	5,5	5,8	5,7	7	0	0	1	29,0	8	10,0	7
Décembre	6,9	5,9	6,4	4	3	0	1	40,0	11	8,0	28
ANNÉE. . .	5,4	5,2	5,3	50	4	26	14	561,5	145	24,0	15 sept. et 12 oct.
MENIN.											
Janvier.	8,4	7,5	8,0	8	0	0	0	15,1	6	5,0	25
Février.	6,5	5,9	6,2	10	0	0	0	13,8	4	11,5	29
Mars.	6,1	5,9	6,0	1	0	0	0	54,3	16	8,5	3
Avril	6,4	6,3	6,4	0	1	0	2	22,9	9	11,5	12
Mai	5,8	4,9	5,4	1	0	0	1	9,8	5	2,8	20
Juin.	5,7	6,0	5,9	0	0	4	0	40,1	10	12,7	10
Juillet	5,0	5,2	5,1	2	0	1	1	43,5	9	34,5	25
Août.	4,8	6,0	5,4	0	0	2	1	70,6	16	29,5	9
Septembre	5,5	6,2	5,9	0	0	0	0	52,2	23	9,0	24
Octobre	7,6	7,5	7,6	6	0	2	2	109,2	25	25,5	12
Novembre	6,5	5,4	6,0	10	0	0	0	30,8	11	9,5	14
Décembre	8,8	8,6	8,7	18	3	0	0	35,0	18	9,2	28
ANNÉE. . .	6,4	6,3	6,4	56	4	9	7	497,3	152	34,5	25 juillet.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

101

ANNÉE 1896.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
	8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
								Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur	DATE.
MOUSCRON.											
Janvier	6,2	7,2	6,7	13	1	0	0	51,1	13	16,0	10
Février	5,4	3,9	4,7	15	0	0	0	13,7	6	10,2	29
Mars.	6,4	6,0	6,2	5	0	0	4	62,0	16	7,5	3
Avril	—	—	—	2	1	1	3	31,0	7	13,0	12
Mai	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
Juin.	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
Juillet	3,7	4,1	3,9	0	0	2	0	13,5	7	6,0	26
Août	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
Octobre	7,3	6,8	7,1	10	0	1	1	114,4	20	22,0	5
Novembre	4,3	4,9	4,6	15	0	0	0	45,5	6	19,0	8
Décembre	7,5	8,0	7,8	11	4	0	0	29,7	13	5,1	12
ANNÉE.	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—
ROULERS.											
Janvier	8,8	8,3	8,6	—	—	—	—	7,3?	3?	3,6?	28?
Février.	8,3	6,5	7,4	—	—	—	—	9,4	2	7,3	29
Mars.	7,3	7,0	7,2	—	—	—	—	65,6	17	10,4	9
Avril	6,0	5,9	6,0	—	—	—	—	27,1	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin.	3,0?	3,2?	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	6,1	5,9	6,0	—	—	—	—	30,0?	—	—	—
Septembre	5,7	6,0	5,9	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BRUGES I.											
Janvier.	8,8	8,2	8,5	13	0	0	1	17,0	10	6,5	13
Février.	7,6	5,6	6,6	9	0	0	0	9,0	3	4,5	29
Mars.	7,1	7,4	7,3	0	0	1	3	78,7	19	11,0	28
Avril	6,8	6,9	6,9	0	1	1	4	26,0	19	7,0	12
Mai	5,8	5,3	5,6	1	0	0	1	12,7	5	4,6	20
Juin	5,7	6,2	6,0	1	0	5	1	46,3	10	9,8	10
Juillet	5,9	5,6	5,8	0	0	1	0	42,2	8	17,0	26
Août.	7,7	7,4	7,6	1	0	5	0	109,2	25	26,0	24
Septembre	6,9	7,6	7,3	1	0	3	1	98,6	21	25,4	15
Octobre	6,7	7,9	7,3	2	0	4	1	129,2	22	23,5	12
Novembre	5,9	6,5	6,2	7	1	0	0	34,5	9	13,2	7
Décembre	9,4	8,4	8,9	3	3	0	0	52,4	18	14,8	13
ANNÉE.	7,0	6,9	7,0	38	5	20	12	655,8	167	26,0	24 août.

ANNÉE 1896.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
	8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
								Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
LANQUESAINT.											
Janvier.	9,5	9,4	9,5	2	0	0	0	13,0	4?	5,5	15
Février	7,1	6,0	6,6	7	0	0	0	6,5	2	3,5	12
Mars	7,4	6,6	7,0	0	0	0	0	61,5	12	12,0	1
Avril	7,7	6,8	7,3	0	0	1	0	40,5	6	14,0	12
Mai	6,2	4,8	5,5	1	0	0	0	4,5	3	3,5	20
Juin	5,9	5,5	5,7	1	0	6	0	36,0	7	13,5	3
Juillet	5,0	4,9	5,0	1	0	4	0	46,0	7	18,0	26
Août.	7,2	6,3	6,8	1	0	2	0	47,5	17	14,5	24
Septembre	7,3	6,1	6,7	3	0	1	0	78,5	17	19,0	18
Octobre	7,9	7,3	7,6	2	0	1	0	113,0	18	17,0	15
Novembre	8,7	6,9	7,8	3	0	0	0	46,0	7	20,5	8
Décembre	8,8	8,2	8,5	0	2	0	0	21,0	8	3,5	2, 7, 12 et 28
ANNÉE. . .	7,4	6,6	7,0	21	2 ?	15	0	514,0	108	20,5	8 nov.
LOMBEEK-NOTRE-DAME.											
Janvier.	8,8	9,1	9,0	12	5	0	0	19,6	5	8,5	15
Février	6,4	6,0	6,2	11	0	0	0	3,5	3	3,0	12
Mars.	7,5	7,5	7,5	1	0	1	2	94,2	18	15,1	1
Avril	7,9	7,7	7,8	1	2	2	5	40,2	14	12,5	12
Mai	6,8	5,9	6,4	1	0	0	1	8,7	4	4,1	20
Juin	6,8	7,4	7,1	1	0	7	0	56,3	14	17,3	3
Juillet	4,6	5,6	5,1	0	0	3	0	44,6	9	15,2	2
Août.	8,6	8,1	8,4	3	0	1	0	68,2	11	24,0	24
Septembre	7,3	8,6	8,0	1	0	3	0	90,5	20	22,8	18
Octobre	8,3	8,1	8,2	1	0	1	2	124,5	20	16,2	11 et 15
Novembre	5,6	5,7	5,7	6	0	0	0	36,7	8	19,2	8
Décembre	8,9	9,5	9,2	0	7	0	0	35,2	15	13,7	14
ANNÉE. . .	7,3	7,4	7,4	38	14	18	10	622,2	141	24,0	24 août
LOUVAIN II.											
Janvier.	8,9	8,4	8,7	15	4	0	0	21,8	8	5,5	14
Février	6,2	5,4	5,8	10	0	0	0	6,4	4	3,0	29
Mars.	6,5	6,9	6,7	5	2	1	2	80,1	17	9,5	26
Avril	6,2	7,0	6,6	3	4	1	2	39,3	16	9,0	11 et 12
Mai	4,8	5,1	5,0	3	0	1	1	10,4	4	4,0	20
Juin	4,9	5,3	5,1	2	0	7	0	54,4	14	10,0	10
Juillet	4,3	4,9	4,6	0	0	8	0	39,4	9	13,0	31
Août.	6,5	7,4	7,0	5	0	4	0	78,7	13	24,0	8
Septembre	6,7	7,1	6,9	2	0	1	0	69,7	21	14,0	25
Octobre	7,2	7,3	7,3	9	0	0	0	129,4	20	21,0	28
Novembre	5,8	5,8	5,8	8	0	0	0	37,9	8	18,5	8
Décembre	8,1	7,5	7,8	2	6	0	0	46,8	14	7,5	14
ANNÉE. . .	6,3	6,5	6,4	64	16	23	5	614,3	148	24,0	8 août.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

103

ANNÉE 1896.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
	8 a.	1 p.	MOYENNE	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
								Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
AERTSELAER.											
Janvier.	8,3	8,1	8,2	—	4	0	—	35,3	15	7,5	14
Février.	6,2	5,2	5,7	—	0	0	—	11,0	8	3,8	29
Mars.	6,8	6,8	6,8	—	0	0	—	74,3	19	11,5	1
Avril.	6,3	5,9	6,1	—	0	0	—	49,7	20	12,5	12
Mai	3,7	4,2	4,0	—	0	0	—	10,1	5	3,3	20
Juin	3,8	4,3	4,1	—	0	10	—	51,7	16	9,5	15
Juillet	4,3	4,7	4,5	—	0	4	—	46,2	11	19,8	15
Août.	5,9	6,1	6,0	—	0	4	—	64,1	17	27,5	24
Septembre	6,5	6,2	6,4	—	0	2	—	96,8	21	14,0	18
Octobre	6,8	7,0	6,9	—	0	0	—	103,7	25	15,0	28
Novembre	6,0	5,4	5,7	—	0	0	—	29,4	10	7,0	8
Décembre	8,6	7,3	8,0	—	7	0	—	55,9	22	9,5	14
ANNÉE. . .	6,1	5,9	6,0	—	11	20	—	628,2	189	27,5	24 août.
DIEST.											
Janvier.	4,3?	4,9?	4,6	25	3	0	1	21,4	10	6,5	13
Février.	1,5	3,1	2,3	16	0	0	0	5,7	7	2,0	12 et 29
Mars.	5,5	7,6	6,6	1	1	1	6	88,4	17	15,0	6
Avril.	5,7	7,5	6,6	3	1	1	1	23,6	13	8,0	12
Mai	4,1	6,2	5,2	2	0	2	2	11,3	4	5,5	19
Juin	4,3	6,4	5,4	2	0	8	0	40,8	12	8,2	6
Juillet	4,5	5,3	4,9	0	0	6	0	33,0	12	15,5	26
Août.	4,9	7,3	6,1	3	0	3	0	55,5	13	21,0	24
Septembre	6,3	7,3	6,8	4	0	5	0	81,1	22	14,0	18
Octobre	6,4	6,8	6,6	12	0	0	0	118,2	21	21,0	15
Novembre	3,2	4,4	3,8	16	0	0	0	34,4	10	12,0	8
Décembre	6,4	7,3	6,9	16	3	0	0	52,1	16	9,0	14
ANNÉE. . .	4,8	6,2	5,5	100	8	26	10	565,5	157	21,0	24 août et 15 oct.
CHARLEROI (RÉSEROIR).											
Janvier.	—	—	—	6	3	0	0	26,0	9	9,4	14
Février.	—	—	—	10	0	0	0	14,8	5	7,0	29
Mars.	—	—	—	0	0	0	3	116,6	16	18,7	1
Avril	—	—	—	1	0	1	1	43,8	10	16,7	12
Mai	—	—	—	0	0	1	1	15,2	5	5,1	20
Juin	—	—	—	0	0	5	0	66,0	11	16,4	15
Juillet	—	—	—	0	0	7	0	56,7	10	24,5	31
Août.	—	—	—	2	0	3	1	80,2	14	15,8	10
Septembre	—	—	—	2	0	0	1	85,2	21	14,6	18
Octobre	—	—	—	2	0	0	0	148,7	24	25,6	28
Novembre	—	—	—	4	0	0	0	42,3	9	20,5	8
Décembre	—	—	—	5	6	0	0	48,9	19	8,7	19
ANNÉE. . .	—	—	—	32	9	17	7	744,4	153	25,6	28 oct.

ANNÉE 1896.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de	de	de	de	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				brouillard.	neige.	tonnerre.	grêle.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
MONTIGNY-LE-TILLEUL.											
Janvier.	8,7	8,8	8,8	2	6	0	0	33,0	9	8,7	14
Février.	6,3	5,2	5,8	3	1	0	0	18,9	9	8,2	29
Mars	7,1	7,9	7,5	0	2	1	4	132,7	17	19,2	1
Avril	7,8	7,8	7,8	0	3	2	4	43,1	13	14,0	12
Mai	5,5	5,8	5,7	0	0	0	1	4,6	5	1,5	20 et 21
Juin	5,2	6,2	5,7	0	0	3	0	51,2	11	12,8	2
Juillet	5,6	6,1	5,9	0	0	5	1	96,5	12	61,0	31
Août	6,7	7,1	6,9	0	0	4	0	51,6	14	9,4	25
Septembre	7,6	7,6	7,6	1	0	2	0	79,9	23	11,4	18
Octobre	7,8	8,1	8,0	1	0	1	2	127,9	23	27,4	15
Novembre ⁽¹⁾	6,5	6,1	6,3	1	0	0	0	22,7	8	10,5	8
Décembre ⁽¹⁾	9,3	9,0	9,2	0	7	0	0	35,6	15	6,0	13
ANNÉE. . .	7,0	7,1	7,1	8?	19	18	12	697,7	159	61,0	31 juillet.
NALINNES.											
Janvier.	—	—	—	7	4	0	0	25,2	6	5,8	13
Février.	—	—	—	11	0	0	0	17,4	5	8,9	29
Mars.	—	—	—	0	2	0	0	111,5	14	18,3	26
Avril	—	—	—	7	4	0	0	38,6	8	15,0	12
Mai	—	—	—	0	0	0	0	7,6	3	3,8	20
Juin	—	—	—	0	0	6	0	59,5	14	13,5	28
Juillet	—	—	—	0	0	5	0	69,6	10	42,6	31
Août.	—	—	—	1	0	1	0	66,2	13	18,4	26
Septembre	—	—	—	2	0	1	0	105,5	24	14,5	15
Octobre	—	—	—	5	0	0	0	161,6	20	25,7	11
Novembre	—	—	—	9	0	0	0	73,9	7	28,2	8
Décembre	—	—	—	5	3	0	0	77,5	17	—	—
ANNÉE. . .	—	—	—	47	13	13	0	814,1	141	42,6	31 juillet.
WALCOURT I.											
Janvier.	8,8	8,5	8,7	11	5	0	0	17,8	5	6,0	14
Février.	5,2	4,4	4,8	5	1	0	0	18,3	6	9,2	29
Mars.	7,2	7,6	7,4	2	6	1	3	119,4	15	15,5	26
Avril	7,2	6,9	7,1	8	4	3	1	39,0	14	12,5	12
Mai	4,3	4,9	4,6	1	0	1	2	3,9	3	2,3	20
Juin	6,4	5,3	5,9	0	0	7	0	28,2	10	7,0	2
Juillet	4,5	5,0	4,8	2	0	8	0	45,0	9	22,0	31
Août.	5,8	6,0	5,9	1	0	3	0	49,5	10	16,0	25
Septembre	7,5*	7,4*	7,5	2*	0	2*	0	91,3*	22*	—	—
Octobre	8,4	8,3	8,4	6	0	0	3	118,7	20	22,0	28
Novembre	6,6	6,5	6,6	11	1	0	0	32,5	5	17,0	8
Décembre	9,3	8,8	9,1	5	8	0	0	38,5	14	8,0	4
ANNÉE. . .	6,8	6,6	6,7	54	25	25	9	602,1	133	22,0	31 juillet et 28 oct.

(1) Les observations des mois de novembre et de décembre ont été faites à Mont-sur-Marchienne.

ANNÉE 1896.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
								Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
SCY.											
Janvier.	—	8,4	—	6	11	1	1	34,5	11	17,3	13
Février	—	5,1	—	6	4	0	0	17,7	10	6,0	29
Mars.	—	8,1	—	0	6	1	0	141,4	19	17,4	1
Avril	—	7,7	—	0	7	2	0	54,3	17	14,0	11
Mai	—	5,3	—	0	1	3	1	16,8	7	5,8	19
Juin	—	7,0	—	1	0	7	1	87,4	13	31,1	15
Juillet	—	5,1	—	0	0	8	1	55,3	13	15,2	31
Août.	—	7,2	—	0	0	4	2	85,3	18	34,2	25
Septembre	—	7,6	—	0	0	3	0	98,4	22	14,0	18
Octobre	—	7,0	—	1	1	1	1	141,2	21	29,2	28
Novembre	—	6,2	—	6	2	0	2	37,4	11	11,6	8
Décembre	—	9,1	—	1	6	0	0	55,2	19	6,4	28
ANNÉE. . .	—	7,0	—	21	38	30	9	824,9	181	34,2	25 août.
CINEY I.											
Janvier.	6,5	8,1	7,3	0	8	0	0	53,0	11	10,0	13
Février	4,7	6,7	5,7	0?	1	0	0	22,0	8	6,0	29
Mars.	7,2	7,5	7,4	0	3	0	1	112,0	19	15,5	9
Avril	—	—	—	—	—	—	—	41,5	6	13,0	12
Mai	3,5	6,3	4,9	0	0	1	0	16,0	5	5,0	22
Juin	3,8	6,6	5,2	0	0	4	0	63,8	18	27,2	15
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	7,4	8,8	8,1	—	—	—	—	84,7	20	14,0	20
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	3,7	5,2	4,5	3	1	0	0	—	8	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANDENNE.											
Janvier.	9,0	8,5	8,8	6	4	0	2	31,0	10	9,0	15
Février	6,9	6,0	6,5	6	1	0	0	10,0	7	3,5	29
Mars.	7,5	7,5	7,5	0	3	1	1	105,0	20	13,0	1
Avril	7,8	8,2	8,0	0	2	1	4	51,5	10	14,0	12
Mai	5,6	5,7	5,7	0	0	2	1	13,0	5	6,0	19
Juin	5,1	5,7	5,4	0	0	5	0	29,0	10	10,0	15
Juillet	4,3	4,8	4,6	0	0	6	0	50,0*	13*	—	—
Août.	5,0?	4,4?	4,7	0	0	3	0	57,5	14	13,5	25
Septembre	6,2	5,1	5,7	1	0	1	0	86,5	20	19,0	18
Octobre	8,4	7,6	8,0	4	0	0	1	105,0	20	25,0	28
Novembre	6,9	5,7	6,3	5	0	0	0	49,6	11	20,0	8
Décembre	9,1	8,7	8,9	6	3	0	0	44,0	17	7,0	14
ANNÉE. . .	6,8	6,5	6,7	28	13	19	9	632,1	157	25,0	28 oct.

ANNÉE 1896.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
	8 a.	1 p.	MOYENNE.	de	de	de	de	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				brouillard.	neige.	tonnerre.	grêle.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
LONGCHAMPS (WAREMME).											
Janvier.	—	—	—	7	3	1		25,5	7	11,0	14
Février.	—	—	—	4	0	0	0	13,0	6	4,0	29
Mars.	—	—	—	0	1	1	0	95,0	18	14,0	2
Avril	—	—	—	0	2*	1	■*	43,0	16	7,0	12
Mai	—	—	—	3	0	1	0	1,8	3	1,0	19
Juin	—	—	—	0	0	8	0	32,3	5	16,0	24
Juillet	—	—	—	0	0	8	0	57,0	10	32,0	31
Août.	—	—	—	0	0	1	0	28,0	10	9,0	15
Septembre	—	—	—	0	0	2	0	89,3	15	35,0	10
Octobre	—	—	—	0	0	1	0	83,0	22	15,0	10
Novembre	—	—	—	3	0	0	0	41,0	6	20,0	8
Décembre	—	—	—	0	6	0	0	26,3	11	6,5	19
ANNÉE. . .	—	—	—	17?	12?	24	2?	535,2	129	35,0	10 sept.
HERSTAL.											
Janvier.	8,5	7,2	7,9	6	2	0	2	16,7	9	7,1	14
Février	5,9	6,1	6,0	6	1	0	0	9,0	8	2,7	12
Mars.	7,0	7,9	7,5	3	4	0	3	89,2	19	15,0	1
Avril	8,3*	7,7*	8,0	5	1	1	3	39,1	22	8,8	12
Mai	6,1	6,0	6,1	7	0	0	2	20,1	13	7,1	21
Juin	5,4	6,5	6,0	1	0	7	0	36,8	17	7,0	9
Juillet	5,8	6,4	6,1	0	0	4	0	45,3	13	8,0	26 et 31
Août.	7,1	6,7	6,9	1	0	3	0	59,6*	18	—	—
Septembre	8,6	7,4	8,0	3	0	1	0	90,0*	19	—	—
Octobre	9,3	8,5	8,9	4	0	0	2	108,2*	22	—	—
Novembre	7,7	6,0	6,9	11	0	0	0	27,3	8	16,0	8
Décembre	9,4	8,7	9,1	1	7	0	1	44,5	16	8,0	19
ANNÉE. . .	7,4	7,1	7,3	48	15	16	13	585,8	184	—	—
DOLHAIN (LIMBOURG).											
Janvier.	8,2	7,6	7,9	4	5	0	0	32,7	8	10,7	14
Février	5,6	5,3	5,5	10	3	0	0	10,5	7	3,0	27
Mars.	7,2	7,2	7,2	2	8	0	4	126,3	20	19,0	6
Avril	8,3	7,7	8,0	0	5	1	4	67,5	19	16,0	12
Mai	5,5	5,1	5,3	0	0	1	1	40,2	8	19,0	19
Juin.	5,5	5,9	5,7	0	0	4	0	55,5	12	29,0	24
Juillet	5,1	5,1	5,1	0	0	5	0	126,0	13	28,0	17
Août.	8,0	7,1	7,6	2	0	5	1	137,8	16	37,0	24
Septembre	8,1	6,6	7,4	0	0	0	0	100,5	20	21,0	18
Octobre	8,1	8,6	8,4	2	0	0	0	98,5	18	27,0	28
Novembre	6,6	7,0	6,8	7	0	0	1	45,5	10	18,0	8
Décembre	9,2	8,5	8,9	1	7	0	0	54,0	14	13,0	7
ANNÉE. . .	7,1	6,8	7,0	28	28	16	11	895,0	165	37,0	24 août.

ANNÉE 1896.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
								Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
THEUX.											
Janvier	8,3	7,5	7,9	8	5	0	1	31,0	12	9,2	14
Février	6,1	5,6	5,9	10	3	0	0	15,4	8	5,3	12
Mars.	7,5	7,9	7,7	3	6	0	0	131,3	20	17,4	6
Avril	9,1	8,0	8,6	—	6*	—	—	75,7	24	15,0	12
Mai	6,9	6,8	6,9	0	0	0	0	15,8	7	8,7	21
Juin.	7,1	7,2	7,2	0	0	—	0	25,3	11	4,0	4
Juillet.	6,1	6,2	6,2	—	0	—	—	73,3	15	16,7	16
Août.	8,0	7,6	7,8	—	0	—	—	125,5	18	26,7	25
Septembre	9,1	7,5	8,3	0	0	0	0	95,6	23	24,6	10
Octobre	9,0	7,9	8,5	—	1*	—	—	133,8	24	27,8	28
Novembre	7,9	7,3	7,6	13	0	0	0	34,6	11	17,6	8
Décembre	9,7	8,9	9,3	7	5	0	0	53,0	19	7,8	7
ANNÉE. . .	7,9	7,4	7,7	—	26	—	—	810,3	192	27,8	28 oct.
STAVELOT I.											
Janvier.	7,7	7,9	7,8	6	6	0	0	20,7	6?	—	—
Février	6,2	5,1	5,7	7	3	0	0	13,3	6	4,3	10
Mars.	7,6	7,9	7,8	4	7	0	0	149,1	18	27,0	8
Avril	7,9	8,4	8,2	3	6	1	1	71,4?	16	14,0	12
Mai	5,8	5,4	5,6	2	0	3	1	52,1	8	32,5	27
Juin	6,2	7,9	7,1	0	0	6	0	50,8	13	17,0	24
Juillet	6,1	5,9	6,0	4	0	3	0	101,7	17	27,0	17
Août.	6,3	5,6	6,0	6	0	3	1	106,5	20	27,0	26
Septembre	8,5	7,4	8,0	0	0	0	1	105,4	25	19,5	10
Octobre	9,2	7,9	8,6	5	1	1	0	113,6	22	22,0	28
Novembre	7,1	6,3	6,7	7	4	0	2	27,1	10	6,2	8
Décembre	9,2	9,0	9,1	1	11	0	0	47,0	18	12,8	7
ANNÉE. . .	7,3	7,1	7,2	45	38	17	6	858,7	179	32,5	27 mai.
BOURCY.											
Janvier.	8,5	7,7	8,1	22	3	1	1	11,0?	6*	7,0	14
Février.	5,2	4,4	4,8	9	0	0	0	10,0	2	6,0	29
Mars.	6,9	6,4	6,7	1	8	0	1	117,0*	14	13,0	28
Avril	7,3	6,4	6,9	6	7	2	4	49,7	12	15,0	28
Mai	4,3	3,8	4,1	2	0	2	3	33,8	6	17,0	27
Juin.	5,3	4,5	4,9	1	0	8	0	102,0	14	22,0	15 et 25
Juillet	4,5	3,5	4,0	8	0	6	0	178,6	12	62,0	8
Août.	6,1	5,6	5,9	11	0	4	0	62,5	11	35,5	25
Septembre	7,4	5,9	6,7	15	1	2	1	94,5	15	23,5	25
Octobre	9,0	7,6	8,3	18	1	1	1	138,0	16	34,0	28
Novembre	6,1	5,9	6,0	17	1	0	0	14,0	5	6,0	20
Décembre	9,3	8,7	9,0	22	4	0	0	41,0	12	13,0	19
ANNÉE. . .	6,7	5,9	6,3	132	25	26	11	848,1	125	62,0	8 juillet.

ANNÉE 1896.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
	8 a.	1 p.	MOYENNE.	de	de	de	de	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				brouillard.	neige.	tonnerre.	grêle.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
LUTREMANGE.											
Janvier.	9,3	9,1	9,2	19	5	0	0	20,0*	10*	—	—
Février	6,0	5,7	5,9	11	4	0	0	3,0	2	2,0	29
Mars.	7,0	6,8	6,9	0	9	0	0	123,0	15	26,0	3
Avril	7,9	8,2	8,1	4	7	0	1	47,6	11	10,0	11
Mai	6,1	6,0	6,1	1	0	3	2	20,0	4	11,0	27
Juin	6,8	7,4	7,1	0	0	5	0	74,5	19	23,0	15
Juillet	5,0	5,9	5,5	2	0	5	0	96,5	14	26,0	15
Août.	8,1	8,3	8,2	4	0	2	0	53,2	4	36,5	25
Septembre	8,4	7,7	8,1	3	0	0	0	95,5	10	37,0	25
Octobre	9,5	9,1	9,3	7	1	1	1	148,0	18	34,0	28
Novembre	6,5	6,1	6,3	7	0	0	0	27,0	5	12,0	14
Décembre	9,3	9,6	9,5	4	10	0	1	40,0	19?	—	—
ANNÉE. . .	7,5	7,5	7,5	62	36	16	5	748,3	131	37,0	25 sept.
BOURSEIGNE-NEUVE.											
Janvier.	7,9	7,7	7,8	5	1	0	0	—	—	—	—
Février.	6,1	5,6	5,9	3	0	0	0	—	—	—	—
Mars.	8,1	8,1	8,1	0	3	0	0	54,0	9	15,0	8
Avril.	8,6	7,5	8,1	5	5	0	0	—	—	—	—
Mai	6,2	5,7	6,0	3	0	1	0	8,0	3	3,0	21 et 27
Juin	5,7	5,8	5,8	0	0	3	0	70,0	9	14,0	24
Juillet	4,4	4,5	4,5	1	0	2	0	—	—	—	—
Août.	7,6	8,4	8,0	6	1	1	0	85,0	9	34,0	25
Septembre	8,5	8,5	8,5	2*	0	0	0	80,2	13	16,0	25
Octobre	9,0	8,3	8,7	2	0	0	0	194,0	—	42,0	15
Novembre	7,4	6,3	6,9	8	0	0	0	—	—	—	—
Décembre	10,0	9,8	9,9	4	13?	0	0	—	13	—	—
ANNÉE. . .	7,5	7,2	7,4	39	23	7	0?	—	—	42,0	15 oct.

ANNÉE 1896.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	KNOCKE.				HEYST.				LE COQ.			
Janvier	24,5	8	6,5	25	20,0	11	5,0	25	20,5	6	6,0	15
Février	4,0	4	2,0	29	7,5	5	3,0	29	6,5	3	5,0	29
Mars	58,0	16	9,0	3	56,5	16	7,5	3 et 9	53,0	15	8,0	28
Avril	18,5	9	6,0	12	28,0	13	8,0	12	24,0	13	7,0	12
Mai	5,5	3	2,5	20	8,5	7	2,5	20 et 23	11,0	4	5,0	20
Juin	71,5	13	16,0	15	56,0	13	13,0	9	45,0	8	9,0	10 et 17
Juillet	29,0	6	13,0	16	31,5	6	12,5	16 et 26	25,5	7	10,0	26
Août	86,0	16	21,0	24	72,0	21	19,0	24	58,0	13	22,0	24
Septembre	78,0	20	14,5	15	76,5	26	12,5	15	68,0	20	13,0	15
Octobre	163,5	21	56,5	12	135,0	24	46,0	12	134,0	18	64,0	12
Novembre	24,5	8	9,5	7	27,0	10	7,5	7	25,0	7	11,0	7
Décembre	41,5	18	8,5	13	38,5	16	7,5	13	37,0	13	8,0	13
ANNÉE . . .	604,5	142	56,5	12 oct.	557,0	168	46,0	12 oct.	507,5	127	64,0	12 oct.
	NIEUPORT.				FURNES II.				HOUTHEM.			
Janvier	23,5	12	7,0	25	19,0	10	6,5	25	29,4	13	8,0	25
Février	12,3	6	9,8	29	14,0*	5*	—	—	15,2	8	11,0	29
Mars	79,3	21	11,1	3	84,4	20	12,2	3	86,4	21	13,0	3
Avril	23,0	13	5,8	12	22,5	11	6,5	11	27,2	13	8,0	11
Mai	11,1	9	3,0	20	8,6	6	4,2	20	10,7	8	3,0	20
Juin	60,3	12	13,3	10	61,9	11	14,5	15	55,8	12	13,0	10
Juillet	30,8	9	9,0	16	27,2	9	9,2	16	37,9	10	9,0	16 et 26
Août	68,7	21	24,5	24	64,5	12	24,0	24	46,2	16	12,0	25
Septembre	73,2	23	13,5	15	73,5	19	18,0	15	104,2	24	18,0	15
Octobre	143,6	25	25,3	12	153,7	24	32,0	12	164,7	29	27,0	12
Novembre	32,2	10	10,0	7	23,7	9	7,2	14	32,6	12	8,0	7
Décembre	55,4	23	13,0	13	50,5	20	13,0	13	58,8	21	13,5	13
ANNÉE . . .	613,4	184	25,3	12 oct.	603,5	156	32,0	12 oct.	669,1	187	27,0	12 oct.
	ROUSBRUGGHE.				BOESINGHE.				POLLINCHOVE.			
Janvier	18,3	7	7,0	25	19,5	11	6,0	28	20,0	7	6,5	28
Février	9,3	3	9,0	29	10,5	2	10,0	29	5,0	1	5,0	29
Mars	62,3	18	9,0	3	67,0	16	10,0	3	67,9	17	9,2	3
Avril	33,0	9	13,0	12	35,0	11	11,0	12	29,3	10	9,8	12
Mai	13,1	5	4,0	20 et 22	13,5	6	4,0	20 et 22	11,5	6	3,8	22
Juin	50,9	8	11,3	16	67,0	10	10,0	10	58,6	9	17,0	10 et 16
Juillet	31,1	7	10,0	26	33,0	8	8,0	16	28,3	8	7,8	16
Août	62,4	16	19,0	24	77,0	18	18,0	24	56,5	16	16,0	24
Septembre	95,8	22	13,0	24	72,5	20	10,0	24	82,6	20	14,0	15
Octobre	152,8	20	31,0	12	121,3	20	29,0	12	133,7	22	27,0	12
Novembre	20,9	8	8,0	7*	27,4	9	12,5	7	18,8	6	9,0	7
Décembre	39,5	14	12,2	13	54,8	19	13,0	13	48,6	16	12,8	13
ANNÉE . . .	589,4	137	31,0	12 oct.	598,5	150	29,0	12 oct.	560,8	138	27,0	12 oct.

ANNÉE 1896.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	DIXMUDE.				BRUGES II.				PONT-DE-PAILLE.			
Janvier	20,5	13	5,0	28	17,7	9	4,7	25	24,7	6	7,8	13
Février	12,0	3	10,5	29	6,3	5	3,5	29	5,6	2	3,8	29
Mars	63,0	16	11,0	9	64,0	17	12,2	28	58,1	15	7,3	3
Avril	29,5	11	9,0	12	21,6	17	7,1	12	21,6	8	7,8	12
Mai	19,0	6	6,0	23	11,2	6	5,0	20	8,7	4	6,0	20
Juin	65,0	10	12,5	17	45,2	12	10,5	30	72,7	12	15,3	10
Juillet	35,0	7	8,0	26	40,0	9	17,0	26	33,2	6	10,8	16 et 26
Août	75,5	17	21,0	24	89,3	22	23,0	24	117,8	12	27,0	24
Septembre	71,0	20	14,0	15	86,3	22	20,0	15	115,4	15	35,3	5
Octobre	135,0	23	37,0	12	122,1	22	27,5	12	102,6	19	16,5	5
Novembre	28,0	8	9,5	7	31,9	10	14,2	7	34,1	7	14,6	7
Décembre	39,5	18	12,5	13	45,4	18	13,2	13	48,2	13	7,5	13
ANNÉE . . .	593,0	152	37,0	12 oct.	581,0	169	27,5	12 oct.	642,7	119	35,3	5 sept.
	STEENE-SCHUUR.				MAUBRAY.				ANTOING.			
Janvier	25,5	9	8,0	13	19,0	5	5,0	13	17,0	5	5,0	13
Février	8,5	3	4,0	27	11,0	3	8,0	29	12,0	5	8,0	29
Mars	65,8	18	7,3	18	64,0	14	8,0	26 et 28	67,0	14	7,0	1, 3, 4, 26 et 28
Avril	32,0	8	10,0	11 et 12	32,0	12	7,0	12	29,0	10	9,0	12
Mai	8,5	3	4,5	2	6,0	5	2,0	23	7,0	4	2,0	2, 20 et 23
Juin	97,3	12	28,4	17	34,0	8	14,0	10	82,0	12	30,0	2
Juillet	47,2	8	19,5	2	28,0	6	13,0	26	30,0	5	13,0	31
Août	87,6	15	28,4	24	42,0	9	12,0	27	43,0	10	12,0	8
Septembre	68,8	16	9,7	25	87,0	15	14,0	4, 18 et 25	75,0	15	13,0	25
Octobre	98,5	21	13,4	5	98,0	21	15,0	11	96,0	20	21,0	11
Novembre	37,9	6	19,4	7	39,0	7	18,0	8	38,0	7	17,0	8
Décembre	52,1	14	12,0	13	36,0	14	6,0	13 et 28	43,0	16	7,0	13 et 28
ANNÉE . . .	629,7	133	28,4	17 juin et 24 août.	496,0	119	18,0	8 nov.	539,0	123	30,0	2 juin.
	CONSTANTIN.				ESPIERRES.				AUTRYVE.			
Janvier	21,0	5	5,0	13 et 25	19,0	5	5,0	25	21,0	7	5,0	13
Février	8,0	1	8,0	29	7,0	2	4,0	10	11,0	5	6,0	29
Mars	88,0	16	11,0	3	58,0	15	7,0	1, 3 et 26	60,0	16	8,0	26
Avril	41,0	10	14,0	12	32,0	9	15,0	12	33,0	12	10,0	12
Mai	12,0	4	5,0	1	9,0	4	4,0	1	13,0	6	4,0	23
Juin	73,0	8	16,0	3	65,0	8	16,0	2	84,0	11	26,0	2
Juillet	12,0	5	5,0	26	16,0	5	7,0	15	40,0	9	12,0	2
Août	56,0	9	18,0	8	48,0	10	15,0	24	58,0	14	16,0	24
Septembre	84,0	14	12,0	18	88,0	16	14,0	18 et 22	91,0	16	13,0	18
Octobre	115,0	19	19,0	11	75,0	16	15,0	11	106,0	21	18,0	5
Novembre	51,0	6	25,0	8	34,0	6	14,0	8	34,0	9	11,0	8
Décembre	48,0	12	12,0	13	30,0	11	8,0	13	35,0	12	10,0	13
ANNÉE . . .	609,0	109	25,0	8 nov.	481,0	107	16,0	2 juin.	586,0	138	26,0	2 juin.

ANNÉE 1896.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	BERCHEM.				AUDENARDE.				SEMMERZAEKE.			
Janvier	27,0	7	7,0	25	27,0	7	6,0	14	27,0	5	15,0	13
Février	4,0	2	3,0	29	5,0	1	5,0	29	6,0	1	6,0	29
Mars	80,0	16	9,0	8	63,0	14	10,0	4	65,0	14	14,0	1
Avril	28,0	5	10,0	12	42,0	6	14,0	12	35,0*	6*	—	—
Mai	11,0	5	4,0	21	9,0	3	4,0	20	14,0	4	7,0	20
Juin	64,0	10	20,0	6	60,0	11	21,0	3	82,0	11	38,0	3
Juillet	25,0	7	8,0	26	22,0	9	5,0	26	42,0	9	14,0	26
Août	78,0	9	21,0	24	59,5	11	19,0	24	78,0	16	20,0	8 et 24
Septembre	75,0	14	12,0	18	87,0	16	15,0	18	99,0	16	18,0	4
Octobre	103,0	16	15,0	5	94,5	16	12,0	28	133,0	22	20,0	24
Novembre	33,0	5	10,0	14	34,0	4	10,0	14	35,0	9	12,0	14
Décembre	34,0	13	12,0	13	38,5	13	12,0	13	35,0	9	15,0	13
ANNÉE.	562,0	109	21,0	24 août.	541,5	111	21,0	3 juin.	651,0	122	38,0	3 juin.
	GAND II.				GIVRY.				MONS II.			
Janvier	27,0	10	6,0	13	25,0	6*	11,0	14	19,0	6	4,0	13, 14 et 23
Février	9,0	5	3,0	12 et 29	8,0	2	7,0	29	11,0	3	8,0	29
Mars	63,0	14	8,0	1 et 9	93,0	16	13,0	3	93,0	15	14,0	1
Avril	34,0	11	8,0	12	34,0	8	14,0	12	43,0	14	9,0	12
Mai	17,0	7	6,0	2	1,0	1	1,0	20	2,0	1	2,0	21
Juin	49,0	11	14,0	3	61,0	8	17,0	17	38,0	10	14,0	17
Juillet	49,0	7	21,0	26	66,0	4	37,0	31	26,0	8	9,0	31
Août	69,0	13	25,0	24	60,0	7	24,0	26	46,0	13	11,0	8 et 24
Septembre	71,0	18	14,0	5	123,0	18	20,0	10	105,0	21	20,0	10
Octobre	92,0	21	14,0	5	133,0	20	45,0	15	96,0	19	21,0	15
Novembre	20,0	8	6,0	14	36,0	6	14,0	8	35,0	7	15,0	8
Décembre	40,1	12	12,0	13	44,0	8	12,0	28	27,0	12	4,0	12
ANNÉE.	540,1	137	25,0	24 août.	689,0	104	45,0	15 oct.	541,0	129	21,0	15 oct.
	HERBIÈRES.				HARCHIES.				COMINES.			
Janvier	24,0	6	6,0	13	34,0	7	10,0	15	13,8	9	4,2	25
Février	11,0	2	8,0	29	9,0	3	5,0	29	13,2	4	10,3	29
Mars	95,0	15	18,0	1	109,0	15	14,0	1	56,6	17	8,0	3
Avril	52,0	10	15,0	11	49,5	12	14,0	11	22,2	11	10,2	12
Mai	9,0	3	4,0	23	10,5	5	3,0	1 et 20	10,8	6	3,0	20
Juin	40,0	10	9,0	10	45,0	11	16,0	10	28,3	10	8,9	10
Juillet	38,0	8	15,0	26	31,0	8	11,0	26	24,8	9	8,2	26
Août	59,0	10	15,0	8	56,0	12	10,5	26	39,8	14	11,0	24
Septembre	91,0	18	16,0	18	114,5	17	18,0	18	48,4	20	7,0	24 et 25
Octobre	125,0	18	24,0	11	153,0	17	28,0	21	102,0	26	23,8	5
Novembre	39,0	5	17,0	8	46,0	5	18,0	8	34,9	11	10,7	7
Décembre	52,0	12	13,0	30	54,0	14	12,0	28	31,7	17	8,5	13
ANNÉE.	635,0	117	24,0	11 oct.	712,5	126	28,0	21 oct.	426,5	154	23,8	5 oct.

ANNÉE 1896.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	Date.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	Date.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	Date.
	HARLEBEKE.				DEYNZE.				CACHTEM.			
Janvier	11,2	5	4,0	25	15,5	6	4,2	13	16,0	6	5,5	25
Février	10,7	4	7,8	29	4,4	2	4,2	29	8,0	2	6,5	29
Mars.	51,7	16	7,6	9	57,8	14	12,1	28	78,8	19	10,6	28
Avril	23,7	9	8,9	12	29,8	9	13,2	12	33,2	12	10,3	12
Mai	8,5	6	2,8	20	11,7	6	4,2	20	14,5	6	4,5	20
Juin	37,4	11	6,9	30	36,9	13	8,2	2	70,9	11	17,3	30
Juillet	18,1	7	6,0	26	38,2	9	11,5	26	49,5	11	15,8	26
Août	47,8	15	15,0	24	69,0	17	16,3	24	78,8	19	20,2	24
Septembre	54,8	22	11,5	4	48,1	15	8,5	4	93,9	20	10,6	4
Octobre	78,6	26	16,7	5	80,1	21	12,2	5	123,8	24	15,5	5
Novembre	31,7	11	11,5	14	29,7	9	10,0	14	41,9	9	12,2	7
Décembre	33,7	15	10,0	13	37,4	13	13,0	13	57,4	16	10,8	13
ANNÉE. . .	407,9	147	16,7	5 oct.	458,6	134	16,3	24 août.	666,7	155	20,2	24 août.
	GRAMMONT.				ALOST.				SCHIPDONCK.			
Janvier	28,0	7	8,0	13	23,0	7	7,0	13	16,3	6	7,1	13
Février	12,0	4	6,0	29	8,0	3	4,0	29	6,7	4	4,1	29
Mars.	78,6	15	10,0	1 et 26	62,0	18	8,0	1	50,8	17	6,5	7
Avril	48,2	9	14,2	12	35,0	13	7,5	12	21,2	9	7,4	12
Mai	9,0	3	5,0	1	6,5	4	3,0	1	9,2	6	5,2	20
Juin	47,3	11	10,0	3	48,0	9	15,0	24	65,5	10	14,8	3
Juillet	48,0	7	15,0	26	58,5	8	24,0	15	25,1	6	11,2	26
Août	70,0	13	19,0	24	61,5	15	24,0	24	71,6	16	17,2	24
Septembre	85,0	17	21,0	18	85,0	18	12,0	18	46,5	17	9,0	24
Octobre	104,0	17	16,0	15	97,5	18	16,0	11	75,1	19	14,5	5
Novembre	44,2	8	11,2	16	33,5	8	11,0	8	21,5	7	8,2	7 et 14
Décembre	47,0	12	8,0	13	43,0	13	9,0	13	31,9	15	10,2	13
ANNÉE. . .	621,3	123	21,0	18 sept.	561,5	134	24,0	15 juillet et 24 août.	441,4	132	17,2	24 août.
	ROODENHUYZE.				DACKNAM.				HOUTAIN-LE-VAL.			
Janvier	23,1	6	7,5	25	22,8	6	5,5	25	27,0	6	9,0	15
Février	6,2	3	3,6	29	5,3	2	3,5	29	9,5	2	5,0	29
Mars.	63,9	16	8,4	4	54,7	14	8,0	1	98,5	17	14,0	1
Avril	31,0	10	8,7	12	31,4	9	8,5	12	55,3	13	16,5	12
Mai	13,5	7	4,9	20	7,3	5	3,0	20	22,0	4	10,0	19
Juin	70,3	12	10,8	30	73,6	12	22,5	15	69,5	11	21,0	24
Juillet	50,6	8	19,8	26	41,0	17	14,8	26	54,0	9	16,5	26
Août	74,1	16	27,8	24	68,7	13	31,0	24	51,0	11	12,0	24
Septembre	64,9	18	8,7	25	55,8	14	9,5	18	121,5	20	16,0	18
Octobre	90,0	21	16,8	5	92,0	18	13,5	28	153,0	22	29,0	15
Novembre	26,5	7	8,8	14	19,9	7	6,8	7	41,5	6	18,0	8
Décembre	42,5	16	10,2	13	43,1	16	12,0	13	50,0	12	10,0	13
ANNÉE. . .	556,6	140	27,8	24 août.	515,6	133	31,0	24 août.	752,8	133	29,0	15 oct.

ANNÉE 1896.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	WAVRE.				LOUVAIN III.				AERSCHOT.			
Janvier	20,8	7	5,0	13	21,0	6	5,0	13	20,5	9	5,5	14
Février	9,5	4	4,5	29	6,0	2	4,0	29	3,0	3	1,0	9, 12 et 27
Mars	81,0	15	13,5	1	73,0	17	11,0	1	66,5	17	16,0	1
Avril	43,0	12	15,0	12	30,5	12	10,0	11	27,0	8	9,0	12
Mai	7,5	3	5,0	20	9,0	4	3,0	20 et 21	6,0	3	2,5	19
Juin	39,8	10	20,0	17	50,0	18	8,0	25 et 30	31,0	12	4,0	10 et 24
Juillet	55,8	9	19,0	26	31,0	8	14,5	26	17,5	6	12,0	26
Août	48,5	9	16,5	24	73,0	9	15,0	8	62,0	11	15,0	25 et 27
Septembre	89,5	13	15,0	18	62,0	15	16,5	18	74,0	15	15,0	18
Octobre	139,0	17	24,0	15	124,0	21	20,5	28	117,5	20	18,0	15 et 28
Novembre	38,5	7	20,0	8	33,0	8	16,0	8	39,0	9	18,0	8
Décembre	32,0	10	6,0	14 et 26	42,5	14	7,0	14	33,0	12	7,0	13
ANNÉE . . .	604,9	116	24,0	15 oct.	555,0	134	25,0	8 août.	497,0	125	18,0	15 et 28 oct. et 8 nov.
	JODOIGNE.				BOIS-D'HAINÉ.				SENEFFE.			
Janvier	25,0	8	6,0	13 et 14	20,5	5	11,0	15	28,0	9	6,0	13 et 14
Février	7,0	2	4,0	12	11,5	5	6,5	29	9,5	5	5,0	29
Mars	71,0	14	10,0	1 et 3	104,0	16	17,0	1	82,5	19	12,0	26
Avril	50,0	13	13,0	12	44,0	9	14,0	11	47,0	12	10,0	11
Mai	12,0	5	4,0	19	7,0	3	3,0	20 et 21	14,0	6	5,0	20
Juin	34,0	9	11,0	30	50,5	12	12,0	17	88,0	13	22,0	2
Juillet	41,0	9	15,0	26	75,5	7	41,0	31	59,5	10	19,0	26
Août	38,0	11	13,0	24	38,5	10	13,0	25	43,0	14	16,0	25
Septembre	81,0	15	15,0	18	109,5	22	24,0	10	95,0	19	14,0	10
Octobre	126,5	19	22,0	15	135,0	19	30,0	15	131,5	20	29,0	15
Novembre	21,0?	7	5,0?	14	38,5	6	16,0	8	39,0	6	23,0	8
Décembre	35,0	12	6,0	13	34,5	12	7,0	28	32,0	11	7,0	13
ANNÉE . . .	541,5	124	22,0	15 oct.	669,0	126	41,0	31 juillet.	669,0	144	29,0	15 oct.
	RONQUIÈRES.				MONT-SAINT-JEAN.				HAL.			
Janvier	27,0	7	10,0	15	27,0	10	6,0	15	22,0	6	6,0	13 et 14
Février	13,5	5	5,0	29	17,0	6	5,0	12 et 29	15,5	5	7,5	12
Mars	86,5	14	14,0	1	87,0	19	10,0	1 et 26	81,5	18	10,0	1 et 9
Avril	52,5	13	17,0	12	68,0	13	20,0	12	52,0	13	15,0	12
Mai	12,5	5	5,0	20	11,0	4	4,0	20	8,0	4	3,5	20
Juin	62,0	13	14,0	2	59,0	9	16,0	15	68,0	11	28,0	15
Juillet	66,0	8	19,0	26	78,0	11	18,0	2	69,0	10	27,0	15
Août	46,5	15	15,0	24	54,0	13	17,0	24	76,0	13	22,0	24
Septembre	92,5	17	15,0	18	89,0	18	14,0	18	109,0	19	16,5	18
Octobre	135,5	21	25,0	15	150,0	22	24,0	15	141,5	22	17,0	11, 15 et 28
Novembre	44,0	7	21,0	8	45,0	7	20,0	8	47,5	7	23,0	8
Décembre	36,0	13	5,0	13	35,0	13	7,0	13	45,0	12	12,0	13
ANNÉE . . .	674,5	138	25,0	15 oct.	720,0	145	24,0	15 oct.	735,0	140	28,0	15 juin.

ANNÉE 1896

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
BRUXELLES (BOIS).												
Janvier.	17,3	15	4,8	14	16,4	8	7,5	13	23,5	5	9,2	14
Février.	11,3	5	4,5	12	8,9	3	5,5	29	4,3	2	2,3	9
Mars.	57,8	20	7,2	9	71,3	17	9,0	1 et 3	65,8	17	11,4	1
Avril	38,1	17	11,5	12	29,2	14	8,0	11	26,0	8	8,3	11
Mai	14,2	7	6,5	19	11,3	6	7,0	20	7,6	2	4,0	19
Juin	38,9	12	13,6	15	45,7	9	18,0	11	50,1	9	12,3	10
Juillet	41,4	7	15,3	15	58,2	9	20,0	26	22,3	6	12,4	26
Août.	65,5	15	26,4	27	84,0	12	24,0	27	53,8	9	14,7	24
Septembre	77,6	21	15,6	18	85,7	17	23,0	18	111,0	17	17,2	18
Octobre	124,1	22	20,0	28	139,7	22	17,0	11 et 15	116,9	21	14,0	28
Novembre	41,5	8	20,0	8	37,0	7	17,0	8	34,3	9	15,0	8
Décembre	35,3	17	5,3	13	31,5	16	6,0	13	52,8	9	10,5	14
ANNÉE. . .	563,0	166	26,4	27 août.	618,9	140	24,0	27 août.	568,4	114	17,2	18 sept.
WESTERLOO.												
Janvier.	32,0	9	7,0	14 et 25	21,7	7	6,0	25	25,5	6	6,7	25
Février.	7,0	4	2,0	12, 28 et 29	8,4	4	3,0	29	6,8	2	5,2	29
Mars.	109,0	18	12,0	6 et 9	83,1	17	12,0	1 et 6	85,5	17	14,2	1
Avril	32,0	11	10,0	12	36,7	11	13,0	12	41,3	11	9,1	12
Mai	10,0	5	2,0	1, 2, 19 20 et 21	8,8	5	4,0	21	4,8	5	1,3	20
Juin	39,0	12	8,0	6	40,7	11	14,0	6	34,5	11	9,1	18
Juillet	27,0	7	15,0	26	39,5	9	16,0	26	53,2	10	14,3	26
Août.	63,0	12	15,0	24	72,4	14	23,5	24	76,1	12	30,9	25
Septembre	104,0	21	16,0	18	82,9	16	17,0	18	90,6	16	11,8	4
Octobre.	127,0	21	17,0	28	100,3	22	13,0	28	83,8	16	11,7	11
Novembre	36,0	9	14,0	8	31,5	9	7,0	8	42,3	9	10,3	1
Décembre	54,0	14	10,0	3 et 14	44,4	15	6,6	13	20,4	11	9,4	13
ANNÉE. . .	640,0	143	17,0	28 oct.	570,4	140	23,5	24 août.	564,8	126	30,9	25 août.
ARENDONCK.												
Janvier.	15,6	6	8,2	15	26,0	6	6,0	14, 15 et 25	15,9	8	4,1	25
Février.	2,3	1	2,3	12	6,5	2	3,5	12	4,1	2	2,1	12
Mars.	81,3	15	14,4	4	82,5	5	14,5	26	81,6	17	10,1	1
Avril	19,9	8	4,6	11	23,0	7	8,5	12	23,7	11	7,2	12
Mai	4,0	4	1,8	20	6,0	4	2,0	2 et 20	5,0	4	1,5	15 et 20
Juin	17,5	7	6,8	9	30,5	9	9,0	24	24,2	10	6,0	24
Juillet	25,2	5	9,8	26	25,0	4	12,0	1	44,4	8	28,0	26
Août.	54,0	9	12,6	25	62,5	12	15,5	24	70,3	12	14,2	9
Septembre	90,7	19	10,4	25	95,0	16	14,0	5	123,2	15	21,0	18
Octobre	93,9	19	13,6	15	100,4	19	12,0	15 et 28	116,8	19	14,3	11 et 15
Novembre	37,8	7	8,4	8	42,9	8	11,5	8	48,6	8	13,3	8 et 14
Décembre	34,0	13	9,8	13	55,0	13	10,0	14	57,9	13	10,2	14
ANNÉE. . .	476,2	113	14,4	4 mars.	555,3	105	15,5	24 août.	615,7	127	28,0	26 juillet.
GHEEL (CANAL).												
GHEEL (VILLAGE).												

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

115

ANNÉE 1896.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	HERENTHALS II.				GROBBENDONCK.				EMBLEHEM.			
Janvier.	26,2	9	8,2	25	24,2	8	7,0	25	19,9	6	7,0	14
Février.	6,1	5	2,0	29	5,0	3	2,0	12 et 29	8,7	3	3,7	29
Mars.	75,0	17	12,1	1	67,5	16	10,0	1	71,6	17	8,6	1
Avril.	39,4	14	12,0	12	34,2	11	10,5	12	41,4	11	12,0	12
Mai.	7,3	4	4,3	20	5,3	3	3,0	20	10,5	4	4,0	21
Juin.	44,3	9	10,5	30	33,6	10	8,3	30	43,6	10	10,9	17
Juillet.	41,4	10	20,0	26	54,0	10	23,0	26	45,6	5	16,8	26
Août.	66,2	13	19,8	24	72,8	14	22,0	24	58,3	11	23,4	24
Septembre.	111,2	20	16,2	18	105,1	22	17,5	23	118,1	9	15,9	16
Octobre.	105,8	22	17,0	28	100,5	20	15,5	28	105,0	19	15,0	28
Novembre.	35,8	9	7,2	8	38,0	9	11,5	14	27,5	8	10,0	14
Décembre.	44,8	15	7,1	14	44,5	14	7,0	13	59,2	14	10,0	13
ANNÉE. . .	603,5	147	20,0	26 juillet.	584,7	140	23,0	26 juillet.	609,4	117	23,4	24 août.
	GEDINNE.				HASTIÈRES.				DINANT II.			
Janvier.	23,8	8*	—	—	22,0	8*	9,3	14	21,8	5?	11,5	14
Février.	9,3	2	8,0	29	16,5	5	8,3	29	13,3	5	7,0	29
Mars.	159,8	17	20,8	6	93,0	16	14,0	1	119,8	17	16,0	1
Avril.	49,8	11	8,0	12	56,3	12	20,0	12	53,3	11	10,5	11
Mai.	2,8	2	2,3	21	11,3	4	4,8	27	7,8	3	4,3	20
Juin.	73,8	16	14,3	11	67,3	14	21,0	15	81,5	7	21,8	30
Juillet.	78,5	12	28,0	15	52,5	8	29,3	31	25,5	7	7,8	26
Août.	70,8	15	14,8	9	54,5	9	22,8	25	64,8	9	27,5	25
Septembre.	156,0	24	35,0	27	88,8	18	13,8	18 et 25	73,8	4	11,8	25
Octobre.	182,9	22	33,0	28	134,8	24	30,0	28	128,8	22	29,8	28
Novembre.	48,8	5	21,0	8	31,3	11	17,3	8	31,5	8	17,0	8
Décembre.	81,8	12	13,8	4	47,8	16*	6,8	13	50,0	16	7,8	14
ANNÉE. . .	938,0	146	35,0	27 sept.	676,1	145	30,0	28 oct.	671,9	114	29,8	28 oct.
	RIVIÈRE.				LA PLANTE.				COGNELEE.			
Janvier.	25,3	8	7,5	13	23,0	6	6,8	14	44,5	7	18,5	14
Février.	19,8	9	6,8	29	13,8	7	5,0	29	20,0*	7*	—	—
Mars.	97,0	15	14,3	3	90,5	19	13,8	1	153,8	16	27,0	1
Avril.	56,3	10	18,5	12	40,8	13	11,5	11	58,3	7	18,3	12
Mai.	7,3	5	2,5	2	11,3	5	5,0	21	15,5	4	6,0	2 et 20
Juin.	54,0	11	18,3	15	47,5	7	19,0	15	54,0	14	17,5	15
Juillet.	41,8	11	10,3	31	48,0	8	13,8	31	45,5	10	18,5	31
Août.	67,3	13	16,8	9	67,5	17	14,8	8	59,3	12	24,0	25
Septembre.	93,0	21	15,8	25	103,8	19	21,0	8	121,8	21	22,5	8
Octobre.	125,5	24	26,3	28	129,8	22	29,0	28	156,8	24	29,0	28
Novembre.	29,5	8	15,3	8	31,3	8	18,0	8	42,8	7	32,0	8
Décembre.	39,3	20	5,3	14	32,0	14	4,3	13	51,0	22	7,5	30
ANNÉE. . .	656,1	155	26,3	28 oct.	639,3	145	29,0	28 oct.	823,3	151	32,0	9 nov.

ANNÉE 1896.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
MAIZERET.												
Janvier.	32,5	12	8,8	14	36,5	7	12,5	15	31,8	12*	10,3	15
Février.	13,8	8	4,8	12	13,8	6	4,0	12 et 29	11,8	4	6,3	12
Mars.	102,8	20	14,8	1	126,0	18	18,8	1	109,5	6	13,8	6
Avril.	51,0	16	14,0	12	58,5	13	17,8	12	58,8	9	18,3	12
Mai.	16,5	9	6,3	19	13,5	4	6,0	21	12,0	3	7,0	19
Juin.	58,3	15	32,5	15	30,5	10	6,5	6	35,3	3	15,5	6
Juillet.	40,5	12	11,5	31	50,0	13	11,3	26	38,5	7	12,5	26
Août.	59,8	17	14,3	25	78,3	13	14,3	8 et 25	45,8	6	18,5	25
Septembre.	99,0	21	16,5	18	102,0	22	14,5	18	97,3	13	15,5	18
Octobre.	129,5	26	24,5	28	123,8	26	33,3	28	112,3	16	22,8	28
Novembre.	36,8	12	21,3	8	39,5	9	22,3	8	32,5	7	18,8	8
Décembre.	42,0	14	7,3	19	49,8	15	6,3	28	33,8	8?	6,0	13
ANNÉE. . .	682,5	182	32,5	15 juin.	722,2	156	33,3	28 oct.	619,4	94	22,8	28 oct.
HUY II.												
Janvier.	32,5	12	12,3	14	21,3	12*	8,0	14	30,0	12*	12,3	14
Février.	12,5	11	4,8	11	14,3	3	5,5	29	5,5	3	3,0	29
Mars.	118,3	18	15,5	1 et 3	98,8	14	12,5	1	145,0	16	18,0	30
Avril.	57,3	14	15,5	11	53,5	9	14,8	11	57,5	11	16,0	12
Mai.	16,0	6	5,0	19	11,8	5	3,8	9	12,8	4	3,8	19 et 27
Juin.	55,0	9	23,0	15	46,3	8	17,0	15	61,5	7	18,0	15
Juillet.	64,3	12	14,5	26	60,8	8	18,0	15	48,3	10	10,0	26
Août.	70,5	15	17,5	25	57,5	10	18,3	25	58,5	13	29,5	24
Septembre.	104,8	16	16,0	18	106,3	18	15,3	7	105,5	18	17,8	18
Octobre.	105,5	19	26,0	28	109,0	23	18,5	15	121,8	20	30,0	28
Novembre.	33,3	8	17,0	8	31,0	10	16,8	8	34,8	7	18,5	8
Décembre.	41,5	13	5,3	13 et 19	42,3	12	7,3	26	39,0	9	10,5	19
ANNÉE. . .	711,5	153	26,0	28 oct.	652,9	132	18,5	15 oct.	720,2	130	30,0	28 oct.
FÉTINNE.												
Janvier.	30,5	10	13,5	14	21,8	—	10,9	14	20,5	6	8,0	13
Février.	12,3	8	4,0	12	11,9	—	—	—	9,0	4	3,0	12
Mars.	114,3	18	17,5	1	111,1	—	16,7	1	70,5	16	12,5	1
Avril.	36,8	16	13,5	12	43,3	—	—	—	37,8	11	9,5	12
Mai.	9,8	5	4,0	27	13,6	—	—	—	14,5	5	5,0	21
Juin.	55,5	13	19,5	24	41,8	—	—	—	26,8	9	6,0	3
Juillet.	90,3	13	17,3	15	75,2	10	16,7	15	86,0	11	21,0	31
Août.	72,3	17	15,5	24	54,1	—	24,4	25	114,3	13	23,0	24
Septembre.	116,0	18	25,8	10	90,8	—	20,0	10	84,0	14	15,0	10
Octobre.	124,5	24	25,5	28	109,0	—	20,0	28	102,5	20	22,5	28
Novembre.	28,0	9	13,0	8	—	—	—	—	27,3	7	11,3	8
Décembre.	36,8	16	5,5	14	—	—	—	—	37,8	10	6,0	6 et 19
ANNÉE. . .	727,1	167	25,8	10 sept.	—	—	24,4	25 août.	631,0	126	23,0	24 août.
VOTTEM.												
Janvier.	30,5	10	13,5	14	21,8	—	10,9	14	20,5	6	8,0	13
Février.	12,3	8	4,0	12	11,9	—	—	—	9,0	4	3,0	12
Mars.	114,3	18	17,5	1	111,1	—	16,7	1	70,5	16	12,5	1
Avril.	36,8	16	13,5	12	43,3	—	—	—	37,8	11	9,5	12
Mai.	9,8	5	4,0	27	13,6	—	—	—	14,5	5	5,0	21
Juin.	55,5	13	19,5	24	41,8	—	—	—	26,8	9	6,0	3
Juillet.	90,3	13	17,3	15	75,2	10	16,7	15	86,0	11	21,0	31
Août.	72,3	17	15,5	24	54,1	—	24,4	25	114,3	13	23,0	24
Septembre.	116,0	18	25,8	10	90,8	—	20,0	10	84,0	14	15,0	10
Octobre.	124,5	24	25,5	28	109,0	—	20,0	28	102,5	20	22,5	28
Novembre.	28,0	9	13,0	8	—	—	—	—	27,3	7	11,3	8
Décembre.	36,8	16	5,5	14	—	—	—	—	37,8	10	6,0	6 et 19
ANNÉE. . .	727,1	167	25,8	10 sept.	—	—	24,4	25 août.	631,0	126	23,0	24 août.
HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU.												
Janvier.	30,5	10	13,5	14	21,8	—	10,9	14	20,5	6	8,0	13
Février.	12,3	8	4,0	12	11,9	—	—	—	9,0	4	3,0	12
Mars.	114,3	18	17,5	1	111,1	—	16,7	1	70,5	16	12,5	1
Avril.	36,8	16	13,5	12	43,3	—	—	—	37,8	11	9,5	12
Mai.	9,8	5	4,0	27	13,6	—	—	—	14,5	5	5,0	21
Juin.	55,5	13	19,5	24	41,8	—	—	—	26,8	9	6,0	3
Juillet.	90,3	13	17,3	15	75,2	10	16,7	15	86,0	11	21,0	31
Août.	72,3	17	15,5	24	54,1	—	24,4	25	114,3	13	23,0	24
Septembre.	116,0	18	25,8	10	90,8	—	20,0	10	84,0	14	15,0	10
Octobre.	124,5	24	25,5	28	109,0	—	20,0	28	102,5	20	22,5	28
Novembre.	28,0	9	13,0	8	—	—	—	—	27,3	7	11,3	8
Décembre.	36,8	16	5,5	14	—	—	—	—	37,8	10	6,0	6 et 19
ANNÉE. . .	727,1	167	25,8	10 sept.	—	—	24,4	25 août.	631,0	126	23,0	24 août.

ANNÉE 1896.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	VISÉ.				BATTICE.				AUBEL.			
Janvier.	20,5	6	10,8	14	51,8	8	11,3	15	25,0*	10*	—	—
Février.	10,8	4	3,8	29	22,3	7	6,0	28	13,0	7	4,0	21
Mars.	105,5	18	16,0	1	146,5	17	26,0	1	70,8	14	9,5	4
Avril.	65,0	9	10,8	12	55,0	10	12,0	12	48,0	20	11,5	12
Mai.	11,5	2	8,5	20	19,5	5	10,0	21	15,5	6	6,0	20
Juin.	24,5	8	6,0	3	36,0	11	9,0	30	31,5	13	9,0	29
Juillet.	68,9	10	14,3	15	197,8	16	44,0	17	95,0	10	34,0	17
Août.	83,5	10	32,0	8	121,5	17	29,0	24	118,5	18	20,0	24
Septembre.	102,5	17	13,0	10	119,8	17	23,0	18	70,3	17	11,3	22
Octobre.	108,8	18	20,5	28	138,5	24	29,0	10	119,5	28	22,3	28
Novembre.	21,5	7	11,5	8	45,8	11	13,0	14	35,0	15	5,5	2
Décembre.	41,8	14	6,8	25	51,8	15*	14,0	7	53,0	15*	—	—
ANNÉE. . .	664,8	123	32,0	8 août.	1006,3	158	44,0	17 juillet.	695,1	173	34,0	17 juillet.
	RYCKEVORSEL.				SAINT-LÉONARD.				PONCEL.			
Janvier.	35,2	6	12,8	14	28,5	8	11,0	15	32,8	8	11,0	14
Février.	5,2	3	2,7	29	1,0	1	1,0	29	10,0	2	7,3	29
Mars.	60,7	14	9,6	1	71,5	14	24,0	4	147,0	17	23,8	6
Avril.	42,9	12	10,5	12	34,0	12	10,5	12	52,3	12	13,3	28
Mai.	3,6	2	2,0	20	7,0	4	4,0	20	11,8	5	5,0	19
Juin.	75,9	9	19,4	4	65,0	12	12,0	30	89,5	12	28,5	25
Juillet.	45,1	7	19,0	26	49,5	10	14,0	16	73,5	14	20,3	15
Août.	85,7	10	22,7	24	95,5	11	21,0	24	106,0	13	67,0	25
Septembre.	67,4	13	12,0	15	98,5	17	14,0	18	181,5	21	29,0	25
Octobre.	83,8	20	9,7	22	103,5	21	17,0	5	233,8	24	45,3	16
Novembre.	30,4	8	6,0	7	19,0	7	6,5	14	31,5	8	20,5	14
Décembre.	55,5	15	10,0	13	49,0	15	11,0	14	95,5	18	12,3	12
ANNÉE. . .	591,4	119	22,7	24 août.	622,0	132	24,0	4 mars.	1065,2	154	67,0	25 août.
	BERTRIX.				LONGLIER.				FLORENVILLE.			
Janvier.	22,5	9*	—	—	27,3	7	13,5	15	37,5	9*	—	—
Février.	16,3	5	10,0	29	12,3	3	8,8	29	16,0	5	10,0	29
Mars.	130,5	16	27,0	3	162,0	17	28,5	3	172,8	15	26,5	3
Avril.	47,8	12	16,0	11	50,3	14	16,5	11	51,3	12	14,3	28
Mai.	33,3	3	29,3	27	29,8	2	28,5	27	16,0	4	11,3	27
Juin.	53,3	10	21,0	15	82,3	10	27,5	15	105,8	12	20,5	25
Juillet.	85,3	11	34,0	15	110,0	11	32,5	15	91,3	12	28,0	15
Août.	70,3	9	35,3	25	80,0	9	31,3	26	140,3	13	82,0	25
Septembre.	162,5	21	29,5	25	164,8	25	25,5	25	167,5	21	34,8	25
Octobre.	252,0	26	31,8	16	215,8	24	30,0	16	206,0	23	29,0	28
Novembre.	40,8	8	20,3	14	32,5	10	14,0	14	33,0	9	17,8	14
Décembre.	79,8	16	15,0	12	91,5	21	13,3	19	92,8	16	18,0	7
ANNÉE. . .	994,4	146	35,3	25 août.	1058,6	153	32,5	15 juillet.	1130,3	151	82,0	25 août.

ANNÉE 1896.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	BOUILLON.				MEMBRE.				CHIMAY II.			
Janvier	41,3	9	17,0	15	16,8	7	8,0	15	24,8	8	11,8	14
Février	18,3	4	8,5	29	15,5	4	9,0	29	15,8	5	10,8	29
Mars	165,3	18	27,8	3	133,3	17	21,0	26	133,0	16	18,8	27
Avril	47,5	16	16,8	12	63,3	13	17,0	11	43,8	16	13,0	12
Mai	41,5	6	37,3	27	23,0	3	16,0	27	10,3	3	3,3	19
Juin	63,8	17	18,0	25	62,8	14	16,5	25	23,3	11	3,5	28
Juillet	109,3	12	29,0	15	86,3	11	29,3	15	50,5	12	13,5	26
Août	94,5	16	43,0	25	51,8	11	18,5	25	82,0	13	32,0	25
Septembre	184,3	21	33,8	25	157,0	22	31,5	25	134,5	22	25,0	25
Octobre	253,3	25	41,5	16	186,3	24	28,5	28	147,5	25	25,0	28
Novembre	45,5	7	32,5	14	46,5	10	28,8	14	43,0	8	18,5	14
Décembre	112,8	16	15,0	13	90,5	18	11,8	13	82,8	17	12,0	12
ANNÉE	1177,4	167	43,0	25 août.	933,1	154	31,5	25 sept.	791,3	156	32,0	25 août.
	MARIEMBOURG.				VIERVES.				PALISEUL.			
Janvier	17,0	8	6,8	14	13,5	5	5,3	14	37,0	8*	—	—
Février	15,5	5	8,5	29	16,3	7	8,5	29	22,5	4	12,3	29
Mars	131,3	15	16,0	3	103,3	16	14,5	3	164,3	19	21,0	1
Avril	32,5	9	11,5	12	32,8	13	12,3	12	52,0	13	14,0	11
Mai	9,0	3	4,5	19	11,5	3	7,8	27	32,0	3	26,0	27
Juin	41,8	10	8,5	28	36,3	11	7,5	24	58,5	14	9,5	30
Juillet	48,5	7	14,0	26	64,0	11	21,3	15	78,0	9	27,0	15
Août	61,0	10	32,0	25	65,8	11	25,0	25	75,8	11	39,0	25
Septembre	107,5	21	24,0	25	94,8	20	21,5	25	184,3	27	25,5	25
Octobre	132,3	21	26,8	28	118,8	19	25,0	28	230,8	27	27,0	15
Novembre	35,0	7	16,3	8	34,0	7	14,5	8	43,0	9	23,0	14
Décembre	62,8	17	14,5	4	50,5	12	15,8	4	97,8	19	—	—
ANNÉE	694,2	133	32,0	25 août.	641,6	135	25,0	25 août et 28 octobre.	1076,0	163	39,0	25 août.
	GRAIDE.				POIX.				ROCHEFORT II.			
Janvier	26,8	8*	—	—	27,0	9*	—	—	25,0*	9*	—	—
Février	16,5	3	9,5	29	19,0	2	15,4	29	16,5	7	7,8	29
Mars	164,3	17	20,8	6	150,3	14	24,3	3	115,3	19	14,3	7
Avril	61,8	15	28,0	11	71,8	13	13,3	28	47,3	12	12,5	11
Mai	22,8	3	11,8	27	30,0	6	17,8	27	17,5	4	5,8	20
Juin	79,8	11	22,3	25	105,5	9	36,3	15	84,8	11	23,8	25
Juillet	90,0	11	31,8	15	94,0	11	40,8	15	63,8	12	29,5	15
Août	67,5	8	31,3	25	91,0	16	32,3	25	65,3	12	21,3	25
Septembre	156,5	8	32,5	25	173,3	22	27,3	25	86,0	19	14,8	18
Octobre	196,0	18	26,3	15	204,0	24	30,3	16	121,3	19	22,8	28
Novembre	40,8	5	22,8	14	38,5	13	7,3	8	24,0	8	13,5	8
Décembre	82,3	15	12,5	12	62,5	16	9,8	19	49,0	13	6,8	3 et 7
ANNÉE	1005,1	122	32,5	25 sept.	1066,9	155	40,8	15 juillet.	715,8	145	29,5	15 juillet.

ANNÉE 1896.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
HAMOIS.				CINEY II.				SOLRE-SUR-SAMBRE.				
Janvier.	34,3	8	—	—	40,0*	8	10,0	13	16,3	6	6,8	14
Février.	18,5	4	6,3	29	—	—	9,0	29	12,5	6	7,8	29
Mars.	139,0	15	18,0	1	126,5	14	20,0	1	78,8	16	10,5	26
Avril.	64,5	15	18,3	12	—	—	—	—	32,0	11	6,3	11
Mai.	14,5	3	5,0	27	14,0	2	8,0	27	4,5	2	3,0	21
Juin.	104,5	11	51,0	2	—	—	34,0	15	31,0	8	9,3	28
Juillet.	43,9	11	7,3	25	45,3	5	17,0	31	42,0	11	14,8	26
Août.	74,3	13	25,0	25	79,5	8	31,0	25	62,3	13	11,5	25
Septembre.	86,5	18	15,0	25	86,3	15	14,3	25	89,3	23	11,8	18
Octobre.	150,5	24	35,5	28	138,8	15	28,0	28	131,5	22	32,5	15
Novembre.	37,5	7	16,0	8	33,5	6	17,5	8	46,3	8	25,5	8
Décembre.	49,0	15	8,3	30	60,8	12	9,0	7	47,3	17	6,5	13
ANNÉE. . .	817,0	144	51,0	2 juin.	—	—	34,0	15 juin.	593,8	143	32,5	15 oct.
LA BUISSIÈRE.				SARS-LA-BUISSIÈRE.				LOBBES.				
Janvier.	24,0	6	7,0	14	29,3	10	8,0	14	36,8	11	10,5	13
Février.	16,0	5	9,0	29	19,8	8	10,5	29	24,0	7	10,8	29
Mars.	105,0	18	13,5	1 et 26	117,8	19	14,5	26	141,0	17	18,3	1
Avril.	43,3	11	13,0	12	41,8	14	11,0	12	57,8	14	17,8	12
Mai.	7,0	2	5,0	21	7,3	3	3,8	21	6,8	3	4,8	1
Juin.	31,3	9	7,5	28	27,5	9	6,3	9	33,3	10	7,0	17
Juillet.	45,3	11	17,8	31	43,3	12	13,5	31	45,0	13	14,5	31
Août.	64,5	12	16,8	8	66,8	16	18,0	8	103,8	13	15,0	26
Septembre.	97,3	18	13,5	18	109,0	23	14,8	18	142,0	22	36,3	6
Octobre.	138,0	21	32,3	15	144,8	24	33,8	15	161,5	22	35,8	15
Novembre.	50,8	8	25,5	8	52,5	9	25,0	8	57,5	6	32,3	8
Décembre.	45,3	14	7,5	13	57,5	16	7,5	13	59,8	14	8,3	26
ANNÉE. . .	667,8	135	32,3	15 oct.	717,4	163	33,8	15 oct.	869,3	152	36,3	6 sept.
THUIN.				LANDELIES.				LEERNES-LEZ-THUIN.				
Janvier.	30,3	13	7,3	13	33,3	9	9,0	14	26,0	4	7,5	13 et 15
Février.	25,5	8	11,3	29	18,3	7	8,0	29	16,3	4	8,8	29
Mars.	139,8	18	20,8	1	132,0	17	19,0	1	126,3	15	19,3	1
Avril.	51,5	15	15,5	12	51,5	12	15,0	12	39,3	9	14,5	12
Mai.	2,5	1	2,5	20	8,0	5	4,0	20	0,0	0	»	»
Juin.	51,5	15	7,8	2	53,8	10	14,0	30	41,8	9	8,3	9
Juillet.	79,5	13	41,3	31	71,0	11	37,0	31	93,5	6	61,5	31
Août.	88,5	15	19,3	8	72,0	14	14,0	10 et 25	60,0	10	14,3	24
Septembre.	105,5	25	16,8	18	97,8	23	12,0	18	86,5	14	17,0	18
Octobre.	162,5	26	35,3	15	143,5	24	27,0	15	133,0	18	30,3	15
Novembre.	47,8	8	23,3	8	42,5	8	19,5	8	22,3	7	7,5	14
Décembre.	60,8	17	7,8	14	52,0	15	7,8	13	47,3	16	6,5	14
ANNÉE. . .	845,7	174	41,3	31 juillet.	775,7	155	37,0	31 juillet.	692,3	112	61,5	31 juillet

ANNÉE 1896.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	Date.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	Date.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	Date.
	LUTTRE.				CHARLEROI (P. & C.).				CHARLEROI (RÉSERVOIR).			
Janvier.	18,0	7	5,0	14	27,8	9	9,0	14	26,0	9	9,4	14
Février.	10,0	5	5,0	29	13,3	6	7,0	29	14,8	5	7,0	29
Mars.	81,0	15	14,0	1	103,8	18	15,5	1	116,6	16	18,7	1
Avril.	42,0	13	13,0	11	44,3	12	13,0	12	43,8	10	16,7	12
Mai.	15,0	5	5,0	20	8,0	7	4,3	20	15,2	5	5,1	20
Juin.	52,0	10	12,0	15	53,3	11	12,5	15	66,0	11	16,4	15
Juillet.	53,0	10	15,0	26	65,5	11	41,0	31	56,7	10	24,5	31
Août.	36,0	11	11,0	24	65,3	14	14,0	10	80,2	14	15,8	10
Septembre.	91,0	19	14,0	10 et 18	77,0	20	12,8	18	85,2	21	14,6	18
Octobre.	121,0	17	27,0	15	139,3	23	25,0	15 et 28	147,8	24	25,6	28
Novembre.	35,0	8	15,0	8	41,0	8	21,8	8	42,3	9	20,5	8
Décembre.	28,0	13	4,0	13 et 14	48,0	18	8,5	19	48,9	19	8,7	19
ANNÉE. . .	582,0	133	27,0	15 oct.	686,6	157	41,0	31 juillet.	743,5	153	25,6	28 oct.
	CHATELINEAU.				FARCIENNES.				AUVELAIS.			
Janvier.	27,8	8	8,0	13	20,3	7	7,0	14	20,3	8	6,5	13
Février.	13,5	7	6,5	29	12,5	4	6,3	29	10,0	4	5,0	29
Mars.	111,5	16	15,5	26	94,3	17	14,3	1	121,0	15	17,5	1
Avril.	51,5	12	14,0	11	53,8	12	14,3	12	55,5	12	20,0	12
Mai.	11,8	5	4,5	20	13,8	5	4,0	19	19,3	4	11,0	20
Juin.	50,3	11	14,3	15	50,0	11	18,8	15	48,8	8	16,5	24
Juillet.	40,3	9	16,5	31	41,3	8	13,5	26	36,5	6	19,3	26
Août.	74,3	15	12,5	10	81,8	12	17,8	27	68,8	12	14,8	25
Septembre.	70,5	20	12,0	18	69,5	21	14,8	25	72,5	20	14,5	25
Octobre.	123,3	23	24,8	15	138,3	22	24,5	15	130,5	21	25,0	15
Novembre.	36,3	9	17,3	8	35,5	7	18,3	8	31,8	9	19,0	8
Décembre.	53,5	19	8,0	19	43,8	15	7,0	13	34,0	15	5,5	13
ANNÉE. . .	664,6	154	24,8	15 oct.	654,9	141	24,5	15 oct.	649,0	134	25,0	15 oct.
	MORNIMONT.				BAUCE.				PHILIPPEVILLE.			
Janvier.	29,5	8	10,0	14	22,0	9	7,5	14	32,5	7	12,0	15
Février.	12,3	7	6,0	29	17,3	5	6,5	29	22,3	6	9,0	29
Mars.	108,0	16	15,0	1	89,5	14	13,0	26	142,5	18	16,3	1
Avril.	44,5	13	12,5	12	46,0	11	14,5	11	61,3	14	19,0	12
Mai.	13,0	4	4,8	1	14,5	4	5,5	1	7,0	4	3,0	1
Juin.	39,3	10	13,8	15	45,8	10	8,0	15	30,0	10	8,0	15
Juillet.	38,5	11	12,0	31	70,3	10	29,5	31	53,0	9	15,3	31
Août.	69,0	13	25,0	9	66,5	13	15,0	25	61,0	14	20,3	25
Septembre.	77,0	19	18,0	25	84,0	18	14,5	25	92,3	19	14,0	15
Octobre.	121,0	20	24,5	15 et 28	124,3	20	25,0	15	165,3	20	26,8	28
Novembre.	27,0	6	19,0	8	31,0	6	20,0	8	43,3	8	20,3	8
Décembre.	42,0	17	6,8	19	40,3	15	6,0	13	63,8	14	8,0	19
ANNÉE. . .	621,1	144	25,0	9 août.	651,5	135	29,5	31 juillet.	774,3	143	26,8	28 oct.

ANNÉE 1896.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	WALCOURT II.				EGHEZÉE.				FALLAIS.			
Janvier	23,3	9	6,3	14	33,0	5	12,0	14	29,8	5*	9,5	14
Février	16,0	6	9,3	29	22,5	4	8,3	9	18,5	2	11,0	29
Mars	116,8	16	16,0	1	81,3	17	12,5	1	99,0	13	20,0	1
Avril	39,8	13	12,5	12	45,0	10	10,0	12	49,0	8	17,5	12
Mai	4,5	3	2,0	19	0,0	0	»	»	16,5	3	8,5	20
Juin	36,3	10	9,0	2	18,8?	7?	6,8	24	44,0	7	13,0	30
Juillet	46,3	10	23,0	31	36,5	8	12,5	31	62,0	8	14,0	31
Août	53,8	12	14,0	25	56,5	9	11,0	24	53,0	5	14,0	25
Septembre	91,3	22	12,5	25	93,5	13	12,5	24	95,3	13	19,5	18
Octobre	127,0	21	26,0	28	141,8	20	27,5	28	124,3	18	29,5	28
Novembre	38,8	6	20,0	8	41,0	4	28,5	8	40,5	5	29,0	8
Décembre	47,3	14	7,5	19	36,8	12*	—	—	38,5	11	7,0	26
ANNÉE	640,4	142	26,0	28 oct.	606,7	109?	28,5	8 nov.	670,4	98?	29,5	28 oct.
	HAVELANGE.				MODAVE.				GOUVY.			
Janvier	34,3	10*	—	—	51,0	11	22,0	14	20,0	—	—	—
Février	21,5	8	6,0	9	21,0	6	7,5	12	—	—	—	—
Mars	182,0	19	28,5	1	136,0	16	14,0	1 et 3	—	—	—	—
Avril	66,0	12	18,3	11	68,5	15	17,0	12	—	—	—	—
Mai	26,3	5	10,8	21	12,8	5	5,0	20	19,3	6	5,5	20
Juin	92,0	12	44,0	15	50,5	8	18,0	6	59,8	13	14,5	15
Juillet	119,8	14	40,0	17	82,0	13	14,5	17	130,3	14	34,0	17
Août	78,8	13	23,0	24	63,0	13	15,0	25	102,5	13	22,0	24
Septembre	98,0	13	15,0	19	103,8	19	17,0	10	125,8	23	21,0	10
Octobre	125,8	20	25,8	28	145,8	22	32,8	28	141,3	22	32,0	28
Novembre	34,8	6	13,8	8	33,0	6	12,8	8	—	9	—	—
Décembre	46,3	14	9,0	19 et 28	53,5	14	9,8	12	53,8	18	12,5	31
ANNÉE	925,6	146	44,0	15 juin.	820,9	148	32,8	28 oct.	—	—	34,0	17 juillet.
	LA ROCHE (P. & C.).				MARCHE.				BOMAL.			
Janvier	24,5	10*	—	—	37,0*	11*	—	—	36,5	11	15,3	13
Février	17,0	3?	11,0	12	18,0	4	8,0	29	20,0	7	5,5	12
Mars	163,3	15	28,0	6	154,0	17	20,0	6	133,3	19	18,5	1
Avril	65,3	14	13,8	12	48,0	9	19,0	12	58,8	15	20,8	13
Mai	18,3	4	10,0	15	13,0	4	4,0	19 et 27	15,0	6	3,8	20 et 21
Juin	54,5	11	25,0	15	68,0	14	25,0	15	55,8	13	13,0	15
Juillet	96,8	13	33,0	15	103,3	13	42,0	15	87,0	16	20,0	15
Août	62,3	10	25,0	25	91,5	13	40,0	25	68,5	12	19,5	24
Septembre	112,0	21	23,3	25	71,5	22	13,3	23	87,5	17	16,0	10
Octobre	152,5	23	23,3	28	145,8	21	26,0	28	123,0	21	18,0	28
Novembre	19,8	9	7,3	14	30,0	7	10,0	14	26,0	9	7,8	8
Décembre	62,8	18	—	—	56,0	15*	—	—	50,0	14	8,0	6
ANNÉE	849,1	151	33,0	15 juillet.	836,1	150	42,0	15 juillet.	761,4	160	20,8	13 avril.

ANNÉE 1896.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	EREZÉE.				COMBLAIN.				NANDRIN.			
Janvier.	31,0	10*	—	—	34,5	10*	—	—	38,0	11	11,0	14 et 15
Février.	26,0	8	8,5	29	11,0	4	6,5	12	15,5	6	6,0	12
Mars.	158,8	17	24,5	7	112,8	15	12,5	3	121,3	14	19,0	30
Avril	71,0	17	13,0	12	59,5	13	14,8	12	72,0	11	16,5	12
Mai	20,8	6	9,5	19	13,3	5	6,0	27	13,0	4	5,5	27
Juin	70,8	12	19,0	15	36,8	10	7,3	29 et 30	33,5	11	7,0	17
Juillet	115,0	13	53,5	15	79,0	17	13,3	16	69,0	9	14,5	9
Août.	102,5	13	32,0	25	79,3	15	20,0	25	64,0	9	16,0	24 et 25
Septembre	103,8	17	12,5	24	93,8	19	16,0	18	113,5	14	17,0	10 et 18
Octobre	148,5	21	31,0	28	125,8	23	22,0	28	134,8	19	34,8	28
Novembre	29,0	10	7,5	2	22,8	5	13,3	8	43,3	9	20,5	8
Décembre	56,0	16	11,0	6	41,3	15*	13,0	19	42,8	14	7,5	28
ANNÉE.	933,2	160	53,5	15 juillet.	709,9	151	22,0	28 oct.	760,7	131	34,8	28 oct.
	CHÈNÉE.				HOCKAI.				STAVELOT II (P. & C.).			
Janvier.	29,8	8*	12,0	14	27,5	8*	—	—	37,8	8?	12,3	15
Février	10,0	4	3,0	9 et 15	25,0	7	8,5	12	24,5	8	7,3	12
Mars.	100,8	14	16,8	1	154,8	20	26,0	8	177,8	17	35,5	8
Avril	36,5	8	14,0	12	99,3	24	14,5	1	94,3	18	23,5	12
Mai	10,8	4	4,5	21	30,0	9	7,8	20	51,5	5	32,0	27
Juin	50,3	9	17,0	23	50,5	16	11,3	17	54,5	11	19,5	24
Juillet	79,3	11	19,5	16	138,8	15	42,5	17	99,8	15	32,0	17
Août.	68,8	10	24,0	24	133,3	23	31,0	25	122,5	19	27,3	25
Septembre	83,8	9	20,0	10	119,8	19	17,5	18	96,3	22	19,5	10
Octobre	113,0	15	25,3	28	136,3	26	27,0	28	118,0	25	21,5	28
Novembre	25,3	3	17,0	8	41,3	10	13,8	8	32,3	12	8,3	8
Décembre	38,3	15*	—	—	59,8	19	7,3	20	52,8	17	10,0	7
ANNÉE.	646,7	110	25,3	28 oct.	1016,4	196	42,5	17 juillet.	962,1	177	35,5	8 mars.
	AYWAILLE.				LA REID.				NESSONVAUX.			
Janvier.	37,5	8?	13,3	14	38,8	8	13,5	14	24,3	7	8,5	13
Février	17,3	6	5,5	12	14,5	6	5,8	12	13,0	7	6,0	12
Mars.	124,8	18	19,5	8	127,3	20	17,8	8	120,0	21	18,5	1
Avril	74,0	25	17,3	10	61,0	16	15,0	12	59,8	20	13,0	12
Mai	10,5	5	4,5	27	17,3	6	5,8	19	15,0	6	3,8	20
Juin	17,5	15	3,8	25	32,5	10	11,0	1	52,3	12	13,8	24
Juillet	110,8	15	24,5	17	99,8	15	19,5	15	91,0	15	26,5	15
Août.	84,0	18	20,8	25	123,3	17	33,3	24	129,3	20	27,8	1
Septembre	122,8	24	18,0	18	99,5	18	18,3	10	102,0	18	14,3	10 et 18
Octobre	130,5	25	15,5	15	108,5	24	27,3	28	103,5	22	16,3	28
Novembre	25,3	5	12,5	8	27,0	12	13,0	8	32,5	10	13,8	8
Décembre	43,8	15	8,5	19	47,0	15	10,0	7	40,8	15*	—	—
ANNÉE.	798,8	179	24,5	17 juillet.	796,5	167	33,3	24 août.	783,5	173	27,8	1 ^{er} août.

ANNÉE 1896.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	WAREMME.				BIERSET.				BASTOGNE III (P & C.).			
Janvier.	33,0	9	11,0	13	22,0	7	4,8	13	21,0*	7*	—	—
Février.	8,5	4	4,0	12	8,5	3	3,5	12	16,0	5	7,5	29
Mars.	133,5	19	13,0	1	101,3	14	15,5	1	133,5	18	18,3	6
Avril.	38,8	9	13,0	12	39,0	9	18,8	12	57,8?	10	10,3	28
Mai.	7,0	3	3,0	20 et 21	6,5	2	4,5	21	26,3	5	13,3	27
Juin.	52,0	8	17,0	24	51,5	9	14,0	24	64,0	14	14,3	15
Juillet.	55,5	10	23,0	31	53,0	10	12,5	17 et 26	115,3	14	31,0	15
Août.	68,5	10	23,0	1	79,8	11	31,3	25	61,5	10	20,0	24
Septembre.	107,8	17	21,0	10	103,3	12	17,0	10	136,5	19	20,0	21
Octobre.	103,0?	18	16,0	15	124,3	14	15,3	24 et 28	159,8	22	30,8	28
Novembre.	40,0	5	26,8	8	33,8	4	16,0	8	30,3	7	10,8	14
Décembre.	44,5	12*	—	—	43,8	12	8,0	26	73,3	17*	—	—
ANNÉE. . .	692,1	124	26,8	8 nov.	666,8	107	31,3	25 août.	895,3	148	31,0	15 juillet.
	LES AVIRS.											
Janvier.	15,5	11*	5,5	14								
Février.	2,0	3	1,0	29								
Mars.	63,0	14	11,5	1								
Avril.	46,0	12	14,0	12								
Mai.	10,8	4	6,0	27								
Juin.	40,0	9	12,0	30								
Juillet.	56,8	11	13,0	26								
Août.	57,5	14	16,0	24								
Septembre.	89,5	18	16,3	10								
Octobre.	108,5	22	23,3	28								
Novembre.	32,0	7	17,5	8								
Décembre.	53,0	13	10,8	19								
ANNÉE. . .	574,6	138	23,3	28 oct.								

CLIMATOLOGIE

1897

JANVIER 1897.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	NOMBRE d'ob- serva- tions. (4)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Mètres																				
Ostende, I (Ville)	5	3,4	-0,4	1,5	8,5	10	-5,5	22	17	91	87	(3)62	3	17	11	8	6	2	4	8
Ostende III (Grand Phare) . . .	7	4,1	-0,8	1,6	8,9	10	-6,0	22	19	—	—	62	8	4	17	11	14	1	2	5
Furnes I (Collège)	5	3,7	-0,6	1,5	9,1	1	-5,1	22	19	92	88	62	4	15	11	6	8	5	9	4
Ypres.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Iseghem.	15	3,1	-1,1	1,0	9,1	1	-7,0	23	20	92	—	62	3	20	9	8	2	5	11	4
Maldegheem	6	*3,4	-1,6*	0,9	9,4	1	-6,1	23-24	25	94	91	62*	14	6	4	10	13	3	8	4
Selzaete.	6	3,2	-1,9	0,6	11,7	1	-6,6	23	24	93	88	(1)62	3	5	25	5	6	3	10	4
Somergem.	15	3,0	-2,0	0,5	9,0	1	-8,5	23	25	94	89	(3)62	2	19	16	4	2	3	6	7
Gand I (École d'horticulture) . .	27	4,0	-1,5	1,2	9,8	1	-6,3	22	23	86	81	62	19	10	8	1	4	6	9	5
Gand (Jardin d'essais provincial) .	26	2,8	-1,4	0,7	9,0	9	-6,0	22-24	20	—	—	62	16	10	5	5	8	11	5	2
Ledeberg.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	10	16	8	7	4	2	11	4
Alost.	15	3,4	-1,7	0,8	8,5	1-9	-7,0	23	22	85	82	62	4	13	7	9	14	4	8	3
Paturages.	92	3,5	-1,0	1,2	9,8	10-11	-7,8	23	19	91	85	62	3	16	6	14	4	7	11	1
Bruxelles (Jardin botanique) . .	40	3,5	-0,8	1,3	9,2	9	-6,2	23	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains) . .	15	3,0	-0,2	1,4	8,4	1	-5,1	23	16	87	84	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	2,5	-1,7	0,4	8,6	10	-6,7	23	22	89	84	(1)62	4	20	4	9	5	7	9	3
Malines.	11	3,1	-1,5	0,8	8,9	1	-6,1	23	23	96	94	62	4	12	9	12	4	7	6	8
Anvers (Pyrotechnie).	7	2,5	-1,8	0,3	8,5	1	-6,2	23	25	90	84	62	11	11	17	6	2	3	9	3
Brasschaet (Polygone)	17	*2,1	-2,5*	-0,2	8,2	1	-6,5	23	28	—	—	(1)62*	6	22	9	8	0	6	6	4
Lierre.	7	3,0	-2,0	0,5	8,8	1	-6,6	23	24	89	—	31	7	7	6	1	2	2	3	3
Westmalle	19	2,9	-2,5	0,2	8,5	10	-8,2	23	27	96	—	31	1	15	1	5	0	3	5	1
Turnhout.	25	3,3	-2,5	0,4	8,3	1	-7,1	23	27	88	91?	62*	10	18	10	7	3	4	8	2
Beverloo (Camp de cavalerie). . .	50	2,0	-3,2	-0,6	8,8	1	-9,5	25	28	94	90	62	3	8	16	14	4	7	10	0
Hechtel.	60	1,3	-3,0	-0,9	8,7	1	-10,6	23	27	—	—	62	3	13	19	7	3	3	10	4
Hechtel (Gemeente Bosch) . . .	60	1,7	-3,7	-1,0	8,9	1	-10,8	25	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Macseyck	35	2,3	-3,2	-0,5	9,0	1	-9,8	23	30	95	95	62	11	7	19	7	0	5	13	0
Hasselt	36	2,6	-2,0	0,3	8,7	1	-6,5	25	25	91	88	62	5	20	11	4	2	12	6	2
Saint-Trond.	59	2,9	-1,8	0,5	9,4	1	-6,5	26	20	93	93	(1)62*	4	9	7	4	14	9	11	3
Goyer.	116	2,2	-2,0	0,1	9,0	10	-8,0	23	23	—	—	62*	15	8	3	6	11	1	18	0
Liège (Cointe)	125	2,6	-1,7	0,4	10,8	10	-7,4	23	21	92	89	62	2	20	8	7	4	7	13	1
Liège (Jardin botanique)	75	3,2	-0,9	1,1	11,5	10	-6,5	23	20	97	—	31*	2	3	6	1	8	3	3	5
Tilff	75	2,8	-2,2	0,3	9,5	10	-7,0	22-23	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flémalle-Haute	99	3,0	-1,4	0,8	10,6	9-10	-7,3	25	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy (Statte).	72	2,8	-1,7	0,5	10,6	10	-9,9	25	21	85	82	(5)62	7	14	3	8	6	7	10	2

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

JANVIER 1897.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	NOMBRE d'ob- serva- tions. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Huy I (Section normale).	80	2,9	-1,6	0,6	11,5	10	-7,4	4	23	91	88	62	6	6	2	10	15	10	6	7
Gembloux.	154	2,8	-2,0	0,4	8,3	10	-6,5	22	22	95	94	62	6	13	9	1	12	10	6	5
Namur	85	3,2	-1,4	0,9	8,9	9	-6,6	25	23	93	—	(1)31	2	5	8	1	3	5	6	0
La Plante.	151	3,1	-1,9	0,6	8,1	1	-6,5	4-23	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sclayn	78	2,8	-1,8	0,5	9,0	9	-8,0	25	21	96	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciergnon	150	3,2	-3,2	0,0	10,8	10	-12,0	24	23	91	84	(16)62	5	9	5	6	5	5	7	4
Maredsous.	210	2,4	-2,7	-0,2	8,5	10	-9,0	25	23	94	87	62	4	4	13	15	4	6	8	8
Florennes	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thuillies	157	2,3	-2,0	0,1	9,3	10	-7,7	23	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chinay I.	240	2,2	-2,5	-0,2	8,9	10	-8,2	23-25	23	95	91	62	2	9	10	7	15	4	9	6
Les Ammerois.	400	1,3	-3,7	-1,2	6,8	12	-11,5	23	26	100	98	62	0	4	0	16	12	28	0	2
Carlsbourg	396	1,3	-3,0	-1,3	6,8	10	-11,6	25	25	92	91	62	4	12	7	5	18	4	7	5
Libramont	480	1,5	-4,2	-1,4	5,9	9	-8,8	25	27	—	—	62	2	33	4	7	5	6	0	5
Beauplateau.	460	0,1	-4,9	-2,4	5,0	10	-12,8	26	28	96	92	62	7	4	3	6	20	7	7	8
La Roche (École communale)	221	2,4	-2,8	-0,2	7,9	10	-11,1	25	24	93	91	62	15	5	33	0	0	0	1	8
Les Tailles	610	0,1*	-4,5*	-2,2	7,7	11	-10,3	23	26	—	—	62*	8	10	4	13	5	7	10	5
Clavier	315	2,0	-3,6	-0,8	9,0	11	-11,0	24	23	85?	88	62	2	10	4	5	14	5	10	12
Saint-Roch (Ferrières)	320	1,8	-3,6	-0,0	8,8	11	-10,0	23	24	95	91	62*	0	0	0	33	20	8	1	0
Heid-des-Chênes (Dolembreux). . .	251	2,8	-3,1	-0,2	9,5	9	-11,3	26	25	—	—	62	0	15	1	13	5	18	2	8
Clermont (Thimister).	295	2,0	-3,2	-0,2	10,0	10	-9,2	26	22	—	—	31	10	2	2	6	2	5	4	0
Herve.	275	2,0	-2,7	-0,4	9,3	10	-8,9	25	25	—	—	62	1	0	5	8	8	1	14	25
Verviers (Ville)	165	3,6	-2,2	0,7	10,8	10	-8,2	25	23	93	90	62	3	3	5	12	15	17	7	0
Verviers (Tir) (Stembert)	255	2,7	-2,6	0,0	10,4	10	-8,5	25	24	86	83	62	4	20	1	5	8	15	7	2
Jalhay (Barrage de la Gileppe). . .	290	3,2	-2,9	0,1	11,6	11	-11,4	25	24	86	85	(5)62	13	2	8	5	19	6	3	1
Hestreux	452	1,9	-3,3	-0,7	10,0	10-11	-11,6	25	23	92	92	62	3	14	1	8	6	19	8	3
Baraque-Michel	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I.	280	—	—	—	9,8	—	-11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	2,0	-3,2	-0,6	10,5	11	-10,8	23	24	91	87	62	7	5	7	16	7	15	4	1
Stavelot III (Institut).	295	2,3	-3,4	-0,6	8,8	11	-10,2	23	25	91	87	62	15	22	2	2	10	2	9	0
Ville-du-Bois (Viel-Salm).	400	1,4	-4,1	-1,4	9,0	11	-12,4	23	27	96	98	62	21	0	8	0	25	6	1	1
Bastogne I (Séminaire)	504	1,0	-4,7	-1,9	6,8	5	-10,3	23	31	91	89	62	2	5	31	9	4	3	5	3
Arlon.	442	-0,4	-4,2	-2,3	4,9	1	-11,1	23	29	91	87	62	1	5	13	16	7	8	7	5
Etalle.	336	0,4	-3,8	-1,7	5,2	1	-13,0	23	27	—	—	62	2	17	23	1	2	4	12	1
Virton (Collège)	237	1,3	-2,8	-0,8	5,1	10	-10,1	23	26	87	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

... B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

JANVIER 1897.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				PHÉNOMÈNES DIVERS.
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.		8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.	
West-Hinder.	7,4	7,3	7,4	4	5	0	5	Florennes	—	—	—	—	—	—	—	Halos solaires. — Le 6, à Uccle; le 10, à Hechtel et à Uccle; le 11, à Uccle.
Wielingen	6,2	5,2	5,7	7	9	0	0	Maredsous	8,0	8,4	8,2	4	10	0	0	Parhélie. — Les 6 et 11, à Uccle.
Ostende I (Ville)	8,5	8,1	8,3	13	6	0	0	Ciergnon	8,0	7,6	7,8	7	13	0	0	Soleil double — Le 30, à 8 ^h 5 ^m m., à Uccle.
Ostende III (G ^d Phare)	8,6	7,9	8,3	7	8	0	4	Scy	—	8,1	—	4	14	0	0	Halos lunaires. — Le 8, à Verviers; le 10, à Carlsbourg, Ledeberg et Virton; le 11, à Hechtel, Jalhay (Gileppe), Paturages, St-Roch, Uccle, Verviers (Ville) et Verviers (Tir).
Furnes I.	7,8	7,4	7,6	3	8	0	1	Namur	9,0	—	—	7	9	0	0	Couronnes lunaires. — Le 9, à Carlsbourg, Huy-Statte et Verviers (Collège); le 10, à Carlsbourg et à Hechtel; le 11, à Louvain; le 15, à Hechtel; le 20, à Verviers (Collège).
Menin	8,3	8,3	8,3	13	9	0	0	Sclayn	8,9	9,2	9,1	10	10	0	0	Parasélène. — Le 11, à Verviers (Tir)
Mouscron	6,6	7,7	7,2	11	9	0	0	Andenne	8,5	8,2	8,4	5	10	0	2	Géles blanches. — Le 2, à Clermont, Menin, Verviers (Ville) et Verviers (Tir); le 3, à Alost, Ciergnon, Clermont, Etalle, Gand, Gembloux, Louvain, Maeseyck, Menin, Namur, Uccle, Verviers (Collège), Verviers (Tir) et Ville-du-Bois; le 4, à Beauplateau, Ciergnon, Etalle, Gand, Gembloux, Heides-Chênes, Louvain, Maeseyck, Maldegheem, Menin, Uccle, Verviers (Ville), Verviers (Tir) et Westmalle; le 5, à Beauplateau, Ciergnon, Gand, Gembloux, La Roche, Louvain, Maldegheem, Uccle, Verviers (Ville), Virton et Westmalle; le 6, à Beauplateau, Ciergnon, Gand, Gembloux, Heides-Chênes, Huy, Maldegheem, Namur, Uccle, Verviers (Ville), Virton et Westmalle; le 7, à Beauplateau, Ciergnon et Namur; les 8 et 9, à Ciergnon; le 10, à Beauplateau, Ciergnon, Huy-Statte et Sclayn; le 11, à Beauplateau, Ciergnon et Ostende; le 12, à Ciergnon et à Huy-Statte; le 13, à Menin; le 14, à Bruges et à Menin; le 15, à Menin; les 16, 17 et 18, à Ciergnon; du 20 au 30, à Ciergnon; les 20, 23, 25 et 26, à Menin.
Iseghem	8,9	7,9	8,4	9	8	0	1	Huy I.	7,3	7,0	7,2	5	10	0	0	Givre. — Le 3, à Beverloo, Cointe, Hechtel, Huy et Ledeberg; le 4, à Beverloo, Cointe, Flémalle-Haute, Gand, Hechtel, Huy, Ledeberg, Libramont, Zelzacte, Somergem et Uccle; le 5, à Beverloo, Etalle, Flémalle-Haute, Hechtel, Huy, Libramont et Maredsous; le 6, à Maredsous; le 17, à Beauplateau et à Libramont; le 19, à Bastogne et à La Roche; le 20, à La Roche; le 21, à Beauplateau et à La Roche; le 27, à Libramont.
Roulers	—	—	—	—	—	—	—	Huy (Statte)	9,1	8,8	9,0	5	14	0	0	Verglas. — Le 7, à Arlon et à Bastogne; le 8, à Bourcy; le 9, à Bastogne et à Beauplateau; le 14, à Chimay, Maredsous et Uccle; le 17, à St-Roch.
Bruges I.	9,2	8,3	8,8	4	10	0	0	Flémalle-Haute.	7,5	6,1	6,8	5	10	0	0	
Maldegheem	8,6	8,5	8,6	5	8	0	0	Longchamps (Waremmes)	—	—	—	4	10	0	0	
Selzacte	8,8	8,3	8,6	4	11	0	0	Liège (Cointe)	9,1	8,5	8,8	7	10	0	0	
Somergem	8,5	8,1	8,3	5	9	0	0	Liège (Jardin bot.) . . .	8,8	—	—	5	6	0	0	
Gand I (École d'hor ^{re}) .	9,3	7,6	8,5	6	6	0	0	Herstal	8,3	8,5	8,4	4	11	0	0	
Gand (Jar. d'essais pro ^{le})	—	—	—	7	8	0	0	Tilff.	—	—	—	—	—	—	—	
Ledeberg	8,7	8,3	8,5	11	9	0	0	Verviers (Ville)	8,2	8,0	8,1	4	13	0	0	
Hoorebeke-St ^e -Marie. .	—	—	—	2	4	0	0	Verviers (Tir)	8,5	8,3	8,4	3	11	0	0	
Paturages	8,3	8,0	8,2	6	10	0	0	Dolhain (Limbourg). . .	8,6	8,0	8,3	4	11	0	0	
Lanquesaint	8,5	7,8	7,6	2	10	0	0	Theux	9,6	8,7	9,2	8	8	0	0	
Alost	7,9	7,3	7,6	10	10	0	1	Herve	8,2	8,2	8,2	2	11	0	0	
Lombeek-Notre-Dame. .	8,5	8,6	8,6	5	8	0	0	Clermont (Thimister) . .	7,8	—	—	—	—	—	—	
Bruxelles (M ^e aux Grains)	8,1	7,8	8,0	13	7	0	1	Saint-Roch (Ferrières). .	—	—	—	4	8	0	0	
Uccle (Observatoire). .	8,7	8,8	8,8	7	14	0	0	Clavier	7,9	7,3	7,6	2	12	0	0	
Louvain II.	8,0	7,8	7,9	7	10	0	0	Heid-des-Chênes (Dolembreux).	8,3	8,4	8,4	7	10	0	0	
Malines	9,6	8,4	9,0	10	9	0	0	Spa III	9,5	7,6	8,6	6	9	0	0	
Anvers (Pyrotechnie) .	8,5	7,5	8,0	12	9	0	0	Sart lez-Spa	6,5	7,0	6,8	4	8	0	1	
Brasschaet (Polygone) .	8,5	6,7	7,6	6	7	0	0	Jalhay (Gileppe)	8,4	7,9	8,2	5	10	0	0	
Aertselaer	8,9	7,5	8,2	—	9	0	0	Hestreux	8,5	7,3	7,9	12	15	0	0	
Lierre	9,0	—	—	10	10	0	0	Baraque-Michel.	—	—	—	4	12	0	0	
Westmalle	8,8	—	—	3	10	0	0	Stavelot I	8,4	8,0	8,2	3	11	0	0	
Turnhout	8,4*	8,6*	8,5	7	10	0	2	Stavelot III (Institut) .	8,5	8,2	8,4	2	8	0	0	
Beverloo	8,8	8,9	8,9	7	12	0	0	Ville-du-Bois (Viel-Salm)	8,3	8,1	8,2	2	12	0	0	
Hechtel	8,4	8,4	8,4	9	13	1	0	Bastogne I.	8,9	8,7	8,8	10	9	0	0	
Maeseyck	9,6	9,4	9,5	12	5	0	0	Bourcy	8,5	7,8	8,2	13	8	0	0	
Hasselt	8,4	8,8	8,6	5	11	0	0	Lutremange	—	—	—	—	—	—	—	
Saint-Trond	8,9	9,0	9,0	5	8	0	0	Les Tailles	—	—	—	10	12	0	0	
Diest	5,8	6,7	6,3	21	12	0	0	La Roche (École com ^{le})	9,0	8,4	8,7	2	8	0	0	
Goyer	—	—	—	5	9	0	0	Beauplateau	8,7	8,5	8,6	11	11	0	1	
Gembloux	8,5	8,5	8,5	7	10	0	0	Libramont	8,5	8,8	8,7	15	12	0	0	
Charleroi (Réservoir) .	—	—	—	2	9	0	1	Arlon	8,8	9,0	8,9	7	10	0	1	
Mont-Sur-Marchiennes. .	8,4	8,2	8,3	1	10	0	1	Étalle	8,5	8,8	8,7	1	11	0	0	
Nalinnes	—	—	—	7	14	0	0	Les Ammerois	9,2	9,5	9,4	24	13	0	0	
Thuillies	8,8	8,1	8,5	0	9	0	0	Carlsbourg	8,6	8,5	8,6	10	12	0	0	
Walcourt I.	9,0	9,2	9,1	5	12	0	0	Bourseigne-Neuve . . .	9,0	9,0	9,0	6	18?	0	0	
Chimay I	8,4	8,4	8,4	8	8	0	0	Virton	8,9	8,9	8,9	3	13	1	1	

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

JANVIER 1897. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATES.
En mer.	West-Hinder	—	—	—	—	Haine (suite).	Paturages	12,1	14	2,5	22	Senne (suite)	Haut-Ittre	6,5?	7?	2,0	8
	Wielingen	20,1	11	7,0	8		Herbières	15,0	6?	5,0	31		Lillois	13,0?	8?	3,0	8
							Harchies	10,0	3?	8,0	8		Mont-Saint-Jean . .	12,0?	5?	4,0	8
Région Maritime.	Knocke	16,0	7	8,5	8	lys						Grande Nêthe.	Hal	16,5	9?	6,0	8
	Heyst	20,5	11	6,5	8		Comines	18,8	10	12,0	8		Uccle (Observatoire.)	18,8	14	5,6	8
	Le Coq	24,5	6	10,0	8		Menin	28,6	15	11,8	8		Bruxelles (Bois). . .	20,3	12	6,8	8
	Ostende I (Ville) . .	32,6	12	10,0	8		Harlebeke	23,3	12	15,0	8		Bruxelles (Jard. bot.).	—	—	6,5	8
	Ostende III (G ^d Phare)	*30,6	12	7,0	8		Deynze	17,2?	4?	15,0	8		Bruxelles (M ^e aux Grains).	29,1	15	7,9	8
	Nieuport	27,2	21	6,6	8								Bruxelles (r. du Mât).	12,5?	5?	8,0	8
	Furnes I	33,2	17	10,5	22												
	Furnes II (P. & C.).	25,0	16	5,2	8		Roulers	—	—	—	—		Hechtel	33,5	16	7,4	29
	Houthem	30,2	15	7,5	8		Cachtem	31,7	11	12,7	8		Beverloo	*32,7	14	6,8	29
	Rousbrughe	26,4	10	7,5	8		Iseghem	30,5	11	14,0	8		Moll	17,7	4?	8,4	8
	Boesinghe	26,3	18	7,0	8								Westerloo	22,0	11	8,0	8
	Pollinchove	29,6	14	8,0	8								Iteghem	26,9	12	11,0	8
	Dixmude	23,5	13	6,5	8		Lanquesaint	16,0	6	8,5	8		Lierre	24,5	—	—	—
	Bruges I	25,0	12	11,0	8		Grammont	21,0	6	15,0	8						
	Bruges II (P. & C.).	27,5	16	11,5	8		Lombeek-N.-Dame . .	9,9?	8	3,0	1		Desschel	31,4	11	11,5	8
	Pont-de-Paille	25,1	7	15,3	8		Alost	—	—	—	—		Arendonck	10,0	9	4,1	8
	Maldegheem	*26,5	7	14,2	8		Alost (P. & C.). . . .	28,5	5	19,0	8		Turnhout	31,7	12	6,0	25
	Steene-Schuur	16,5	8	9,0	8								Gheel (Canal). . . .	19,0	5	10,5	8
	Selzaete	*24,8	12	13,0	8								Gheel (Village) . . .	20,9	8	10,0	8
							Schipdonck	19,1	6	14,4	8		Herenthals II (P.&C.)	30,8	13	12,8	8
							Somergem	27,0	14	14,0	8		Grobbendonck	28,0	13	10,0	8
							Rodenhuyze	29,9	10	12,8	8		Westmalle	53,5	14	10,0	9
							Dacknam	22,3	5?	13,8	8		Emblehem	33,9	9	19,0	8
Escut.	Maubray	18,0	3?	15,0	8	Dyle.	Houtain-le-Val . . .	23,5	6?	7,5	30	Meuse.	Virton	20,3	14	4,0	23
	Antoing	30,0	7	19,0	8		Wavre	6,5?	5?	3,0	8		Gedinne	38,3	6?	14,0	25
	Constantin	22,0	5	16,0	8		Louvain II	27,0	14	6,0	8		Bourseigne-Neuve . .	13,0	14	2,8	22
	Mouscron	35,5	11	13,0	8		Louvain III (P. & C.)	10,0?	4?	5,0	8		Hastières	24,8	11	7,3	13
	Espierres	24,0	6	16,0	8		Malines	27,9	10	15,0	8		Dinant II (P. & C.).	13,3	13	2,5	25
	Autryve	27,0	4	20,0	8								Maredsous	34,8	15	5,0	22
	Berchem	20,0	8	10,0	8								Rivière	13,5	16	2,8	8
	Audenarde	27,0	8	16,0	8								La Plante	14,5	14	2,5	22
	Hoorebeke-S ^{te} -Marie	36,3	10	16,5	8								Namur	—	—	—	—
	Semmerzaeke	18,2	5	7,0	8								Cognelée	25,0	15	6,0	22
	Gand I (École d'hor ^{re})	29,5	14	15,6	8								Maizeret	22,0	15	4,5	1
	Gand (Jard. d'essais).	41,9	15	15,8	8								Sclayn	19,5	11	3,5	29
	Gand II (P. & C.). . .	21,0	8	11,0	8		Hasselt	31,0	18	6,0	8		Andenne	27,0	15	3,5	30
	Termonde	27,8	5	20,0	8		Saint-Trond	37,0	17	6,5	21		Andenelle	20,8	15	4,3	1
	Aertselaer	31,3	16	17,5	8		Diest	31,7	15	9,0	8		Ben-Ahin	22,5	6	6,3	24
Haine.	Anvers (Pyrotechnie).	33,3	6	14,1	8	Démér.	Sichem	13,3?	3?	6,3	8		Huy (Statte)	30,7	17	6,5	25
	Brasschaet (Polygone).	31,0	13	8,9	8		Aerschot	7,0?	3?	4,0	8						
							Jodoigne	23,0	7?	10,0?	31?						
Haine.	Anderlues	—	—	—	—	Senne.	Bois-d'Haine	6,5?	5?	—	—						
	Givry	—	—	—	—		Seneffe	—	—	—	—						
	Mons II (P. & C.). . .	—	—	—	—		Ronquières	20,5	11	5,0	25						

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

JANVIER 1897. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
Meuse (suite).	Huy I	19,3	8	4,0	19 26	Lesse. (suite).	Ciergnon	16,6	15	3,0	18	Ourthe (suite).	Les Tailles	—	—	—	—
»	Huy II (P. & C.) . .	23,8	7	6,8	24							»	La Roche (École comm.) .	—	—	—	—
»	Ampsin	21,0	11	4,3	1							»	La Roche (P. & C.) .	30,0	9	15,5	25
»	Amay	24,0	10	6,5	23	Boeq.	Scy	33,8	15	5,0	29	»	Marche	28,8	10	8,3	1
»	Les Awirs	14,5	6	6,5	23	»	Hamois	23,5	12	6,5	1	»	Bomal	22,8	7	6,8	30
»	Chockier	—	—	—	—	»	Cincy II (P. & C.) .	—	—	—	—	»	Erezée	23,3	7	6,5	30
»	Saint-Nicolas lez-Liège .	25,6	12	7,4	25							»	St-Roch (Ferrières) .	—	—	—	—
»	Liège (Cointe) . . .	33,6	15	5,5	26							»	Comblain	22,3	13	3,3	1
»	Liège (Jardin bot.) .	—	—	—	—	Sambre.	Solre-sur-Sambre . .	12,3	14	2,5	21	»	Nandrin	—	—	—	—
»	Herstal	33,9	14	7,4	25	»	La Buissière	16,0	10	5,0	22	»	Heid-des-Chênes (Dolembreux).	23,0	—	6,0	8
»	Fétinne	23,8	14	6,0	25	»	Sars-la-Buissière . .	15,8	14	3,0	1	»	Tilff	—	—	—	—
»	Vottem	—	—	—	—	»	Lobbès	12,0	9	5,3	23	»	Chênée	32,3	6	10,0	28
»	Hermalle-sous-Argenteau .	15,5	9	3,0	8	»	Thuillies	14,1	13	3,4	22						
»	Visé	22,8	8	7,3	31	»	Thuin	18,5	10	4,5	1						
»	Battice	—	—	—	—	»	Landelies	21,8	16	5,3	1	Amblève.	Ville-du-Bois	45,3	15	6,8	1
»	Clermont	—	—	—	—	»	Leernes lez-Thuin . .	17,0	9	5,3	1	»	Hockai	88,8	14	22,3	26
»	Aubel	41,8	17	7,0	20	»	Luttre	—	—	—	—	»	Stavelot I (Éc. moy.) .	51,7	14	—	—
»	Maeseyck	42,9	13	8,0	29	»	Charleroi (P. & C.) .	13,3	13	4,3	22	»	Stavelot II (P. & C.) .	49,0	14	9,0	31
»	Ryckevorsel	36,9	11	13,0	8	»	Charleroi (Réservoir)	20,7	—	—	—	»	Stavelot III (Institut).	—	—	—	—
»	Saint-Léonard . . .	32,0	9	11,5	8	»	Châtelineau	15,5	13	3,5	22	»	Aywaille	43,5	14	8,5	25
						»	Farciennes	15,5	12	4,3	1						
						»	Auvelais	11,8	10	3,5	23						
						»	Gembloux	18,5	15	3,0	8 28	Vesdre.	Baraque-Michel . . .	64,2	16	14,0	1
Semois.	Arlon	37,8	14	10,0	22 30	»	Mornimont	15,3	14	2,8	1	»	Hestreux	68,1	15	10,6	23
»	Étalle	—	—	—	—	»	Bauce	10,0	10	2,5	18	»	Jalhay (Barrage Gileppe) .	64,3	14	13,0	23
»	Poncel	36,0	12	10,8	30							»	Dolhain	54,0	16	17,0	23
»	Libramont	86,0?	16	14,0	22							»	Verviers (Tir) [Stembert].	17,1	14	3,8	1
»	Bertrix	21,3	12	9,5	30	Eau d'Heure.	Florennes	—	—	—	—	»	Verviers (Ville) . . .	22,1	14	3,8	23
»	Longlier	34,8	17	11,0	30	»	Philippeville	21,3	14	3,8	7	»	Sart lez Spa	43,4	13	14,0?	31
»	Florenville	22,0?	6?	14,0	30	»	Walcourt I	13,5	11	3,0	31	»	Spa III (École communale).	24,6	14	6,0	25
»	Les Ammerois	—	—	—	—	»	Walcourt II (P. & C.)	14,0	11	3,0	31	»	La Reid	51,3	16	8,5	1
»	Bouillon	34,8	11	18,0	30	»	Nalinnes	16,7	—	—	—	»	Theux	27,2	15	6,8	25
»	Membre	28,5	12	9,0	30	»	Mont- s/Marchiennes.	12,8	15	1,9	1	»	Nessonvaux	29,3	6?	—	—
												»	Herve	*14,0	14	2,0	22 27
Viroin.	Chimay I	*29,1	14	5,0	15 30	Mehaigne.	Eghezée	32,3	17	5,8	22						
»	Chimay II (P. & C.) .	26,5	14	3,8	1 30	»	Fallais	13,5	8	4,0	25	Geer.	Goyer	—	—	—	—
»	Mariembourg	26,8	12	6,0	18							»	Longchamps	30,2	12	12,0	25
»	Vierves	—	—	—	—							»	Waremmes	30,0	13	8,8	25
						Roynoux.	Havelange	24,3	8	4,8	23	»	Bierset	38,5	9	11,5	31
						»	Clavier	13,7?	7?	5,0	1						
						»	Modave	29,3	14	5,5	31						
Lesse.	Carlsbourg	22,2	17	6,5	30							Wiltz.	Bastogne I	—	—	—	—
»	Paliseul	34,8	14	7,8	1							»	Bastogne III (P. & C.)	25,3	7	12,8	17
»	Graide	26,3	10	4,5	24							»	Bourcy	—	—	—	—
»	Poix	35,8	10	10,3	28	Ourthe.	Beauplateau	29,6	17	5,2	28						
»	Rochefort II (P. & C.)	19,3	14	5,0	1	»	Gouvy	34,3	13	7,8	29	Sure.	Lutremange	—	—	—	—

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL DU MOIS DE JANVIÉR 1897.

Le commencement de janvier 1897 a été assez doux. Du 1^{er} au 13, le thermomètre a été en moyenne trop élevé de 2°5. Le maximum du mois a eu lieu le 1^{er} dans la plupart des stations de la basse Belgique, du 9 au 11 sur le littoral et dans la moyenne et la haute Belgique. Un refroidissement accentué s'est produit ensuite, et du 14 au 31 la température a été de 3° au-dessous de la normale. La période du 21 au 27, qui a donné dans toute la Belgique le minimum absolu, a été trop froide de près de 5°.

Janvier 1897 a été fort nébuleux : les nuages et le brouillard ont presque constamment caché le ciel, aussi bien pendant la nuit que pendant le jour. Le Soleil n'a lui que très rarement; à Uccle, sur 265 heures de présence au-dessus de l'horizon, il ne s'est montré que pendant 43 heures, et, du 12 au 23, que durant 3 heures. On a compté 14 jours entièrement couverts.

Ainsi qu'il arrive presque toujours lorsque, en hiver, s'établit une zone de surpression sur l'Ouest et le Centre de l'Europe, des brouillards fréquents ont été observés à la fin de décembre 1896 et en janvier 1897. Ces brouillards ont surtout été épais du 2 au 4 janvier, et en particulier dans la vallée de la Meuse. Dans cette partie du pays le brouillard a atteint, le 4, une telle intensité que des personnes ont été indisposées, plusieurs même assez gravement. Les animaux ont également souffert et plusieurs têtes de bétail ont dû être abattues.

L'épaisseur de la couche de brumes n'était pas très considérable, car sur les collines qui entourent la ville de Huy et dont les points culminants ne sont pas à 100^m au-dessus du niveau de la Meuse, le ciel était complètement découvert.

Les précipitations atmosphériques ont été faibles. D'une manière générale, le pluviomètre n'a reçu que la moitié ou même que le tiers de la quantité d'eau qu'il recueille habituellement en janvier. Une bonne partie du total observé a été fournie par de fréquentes chutes de neige, survenues dans la seconde quinzaine du mois.

Sur la plus grande partie du pays, le sol a été couvert d'une couche plus ou moins épaisse de neige du 22 à la fin du mois, et à partir du 18 dans les Ardennes. Dans cette région le sol avait déjà été couvert de neige les 14, 15 et 16 et dans quelques endroits le 8. Aux Ammerois le sol a été couvert de neige pendant tout le mois.

Vers la fin de janvier la hauteur de la couche de neige sur le sol était de :

15	centimètres	à Arlon et à Bruxelles.
20	—	à Carlsbourg.
21	—	à Cointe.
22	—	à Bastogne.
25	—	à Bourcy et à Scy.
30	—	à Verviers,
35	—	à Beauplateau.
39	—	à Dolhain et à Spa.
40	—	à Hechtel.
44	—	aux Ammerois.
61	—	à Hestreux.

Dans la vallée de l'Homme et de la Lesse, la neige ne recouvrait la campagne que d'une couche de peu d'épaisseur; par contre elle était très abondante dans les bois. Dans la majeure partie de la basse Belgique la plus grande épaisseur de la couche de neige n'a été que de 5 à 8 centimètres.

Le nombre de jours de neige a été de 6 sur le littoral, de 7 à 11 dans la basse et la moyenne Belgique, et de 10 à 15 dans la région élevée.

Du 23 au 26 une tempête de neige a sévi dans une grande partie du pays.

Le 8, de 5 1/2 h. à 7 h., un orage accompagné de grêle a été observé à Virton. — Le 24, vers 11 h. du soir, un éclair a été vu à Barvaux-sur-Ourthe, au NE. — Le 25, vers 4 h. de l'après-midi, un orage a éclaté au N. du Limbourg. Il marchait de l'WNW. à l'ENE. A Lommel, la foudre est tombée sur une cheminée de la fabrique de zinc; à Budel, près de Hamont, elle a frappé un moulin à vent et y a occasionné des dégâts assez sérieux.

Le degré d'humidité relative de l'air a été très élevé, surtout du 12 au 19.

Comme on le remarque parfois, la courbe de la variation diurne du vent a présenté un maximum secondaire prononcé vers le milieu de la nuit. De 10 h. du matin à 1 h. du soir, la vitesse moyenne a été de 4^m7 à la seconde; de 4 h. à 7 h. du soir, elle est tombée à 3^m8; et de 10 h. du soir à 1 h. du matin, elle est remontée à 4^m4.

FÉVRIER 1897.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	NOMBRE d'ob- serva- tions. (¹)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Blankenberghe	Mètres 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ostende I (Ville)	5	6,7	2,3	4,5	10,8	25	-2,5	16	6	95	88	(²)56	2	3	7	2	8	13	13	6
Ostende III (Grand Phare) . . .	7	7,4	2,2	4,8	12,1	26	-2,9	16	7	—	—	56	3	1	6	5	7	10	11	13
Furnes I (Collège)	5	8,0	2,6	5,3	13,4	23	-2,7	16	6	92	86	56	0	3	8	3	7	22	12	1
Ypres	20	8,1	2,5	5,3	14,0	26	-3,0	16	5	89	88	56	7	1	7	5	9	8	16	3
Iseghem	15	7,3	2,3	4,8	13,3	26	-2,6	17	6	93	—	56	1	2	5	9	7	13	13	6
Maldegheem	6	7,7	1,3	4,5	13,5	26	-3,5	17	10	93	84	56	9	0	4	3	13	8	12	7
Selzaete	6	7,4	1,3	4,3	13,8	26	-3,8	17	8	94	86	56	1	2	9	3	4	5	26	6
Somergem	15	7,3	1,4	4,3	13,6	26	-4,5	17	8	92	87	56	1	4	7	4	7	15	11	7
Gand I (Ecole d'horticulture) . .	27	8,4	1,7	5,0	15,3	26	-4,0	17	7	92	83	56	4	2	9	0	19	15	6	1
Gand (Jardin d'essais provincial) .	26	6,8	2,0	4,4	13,0	26	-3,5	17	7	—	—	56	1	5	0	3	16	17	12	2
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(¹)56	3	5	4	5	8	16	10	4
Alost	15	7,6	1,6	4,6	14,8	26	-4,5	17	7	89	78	56	0	3	7	5	12	14	11	4
Paturages	92	8,3	2,2	5,2	15,7	26	-4,0	17	5	94	82	(³)56	1	3	5	4	9	20	9	2
Soignies	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Jardin botanique). . .	40	8,4	2,8	5,6	15,6	20	-3,0	17	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains). .	15	7,5	2,9	5,2	14,6	26	-1,8	17	4	90	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	7,2	1,4	4,3	14,7	26	-3,2	17	9	94	85	(²)56	1	5	3	5	6	21	10	3
Malines	11	7,7	1,5	4,6	15,2	26	-4,1	17	9	95	89	56*	1	4	4	7	2	21	12	5
Anvers (Pyrotechnie).	7	7,1	1,2	4,1	14,5	26	-3,9	17	9	91	85	56	3	4	8	2	15	12	8	4
Brasschaet (Polygone).	17	6,6	0,4	3,5	14,3	26	-5,3	16	14	97	88	(³)56	1	10	9	4	0	16	11	2
Lierre	7	7,8	1,0	4,4	13,8	26	-4,0	17	8	90	—	(¹)28	3	4	1	0	3	8	8	0
Westmalle	19	7,2	0,6	3,9	14,3	26	-4,8	16	12	95	—	28	3	1	1	1	5	10	5	2
Turnhout	25	7,0	0,3	3,6	15,0	26	-5,5	17	12	91	89	56*	4	2	3	7	11	9	15	5
Beverloo (Camp de cavalerie) . .	50	7,0	0,0	3,5	16,0	26	-5,6	13-17	14	97	89	(²)56	1	4	3	2	9	21	11	3
Hechtel	60	7,0	0,1	3,5	15,6	26	-5,4	13	12	—	—	56	3	5	8	4	7	13	10	6
Hechtel (Gemeente Bosch). . . .	60	6,8	-0,8	3,0	15,9	26	-7,7	16	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	7,5	0,1	3,8	16,0	26	-5,1	16	17	96	91	56	4	2	4	5	9	11	19	2
Hasselt	36	7,8	1,0	4,4	16,1	26	-4,4	13	10	92	85	56	1	6	3	2	3	24	9	8
Saint-Trond	59	7,4	1,5	4,4	15,3	26	-3,2	13	7	94	90	56	2	4	6	6	11	17	7	3
Goyer	116	6,6	1,6	4,1	15,0	26	-3,2	13	8	88	85	56	4	5	0	2	19	9	15	2
Seraing	70	8,1	2,2	5,1	15,0	26	-3,1	15	8	86	—	28*	0	0	2	2	13	6	3	2
Liège (Cointe)	125	7,3	1,2	4,2	17,0	26	-4,7	13	10	94	84	56	3	3	5	4	4	20	14	3
Liège (Jardin botanique)	75	8,0	2,1	5,0	17,2	26	-3,5	13	6	95	—	28	2	1	3	1	10	5	5	1
Tilff	75	7,8	0,2	4,0	17,0	26	-4,7	17	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flémalle-Haute	99	8,0	1,6	4,8	17,2	26	-3,7	17	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy (Statte).	72	7,8	1,3	4,5	16,5	26	-4,7	17	9	90	76	(¹)56*	3	5	2	2	8	16	14	5

(*) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

FÉVRIER 1897.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	NOMBRE d'ob- serva- tions. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Huy I (Section normale)	80	8,3	1,4	4,8	16,6	26	-4,5	17	8	91	84	56	5	4	3	3	13	24	3	1
Waret l'Evêque	188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gembloux.	154	7,4	1,5	4,4	15,3	26	-4,0	17	9	96	85	56	2	3	7	1	7	16	9	11
Namur	85	7,9	1,9	4,9	16,0	26	-3,0	13	8	98	—	28	2	3	3	2	2	5	10	1
La Plante	151	8,1	0,9	4,5	16,3	26	-4,8	17	11	96	89	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sclayn	78	7,8	1,5	4,6	15,9	26	-4,3	17	8	94	81	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciergnon	150	8,1	0,1	4,1	16,7	26	-7,0	17	9	89	78	(25)56	1	1	0	0	5	8	9	7
Maredsous.	210	7,2	0,5	3,8	15,8	26	-6,0	17	11	93	85	56	4	3	1	3	6	17	8	14
Florennes.	260	7,3	0,5	3,9	15,0	26	-4,6	17	11	—	—	(4)56	0	4	0	4	1	23	12	8
Thuillies	157	7,7	1,7	4,7	15,3	26	-3,4	17	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	7,4	0,9	4,1	15,1	26	-6,0	17	9	95	85	56	5	2	6	0	12	11	17	3
Les Ammerois.	400	5,6	-1,1	2,2	9,0	20	-7,5	16	18	99	97	56	0	0	0	3	14	32	2	5
Carlsbourg	396	6,3	0,2	3,2	14,4	26	-7,2	16	13	95	88	56	0	1	3	2	12	14	13	5
Neufchâteau	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	480	5,8	-1,3	2,2	14,2	26	-7,0	16	15	—	—	56	2	13	15	0	5	16	2	3
Beauplateau	460	5,6	-0,8	2,4	13,9	26	-7,8	16	14	97	85	56	2	2	4	3	6	19	15	5
La Roche (Ecole communale)	221	7,6	-0,1	3,7	17,1	26	-8,4	17	10	94	93	56	7	3	11	2	1	6	5	21
Les Tailles	610	5,8	—	—	15,4	26	—	—	—	97	97	56*	1	4	3	2	7	24	12	3
Clavier	315	7,0	0,3	3,6	15,0	26	-4,2	16	14	89	90	56	0	6	0	4	20	6	14	6
Saint-Roch (Ferrières)	320	6,0	-0,8	2,6	15,0	26	-7,8	16	17	94	86	56	0	0	0	7	27	12	8	2
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	6,8	0,3	3,5	15,0	26	-5,5	17	11	90	84	56	0	8	0	6	4	32	1	5
Clermont (Thimister).	295	7,0	0,6	3,8	16,5	26	-4,5	11	9	—	—	28	2	0	0	6	3	12	2	3
Herve.	275	6,0	0,5	3,2	14,8	26	-4,6	17	11	94	89	56	0	0	3	9	0	4	37	3
Verviers (Ville)	165	7,5	0,5	4,0	16,3	26	-5,8	16	10	87	84	56	2	3	3	3	18	19	4	4
Verviers (Tir) (Stembert)	255	6,8	—	—	15,9	26	—	—	—	91	78	56	0	9	2	2	6	28	4	5
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	7,4	-0,5	3,4	17,1	26	-9,9	16	13	90	80	(1)56	7	1	5	3	36	2	0	1
Hestreux	452	5,5	-0,1	2,7	15,3	26	-7,5	16	15	94	86	56	1	0	2	4	9	31	5	4
Baraque-Michel	670	—	-2,4	—	—	—	-9,7	16	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I.	280	—	—	—	16,7	—	-8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (Ecole communale)	275	6,7	-0,2	3,2	16,0	26	-8,5	16	13	88	83	56*	5	0	1	3	9	19	16	3
Stavelot III (Institut)	295	6,7	-1,0	2,8	16,2	26	-8,8	16	13	91	77	56	1	0	0	0	19	21	14	1
Ville-du-Bois (Viel-Salm).	400	7,1	-0,7	3,2	15,0	26	-8,2	17	15	96	92	56	13	0	4	3	2	13	18	3
Bastogne I (Séminaire)	504	6,1	-0,5	2,8	15,0	26	-8,5	16	16	90	93?	56	3	0	11	4	9	16	10	3
Arlon	442	5,9	0,2	3,0	14,0	26	-6,3	16	15	92	86	56	3	0	4	5	8	11	15	10
Etalle.	336	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Virton (Collège)	237	7,5	0,3	3,9	14,5	26	-5,5	17	8	93	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

FÉVRIER 1897.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				REMARQUES.
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.		8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.	
West-Hinder	7,9	7,3	7,6	11	0	0	0	Florennes	7,6	6,5	7,1	6	4	0	0	<i>Halos solaires.</i> — Le 3, à Uccle; le 18, à Hechtel, Uccle et Verviers (Tir); les 20, 25 et 26, à Uccle.
Wielingen	7,7	7,3	7,5	14	1	0	0	Maredsous	8,5	8,3	8,4	5	3	0	2	<i>Couronnes solaires.</i> — Le 1 ^{er} , à Beauplateau; le 2, à Hasselt; les 7 et 9, à Beauplateau; le 16, à Ciergnon; le 18, à Beverloo et à Ciergnon; le 25, à Uccle.
Heyst	—	—	—	—	—	—	—	Ciergnon	8,1	7,1	7,6	7	4	0	1	<i>Halos lunaires.</i> — Le 8, à Somergem; le 10, à Louvain, Turnhout et Uccle; le 11, à Beauplateau, Hechtel et Verviers (Tir); le 12, à Beverloo, Hechtel, Huy, St-Roch, Saint-Trond, Turnhout, Verviers (Tir) et Verviers (Ville); le 16, à Beverloo et à Hasselt; le 17, à La Roche.
Blankenberghe	—	—	—	—	—	—	—	Scy	—	7,5	—	5	6	0	0	<i>Couronnes lunaires.</i> — Le 9, à Ledeborg; le 10, à Louvain; le 11, à Ciergnon et à Jalhay (Gileppe); le 12, à la Heid-des-Chênes et à Louvain; le 16, à Ciergnon, Hechtel, Huy-Statte, Louvain, Maeseyck et Uccle; le 17, à Ciergnon.
Ostende I (Ville)	9,1	7,4	8,3	12	1	0	0	Ciney I	—	—	—	—	—	—	—	<i>Rosée.</i> — Le 28, à Uccle.
Ostende III (G ^d Phare)	8,9	7,4	8,2	11	1	0	3	Namur	8,9	—	—	12	2	0	0	<i>Gelées blanches.</i> — Le 4, à Huy-Statte; le 8, à Hasselt; le 9, à Huy-Statte; le 10, à Menin et à Osteel; le 11, à La Roche, Menin et Sart lez-Spa; le 12, à Beauplateau, Bruges, Bruxelles, Ciergnon, Gand, Gembloux, Heid-des-Chênes, Huy, Ledeborg, Louvain, Maldegem, Ostende, Saint-Trond, Sart lez-Spa, Uccle, Verviers (Tir), Verviers (Ville) et Virton; le 13, à Beauplateau, Bruges, Chimay, Ciergnon, Gand, Gembloux, Heid-des-Chênes, Huy, La Roche, Ledeborg, Louvain, Maldegem, Ostende, Saint-Trond, Uccle, Verviers (Tir) et Verviers (Ville); le 15, à Menin, Mouscron et Ostende; le 16, à Beauplateau, Bruges, Ciergnon, La Roche, Ledeborg, Mouscron, Uccle, Verviers (Tir), Verviers (Ville) et Virton; le 17, à Alost, Beauplateau, Bruges, Chimay, Ciergnon, Gand, Gembloux, Hasselt, Huy, La Roche, Ledeborg, Maldegem, Mouscron, Namur, Saint-Trond, Uccle, Verviers (Tir), Verviers (Ville) et Virton; le 18, à Andenne, Beauplateau, Bruges, Chimay, Ciergnon, Gembloux, Huy, Ledeborg, Les Ammerois, Maldegem, Mouscron, Namur, Ostende, Saint-Trond, Uccle, Verviers (Tir), Verviers (Ville) et Virton; le 19, à Andenne, Beauplateau, Chimay, Ciergnon, Huy, La Roche, Ledeborg, Les Ammerois, Louvain, Verviers (Tir), Verviers (Ville) et Virton; le 20, à Beauplateau, Ciergnon, La Roche, Les Ammerois et Verviers (Tir); le 21, Aux Ammerois.
Furnes I	8,0	7,4	7,7	5	0	0	0	Sclayn	9,3	7,5	8,4	10	4	0	0	<i>Givre.</i> — Le 12, à Cointe, Hechtel et Heid-des-Chênes; le 13, à Beverloo, Ciergnon, Cointe, Hechtel, Maredsous et Uccle; le 16, à Ciergnon, Cointe, Hechtel et Heid-des-Chênes; le 17, à Beverloo, Ciergnon, Cointe, Hechtel, Heid-des-Chênes et Iseghem; le 18, à Carlsbourg, Ciergnon, Cointe, Heid-des-Chênes et Les Ammerois; le 19, à Cointe.
Ypres	8,6	7,8	8,2	—	—	—	—	Andenne	8,7	7,2	8,0	7	2	0	0	
Menin	8,4	7,4	7,9	11	1	0	1	Huy I	5,6	4,9	5,3	5	1	0	0	
Mouscron	7,1	7,0	7,1	12	2	0	0	Huy (Statte)	8,1	7,3	7,7	6	5	0	1	
Iseghem	8,9	8,7	8,8	10	3	0	1	Flémalle-Haute	8,5	6,7	7,6	3	1	0	0	
Roulers	—	—	—	—	—	—	—	Longchamps (Waremmes)	—	—	—	3	3	0	0	
Bruges I	9,4	8,4	8,9	8	3	0	0	Seraing	—	—	—	—	—	—	—	
Maldegem	8,3	8,1	8,2	3	2	0	0	Liège (Cointe)	7,6	7,7	7,7	9	2	0	0	
Selzaete	8,9	8,0	8,5	5	3	0	0	Liège (Jardin bot.)	7,7	—	—	2	5	0	0	
Somergem	8,5	8,1	8,3	14	2	0	0	Herstal	8,2	7,7	8,0	5	2	0	0	
Gand I (École d'hort*)	9,1	8,1	8,6	2	2	0	0	Tilff	—	—	—	2	3	0	0	
Gand (J ⁱⁿ d'essais)	—	—	—	1	2	0	0	St-Nicolas	—	—	—	4	2	0	0	
Ledeberg	8,6	7,9	8,3	16	2	0	0	Verviers (Ville)	7,9	7,2	7,6	4	4	0	0	
Hoorebeke-St ^e . Marie	—	—	—	6	0	0	0	Verviers (Tir)	8,0	7,9	8,0	6	4	0	0	
Paturages	9,1	7,6	8,4	8	2	0	1	Dolhain (Limbourg)	7,5	7,2	7,4	5	7	0	0	
Lanquesaint	9,0	8,0	8,5	0?	1	0	0	Theux	7,3	8,1	7,7	6	2	0	0	
Alost	8,9	7,8	8,4	11	2	0	0	Herve	8,2	7,9	8,1	6	5	0	0	
Lombeek-Notre-Dame	9,2	9,5	9,4	4	3	0	0	Clermont (Thimister)	8,7	—	—	—	—	—	—	
Soignies	—	—	—	—	—	—	—	Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	8	4	0	0	
Bruxelles (M ^é aux Grains)	8,1	7,1	7,6	11	4	0	1	Clavier	7,6	6,3	7,0	6	4	0	0	
Uccle (Observatoire)	9,1	8,2	8,7	11	6	0	0	Heid-des-Chênes (Dolembreux)	9,0	7,6	8,3	7	4	0	0	
Louvain II	7,9	6,7	7,3	7	3	0	0	Spa I	—	—	—	—	—	—	—	
Malines	7,6	6,0*	6,8	11	3	0	1	Spa III	7,3	7,4	7,4	8	4	0	0	
Anvers (Pyrotechnie)	8,3	7,8	8,1	10	2	0	0	Sart lez-Spa	6,1	6,6	6,4	2	4	0	1	
Brasschaet (Polygone)	8,2	6,9	7,6	6	1	0	0	Jalhay (Gileppe)	7,8	7,2	7,5	5	3	0	0	
Aertselaer	8,1	6,8	7,5	—	—	—	—	Hestreux	7,4	7,4	7,4	13	3	0	0	
Lierre	8,1	—	—	7	4	0	0	Baraque-Michel	—	—	—	—	—	—	—	
Westmalle	9,1	—	—	2	3	0	0	Stavelot I	7,5	7,0	7,3	3	5	0	0	
Turnhout	7,0*	7,8*	7,4	6	2	0	0	Stavelot III (Institut)	7,5	7,0	7,3	4	5	0	1	
Beverloo	8,1	7,9	8,0	9	7	0	0	Ville-du-Bois (Viel-Salm)	7,6	6,4	7,0	0?	6	0	0	
Hechtel	8,4	7,3	7,9	16	4	0	0	Bastogne I	7,7	7,6	7,7	7	6	0	0	
Maeseyck	8,7	8,7*	8,7	10	0	0	0	Bourcy	7,3	5,9	6,6	15	3	0	0	
Hasselt	8,2	7,5	7,9	6	2	0	0	Lutremange	—	—	—	—	—	—	—	
Saint-Trond	8,5	7,1	7,8	6	1	0	0	Lès Tailles	—	—	—	8	6	0	0	
Diest	5,8	6,4	6,1	15	2	0	0	La Roche (École com ^{le})	8,2	7,6	7,9	6	2	0	0	
Goyer	—	—	—	4	3	0	0	Beauplateau	8,6	7,2	7,9	11	5	0	0	
Linsmeau	—	—	—	6	4	0	0	Libramont	8,7	7,0	7,9	15	5	0	0	
Gembloux	9,4	8,1	8,8	16	3	0	0	Neufchâteau	—	—	—	—	—	—	—	
Charleroi (Réservoir)	—	—	—	1	3	0	0	Arlon	8,3	7,5	7,9	15	5	0	0	
Mont-sur-Marchienne	8,4	7,4	7,9	1	3	0	0	Etalle	—	—	—	—	—	—	—	
Nalinnes	—	—	—	16	4	0	0	Les Ammerois	8,3	8,3	8,3	12	8	0	3	
Thuillies	9,1	7,6	8,4	4	0	0	0	Carlsbourg	8,1	7,0	7,6	10	5	0	0	
Walcourt I	8,6	7,1	7,9	5	3	0	0	Bourseigne-Neuve	7,8	6,8	7,3	6	5	0	0	
Chimay I	8,5	7,6	8,1	7	3	0	0	Virton	9,0	8,0	8,5	6	5	0	0	

FÉVRIER 1897. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
En mer.	West-Hinder	—	—	—	—	Haine (suite.)	Mons II (P. & C.) . .	51,0	16	12,0	5	Senne (suite.)	Seneffe.	59,5	11	17,0	5
	Wielingen	49,0	9	12,0	1 2		» Paturages	59,1	16	11,8	5		» Ronquières.	83,5	16	26,0	5
Région Maritime.	»					»	» Herbières	57,0	11	10,0	5	»	» Haut-Ittre	63,0	19	18,0	5
	»						» Harchies.	64,0	12	19,0	5		» Lillois	77,5	18	20,0	5
	Knocke	47,0	13	16,5	2	Lys.	»					»	» Soignies	—	—	—	—
	» Heyst	46,5	15	14,5	2		»						» Mont-Saint-Jean . .	64,0	15	19,0	5
	» Le Coq	49,0	11	21,0	2	»	Comines	54,3	16	12,5	2	»	» Hal	69,0	14	19,0	5
	» Ostende I (Ville) . .	61,3	15	23,8	2		» Menin	49,4	16	11,0	2	»	» Uccle (Observ.) . .	69,0	16	17,8	2
	» Ostende III (G ^d Phare)	46,5	8?	21,0	2	»	» Harlebeke	50,8	14	12,2	2		» Bruxelles (Bois) . .	60,8	15	17,4	5
	» Nieuport.	53,5	15	17,0	2		» Deynze	63,5	16	14,0	5	»	» Bruxelles (Jard. bot.)	53,7	12	16,3	2
	» Furnes I	58,5	14	17,1	2	»	»						» Bruxelles (M ^é aux Grains)	64,9	18	18,4	2
	» Furnes II (P. & C.) .	51,0	15	14,0	2	Mandel.	»					»	» Bruxelles (r. du Mât)	58,2	18	18,0	5
	» Houthem	63,8	16	18,0	2		Roulers	—	—	—	—	Grande Nèthe.	»				
	» Rousbrughe.	39,9	14	9,0	5	»	» Cachtem	68,3	15	12,5	2		» Hechtel	69,2	16	19,8	2
	» Boesinghe	55,8	16	13,0	2		» Isegheem	63,8	18	17,4	2	»	» Beverloo	60,6	17	16,2	2
	» Ypres	64,6	15	13,5	1 2	»	»						» Moll	37,1	11	8,0	5
	» Pollinchove	55,2	15	15,0	2	»	»					»	» Westerloo	79,0	16	18,0	2
	» Dixmude.	47,0	16	15,0	2	Dendre.	Lanquesaint	49,5	12	18,5	5		» Iteghem	63,3	15	16,0	2
	» Bruges I	61,2	15	22,3	2		» Grammont	65,0	12	17,0	5	»	» Lierre	71,3	14	14,6	2
	» Bruges II (P. & C.) .	60,8	16	24,5	2	»	» Lombeek-N.-Dame .	57,5	16	16,2	2		»				
	» Pont-de-Paille . . .	58,8	12	21,7	2	»	» Alost	56,0	15	14,4	2	Petite Nèthe.	Desschel	60,5	15	16,0	2
	» Maldegheem.	68,9	12	21,2	2		» Alost (P. & C.) . .	53,5	15	13,0	2		» Arendonck	34,0	12	12,3	2
	» Steene-Schuur . . .	55,1	13	20,4	2	»	»					»	» Turnhout	44,0	12	13,0	2
	» Selzaete	61,0	15	21,0	2		»						» Gheel (Canal) . . .	60,5	15	17,0	2
Escale.	»					Durme.	Schipdonck.	52,0	13	13,2	2	»	» Gheel (Village) . .	59,5	15	11,2	5
	Maubray.	58,0	11	17,0	5		» Somergem	68,5	17	20,0	2		» Herenthals II (P. & C.)	61,5	15	19,4	2
	» Antoing	59,0	13	17,0	5	»	» Roodenhuyze. . . .	61,1	12	18,2	2	»	» Grobbendonck . . .	61,0	13	14,0	1
	» Constantin	56,0	13	14,0	5		» Dacknam	55,1	11	13,5	2		» Westmalle	62,9	12	18,9	2
	» Mouscron	60,7	14	24,0	2	»	»					»	» Emblehem	63,2	13	18,0	2
	» Espierres.	47,0	9	14,0	2	»	»						»				
	» Autryve	63,0	14	17,0	2	Dyle.	Houtain-le-Val . . .	83,0	15	20,0	5	»	» Virton	71,0	13	12,0	6
	» Berchem.	39,0	11	12,0	5		» Wavre	60,0	11	21,0	5	»	» Gedinne	104,0	14	40,0	1
	» Audenarde	54,0	14	14,0	5	»	» Louvain II.	71,2	13	18,0	2	»	» Bourseigne-Neuve. .	51,4	14	7,8	13
	» Hoorebeke-St ^e -Marie	78,6	14	14,2	1	»	» Louvain III (P. & C.)	56,5	13	17,0	5	»	» Hastières.	72,5	18	17,3	1
	» Semmerzaeke	68,0	12	17,0	5	»	» Malines	62,7	12	17,3	5	»	» Dinant II (P. & C.) .	71,5	16	16,8	1
	» Gand I (École d'Hort.)	56,0	15	14,8	2	»	»					»	» Maredsous	50,3	15	10,4	11
	» Gand (Jin d'essais) .	74,7	16	16,8	2	»	»					»	» Rivière	65,5	16	14,5	2
	» Gand II (P. & C.) . .	68,0	14	21,0	2	»	»					»	» La Plante	61,3	15	14,3	2
	» Termonde	51,4	12	14,0	2	»	Hasselt	77,2	14	22,5	2	»	» Namur	62,1	17	14,0	2
	» Aertselaer	71,7	18	18,8	2	»	» Saint-Trond	80,2	12	23,8	2	»	» Cognelée.	104,5	17	23,5	2
	» Anvers (Pyrotechnie).	49,0	18	14,3	2	»	» Diest	80,2	17	20,0	2	»	» Maizeret	73,8	17	18,3	2
	» Brasschaet (Polygone)	47,8	15	18,4	2	»	» Sicheem.	68,8	14	15,5	5	»	» Sclayn.	68,2	18	15,0	2
	»					»	» Aerschot.	60,5	12	15,0	5	»	» Andenne.	68,7	17	15,5	2
	»					»	» Jodoigne	69,5	15	17,0	1	»	» Andenelle	78,0	15	21,8	2
Haine	Anderlues	53,0	12	10,0	5	Senne.	»						»				
	» Givry	69,0	15	16,0	2		Bois-d'Haine	63,0	14	13,0	2		»				

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

FÉVRIER 1897. — EAU TOMBÉE

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimètres.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimètres.	DATE.			HAUTEUR en millimètres.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimètres.	DATE.			HAUTEUR en millimètres.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimètres.	TOTAL.
Mense. (suite)	Ben-Ahin	66,0*	13	20,0	2	Les se (suite)	Ciergnon	84,3	17	15,0	1	Ourthe (suite)	Gouvy	46,3?	18	8,8?	1
»	Huy (Statte)	67,7	17	16,8	2							»	Les Tailles	140,8	16	24,0	5
»	Huy I	55,5	14	13,0	2							»	La Roche (École comm.)	64,8	11	11,8	5
»	Huy II (P. & C.)	72,3	15	20,0	2	Boeq.	Sc y	88,0	18	23,7	1	»	La Roche (P. & C.)	99,5	16	35,0	1
»	Ampsin	69,0	17	16,5	2	»	Hamois	106,5	16	23,0	1	»	Marche	119,0	18	37,5	1
»	Amay	74,8	14	18,8	2	»	Ciney I	82,8	10	26,0	1	»	Bomal	83,8	16	24,0	1
»	Awirs	63,0	15	12,0	2	»	Ciney II (P. & C.)	—	—	—	—	»	Erezée	99,5	15	23,5	1
»	Saint-Nicolas lez-Liége	61,6	14	12,0	2							»	St-Roch (Ferrières)	103,0	14	14,0	2
»	Seraing	59,1	15	11,4	3	Sambre	Solre-sur-Sambre	61,3	17	13,5	1	»	Comblain	58,8	14	20,0	1
»	Liège (Cointe)	60,3	16	10,4	3	»	La Buissière	64,5	16	13,5	1	»	Nandrin	109,5	16	25,5	1
»	Liège (Jardin bot.)	—	—	—	—	»	Sars-la-Buissière	72,3	17	15,8	1	»	Heid-des-Chênes (Dolembreux)	57,0	9	13,0	1
»	Herstal	69,5	17	12,0	2	»	Lobbès	80,3	17	18,3	1	»	Tilff	82,9	13	16,4	2
»	Fétinne	60,3	17	17,5	1	»	Thuillies	87,8	17	18,8	1	»	Chênée	62,8	12	13,3	2
»	Vottem	—	—	—	—	»	Thuin	84,5	14	16,8	1						
»	Hermalle-sous-Argenteau	76,3	16	20,5	1	»	Landelies	88,5	16	19,5	2	Ambève.	Ville-du-Bois	95,2	15	17,0	5
»	Visé	73,0	14	19,3	1	»	Leernes lez-Thuin	81,8	15	21,0	2	»	Hockai	157,3	15	31,8	1
»	Battice	120,5	17	14,0	1	»	Trazegnies	—	—	—	—	»	Stavelot I (École moyenne)	114,2	17	19,5	2
»	Clermont	—	—	—	—	»	Luttre	63,5*	14	15,0	2	»	Stavelot II (P. & C.)	97,5	16	29,5	1
»	Aubel	124,3	18	19,3	14	»	Charleroi (P. & C.)	85,0	19	19,5	2	»	Stavelot III (Institut)	—	—	—	—
»	Maeseyck	69,3	14	16,8	2	»	Charleroi (Réservoir)	74,8	16	18,8	2	»	Aywaille	89,0	16	27,3	1
»	Ryckervorsel	57,5	12	20,0	2	»	Châtelineau	70,3	16	15,0	2						
»	Saint-Léonard	43,5	9	14,0	2	»	Farciennes	64,0	14	12,5	1	Vesdre.	Baraque-Michel	183,6	22	22,8	2
						»	Auvelais	69,0	16	17,3	2	»	Hestreux	134,5	17	25,0	2
Semois.	Arlon	53,0	15	12,0	5	»	Gembloux	73,7	16	16,5	5	»	Jalhay (Barrage Gileppe)	120,7	15	23,7	2
»	Étalle	—	—	—	—	»	Mornimont	62,0	15	14,8	2	»	Dolhain	132,5	17	38,0	2
»	Poncel	108,8	14	22,0	1	»	Bauce	55,8	16	10,3	1	»	Verviers (Tir) [Stembert]	93,8	17	18,0	2
»	Libramont	135,0	18	28,0	1							»	Verviers (Ville)	92,7	18	23,3	1
»	Bertrix	111,3	14	35,8	1	Eau d'Heure.	Florennes	65,2	11	11,0	5	»	Sart lez-Spa	116,7	15	38,3	2
»	Longlier	113,8	15	30,0	1	»	Philippeville	99,8	17	27,0	2	»	Spa I	—	—	—	—
»	Neufchâteau	—	—	—	—	»	Walcourt I	63,1	15	14,5	2	»	Spa III (École communale)	109,7	16	26,0	2
»	Florenville	156,3	14	49,0	1	»	Walcourt II (P. & C.)	62,3	14	14,5	1	»	La Reid	106,0	14	32,3	1
»	Les Ammerois	154,9	21	25,0	4	»	Nalinnes	89,6	16	17,0	1	»	Theux	99,9	17	27,0	2
»	Bouillon	139,5	19	37,0	1	»	Mont-sur-Marchienne	68,4	17	14,3	6	»	Nessonvaux	89,3	16	25,0	2
»	Membre	117,3	18	25,0	1							»	Herve	—	18	—	—
Viroid.	Chimay I	113,4	15	28,8	1	Mehaigne.	Eghezée	114,0	16	22,0	2	Geer.	Goyer	60,3	14	15,0	5
»	Chimay II (P. & C.)	77,5?	16	17,8	1	»	Waret l'Évêque	—	—	—	—	»	Longchamps	67,5	16	15,0	2
»	Mariembourg	63,0	16	14,8	1	»	Fallais	72,3	12	16,0	2	»	Waremmes	53,5	18	15,3	1
»	Vierves	52,3	17	11,8	1							»	Bierset	86,3	10	24,0	5
						Boyoux.	Havelange	109,0	13	22,3	1	Wiltz.	Bastogne I	92,1	12	25,0	2
Lesse	Carlsbourg	109,8	17	22,0	5	»	Clavier	116,9	16	16,0	2	»	Bastogne III (P. & C.)	90,8	15	35,0	1
»	Paliseul	145,0	18	42,5	1	»	Modave	103,8	15	30,0	2	»	Bourcy	32,5?	12	9,0	5
»	Graide	111,8	13	21,8	1												
»	Poix	96,8	18	10,5	5												
»	Roche fort II (P. & C.)	60,8	16	10,8	1	Ourthe	Beauplateau	112,2	18	22,0	2	Sûre.	Lutremange	—	—	—	—

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL DU MOIS DE FÉVRIER 1897.

Février 1897 se divise, au point de vue météorologique, en deux périodes offrant des caractères assez tranchés, séparées par une courte période transitoire. Dans la première, nous nous trouvons soumis presque constamment au régime cyclonique : cette période est très humide, très pluvieuse et presque entièrement privée de soleil; sa température moyenne dépasse la normale de un demi-degré environ. Les variations de la pression atmosphérique sont considérables pendant cette partie du mois. Le 2, le baromètre indique, à midi, 741 mm (à 0° et au niveau de la mer); le lendemain, à 22 heures, il se trouve à 761 mm. Le 6, à 21 heures, il redescend à 745 mm, puis remonte en 24 heures à 763 mm.

Le 10, un changement commence à se produire dans la situation météorologique. De fortes pressions envahissent progressivement l'ouest et le centre de l'Europe et, le 15, le régime devient franchement anticyclonique. Des pressions excessivement élevées, parfois supérieures à 780 mm, sont observées fréquemment. Cette situation persiste jusqu'au 25; à partir de cette date, la pression diminue et le 28 nous nous trouvons de nouveau sous le régime cyclonique. Cette seconde période est assez belle et très douce; sa température est trop élevée, en moyenne, de près de 4°5; les pluies sont rares et peu copieuses, et, quoique le brouillard se montre assez fréquemment, les heures de soleil sont relativement nombreuses (76 heures du 12 au 28, contre 2 heures seulement du 1^{er} au 11). Pendant les dix derniers jours de février, on a joui d'une température que l'on n'observe normalement qu'au début d'avril, et le 26, jour du maximum absolu, le thermomètre a marqué un nombre de degrés absolument exceptionnel à cette époque de l'année.

Le minimum thermométrique s'est produit le 16 ou le 17 dans la plupart des stations.

Le tableau suivant permet d'apprécier les différences entre les caractères climatiques des deux parties du mois.

		Ostende.	Iseghem	Somergem.	Paturages.	Uccle.	Gemboux,	Turnhout.	Beverloo.	Hasselt.	Chimay	Verviers.	Carlsbourg	Bastogne	Virton.
Température	du 1 ^{er} au 18.	3°,5	3°,6	3°,1	4°,2	3°,0	3°,2	2°,0	1°,9	2°,7	3°,3	2°,6	2°,2	1°,5	3°,2
	du 19 au 28.	6°,8	7°,3	7°,0	7°,6	7°,0	7°,0	7°,1	6°,3	7°,4	6°,0	7°,0	5°,6	5°,5	5°,5
Humidité moyenne à 13 h.	du 1 ^{er} au 11.	93	(¹)95	93	92	92	91	88	96	91	92	93	96	90	89
	du 12 au 28.	84	(¹)91	83	76	81	82	90	84	81	80	78	83	94	78
Eau tombée	du 1 ^{er} au 14.	59,5	60,9	66,4	56,9	65,4	70,2	30,0	55,8	69,8	109,5	88,6	102,6	87,7	69,5
	du 15 au 28.	1,8	2,9	2,1	2,2	3,6	3,5	14,0	4,8	7,4	3,9	4,1	7,2	4,4	1,5
Nébulosité. (moyenne de 8 et 13 h.).	du 1 ^{er} au 14.	9,3	9,4	9,1	9,7	9,4	9,7	8,5	8,9	9,6	9,1	9,3	9,1	9,1	9,7
	du 15 au 28.	7,3	8,4	7,5	7,0	8,0	7,9	6,0	7,1	6,2	7,0	6,5	6,0	7,3	7,2

(¹) Moyenne à 8 heures

Le régime anticyclonique qui a régné pendant la seconde moitié du mois n'a pas été accompagné des grands froids que l'on suppose communément être le corollaire, en hiver, de l'existence de ce régime. Des froids intenses ne se déclarent sur notre pays que lorsque les plus fortes pressions se trouvent soit sur le N., soit sur le NE. et l'E. de l'Europe, formant un prolongement de l'anticyclone sibérien. Dans ces cas, le vent souffle ou d'entre N. et NE. ou d'entre NE. et SE. Les trajectoires des dépressions passent généralement au S. de notre pays, y provoquant des chutes de neige plus ou moins abondantes et, lorsque les centres de dépression sont assez éloignés, nous jouissons d'un ciel très pur, l'air est sec et la température très basse.

Cette année, les plus fortes pressions s'étendaient sur le centre, l'ouest et le sud-ouest de l'Europe; le gradient était par conséquent dirigé S.-N. ou SW.-NE. et le vent soufflait en général d'entre S. et W., amenant les brouillards et les températures relativement élevées qu'on a observés pendant les douze derniers jours de février.

Des courants de S. à W. avaient également régné pendant la première partie du mois, mais ils étaient alors d'origine cyclonique et avaient, avant de nous atteindre, passé sur des parallèles plus élevés. Dans la seconde quinzaine, au contraire, ils étaient anticycloniques et leurs points d'origine étaient à des latitudes plus méridionales que celles de la Belgique. On se rend compte ainsi de l'écart sensible de température que l'on a observé entre la première et la seconde moitié du mois.

A maintes reprises, l'atmosphère a été agitée, notamment le 21, et les 25 et 26. Le 21, de 12 à 13 heures, l'anémomètre a enregistré une vitesse de l'air de 14 m⁹ à la seconde en moyenne; le 25, à la même heure, la vitesse moyenne a été de 15 m³ à la seconde. De 9 heures le 25 à 15 heures le 26, le vent a marché à raison de 11 m³ à la seconde. Du 25 au 26, la pression atmosphérique, quoique en voie de décroissance, était encore très forte, puisque le baromètre était encore voisin de 770 mm, mais un centre de dépression (740 mm) passait au NW. de l'Écosse et le gradient était fort.

Une intéressante saute de vent a eu lieu le 8. A cette date, deux centres de trouble existent, l'un au SE., l'autre au NW. de l'Europe et une crête barométrique un peu supérieure à 770 mm, dirigée du SW. au NE., passe sur notre pays. Pendant la journée du 8, la dépression du NW. s'approche, pendant que celle du SE. s'éloigne; la pression continue à augmenter jusque vers 17 heures. A partir de ce moment, nous nous trouvons sous l'influence du trouble du NW. et à 21 heures le vent, à Uccle, virant subitement du N. au S., la température, qui baissait depuis l'après-midi, se met à remonter.

On a observé quelques chutes de neige dans la première quinzaine du mois. Le nombre de jours où l'on a constaté le phénomène a été de 3 à l'ouest du pays, de 5 à 6 au centre et à l'est. A Beverloo et à Dolhain, on a noté 7 jours; aux Ammerois, 8 jours.

La couche de neige qui s'étendait sur la Belgique presque tout entière à la fin de janvier, a fondu dès les premiers jours du mois à l'ouest et au centre du pays; elle a persisté jusqu'au 9 dans beaucoup d'endroits de la Campine et en Ardenne; à partir du 10, elle était devenue très rare, il n'existait plus de neige sur le sol qu'en quelques localités de la haute Belgique (à Ville-du-Bois, à Stavelot et à Bourseigne-Neuve).

MARS 1897.

STATIONS.	ALTITUDE. Mètres	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	NOMBRE d'ob- serva- tions. (4)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	0	2	0	10	3	14	1	1
Ostende I (Ville)	5	10,1	4,4	7,2	17,7	26	0,2	6	0	90	80	62	5	2	4	2	13	20	10	6
Ostende III (Grand Phare)	7	10,1	4,3	7,2	18,1	26	-1,0	6	1	—	—	62	2	5	2	2	5	15	23	8
Furnes I (Collège)	5	11,1	4,3	7,7	17,0	22	-0,3	6	1	89	74	62	3	3	4	2	9	27	12	2
Ypres.	20	—	4,6	—	—	—	-0,5	7	1	86	74	62	7	0	5	5	9	13	20	3
Iseghem.	15	11,1	4,6	7,8	18,3	28	0,0	7	0	86	—	62	1	3	2	5	6	25	12	8
Maldegheem	6	*11,4	3,4*	7,4	18,1	28	-0,8	7	3	89	76	62*	9	0	2	1	8	14	23	5
Selzaete.	6	11,7	4,0	7,8	18,5	28	0,0	7-30	0	90	77	62	3	0	4	2	4	4	41	4
Somergem.	15	10,9	3,8	7,3	17,5	26	-1,3	30	3	90	75	62	1	5	1	3	5	26	16	5
Gand I (École d'horticulture)	27	12,5	4,1	8,3	19,9	28	0,0	30	0	86	67	62	3	2	3	1	18	24	10	1
Gand (Jardin d'essais provincial)	26	10,5	4,9	7,7	18,0	28	0,0	30	0	—	—	62	3	1	7	6	13	13	19	0
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	1	2	3	2	10	26	14	4
Alost	15	11,4	4,1	7,7	19,9	28	-0,3	13	2	80	63	62	3	0	1	4	16	12	22	4
Paturages	92	11,3	4,3	7,8	19,9	28	-1,0	7	1	88	70	62	1	2	2	5	12	21	17	2
Bruxelles (Jardin botanique)	40	12,1	5,0	8,5	20,0	28	0,9	7	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	10,8	5,5	8,1	18,0	28	1,4	8	0	88	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	10,6	3,7	7,1	19,2	28	0,1	14	0	83	69	(1)62	2	1	1	5	7	30	10	5
Malines.	11	*11,4	4,1*	7,7	19,6	28	0,6	6-8 13-14	0	90	81	62*	4	1	0	6	6	27	10	8
Anvers (Pyrotechnie).	7	10,8	4,0	7,4	17,3	28	-0,2	14	3	87	68	62	2	0	6	5	17	18	12	2
Brasschaet (Polygone)	17	10,7	2,9	6,8	16,8	26	-1,6	6	5	90	75	62	1	4	3	0	0	32	17	5
Lierre	7	11,1	4,2	7,6	18,5	28	-0,1	14	1	—	—	31	2	2	0	3	8	11	2	3
Westmalle	19	10,8	3,0	6,9	20,2	28	-2,5	6-13	4	94	—	31	5	0	1	0	1	18	4	2
Turnhout.	25	*11,1	3,8*	7,4	17,5	28	-1,0	6	2	94	93?	62*	1	1	3	4	23	16	13	1
Beverloo (Camp de cavalerie).	50	11,4	2,9	7,1	20,0	28	-1,8	6	8	91	76	62	1	1	2	4	8	23	15	8
Hechtel.	60	11,0	3,3	7,1	19,0	28	-1,4	6	3	—	—	62	1	1	3	4	12	21	14	6
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	11,0	2,4	6,7	19,3	28	-2,8	6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	11,5	2,6	7,0	19,0	28	-2,5	13	8	96	85	62	3	3	2	3	13	21	11	6
Hasselt	36	11,3	4,0	7,6	18,3	28	-0,6	14	2	87	72	62	0	1	2	2	7	34	9	7
Saint-Trond.	59	10,9	4,1	7,5	19,8	28	-0,6	14	1	88	84	62	0	2	1	12	13	19	13	2
Goyer.	116	11,9	3,5	7,7	19,5	28	-1,0	15	1	86	80	(1)62*	0	0	0	4	30	10	17	0
Seraing.	70	*10,9	5,0*	7,9	19,5	28	0,5	7	0	78	—	31*	0	0	2	0	18	7	1	3
Liège (Cointe)	125	10,8	3,9	7,3	19,6	28	-0,3	7	2	85	72	62	2	0	3	2	10	29	12	4
Liège (Jardin botanique)	75	11,1	4,9	8,0	20,0	28	0,2	7	0	92	—	31*	2	0	0	1	6	12	9	1
Tilff	75	10,7	2,6	6,6	20,0	28	-3,0	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flémalle-Haute	99	11,4	4,3	7,8	20,4	28	-0,4	14	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy (Statte).	72	11,6	4,0	7,8	21,0	28	-0,8	14	3	82	64	(2)62*	0	1	2	1	8	20	18	4

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses

MARS 1897.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	NOMBRE d'ob- serva- tions. (1)	N	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Huy I (Section normale).	80	11,2	3,9	7,5	20,0	28	-0,6	14	2	85	71	62	0	2	0	2	18	28	10	2
Avin-sur-Mehaigne.	130	11,0	3,7	7,3	19,1	28	-1,0	6	5	—	—	31*	1	2	1	0	5	11	10	1
Gembloux.	154	10,6	3,6	7,1	19,7	28	-1,5	14	1	88	71	62	1	2	0	0	13	19	18	0
Namur	85	10,9	4,3	7,6	20,1	28	0,6	7	0	98	—	31	1	1	0	1	5	11	11	1
La Plante.	151	11,4	3,7	7,5	18,9	28	0,1	7	0	92	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sclayn	78	11,4	4,2	7,8	19,5	28	-0,3	13	1	84	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciergnon	150	11,1	3,0	7,0	20,0	28	-2,3	11	6	85	68	962	2	0	2	0	5	17	21	6
Maredsous.	210	10,3	3,1	6,7	19,8	28	-0,7	31	5	90	75	62	0	1	2	3	9	14	25	8
Florennes	260	9,8	2,2	6,0	19,0	28	-1,0	6-8-13 31	7	—	—	62*	0	0	0	0	1	40	17	4
Thuillies	157	10,7	4,0	7,3	19,7	28	-0,2	31	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I.	240	10,2	3,1	6,6	19,8	28	-1,3	7	5	90	74	62	3	1	2	0	6	22	27	1
Les Ammerois.	400	9,4	2,6	5,7	17,5	25	-2,5	5	8	97	96	62	1	0	0	2	6	48	0	5
Carlsbourg	396	9,1	2,4	5,7	18,5	28	-2,0	11	7	94	84	62	2	1	1	1	7	29	12	9
Libramont	480	8,5	1,2	4,8	17,5	28	-3,5	13	14	—	—	62	0	0	2	1	2	49	3	5
Beauplateau.	460	8,3	1,6	4,9	17,4	28	-2,0	13	12	—	—	62	1	1	1	3	10	19	17	10
La Roche (École communale) . .	221	10,6	2,6	6,6	19,8	28	-1,8	13	8	95	96	62	5	1	7	3	4	12	7	23
Les Tailles	610	7,8	0,4*	4,1	17,0	28	-3,0	7	17	96	92	62*	2	0	2	4	9	31	6	8
Clavier	315	10,4	2,4	6,4	18,5	28	-1,6	7	6	90	81	62	1	1	2	1	24	13	14	6
Saint-Roch (Ferrières)	320	10,0	2,1	6,0	18,6	28	-2,0	7	9	90	81	62	0	0	2	4	21	33	2	0
Heid-des-Chênes (Dolembreux). .	251	*9,4	2,7*	6,0	18,5	28	-1,5	6-7	7	90	89	62*	0	2	3	1	3	40	8	5
Clermont (Thimister).	295	10,3	2,0	6,1	18,0	28	-2,1	7	10	—	—	31	0	3	0	7	1	6	11	3
Herve.	275	9,2	3,0	6,1	17,4	28	-1,6	7	4	88	76	62	0	0	2	4	6	1	43	6
Verviers (Ville)	165	10,6	3,1	6,8	18,8	28	-1,0	7-14	6	86	76	62	0	0	1	3	16	32	9	1
Verviers (Tir) (Stembert)	255	9,8	2,8	6,3	18,3	28	-1,9	14	7	84	69	62	0	2	1	2	10	37	9	1
Jalhay (Barrage de la Gileppe). .	290	10,4	2,2	6,3	19,4	28	-3,7	14	10	83	72	62	3	2	4	5	36	7	4	1
Hestreux	452	8,3	1,6	4,9	17,1	28	-3,0	7	12	90	80	62	0	1	0	1	5	41	10	4
Baraque-Michel	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I.	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale) . . .	275	9,3	2,3	5,8	17,0	28	-3,0	14	10	87	82	62	1	0	1	3	9	31	13	4
Stavelot III (Institut)	295	9,8	2,3	6,0	18,4	28	-3,3	14	10	85	79	62	0	0	6	1	15	16	24	0
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	9,7	1,7	5,7	18,2	28	-3,0	8-14	10	92	90	62	0	0	0	1	14	23	24	0
Bastogne I (Séminaire)	504	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arlon.	442	9,2	2,6	5,9	18,7	28	-1,8	7	7	88	76	62	1	0	2	0	3	22	23	11
Etalle.	336	*9,7	1,7*	5,7	18,5	28	-2,3	7-11	12	—	—	62*	0	0	2	1	8	35	12	4
Virton (Collège)	237	10,5	3,0	6,7	19,7	28	-1,7	11	3	90	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

MARS 1397.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				PHÉNOMÈNES
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouill. lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.		8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouill. lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	
West-Hinder	5,2	4,4	4,8	4	0	0	0	Florennes	8,6	8,0	8,3	0	4	1	0	<i>Halos solaires.</i> — Le 2, à Ledeborg et à Uccle; le 4, à Hechtel et à Uccle; le 10, à Uccle; le 11, à Hechtel, Huy-Statte, La Roche, Saint-Trond, Stavelot, Uccle et Verviers (Tir); le 12, à Beverloo; le 13, à Hechtel, La Roche, Ledeborg, Maeseyck et Uccle; le 14, à Verviers (Collège); le 15, à Uccle et à Verviers (Tir); le 22, à Ledeborg et à Uccle; le 25, à Uccle; le 26, à Hechtel et à Uccle; le 28, à Hechtel et à Verviers (Tir); le 30, à Verviers (Ville); le 31, à Hechtel, Ledeborg, Uccle et Verviers (Ville).
Wielingen	4,7	4,7	4,7	5	0	3	1	Maredsous	8,8	8,4	8,6	1	4	0	1	
Heyst	—	—	—	—	—	—	—	Ciergnon	8,9	7,0	8,0	2	3	1	4	
Blankenberghe	—	—	—	—	—	—	—	Scy	—	8,1	—	1	7	1	0	
Ostende I (Ville)	7,1	6,2	6,7	2	0	0	3	Ciney I.	—	—	—	—	—	—	—	
Ostende III (G ^d Phare)	7,5	6,5	7,0	4	1	0	3	Namur	8,7	—	—	2	2	1	1	
Furnes I.	6,8	6,8	6,8	1	0	0	2	Sclayn	9,1	8,5	8,8	2	4	2	6	
Ypres	6,7	8,0	7,4	1	1	0	0	Andenne	8,3	7,2	7,8	0	1	2	6	
Menin	8,2	7,3	7,8	8	0	0	2	Huy I.	6,6	6,4	6,5	1	1	2	0	
Mouscron	6,6	6,4	6,5	7	2	0	4	Huy (Statte)	9,0	7,8	8,4	1	3	2	6	
Iseghem	7,7	8,0	7,9	3	1	0	3	Flémalle-Haute	8,5	6,3	7,4	2	1	3	2	<i>Parhélie.</i> — Le 31, à Uccle. <i>Couronnes solaires.</i> — Le 7, à Ciergnon; le 14, à Verviers (Ville); le 26, à Beverloo.
Roulers	—	—	—	—	—	—	—	Longchamps (Waremmes)	—	—	—	0	3	2	0	
Bruges I.	8,1	8,2	8,2	1	1	0	2	Seraing	—	—	—	—	—	—	—	<i>Halos lunaires.</i> — Le 11, à Pourcy, Carlsbourg, Ciergnon, Hechtel, Herstal, Huy (Ville), Huy (Statte), Ledeborg, Maeseyck, Paturages, Saint-Roch, Saint-Trond, Sclayn, Somergem, Stavelot, Turnhout, Uccle, Verviers (Ville) et Verviers (Tir); le 12, à Arlon, Bruges, Iseghem, Jalhay (Gileppe), Ledeborg, Louvain et Somergem; le 13, à Beverloo, Ciergnon; le 14, à Hechtel, Herstal, Huy (Ville), Huy-Statte, Maeseyck, Malines, Saint-Roch, Sclayn et Verviers (Ville); le 14, à Arlon et à Maeseyck; le 15, à Arlon, Beverloo, Hechtel, Herstal, Jalhay (Gileppe), Paturages, Saint-Roch, Sclayn, Uccle, Verviers (Ville) et Verviers (Tir); le 16, à Sclayn et à Verviers (Tir); le 18, à Malines, Paturages, Somergem et Uccle.
Maldegheem	7,1*	7,8*	7,6	3	4	0	1	Liège (Cointe)	8,8	8,0	8,4	3	3	3	5	
Selzaete	8,1	8,1	8,1	1	1	0	3	Liège (Jardin bot.)	8,5	—	—	1	1	3	0	
Somergem	7,5	7,4	7,5	4	3	0	1	Herstal	8,8	7,8	8,3	0	1	2	4	
Gand I (École d'hort.)	8,2	7,9	8,1	0	4	0	1	Tilff	—	—	—	0	1	—	—	
Gand (Jar. d'essais)	—	—	—	2	0	0	1	Saint-Nicolas	—	—	—	0	1	1	1	
Ledeberg	7,8	7,7	7,8	3	2	0	3	Verviers (Ville)	8,8	8,1	8,5	1	8	3	2	
Hoorebeke-S ^{te} Marie	—	—	—	—	—	—	—	Verviers (Tir)	9,1	8,6	8,9	1	6	3	2	
Paturages	8,8	8,2	8,5	1	3	2	2	Dolhain (Limbourg)	8,7	8,3	8,5	3	8	3	4	
Lanquesaint	7,9	6,7	7,3	—	—	—	—	Theux	9,8	8,8	9,3	2	1	2	1	
Alost	8,1	8,1	8,1	7	0	1	0	Herve	9,2	8,9	9,1	2	5	2	1	
Lombeek-Notre-Dame	8,8	9,1	9,0	3	0	1	4	Clermont (Thimister)	9,7	—	—	—	—	—	—	<i>Parasélène.</i> — Le 12, à Jalhay (Gileppe) <i>Couronnes lunaires.</i> — Les 9 et 10, à Verviers (Ville); le 11, à Anvers et à Cointe; le 12, à Jalhay (Gileppe) et à Verviers (Ville); le 13, à Bruges, Hechtel, Huy-Statte, Ledeborg et Verviers (Ville); le 14, à Verviers (Ville); le 15, à Cointe et à Herve; le 16, à Verviers (Ville); le 18, à Carlsbourg.
Bruxelles (N ^e aux Grains)	8,1	7,7	7,9	4	0	1	2	Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	2	3	2	0	
Uccle (Observatoire)	8,7	9,3	9,0	2	3	2	1	Clavier	8,6	7,1	7,9	10	2	1	0	<i>Rosée.</i> — Le 5, à Uccle; le 6, à Uccle et à Verviers (Ville); le 7, à Verviers (Ville); les 9, 10, 12 et 13, à Uccle; le 14, à Huy-Statte et à Uccle; les 15, 18, 20, 22, 23, 25 et 26, à Uccle. <i>Gelées blanches.</i> — Le 6, à Étalle, Hasselt, Huy-Statte, Ledeborg et Verviers (Tir); le 7, à Lombeek-Notre-Dame et à Verviers (Tir); le 8, à Chimay et à La Roche; le 9, à Étalle; le 10, à Menin; le 11, à Hechtel, Menin, Ostende, Uccle et Virton; le 13, à Beauplateau, Gembloux, Hestreaux, Ledeborg, Liège, Stavelot, Uccle, Verviers (Ville) et Verviers (Tir); le 14, à Hestreaux, Liège, Verviers (Ville) et Verviers (Tir); le 30, à Beauplateau, Hechtel, Heid-des-Chênes, Huy-Statte, Uccle et Virton; le 31, à Gembloux, Hechtel, Heid-des-Chênes, Huy-Statte et Uccle. <i>Givre.</i> — Le 8, à La Roche.
Louvain II.	7,4	7,6	7,5	5	4	2	0	Heid-des-Chênes (Dolembreux)	9,7*	8,8*	9,3	2	2	2	2	
Malines	8,3	8,1	8,2	1	0	1	3	Spa I	—	—	—	—	—	—	—	
Anvers (Pyrotechnie)	8,1	7,5	7,8	4	0	0	4	Spa III	9,2	8,5	8,9	1	4	3	2	
Brasschaet (Polygone)	8,3	7,7	8,0	3	4	2	2	Sart lez-Spa	—	—	—	—	—	—	—	
Aertselaer	7,8	6,6	7,2	—	—	—	—	Jalhay (Gileppe)	8,8	8,4	8,6	1	7	4	4	
Lierre	8,5	—	—	4	0	2	1	Hestreaux	8,6	8,2	8,4	5	9	2	0	
Westmalle	8,5	—	—	1	1	0	0	Baraque-Michel	—	—	—	—	—	2	—	
Turnhout	8,4*	6,4*	7,4	3	0	1	0	Stavelot I	9,6	8,5	9,1	3	7	2	1	
Beverloo	9,4	8,1	8,8	3	3	3	2	Stavelot III (Institut)	9,3	8,8	9,1	1	7	3	2	
Hechtel	9,2	8,2	8,7	5	4	3	5	Ville-du-Bois (Viel-Salm)	9,1	7,8	8,5	0	6	1	1	<i>Givre.</i> — Le 8, à La Roche.
Maeseyck	9,4	7,5	8,5	6	0	3	0	Bastogne I	—	—	—	—	—	—	—	
Hasselt	9,0	8,6	8,8	1	1	3	3	Bourcy	9,1	6,2	7,7	10	7	1	3	
Saint-Trond	8,8	7,6	8,2	2	1	3	2	Lutremange	—	—	—	—	—	—	—	
Diest	7,4	7,6	7,5	3	2	4	3	Les Tailles	—	—	—	11	13	2	5	
Goyer	—	—	—	1	1	3	1	La Roche (École com ^{le})	9,2	8,2	8,7	1	5	1	1	
Linsmeau	—	—	—	—	—	3	—	Beauplateau	9,5	8,6	9,1	7	8	0	1	
Gembloux	8,9	7,8	8,4	6	2	3	1	Libramont	8,9	8,9	8,9	11	11	1	1	
Charleroi (Réservoir)	—	—	—	0	2	1	1	Arlon	9,2	8,6	8,9	9	6	0	3	
Mont-Sur-Marchiennes	8,7	7,9	8,3	0	4	2	3	Étalle	9,3	8,4	8,9	—	—	—	—	
Nalinnes	—	—	—	4	3	1	4	Les Ammerois	9,6	8,5	9,1	21	5	1	4	<i>Givre.</i> — Le 8, à La Roche.
Thuillies	9,1	6,7	7,9	0	1	2	0	Carlsbourg	9,5	8,5	9,0	10	6	0	0	
Walcourt I.	9,0	7,9	8,5	2	5	2	1	Bourseigne-Neuve	9,8	9,4	9,6	0	3	1	0	
Chimay I	9,0	7,3	8,2	2	3	0	0	Virton	9,3	8,5	8,9	1	5	0	3	

MARS 1897. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATES.
En mer.	West-Hinder	—	—	—	—	Haine (suite).	Paturages	62,2	20	10,5	31	Senne (suite)	Haut-Ittre	65,5	20	10,5	14
	» Wielingen	53,0	17	9,0	2	»	Herbières	51,0	13	7,0	28	»	Lillois	71,0	20	9,5	14
	»					»	Harchies.	74,0	14	15,0	14	»	Mont-Saint-Jean . .	62,0	19	8,0	14
Région Maritime.	Knocke	52,5	17	8,0	1							»	Hal	68,0	18	10,0	14
	» Heyst	56,5	22	7,0	1							»	Uccle (Observatoire.)	56,0	20	10,9	14
	» Le Coq	40,5	13	7,0	31	lys	Comines	44,8	19	6,8	2	»	Bruxelles (Bois) . .	51,9	17	11,2	14
	» Ostende I (Ville) . .	58,7	18	7,0	1	»	Menin	51,4	21	8,5	2	»	Bruxelles (Jard. bot.)	50,6	17	10,8	13
	» Ostende III (G ^d Phare)	61,0	16	7,0	1	»	Harlebeke	51,0	18	9,5	2	»	Bruxelles (M ^é aux Grains).	58,1	21	11,6	14
	» Nieuport.	55,5	23	6,6	1	»	Deynze	51,3	16	9,0	2	»	Bruxelles (r. du Mât).	62,6	19	12,5	14
	» Furnes I.	50,5	20	7,3	1												
	» Furnes II (P. & C.).	44,4	17	6,5	1												
	» Houthem	63,3	20	8,0	1	Mandel.	Roulers	—	—	—	—	Grande Nèthe.	Hechtel	65,7	23	10,3	7
	» Rousbrughe.	51,0	17	6,1	2	»	Cachtem	84,2	20	10,2	2	»	Beverloo	58,1	20	8,5	28
	» Boesinghe	64,6	21	7,0	2	»	Iseghem	65,3	21	9,7	3	»	Moll.	36,7	11	7,2	7
	» Ypres	62,0	22	10,6	2							»	Westerloo	66,0	20	11,0	7
	» Pollinchove	50,1	18	6,0	11							»	Iteghem	65,2	17	9,0	14
	» Dixmude.	47,5	18	6,0	1	Dendre.	Lanquesaint	52,0	15	6,5	31	»	Lierre	87,1	21	13,0	14
	» Bruges I.	62,4	20	8,0	2	»	Grammont	71,0	14	13,0	14						
	» Bruges II (P. & C.).	57,9	21	6,4	3	»	Lombeek-N.-Dame . .	48,5	20	6,5	28						
	» Pont-de-Paille . . .	63,9	15	9,0	2	»	Alost	69,2	20	13,4	2	Petite Nèthe.	Desschel	55,6	21	7,5	7
	» Maldegheem	*87,0	18*	11,3	2	»	Alost (P. & C.) . . .	62,5	15	10,5	14	»	Arendonck	30,3	13	4,7	19
	» Steene-Schuur . . .	76,4	18	11,0	2							»	Turnhout	77,0	20	—	—
	» Selzaete	65,0	19	9,0	14	Durme.	Schipdonck	53,9	16	7,5	2	»	Gheel (Canal). . . .	50,5	17	8,0	7
Escar.						»	Somergem	65,7	23	8,5	14	»	Gheel (Village) . . .	54,2	13	9,0	7
	Maubray	55,0	15	9,0	14	»	Rodenhuysen	68,4	19	11,3	2	»	Herenthals II (P.&C.)	71,4	19	10,0	7
	» Antoing	56,0	13	10,0	14	»	Dacknam	53,8	14	10,0	14	»	Grobbendonck . . .	65,5	18	6,5	7
	» Constantin	52,0	12	13,0	14							»	Westmalle	72,6	18	8,9	14
	» Mouscron	64,8	20	11,0	2							»	Emblem	75,0	15	12,3	14
	» Espierres	43,0	14	7,0	2	Dyle.	Houtain-le-Val . . .	74,5	20	8,0	31						
	» Autryve	53,0	16	9,0	2	»	Wavre	63,8	17	11,0	3						
	» Berchem.	39,0	10	10,0	2	»	Louvain II.	*73,2	17	11,0	7	Meuse.	Virton	98,3	24	29,0	31
	» Audenarde	59,0	14	10,0	2	»	Louvain III (P. & C.)	72,5	18	13,0	3	»	Gedinne	131,3	23	20,8	2
	» Hoorebeke-S ^{te} -Marie	68,4	16	13,2	3	»	Malines	72,9	17	11,5	14	»	Bourseigne-Neuve. .	81,9	16	17,6	4
	» Semmerzaeke . . .	55,0	15	9,0	14							»	Hastières	69,5	22	12,5	28
	» Gand I (École d'hor ^{re})	70,8	20	11,1	2							»	Dinant II (P. & C.) .	70,3	17	13,5	31
	» Gand (Jard. d'essais).	76,5	19	9,6	2	Démer.	Hasselt	56,4	23	10,4	7	»	Maredsous	69,0	12	17,4	2
	» Gand II (P. & C.). .	56,0	20	7,0	14	»	Saint-Trond	57,5	15	13,0	7	»	Rivière	55,3	19	9,3	31
	» Termonde	51,6	15	10,0	14	»	Diest	71,2	20	11,0	7	»	La Plante	58,3	16	10,0	31
	» Aertselaer	66,0	21	13,5	14	»	Sichem	41,2	16	8,0	7	»	Namur.	61,4	23	11,5	2
	» Anvers (Pyrotechnie).	55,6	24	9,6	14	»	Aerschot.	40,0	15	6,0	7	»	Cognelée	97,3	21	10,5	31
	» Brasschaet (Polygone).	63,2	22	12,4	14	»	Jodoigne	57,5	16	10,0	7	»	Maizeret	65,3	21	10,5	31
Haine.												»	Sclayn	63,4	21	10,0	7
	Anderlues	99,0	19	15,0	31	Senne.	Bois-d'Haine	60,0	17	8,5	4	»	Andenne	59,5	23	8,0	31
	» Givry	69,0	15	12,0	14	»	Seneffe	57,0	20	8,5	4	»	Andenelle	80,8	24	13,0	7
	» Mons II (P. & C.). .	55,0	16	8,0	14	»	Ronquières	65,5	17	10,0	14	»	Ben-Ahin	70,5	14	13,8	7
												»	Huy (Statte)	70,0	25	15,0	7

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

MARS 1897. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.			
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.		
Meuse (suite)	Huy I	59,5	19	10,0	8	Boeq.	Scy	84,5	24	18,1	31	Ourthe (suite).	Les Tailles	109,2	24	18,3	9		
	» Huy II (P. & C.)	58,8	15	13,8	7		» Hamois	75,8	21	13,0	31		» La Roche (Ecole comm.)	—	—	16,2	3		
	» Ampsin	59,8	19	14,0	7		» Ciney I	—	—	—	—		» La Roche (P. & C.)	105,8	20	18,5	4		
	» Amay	75,8	17	16,3	7		» Ciney II (P. & C.)	55,3	13	12,0	31		» Marche	82,0	21	16,3	4		
	» Les Awirs	62,3	16	16,0	7								» Bomal	71,3	18	13,0	7		
	» Saint-Nicolas lez-Liège	49,3	—	16,2	7								» Erezée	95,0	22	13,3	4		
	» Seraing	53,7	20	14,5	7								» St-Roch (Ferrières)	96,4	23	11,2	9		
	» Liège (Cointe)	60,6	20	16,4	7		Sambre.	Solre-sur-Sambre	76,8	24	10,8		31	» Comblain	51,8	21	8,0	4	
	» Liège (Jardin bot.)	—	—	—	—		»	La Buissière	78,3	23	8,3		2	» Nandrin	91,3	17	21,5	7	
	» Herstal	62,7	21	15,0	7		»	Sars-la-Buissière	94,8	25	12,0		31	» Heid-des-Chênes (Dolembreux)	77,0	20	10,0	8	
	» Fétinne	57,0	20	10,8	7		»	Lobbès	86,5	24	11,8		31	» Tilff	82,2	20	20,0	7	
	» Vottem	—	—	—	—		»	Thuillies	75,4	23	15,5		31	» Chênée	52,8	13	12,0	7	
	» Hermalle-sous-Argenteau	56,8	15	10,0	7		»	Thuin	92,5	23	11,3		31						
	» Visé	68,3	17	12,8	4		»	Landelies	86,8	22	12,0		31						
	» Battice	90,3	21	11,0	7		»	Leernes lez-Thuin	76,5	20	10,3		31	Amblève.	Ville-du-Bois	99,2	21	15,4	7
	» Clermont	—	—	—	—		»	Luttre	61,0	17	11,0		4	»	Hockai	139,5	22	27,8	31
	» Aubel	67,8	24	8,5	3		»	Charleroi (P. & C.)	89,0	22	11,5		31	»	Stavelot I (Éc. moy.)	52,8	25	15,0	7
	» Maeseyck	77,6	20	14,0	7		»	Charleroi (Réservoir)	84,8	24	12,6		31	»	Stavelot II (P. & C.)	108,3	23	27,3	7
» Ryckevorsel	74,4	19	10,0	14	»	Châtelineau	73,0	21	12,0	31	»	Stavelot III (Institut)	106,0	21	15,0	7			
» Saint-Léonard	56,5	15	11,5	14	»	Farciennes	64,5	18	11,3	31	»	Aywaille	98,5	24	17,0	31			
					»	Auvelais	54,8	17	7,0	37									
					»	Gembloux	54,3	20	9,0	31									
					»	Mornimont	64,5	20	11,5	31									
					»	Bauce	65,8	17	10,5	31	Vesdre.	Baraque-Michel	178,0	26	24,8	14			
Semois.	Arlon	102,5	23	13,0	18 31	Eau d'Heure.						»	Hestreux	106,5	21	22,0	9		
	» Étalle	—	—	—	—							»	Jalhay (Barrage Gileppe)	86,6	22	17,2	7		
	» Poncel	135,8	23	30,8	31							»	Dolhain	93,5	21	15,0	7		
	» Libramont	106,0	23	20,0	31		Florennes	81,0	15	14,0	3	»	Verviers (Tir) (Stembert)	68,7	22	15,5	7		
	» Bertrix	116,0	24	17,0	3		Philippeville	87,8	22	12,3	31	»	Verviers (Ville)	67,6	22	18,1	7		
	» Longlier	142,0	23	19,5	2		»	Walcourt I	71,1	20	9,0	31	»	Sart lez Spa	—	—	—	—	
	» Florenville	156,3	22	26,8	3		»	Walcourt II (P. & C.)	78,0	21	10,5	31	»	Spa I	—	—	—	—	
	» Les Ammerois	112,9	23	12,0	1		»	Nalinnes	96,4	20	16,0	31	»	Spa III (Ecole communale)	75,5	22	22,5	7	
	» Bouillon	157,3	25	20,0	31		»	Mont- s/Marchienne	89,6	24	10,0	31	»	La Reid	81,8	22	18,5	7	
	» Membre	121,5	22	21,8	4								»	Theux	75,5	21	19,8	7	
												»	Nessonvaux	66,3	21	7,8	9		
												»	Herve	67,9	23	9,6	3		
Viroin.	Chimay I	104,4	21	13,8	2	Mehaigne.	Eghezée	45,8	17	10,3	31	Geer.	Goyer	54,0	20	6,0	8		
	» Chimay II (P. & C.)	91,0	22	12,8	2		»	Avin-sur-Mehaigne	49,3	19	6,0		17	»	Longchamps	39,5	14	10,0	3
	» Mariembourg	92,0	21	12,8	28		»	Fallais	78,3	18	14,8		7	»	Waremmes	65,3	21	10,3	31
	» Vierves	73,0	21	13,3	4									»	Bierset	—	—	11,0	31
Lesse.	Carlsbourg	118,4	23	15,2	31	Boyoux.	Havelange	77,0	17	20,0	8	Wiltz.	Bastogne I	—	—	—	—		
	» Paliseul	107,8	21	17,0	2		»	Clavier	90,6	21	11,2		4	»	Bastogne III (P. & C.)	82,8	21	12,8	7
	» Graide	115,0	21	20,8	2		»	Modave	81,5	18	16,3		7	»	Bourcy	39,5	15	7,4	31
	» Poix	103,0	22	17,5	4														
	» Rochefort II (P. & C.)	54,8	16	8,5	31														
» Ciergnon	67,5	21	9,0	4							Sure.	Lutremange	—	—	—	—			

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL DU MOIS DE MARS 1897.

Du 1^{er} au 5, le vent a soufflé constamment d'entre S. et W. et la température a été douce.

Pendant la période du 6 au 17, la température a été un peu plus basse, et le vent a été très variable dans sa direction. Pour l'ensemble des seize premiers jours du mois, la température a été trop élevée, en moyenne, de 0°5.

A partir du 17, le thermomètre se relève, et pendant la période du 17 au 29, la température, très douce, dépasse la normale de plus de 5°. La fin du mois est marquée par un refroidissement considérable, et les 30 et 31, le thermomètre descend en plusieurs endroits au-dessous de zéro : on observe même, à ces dates, dans un certain nombre de stations, la plus basse température du mois. Dans les autres, le minimum s'était produit du 6 au 15. Le maximum thermique a eu lieu presque partout le 28; il n'y a d'exception que pour Furnes, où il a été observé le 22, et pour les postes du littoral, Somergem et Anvers, où il a été atteint le 26.

Du 1^{er} au 5 et du 16 au 19, l'air a marché avec une vitesse moyenne de 8^m9 à la seconde; du 24 au 28, avec une vitesse de 8^m5. Pendant ces journées, des vitesses de 15 à 20^m à la seconde ont persisté pendant des heures entières.

La journée du 3 a été particulièrement remarquable par la violence du vent. Les premières rafales se sont fait sentir à la fin de la soirée du 2, et elles ont gagné progressivement en intensité jusque vers 3 h. le 3, pour faiblir ensuite jusqu'à 7 h., puis reprendre avec une nouvelle force jusqu'à 13 h. La plus forte pression enregistrée par l'anémomètre d'Uccle a été de 90 kil. par mètre carré, vers 1 1/2 h. De nombreux coups de vent d'une intensité comprise entre 50 et 90 kil. se sont produits ensuite jusqu'à 13 h. A l'Observatoire de Cointe, près Liège, on a constaté 108 kil. à 4 h. 40 m., et une vitesse de 29 mètres à la seconde à 14 h. A Uccle, de midi à midi et demi, on avait observé 25 mètres.

Pendant le passage de la profonde dépression qui a causé cette grande agitation de l'air, la colonne barométrique a éprouvé une baisse extrêmement rapide : 20^{mm} en 12 heures. Du 2 à 18 h. au 3 à 6 h., elle est descendue de 748^{mm}9 à 729^{mm}4. A certains moments la vitesse de chute a été de 3^{mm} à l'heure.

La tempête du 3 mars a occasionné de grands dégâts sur toute l'étendue du pays. Nous nous bornerons à signaler les deux faits suivants, qui permettent de se faire une idée de la violence du vent : à Denderhauten, près d'Alost, une aile de moulin du poids de plus de 300 kil., a été lancée à 100^m de distance. A Rosoux-Goyer, une toiture d'usine, de 200^m2 de superficie, a été arrachée et les débris en ont été portés à un kilomètre plus loin; une poutre en bois de 5^m20 de longueur a été projetée à 350^m de l'usine et s'est enfoncée en terre à une profondeur de 1^m50.

Le 18 mars, le vent a de nouveau soufflé en tempête. Sa vitesse moyenne, de 21 h. le 17 à 18 h. le 18, a été de 12^m1 à la seconde. A 14 1/2 h. une pression de 62 kil. par mètre carré a été enregistrée à Uccle; à l'Observatoire de Cointe, vers 15 h., on a noté 120 kil.

Enfin, le 27-28 mars, de 22 h. à 22 h. (durée de 24 h.), la vitesse moyenne du vent s'est élevée à 12^m3 à la seconde.

Ces trois journées de vent violent ont été marquées par des phénomènes orageux, peu intenses en général. Des orages ont également été observés les 12 et 19, mais dans quelques stations seulement. Ceux du 12 ont été localisés dans la région campinoise.

Le 12 mars, à Hechtel, l'orage a été accompagné d'une chute de grêlons mesurant 12^{mm} de diamètre.

Les mouvements orageux de l'après-midi du 18 mars n'ont affecté que la moitié orientale du pays; ils marchaient à raison de 70 kilomètres à l'heure environ.

La période du 1^{er} au 18 mars a été caractérisée par des précipitations assez abondantes et très fréquentes; mais, en général le total de pluie du mois n'a dépassé la hauteur normale que d'une quantité assez faible, la seconde quinzaine n'ayant pas fourni beaucoup d'eau au pluviomètre.

Quelques chutes de neige ont également marqué le commencement de mars, mais elles n'ont été un peu importantes que dans les parties les plus élevées du pays, où l'épaisseur de la couche de neige sur le sol a atteint, le 8, de 15 à 20 centimètres.

Dans une partie de la basse Belgique on n'a pas observé de neige en mars 1897. Dans la moyenne Belgique on a compté de 2 à 4 jours, et, dans l'Ardenne, de 5 à 7 jours. Les nombres les plus élevés sont ceux de Libramont (11 jours) et du plateau des Tailles (13 jours).

AVRIL 1897.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 h.	1 p.	NOMBRE d'ob- serva- tions. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Blankenberghe	Mètres 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	5	6	4	5	1	9	0	0
Ostende I (Ville)	5	11,5	4,7	8,1	21,2	28	-0,2	6	1	83	72	60	6	13	5	7	7	10	9	3
Ostende III (Grand Phare) . . .	7	11,6	4,2	7,9	21,9	28	-1,9	6	2	—	—	60	7	6	10	8	6	6	11	6
Furnes I (Collège)	5	12,5	4,1	8,3	22,6	28	-0,9	6	2	89	85	60	5	13	7	6	5	16	5	3
Ypres	20	—	4,4	—	—	—	0,0	6	0	83	80	60	6	10	13	3	6	6	12	4
Iseghem	15	12,9	4,1	8,5	24,9	28	-1,0	6	2	82	—	60	4	14	6	7	2	15	7	5
Maldegheem	6	13,3*	3,7*	8,5	24,6	28	-2,2	6	2	86	76	60*	12	4	10	5	12	5	10	2
Selzacte	6	14,1	3,5	8,8	25,8	28	-1,6	6	4	87	74	60	6	7	16	2	4	4	19	2
Somergem	15	12,7	3,3	8,0	23,8	28	-2,0	6	5	84	72	60	4	11	9	5	8	14	3	6
Gand I (Ecole d'horticulture) . .	27	14,5	4,0	9,2	25,9	28	-0,9	3-6	3	80	66	60	8	8	3	8	13	11	5	4
Gand (Jardin d'essais provincial) .	26	12,6	4,7	8,6	24,0	27	-1,0	6	3	—	—	60	1	8	17	3	12	9	9	1
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	6	10	8	5	11	11	5	4
Alost	15	14,3	4,0	9,1	25,0	27	-1,7	6	4	73	65	60	1	11	6	5	9	13	14	1
Paturages	92	13,3	4,3	8,8	22,7	26	-1,0	5	3	81	67	(1)60	3	6	9	8	6	16	8	3
Soignies	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Jardin botanique). . .	40	14,4	5,2	9,8	25,3	27-28	0,0	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains). .	15	12,4	5,5	8,9	22,8	28	1,1	9	0	82	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	12,6	4,1	8,3	23,9	28	-1,2	6	3	81	64	60	2	12	7	7	8	14	5	5
Malines	11	13,5	4,3	8,9	25,4	28	-1,5	6	3	90	81	60*	0	13	4	8	3	22	3	7
Anvers (Pyrotechnie).	7	12,9	4,1	8,5	23,7	28	-1,3	9	1	81	63	60	5	8	8	5	16	6	5	7
Brasschaet (Polygone).	17	13,6	3,2	8,4	25,4	28	-2,9	6	4	84	70	60	5	11	9	1	2	13	14	5
Lierre	7	12,2	3,7	7,9	24,8	28	-1,9	6	4	—	—	30*	4	4	7	1	4	7	2	1
Westmalle	19	13,3	2,5	7,9	24,3	29	-2,9	6	8	93	—	30	0	10	1	3	1	12	0	3
Turnhout	25	13,4*	3,6*	8,5	25,3	28	-2,0	9	4	—	—	60*	6	9	7	4	12	12	9	1
Beverloo (Camp de cavalerie) . .	50	13,7	3,2	8,4	26,5	28	-3,2	6	5	83	65	60	6	5	8	4	12	15	6	4
Hechtel	60	13,5	3,5	8,5	25,5	28	-2,8	6	4	—	—	60	7	5	8	5	8	17	4	6
Hechtel (Gemeente Bosch). . . .	60	13,2	2,6	7,9	25,9	28	-4,0	6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	13,7	2,1	7,9	25,1	28	-4,1	6	9	96	81	60	7	3	11	3	8	16	8	4
Hasselt	36	13,9	4,7	9,3	25,7	28	-0,8	6	2	74	65	60	7	13	3	6	1	21	6	3
Saint-Trond	59	13,4	4,1	8,7	25,8	28	-1,3	6-7	3	87	78	60*	3	7	7	6	10	13	9	5
Goyer	116	14,5*	2,9*	8,7	24,7	27	0,0	2-23	0	85	—	(2)60*	5	7	7	3	13	12	6	5
Seraing	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liège (Cointe)	125	13,0	4,2	8,6	25,2	26	-2,7	6	4	80	64	60	4	10	7	7	3	16	10	3
Liège (Jardin botanique)	75	13,7	4,6	9,1	25,5	28	-2,6	6	2	89	—	30*	4	1	4	2	10	4	5	0
Tilff	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flémalle-Haute	99	13,4	4,2	8,8	25,5	28	-2,4	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy (Statte).	72	14,0	3,6	8,8	25,6	28	-2,3	6	6	78	57	(1)60	3	11	3	3	12	13	6	8

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

AVRIL 1897.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	NOMBRE d'ob- serva- tions. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.		Valeur.													
					Date.		Date.													
Huy I (Section normale)	80	13,9	3,7	8,8	26,7	28	-2,7	6	2	81	64	60	2	10	4	7	8	23	2	4
Waret l'Evêque	188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avin-sur-Mehaigne.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gembloux.	154	12,9	3,5	8,2	24,2	28	-1,6	6	4	80	69	60	3	7	10	2	5	14	12	7
Namur	85	12,6*	4,1*	8,3	23,5	28	-0,7	6	2	93*	—	30*	1	6	5	0	5	8	4	1
La Plante	151	13,1	3,7	8,4	23,9	28	-2,5	6	3	86	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sclayn	78	13,8	3,5	8,6	25,6	26	-2,3	6	3	79	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciergnon	150	13,3	2,3	7,8	24,6	26	-5,0	3-6	6	77	65	(5)60	3	4	8	4	5	16	11	4
Maredsous.	210	12,3	2,7	7,5	23,9	28	-3,0	6	6	83	69	60	7	10	4	6	5	14	8	6
Florennes.	260	11,4	2,3	6,8	21,5	28	-3,0	6	9	—	—	(1)60*	4	3	4	3	7	25	7	6
Thuillies	157	12,5	3,1	7,8	23,5	28	-1,5	6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	12,5	2,5	7,5	26,4	28	-3,2	6	8	85	71	60	5	6	7	4	10	12	13	3
Les Ammerois.	400	12,5	2,4	7,4	21,8	28	-3,2	5	5	95	93	60	11	5	5	10	9	19	0	1
Carlsbourg	396	11,1	2,0	6,5	21,0	26	-4,2	6	10	87	79	60	5	3	5	5	12	22	3	5
Neufchâteau	430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Libramont	480	10,2	0,0	5,1	21,9	26	-4,5	6	16	—	—	60	2	21	0	4	0	29	2	2
Beauplateau	460	10,5	1,7	6,1	22,0	26	-5,3	3	11	91	74	60	2	2	9	1	12	18	8	8
La Roche (Ecole communale) . .	221	12,4	2,7	7,5	24,2	28	-4,8	6	9	83	71	60	3	11	10	6	0	5	10	15
Les Tailles	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	315	12,4	2,9	7,6	25,0	28	-3,5	6	6	84	77	60	3	7	6	4	17	11	6	6
Saint-Roch (Ferrières)	320	11,1	2,5	6,8	23,4	29	-3,5	6	7	93	—	30	4	2	3	2	6	8	2	3
Heid-des-Chênes (Dolembreux) .	251	11,7	2,3	7,0	23,0	28	-2,8	3	9	88	72	60	1	10	3	9	1	31	0	5
Clermont (Thimister).	295	12,5	2,4	7,4	24,5	28	-4,0	6	8	—	—	30	6	6	2	2	6	6	0	2
Herve.	275	11,4	3,4	7,4	23,4	28	-2,6	6	4	85	77	60	2	8	7	2	6	3	27	5
Verviers (Ville)	105	13,6	2,9	8,2	24,0	28	-3,8	6	3	75	61	60	2	2	5	10	16	16	5	4
Verviers (Tir) (Stembert)	255	12,2	3,2	7,7	24,3	26	-4,5	6	6	76	63	60	2	9	2	6	8	22	2	9
Jalhay (Barrage de la Gileppe) . .	290	12,5	2,2	7,3	24,6	28	-5,9	6	10	73	65	60	4	3	15	1	25	7	4	1
Hestreux	452	10,7	2,1	6,4	23,1	28	-4,1	6	9	79	74	60	4	11	3	6	6	21	4	5
Baraque-Michel	670	—	-0,4	—	—	—	-6,6	4	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I.	280	11,1	2,3	6,7	23,7	28	-5,3	6	9	79	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (Ecole communale)	275	11,2	2,0	6,6	24,0	28	-6,0	6	9	81	75	60	2	5	9	4	11	24	3	2
Stavelot III (Institut)	295	12,0	1,6	6,8	24,2	28	-6,5	6	12	75	65	60	3	4	11	2	11	18	6	5
Ville-du-Bois (Viel-Salm). . . .	400	11,3	1,3	6,3	21,0	28	-6,0	6	13	85	73	60	3	1	10	11	11	8	16	0
Bastogne I (Séminaire)	504	10,7	0,4	5,5	20,5	26	-5,5	6	20	91	95	60	8	1	14	5	5	5	11	11
Arlon	442	11,0	3,3	7,1	22,7	27	-3,5	6	5	80	68	60	1	4	6	9	6	17	12	5
Etalle.	336	11,9	1,8	6,8	22,5	27	-4,0	6	10	—	—	60	0	7	9	0	4	16	15	9
Virton (Collège)	237	12,7	3,0	8,3	23,8	27	-3,1	6	4	76	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

AVRIL 1897.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				REMARQUES.
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.		8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.	
West-Hinder.	3,9	4,3	4,1	3	1	1	1	Florennes.	6,2	7,1	6,7	2	3	2	0	<i>Halos solaires.</i> — Le 3, à Hechtel; le 4, à Ledeberg et à Uccle; le 6, à Hechtel, Ledeberg, Saint-Trond, Uccle, et Verviers; le 9, à Ledeberg; le 12, à Uccle et à Verviers; le 13, à Hechtel, Uccle et Verviers; le 16, à Ledeberg; le 19, à Ledeberg et à Uccle; le 25, à Uccle; le 26, à Hechtel, Uccle et Verviers; le 27, à Verviers; le 28, à Saint-Trond et à Verviers; le 29, à Hechtel, Ledeberg et Uccle.
Wielingen.	4,9	5,0	5,0	2	0	2	2	Maredsous.	6,1	7,7	6,9	3	1	1	0	<i>Parhélies.</i> — Le 25, à Uccle; le 28, à Verviers.
Blankenberghe.	—	—	—	0	0	2	0	Ciergnon.	6,4	7,5	7,0	2	2	1	4	<i>Couronnes solaires.</i> — Le 19, à Ledeberg; le 29, à Verviers.
Ostende I (Ville).	5,6	6,0	5,8	0	1	2	3	Scy.	—	7,5	—	0	5	1	0	<i>Halos lunaires.</i> — Le 6, à Uccle; le 8, à Bourg-Léopold; le 9, à Andenne, Huy-Statte, Ledeberg, Louvain, Pâturages, Saint-Trond, Scy et Uccle; le 17, à Hechtel; le 12 à Beauplateau et à Lutremange.
Ostende III (G ^d Phare)	7,1	6,0	6,6	2	2	3	3	Ciney I.	—	—	—	—	—	—	—	<i>Couronnes lunaires.</i> — Le 6, à Hechtel; le 9, à Andenne, Hechtel, Ledeberg et Louvain; le 12, à Lutremange, Saint-Trond et Verviers; le 13, à Carlsbourg, Huy-Statte et Verviers.
Furnes I.	5,8	6,4	6,1	4	2	1	1	Namur.	*6,6	—	—	3	3	0	0	<i>Rosées.</i> — Le 5, à Uccle; le 7, à Hechtel; le 8, à Uccle; le 9, à Verviers; le 12, aux Ammerois, Uccle et Verviers; le 13, à Beauplateau, Gembloux, Lutremange, Uccle et Verviers; le 14, à Uccle; le 15, à Beauplateau, Uccle et Verviers; le 16, à Cointe, les Ammerois et Uccle; le 18, à Uccle; le 19, à Cointe, Gembloux et Uccle; le 21, à Beauplateau et à Uccle; le 22, à Lutremange; les 23 et 24, à Uccle et à Verviers; le 25, à Beauplateau, Gembloux, Uccle et Verviers; le 26, aux Ammerois; le 27, à Beauplateau, Les Ammerois et Lutremange; le 28, à Beauplateau, Cointe, Gembloux, Huy, Lutemange, Stembert, Uccle et Verviers; le 29, à Huy, Uccle et Verviers; le 30, à Beauplateau, Cointe, Huy, Lutremange, Stembert et Uccle.
Ypres.	—	—	—	2	1	1	3	Sclayn.	7,5	7,7	7,6	3	3	0	1	<i>Gelées blanches.</i> — Le 2, à Uccle; le 3, à Ciergnon, Hechtel, La Roche, Lutremange, Menin, Namur, Uccle et Verviers; le 4, à Hechtel, Les Ammerois, Lombeek-Notre-Dame et Menin; le 5, à Hechtel, Huy-Statte, Les Ammerois, Lombeek et Menin; le 6, à Beauplateau, Ciergnon, Gembloux, Hechtel, Heid-des-Chênes, Hestreaux, Huy, Ledeberg, Lombeek, Lutremange, Saint-Trond, Uccle et Verviers; le 7, à Huy-Statte et à Uccle; le 9, à Beauplateau, Chimay, Ciergnon, Gembloux, Hechtel, Heid-des-Chênes, Hestreaux, Lutremange, Stembert et Verviers; le 19 et 21, à Hechtel; le 22, à Charleroi et à Menin; le 23, à Beauplateau, Charleroi, Gembloux, Hechtel, Heid-des-Chênes, Huy-Statte, Lutremange, Selzaete et Stembert; le 24, à Hechtel, Heid-des-Chênes, Huy-Statte, Menin et Stembert; le 25, à Ciergnon, Hechtel, Heid-des-Chênes, Lutremange et Stembert; les 29 et 30, à Charleroi.
Menin.	5,4	6,3	5,9	5	2	1	3	Andenne.	6,3	6,0	6,2	2	0	1	0	<i>Givre.</i> — Le 2, à la Roche; le 3, à Cointe et à Lutremange; le 6, à Cointe; le 8, à la Roche; les 9, 23 et 25, à Cointe.
Mouscron.	5,0	5,3	5,2	2	3	2	3	Huy I.	5,7	5,9	5,8	4	1	0	1	
Iseghem.	6,5	7,2	6,9	2	3	4	3	Huy (Statte).	6,2	7,5	6,9	2	3	1	2	
Roulers.	—	—	—	—	—	—	—	Flémalle-Haute.	*4,2	*5,4	*4,8	1	1	1	1	
Bruges I.	6,1	7,0	6,6	1	2	3	3	Longchamps (Waremmes)	—	—	—	0	0	3	0	
Maldegheem.	6,2*	7,1*	6,7	0	0	4	0	Seraing.	—	—	—	—	—	—	—	
Selzaete.	6,2	7,1	6,7	0	1	3	2	Liège (Cointe).	6,1	7,0	6,6	1	2	2	2	
Somergem.	5,6	6,0	5,8	4	1	5	2	Liège (Jardin bot.).	5,4	—	—	0	1	2	0	
Gand I (École d'hort*)	7,1	7,4	7,3	1	1	2	1	Herstal.	6,3	7,3	6,8	1	3	2	2	
Gand (Jin d'essais).	—	—	—	1	2	1	0	Tilff.	—	—	—	—	—	—	—	
Ledeberg.	6,2	6,6	6,4	3	2	3	3	St-Nicolas.	—	—	—	—	—	—	—	
Hoorebeke-S ^{te} Marie.	—	—	—	0	0	1	1	Verviers (Ville).	6,3	6,9	6,6	1	3	2	2	
Pâturages.	6,8	7,6	7,2	0	1	4	2	Verviers (Tir).	7,1	7,7	7,4	1	4	3	0	
Lanquesaint.	6,7	6,0	6,4	0	0	1	0	Dolhain (Limbourg).	6,7	6,7	6,7	0	2	1	3	
Alost.	6,3	7,1	6,7	2	1	2	4	Theux.	6,7	7,3	7,0	0	1	1	1	
Lombeek-Notre-Dame.	6,6	7,8	7,2	1	2	4	2	Herve.	6,2	7,6	6,9	1	4	2	0	
Bruxelles (M ^e aux Grains)	5,7	6,4	6,1	1	3	4	1	Clermont (Thimister).	6,1	—	—	—	1	—	—	
Uccle(Observatoire).	7,3	8,3	7,8	2	4	2	2	Saint-Roch (Ferrières).	—	—	—	1	2	0	1	
Louvain II.	5,1	6,4	5,8	6	4	4	0	Clavier.	5,7	5,2	5,5	4	1	1	0	
Malines.	6,5	7,9	7,2	3	0	2	2	Heid-des-Chênes (Dolembreux).	5,8	7,4	6,6	0	2	3	2	
Anvers (Pyrotechnie).	6,3	7,1	6,7	4	2	2	1	Spa I.	—	—	—	0	2	2	1	
Brasschaet (Polygone).	5,7	6,5	6,1	1	2	2	0	Spa III.	6,2	7,9	7,1	1	3	2	1	
Acrtsele.	4,9	5,8	5,4	—	—	4	—	Sart lez-Spa.	7,6	7,4	7,5	3	5	2	4	
Lierre.	6,5	—	—	1	2	—	1	Jalhay (Gileppe).	5,3	6,9	6,1	1	1	2	1	
Westmalle.	7,2	—	—	4	0	5	0	Hestreaux.	6,4	6,8	6,6	1	4	1	1	
Turnhout.	6,4*	5,8*	6,1	1	3	2	2	Baraque-Michel.	—	—	—	—	1?	—	—	
Beverloo.	6,2	6,9	6,6	1	3	5	2	Stavelot I.	6,3	7,3	6,8	1	4	1	1	
Hechtel.	5,6	6,9	6,3	3	3	4	2	Stavelot III (Institut)	6,2	8,0	7,1	1	3	1	0	
Maeseyck.	7,0	5,3	6,2	7	0	2	0	Ville-du-Bois (Viel-Salm)	6,3	7,3	6,8	0	3	1	0	
Hasselt.	5,3	7,4	6,4	0	3	1	3	Bastogne I.	7,3	7,8	7,6	1	8	2	2	
Saint-Trond.	5,8*	7,2*	6,5	0	1	1	1	Bourcy.	6,0	5,4	5,7	4	5	2	0	
Diest.	5,9	7,4	6,7	0	3	5	3	Lutremange.	7,3	8,2	7,8	3	4	2	2	
Goyer.	—	—	—	0	0	0	1	Les Tailles.	—	—	—	—	—	—	—	
Linsmeau.	—	—	—	—	—	—	—	La Roche (École com ^{le})	7,1	7,6	7,4	0	1	2	0	
Gembloux.	7,2	6,6	6,9	1	2	2	0	Beauplateau.	7,1	7,9	7,5	4	7	2	1	
Charleroi (Collège).	6,2	6,5	6,4	2	2	2	0	Libramont.	8,1	7,5	7,8	7	6	1	2	
Charleroi (Réservoir).	—	—	—	0	1	4	3	Arlon.	7,8	7,8	7,8	4	5	2	3	
Mont-sur-Marchienne.	5,7	7,7	6,7	0	2	1	1	Etalle.	7,6	7,8	7,7	0	1	2	0	
Nalinnes.	—	—	—	0	3	3	3	Les Ammerois.	7,2	6,7	7,0	7	2	2	2	
Thuillies.	6,0	6,3	6,2	0	1	3	0	Carlsbourg.	7,0	7,7	7,4	2	5	2	2	
Walcourt I.	7,4	6,6	7,0	0	4	4	0	Bourseigne-Neuve.	7,9	7,7	7,8	1	1	2	0	
Chimay I.	6,5	7,1	6,8	1	2	4	1	Virton.	8,3	9,0	8,7	0	3	3	1	

AVRIL 1897. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.				
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			
En mer.	West-Hinder	—	—	—	—	Haine (suite.)	Mons II (P. & C.). .	56,0	13	14,0	30	Senne (suite.)	Seneffe.	75,5	17	18,0	1			
	Wielingen	52,0	14	10,0	7		»	Paturages	75,3	17	11,3		30	»	Ronquières.	64,0	15	13,0	1	
					»		Herbières	87,0	12	21,0	1		»	Haut-Ittre	62,5	17	13,5			
					»		Harchies.	84,0	14	14,0	30		»	Lillois	65,5	15	11,0	17		
Région Maritime.	Knocke	56,5	11	22,0	7	Lys.	Comines	38,9	12	13,0	19	Grande Nèthe.	Mont-Saint-Jean . .	58,0	15	11,0	1			
	Heyst	56,0	16	10,5	7		»	Menin	41,6	12	13,6		19	»	Hal	73,0	16	11,0	19	
	Le Coq	35,5	12	11,0	19		»	Harlebeke	57,4	14	12,3		19	»	Uccle (Observ.) . .	66,8	18	11,3	1	
	Ostende I (Ville) . .	61,2	12	9,8	1		»	Deynze	72,0	15	14,3		7	»	Bruxelles (Bois). .	53,4	17	11,0	1	
	Ostende III (G ^d Phare)	52,0	11	10,0	19		»						»	Bruxelles (Jard. bot.).	67,1	14	10,5	1		
	Nieuport.	63,7	15	13,5	28		»						»	Bruxelles (M ^é aux Grains).	78,2	19	11,9	19		
	Furnes I	67,3	14	17,9	28								»	Bruxelles (r. du Mât).	74,0	15	11,5	19		
	Furnes II (P. & C.). .	54,9	15	18,0	28															
	Houthem	65,8	17	13,8	19		Mandel.	Roulers	—	—	—		—	Grande Nèthe.	Hechtel	96,4	18	17,0	7	
	Rousbrughe.	69,8	14	22,0	28			»	Cachtem.	70,0	15		11,9		19	»	Beverloo.	97,4	16	13,5
	Boesinghe	45,5	12	12,0	19		»	Iseghem	64,2	13	12,5		19	»	Moll.	90,7	14	18,3	7	
	Ypres	47,8	15	14,1	19		»						»	Westerloo	94,0	14	15,0	7		
	Pollinchove	49,0	12	11,0	19		»						»	Iteghem	93,2	17	15,0	7		
	Dixmude.	54,5	11	11,0	19		»						»	Lierre	86,5	17	14,3	7		
	Bruges I	76,4	13	15,5	7		Dendre.	Lanquesaint	58,5	13	10,0		17	Petite Nèthe.	Desschel.	68,1	16	10,0	29	
	Bruges II (P. & C.). .	76,7	15	17,5	7			»	Grammont	64,0	16		11,0		19	»	Arendonck	44,8	13	9,3
	Pont-de-Paille	68,0	13	13,5	19		»	Lombeek-N.-Dame . .	66,0	15	16,8		17	»	Turnhout	61,2	15	9,5	17	
	Maldegheem.	95,1*	14	14,7	1		»	Alost	85,2	17	14,0		7	»	Gheel (Canal). . . .	75,0	16	13,5	29	
	Steene-Schuur	82,8	12	14,5	7		»	Alost (P. & C.). . .	72,5	15	10,0		29	»	Gheel (Village) . . .	85,7	14	11,2	29	
	Selzaete	76,0	16	13,0	7		»						»	Herenthals II (P. & C.)	79,0	17	12,2	7		
	Escaut.							Durme.	Schipdonck.	49,4	15		11,0	19	Meuse.	Grobbendonck . . .	98,0	17	17,5	17
		Maubray	43,0	14	8,0		19		»	Somergem	61,8		15	11,0		19	»	Westmalle	99,0	16
Antoing		65,0	16	9,0	4	»	Roodenhuyze. . . .	71,5	13	11,7	19	»	Emblehem	83,2	16	12,0	7			
Constantin		59,0	13	11,0	16	»	Dacknam	63,4	14	11,3	19	»								
Mouscron		114,6	13	42,0	29	»					»									
Espierres.		58,0	12	14,0	29	»					»									
Autryve		73,0	14	16,0	29	Dyle.	Houtain-le-Val . . .	86,0	15	12,0	30	»	Virton.	112,5	18	31,0	29			
Berchem.		78,0	12	12,0	19		»	Wavre	64,0	15	13,0	1	»	Gedinne	83,0	12	19,0	17		
Audenarde		72,0	16	11,0	17	»	Louvain II.	88,0	17	12,5	1	»	Bourseigne-Neuve. .	68,8	10	24,0	1			
Hoorebeke-St ^e -Marie		66,8	12	17,0	16	»	Louvain III (P. & C.)	62,5	16	11,0	2	»	Hastières.	84,8	15	31,3	1			
Semmerzacke		51,6*	10	12,0	7	»	Malines	99,4	14	12,8	19	»	Dinant II (P. & C.). .	99,8	17	36,5	1			
Gand I (École d'Art.).		69,6	14	11,2	19	»					»	Maredsous.	78,3	15	29,0	1				
Gand (Jin d'essais). .		70,3	17	11,7	19	»					»	Rivière	78,8	15	33,5	1				
Gand II (P. & C.). .		69,0	14	9,0	7	Démer.	Hasselt	82,9	20	11,4	7	»	La Plante	78,3	17	17,0	1			
Termonde		67,6	15	11,0	7		»	Saint-Trond	73,4	15	13,4	1	»	Namur.	81,2	19	15,0	7		
Aertselaer		95,6	18	11,8	17	»	Diest	94,0	17	14,0	7	»	Cognelée.	118,0	15	23,0	1			
Anvers (Pyrotechnie).	63,2	21	7,8	7	»	Sichem.	82,5	15	16,5	7	»	Maizeret	79,8	17	24,0	1				
Brasschaet (Polygone) .	72,6	17	12,8	7	»	Aerschot.	73,0	15	16,0	7	»	Sclayn.	60,6	15	20,3	1				
					»	Jodoigne	70,0	14	15,0	1	»	Andenne.	69,7	20	23,0	1				
Haine	Anderlues	67,0	12	12,0	18	Senne.	Bois-d'Haine	68,0	14	12,0	30	»	Andenelle	75,8	19	26,3	1			
	Givry	71,0	15	12,0	30							»	Ben-Ahin	63,8	10	23,5	1			

N. B. Les asterisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

AVRIL 1897. — EAU TOMBÉE

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	TOTAL.
Meuse. (suite).	Huy (Statte)	70,0	20	23,0	1	Lesse (suite).	Ciergnon.	71,5	15	17,0	1	Ourthe (suite).	Gouvy.	61,3	17	17,0	17						
	» Huy I.	72,7	17	22,5	1							»	Les Tailles.	—	—	—	—						
	» Huy II (P. & C.)	75,3	12	27,0	1							»	La Roche (École comm.).	70,5	12	18,2	17						
	» Ampsin	73,3	13	27,5	1	Bocq.	Scy	101,4	19	26,2	1	»	La Roche (P. & C.).	80,3	13	24,8	17						
	» Amay	67,8	12	26,0	1	»	Hamois	114,0	15	39,0	1	»	Marche	105,8	15	26,3	1						
	» Awirs	80,0	15	24,0	1	»	Ciney I	—	—	—	—	»	Bomal	110,3	16	36,0	1						
	» Saint-Nicolas lez-Liége.	70,5	14	21,4	1	»	Ciney II (P. & C.). . .	93,8	11	37,0	1	»	Erezée.	112,3	15	18,0	17						
	» Seraing.	—	—	—	—							»	St-Roch (Ferrières) . .	125,3	16	34,3	1						
	» Liège (Cointe)	80,4	16	27,0	1	Sambre	Solre-sur-Sambre . . .	76,0	17	14,3	1	»	Comblain	79,3	17	14,0	1						
	» Liège (Jardin bot.). . .	—	—	—	—	»	La Buissière	66,0	15	16,0	1	»	Nandrin	89,5	13	14,8	19						
	» Herstal.	84,4	19	17,0	1	»	Sars-la-Buissière . . .	72,8	17	15,5	1	»	Heid-des-Chênes (Dolembreux).	94,5	13	12,0	7						
	» Fétinne	79,5	17	23,0	1	»	Lobbès.	85,8	13	20,5	1	»	Tilff.	—	—	—	—						
	» Vottem.	—	—	—	—	»	Thuillies	75,7	18	20,1	1	»	Chênée	75,8	14	20,8	1						
	» Hermalle-sous-Argenteau .	85,0	14	19,0	1	»	Thuin	93,5	17	16,0	30												
	» Visé.	84,5	14	24,3	1	»	Landelies	102,0	19	20,8	17	Amblière.	Ville-du-Bois.	72,2	9?	13,6	1						
	» Battice.	141,3	16	35,0	1	»	Leernes lez-Thuin . . .	85,3	15	19,3	17	»	Hockai.	139,3	19	25,5	16						
	» Clermont.	—	—	—	—	»	Trazegnies	—	—	—	—	»	Stavelot I (École moyenne)	102,6	15	23,0	1						
Semois.	» Aubel	101,8	18	17,0	1	»	Luttre	73,0	16	13,0	1	»	Stavelot II (P. & C.).	107,5	15	15,5	17						
	» Macseyck	91,9	15	15,0	20	»	Charleroi (Collège). . .	92,9	17	17,2	30	»	Stavelot III (Institut).	100,5	13	16,0	17						
	» Ryckervorsel	71,1	17	12,6	7	»	Charleroi (P. & C.).	102,8	18	20,0	17	»	Aywaille	116,0	18	25,8	7						
	» Saint-Léonard	60,5	13	12,0	17	»	Charleroi (Réservoir).	114,1	19	21,1	17												
						»	Châtelineau.	84,0	19	18,0	1												
						»	Farciennes	76,3	14	19,5	1	Vesdre.	Baraque-Michel. . . .	261,1	18	46,8	1						
						»	Auvelais	85,0	15	25,0	1	»	Hestreux.	109,0	13	30,0	1						
						»	Gembloux	75,7	15	17,2	1	»	Jalhay (Barrage Gileppe) .	108,4	14	20,2	1						
						»	Mornimont	78,0	13	17,3	1	»	Dolhain	113,9	16	31,5	1						
						»	Bauce	72,3	14	16,0	1	»	Verviers (Tir) [Stembert]	110,5	17	26,7	1						
Eau d'Heure.						»						»	Verviers (Ville). . . .	112,3	16	27,7	1						
												»	Sart lez-Spa.	98,4	18	35,0	1						
												»	Spa I	124,1	18	34,7	1						
												»	Spa III (École communale)	118,3	14	35,0	1						
												»	La Reid	99,3	16	29,8	1						
												»	Theux	124,3	18	32,7	1						
												»	Nessonvaux	115,3	19	33,8	1						
												»	Herve	133,2	17	29,0	1						
Virolin.	Chimay I.	104,2	17	28,9	1	Mehaigne.	Eghezée	41,8?	12?	5,8?	15?	Geer.	Goyer	59,1	14	17,0	2						
	» Chimay II (P. & C.) . . .	105,0	17	26,0	1	»	Waret-l'Évêque. . . .	—	—	—	—	»	Longchamps	95,5	11	30,0	1						
	» Mariembourg.	96,0	13	37,3	1	»	Avin-sur-Mehaigne . . .	—	—	—	—	»	Waremmes	87,3	17	24,0	30						
	» Vierves	63,5	15	17,8	1	»	Fallais	97,8	12	24,0	1	»	Bierset.	75,5	17	19,5	1						
Lesse.																							
Hoyoux.	Carlsbourg.	100,3	22	27,0	1		Havelange	103,5	13	36,3	1	Wiltz.	Bastogne I	27,0?	7?	7,2?	30?						
	» Paliseul	118,8	18	46,3	1	»	Clavier	99,5	17	20,0	29	»	Bastogne III (P. & C.)	55,0	12	10,0	17						
	» Graide.	109,3	14	26,3	17	»	Modave	91,5	14	23,8	1	»	Bourcy	61,0	10	15,0	1						
	» Poix.	61,5	16	15,3	1																		
	» Rochefort II (P. & C.).	55,8	13	16,8	1	Ourthe	Beauplateau	92,1	21	24,0	1	Sûre.	Lutremange	58,0	12	18,0	30						

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation, — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL DU MOIS D'AVRIL 1897.

Le régime cyclonique a prédominé en avril 1897, les centres de basse pression se trouvant tantôt au nord-ouest, tantôt au sud-ouest. Les vents les plus fréquents ont donc été ceux de S. à SW. dans le premier cas et ceux de N. à E. dans le second cas.

Ce régime nous a valu des pluies assez abondantes, une nébulosité assez forte et une température relativement peu élevée pendant une grande partie du mois.

Du 1^{er} au 9, le thermomètre s'est tenu, en effet, trop bas de 3° et du 10 au 25 de plus de 0°5. Pendant toute la durée de cette seconde période thermique, la marche de la température a été fort variable; quelques courtes poussées de chaleur ont été observées, mais le mouvement de hausse ne s'est accentué et n'a réellement persisté qu'à partir du 25. A partir de cette date jusqu'à la fin du mois, la moyenne thermométrique a été trop élevée de près de 5°5.

Le maximum absolu du mois a été observé le 28 dans la plupart de nos stations; il s'est produit le 26 dans quelques localités des Ardennes, le 27 dans le Bas-Luxembourg. Le minimum a eu lieu presque partout le 5 ou le 6.

Les hautes températures de la fin d'avril ont été accompagnées de phénomènes orageux. Comme il arrive fréquemment, cette période orageuse a coïncidé avec l'existence sur nos régions d'une zone de plus forte chaleur. Le 1^{er} et le 8 on avait également observé des phénomènes électriques et à ces dates le thermomètre était également plus élevé sur notre pays que sur les contrées environnantes.

Le 1^{er}, les orages ont été localisés à la Thiérache et au Condroz; le 8, ils se sont produits uniquement dans le centre et le nord des Flandres.

Le 26, un premier orage traverse la Belgique l'après-midi, avec une vitesse exceptionnelle : 100 kilomètres à l'heure environ. On l'observe à Bruxelles à 5 heures, à Hechtel à 5 ³/₄ heures. Il avait passé sur Paris à 2 ¹/₂ heures.

Le soir entre 6 ¹/₂ et 7 heures, un orage traverse l'ouest du pays avec une vitesse de 55 kilomètres à l'heure. On l'observe au sud de la Flandre occidentale à 6 ¹/₂ heures, et au nord de la Flandre orientale à 7 ¹/₂ heures. Il est violent dans cette dernière région.

Le 27, les manifestations orageuses ont un caractère plus ou moins local. Entre 3 ¹/₂ et 4 ¹/₂ heures de l'après-midi cependant, un mouvement orageux part du centre du Brabant et se dirige vers le NE. avec une vitesse de 50 kilomètres à l'heure.

Le 28, manifestations orageuses en général isolées, se déclarant vers le milieu de la journée. Un orage part du sud de la Flandre occidentale à 11 heures 50 minutes du matin et marche vers le nord-est à raison de 40 kilomètres à l'heure.

Le 29, orages l'après-midi sur toute l'étendue du pays. Ils se dirigent du sud-ouest au nord-est avec une vitesse moyenne de 45 kilomètres à l'heure.

Le matin vers 9 heures un premier mouvement orageux avait été observé dans la région de Spa-Verviers-Herve.

Le 30, orages locaux. Ils ont surtout sévi en Ardenne et en Campine.

Comme il est dit plus haut, avril 1897 a été pluvieux. La hauteur d'eau recueillie au pluviomètre a été partout supérieure à la normale. Les chutes pluviales ont surtout été abondantes dans les provinces d'Anvers et de Limbourg et dans tout le bassin de la Meuse. La journée du 1^{er} a été caractérisée par des précipitations (pluie et neige) particulièrement copieuses, surtout dans l'est et le sud-est du pays. De fortes pluies ont aussi marqué le milieu du mois.

La période froide du commencement du mois a été accompagnée de chutes de neige; en Ardennes il est également tombé de la neige le 7. Dans la basse et la moyenne Belgique, on a noté de 1 à 3 jours de neige; dans la haute Belgique de 3 à 5 jours. A Libramont, on en a compté 6; à Beauplateau 7 et à Bastogne 8.

Dans la région élevée le sol a été couvert d'une mince couche de neige pendant les premiers jours du mois et le 8.

Le vent a soufflé avec force le 17, et plus particulièrement dans la nuit du 17 au 18. Pendant les 24 heures comprises entre 5 heures du matin le 17 et 5 heures du matin le 18, la vitesse moyenne de l'air, à Uccle, a été de 12 mètres à la seconde. De 8 heures du soir le 17 à 4 heures du matin le 18, cette vitesse s'est élevée à 13^m4 à la seconde.

MAI 1897.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.									
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	NOMBRE d'ob- serva- tions. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.													
	Mètres																				
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ostende I (Ville)	5	14,1	7,4	10,7	23,9	30	1,1	14	0	78	73	(1)62	10	14	1	1	7	10	4	1	1
Ostende III (Grand Phare)	7	14,2	7,3	10,7	23,0	30	0,5	14	0	—	—	62	11	14	9	0	1	9	8	10	10
Furnes I (Collège)	5	15,7	7,0	11,3	23,8	30	0,9	14	0	84	81	62	10	15	0	1	6	14	9	7	7
Ypres.	20	—	7,3	—	—	—	1,0	14	0	75	63	62	13	9	5	4	6	7	7	11	11
Iseghem.	15	16,6	7,0	11,8	27,2	30	0,4	14	0	77	—	62	7	12	0	3	6	13	5	16	16
Maldegheem	6	*17,4	6,3*	11,8	27,8	30	0,5	14	0	84	78	62*	23	4	3	1	9	10	7	5	5
Selzaete.	6	18,4	6,8	12,6	30,1	30	0,5	14	0	85	83	62	14	12	3	0	4	2	18	9	9
Somergem.	15	16,3	5,9	11,1	27,8	30	-0,6	14	3	80	71	62	11	12	1	1	8	11	5	13	13
Gand I (École d'horticulture)	27	18,7	6,5	12,6	29,5	30	-0,1	14	1	77	65	62	13	4	0	1	11	11	11	11	11
Gand (Jardin d'essais provincial)	26	16,8	7,5	12,1	28,5	30	0,5	14	0	—	—	62	12	10	4	1	10	10	9	6	6
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	8	11	1	0	7	15	7	13	13
Alost	15	18,8	6,6	12,7	31,5	30	0,3	14	0	66	60	62	4	13	1	0	10	9	9	16	16
Paturages	92	17,3	6,3	11,8	28,3	30	-0,7	14	2	76	58	62	4	11	1	4	5	9	9	19	19
Bruxelles (Jardin botanique)	40	18,8	8,1	13,4	29,2	30	2,0	14	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	16,4	8,5	12,4	26,1	30	3,0	12-14	0	79	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	16,3	6,6	11,4	26,7	30	-0,4	14	1	79	57	62	7	14	1	2	6	13	5	14	14
Malines.	11	*17,7	7,3*	12,5	28,3	30	1,3	14	0	91	89	62*	4	12	2	1	3	19	3	18	18
Anvers (Pyrotechnie).	7	17,0	7,7	12,3	27,6	30	2,6	12	0	75	59	62	11	6	2	3	13	5	8	14	14
Brasschaet (Polygone)	17	17,5	6,6	12,0	28,6	30	0,1	8	0	75	65	62*	5	18	2	2	3	12	11	9	9
Lierre	7	16,5	7,3	11,9	25,8	30	1,8	8	0	—	—	31	9	8	0	1	3	4	1	5	5
Westmalle	19	17,3	6,6	11,9	30,0	31	0,0	14	0	92	—	31	0	10	1	1	1	12	2	4	4
Turnhout.	25	*18,0	6,7*	12,3	28,6	31	0,5	14	0	74	64	62*	12	5	0	1	10	8	11	15	15
Beverloo (Camp de cavalerie).	50	18,5	5,9	12,2	30,3	30	-0,9	7-14	2	79	59	62	8	8	7	1	6	13	4	15	15
Hechtel.	60	17,8	6,2	12,0	29,3	30	-0,3	14	1	—	—	62	9	12	4	2	6	11	8	10	10
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	18,0	5,5	11,7	30,0	30	-2,5	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maesevick	35	18,6	5,9	12,2	32,0	31	-0,9	14-15	2	93	72	62	14	5	1	4	8	9	6	15	15
Hasselt	36	18,1	7,2	12,6	29,7	31	1,0	14	0	73	59	62	9	8	1	1	4	15	9	15	15
Saint-Trond	59	*17,6	7,4*	12,5	29,0	30	1,1	12	0	79	70	62*	8	5	1	3	5	18	15	7	7
Goyer.	116	*18,0	6,7*	12,3	28,0	30	1,0	11-15	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Seraing.	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liège (Cointe)	125	16,4	6,5	11,4	27,5	30	0,3	8	0	80	63	62	9	12	3	2	3	11	11	11	11
Liège (Jardin botanique)	75	16,9	7,6	12,2	28,0	30-31	1,5	8	0	89	—	(1)31*	9	4	1	0	8	2	1	5	5
Tilff	75	17,1	5,5	11,3	30,0	31	-0,5	11-15	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flémalle-Haute	99	17,4	6,9	12,1	29,0	30	0,5	8	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy (Statte).	72	18,2	6,3	12,2	29,1	30	-0,5	8	2	77	52	(4)62	8	12	0	2	4	9	9	14	14

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

MAI 1897.

STATIONS.	ALTITUDE	TEMPÉRATURE DE L'AIR								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	NOMBRE d'ob- serva- tions. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Huy I (Section normale).	80	17,5	6,7	12,1	29,4	30	-0,9	8	1	76	58	62	16	7	1	0	14	12	3	9
Avin-sur-Mehaigne.	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gembloux.	154	17,2	6,1	11,5	27,0	30	-0,2	8	2	76	66	62	9	16	2	0	5	8	6	16
Namur	85	16,2	7,5	11,8	26,4	30	1,7	8	0	95	—	31	3	6	3	4	1	3	6	5
La Plante.	151	16,9	6,6	11,7	28,5	30	0,6	8	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sclayn	78	18,8	6,5	12,6	32,3	30	0,5	8	0	75	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciergnon	150	17,2	4,0	10,6	28,8	30	-2,4	15	6	75	59	(6)62	7	13	5	0	3	8	11	9
Maredsous.	210	16,3	5,3	10,8	27,6	30-31	-1,9	14	4	82	65	62	10	12	1	1	3	5	9	21
Florennes.	260	15,8	4,8	10,3	27,0	30	-2,0	15	8	—	—	62	7	2	6	0	5	18	11	13
Thuillies	157	17,1	5,9	11,5	27,2	30	-2,2	14	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chimay I	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Les Ammerois.	400	15,7	4,0	9,8	24,0	19	-1,2	12	6	93	94	62	20	16	0	6	4	1	0	15
Carlsbourg	396	15,3	3,9	9,6	25,2	30	-3,0	8	6	86	77	62	22	4	5	1	5	9	6	10
Libramont	480	16,9	4,5	10,7	25,3	31	-2,5	8	8	—	—	62	4	16	3	8	1	15	2	13
Beauplateau.	460	14,4	4,4	9,4	25,3	30	-2,0	8	6	91	74	62	13	10	2	2	7	9	10	9
La Roche (École communale) . .	221	16,4	4,8	10,6	28,2	30	-2,4	10	5	87	85	62	0	6	1	3	1	6	4	35
Les Tailles	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	315	16,5	5,8	11,1	28,0	30	0,0	12-14	0	79	72	62	11	7	4	0	9	9	5	17
Saint-Roch (Ferrières)	320	15,7	4,5	10,1	27,2	30	-4,1	12	8	97	—	62*	20	9	3	0	5	14	1	10
Heid-des-Chênes (Dolembreux) .	251	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clermont (Thimister).	295	16,3	5,1	10,7	26,2	30	-1,0	10-15	5	—	—	31	6	2	0	1	2	9	6	5
Herve.	275	15,5	6,4	10,9	27,1	31	0,5	10	0	86	66	62	5	2	9	0	1	1	23	21
Verviers (Ville)	165	16,3	6,0	11,1	26,0	30	0,0	15	0	74	59	62	5	8	4	5	5	12	12	11
Verviers (Tir) (Stembert)	255	15,6	6,8	11,2	27,0	30	-1,3	8	3	78	62	62	4	16	0	2	4	15	8	13
Jalhay (Barrage de la Gileppe) . .	290	16,9	5,1	11,0	27,4	31	-2,2	15	5	76	65	(1)62	19	6	6	2	12	4	3	9
Hestreux	452	14,6	5,1	9,8	26,2	30	-1,3	15	5	82	68	62	6	13	0	2	2	13	3	23
Baraque-Michel	670	—	2,8	—	—	—	-3,5	11-13	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I.	280	15,2	4,9	10,0	26,7	30	-2,2	15	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale) . . .	275	15,0	4,3	9,6	26,5	30	-2,5	15	4	79	70	62	5	14	4	0	3	12	14	10
Stavelot III (Institut).	295	16,3	4,6	10,4	27,9	30-31	-3,2	10	6	78	63	62	14	7	1	5	3	15	5	12
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	16,7	4,3	10,5	26,8	30	-2,8	9	5	83	75	62	0	2	8	7	4	3	26	12
Bastogne I (Séminaire)	504	*16,2	3,9*	0,0	27,3	31	-3,5	8	10	96	88	62*	10	14	5	9	2	5	5	12
Arlon	442	16,0	6,1	11,0	30,0	31	-0,9	14	2	73	58	62	10	11	9	8	3	5	6	10
Etalle.	336	*16,8	4,3*	10,5	28,1	31	-2,8	10	7	—	—	(1)62*	8	6	13	0	1	6	7	20
Virton (Collège)	237	17,6	5,5	11,5	30,2	31	-2,1	14	5	74	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

MAI 1897.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				PHÉNOMÈNES DIVERS.
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.		8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	
West-Hinder.	6,9	6,7	6,8	1	0	1	1	Florennes.	6,0	6,6	6,3	4	2	2	0	<i>Halos solaires.</i> — Le 3, à Beauplateau et à Verviers; le 8, à Saint-Trond, Uccle et Verviers; le 9, à Ledeberg; le 10, à Ledeberg, Uccle et Verviers; le 11, à Uccle; le 14, à Uccle et à Verviers; le 15, à Hechtel, Huy-Statte, Ledeberg, Mont-sur-Marchienne, Somergem, Stembert, Thuillies, Uccle et Verviers; le 16, à Huy et à Uccle; les 18, 19 et 25, à Uccle; le 26, à Verviers; le 27, à Ledeberg et à Verviers.
Wielingen.	5,4	5,4	5,4	1	0	7	4	Maredsous.	6,3	7,4	6,9	2	1	2	0	<i>Couronnes solaires.</i> — Le 5, à Verviers; le 11, à Paturages; le 18, à Isegheem; le 26, à Stembert.
Heyst.	—	—	—	—	—	—	—	Ciergnon.	6,0	5,9	6,0	3	1	2	3	<i>Halos lunaires.</i> — Le 8, à Ledeberg; les 12 et 13, à Hechtel; le 15, à Ledeberg, Malines, Paturages et Uccle; le 16, à Huy.
Blankenbergh.	—	—	—	—	—	—	—	Scy.	—	6,6	—	1	5	6	0	<i>Couronnes lunaires.</i> — Le 8, à Lutremange et à Verviers; le 11, à Ledeberg; le 12, à Carlsbourg.
Ostende I (Ville).	6,3	5,8	6,1	0	1	2	1	Ciney I.	—	—	—	—	—	—	—	<i>Rosées.</i> — Le 2, à Beauplateau, Charleroi, Stembert, Uccle et Verviers; le 3, à Beauplateau, Charleroi, Les Ammerois, Louvain, Stembert, Uccle et Verviers; le 4, à Beauplateau, Les Ammerois et Uccle; les 5, 6 et 7, à Beauplateau, Lutremange et Uccle; le 8, à Beauplateau, Charleroi, Uccle et Verviers; le 9, à Gembloux et à Uccle; le 10, à Beauplateau, Gembloux et Uccle; le 14, à Beauplateau, Charleroi et aux Ammerois; le 15, à Beauplateau, Gembloux et Les Ammerois; le 16, à Beauplateau et aux Ammerois; le 17, à Beauplateau, Les Ammerois et Verviers; le 18, aux Ammerois, Lombeck-Notre-Dame, Uccle, Stembert et Verviers; le 19, à Beauplateau, Gembloux, Les Ammerois, Uccle, Stembert et Verviers; le 20, à Beauplateau, Gembloux, aux Ammerois et Uccle; le 21, à Beauplateau, Lombeck-Notre-Dame, Uccle, Stembert et Verviers; le 22, à Beauplateau, Les Ammerois, Lombeck-Notre-Dame, Louvain, Uccle et Stembert; le 23, à Beauplateau, Les Ammerois et Lombeck-Notre-Dame; le 24, à Gembloux, Les Ammerois et Stembert; le 26, à Beauplateau, Gembloux, Lutremange, Uccle et Stembert; le 27, à Beauplateau, Lutremange, Uccle et Stembert; le 30, à Beauplateau, Uccle et Verviers; le 31, à Beauplateau et à Stembert.
Ostende III (G ^d Phare).	6,9	6,5	6,7	1	0	1	3	Namur.	5,6	—	—	3	1	0?	1	<i>Gelés blanches.</i> — Le 2, à Andenné, Beauplateau, Charleroi, Ciergnon, Hechtel, Huy-Statte, Les Ammerois, Lombeck-Notre-Dame, Menin et Somergem; le 3, à Carlsbourg, Charleroi, Ciergnon, Hechtel, Huy-Statte et Lombeck-N-D; le 4, à Charleroi et à La Roche; le 5, à Andenné, Charleroi, Ciergnon, Etalle, Hechtel, Huy-Statte, Les Ammerois, Menin et Somergem; le 6, aux Ammerois et à Somergem; le 7, à Andenné, Beauplateau, Ciergnon, Etalle, Hechtel, Herve, Huy-Statte, Les Ammerois et Lombeck; le 8, à Andenné, Beauplateau, Ciergnon, Etalle, Hechtel, Herve, Hestreux, Isegheem, Les Ammerois, Selzaete, Somergem et Stembert; le 9, à La Roche; le 10, à Andenné, Beauplateau, Hechtel, Hestreux, Menin, Stembert et Verviers; le 13, à Menin; le 14, à Gembloux, Hechtel, Huy-Statte, Isegheem, La Roche, Les Ammerois, Paturages et Uccle; le 15, à Beauplateau, Ciergnon, Hechtel, Herve, Huy-Statte, Menin, Stembert, Uccle et Verviers; le 25, à La Roche; le 26, à Verviers.
Furnes I.	5,4	5,7	5,6	1	1	2	2	Sclayn.	7,3	7,4	7,4	1	0	1	3	
Ypres.	—	—	—	0	0	1	4	Andenne.	5,8	5,8	5,8	1	1	4	3	
Menin.	5,1	5,8	5,5	1	1	4	5	Huy I.	4,3	4,6	4,5	6	0	2	1	
Mouscron.	5,8	6,5	6,2	2	1	3	5	Huy (Statte).	6,4	6,7	6,6	6	2	2	5	
Isegheem.	6,2	6,8	6,5	3	3	5	5	Flémalle-Haute.	—	—	—	0	1	1	3	
Roulers.	—	—	—	—	—	—	—	Longchamps (Waremme).	—	—	—	0	2	5	0?	
Bruges I.	6,1	7,1	6,6	1	1	3	1	Seraing.	—	—	—	—	—	—	—	
Maldegheem.	6,4	7,1	6,8	0	1	2	1	Liège (Cointe).	6,2	6,5	6,4	2	2	2	3	
Selzaete.	6,7	7,1	6,9	1	1	5	4	Liège (Jardin bot.)	5,3	—	—	0	3	1	2	
Somergem.	5,1	5,3	5,2	1	3	5	4	Herstal.	6,0	6,5	6,3	2	1	3	4	
Gand I (École d'hort.).	6,2	7,1	6,7	0	1	3	1	Tilff.	—	—	—	—	—	—	—	
Gand (Jar. d'essais).	—	—	—	0	1	2	2	Saint-Nicolas.	—	—	—	—	—	—	—	
Ledeberg.	5,7	5,8	5,8	0	3	4	5	Verviers (Ville).	5,4	6,3	5,9	4	2	3	5	
Hoorebeke-St ^e -Marie.	—	—	—	—	—	2	—	Verviers (Tir).	6,9	7,5	7,2	8	4	6	0	
Paturages.	4,9	6,5	5,7	0	1	2	5	Dolhain (Limbourg).	5,5	5,5	5,5	0?	1	—	4	
Lanquesaint.	5,5	5,0	5,3	0	0?	0?	0?	Thoux.	6,0	6,9	6,9	3	1	—	—	
Alost.	5,4	6,3	5,9	0	1	3	4	Herve.	6,4	7,1	6,8	5	2	2	2	
Lombeck-Notre-Dame.	5,8	6,6	6,2	0	1	4	4	Clermont (Thimister).	7,3	—	—	—	1	—	—	
Bruxelles (M ^e aux Grains).	4,4	5,4	4,9	1	2	1	6	Saint-Roch (Ferrières).	—	—	—	4	1	3	1	
Uccle (Observatoire).	6,5	7,4	7,0	1	5	1	3	Clavier.	—	—	—	4	1	3	0	
Louvain II.	4,2	5,5	4,9	3	4	4	0	Heid-des-Chênes (Dolembreux).	—	—	—	—	—	—	—	
Malines.	4,7	6,1	5,4	2	1	5	4	Spa I.	—	—	—	—	3	5	3	
Anvers (Pyrotechnie).	5,1	6,6	5,9	4	0	3	4	Spa III.	6,5	6,9	6,7	3	4	5	0	
Brasschaet (Polygone).	4,9	6,2	5,6	0	4	0?	1	Sart lez-Spa.	6,5	5,6	6,1	5	0	2	1	
Aertselaer.	4,3	4,9	4,6	—	—	4	—	Jalhay (Gileppe).	5,7	6,5	6,1	3	2	4	1	
Lierre.	5,7	—	—	1	2	2	2	Hestreux.	6,5	7,0	6,8	5	3	6	3	
Westmalle.	7,5	—	—	—	—	—	—	Baraque-Michel.	—	—	—	3	3	0	0	
Turnhout.	—	—	—	0	0	4	2	Stavelot I.	6,5	7,3	6,9	3	3	2	4	
Beverloo.	5,1	6,4	5,8	0	2	8	3	Stavelot III (Institut).	6,2	7,1	6,7	4	3	3	0	
Hechtel.	5,3	6,8	6,1	1	1	5	4	Ville-du-Bois (Viel-Salm).	7,8	7,5	7,7	0	3	1	4	
Maseyck.	6,8	5,1	6,0	5	0	1	1	Bastogne I.	6,0*	7,3*	6,7	3	5	5	1	
Hasselt.	6,0	6,8	6,4	0	1	5	4	Bourcy.	5,3	4,6	5,0	4	4	6	1	
Saint-Trond.	5,7	5,2	5,5	0	1	3	2	Lutremange.	6,2	6,3	6,3	1	4	5	4	
Diest.	4,5	7,0	5,8	0	3	5	5	Les Tailles.	—	—	—	—	—	—	—	
Goyer.	—	—	—	3	0	4	0	La Roche (École com ^{le}).	6,9	7,1	7,0	6	3	3	3	
Linsmeau.	—	—	—	—	—	—	—	Beauplateau.	6,9	7,6	7,3	8	5	6	0	
Gembloux.	6,5	7,3	6,9	1	2	4	2	Libramont.	5,7	6,2	6,0	7	5	5	3	
Charleroi (Collège).	6,6	6,5	6,6	5	3	3	1	Arlon.	6,5	7,5	7,0	0	4	1	0	
Charleroi (Réservoir).	—	—	—	0	3	2	6	Étalle.	6,2	7,3*	6,8	0	2	2	0	
Mont-Sur-Marchiennes.	6,1	6,6	6,4	0	2	3	3	Les Ammerois.	5,7	4,1	4,9	7	3	4	3	
Nalinnes.	—	—	—	0	2	4	2	Carlsbourg.	7,1	7,0	7,1	6	3	2	2	
Thuillies.	6,0	5,5	5,8	0	1	3	0	Bourseigne-Neuve.	7,9	6,3	7,1	5	2	1	0	
Walcourt I.	5,7	6,6	6,2	3	2	6	1	Virton.	6,9	7,1	7,0	0	2	2	1	
Chimay I.	—	—	—	—	—	—	—									

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

MAI 1897. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
En mer.	West-Hinder	—	—	—	—	Haine (suite).	Paturages	28,3	17	3,8	7	Senne (suite).	Haut-Ittre	45,0	17	14,5	11
	Wielingen	—	—	—	—	»	Herbières	37,0	14	4,0	4 1/2	»	Lillois	43,0	15	13,0	11
						»	Harchies	27,5	12	4,0	10	»	Mont-Saint-Jean . .	27,0	9	8,0	11
Région Maritime.	Knocke	38,5	14	6,5	11							»	Hal	63,5	15	14,0	11
	Heyst	38,5	14	6,5	11							»	Uccle (Observatoire.)	41,3	16	10,7	12
	Le Coq	39,5	14	17,0	30							»	Bruxelles (Bois) . .	35,9	15	9,8	12
	Ostende I (Ville) . .	40,2	11	12,0	30	Lys	Comines	31,4	14	12,0	30	»	Bruxelles (Jard. bot.)	44,6	13	10,0	11
	Ostende III (G ^d Phare)	37,0	11	9,5	30	»	Menin	48,3	17	23,5	30	»	Bruxelles (M ^é aux Grains)	53,6	18	11,9	12
	Nieuport	30,6	14	10,0	30	»	Harlebeke	28,4	14	4,8	12	»	Bruxelles (r. du Mât).	57,2	15	12,5	24
	Furnes I	36,6	15	8,4	30		Deynze	38,4	13	7,0	11						
	Furnes II (P. & C.) .	28,9	15	7,4	30												
	Houthem	37,0	16	7,0	30	Mandel.	Roulers	—	—	—	—	Grande Nèthe.	Hechtel	47,6	17	7,0	5
	Rousbrughe	38,6	14	7,0	27	»	Cachtem	69,5	16	17,4	30	»	Beverloo	47,8	15	7,5	11
	Boesinghe	38,8	16	8,0	28	»	Iseghem	43,2	17	10,0	30	»	Moll	58,3	14	8,3	24
	Ypres	35,8	17	6,0	28							»	Westerloo	38,0	13	8,0	11
	Pollinchove	46,2	15	10,0	30							»	Iteghem	41,2	13	8,5	11
	Dixmude	33,0	15	5,0	20	Dendre.	Lanquesaint	20,5	9	6,0	11	»	Lierre	60,5	16	10,0	27
	Bruges I	46,9	15	7,3	30	»	Grammont	25,0	8	7,0	11						
	Bruges II (P. & C.) .	42,0	16	6,3	20	»	Lombeek-N.-Dame . .	52,7	16	17,2	11						
	Pont-de-Paille . . .	36,9	11	9,8	11	»	Alost	27,8	13	11,9	11						
	Maldegheem	43,8	8	12,2	11	»	Alost (P. & C.) . . .	39,5	11	13,0	11	Petite Nèthe.	Desschel	37,4	15	4,8	12
	Steene-Schuur . . .	43,5	11	11,3	11							»	Arendonck	16,6	10	6,4	11
	Selzaete	44,5	12	12,5	11							»	Turnhout	*21,0	9	7,5	12
Escaut.	Maubray	16,0	10	4,0	6	Dorme.	Schipdonck	35,2	14	7,6	17	»	Gheel (Canal)	33,5	12	7,0	11
	Antoing	18,0	8	4,0	10	»	Somergem	47,9	14	9,8	11	»	Gheel (Village) . . .	38,7	11	6,2	10
	Constantin	22,0	9	—	—	»	Rodenhuyze	61,6	14	14,5	11	»	Herenthals II (P. & C.)	53,8	17	11,9	11
	Mouscron	45,5	18	6,0	31	»	Dacknam	47,2	10	16,2	17	»	Grobbendonck	55,5	14	12,0	11
	Espierres	30,0	14	4,0	30							»	Westmalle	15,7	6	5,0	24
	Autryve	40,0	15	8,0	17	Dyle.	Houtain-le-Val . . .	44,0	15	10,0	11	»	Emblem	72,3	17	10,4	27
	Berchem	43,0	9	10,0	11	»	Wavre	37,8	9	8,0	11						
	Audenarde	33,0	11	6,0	11	»	Louvain II	48,3	14	11,1	11	Meuse.	Virton	43,1	13	9,0	31
	Hoorebeke-S ^{te} Marie	29,2	8	9,6	11	»	Louvain III (P. & C.)	42,0	12	10,0	11	»	Gedinne	23,0	7	7,0	10
	Semmerzaeke	34,3	14	5,0	11	»	Malines	55,6	16	11,4	6	»	Bourseigne-Neuve . .	30,3	11	7,2	18
	Gand I (École d'hor ^{re})	47,6	11	16,1	11							»	Hastières	20,5	12	3,8	11
	Gand (Jard. d'essais) .	53,0	15	19,0	11	Démer.	Hasselt	53,1	21	9,1	10	»	Dinant II (P. & C.) .	30,5	9	7,0	27
	Gand II (P. & C.) . .	52,9	11	15,0	11	»	Saint-Trond	44,5?	10?	8,8	27	»	Maredsous	39,3	12	6,8	24
	Termonde	43,0	13	10,4	11	»	Diest	59,3	14	10,6	24	»	Rivière	34,5	16	6,8	17
	Aertselaer	44,0	16	10,0	11	»	Aerschot	30,0	13	6,0	16	»	La Plante	21,0	9	4,5	11
	Anvers (Pyrotechnie) .	29,2	14	8,1	11	»	Jodoigne	58,0	14	18,0	27	»	Namur	17,4	14	4,1	27
	Brasschaet (Polygone) .	35,2	14	6,4	11	»	Sichem	39,8	12	9,0	11	»	Cognelée	35,0	11	7,3	12
Haine.	Anderlues	25,0?	6?	5,0	11	Senne.	Bois-d'Haine	29,5	10	10,0	11	»	Maizeret	32,0	13	8,5	12
	Givry	26,0	12	5,0	8	»	Seneffe	19,8	12	6,0	11	»	Sclayn	31,3	10	6,0	12
	Mons II (P. & C.) . .	21,0?	10?	3,0	11	»	Ronquières	29,5	11	10,0	11	»	Andenne	35,5	16	7,6	11
												»	Andenelle	33,5	14	9,8	11
												»	Ben-Ahin	30,0	6	9,3	24
												»	Huy (Statte)	39,6	17	9,2	24

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

MAI 1897. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimètres.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimètres.	DATE.			HAUTEUR en millimètres.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimètres.	DATE.			HAUTEUR en millimètres.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimètres.	DATE.
Meuse (suite)	Huy I	28,5	10	7,5	10	Bocq.	Scy	37,5	16	7,2	27	Ourthe (suite).	Les Tailles	—	—	—	—
	» Huy II (P. & C.) . .	34,3	11	7,8	27	»	Hamois	38,5	15	6,0	24	»	La Roche (École comm.) .	*50,7	13	10,2	12
	» Ampsin	30,5	12	7,5	27	»	Cincy I	—	—	—	—	»	La Roche (P. & C.) .	76,3	16	20,5	1
	» Amay	32,8	7	8,5	11	»	Cincy II (P. & C.) .	34,8	16	8,0	10	»	Marche	40,8	17	6,3	24
	» Les Awirs	41,0	10	5,3	10							»	Bomal	30,8	12	7,5	11
	» Saint-Nicolas lez-Liège .	22,8	12	5,5	12							»	Erezée	48,3	16	8,0	10
	» Seraing	—	—	—	—	Sambre.	Solre-sur-Sambre . .	30,5	16	7,0	12	»	St-Roch (Ferrières) .	68,8	17	10,0	1
	» Liège (Cointe) . . .	32,1	17	4,7	10	»	La Buissière	38,8	18	5,5	17	»	Comblain	40,5	12	6,8	0
	» Liège (Jardin bot.) .	—	—	—	—	»	Sars-la-Buissière . .	37,8	15	7,5	17	»	Nandrin	46,0	8	8,3	11
	» Herstal	33,5	18	5,1	11	»	Lobbès	34,5	13	5,8	12	»	Heid-des-Chênes (Dolembreux) .	—	—	—	—
	» Fétinne	24,0	15	5,3	10	»	Thuillies	28,0	15	5,1	10	»	Tilff	53,7	13	10,0	11
	» Vottem	—	—	—	—	»	Thuin	38,8	13	5,5	12	»	Chénée	28,5	8	5,5	10
	» Hermalle-sous-Argenteau .	28,3	8	7,8	11	»	Landelies	33,3	14	8,0	11						
	» Visé	36,0	13	8,3	11	»	Leernes lez-Thuin . .	23,5	13	7,3	11						
	» Battice	56,8	13	12,0	12	»	Luttre	27,0	11	8,0	11	Amblève.	Ville-du-Bois	39,1	12	9,4	12
	» Clermont	—	—	—	—	»	Charleroi (Collège) .	24,6	15	5,0	11	»	Hockai	47,8	16	6,8	11
	» Aubel	43,8	16	4,8	24	»	Charleroi (P. & C.) .	31,8	15	8,0	11	»	Stavelot I (Éc. moy.) .	45,4	14	10,5	11
	» Maeseyck	33,7	10	7,0	24	»	Charleroi (Réservoir)	32,5	16	6,4	11	»	Stavelot II (P. & C.) .	48,0	15	11,3	11
	» Ryckevorsel	30,4	10	5,7	11	»	Châtelineau	26,8	14	6,5	11	»	Stavelot III (Institut) .	63,3	15	12,4	11
	» Saint-Léonard . . .	29,5	10	7,0	11	»	Farciennes	35,5	14	8,0	11	»	Aywaille	38,8	14	8,8	11
Semois.	Arlon	31,0	17	6,0	27	»	Auvelais	28,8	11	11,0	11						
	» Étalle	31,0	—	—	—	»	Gembloux	33,0	11	7,0	12	Vesdre.	Baraque-Michel . . .	110,5?	18	13,8	6
	» Poncel	35,8	13	12,8	31	»	Mornimont	27,3	12	4,8	11	»	Hestreux	51,0	13	10,0	27
	» Libramont	44,9	16	7,0	12	Eau d'Heure.	Bauce	19,0	8	4,0	12	»	Jalhay (Barrage Gileppe) .	52,3	17	11,0	11
	» Bertrix	38,3	16	9,0	12	»	Florennes	34,0	10	7,5	11	»	Dolhain	58,5	15	12,0	11
	» Longlier	30,3	11	7,3	27	»	Philippeville	30,5	11	6,0	11	»	Verviers (Tir) (Stembert) .	59,6	18	15,0	19
	» Florenville	31,8	14	8,8	27	»	Walcourt I	24,0	15	4,5	11	»	Verviers (Ville) . . .	50,2	18	7,0	1
	» Les Ammerois	19,4?	5?	9,6	10	»	Walcourt II (P. & C.)	33,3	16	6,0	11	»	Sart lez Spa	32,5	10	10,8	1
	» Bouillon	34,0	14	7,8	31	»	Nalinnes	41,2	14	6,3	17	»	Spa I	52,8	20	—	—
	» Membre	26,3	13	4,5	11	»	Mont- s/Marchienne .	27,1	14	4,8	24	»	Spa III (École communale) .	48,0	18	8,2	12
Viroin.	Chimay I	—	—	—	—	Mehaigne.	Eghezée	29,3	8	6,8	11	»	La Reid	51,3	17	8,8	19
	» Chimay II (P. & C.) .	30,3	15	4,5	10	»	Warêt-l'Évêque . . .	—	—	—	—	»	Theux	51,8	18	8,5	12
	» Mariembourg	33,5	14	10,0	30	»	Fallais	38,3	9	8,8	11	»	Nessonvaux	36,8	15	5,8	10
	» Vierves	22,0	12	4,8	11	»	Avin-sur-Mehaigne .	—	—	—	—	»	Herve	55,0	17	15,0	11
Lesse.	Carlsbourg	41,6	17	16,0	31	Hoyoux.	Havelange	45,5	12	10,0	10	Geer.	Goyer	45,6	9?	15,1	1
	» Paliseul	25,3	14	6,8	31	»	Clavier	42,8	14	8,1	11	»	Longchamps	33,5	9	7,0	12
	» Graide	34,3	10	7,0	10	»	Modave	51,0	12	10,8	11	»	Waremmes	34,5	12	9,3	11
	» Poix	81,5	16	17,3	18							»	Bierset	48,3	14	9,8	11
	» Rochefort II (P. & C.)	22,8	11	3,8	12	Ourthe.	Beauplateau	58,0	20	15,0	19	Wiltz.	Bastogne I	—	—	—	—
	» Ciergnon	24,5	12	5,0	1	»	Gouvy	40,3	17	10,3	31	Sure.	Bastogne III (P. & C.)	28,0	16	5,5	12
													Bourcy	28,8	11	8,0	17
													Lutremange	48,0	13	16,0	31

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL DU MOIS DE MAI 1897.

Le temps a été fort désagréable pendant la première quinzaine de mai : froid, pluvieux et neigeux. Le thermomètre s'est tenu trop bas de plus de 3°5 et dans un grand nombre de stations, il est descendu plusieurs fois au-dessous de zéro. La pluie a été très fréquente, mais en général peu abondante. Il a neigé à maintes reprises et des giboulées répétées, par vents de NW. à N., ont pu faire croire que l'on se trouvait encore en mars. La pression barométrique était cependant assez forte.

A partir du 14, la girouette passe au NE. Une courte poussée de chaleur se produit (la température moyenne du 17 au 21 est trop forte de plus de 4°); le thermomètre baisse de nouveau à partir du 22, mais cette fois l'écart avec la normale n'est pas considérable, il est inférieur à 1°. Le 30, enfin, commence une hausse thermique marquée et l'on observe à cette date ou le lendemain, le maximum absolu du mois dans toutes les parties du pays.

La seconde quinzaine de mai a été sèche, et les pluies peu nombreuses et peu copieuses qui ont été observées pendant cette période ont été fournies par quelques orages. Ceux-ci n'ont pas présenté de caractères exceptionnels quant à l'intensité des phénomènes. Quelques coups de foudre ont cependant été signalés. Le 29, les mouvements orageux se déplaçaient avec une vitesse de 75 kilomètres à l'heure. Le 30, à Menin, on a recueilli 20^m,3 d'eau en 9 minutes environ. Les stations de Beauplateau, Bourcy, Hestreux, Scy et Stembert ont renseigné 6 jours de tonnerre et celle de Bourg-Léopold, 8 jours.

Le vent a presque constamment soufflé des régions comprises entre le NW. et le NE. : dans la première quinzaine du mois, d'entre NW. et N., avec une vitesse moyenne de 4^m2 à la seconde; dans la seconde quinzaine, d'entre N. et NE., avec une vitesse moyenne de 5^m2.

En Ardenne, le sol a été couvert d'une mince couche de neige pendant les journées des 11 et 12.

Le minimum thermométrique du mois a été observé le 8 ou le 14 dans la plupart des stations, du 9 au 12 dans les autres.

JUIN 1897.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	NOMBRE d'ob- serva- tions. (4)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Blankenberghe	Mètres 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	5	4	4	5	1	10	1	0
Ostende I (Ville)	5	19,9	12,5	16,2	28,7	13	6,8	19	0	85	75	60	12	8	4	4	3	6	11	1
Ostende III (Grand Phare) . . .	7	20,1	12,1	16,1	29,3	13	7,1	19	0	—	—	60	16	6	6	7	3	4	7	11
Furnes I (Collège)	5	20,9	12,0	16,4	30,3	24	7,1	11	0	89	84	60	8	4	3	10	5	12	14	4
Ypres.	20	—	12,4	—	—	—	7,2	19	0	83	—	60	15	3	4	5	8	4	15	6
Iseghem.	15	22,9	12,1	17,5	33,0	24	7,7	19	0	79	—	60	6	7	5	7	2	10	8	15
Maldegheem	6	22 7*	11,5*	17,1	31,4	24	7,4	19	0	85	75	60*	18	4	4	4	8	4	16	2
Selzaete.	6	24,2	11,8	18,0	32,0	24	7,0	17	0	90	82	60	10	4	8	3	3	7	18	7
Somergem.	15	21,9	11,3	16,6	31,2	24	6,5	17	0	84	73	(2) 60	9	2	7	7	6	7	10	10
Gand I (École d'horticulture) . .	27	24,3	11,9	18,1	33,0	24	6,8	19	0	81	65	60	7	4	6	3	9	13	13	5
Gand (Jardin d'essais provincial) .	26	23,4	12,9	18,1	32,5	24	7,0	19	0	—	—	60	6	4	3	1	19	12	12	3
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	4	3	6	5	7	12	11	12
Alost	15	24,7	12,3	18,5	34,9	24	7,0	19	0	75	65	60	2	1	3	5	9	11	14	15
Paturages	92	23,5	12,7	18,1	31,3	24	7,2	20	0	80	65	60	4	4	6	7	7	8	12	12
Bruxelles (Jardin botanique) . .	40	24,2	13,6	18,9	31,5	24	7,9	20	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains) . .	15	22,7	14,2	18,4	30,4	24	8,1	19	0	82	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	22,4	12,2	17,3	30,0	24	5,9	19	0	83	67	(1) 60	4	4	6	5	7	10	7	16
Malines.	11	23,1	12,5	17,8	31,5	24	7,0	19	0	91?	85?	60*	5	1	4	8	3	16	9	14
Anvers (Pyrotechnie).	7	23,2	12,5	17,8	31,3	24	7,2	19-20	0	80	67	60	3	2	12	5	6	5	13	14
Brasschaet (Polygone)	17	23,1	12,0	17,5	31,8	14	6,2	20	0	83	69	(3) 60*	2	8	5	3	6	13	11	9
Lierre	7	23,3	12,2	17,7	31,4	24	7,2	19	0	—	—	30	7	2	3	3	4	1	6	4
Westmalle	19	24,7	11,9	18,3	32,0	23-24	5,5	19	0	93	—	30	2	3	4	1	6	5	8	1
Turnhout.	25	24,5*	12,1*	18,3	31,2	24	5,8	20	0	73	70	60*	4	3	3	8	14	3	11	14
Beverloo (Camp de cavalerie). . .	50	24,7	11,8	18,2	32,6	14	5,5	20	0	82	69	60	2	1	10	5	11	9	11	11
Hechtel.	60	24,2	11,7	17,9	31,3	29	6,3	19-20	0	—	—	60	4	7	7	8	3	6	10	15
Hechtel (Gemeente Bosch) . . .	60	24,1	10,9	17,5	31,4	24	5,2	20	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	24,4	10,9	17,6	32,9	29	6,0	20	0	94	79	60	3	2	14	3	11	6	15	6
Hasselt	36	25,0	12,9	18,9	32,0	24	7,0	20	0	77	63	60	3	14	3	2	4	14	14	6
Saint-Trond	59	24,6	12,9	18,7	35,8	24	7,3	19	0	83	74	60	2	3	2	10	11	15	14	3
Goyer.	116	24 3*	12,2*	18,2	31,0	29	6,2	20	0	86	79	60*	4	4	2	13	11	15	8	3
Seraing	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liège (Cointe)	125	22,4	12,8	17,6	30,4	29	6,5	19-20	0	82	68	60	2	10	7	3	8	13	13	4
Liège (Jardin botanique)	75	24,1*	13,5*	18,8	32,3	29	7,5	19-20	0	88	—	30*	1	3	1	0	11	6	6	2
Tilff	75	23,7	11,3	17,5	31,0	24	6,5	20-21	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

JUIN 1897.

STATIONS.	ALTITUDE	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	NOMBRE d'ob- serva- tions. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Flémalle-Haute	99	24,0	12,9	18,4	32,5	29	6,5	20	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy (Statte).	72	24,1	12,4	18,2	31,0	24-29	5,6	20	0	79	57	60	5	6	2	9	7	12	13	6
Huy I (Section normale).	80	24,3	12,7	18,5	32,2	29	7,0	20	0	78	63	60	9	4	3	3	17	18	5	1
Avin-sur-Mehaigne.	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gembloux.	154	24,0	12,0	18,0	31,0	24	6,5	20	0	81	71	60	9	3	0	7	7	7	9	18
Namur	85	22,5	13,5	18,0	29,7	24	7,5	20	0	88	—	30	2	3	5	3	6	1	8	2
La Plante.	151	23,3	12,8	18,0	31,6	24	6,9	19-20	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sclayn	78	24,9	12,8	18,8	32,2	24	7,2	20	0	79	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciergnon	150	24,1	10,9	17,5	31,0	29	4,0	20	0	78	64	(8)60	5	3	4	7	6	11	11	5
Maredsous.	210	22,7	11,6	17,1	30,0	24	6,2	19-20	0	83	66	60	7	1	3	8	10	6	14	11
Florennes	260	22,3	11,3	16,8	29,0	24	5,0	20	0	—	—	(5)60	5	0	0	4	8	17	18	3
Thuillies	157	22,9	12,3	17,6	30,5	14	7,1	17	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carlsbourg	396	21,9	11,0	16,4	28,5	26	3,0	18	0	84	75	60	15	2	5	5	12	8	6	7
Libramont	480	21,6	11,0	16,3	30,0	14	3,2	19	0	—	—	60	4	10	7	18	1	7	1	12
Beauplateau.	460	21,4	10,6	16,0	27,9	29	4,5	18	0	93	83	60	5	6	4	4	11	8	9	13
La Roche (École communale)	221	23,7	11,8	17,7	31,2	14-29	4,2	18	0	94	90	60	1	2	10	7	1	5	2	32
Clavier	315	22,5	12,0	17,2	31,0	24-29	4,8	20	0	81	72	60	5	4	2	0	19	5	8	7
Saint-Roch (Ferrières)	320	22,1	11,9	17,0	30,2	29	5,1	19-20	0	97	96?	60	9	2	3	13	18	13	0	2
Heid-des-Chênes (Dolembreux).	251	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clermont (Thimister).	295	22,5	11,6	17,0	30,1	29	4,0	19	0	—	—	30	1	5	1	4	2	8	6	3
Herve.	275	22,2	12,4	17,3	30,1	29	5,3	19	0	80	68	60	7	0	1	3	5	4	29	11
Verviers (Ville)	165	22,4	12,1	17,2	28,7	14	6,4	19-20	0	77	59	60	5	3	6	5	17	11	7	6
Verviers (Tir) (Stembert)	255	22,3	11,6	16,9	29,8	29	5,3	19	0	76	64	60	5	9	0	8	11	18	5	4
Jalhay (Barrage de la Gileppe).	290	23,7	10,7	17,2	31,4	29	4,8	20	0	77	67	(1)60	8	1	10	3	29	4	2	2
Hestreux	452	21,1	11,2	16,1	29,0	29	4,0	19	0	79	68	60	5	6	1	9	5	20	9	5
Baraque-Michel	670	—	8,9	—	—	—	0,0	20	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I.	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	22,2	10,7	16,4	30,5	29	4,0	20	0	80	70	60	9	6	1	6	11	9	14	4
Stavelot III (Institut).	295	22,7	10,2	16,4	30,8	29	3,6	20	0	79	64	60	6	3	5	7	5	13	15	6
Ville-du-Bois (Viel-Salm).	400	22,5	9,4	15,9	30,0	24-29	3,5	20	0	89	88	60	5	1	1	3	15	9	18	8
Bastogne I (Séminaire)	504	23,0	9,7	16,3	30,0	14	4,1	18	0	90	90?	60*	3	3	9	17	3	10	7	8
Arlon.	442	23,5	12,1	17,8	30,2	14	5,0	19	0	75	57	60	5	5	7	3	6	12	16	6
Etalle.	336	23,4*	10,8*	17,1	30,2	2	5,7	19	0	—	—	60*	0	0	17	3	2	16	16	6
Virton (Collège)	237	24,5	12,0	18,2	34,0	25	5,8	19	0	80	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

JUIN 1897.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				PHÉNOMÈNES
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.		8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.	
West-Hinder.	5,9	5,6	5,8	7	1	3	1	Walcourt I.	5,7	4,9	5,3	5	0	11	0	Halos solaires. — Le 2, à Uccle; le 8, à Ledeberg et à Uccle; le 16, à Hechtel; le 17, à Ledeberg; le 19, à Uccle; les 23 et 30, à Hechtel, Ledeberg et Uccle.
Wielingen	5,0	5,0	5,0	4	0	3	0	Florennes	5,3	6,0	5,7	7	0	5	0	
Heyst	—	—	—	—	—	—	—	Maredsous	6,1	7,5	6,8	3	0	3	0	
Blankenberghe	—	—	—	4	0	3	2	Ciergnon.	5,6	5,3	5,5	9	0	9	1	Couronnes solaires. — Les 27 et 29, à Ledeberg.
Ostende I (Ville)	5,9	5,5	5,7	3	0	3	0	Scy	—	5,2	—	2	0	7	0	
Ostende III (G ^d Phare)	6,7	5,6	6,2	7	0	4	1	Ciney I.	—	—	—	—	—	—	—	Couronnes lunaires. — Le 6, à Louvain et à Uccle.
Furnes I.	5,8	5,5	5,7	6	0	4	0	Namur	6,1	—	—	5	0	3	0	
Ypres	—	—	—	3	0	2	1	Sclayn.	6,4	5,8	6,1	8	0	6	1	Rosées. — Le 1 ^{er} , à Beauplateau, Lombeck-Notre-Dame, Louvain et Stembert; le 2, à Beauplateau, Lombeck-Notre-Dame et Uccle; le 3, à Stembert; le 4, à Beauplateau, Louvain, Stembert et Verviers; le 5, à Beauplateau, Louvain, Lutremange, Stembert et Uccle; le 6, à Beauplateau et à Uccle; les 7 et 8, à Beauplateau; le 10, à Louvain; le 11, à Anvers, Beauplateau, Stembert et Uccle; le 12, à Anvers, Beauplateau, Lutremange, Stembert, Uccle et Verviers; le 13, à Beauplateau et à Verviers; le 14, à Beauplateau; le 15, à Beauplateau et à Uccle; les 16 et 17, à Beauplateau; le 22, à Anvers et à Verviers; le 23, à Anvers, Beauplateau, Louvain, Stembert, Uccle et Verviers; le 24, à Beauplateau et à Verviers; le 25, à Anvers; le 26, à Beauplateau et à Uccle; le 29, à Beauplateau et à Stembert; le 30, à Anvers.
Menin	6,3	5,1	5,7	5	0	5	1	Andenne.	6,1	5,3	5,7	7	0	7	1	
Mouscron	7,1	6,3	6,7	5	0	6	1	Huy I.	4,3	3,7	4,0?	4	0	4	0	Rosées. — Le 1 ^{er} , à Beauplateau, Lombeck-Notre-Dame, Louvain et Stembert; le 2, à Beauplateau, Lombeck-Notre-Dame et Uccle; le 3, à Stembert; le 4, à Beauplateau, Louvain, Stembert et Verviers; le 5, à Beauplateau, Louvain, Lutremange, Stembert et Uccle; le 6, à Beauplateau et à Uccle; les 7 et 8, à Beauplateau; le 10, à Louvain; le 11, à Anvers, Beauplateau, Stembert et Uccle; le 12, à Anvers, Beauplateau, Lutremange, Stembert, Uccle et Verviers; le 13, à Beauplateau et à Verviers; le 14, à Beauplateau; le 15, à Beauplateau et à Uccle; les 16 et 17, à Beauplateau; le 22, à Anvers et à Verviers; le 23, à Anvers, Beauplateau, Louvain, Stembert, Uccle et Verviers; le 24, à Beauplateau et à Verviers; le 25, à Anvers; le 26, à Beauplateau et à Uccle; le 29, à Beauplateau et à Stembert; le 30, à Anvers.
Iseghem.	6,8	6,5	6,7	6	0	7	0	Huy (Statte)	6,6	5,6	6,1	1	0	4	0	
Roulers	—	—	—	—	—	—	—	Flémalle-Haute.	—	—	—	0	0	1?	1	Rosées. — Le 1 ^{er} , à Beauplateau, Lombeck-Notre-Dame, Louvain et Stembert; le 2, à Beauplateau, Lombeck-Notre-Dame et Uccle; le 3, à Stembert; le 4, à Beauplateau, Louvain, Stembert et Verviers; le 5, à Beauplateau, Louvain, Lutremange, Stembert et Uccle; le 6, à Beauplateau et à Uccle; les 7 et 8, à Beauplateau; le 10, à Louvain; le 11, à Anvers, Beauplateau, Stembert et Uccle; le 12, à Anvers, Beauplateau, Lutremange, Stembert, Uccle et Verviers; le 13, à Beauplateau et à Verviers; le 14, à Beauplateau; le 15, à Beauplateau et à Uccle; les 16 et 17, à Beauplateau; le 22, à Anvers et à Verviers; le 23, à Anvers, Beauplateau, Louvain, Stembert, Uccle et Verviers; le 24, à Beauplateau et à Verviers; le 25, à Anvers; le 26, à Beauplateau et à Uccle; le 29, à Beauplateau et à Stembert; le 30, à Anvers.
Bruges I.	6,1	6,2	6,2	0	0	6	0	Longchamps (Waremmes)	—	—	—	1	0	5	0	
Maldegheem	6,3	6,2	6,3	5	0	8	0	Seraing.	—	—	—	—	—	—	—	Rosées. — Le 1 ^{er} , à Beauplateau, Lombeck-Notre-Dame, Louvain et Stembert; le 2, à Beauplateau, Lombeck-Notre-Dame et Uccle; le 3, à Stembert; le 4, à Beauplateau, Louvain, Stembert et Verviers; le 5, à Beauplateau, Louvain, Lutremange, Stembert et Uccle; le 6, à Beauplateau et à Uccle; les 7 et 8, à Beauplateau; le 10, à Louvain; le 11, à Anvers, Beauplateau, Stembert et Uccle; le 12, à Anvers, Beauplateau, Lutremange, Stembert, Uccle et Verviers; le 13, à Beauplateau et à Verviers; le 14, à Beauplateau; le 15, à Beauplateau et à Uccle; les 16 et 17, à Beauplateau; le 22, à Anvers et à Verviers; le 23, à Anvers, Beauplateau, Louvain, Stembert, Uccle et Verviers; le 24, à Beauplateau et à Verviers; le 25, à Anvers; le 26, à Beauplateau et à Uccle; le 29, à Beauplateau et à Stembert; le 30, à Anvers.
Selzaete	7,3	7,1	7,2	2	0	7	2	Liège (Cointe)	6,9	5,9	6,4	0	0	6	1	
Somergem	6,2	5,2	5,7	5	0	8	1	Liège (Jardin bot.)	5,6	—	—	5	0	3	0	Rosées. — Le 1 ^{er} , à Beauplateau, Lombeck-Notre-Dame, Louvain et Stembert; le 2, à Beauplateau, Lombeck-Notre-Dame et Uccle; le 3, à Stembert; le 4, à Beauplateau, Louvain, Stembert et Verviers; le 5, à Beauplateau, Louvain, Lutremange, Stembert et Uccle; le 6, à Beauplateau et à Uccle; les 7 et 8, à Beauplateau; le 10, à Louvain; le 11, à Anvers, Beauplateau, Stembert et Uccle; le 12, à Anvers, Beauplateau, Lutremange, Stembert, Uccle et Verviers; le 13, à Beauplateau et à Verviers; le 14, à Beauplateau; le 15, à Beauplateau et à Uccle; les 16 et 17, à Beauplateau; le 22, à Anvers et à Verviers; le 23, à Anvers, Beauplateau, Louvain, Stembert, Uccle et Verviers; le 24, à Beauplateau et à Verviers; le 25, à Anvers; le 26, à Beauplateau et à Uccle; le 29, à Beauplateau et à Stembert; le 30, à Anvers.
Gand I (École d'hort.)	5,9	6,5	6,2	1	0	5	0	Herstal	6,8	6,2	6,5	2	0	6	1	
Gand (Jar. d'essais)	5,8	5,0	5,4	1	0	5	0	Tilff.	—	—	—	—	—	—	—	Rosées. — Le 1 ^{er} , à Beauplateau, Lombeck-Notre-Dame, Louvain et Stembert; le 2, à Beauplateau, Lombeck-Notre-Dame et Uccle; le 3, à Stembert; le 4, à Beauplateau, Louvain, Stembert et Verviers; le 5, à Beauplateau, Louvain, Lutremange, Stembert et Uccle; le 6, à Beauplateau et à Uccle; les 7 et 8, à Beauplateau; le 10, à Louvain; le 11, à Anvers, Beauplateau, Stembert et Uccle; le 12, à Anvers, Beauplateau, Lutremange, Stembert, Uccle et Verviers; le 13, à Beauplateau et à Verviers; le 14, à Beauplateau; le 15, à Beauplateau et à Uccle; les 16 et 17, à Beauplateau; le 22, à Anvers et à Verviers; le 23, à Anvers, Beauplateau, Louvain, Stembert, Uccle et Verviers; le 24, à Beauplateau et à Verviers; le 25, à Anvers; le 26, à Beauplateau et à Uccle; le 29, à Beauplateau et à Stembert; le 30, à Anvers.
Ledeberg	6,9	5,3	6,1	2	0	5	1	Saint-Nicolas.	—	—	—	—	—	—	—	
Hoorebeke-St ^e -Marie.	—	—	—	2	0	5	0	Verviers (Ville)	5,6	5,3	5,5	2	0	10	3	Rosées. — Le 1 ^{er} , à Beauplateau, Lombeck-Notre-Dame, Louvain et Stembert; le 2, à Beauplateau, Lombeck-Notre-Dame et Uccle; le 3, à Stembert; le 4, à Beauplateau, Louvain, Stembert et Verviers; le 5, à Beauplateau, Louvain, Lutremange, Stembert et Uccle; le 6, à Beauplateau et à Uccle; les 7 et 8, à Beauplateau; le 10, à Louvain; le 11, à Anvers, Beauplateau, Stembert et Uccle; le 12, à Anvers, Beauplateau, Lutremange, Stembert, Uccle et Verviers; le 13, à Beauplateau et à Verviers; le 14, à Beauplateau; le 15, à Beauplateau et à Uccle; les 16 et 17, à Beauplateau; le 22, à Anvers et à Verviers; le 23, à Anvers, Beauplateau, Louvain, Stembert, Uccle et Verviers; le 24, à Beauplateau et à Verviers; le 25, à Anvers; le 26, à Beauplateau et à Uccle; le 29, à Beauplateau et à Stembert; le 30, à Anvers.
Paturages	6,2	6,0	6,1	2	0	7	0	Verviers (Tir)	6,7	6,9	6,8	5	0	12	3	
Lanquesaint	6,7	4,9	5,8	1	0	3	0	Dolhain (Limbourg).	4,6	4,8	4,7	2	0	7	1	Rosées. — Le 1 ^{er} , à Beauplateau, Lombeck-Notre-Dame, Louvain et Stembert; le 2, à Beauplateau, Lombeck-Notre-Dame et Uccle; le 3, à Stembert; le 4, à Beauplateau, Louvain, Stembert et Verviers; le 5, à Beauplateau, Louvain, Lutremange, Stembert et Uccle; le 6, à Beauplateau et à Uccle; les 7 et 8, à Beauplateau; le 10, à Louvain; le 11, à Anvers, Beauplateau, Stembert et Uccle; le 12, à Anvers, Beauplateau, Lutremange, Stembert, Uccle et Verviers; le 13, à Beauplateau et à Verviers; le 14, à Beauplateau; le 15, à Beauplateau et à Uccle; les 16 et 17, à Beauplateau; le 22, à Anvers et à Verviers; le 23, à Anvers, Beauplateau, Louvain, Stembert, Uccle et Verviers; le 24, à Beauplateau et à Verviers; le 25, à Anvers; le 26, à Beauplateau et à Uccle; le 29, à Beauplateau et à Stembert; le 30, à Anvers.
Alos.	7,1	6,1	6,6	1	0	4	2	Theux	6,6	6,3	6,5	2	0	—	—	
Lombeck-Notre-Dame.	7,2	6,9	7,1	0	0	5	1	Herve	6,9	6,0	6,5	3	0	6	1	Rosées. — Le 1 ^{er} , à Beauplateau, Lombeck-Notre-Dame, Louvain et Stembert; le 2, à Beauplateau, Lombeck-Notre-Dame et Uccle; le 3, à Stembert; le 4, à Beauplateau, Louvain, Stembert et Verviers; le 5, à Beauplateau, Louvain, Lutremange, Stembert et Uccle; le 6, à Beauplateau et à Uccle; les 7 et 8, à Beauplateau; le 10, à Louvain; le 11, à Anvers, Beauplateau, Stembert et Uccle; le 12, à Anvers, Beauplateau, Lutremange, Stembert, Uccle et Verviers; le 13, à Beauplateau et à Verviers; le 14, à Beauplateau; le 15, à Beauplateau et à Uccle; les 16 et 17, à Beauplateau; le 22, à Anvers et à Verviers; le 23, à Anvers, Beauplateau, Louvain, Stembert, Uccle et Verviers; le 24, à Beauplateau et à Verviers; le 25, à Anvers; le 26, à Beauplateau et à Uccle; le 29, à Beauplateau et à Stembert; le 30, à Anvers.
Bruxelles (M ^e aux Grains)	6,6	5,8	6,2	3	0	4	1	Clermont (Thimister)	7,1	—	—	—	—	—	—	
Uccle (Observatoire).	7,2	6,6	6,9	4	0	10	2	Saint-Roch (Ferrières).	—	—	—	4	0	5	0	Rosées. — Le 1 ^{er} , à Beauplateau, Lombeck-Notre-Dame, Louvain et Stembert; le 2, à Beauplateau, Lombeck-Notre-Dame et Uccle; le 3, à Stembert; le 4, à Beauplateau, Louvain, Stembert et Verviers; le 5, à Beauplateau, Louvain, Lutremange, Stembert et Uccle; le 6, à Beauplateau et à Uccle; les 7 et 8, à Beauplateau; le 10, à Louvain; le 11, à Anvers, Beauplateau, Stembert et Uccle; le 12, à Anvers, Beauplateau, Lutremange, Stembert, Uccle et Verviers; le 13, à Beauplateau et à Verviers; le 14, à Beauplateau; le 15, à Beauplateau et à Uccle; les 16 et 17, à Beauplateau; le 22, à Anvers et à Verviers; le 23, à Anvers, Beauplateau, Louvain, Stembert, Uccle et Verviers; le 24, à Beauplateau et à Verviers; le 25, à Anvers; le 26, à Beauplateau et à Uccle; le 29, à Beauplateau et à Stembert; le 30, à Anvers.
Louvain II.	6,0	5,5	5,8	4	0	8	0	Clavier	4,6	4,1	4,4	1	0	0?	0	
Malines	7,2	6,6	6,9	8	0	6	0	Heid-des-Chènes (Dolembreux).	—	—	—	—	—	—	—	Rosées. — Le 1 ^{er} , à Beauplateau, Lombeck-Notre-Dame, Louvain et Stembert; le 2, à Beauplateau, Lombeck-Notre-Dame et Uccle; le 3, à Stembert; le 4, à Beauplateau, Louvain, Stembert et Verviers; le 5, à Beauplateau, Louvain, Lutremange, Stembert et Uccle; le 6, à Beauplateau et à Uccle; les 7 et 8, à Beauplateau; le 10, à Louvain; le 11, à Anvers, Beauplateau, Stembert et Uccle; le 12, à Anvers, Beauplateau, Lutremange, Stembert, Uccle et Verviers; le 13, à Beauplateau et à Verviers; le 14, à Beauplateau; le 15, à Beauplateau et à Uccle; les 16 et 17, à Beauplateau; le 22, à Anvers et à Verviers; le 23, à Anvers, Beauplateau, Louvain, Stembert, Uccle et Verviers; le 24, à Beauplateau et à Verviers; le 25, à Anvers; le 26, à Beauplateau et à Uccle; le 29, à Beauplateau et à Stembert; le 30, à Anvers.
Anvers (Pyrotechnie)	6,9	6,4	6,7	7	0	5	2	Spa I	—	—	—	—	—	—	—	
Brasschaet (Polygone)	5,9	5,1	5,5	0	0	3	0	Spa III	6,3	6,2	6,3	2	0	7	2	Rosées. — Le 1 ^{er} , à Beauplateau, Lombeck-Notre-Dame, Louvain et Stembert; le 2, à Beauplateau, Lombeck-Notre-Dame et Uccle; le 3, à Stembert; le 4, à Beauplateau, Louvain, Stembert et Verviers; le 5, à Beauplateau, Louvain, Lutremange, Stembert et Uccle; le 6, à Beauplateau et à Uccle; les 7 et 8, à Beauplateau; le 10, à Louvain; le 11, à Anvers, Beauplateau, Stembert et Uccle; le 12, à Anvers, Beauplateau, Lutremange, Stembert, Uccle et Verviers; le 13, à Beauplateau et à Verviers; le 14, à Beauplateau; le 15, à Beauplateau et à Uccle; les 16 et 17, à Beauplateau; le 22, à Anvers et à Verviers; le 23, à Anvers, Beauplateau, Louvain, Stembert, Uccle et Verviers; le 24, à Beauplateau et à Verviers; le 25, à Anvers; le 26, à Beauplateau et à Uccle; le 29, à Beauplateau et à Stembert; le 30, à Anvers.
Aertselaer	6,0	4,6	5,3	—	—	6	0	Sart lez-Spa	—	—	—	—	—	—	—	
Lierre	6,5	—	—	5	0	7	1	Jalhay (Gileppe)	6,1	5,7	5,9	2	0	4	1	Rosées. — Le 1 ^{er} , à Beauplateau, Lombeck-Notre-Dame, Louvain et Stembert; le 2, à Beauplateau, Lombeck-Notre-Dame et Uccle; le 3, à Stembert; le 4, à Beauplateau, Louvain, Stembert et Verviers; le 5, à Beauplateau, Louvain, Lutremange, Stembert et Uccle; le 6, à Beauplateau et à Uccle; les 7 et 8, à Beauplateau; le 10, à Louvain; le 11, à Anvers, Beauplateau, Stembert et Uccle; le 12, à Anvers, Beauplateau, Lutremange, Stembert, Uccle et Verviers; le 13, à Beauplateau et à Verviers; le 14, à Beauplateau; le 15, à Beauplateau et à Uccle; les 16 et 17, à Beauplateau; le 22, à Anvers et à Verviers; le 23, à Anvers, Beauplateau, Louvain, Stembert, Uccle et Verviers; le 24, à Beauplateau et à Verviers; le 25, à Anvers; le 26, à Beauplateau et à Uccle; le 29, à Beauplateau et à Stembert; le 30, à Anvers.
Westmalle	6,3	—	—	4	0	—	0	Hestreux.	6,3	6,0	6,2	3	0	5	0	
Turnhout	6,2*	4,8*	5,5	0	0	5	0	Baraque-Michel.	—	—	—	—	—	—	—	Rosées. — Le 1 ^{er} , à Beauplateau, Lombeck-Notre-Dame, Louvain et Stembert; le 2, à Beauplateau, Lombeck-Notre-Dame et Uccle; le 3, à Stembert; le 4, à Beauplateau, Louvain, Stembert et Verviers; le 5, à Beauplateau, Louvain, Lutremange, Stembert et Uccle; le 6, à Beauplateau et à Uccle; les 7 et 8, à Beauplateau; le 10, à Louvain; le 11, à Anvers, Beauplateau, Stembert et Uccle; le 12, à Anvers, Beauplateau, Lutremange, Stembert, Uccle et Verviers; le 13, à Beauplateau et à Verviers; le 14, à Beauplateau; le 15, à Beauplateau et à Uccle; les 16 et 17, à Beauplateau; le 22, à Anvers et à Verviers; le 23, à Anvers, Beauplateau, Louvain, Stembert, Uccle et Verviers; le 24, à Beauplateau et à Verviers; le 25, à Anvers; le 26, à Beauplateau et à Uccle; le 29, à Beauplateau et à Stembert; le 30, à Anvers.
Beverloo.	6,0	6,1	6,1	1	0	11	3	Stavelot I	5,9	5,8	5,9	3	0	9	2	
Hechtel	6,3	5,8	6,1	8	0	8	2	Stavelot III (Institut)	6,1	6,1	6,1	3	0	10	2	Rosées. — Le 1 ^{er} , à Beauplateau, Lombeck-Notre-Dame, Louvain et Stembert; le 2, à Beauplateau, Lombeck-Notre-Dame et Uccle; le 3, à Stembert; le 4, à Beauplateau, Louvain, Stembert et Verviers; le 5, à Beauplateau, Louvain, Lutremange, Stembert et Uccle; le 6, à Beauplateau et à Uccle; les 7 et 8, à Beauplateau; le 10, à Louvain; le 11, à Anvers, Beauplateau, Stembert et Uccle; le 12, à Anvers, Beauplateau, Lutremange, Stembert, Uccle et Verviers; le 13, à Beauplateau et à Verviers; le 14, à Beauplateau; le 15, à Beauplateau et à Uccle; les 16 et 17, à Beauplateau; le 22, à Anvers et à Verviers; le 23, à Anvers, Beauplateau, Louvain, Stembert, Uccle et Verviers; le 24, à Beauplateau et à Verviers; le 25, à Anvers; le 26, à Beauplateau et à Uccle; le 29, à Beauplateau et à Stembert; le 30, à Anvers.
Maeseck	6,7	5,7	6,2	7	0	3	0	Ville-du-Bois (Viel-Salm)	7,3	7,2	7,3	0	0	3	0	
Hasselt	6,1	5,9	6,0	0	0	9	0	Bastogne I.	5,0	4,6	4,8	2	0	7	1	Rosées. — Le 1 ^{er} , à Beauplateau, Lombeck-Notre-Dame, Louvain et Stembert; le 2, à Beauplateau, Lombeck-Notre-Dame et Uccle; le 3, à Stembert; le 4, à Beauplateau, Louvain, Stembert et Verviers; le 5, à Beauplateau, Louvain, Lutremange, Stembert et Uccle; le 6, à Beauplateau et à Uccle; les 7 et 8, à Beauplateau; le 10, à Louvain; le 11, à Anvers, Beauplateau, Stembert et Uccle; le 12, à Anvers, Beauplateau, Lutremange, Stembert, Uccle et Verviers; le 13, à Beauplateau et à Verviers; le 14, à Beauplateau; le 15, à Beauplateau et à Uccle; les 16 et 17, à Beauplateau; le 22, à Anvers et à Verviers; le 23, à Anvers, Beauplateau, Louvain, Stembert, Uccle et Verviers; le 24, à Beauplateau et à Verviers; le 25, à Anvers; le 26, à Beauplateau et à Uccle; le 29, à Beauplateau et à Stembert; le 30, à Anvers.
Saint-Trond	6,5	5,9	6,2	2	0	6	1	Bourcy	4,8	3,8	4,3	3	0	9	1	
Diest	4,8	6,3	5,6	3	0	9	1	Lutremange	5,9	6,2	6,1	4	0	7	1	Rosées. — Le 1 ^{er} , à Beauplateau, Lombeck-Notre-Dame, Louvain et Stembert; le 2, à Beauplateau, Lombeck-Notre-Dame et Uccle; le 3, à Stembert; le 4, à Beauplateau, Louvain, Stembert et Verviers; le 5, à Beauplateau, Louvain, Lutremange, Stembert et Uccle; le 6, à Beauplateau et à Uccle; les 7 et 8, à Beauplateau; le 10, à Louvain; le 11, à Anvers, Beauplateau, Stembert et Uccle; le 12, à Anvers, Beauplateau, Lutremange, Stembert, Uccle et Verviers; le 13, à Beauplateau et à Verviers; le 14, à Beauplateau; le 15, à Beauplateau et à Uccle; les 16 et 17, à Beauplateau; le 22, à Anvers et à Verviers; le 23, à Anvers

JUIN 1897. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATES.
En mer.	West-Hinder	—	—	—	—	Haine (suite).	Paturages	77,9	14	16,9	18	Senne (suite).	Haut-Ittre	95,0	16	16,5	18
	» Wielingen	82,0	12	22,0	20		» Herbières	120,0	14	31,0	26		» Lillois	111,0	16	20,0	2
							» Harchies	134,0	9	45,0	26		» Mont-Saint-Jean . .	107,0	16	17,0	8
Région Maritime.	Knocke	75,5	12	25,5	29	Lys	Comines	65,9	10	16,2	26	»	» Uccle (Observatoire.)	120,6	17	26,5	2
	» Heyst	70,0	14	16,0	29		» Menin	96,1	15	18,5	26		» Bruxelles (Bois). . .	95,9	13	24,0	2
	» Le Coq	82,0	11	20,0	8		» Harlebeke	103,6	15	19,0	27		» Bruxelles (Jard. bot.).	139,4	14	30,9	26
	» Ostende I (Ville) . .	92,6	14	26,8	29		» Deynze	115,5	11	25,0	8		» Bruxelles (M ^e aux Grains).	130,2	15	28,8	26
	» Ostende III (G ^d Phare)	68,0	10	15,0	28								» Bruxelles (r. du Mât).	133,5	13	32,0	26
	» Nieuport	76,3	14	26,0	28	Mandel.	Roulers	—	—	—	—	Grande Nèthe.	Hechtel	130,2	15	31,2	27
	» Furnes I	55,2	14	15,5	8		» Cachtem	109,2	13	34,4	29		» Beverloo	119,5	13	26,0	29
	» Furnes II (P. & C.).	59,0	13	15,8	8		» Iseghem	91,0	11	22,7	29		» Moll	76,1	7	21,6	9
	» Houthem	55,1	15	14,0	8								» Westerloo	151,0	11	45,0	26
	» Rousbrughe	59,0	12	13,5	8								» Iteghem	120,0	13	29,0	26
	» Boesinghe	64,8	13	15,0	28	Dendre.	Lanquesaint	96,5	12	30,0	26	Petite Nèthe.	» Lierre	258,0	12	91,5	26
	» Ypres	62,4	14	22,2	28		» Grammont	88,0	12	18,0	8						
	» Pollinchove	61,9	12	20,0	8		» Lombeek-N.-Dame . .	152,0	17	60,0	26		Desschel	63,9	12	15,5	19
	» Dixmude	63,0	11	15,5	8		» Alost	124,9	16	36,1	26		» Arendonck	60,9	9	23,3	19
	» Bruges I	97,3	13	31,0	29		» Alost (P. & C.). . .	126,0	11	38,0	26		» Turnhout	93,5	10	31,0	25
	» Bruges II (P. & C.).	101,6	14	26,3	29	Durme.	Schipdonck	61,8	8	15,0	29	»	» Gheel (Canal). . . .	102,0	11	20,0	18
	» Pont-de-Paille . . .	81,1	11	24,4	8		» Somergem	97,3	16	31,0	8		» Gheel (Village) . . .	118,8	12	20,6	18
	» Maldegheem	86,1	11	26,1	8		» Rodenhuyze	91,8	11	21,5	8		» Herenthals II (P. & C.)	165,3	13	52,2	26
	» Steene-Schuur	93,5	10	19,5	8		» Dacknam	85,7	10	20,0	8		» Grobbendonck . . .	190,5	14	34,5	27
	» Selzaete	101,0	12	16,5	26								» Westmalle	90,6	11	16,3	19
Escaut.	Maubray	76,0	14	15,0	26	Dyle.	Houtain-le-Val	139,0	14	25,0	2	Meuse.	» Emblehem	207,0	12	45,2	26
	» Antoing	99,0	13	22,0	27		» Wavre	114,2	12	22,0	2		Virton	93,0	15	23,0	2
	» Constantin	106,0	13	24,0	26		» Louvain II	149,0	12	37,0	27		» Gedinne	104,0	14	14,8	2
	» Mouscron	90,1	17	24,5	29		» Louvain III (P. & C.)	123,5	9	30,0	26		» Bourseigne-Neuve. .	112,8	14	39,0	30
	» Espierres	89,0	14	15,0	8	Démer.	» Malines	154,3	11	56,0	26		» Hastières	84,8	12	23,3	2
	» Autryve	98,0	14	18,0	29		Hasselt	164,3	16	34,8	26		» Dinant II (P. & C.).	88,5	12	22,0	2
	» Berchem	121,0	10	26,0	18		» Saint-Trond	152,9	12	30,0	27		» Maredsous	75,3	13	24,0	2
	» Audenarde	109,0	12	17,0	18		» Diest	114,8	14	25,0	18		» Rivière	75,0	11	15,5	2
	» Hoorebeke-St ^e -Marie	93,0	10	19,8	8		» Aerschot	108,5	12	27,0	26		» La Plante	119,0	2	38,0	2
	» Semmerzaeke	96,0	10	16,0	18	»	» Jodoigne	115,5	13	22,0	2		» Namur	134,1	18	35,0	2
	» Gand I (École d'hor ^{re})	102,3	15	22,8	8		» Sichem	91,0	12	22,0	18		» Cognelée	131,3	14	26,8	2
	» Gand (Jard. d'essais).	100,8	15	25,3	8								» Maizeret	89,5	15	21,5	2
	» Gand II (P. & C.). .	109,8	11	20,0	27								» Sclayn	82,0	15	15,2	2
	» Termonde	114,4	15	25,0	26								» Andenne	69,3	17	12,6	19
	» Aertselaer	242,7	18	72,5	26								» Andenelle	88,3	15	14,8	30
	» Anvers (Pyrotechnie).	121,7	12	34,9	26								» Ben-Ahin	91,8	8	18,5	30
	» Brasschaet (Polygone).	143,0	13	26,0	18								» Huy (Statte)	108,2	16	25,3	2
Haine.	Anderlues	100,0	14	29,0	2	Senne.	Bois-d'Haine	94,0	13	15,0	26						
	» Givry	75,0	12	12,0	26		» Seneffe	110,5	13	19,5	2						
	» Mons II (P. & C.). .	87,0	13	36,0	26		» Ronquières	86,5	11	18,0	8						

JUIN 1897. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
Meuse (suite)	Huy I	87,5	12	17,0	2	Boeq.	Scy	90,0	14	15,2	19	Ourthe (suite)	La Roche (École comm.) .	82,2	8	29,5	2
	» Huy II (P. & C.) . .	104,5	9	26,0	2	»	Hamois	129,0	15	21,0	2	»	La Roche (P. & C.) .	120,3	9	33,3	2
	» Ampsin	102,5	10	24,0	2	»	Ciney I	—	—	—	—	»	Marche	100,3	14	19,0	18
	» Amay	128,3	7	46,5	30	»	Ciney II (P. & C.) .	82,3	10	22,0	30	»	Bomal	83,8	11	22,3	19
	» Les Awirs	101,8	12	16,5	19							»	Erezée	108,0	14	27,3	19
	» Saint-Nicolas lez-Liége .	82,8	11	14,5	19							»	St-Roch (Ferrières) .	89,5	11	15,5	19
	» Seraing	—	—	—	—	Sambre.	Solre-sur-Sambre . .	53,0	14	10,0	8	»	Comblain	94,0	14	16,5	18
	» Liège (Cointe)	124,1	17	34,2	30	»	La Buissière	64,8	15	12,0	27	»	Nandrin	154,3	10	21,3	18
	» Liège (Jardin bot.) . .	—	—	—	—	»	Sars-la-Buissière . .	91,0	16	17,5	2	»	Heid-des-Chênes (Dolembreux) .	—	—	—	—
	» Herstal	97,1	12	16,0	$\frac{19}{24}$	»	Lobbès	98,0	15	23,0	2	»	Tilff	138,7	14	41,2	8
	» Fétinne	123,5	12	35,5	30	»	Thuillies	142,9	17	84,0	2	»	Chénée	157,8	10	58,0	30
	» Vottem	—	—	—	—	»	Thuin	125,0	14	28,5	2						
	» Hermalle-sous-Argenteau .	127,3	11	33,5	2	»	Landelies	120,0	15	31,8	2						
	» Visé	106,5	15	20,0	2	»	Leernes lez-Thuin . .	109,5	13	22,8	18	Amblève.	Ville-du-Bois	89,7	13	20,6	19
	» Battice	173,0	14	30,0	19	»	Luttre	115,0	15	35,0	2	»	Hockai	133,5	15	32,0	19
	» Clermont	—	—	—	—	»	Charleroi (Collège) . .	109,6	19	29,5	2	»	Stavelot I (Éc. moy.) .	116,2	16	27,0	19
	» Aubel	125,3	17	21,0	18	»	Charleroi (P. & C.) .	111,8	17	28,0	2	»	Stavelot II (P. & C.) .	139,5	15	27,5	30
	» Maeseyck	119,7	15	21,0	9	»	Charleroi (Réservoir)	117,2	17	31,2	2	»	Stavelot III (Institut) .	117,1	15	32,0	19
	» Ryckevorsel	87,4	13	22,7	18	»	Châtelineau	121,0	16	31,0	2	»	Aywaille	68,3	12	15,0	19
	» Saint-Léonard	100,0	14	19,0	$\frac{18}{28}$	»	Farciennes	169,8	12	39,5	2						
						»	Auvelais	130,3	13	41,0	2						
						»	Gembloux	114,3	17	22,0	2	Vesdre.	Baraque-Michel . . .	171,8	14	63,5	19
						»	Mornimont	135,8	15	31,0	2	»	Hestreux	106,5	12	23,0	19
						»	Bauce	113,8	12	33,0	2	»	Jalhay (Barrage Gileppe) .	112,4	16	23,8	19
Semois.	Arlon	137,0	16	25,0	29							»	Dolhain	146,0	17	31,0	19
	» Étalle	108,8	15	20,0	8							»	Verviers (Tir) [Stembert] .	162,5	19	29,4	1
	» Poncel	115,5	13	25,5	8	Eau d'Heure.	Florennes	120,0	14	15,0	7	»	Verviers (Ville) . . .	186,3	17	43,3	1
	» Libramont	94,0	15	17,0	1	»	Philippeville	116,0	15	32,0	2	»	Sart lez Spa	—	—	—	—
	» Bertrix	86,3	13	22,0	2	»	Walcourt I	48,3 ¹¹	11 ⁸	17,5	2	»	Spa I	—	—	—	—
	» Longlier	86,8	9	20,0	8	»	Walcourt II (P. & C.)	79,8	16	39,0	2	»	Spa III (École communale) .	95,4	13	25,0	19
	» Florenville	85,8	12	22,3	8	»	Nalines	84,4	10	23,0	2	»	La Reid	81,0	14	33,5	18
	» Bouillon	91,5	14	18,5	2	»	Mont-s/Marchienne .	104,5	16	27,0	18	»	Theux	108,2	17	24,7	19
	» Membre	95,3	14	23,0	2	»						»	Nessonvaux	97,3	18	26,8	18
Virolin.	Chimay II (P. & C.) .	72,8	12	21,0	2	Mehaigne.	Eghezée	*95,5	11	22,0	2						
	» Mariembourg	65,5	12	20,3	2	»	Fallais	98,8	10	29,3	24						
	» Vierves	53,5	12	14,3	8	»	Avin-sur-Mehaigne .	—	—	—	—	Geer.	Goyer	105,3	14	14,3	29
Lesse.	Carlsbourg	112,6	18	36,1	27							»	Longchamps	121,0	15	22,0	18
	» Paliseul	83,5	13	14,0	2							»	Waremmes	125,0	15	22,0	18
	» Graide	126,8	13	27,3	27							»	Bierset	94,8	14	28,0	18
	» Poix	87,8	15	22,0	2	Hoyoux.	Havelange	131,5	13	48,8	30						
	» Rochefort II (P. & C.)	90,5	12	23,0	2	»	Clavier	82,2	12	15,2	19						
Ourthe.	Ciergnon	96,0	14	20,0	2	»	Modave	189,8	11	84,3	30						
						»						Wiltz.	Bastogne I	—	—	—	—
						»						»	Bastogne III (P. & C.)	68,0	13	13,8	19
						»						»	Bourcy	98,9	13	25,0	2
						»	Beauplateau	129,4	17	26,8	2						
						»	Gouvy	120,8	15	27,0	2	Sure.	Lutremange	116,5	13	22,0	2

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL DU MOIS DE JUIN 1897.

Le mois de juin 1897 restera mémorable par ses nombreux orages et par ses pluies torrentielles. Toutes les parties du pays n'ont pas été également éprouvées par ces phénomènes exceptionnels, mais toutes en ont cependant plus ou moins senti les effets.

Les pluies intenses observées à maintes reprises dans le cours du mois ont été de deux ordres : ou provoquées par des mouvements orageux, ou amenées par le passage de dépressions assez profondes. Les premières étaient jusqu'à un certain point locales, les autres avaient un caractère plus général.

La répartition géographique de ces pluies s'est faite assez irrégulièrement. Les parties du pays où les quantités d'eau les plus faibles ont été recueillies sont : 1° l'ouest et le sud de la Flandre, la Thiérache et l'Entre-Sambre-et-Meuse (60 à 80^{mm}); 2° le nord de la Flandre et de la Campine anversoise, la plus grande partie du Hainaut, les vallées de la Lesse et du Bocq, les rives de la Meuse entre Namur et Huy, et la partie de l'Ardenne entre l'Amblève, l'Ourthe et la Sûre (80 à 100^{mm}). Partout ailleurs il est tombé plus de 100^{mm} d'eau, et même plus de 150^{mm} sur les Hautes-Fagnes, le pays de Herve, le sud-ouest du Limbourg et sur une région de forme elliptique très allongée et presque régulière dont le grand axe va de Lombeek-Notre-Dame, sur la rive droite de la Dendre, jusqu'au-dessus de Herenthals, sur la Petite-Nèthe, et dont le centre se trouve à Lierre, au confluent des deux Nèthes. La hauteur moyenne pour la Belgique entière est de 110^{mm} environ.

L'élévation extraordinaire de certains totaux (Emblemme [207], Aertselaer [243] et Lierre [258]) est surtout due aux pluies d'orage des 26 et 27.

Bien rarement des précipitations aussi copieuses et aussi fréquentes ont marqué le mois de juin. A Bruxelles, depuis 65 ans, deux fois seulement (en 1839 et en 1859) on a observé en juin plus d'eau que cette année. Rarement aussi les jours de tonnerre ont été si nombreux.

Les autres éléments météorologiques n'ont rien offert de particulier à signaler.

La température a été très variable. On se rendra compte des ondulations de la courbe thermométrique à l'examen du tableau ci-après :

DATES.	TEMPÉRATURE A UCCLE.		DIFFÉRENCE.
	Moy. en juin 1897.	Normale.	
Du 1 ^{er} au 6.	18,9	15,4	+ 3,5
Du 7 au 11.	13,8	15,7	- 1,9
Du 12 au 16.	19,4	16,1	+ 3,3
Du 17 au 21.	12,5	16,5	- 4,0
Du 22 au 30.	21,1	16,6	+ 4,5

On voit qu'on a passé alternativement par des températures très élevées et par des températures très basses, notamment dans la seconde quinzaine de juin.

L'ensemble du mois a été trop chaud de 1°6.

Le maximum absolu s'est produit le 13 sur le littoral; le 24, dans la plupart des stations de la basse Belgique; le 14 ou le 29 dans les autres parties du pays. Quant au minimum, il a été observé presque partout le 19 ou le 20.

Les vents et la pression atmosphérique ont été non moins variables que la température. Les courants de SW. à N. ont prédominé cependant, et la colonne barométrique a eu une tendance à la hausse plutôt qu'à la baisse. De fortes pressions, par vents de NW. à NE., ont assez fréquemment régné.

L'humidité de l'air a été relativement élevée.

Le 8, à Stavelot, entre 6 ¹/₄ et 6 ¹/₂ h. du soir, on a observé une pluie d'insectes blancs le long de l'Amblève.

Le 17, au bateau-feu du West-Hinder, giboulée de neige à 5 h. 5 m. du matin.

RENSEIGNEMENTS SUR LES ORAGES.

1^{er} juin. Quelques orages locaux.

2 juin. Nombreux orages locaux, violents, marchant avec une extrême lenteur et accompagnés de pluies diluviennes dans un grand nombre de stations. Coups de foudre en plusieurs points.

3 juin. Quelques manifestations orageuses locales.

4 juin. Orages locaux. A Lierre, à deux reprises, chute de grêlons de la grosseur d'œufs de moineaux. Fortes pluies sur la moitié occidentale de la province d'Anvers.

9 juin. Quelques orages peu intenses, accompagnés de fortes pluies en plusieurs localités de la Campine.

14 juin. Orages locaux dans la haute Belgique.

17 juin. Quelques orages locaux, se déplaçant en général de l'ouest à l'est.

24 juin. Entre 5 et 10 h. du soir, orages qui traversent la moitié septentrionale du pays, de l'ouest à l'est à peu près, avec une vitesse moyenne de 30 kilomètres à l'heure. Ils sont très intenses dans le Limbourg. A Hechtel, chute de grêle de 8 h. 29 m. à 8 h. 40 m.; les grêlons ont de 2 à 3 centimètres de diamètre. Grands dégâts dans les campagnes; les récoltes du seigle, du sarrasin et des pommes de terre sont surtout éprouvées. Il y a aussi des dégâts aux maisons par le vent et la grêle. Plusieurs arbres sont déracinés. A Lierre, chute de morceaux de glace et de grêlons gros comme des œufs de pigeon.

Fortes pluies dans les provinces d'Anvers et de Limbourg.

25 juin. Un peu après minuit, orages locaux dans la haute Belgique.

A Arlon, chute de grêle d'une durée de 10 minutes; les grêlons ont 2 centimètres de diamètre.

26 juin. Violent orage pendant la soirée et une partie de la nuit, remarquable par sa durée (4 heures environ) et par les pluies torrentielles qu'il déverse sur certaines régions du pays. C'est la zone formée par les provinces d'Anvers, de Brabant, de Hainaut et l'est de la Flandre orientale qui est particulièrement atteinte. Et dans cette zone même, la partie sud-ouest de la province d'Anvers éprouve un véritable désastre par l'abondance exceptionnelle des averses orageuses. C'est surtout à Lierre et dans les environs de Boom que les dégâts ont été considérables : après l'orage, toutes les prairies étaient inondées, les ruisseaux étaient transformés en torrents, les campagnes étaient ravagées; aussi les récoltes ont-elles été perdues pour la plupart. A Boom, l'eau couvrait les chaussées jusqu'à une hauteur de 50 centimètres et davantage; toutes les briqueteries qui couvrent cette partie du pays étaient submergées.

A Lombeek-Notre-Dame, à l'ouest du Brabant, où le pluviomètre a reçu 60^{mm} d'eau, la pluie a surtout été d'une extrême violence entre 11 h. du soir et 1 h. du matin.

27 juin. Nouveaux orages accompagnés de pluies torrentielles.

29 juin. Orages locaux.

A Bourg-Léopold, pendant 10 minutes, chute de grêlons (2 centimètres et plus de diamètre) et de glaçons. Fortes pluies dans la Flandre occidentale.

30 juin. Quelques orages locaux pendant la nuit du 29 au 30.

JUILLET 1897.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.									
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	NOMBRE d'ob- serva- tions. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.													
Blankenberghe	Mètres 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	2	7	1	2	0	19	0	0		
Ostende I (Ville)	5	20,4	13,5	16,9	24,7	24	9,3	8	0	78	70	62	9	19	0	0	4	11	13	6	
Ostende III (Grand Phare) . . .	7	20,5	13,3	16,9	25,1	24-25	9,2	19	0	—	—	62	10	10	10	1	0	5	14	12	
Furnes I (Collège)	5	21,2	12,7	16,9	26,3	24	8,1	8	0	87	74	62	3	17	3	0	1	16	13	9	
Ypres	20	—	13,1	—	—	—	8,6	8	0	81	68	62	10	5	6	3	6	8	19	5	
Iseghem	15	22,4	13,0	17,7	26,3	17	8,2	8	0	79	—	62	7	12	2	2	0	17	13	9	
Maldegheem	6	23,0*	12,2*	17,6	28,6	24	6,6	11-12	0	79	72	62*	15	6	5	2	4	5	19	6	
Selzaete	6	23,6	12,6	18,1	29,2	14	7,5	8	0	83	69	62	7	8	10	0	1	12	15	9	
Somergem	15	22,2	11,8	17,0	26,2	17-24	6,1	8	0	83	70	(2)62	10	10	3	3	2	13	10	9	
Gand I (Ecole d'horticulture) . .	27	24,2	12,3	18,2	27,9	24	7,3	8	0	79	66	62	8	5	7	0	6	14	16	6	
Gand (Jardin d'essais provincial) .	26	23,2	13,1	18,1	30,0	24	7,0	8	0	—	—	62	18	2	2	1	23	7	6	3	
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)62	9	6	3	3	4	12	18	6	
Alost	15	25,1	12,7	18,9	31,5	14	6,9	7	0	72	63	62	0	13	1	1	5	8	16	18	
Paturages	92	23,3	12,2	17,7	27,5	19	7,1	19-29	0	79	65	62*	4	5	9	1	3	15	16	9	
Bruxelles (Jardin botanique) . .	40	23,7	13,9	18,8	27,9	24	9,6	8	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bruxelles (Marché aux Grains) . .	15	22,7	14,5	18,6	26,3	24	10,7	8	0	80	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Uccle (Observatoire)	100	22,2	12,0	17,1	26,8	24	8,0	8	0	82	64	62	4	10	4	3	2	18	9	12	
Malines	11	22,4*	13,0*	17,7	26,1	14-24	9,6	8	0	86?	83?	62*	6	11	0	1	2	20	12	10	
Anvers (Pyrotechnie)	7	23,1	13,1	18,1	27,6	24	8,5	8	0	79	64	62	6	2	5	1	4	12	18	14	
Brasschaet (Polygone)	17	22,3	12,3	17,3	27,1	24	7,9	8	0	83	69	(8)62	2	7	8	0	1	9	15	12	
Lierre	7	22,8	12,7	17,7	27,2	25	7,3	8	0	—	—	31	7	2	3	0	3	5	7	4	
Westmalle	19	23,4	12,2	17,8	30,0	25	7,8	11	0	91	—	31	3	5	0	0	1	12	3	7	
Turnhout	25	24,0*	11,9*	17,9	28,4	25	6,3	8	0	74	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Beverloo (Camp de cavalerie) . .	50	23,8	11,5	17,6	29,2	25	6,2	8	0	84	65	(1)62	7	3	7	1	5	14	17	7	
Hechtel	60	23,2	12,1	17,6	28,5	25	7,0	8	0	—	—	62	7	9	4	0	3	12	15	12	
Hechtel (Gemeente Bosch) . . .	60	23,2	10,7	16,9	28,7	25	5,8	8	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Maeseyck	35	24,2	11,1	17,6	30,0	25	6,8	8-11	0	89	75	62	5	9	2	1	1	16	22	6	
Hasselt	36	24,3*	12,7*	18,5	29,9	15	8,5	8	0	78	65	62*	7	6	2	0	1	19	15	12	
Saint-Trond	59	23,7	12,9	18,3	29,8	25	9,1	8	0	88	—	62*	6	6	1	2	8	16	14	9	
Goyer	116	23,7*	12,1*	17,9	29,7	25	8,0	8-29	0	91	—	(1)62*	8	1	1	3	25	8	7	8	
Seraing	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Liège (Cointe)	125	21,8	12,6	17,2	28,5	25	8,6	8	0	82	66	62	8	7	4	1	3	19	15	5	
Liège (Jardin botanique)	75	23,5	13,4	18,4	29,6	25	9,2	8	0	89	—	31	3	5	3	0	8	3	4	5	
Tilff	75	23,4	11,2	17,3	28,5	25	7,0	8-12	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

(*) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

JUILLET 1897.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.									
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	NOMBRE d'ob- serva- tions. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.													
Flémalle-Haute	99	23,6	12,5	18,0	30,0	25	7,8	8	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
Huy (Statte).	72	23,5	11,4	17,4	28,8	25	6,2	8	0	79	56	(2)62*	6	8	2	3	2	16	14	5	
Huy I (Section normale)	80	23,5	12,6	18,0	30,3	25	7,8	19	0	77	62	62	9	6	0	2	13	18	9	—	
Gembloux.	154	23,0	11,7	17,3	27,8	24-25	6,6	8	0	83	76	62	6	12	5	1	3	8	17	10	
Namur	85	22,0	13,3	17,6	26,4	24	9,1	8	0	85	—	31	2	3	4	1	2	3	16	0	
La Plante	151	23,0	12,2	17,6	28,9	25	7,2	8	0	80	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sclayn	78	24,4	12,4	18,4	30,3	24	7,5	8	0	77	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ciergnon	150	23,8	10,2	17,0	29,5	19	4,5	8	0	79	62	(6)62*	10	5	5	0	2	8	21	5	
Maredsous.	210	22,5	11,4	16,9	28,0	25	5,3	8	0	82	64	62	7	9	0	0	2	8	25	11	
Florennes.	260	21,9	10,0	15,9	26,5	25	3,6	8	0	—	—	(2)62*	2	6	5	0	1	12	15	19	
Thuillies	157	22,7	11,9	17,3	27,1	19	7,2	29	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Carlsbourg	396	21,6	10,1	15,8	26,2	1	6,5	8	0	83	73	62	18	3	4	0	5	15	12	5	
Libramont	480	21,1	10,2	15,6	25,0	19-20 25	5,2	19	0	—	—	62	4	10	5	8	2	18	0	15	
Beauplateau	460	21,4	10,4	15,9	27,2	25	5,5	19	0	92	85	62	5	9	5	0	3	13	16	11	
La Roche (Ecole communale)	221	23,3	11,1	17,2	29,9	25	6,4	30	0	87	85	62	12	7	1	0	0	10	5	27	
Les Tailles	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Clavier	315	23,1*	11,4*	17,2	29,5	25	7,5	8	0	77	67	62*	1	8	0	3	16	11	13	10	
Saint-Roch (Ferrières)	320	21,8	11,0	16,4	30,0	25	6,1	8	0	90	85	62	11	5	1	6	4	24	6	5	
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Clermont (Thimister).	295	22,7	10,9	16,8	29,1	25	7,5	8	0	—	—	31	8	0	0	0	6	5	11	1	
Verviers (Ville)	165	21,6	12,0	16,8	27,6	25	8,0	19	0	76	61	62	6	2	4	6	13	17	5	9	
Verviers (Tir) (Stembert)	255	21,9	11,6	16,7	28,3	25	7,5	12	0	79	61	62	5	12	0	0	4	25	8	8	
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	23,6	10,0	16,8	29,6	25	4,8	19	0	76	64	(1)62	14	3	10	3	25	3	1	2	
Hestreux	452	20,7	10,9	15,8	26,6	25	6,5	8	0	82	70	62	4	13	0	1	1	26	7	10	
Baraque-Michel	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Spa I.	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Spa III (Ecole communale)	275	21,5	10,0	15,7	28,0	25	5,0	8-19	0	81	72	62	10	3	6	0	0	6	24	13	
Stavelot III (Institut)	295	22,6	9,9	16,2	29,0	25	4,7	8	0	78	65	62	8	7	2	1	2	17	19	6	
Ville-du-Bois (Viel-Salm).	400	22,9	9,2	16,0	29,0	25	3,0	19	0	88	87?	62	1	0	0	10	10	12	18	11	
Bastogne I (Séminaire)	504	21,7*	9,3*	15,5	27,2	25	3,2	19	0	85	72	62*	4	4	5	6	4	20	9	10	
Arlon	442	22,6	12,1	17,3	28,4	25	8,3	7	0	77	63	62	5	4	9	3	1	8	26	6	
Etalle.	336	23,3	10,7	17,0	28,2	25	4,2	19	0	—	—	62	2	7	8	0	1	18	11	15	
Virton (Collège)	237	23,9	11,7	17,8	28,5	25	6,1	30	0	80	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteux.

JUILLET 1897.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				REMARQUES.
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.		8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.	
West-Hinder	6,4	6,4	6,4	6	0	0	0	Florennes	6,6	6,2	6,4	5	0	3	0	<i>Halos solaires.</i> — Le 3, à Ledeberg; le 8, à Stembert et à Verviers; le 11, à Hechtel; le 12, à Hechtel et à Uccle; les 17 et 26, à Uccle.
Wielingen	6,0	5,3	5,7	3	0	2	0	Maredsous	6,2	7,2	6,7	0	0	3	0	
Heyst	—	—	—	—	—	—	—	Ciergnon	5,6	5,2	5,4	6	0	5	1	
Blankenberghe	—	—	—	1	0	0	0	Scy	—	5,1	—	1	0	6	0	<i>Couronne solaire.</i> — Le 1 ^{er} , à Uccle.
Ostende I (Ville)	5,8	5,6	5,7	2	0	2	0	Ciney I	—	—	—	—	—	—	—	
Ostende III (G ^d Phare)	6,8	6,1	6,5	4	0	3	0	Namur	6,6	—	—	5	0	3	0	<i>Halo lunaire.</i> — Le 8, à Alost.
Furnes I	5,1	5,0	5,1	4	0	2	0	Sclayn	7,3	6,4	6,9	8	0	5	0	
Ypres	5,4	4,5	5,0	4	0	4	0	Andenne	5,9	5,3	5,6	5	0	5	0	<i>Couronnes lunaires.</i> — Le 3, à Alost; le 8, à Ciergnon.
Menin	5,5	5,4	5,5	3	0	4	1	Huy I	—	—	—	4	0	2	0	
Mouscron	6,5	5,7	6,1	2	0	4	1	Huy (Statte)	6,4	6,1	6,3	2	0	4	0	<i>Rosées.</i> — Le 1 ^{er} , à Anvers et à Uccle; le 2, à Beauplateau, Stembert, Uccle et Verviers; le 3, à Anvers, Beauplateau, Louvain, Stembert, Uccle et Verviers; le 4, à Carlsbourg; le 5, à Stembert, Uccle et Verviers; le 7, à Uccle; le 8, à Anvers, Beauplateau, Lombeek-Notre-Dame, Louvain, Stembert, Uccle et Verviers; le 9, à Lombeek-Notre-Dame, et à Uccle; le 10, à Beauplateau, Lombeek-Notre-Dame, Stembert et Uccle; le 11, à Anvers, Beauplateau, Carlsbourg, Lombeek-Notre-Dame, Louvain, Stembert et Uccle; le 12, à Beauplateau, Carlsbourg, Lombeek-Notre-Dame, Louvain, Stembert et Uccle; le 13, à Carlsbourg, Lombeek-Notre-Dame, Louvain, Stembert et Uccle; le 14, à Beauplateau, Lombeek-Notre-Dame, Stembert et Uccle; le 15, à Beauplateau, Lombeek-Notre-Dame, Louvain, Stembert et Uccle; le 16, à Beauplateau; le 18, à Beauplateau, Carlsbourg, Louvain, Stembert et Uccle; le 19, à Beauplateau, Carlsbourg, Louvain, Stembert, Uccle et Verviers; le 21, à Louvain; le 24, à Anvers, Beauplateau, Louvain, Stembert, Uccle et Verviers; le 25, à Beauplateau, Carlsbourg, Louvain, Stembert et Verviers; le 26, à Louvain, Stembert et Uccle; le 27, à Uccle; le 28, à Anvers, Beauplateau et Louvain; le 29, à Anvers, Beauplateau, Louvain, Stembert et Uccle; le 30, à Beauplateau, Louvain, Stembert, Uccle et Verviers; le 31, à Beauplateau et à Stembert.
Iseghem	6,2	6,3	6,3	1	0	4	0	Flémalle-Haute	4,9	3,7	4,3	—	—	—	—	
Roulers	—	—	—	—	—	—	—	Longchamps (Waremmé)	—	—	—	—	—	5	—	
Bruges I	6,0	6,1	6,1	1	0	1	1	Seraing	—	—	—	—	—	—	—	
Maldegheem	7,0	6,6	6,8	2	0	1	0	Liège (Cointe)	6,6	6,1	6,4	2	0	7	1	
Selzaete	6,8	6,5	6,7	0	0	3	1	Liège (Jardin bot.)	5,5	—	—	2	0	3	0	
Somergem	6,0	5,3	5,7	6	0	5	0	Herstal	6,5	6,5	6,5	2	0	4	0	
Gand I (École d'hort*)	6,0	6,6	6,6	1	0	3	0	Tilff	—	—	—	—	—	—	—	
Gand (Jin d'essais)	—	—	—	—	—	—	—	St-Nicolas	—	—	—	—	—	—	—	
Ledeberg	6,5	5,7	6,1	5	0	2	0	Verviers (Ville)	6,0	5,5	5,8	1	0	3	1	
Hoorebeke-St ^e -Marie	—	—	—	2	0	1	0	Verviers (Tir)	6,9	7,1	7,0	7	0	6	0	
Paturages	6,6	6,1	6,4	0	0	5	0	Dolhain (Limbourg)	5,8	5,1	5,5	3	0	6	0	
Lanquesaint	6,0	5,4	5,7	0	0	3	0	Theux	7,3	5,9	6,6	1	0	1	0	
Alost	6,4	5,7	6,1	3	0	1	0	Herve	—	—	—	—	—	—	—	
Lombeek-Notre-Dame	6,9	6,3	6,6	2	0	3	0	Clermont (Thimister)	6,0	—	—	—	—	—	—	
Bruxelles (N ^e aux Grains)	5,6	5,5	5,6	0	0	2	0	Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	7	0	2	0	
Uccle (Observatoire)	7,7	7,3	7,5	3	0	5	0	Clavier	4,8	3,1	4,0	1	0	0?	0	
Louvain II	6,0	6,0	6,0	3	0	5	0	Heid-des-Chênes (Dolembreux)	—	—	—	—	—	—	—	
Malines	6,1	6,4	6,3	7	0	5	0	Spa I	—	—	—	—	—	—	—	
Anvers (Pyrotechnie)	7,4	7,1	7,3	7	0	3	0	Spa III	6,5	6,8	6,7	2	0	4	0	
Brasschaet (Polygone)	6,4	6,1	6,3	2	0	1	0	Sart lez-Spa	—	—	—	0	0	1	0	
Aertselaer	5,0	4,8	5,4	—	—	6	—	Jalhay (Gileppe)	6,3	5,9	6,1	4	0	5	0	
Lierre	7,2	—	—	2	0	3	0	Hestreux	6,4	6,3	6,4	5	0	1	0	
Westmalle	7,2	—	—	6	0	0?	0	Baraque-Michel	—	—	—	—	—	—	—	
Turnhout	—	—	—	0	0	1	0	Stavelot I	6,4	6,1	6,3	5	0	2	0	
Beverloo	6,7	6,7	6,7	1	0	7	2	Stavelot III (Institut)	6,4	6,2	6,3	7	0	5	0	
Hechtel	7,1	6,0	6,6	6	0	6	2	Ville-du-Bois (Viel-Salm)	6,4	7,1	6,8	—	—	—	—	
Maeseyck	7,9	6,3	7,1	11	0	3	0	Bastogne I	*5,8	*5,0	5,4	1	0	4	0	
Hasselt	6,8	6,7	6,8	0	0	6	0	Bourcy	5,0	3,5	4,3	3	0	5	1	
Saint-Trond	6,8	6,0	6,4	0	0	4	0	Lutremange	6,5	5,5	6,0	1	0	3	0	
Diest	5,7	6,5	6,1	5	0	6	0	Les Tailles	—	—	—	—	—	—	—	
Goyer	—	—	—	1	0	2	0	La Roche (École com ^{le})	6,8	6,2	6,5	3	0	3	0	
Linsmeau	—	—	—	—	—	4	—	Beauplateau	6,4	6,6	6,5	12	0	4	0	
Gembloux	6,9	6,6	6,8	0	0	2	1	Libramont	6,1	5,7	5,9	3	0	3	1	
Charleroi (Collège)	7,1	6,1	6,6	3	0	2	0	Arlon	6,1	6,5	6,3	1	0	4	0	
Charleroi (Réservoir)	—	—	—	1	0	3	0	Etalle	6,4	5,9	6,2	0	0	3	0	
Mont-sur-Marchienne	6,3	5,8	6,1	0	0	5	0	Carlsbourg	5,7	5,7	5,7	8	0	6	1	
Nalinnes	—	—	—	1	0	3	0	Bourseigne-Neuve	4,1	3,4	3,8	—	—	—	—	
Thuillies	6,0	5,0	5,5	0	0	2	0	Virton	6,0	6,7	6,4	2	0	6	0	
Walcourt I	6,5	6,3	6,4	1	0	6	0									

JUILLET 1897. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
En mer.	West-Hinder	—	—	—	—	Haine (suite.)	Mons II (P. & C.) . .	52,0	9	13,0	22	Sennr (suite.)	Seneffe	25,5	9	7,0	21
	Wielingen	4,1	4	2,5	6		Paturages	44,9	7	15,6	22		Ronquières	55,0	7	36,0	21
Région Maritime.							Herbières	57,0	8	12,0	28		Haut-Ittre	53,5	10	21,0	21
							Harchies	41,5	9	10,0	21		Lillois	55,0	8	24,0	21
	Knocke	17,0	3	15,0	20								Mont-Saint-Jean . .	45,0	7	15,0	21
	Heyst	7,5	5	2,5	6								Hal	48,0	9	11,0	21
	Le Coq	11,5	5	3,0	20	Lys.	Comines	13,2	10	4,8	6		Uccle (Observ.) . .	37,4	11	11,5	21
	Ostende I (Ville) . .	20,2	6	6,2	20		Menin	23,6	9	5,1	6		Bruxelles (Bois) . .	34,1	7	15,0	21
	Ostende III (G ^d Phare)	14,0	4	5,0	6		Harlebeke	55,1	9	30,0	21		Bruxelles (Jard. bot.)	29,7	8	9,2	21
	Nieuport	19,7	6	6,5	6		Deynze	27,5	7	12,0	21		Bruxelles (M ^é aux Grains)	32,6	11	10,6	21
	Furnes I	24,4	11	11,5	6								Bruxelles (r. du Mât)	29,7	9	13,0	21
	Furnes II (P. & C.) .	25,5	6	14,0	6												
	Houthem	21,8	8	11,3	6	Mandel.	Roulers	—	—	—	—						
	Rousbrughe	25,4	6	10,8	2		Cachtem	87,7	9	48,4	21	Grande Nêthe.	Hechtel	48,2	15	11,8	21
	Boesinghe	29,8	10	9,0	6		Iseghem	92,7	8	68,5	21		Beverloo	50,2	12	34,4	21
	Ypres	21,8	9	8,5	6								Moll	33,9	5	15,0	20
	Pollinchove	29,5	5	10,9	19								Westerloo	51,0	6	15,0	21
	Dixmude	19,0	7	8,5	6	Dendre.	Lanquesaint	36,0	6	9,0	19		Iteghem	23,7	5	12,5	6
	Bruges I	21,5	4	9,0	6		Grammont	26,0	6	11,0	21	Petite Nêthe.	Lierre	41,4	10	12,5	6
	Bruges II (P. & C.) .	24,8	6	11,9	20		Lombeek-N.-Dame . .	45,8	11	19,0	21						
	Pont-de-Paille . . .	26,7	4	9,7	6		Alost	41,3	6	11,4	20		Desschel	44,4	8	26,0	21
	Maldegheem	28,0	4 ²	10,4	6		Alost (P. & C.) . . .	52,0	7	22,0	21		Arendonck	22,1	6	10,0	21
	Steene-Schuur . . .	32,0	7	10,0	27								Turnhout	27,0	6	7,0	21
	Selzaete	76,0	7	25,5	21								Gheel (Canal) . . .	30,8	7	16,0	6
Escant.							Schipdonck	24,0	3	9,0	6		Gheel (Village) . .	38,8	9	14,8	6
	Maubray	19,0	5	6,0	21	Durme.	Somergem	24,8	10	7,6	6		Herenthals II (P. & C.)	25,8	7	14,0	6
	Antoing	17,0	7	6,0	6		Roodenhuyze	60,0	9	21,8	21		Grobbendonck . . .	28,0	5	15,0	6
	Constantin	48,0	6	14,0	20		Dacknam	50,4	7	13,8	21		Westmalle	39,3	8	12,5	6
	Mouscron	50,0	9	13,0	20								Emblehem	32,3	5	13,0	6
	Espierres	41,0	8	12,0	22												
	Autryve	49,0	7	16,0	21	Dyle.	Houtain-le-Val . . .	43,0	8	22,0	21		Virton	81,0	9	22,0	22
	Berchem	38,0	7	10,0	6		Wavre	49,0	6	21,0	21	Meuse.	Gedinne	48,0	7	15,0	20
	Audenarde	42,0	7	11,0	20		Louvain II	25,0	5	9,5	21		Bourseigne-Neuve . .	56,3	7	16,0	20
	Hoorebeke-St ^e -Marie	37,0	7	10,2	6		Louvain III (P. & C.)	24,5	7	7,0	21		Hastières	48,3	8	18,0	27
	Semmerzaeke	51,2	8	11,0	27		Malines	51,8	8	24,0	21		Dinant II (P. & C.) .	43,5	7	18,0	28
	Gand I (École d'Art.)	28,9	10	7,9	6								Maredsous	41,2	9	15,4	28
	Gand (Jin d'essais) .	26,9	5	8,3	20								Rivière	42,8	9	11,3	20
	Gand II (P. & C.) . .	37,0	7	12,0	21	Démér.	Hasselt	33,2	13	11,8	6		La Plante	34,0	7	12,5	6
	Termonde	41,0	8	10,4	19		Saint-Trond	64,7	8	28,1	22		Namur	28,5	11	9,5	6
	Aertselaer	38,6	7	11,5	6		Diest	47,4	6	18,0	22		Cognelée	44,0	7	22,0	20
	Anvers (Pyrotechnie)	41,2	8	11,1	6		Aerschot	48,0	6	14,0	28		Maizeret	35,0	10	13,8	6
	Brasschaet (Polygone)	31,3	11	12,7	6		Jodoigne	43,0	6	22,0	21		Sclayn	32,8	7	12,0	6
							Sichem	46,5	5	24,0	21		Andenne	63,2	11	19,8	20
													Andenelle	51,5	9	14,8	6
Haine	Anderlues	63,0	7	17,0	21	Sennr.	Bois-d'Haine	67,5	8	23,0	22		Ben-Ahin	53,3	7	8,8	28
	Givry	42,0	6	12,0	19												

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe † se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

JUILLET 1897. — EAU TOMBÉE

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	TOTAL.
Meuse. (suite).	Huy (Statte)	43,1	11	13,5	6	Bocq.	Scy	34,3	10	9,8	6	Ourthe (suite).	La Roche (P. & C.).	44,8	7	11,8	1
	» Huy I.	31,5	8	9,0	6		» Hamois	47,4	7	14,3	6		» Marche	40,5	8	9,0	20
	» Huy II (P. & C.)	40,8	8	14,5	6		» Ciney I	—	—	—	—		» Bomal	29,3	8	11,8	28
	» Ampsin	32,8	8	13,0	6		» Ciney II (P. & C.)	38,3	6	9,3	21		» Erezée	68,5	6	33,5	20
	» Amay	32,8	7	13,3	6								» St-Roch (Ferrières)	73,2	8	22,0	22
	» Les Awirs	48,8	7	14,8	6								» Comblain	28,5	10	6,3	27
	» Saint-Nicolas lez-Liége	40,0	7	16,1	22	Sambre.	Solre-sur-Sambre	67,0	7	18,3	22		» Nandrin	20,8	4	8,3	27
	» Liège (Cointe)	58,5	9	17,3	22		» La Buissière	80,0	9	18,8	22		» Heid-des-Chênes (Dolembreux)	—	—	—	—
	» Liège (Jardin bot.)	—	—	—	—		» Sars-la-Buissière	88,8	9	26,8	22		» Tilff	45,7	7	18,2	21
	» Herstal	59,1	13	15,6	22		» Lobbes	63,8	7	17,0	21		» Chénée	46,5	6	12,3	6
	» Fétinne	53,8	9	17,5	21		» Thuillies	99,9	8	27,7	21						
	» Vottem	—	—	—	—		» Thuin	58,0	10	17,0	21						
	» Hermalle-sous-Argenteau	29,0	8	14,3	6		» Landelies	55,0	7	25,0	21	Amblève.	Ville-du-Bois	46,7	8	10,6	28
	» Visé	25,8	9	12,0	6		» Leernes lez-Thuin	60,8	7	20,8	21		» Hockai	65,5	12	14,5	6
	» Battice	35,0	11	20,0	6		» Luttre	38,0	8	9,0	26		» Stavelot I (École moyenne)	67,4	8	23,0	1
	» Clermont	—	—	—	—		» Charleroi (Collège)	45,4	10	19,0	21		» Stavelot II (P. & C.)	53,8	8	22,0	22
	» Aubel	34,3	13	15,0	6		» Charleroi (P. & C.)	49,8	9	22,3	21		» Stavelot III (Institut)	69,6	9	21,3	1
	» Maeseyck	65,0	10	18,0	28		» Charleroi (Réservoir)	58,5	8	28,4	21		» Aywaille	34,5	8	13,0	27
	» Ryckervorsel	—	—	—	—		» Châtelineau	65,0	7	28,8	21						
	» Saint-Léonard	29,5	6	18,0	6		» Farciennes	38,8	6	15,5	21						
							» Auvelais	35,0	8	12,0	6	Vesdre.	Baraque-Michel	71,3*	11*	14,0	6
							» Gembloux	45,9	8	12,5	21		» Hestreux	57,5	9	18,0	6
							» Mornimont	42,8	7	12,5	6		» Jalhay (Barrage Gileppe)	59,7	9	26,2	22
Semois.	Arlon	72,5	10	20,0	20		» Baucé	54,0	7	15,0	20		» Dolhain	43,5	11	14,0	6
	» Étalle	57,0	8	13,1	27								» Verviers (Tir) [Stembert]	34,8	9	11,0	6
	» Poncel	70,0	9	14,5	28								» Verviers (Ville)	28,5	10	10,9	22
	» Libramont	75,0	10	26,0	27	Eau d'Heure.	Florennes	54,0	7	13,0	21		» Sart lez-Spa	50,4	7	12,7	22
	» Bertrix	76,8	8	20,5	21		» Philippeville	65,0	6	20,3	27		» Spa I	—	—	—	—
	» Longlier	79,8	6	24,0	26		» Walcourt I	59,2	7	18,0	21		» Spa III (École communale)	46,9	9	12,5	21
	» Florenville	94,5	8	26,5	20		» Walcourt II (P. & C.)	59,3	7	22,0	21		» La Reid	43,8	8	14,0	6
	» Les Ammerois	—	—	—	—		» Nalinnes	80,2	5	35,0	21		» Theux	46,4	9	12,9	6
	» Bouillon	74,0	8	17,8	21		» Mont-sur-Marchienne	49,6	9	22,0	21		» Nessonvaux	43,5	9	8,3	21
	» Membre	59,0	7	15,3	20								» Herve	—	—	—	—
Virolin.	Chimay II (P. & C.)	43,8	7	12,3	20	Mehaigne.	Eghezée	38,5	10	8,8	6	Geer.	Goyer	20,5	6	6,0	6
	» Mariembourg	55,8	7	20,0	20		» Fallais	31,0	6	9,0	6		» Longchamps	29,3	9	6,0	6
	» Vierves	44,8	7	15,8	20								» Waremmé	33,3	8	9,8	6
													» Bierset	55,8	8	20,0	21
Lesse.						Hoyoux.	Havelange	60,5	7	21,0	20	Wiltz.	Bastogne I	—	—	—	—
	» Carlsbourg	78,5	8	26,0	27		» Clavier	53,7	9	14,5	28		» Bastogne III (P. & C.)	42,3	7	10,5	20
	» Paliseul	53,8	7	19,0	20		» Modave	65,8	6	18,8	28		» Bourcy	51,5	6	14,0	28
	» Graide	53,8	6	14,5	20												
	» Poix	50,5	8	18,8	21												
	» Rochefort II (P. & C.)	51,5	8	13,3	22	Ourthe	Beauplateau	50,4	7	9,6	20						
	» Ciergnon	70,0	9	21,0	28		» Gouvvy	49,3	7	13,3	20						
							» Les Tailles	—	—	—	—						
							» La Roche (École comm.)	51,6	6	12,0	1	Sûre.	Lutremange	70,0	7	21,0	20

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL DU MOIS DE JUILLET 1897.

Le régime anticyclonique a régné pendant la plus grande partie du mois, mais le centre des hautes pressions, qui a eu du reste peu de fixité, s'est trouvé tantôt au SW., tantôt à l'W., ou au N. de la Belgique. C'est ce qui explique, et la grande prédominance des vents de SW. à W., puis de NW. à NE. et l'absence de températures très élevées, quoique le temps ait été, en général, beau et sec. A part deux refroidissements au commencement et à la fin du mois, la moyenne thermique a été constamment assez voisine de la normale.

Dans la basse Belgique, le minimum thermométrique absolu a été généralement observé le 8; dans la moyenne et la haute Belgique, le 8 ou le 19. Un abaissement de température s'est encore et presque partout déclaré la 29.

Le refroidissement du commencement du mois a coïncidé avec le passage d'un minimum assez profond sur les régions septentrionales de l'Europe; pendant la seconde période de froid relatif nous nous sommes trouvés également sous l'influence de minima situés sur la Baltique et sur la mer du Nord. Le refroidissement de la fin du mois s'est produit simultanément avec le rétablissement du régime anticyclonique, la hausse barométrique se propageant du S. au N. sur l'Europe occidentale, ce qui fit tourner le vent d'abord à l'W., puis au NW., au N. et finalement au NE.

Vers le milieu du mois, l'air a été très sec à certains jours : notamment du 13 au 15 et le 19. A ces dates le degré hygrométrique de l'air est descendu au-dessous de 40 dans presque toutes les stations.

La pluie a été rare. D'une manière générale, le pluviomètre n'a recueilli que la moitié de la quantité normale d'eau en juillet, et si, dans quelques stations, le total a dépassé légèrement la moyenne, le fait est attribuable à une ou deux averses orageuses très intenses. Le littoral est la région qui a reçu le moins de pluie; certaines parties du Hainaut, du Brabant et de la province d'Anvers en ont reçu très peu également.

Les phénomènes orageux n'ont été ni fréquents, ni intenses. Dans les Flandres on a noté de 1 à 4 jours de tonnerre; ailleurs, de 3 à 6; dans quelques stations de la Campine (anversoise et limbourgeoise) et dans la province de Liège on en a compté 7.

Du 1^{er} au 19 juillet, il n'y a eu de manifestations orageuses que les 1^{er} et 2, à l'E. et au SE. du pays et le 19 à Menin. A partir du 20, il s'en est produit chaque jour jusqu'au 28. Quelques-unes ont été accompagnées d'ondées assez copieuses. Le 27, les orages se déplaçaient avec une vitesse de 40 kilomètres à l'heure environ. Le 28, ils se dirigeaient du SW. au NE. avec une vitesse moyenne de 50 kilomètres à l'heure.

AOUT 1897.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	NOMBRE d'ob-servations. (4)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Blankenberghe	Mètres 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	0	2	3	10	6	10	0	0
Ostende I (Ville)	5	21,4	14,0	17,7	31,0	5	10,5	20-28	0	81	70	(1)62	0	7	2	4	9	22	13	4
Ostende III (Grand Phare) . . .	7	21,5	13,7	17,6	31,1	5	10,3	20	0	—	—	62	1	7	3	2	7	13	18	1
Furnes I (Collège)	5	21,3	13,2	17,2	30,9	5	8,9	28	0	89	83	62	1	6	4	2	5	37	7	0
Ypres.	20	23,0	13,7	18,3	31,6	5	10,1	20	0	83	80	62	4	1	4	2	18	12	19	2
Iseghem.	15	22,7	13,8	18,2	29,9	5	10,4	24	0	82	—	62	3	3	1	4	12	28	8	3
Maldegheem	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Selzaete.	6	24,4	13,2	18,8	32,5	5	9,0	24	0	87	73	62	5	0	5	1	1	7	36	7
Somergem.	15	22,6	12,8	17,7	30,7	5	8,1	24	0	84	70	62*	4	3	3	6	11	25	9	1
Gand I (École d'horticulture) . .	27	24,7	12,9	18,8	32,1	5	9,1	20-24	0	80	66	62	3	3	4	3	13	25	9	2
Gand (Jardin d'essais provincial) .	26	23,0	13,9	18,4	31,0	5	10,0	24	0	—	—	62	5	0	0	0	25	17	13	2
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	3	3	3	2	14	28	9	0
Alost.	15	24,5	13,2	18,8	29,0	10	9,3	24	0	73	63	62	4	1	4	1	14	31	7	0
Paturages	92	23,6	13,3	18,4	31,0	5	9,0	28	0	78	63	62	3	0	4	8	18	19	8	2
Bruxelles (Jardin botanique) . .	40	23,9	14,0	19,2	32,0	5	11,3	20	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains) . .	15	22,7	13,3	18,0	29,4	5	12,1	20-24	0	83	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	22,7	13,3	18,0	30,2	5	9,6	24	0	82	63	62	3	3	1	10	8	24	11	2
Malines.	11	22,7	13,7	18,2	30,9	5	9,7	24	0	91	84?	62	0	3	3	2	5	40	5	4
Anvers (Pyrotechnie).	7	23,3	13,9	18,6	30,6	5	10,3	24	0	80	65	62	2	3	4	8	18	17	8	2
Brasschaet (Polygone)	17	22,9	12,9	17,9	30,5	5	8,7	24	0	85	69	(3)62*	0	2	3	4	4	30	13	3
Lierre	7	23,5*	13,7*	18,6	30,4	5	9,3	24	0	88	—	31*	3	1	3	0	6	13	5	0
Westmalle	19	23,7	12,6	18,1	33,3	5	8,8	20	0	87	—	31	2	0	3	0	10	14	2	0
Turnhout.	25	23,3*	13,9*	18,6	30,7	5	9,0	25	0	—	—	62*	4	4	0	3	11	28	11	1
Beverloo (Camp de cavalerie). . .	50	24,0	12,7	18,3	31,9	5	8,3	24	0	89	73	62	3	0	3	2	15	26	10	3
Hechtel.	60	23,8	13,5	18,6	32,2	5	9,5	20	0	—	—	62	4	3	3	3	12	26	7	4
Hechtel (Gemeente Bosch) . . .	60	24,0	12,1	18,0	31,7	5	7,8	24	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maesevick	35	24,5	12,6	18,5	31,9	5	8,8	20	0	90	75	62	1	2	3	4	20	15	13	4
Hasselt	36	24,2	14,2	19,2	31,4	5	10,6	20	0	75	62	62	2	4	2	1	3	39	8	3
Saint-Trond.	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Goyer.	116	23,4*	13,5*	18,6	30,3	5	10,0	20-23	0	92?	91?	62*	3	0	1	7	38	8	2	3
Seraing.	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liège (Cointe)	125	22,4	14,0	18,2	30,8	5	10,2	20	0	82	65	62	1	5	1	5	10	29	9	2
Liège (Jardin botanique)	75	23,3	14,6	18,9	31,0	5	10,5	20	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tilff	75	23,2	12,6	17,9	30,2	5	9,0	13-20	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

AOUT 1897.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	NOMBRE d'ob- serva- tions. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Flémalle-Haute	99	23,5	13,0	18,7	31,3	5	10,4	13	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy (Statte).	72	23,7	12,8	18,2	31,0	5	8,2	13	0	79	58	1)62*	2	2	0	3	15	28	6	5
Huy I (Section normale).	80	24,6	14,1	19,3	32,2	5	10,4	20	0	76	59	62	4	1	1	1	17	31	4	3
Gembloux.	154	23,0	13,0	18,0	30,6	5	9,2	20	0	82	73	62	4	2	3	3	3	27	18	2
Namur	85	22,9*	14,0*	18,4	30,3	5	10,3	23	0	—	—	31*	1	0	2	2	8	10	6	2
La Plante	151	23,4	13,0	18,2	31,7	5	8,6	20	0	82	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sclayn	78	24,0	12,9	18,4	32,0	5	9,5	20	0	78	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciergnon	150	23,4	11,1	17,2	31,3	5	5,0	20	0	—	—	3)62	3	5	1	2	9	25	13	1
Maredsous.	210	22,3	12,0	17,1	30,2	5	8,0	13	0	85	67	62	4	2	1	3	11	23	15	3
Florennes	260	22,8	12,7	17,7	29,3	5	8,9	24	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thuillies	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carlsbourg	396	20,8	11,3	16,0	27,6	5	6,0	20	0	84	73	62	3	2	4	1	14	30	7	1
Libramont	480	20,8	10,7	15,7	28,0	5	5,0	20	0	—	—	62	3	3	3	3	6	41	1	2
Beauplateau	460	20,2	11,3	15,7	27,8	5	5,0	20	0	96?	92?	62	2	2	2	0	16	26	10	4
La Roche (École communale)	221	23,0*	11,9*	17,4	30,2	5	7,3	20	0	81	66	62*	6	1	0	2	3	20	8	22
Les Tailles	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	315	22,5	12,1	17,3	29,5	5	7,5	20	0	84	77	62	0	2	4	3	23	12	10	8
Saint-Roch (Ferrières)	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Heid-des-Chênes (Dolembreux).	251	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clermont (Thimister).	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Verviers (Ville)	165	21,9	13,0	17,4	28,3	5	9,9	23	0	78	65	62	2	1	2	4	4	30	9	10
Verviers (Tir) (Stembert)	255	22,1	12,9	17,5	29,3	5	9,0	20	0	78	60	62	1	6	0	3	14	32	2	4
Jalhay (Barrage de la Gileppe).	290	23,2	12,1	17,6	29,7	5	7,2	13	0	77	65	2)62	3	0	8	6	35	2	4	2
Hestreux	452	20,7	12,2	16,4	27,4	5	7,7	20	0	—	—	62	2	3	2	2	4	39	5	5
Baraque-Michel	670	—	9,8	—	—	—	7,9	20-26	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I.	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	21,6	11,7	16,6	29,5	5	7,0	13	0	85	80	62*	3	2	1	2	6	35	11	2
Stavelot III (Institut).	295	22,2	11,3	16,7	29,7	5	6,4	13	0	80	63	62	5	1	2	2	3	27	17	5
Ville-du-Bois (Viel-Salm).	400	22,4	11,2	16,8	29,3	5	5,0	20	0	91	—	62	0	0	6	3	7	11	35	0
Bastogne I (Séminaire)	504	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arlon.	442	21,5	12,6	17,0	28,7	5	8,6	20	0	81	67	62	1	5	1	3	0	26	24	2
Etalle.	336	22,2	11,5	16,8	29,6	5	4,6	20	0	—	—	62*	0	0	5	1	5	28	18	5
Virton (Collège)	237	23,1	12,8	17,9	30,5	5	6,9	20	0	82	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

AOÛT 1897.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				PHÉNOMÈNES
	8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.		8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.	
West-Hinder.	5,4	6,0	5,7	1	0	4	0	Walcourt I.	—	—	—	—	—	—	—	<i>Halos solaires.</i> — Le 13, à Uccle et à Stembert; le 14, à Beauplateau, Hechtel, Uccle et Verviers; les 17 et 18, à Ledeberg et à Uccle; le 24, à Verviers; le 25, à Hechtel et à Uccle; les 26, 27 et 28, à Uccle; le 29, à Ledeberg, Uccle et Verviers. <i>Parhélies.</i> — Le 17, à Ledeberg et à Uccle. <i>Couronnes solaires.</i> — Le 8, à Ledeberg; le 9, à Ciergnon. <i>Couronnes lunaires.</i> — Les 5 et 23, à Ciergnon. <i>Rosées.</i> — Le 1 ^{er} , à Uccle; le 2, à Beauplateau et à Stembert; le 3, à Alost, Beauplateau, Carlsbourg, Cointe, Louvain, Stembert, Uccle et Verviers; le 4, à Beauplateau, Carlsbourg, Cointe, Stembert, Uccle et Verviers; le 5, à Carlsbourg, Cointe, Stembert et Verviers; le 6, à Carlsbourg; le 7, à Beauplateau, Carlsbourg, Stembert et Uccle; le 9, à Uccle; le 10, à Beauplateau, Cointe, Lutremange et Uccle; le 11, à Louvain, Stembert et Uccle; le 12, à Uccle; le 14, à Beauplateau, Carlsbourg, Cointe, Louvain, Stembert, Uccle et Verviers; le 14, à Beauplateau, Carlsbourg, Cointe, Louvain, Stembert, Uccle et Verviers; le 15, à Huy, Lombeek-Notre-Dame et Uccle; le 16, à Uccle; le 17, à Beauplateau, Cointe et Stembert; le 18, à Uccle; le 19, à Lutremange; le 20, à Beauplateau, Cointe, Louvain, Lutremange, Stembert et Uccle; les 21 et 22, à Carlsbourg; le 23, à Beauplateau, Carlsbourg, Cointe, Louvain, Uccle et Verviers; le 24, à Beauplateau, Carlsbourg, Cointe, Stembert et Uccle; le 28, à Beauplateau, Louvain, Lutremange, Stembert et Uccle; le 29, à Beauplateau, Cointe, Louvain et Lutremange; le 30, à Beauplateau, Louvain et Uccle; le 31, à Uccle. <i>Gelée blanche.</i> — Le 13, aux environs de Couvin.
Wielingen.	5,1	4,8	5,0	0	0	5	0	Florennes.	—	—	—	—	—	—	—	
Heyst.	—	—	—	—	—	—	—	Maredsous.	—	—	—	—	—	—	—	
Blankenberghe.	—	—	—	0	0	2	0	Ciergnon.	5,9	7,1	6,5	0	0	1	0	
Ostende I (Ville).	5,6	5,1	5,4	0	0	2	0	Scy.	5,2	6,3	5,8	5	0	4	0	
Ostende III (G ^d Phare)	6,5	6,1	6,3	1	0	4	1	Cincy I.	—	6,4	—	0	0	5	0	
Furnes I.	4,9	5,3	5,1	0	0	2	0	Namur.	—	—	—	—	—	—	—	
Ypres.	4,7	5,2	5,0	0	0	2	0	Sclayn.	6,1	—	—	3	0	1	0	
Menin.	6,0	6,2	6,1	0	0	3	0	Andenne.	6,1	7,2	6,7	4	0	3	0	
Mouscron.	—	—	—	1	0	3	0	Huy I.	4,9	5,5	5,2	1	0	3	0	
Iseghem.	6,3	6,6	6,5	0	0	4	0	Huy (Statte).	5,1	4,5	4,8	2	0	3	0	
Roulers.	—	—	—	—	—	—	—	Flémalle-Haute.	6,0	6,7	6,4	0	0	4	0	<i>Gelée blanche.</i> — Le 13, aux environs de Couvin.
Bruges I.	5,7	6,6	6,5	0	0	4	0	Longchamps (Waremme)	—	—	—	—	—	3	0	
Maldegheem.	—	—	—	—	—	—	—	Seraing.	—	—	—	—	—	—	—	
Selzaete.	6,2	6,7	6,5	0	0	2	0	Liège (Cointe).	5,8	6,2	6,0	2	0	3	0	
Somergem.	4,6	4,4	4,5	0	0	6	0	Liège (Jardin bot.)	—	—	—	0	0	3	0	
Gand I (École d'hort.)	6,1	6,4	6,3	0	0	1	0	Herstal.	5,9	7,2	6,6	2	0	2	0	
Gand (Jar. d'essais).	5,8	5,6	5,7	0	0	0	0	Tilff.	—	—	—	—	—	—	—	
Ledeberg.	5,5	5,4	5,5	0	0	3	0	Saint-Nicolas.	—	—	—	—	—	—	—	
Hoorebeke-St ^e -Marie.	—	—	—	0	0	1	0	Verviers (Ville).	6,0	6,0	6,0	2	0	2	1	
Paturages.	5,4	6,5	6,0	0	0	3	0	Verviers (Tir).	6,9	7,4	7,2	1	0	2	0	
Lanquesaint.	6,9	5,3	6,1	0	0	2	0	Dolhain (Limbourg).	7,2	7,9	7,6	0	0	1	0	<i>Gelée blanche.</i> — Le 13, aux environs de Couvin.
Alost.	6,4	5,4	5,9	2	0	3	0	Theux.	6,1	6,3	6,2	2	0	0?	0	
Lombeek-Notre-Dame.	7,7	6,9	7,3	0	0	2	0	Clermont (Thimister).	—	—	—	—	—	—	—	
Bruxelles (M ^e aux Grains).	5,4	5,3	5,4	0	0	4	0	Saint-Roch (Ferrières).	—	—	—	—	—	—	—	
Uccle (Observatoire).	6,4	7,6	7,0	0	0	3	0	Clavier.	—	—	—	—	—	—	—	
Louvain II.	5,1	6,4	5,8	1	0	2	0	Reid-des-Chênes (Dolembreux).	—	—	—	4	0	0	0	
Malines.	6,3	6,2	6,3	0	0	2	0	Spa I.	—	—	—	—	—	—	—	
Anvers (Pyrotechnie).	6,0	6,7	6,4	1	0	3	0	Spa III.	6,1	6,9	6,5	1	0	0	0	
Brasschaet (Polygone).	4,7	5,0	4,9	0	0	0	0	Sart lez-Spa.	—	—	—	2	0	3	0	
Aertsclaer.	4,7	4,5	4,6	0	0	4	0	Jalhay (Gileppe).	5,8	6,7	6,3	0	0	0	0	
Lierre.	5,9	—	—	0	0	0?	0	Hestreux.	6,4	6,4	6,4	4	0	1	0	<i>Gelée blanche.</i> — Le 13, aux environs de Couvin.
Westmalle.	7,4	—	—	0	0	0?	0	Baraque-Michel.	—	—	—	—	—	—	—	
Turnhout.	4,5	4,6	4,6	0	0	2	0	Stavelot I.	6,6	6,8	6,7	0	0	3	0	
Beverloo.	5,8	5,8	5,8	0	0	7	0	Stavelot III (Institut).	—	—	—	—	—	—	—	
Hechtel.	5,3	6,1	5,7	0	0	6	0	Ville-du-Bois (Viel-Salm).	6,8	7,6	7,2	0	0	1	0	
Maeseyck.	7,6	6,4	7,0	7	0	0?	0	Bastogne I.	—	—	—	—	—	—	—	
Hasselt.	5,6	6,5	6,1	0	0	4	0	Bourcy.	5,7	5,2	5,5	9	0	3	0	
Saint-Trond.	—	—	—	—	—	—	—	Lutremange.	6,5	6,2	6,4	1	0	2	1	
Diest.	5,3	6,5	5,9	0	0	4	0	Les Tailles.	—	—	—	—	—	—	—	
Goyer.	—	—	—	0	0	1	0	La Roche (École com ^{le}).	6,5	6,4	6,5	0	0	1	1	
Linsmeau.	—	—	—	—	—	3	—	Beauplateau.	6,7	7,5	7,1	6	0	1	0	<i>Gelée blanche.</i> — Le 13, aux environs de Couvin.
Gembloux.	5,7	6,7	6,2	0	0	0	0	Libramont.	7,6	7,2	7,4	4	0	1	0	
Charleroi (Collège).	—	—	—	—	—	—	—	Arlon.	6,5	8,0	7,3	0	0	1	0	
Charleroi (Réservoir).	—	—	—	0	0	2	0	Étalle.	6,4	6,2	6,3	1	0	1	0	
Mont-sur-Marchienne.	5,6	6,1	5,4	0	0	2	0	Carlsbourg.	6,4	6,6	6,5	5	0	2	0	
Nalinnes.	—	—	—	0	0	3	0	Bourseigne-Neuve.	7,8	7,5	7,7	0	0	1	0	
Thuillies.	6,7	5,7	6,2	1	0	3	0	Virton.	6,6	6,7	6,7	4	0	3	0	

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

AOÛT 1897. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATES.
En mer.	West-Hinder	—	—	—	—	Haine (suite).	Paturages	102,9	18	26,0	21	Senne (suite).	Haut-Ittre	108,5	15	22,0	21
	» Wielingen	107,0	16	33,0	15		» Herbières	89,0	15	16,0	8		» Lillois	95,5	15	22,0	21
Région Maritime.						» Harchies	138,0	15	27,0	8	» Mont-Saint-Jean . .	95,0	15	18,0	8		
	Knocke	107,5	16	23,0	15						» Hal	103,0	19	21,0	21		
	» Heyst	116,5	20	22,0	15	Lys.	Comines	88,8	17	17,2	8	» Uccle (Observatoire.)	93,5	18	17,7	21	
	» Le Coq	95,0	16	28,0	15		» Menin	84,3	17	12,2	11	» Bruxelles (Bois). . .	79,9	18	14,2	21	
	» Ostende I (Ville) . .	117,5	17	18,5	11		» Harlebeke	95,3	17	19,0	5	» Bruxelles (M ^e aux Grains).	99,3	17	18,7	8	
	» Ostende III (G ^d Phare)	120,0	16	18,0	15		» Deynze	84,5	14	21,0	8	» Bruxelles (r. du Mât).	93,2	16	18,0	21	
	» Nieuport.	111,9	16	26,4	8												
	» Furnes I.	129,7	17	33,0	8	Mandel.	Roulers	—	—	—	Grande Nèthe.	Hechtel	97,1	19	25,2	8	
	» Furnes II (P. & C.).	125,4	17	23,0	8		» Cachtem	126,9	18	24,3		15	» Beverloo	85,0	13	19,2	8
	» Houthem	118,2	17	21,7	11		» Iseghem	115,6	18	24,4		15	» Moll.	92,9	14	19,7	20
	» Rousbrughe	100,9	16	21,0	11								» Westerloo	86,0	13	15,0	21
	» Boesinghe	96,5	20	14,0	11								» Iteghem	85,9	14	21,0	8
	» Ypres	92,6	19	16,2	8	Dendre.	Lanquesaint	102,5	14	20,5	15	» Lierre	82,8	12	30,0	8	
	» Pollinchove	92,1	17	19,8	11		» Grammont	87,0	13	17,0	8						
	» Dixmude.	99,0	17	22,0	11		» Lombeek-N.-Dame .	94,9	17	14,2	20						
	» Bruges I.	120,7	17	22,0	11		» Alost	90,4	13	16,8	8	Petite Nèthe.	Desschel	52,6?	15	11,0?	21
	» Bruges II (P. & C.).	119,1	17	22,0	11		» Alost (P. & C.). . .	95,5	14	18,0	20		» Arendonck	52,9?	16	11,0?	21
	» Pont-de-Paille . . .	112,4	16	29,0	15						» Turnhout		92,0	12	—	—	
	» Maldegheem	—	—	—	—	Durme.	Schipdonck	78,0	13	19,0	15		» Gheel (Canal). . . .	99,0	15	21,5	8
	» Steene-Schuur . . .	113,1	18	20,4	8		» Somergem	108,1	18	20,0	15		» Gheel (Village) . . .	124,2	16	20,4	20
	» Selzaete	108,5	17	25,0	18		» Rodenhuyze	99,3	17	25,2	15	» Herenthals II (P.&C.)	85,3	13	24,9	8	
							» Dacknam	65,5	15	9,0	24	» Grobbendonck	96,0	17	14,5	20	
											» Westmalle	62,8	12	30,8	8		
Escaut.	Maubray	55,0	12	9,0	21	Dyle.	Houtain-le-Val . . .	103,0	17	22,0	21	Meuse.	Virton	86,9	16	12,5	20
	» Antoing	94,0	15	21,0	26		» Wavre	85,3	14	15,0	25		» Gedinne	153,8	16	33,0	20
	» Constantin	63,0?	6?	25,0	21		» Louvain II.	97,2	13	26,5	21		» Bourseigne-Neuve. .	88,2	14	14,0	20
	» Mouscron	111,0	18	16,0	6		» Louvain III (P. & C.)	104,0	12	34,5	21		» Hastières	75,8	17	24,8	8
	» Espierres	70,0	14	13,0	26		» Malesin	67,6	13	15,0	21		» Dinant II (P. & C.).	90,5	15	25,5	8
	» Autryve	54,0?	11	14,0	8	Démer.	Hasselt	96,3	17	20,1	8	» Maredsous	91,8	13	22,0	8	
	» Berchem	64,0	12	16,0	8		» Saint-Trond	—	—	—	—	» Rivière	100,0	15	18,8	8	
	» Audenarde	68,0	15	14,0	15		» Diest	100,6	15	36,0	21	» La Plante	64,8	14	14,5	8	
	» Hoorebeke-St ^e -Marie	155,2	14	25,0	8		» Aerschot.	71,0	12	16,0	24	» Namur	69,0	17	14,2	8	
	» Semmerzaeke	91,8	17	15,2	8		» Jodoigne	74,5	12	29,0	8	» Cognelée	90,0	17	20,0	8	
	» Gand I (École d'hort.)	98,4	17	18,2	15	Sichem.	» Sichem	86,0	12	30,0	21	»	» Maizeret	76,8	15	14,8	8
	» Gand (Jard. d'essais).	76,0	18	18,0	8								» Sclayn	82,0	13	16,0	8
	» Gand II (P. & C.). .	95,8	19	15,0	48								» Andenne	97,4	16	18,8	20
	» Termonde	74,2	14	15,0	8								» Andenelle	89,3	14	16,3	8
	» Aertselaer	76,5	19	18,0	8	Senne.	Bois-d'Haine	101,0	16	27,0	21		» Ben-Ahin	63,3	13	11,5	8
	» Anvers (Pyrotechnie).	67,2	15	20,2	8		» Seneffe	89,5	18	23,0	8		» Huy (Statte)	81,8	18	14,7	8
	» Brasschaet (Polygone).	59,5	19	10,6	23		» Ronquières	75,0	16	14,0	8						
Haine.	Anderlues	85,0	11	20,0	20	Senne.	Bois-d'Haine	101,0	16	27,0	21						
	» Givry	86,0	11	27,0	21		» Seneffe	89,5	18	23,0	8						
	» Mons II (P. & C.). .	83,0	15	20,0	21		» Ronquières	75,0	16	14,0	8						

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

AOUT 1897. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimètres.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimètres.	DATE.			HAUTEUR en millimètres.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimètres.	DATE.			HAUTEUR en millimètres.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimètres.	DATE.
Meuse (suite)	Huy I	64,8	15	19,5	8	Eocq.	Scy	99,0	18	27,0	8	Ourthe (suite).	La Roche (école comm.) .	87,4	16	17,2	8
	Huy II (P. & C.) . .	80,3*	12	19,0	8		Hamois	109,8	14	28,0	8		La Roche (P. & C.) .	86,3	16	22,0	8
	Ampsin	75,0	17	13,0	8		Ciney I	—	—	—	—		Marche	130,8	13	24,0	8
	Amay	81,0	13	13,8	8		Ciney II (P. & C.) .	101,3	12	44,0	8		Bomal	82,5	16	16,8	8
	Les Awirs	76,8	14	14,3	8								Erezée	93,5	16	19,5	8
	Saint-Nicolas lez-Liège .	68,3	15	14,5	8								St-Roch (Ferrières) .	—	—	—	—
	Seraing	—	—	—	—	Sambre.	Solre-sur-Sambre . .	76,0	15	18,5	8		Comblain	87,3	21	22,0	8
	Liège (Cointe) . . .	85,3	17	12,9	15		La Buissière	89,8	14	20,8	28		Nandrin	123,3	14	27,8	30
	Liège (Jardin bot.) .	—	—	—	—		Sars-la-Buissière . .	98,5	16	24,5	8		Heid-des-Chênes (Dolembreux) .	—	—	—	—
	Herstal	68,1	25	14,0	8		Lobbès	105,3	13	27,5	8		Tilff	105,3	16	17,0	30
	Fétinne	83,5	18	16,8	20		Thuillies	99,8	18	19,0	15		Chênée	86,0	12	17,0	8
	Vottem	—	—	—	—		Thuin	108,5	12	26,8	8						
	Bermalle-sous-Argenteau .	80,8	13	15,0	8		Landelies	85,0	17	26,3	8						
	Visé	68,5	14	16,0	8		Leernes lez-Thuin .	105,5	15	28,8	8	Amblève.	Ville-du-Bois	83,0	17	18,0	8
	Battice	104,3	21	32,0	8		Luttre	87,0	15	20,0	8		Hockai	107,8	18	18,5	28
	Clermont	—	—	—	—		Charleroi (Collège) .	—	—	—	—		Stavelot I (Éc. moy.) .	60,0	17	13,2	8
	Aubel	70,8	19	13,0	20		Charleroi (P. & C.) .	99,8	17	26,0	8		Stavelot II (P. & C.) .	70,0	16	14,0	8
	Maeseyck	81,4	15	35,0	8		Charleroi (Réservoir)	106,4	15	29,3	8		Stavelot III (Institut) .	79,3	19	13,2	8
	Ryckevorsel	88,1	16	18,7	8		Châtelaineau	91,3	13	25,8	8		Aywaille	74,5	14	23,0	8
	Saint-Léonard	58,0	14	11,0	8		Farciennes	85,0	14	25,8	8						
							Auvelais	79,5	15	26,0	8						
							Gembloux	98,4	16	29,5	8	Vesdre.	Baraque-Michel . . .	131,3	20	27,7	20
							Mornimont	79,8	14	24,0	8		Hestreux	82,0	15	17,0	8
							Bauce	66,8	14	22,0	8		Jalhay (Barrage Gileppe) .	90,5	17	21,0	8
Semois.	Arlon	94,0	21	12,5	8	Eau d'Heure.	Florennes	—	—	—	—		Dolhain	69,5	15	22,0	8
	Étalle	126,7	16	16,1	20		Philippeville	95,5	12	20,3	5		Verviers (Tir) [Stembert] .	66,7	19	13,5	8
	Poncel	141,3	18	23,8	15		Walcourt I	—	—	—	—		Verviers (Ville) . . .	69,3	19	19,3	11
	Libramont	159,0	17	41,0	20		Walcourt II (P. & C.)	117,5	15	24,0	8		Sart lez Spa	80,5	11	19,2	26
	Bertrix	153,0	17	31,3	20		Nalinnes	115,1	12	27,5	8		Spa I	—	—	—	—
	Longlier	137,0	18	24,5	8		Mont-s/Marchienne .	94,3	17	32,0	8		Spa III (école communale) .	69,5	19	12,0	20
	Florenville	130,8	15	21,0	20								La Reid	82,5	15	20,0	8
	Bouillon	185,8	20	42,0	20								Theux	76,3	22	12,0	20
Viroin	Membre	176,5	18	27,0	20	Mehaigne.							Nessonvaux	69,0	17	16,3	8
							Eghezée	36,3	9	9,8	8		Herve	—	—	—	—
	Chimay II (P. & C.) .	93,5	16	27,5	8		Fallais	43,3	8	10,0	8	Geer.	Goyer	52,2	16	17,0	8
	Mariembourg	83,3	14	22,5	8								Longchamps	68,5	13	10,0	6
	Vierves	65,8	14	13,3	8								Waremmes	77,8	17	16,0	8
						Boyoux.	Havelange	106,5	13	22,0	8		Bierset	70,3	14	11,0	8
							Clavier	83,5	15	18,2	8						
							Modave	125,8	16	19,8	8						
												Wiltz.	Bastogne I	—	—	—	—
Lesse.	Carlsbourg	130,1	19	29,4	8								Bastogne III (P. & C.) .	86,5	18	16,5	8
	Paliseul	127,3	15	32,0	20								Bourcy	77,7	13	13,0	8
	Graide	162,5	15	30,5	20	Ourthe.	Beauplateau	121,1	20	21,4	8						
	Poix	132,3	15	29,8	20		Gouvy	99,8	19	28,0	8						
	Rochefort II (P. & C.) .	65,8	16	17,0	8		Les Tailles	—	—	—	—	Sure.	Lutremange	104,0	14	24,0	8
	Ciergnon	93,5	16	20,0	8												

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL DU MOIS D'AOUT 1897.

La hausse barométrique qui, à la fin du mois de juillet, s'était produite sur l'ouest et le nord-ouest de l'Europe, s'est propagée sur les pays du nord du continent puis sur l'Allemagne et la Russie. Ces changements dans la situation atmosphérique ont eu comme conséquences, dans notre pays, un virement de la girouette vers l'E., puis au SE. et au S., et un relèvement sensible de la température qui, dès le 2, était supérieure à la normale.

Le thermomètre est resté élevé jusqu'au 19, quoique, à partir du 5, des centres de dépression se soient succédés sur les îles Britanniques, la mer du Nord, la Scandinavie et la Baltique, amenant chez nous des courants de S. à SW. Mais, jusqu'à cette date, le centre des fortes pressions est resté sur l'Europe centrale ou occidentale, et le vent était d'origine continentale; tandis qu'à partir du 20, le maximum s'étant transporté sur l'océan, le vent est devenu marin, donc, comme toujours en été, relativement frais; de plus la nébulosité du ciel a été plus forte pendant la dernière partie du mois que pendant la première.

Du 2 au 19, le thermomètre a été en moyenne trop haut de 2° environ; du 20 au 31, il s'est tenu trop bas de quelques dixièmes.

La température la plus élevée du mois (et aussi de l'année) a été atteinte le 5; quant au minimum, il s'est produit en général du 20 au 24.

Le régime cyclonique, qui a prédominé à partir du 5, a eu pour résultat une tendance à la formation de mouvements orageux. Du 5 au 31, en effet, des orages ont éclaté presque chaque jour sur le pays, mais, le plus souvent, en restant localisés sur des espaces relativement peu étendus. Les orages du 5, du 15 et du 25 ont embrassé une assez grande partie du territoire et ont été accompagnés de manifestations électriques assez intenses. Mais le fait caractéristique de ces troubles orageux a été l'abondance des pluies qu'ils ont provoquées.

La zone littorale a été particulièrement affectée par ces averses orageuses; la province de Liège les a le moins éprouvées.

La plupart des stations ont renseigné de deux à quatre jours d'orage et plusieurs jours d'éclairs sans tonnerre. Dans la Campine limbourgeoise, on a constaté sept jours d'orage.

RENSEIGNEMENTS SUR LES ORAGES.

5 août. — Plusieurs orages, de direction S.-N., éclatent dans l'après-midi de ce jour, peu d'heures après le moment où se produit le maximum de température de l'année. A 8 h. du matin déjà, le thermomètre marquait 21°5 à Uccle. De fortes chaleurs, par ciel clair et dépression barométrique au large de l'Irlande, régnaient sur les Pays-Bas, la Belgique et la France.

Les phénomènes orageux du 5 août ont été particulièrement intenses dans la partie septentrionale du pays, et notamment à Bruges, à Gand, à Diest et à Hechtel. A Bruges, un vent très violent a abattu des arbres et arraché de grosses branches. En dix minutes, le pluviomètre a reçu 15^{mm} d'eau. « L'abondance de la pluie était telle, dit l'observateur de cette ville (M. Thooris), que je ne distinguais pas les maisons à 80 mètres de distance. »

A Iseghem, au sud de Bruges, 10^{mm} d'eau en quinze minutes.

D'après M. De Ridder, de Ledeberg, voici comment l'orage s'est comporté dans la région de Gand :

« Comme tous les orages intenses, celui-ci est arrivé après une journée de chaleur accablante, et par légère baisse du baromètre. A 17 h. on apercevait à Ledeberg les premiers indices certains d'orage pour la soirée. A l'horizon sud se montraient des cumulus très lourds; mais beaucoup plus haut, se voyaient des cirrus ou plutôt des faux cirrus.

» Comme les nuages avançaient avec une grande vitesse, on put entendre déjà le grondement du tonnerre avant 19 h.

» L'aspect de l'orage inspirait la crainte, à cause des nuées d'un noir intense qui parsemaient le ciel, nuées dont les bords compacts semblaient refléter vers la base une lueur phosphorescente. Tout indiquait que ces cumulo-nimbus étaient surchargés d'électricité. »

Les exploits de cet orage de courte durée et à grande vitesse furent nombreux. Plusieurs coups de foudre furent signalés à Gand et dans la région avoisinante : à Coolscamp, Ichteghem, Zeveren, Nevele, Vosselaere, Buchte-Marie-Leerne, Deynze, Munte, Saint-Denis-Westrem, Swynaerde.

Partout à Gand la foudre a laissé une forte odeur d'ozone.

A Diest, l'orage a été précédé d'une bourrasque qui a soulevé une poussière énorme et renversé tous les grains coupés à la campagne.

De nombreux coups de foudre ont signalé le passage de ce trouble orageux. A Bioul, près de Dinant, il a été accompagné d'une trombe.

8 août. — On ne signale pas d'orages à cette date, mais de copieuses ondées tombent sur tout le territoire.

11 août. — Orages avec fortes pluies dans la Flandre occidentale.

15 août. — Pendant l'après-midi, des nuées orageuses traversent la Belgique du sud-ouest au nord-est avec une vitesse de 40 à 45 kilomètres à l'heure environ. Elles versent de grandes quantités d'eau en divers points, notamment à l'ouest du pays.

20 août. — Quelques violentes ondées orageuses locales.

21 août. — Très peu de stations signalent des orages à cette date, mais d'abondantes pluies sont observées sur une grande partie du pays.

SEPTEMBRE 1897.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	NOMBRE d'ob- serva- tions. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Blankenberghe	Mètres 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	2	4	3	8	4	9	0	0
Ostende I (Ville)	5	17,0	11,1	14,0	20,6	26	5,5	20	0	85	75	(1)60	4	13	5	0	1	18	11	7
Ostende III (Grand Phare)	7	16,9	10,5	13,7	20,0	26	5,8	20	0	—	—	60	5	10	8	4	1	10	14	8
Furnes I (Collège)	5	16,4	10,1	13,2	20,2	26	5,1	20	0	93	90	60	3	13	4	1	2	23	11	3
Ypres	20	18,4	10,3	14,3	23,5	26	5,0	10	0	89	88	60	15	1	4	1	7	7	22	3
Iseghem	15	17,5	10,0	13,7	23,0	26	5,0	10-20	0	89	—	60	3	14	2	1	4	22	9	5
Maldegheem	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Selzaete	6	18,1	9,3	13,7	24,9	26	3,9	10	0	91	80	60	12	3	5	0	3	6	25	6
Somergem	15	17,5	8,7	13,1	24,0	26	2,4	10-20	0	90	79	60*	4	10	1	2	5	26	7	5
Gand I (Ecole d'horticulture)	27	19,3	8,8	14,0	25,5	26	3,1	20	0	85	70	60	6	5	4	1	7	25	5	7
Gand (Jardin d'essais provincial)	26	17,3	10,1	13,7	24,0	26	4,0	10	0	—	—	60	16	1	0	0	29	6	5	3
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	6	8	3	0	3	23	12	5
Alost	15	17,9	8,9	13,4	25,2	26	2,3	10	0	79	76	60	7	5	5	0	6	24	13	0
Paturages	92	17,9	9,2	13,5	25,0	26	1,5	10	0	88	73	60	5	9	3	1	9	23	9	1
Bruxelles (Jardin botanique).	40	18,7	10,4	14,5	25,8	26	6,3	20	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains).	15	17,2	11,1	14,1	22,7	26	7,0	20	0	87	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	17,2	9,2	13,2	24,6	26	4,9	20	0	90	73	(3)60	3	11	2	1	6	27	7	0
Malines	11	17,6	10,0	13,8	24,2	26	5,7	20	0	90	79	60*	2	10	3	1	7	35	0	2
Anvers (Pyrotechnie).	7	17,8	10,0	13,9	24,3	26	5,9	20	0	85	73	60	10	4	3	3	10	19	5	6
Brasschaet (Polygone).	17	17,0	9,3	13,1	22,7	26	4,2	10	0	94	88	(8)50*	8	5	2	0	1	11	19	6
Lierre	7	17,5*	9,7*	13,6	24,3	26	5,2	10	0	89	—	30*	2	5	1	0	2	17	2	1
Westmalle	19	18,0	9,3	13,6	24,0	28	5,0	20	0	95	—	30	3	4	2	0	2	11	6	2
Turnhout	25	18,0*	9,9*	13,9	24,3	26	5,1	20	0	84	77	60*	12	2	2	2	15	17	6	4
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	18,0	8,6	13,3	25,6	26	2,7	10	0	94	81	60	3	6	6	3	6	24	12	0
Hechtel	60	18,0	9,1	13,5	25,4	26	3,8	10	0	—	—	60	1	13	1	1	7	23	13	1
Hechtel (Gemeente Bosch).	60	17,7	7,9	12,8	25,2	26	1,1	10	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	18,9	7,7	13,3	26,0	26	1,8	10	0	97	85	60	7	7	2	2	7	14	16	5
Hasselt	36	18,4	9,8	14,1	25,3	26	4,1	10	0	82	71	60	5	12	0	0	2	30	7	4
Saint-Trond	59	18,3*	7,3*	12,8	26,0	28	1,7	12	0	97?	90?	60*	3	12	1	1	3	22	14	4
Goyer	116	18,9	8,9	13,9	27,0	26	1,8	10	0	91	—	60*	12	2	0	1	31	3	6	5
Liège (Cointe)	125	16,6	9,8	13,2	25,4	26	4,6	10	0	91	76	60	2	15	1	2	7	19	10	4
Liège (Jardin botanique)	75	17,9*	10,5*	14,2	26,5	26	5,0	12	0	84	—	30*	2	5	3	3	5	5	6	1
Tilff	75	17,2	8,4	12,8	24,5	26	3,7	12	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

SEPTEMBRE 1897.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	NOMBRE d'ob- serva- tions. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Flémalle-Haute	99	17,6	9,7	13,6	26,2	26	4,0	10	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy (Statte).	72	17,9	9,1	13,5	26,5	26	2,8	10	0	88	70	(1)60*	3	11	1	2	5	28	7	2
Huy I (Section normale)	80	18,2	9,7	13,9	27,5	26	3,9	10	0	86	70	60	6	7	0	3	5	34	1	4
Gembloux.	154	17,2	9,1	13,1	24,8	26	2,7	10	0	87	73	60	1	13	4	1	3	10	25	3
Namur	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Plante	151	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sclayn	78	17,7	9,5	13,6	24,8	26-28	3,9	10	0	87	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciergnon	150	17,5	8,3	12,9	26,2	28	2,0	11	0	93	75	(12)60	3	9	1	0	3	17	13	2
Maredsous.	210	16,8	8,4	12,6	24,5	26	3,0	10	0	92	78	60	8	9	0	3	10	14	14	2
Florennes.	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thuillies	157	17,3	8,4	12,8	24,8	26	1,2	10	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carlsbourg	396	15,2	8,0	11,6	22,4	26	2,5	11	0	90	83	60	7	5	0	0	9	17	12	10
Libramont	480	15,4	7,2	11,3	23,4	28	2,0	20	0	—	—	60	7	8	0	0	0	35	3	7
Beauplateau	460	15,0	7,4	11,2	22,8	26	2,3	10	0	99?	97?	60	2	7	7	3	6	20	8	7
La Roche (Ecole communale)	221	17,5	7,8	12,6	25,1	28	2,1	10-11	0	88	71	60	13	4	5	9	4	6	8	11
Les Tailles	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	315	16,9	8,6	12,7	25,0	26	3,5	10	0	89	80	60	5	9	0	0	14	10	11	11
Saint-Roch (Ferrières)	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clermont (Thimister).	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Verviers (Ville)	165	17,1	9,2	13,1	25,2	28	3,6	12	0	86	73	60	9	6	3	1	5	26	6	4
Verviers (Tir) (Stembert)	255	16,3	8,7	12,5	25,1	28	2,2	12	0	89	71	60	4	12	0	1	8	29	5	1
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	17,8	7,8	12,8	25,6	28	0,8	10	0	86	73	(1)60	15	1	5	1	24	6	7	0
Hestreux	452	15,1	8,1	11,6	23,0	28	1,8	10	0	—	—	60	2	12	0	0	3	37	2	4
Baraque-Michel	670	—	6,3	—	—	—	3,3	14	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I.	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (Ecole communale)	275	15,8*	7,6*	11,7	24,5	26	1,0	10	0	90	83	60*	0	15	0	0	3	20	13	9
Stavelot III (Institut)	295	16,6	7,5	12,0	25,4	26	-0,9	10	1	85	72	60	2	3	4	0	9	17	14	11
Ville-du-Bois (Viel-Salm).	400	16,4	7,3	11,8	24,6	26-28	-0,6	10	1	92	—	60	5	5	7	0	2	13	23	5
Bastogne I (Séminaire)	504	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arlon	442	15,5	8,6	12,0	23,7	26	4,1	10	0	88	76	60	1	3	12	2	3	16	19	4
Etalle.	336	16,4*	8,2*	12,3	24,1	26	4,0	12	0	—	—	60*	0	14	9	1	1	23	11	1
Virton (Collège)	237	17,4	9,2	13,3	25,3	26	4,2	10	0	86	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

SEPTEMBRE 1897.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				REMARQUES.
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.		8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	
West-Hinder	5,3	5,1	5,2	0	0	2	1	Florennes	—	—	—	—	—	—	—	Halos solaires. — Le 1 ^{er} , à Ledeberg; le 3, à Stembert; le 5, à Hechtel, Ledeberg et Uccle; le 17, à Uccle; le 18, à Hechtel, Ledeberg et Uccle; le 22, à Ledeberg et à Uccle.
Wielingen	6,8	7,0	6,9	1	0	3	1	Maredsous	7,2	7,6	7,4	1	0	0	1	
Heyst	—	—	—	—	—	—	—	Ciergnon	7,9	6,6	7,3	11	0	0	1	
Blankenberghe	—	—	—	1	0	1	0	Scy	—	7,4	—	2	0	1	0	
Ostende I (Ville)	7,2	6,6	6,9	5	0	1	0	Ciney I	—	—	—	—	—	—	—	Couronnes solaires. — Le 1 ^{er} , à Uccle; le 11, à Ciergnon; le 18, à Stembert.
Ostende III (G ^d Phare)	7,9	7,1	7,5	1	0	1	2	Namur	—	—	—	—	—	—	—	Couronnes lunaires. — Le 9, à Louvain et à Stembert.
Furnes I	6,1	7,1	6,6	0	0	1	0	Sclayn	8,4	8,2	8,3	10	0	1	1	
Ypres	6,8	6,8	6,8	1	0	1	0	Andenne	8,7	6,0	7,4	6	0	0	1	Rosées. — Le 1 ^{er} , à Uccle; le 2, à Lutremange et à Uccle; le 3 à Beauplateau, Carlsbourg, Louvain, Lutremange, Stembert et Uccle; le 4, à Carlsbourg; les 5, 6, 7, 8 et 9, à Uccle; le 10, à Carlsbourg, Uccle et Verviers; le 11, à Beauplateau, Carlsbourg, Gembloux, Uccle et Verviers; le 12, à Beauplateau, Carlsbourg, Louvain, Stembert et Uccle; le 13, à Beauplateau, Carlsbourg, Gembloux, Louvain, Stembert et Uccle; le 14, à Beauplateau, Carlsbourg, Louvain, Stembert, Uccle et Verviers; le 15, à Beauplateau, Carlsbourg, Lombrék - Notre-Dame, Louvain, Uccle et Verviers; le 16, à Louvain, Lutremange et Uccle; les 20, 21, 22 et 24, à Uccle; le 25, à Beauplateau, Gembloux, Louvain, Turnhout et Uccle; le 26, à Anvers, Beauplateau, Brasschaet, Gembloux, Louvain, Stembert, Turnhout, Uccle et Verviers; le 27, à Anvers, Beauplateau, Brasschaet, Gembloux, Stembert, Turnhout et Uccle; le 28, à Beauplateau, Brasschaet, Carlsbourg, Gembloux, Lutremange, Stembert, Turnhout, Uccle et Verviers; le 29, à Beauplateau, Brasschaet, Carlsbourg, Turnhout, Uccle et Verviers; le 30, à Beauplateau, Brasschaet, Carlsbourg, Gembloux, Louvain, Sart lez-Spa, Stembert, Turnhout et Uccle.
Mouscron	7,1	7,2	7,2	4	0	0	0	Huy I	8,2	6,4	7,3	10	0	0	0	
Iseghem	7,4	8,6	8,0	9	0	3	1	Huy (Statte)	7,9	8,0	8,0	6	0	0	1	
Roulers	—	—	—	—	—	—	—	Flémalle-Haute	7,2	6,4	6,8	5	0	1	1	
Bruges I	7,2	7,3	7,3	0	0	1	1	Longchamps (Waremme)	—	—	—	3	0	3	0	
Maldegheem	—	—	—	—	—	—	—	Seraing	—	—	—	—	—	—	—	
Selzaete	7,3	8,2	7,8	2	0	2	0	Liège (Cointe)	8,0	7,8	7,9	10	0	2	1	
Somergem	6,5	7,7	7,1	1	0	5	1	Liège (Jardin bot.)	*7,4	—	—	4	0	1	0	
Gand I (École d'hort*)	6,2	7,3	6,8	0	0	2	0	Herstal	7,7	7,6	7,7	4	0	0	0	
Gand (Jin d'essais)	6,2	7,4	6,8	1	0	1	0	Tilff	—	—	—	—	—	—	—	
Ledeberg	6,9	7,3	7,1	7	0	1	0	St-Nicolas	—	—	—	—	—	—	—	
Hoorebeke-St ^e -Marie	—	—	—	0	0	0	0	Verviers (Ville)	6,6	7,0	6,8	5	0	1	2	
Paturages	6,6	7,8	7,2	3	0	2	1	Verviers (Tir)	8,0	8,0	8,0	7	0	2	1	
Lanquesaint	7,9	7,3	7,6	0	0	1	0	Dolhain (Limbourg)	6,3	6,6	6,5	2	0	1	1	
Alost	6,7	7,2	7,0	1	0	0	0	Theux	6,3	6,9	6,6	1	0	0	1	
Lombeek-Notre-Dame	8,0	8,0	8,0	0	0	1	0	Herve	—	—	—	—	—	—	—	
Bruxelles (M ^e aux Grains)	6,2	6,7	6,5	4	0	3	0	Clermont (Thimister)	—	—	—	—	—	—	—	
Uccle (Observatoire)	7,4	8,5	8,0	8	0	2	0	Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	—	—	—	—	
Louvain II	6,0	7,0	6,5	7	0	2	0	Clavier	—	—	—	2	0	0	0	
Malines	6,7	8,0	7,4	5	0	1	1	Heid-des-Chènes (Dolembreux)	—	—	—	—	—	—	—	Gelées blanches. — Le 7, à Charleroi; le 9, à Menin; le 10, à Hechtel, Lutremange, Menin et Sart lez-Spa; le 11, à Hechtel, Lombeek-Notre-Dame, Lutremange, et Sart lez-Spa; le 12, à Hechtel, Lombeek-Notre-Dame et Lutremange.
Anvers (Pyrotechnie)	7,2	8,4	7,8	10	0	2	1	Spa I	—	—	—	—	—	—	—	
Brasschaet (Polygone)	6,2	7,5	6,9	3	0	1	0	Spa III	*7,3	*7,7	7,5	1	0	0	0	
Aertselaer	5,4	7,2	6,3	—	—	6	0	Sart lez-Spa	—	—	—	6	0	3	1	
Lierre	6,5*	—	—	—	0	—	—	Jalhay (Gileppe)	6,8	6,7	6,8	3	0	2	0	
Westmalle	7,8	—	—	10	0	0	0	Hestreux	7,5	7,5	7,5	3	0	1	1	
Turnhout	5,5*	6,1*	5,8	11	0	2	0	Baraque-Michel	—	—	—	—	0	0	0	
Beverloo	6,9	8,3	7,6	6	0	5	1	Stavelot I	7,6	7,9	7,8	2	0	0	0	
Hechtel	6,4	7,6	7,0	7	0	6	1	Stavelot III (Institut)	—	—	—	0	0	0	0	
Maeseyck	8,1	7,8	8,0	13	0	1	0	Ville-du-Bois (Viel-Salm)	7,7	8,4	8,1	0	0	0	0	
Hasselt	7,3	7,6	7,5	3	0	3	0	Bastogne I	—	—	—	—	—	—	—	
Saint-Trond	6,8	7,1	7,0	1	0	0	0	Bourcy	6,6	5,6	6,1	11	0	0	0	
Diest	5,7	7,1	6,4	8	0	5	0	Lutremange	8,3	8,2	8,3	8	0	0	0	
Goyer	—	—	—	3	0	0	0	Les Tailles	—	—	—	—	—	—	—	
Linsmeau	—	—	—	—	—	5	—	La Roche (École com ^{le})	7,5	7,6	7,6	7	0	0	0	
Gembloux	7,3	8,4	7,9	7	0	1	0	Beauplateau	7,4	7,7	7,6	16	0	0	1	
Charleroi (Collège)	6,7	6,9	6,8	12	0	1	0	Libramont	8,8	7,2	8,0	14	0	0	2	
Charleroi (Réservoir)	—	—	—	5	0	2	2	Arlon	8,0	7,8	7,9	8	0	0	1	
Mont-sur-Marchienne	8,0	7,7	7,9	2	0	2	0	Etalle	*7,0	*6,9	7,0	5	0	0	0	
Nalinnes	—	—	—	8	0	4	0	Carlsbourg	7,6	8,1	7,9	13	0	0	1	
Thuillies	6,5	6,6	6,6	0	0	2	0	Bourseigne-Neuve	8,3	7,2	7,8	7	0	0	0	
Walcourt I	—	—	—	—	—	—	—	Virton	7,6	7,5	7,6	4	0	0	0	

SEPTEMBRE 1897. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
En mer.	West-Hinder	—	—	—	—	Haine (suite.)	Mons II (P. & C.) . .	63,0	12	22,0	18
	Wielingen	88,3	15	28,9	18		Paturages	73,2	15	22,3	18
							Herbières	72,0	13	15,0	30
							Harchies	89,0	10	28,0	18
Région Maritime.	Knocke	75,0	15	27,0	5	Lys.	Comines	54,9	15	24,6	18
	Heyst	93,5	20	37,5	18		Menin	69,8	15	23,7	18
	Le Coq	57,0	11	27,0	18		Harlebeke	64,2	16	17,2	5
	Ostende I (Ville) . .	68,2	17	25,6	18		Deynze	87,0	12	28,8	18
	Ostende III (G ^d Phare)	71,5	13	29,0	18	Mandrel.	Roulers	—	—	—	—
	Nieuport	90,0	14	36,6	18		Cachtem	79,7	14	21,9	5
	Furnes I	98,7	20	35,2	18		Iseghem	67,0	14	24,1	5
	Furnes II (P. & C.) .	93,1	19	38,0	18						
	Houthem	109,4	20	36,5	18	Dendre.	Lanquesaint	101,5	12	26,0	5
	Rousbrugge	108,4	20	33,0	18		Grammont	91,0	13	26,0	18
	Boesinghe	95,4	16	40,0	18		Lombeek-N.-Dame .	74,2	14	24,6	18
	Ypres	83,4	16	33,5	18		Alost	64,6	14	21,5	18
	Pollinchove	111,8	17	45,0	18		Alost (P. & C.) . .	63,5	11	27,0	18
	Dixmude	80,0	16	35,0	18	Durme.	Schipdonck	75,5	7	33,0	18
	Bruges I	91,0	16	34,0	18		Somergem	88,6	15	28,7	18
	Bruges II (P. & C.) .	82,8	19	31,5	18		Roodenhuyze . . .	96,4	13	30,8	18
	Pont-de-Paille . . .	81,7	10	31,2	18		Dacknam	91,3	7	23,5	18
	Maldeghe	—	—	—	—	Dyle.	Houtain-le-Val . .	100,0	15	23,0	18
	Steene-Schuur . . .	99,9	12	31,5	18		Wavre	58,3	12	16,0	5
	Selzaete	94,0	12	34,0	18		Louvain II	59,5	12	15,0	5
							Louvain III (P. & C.)	51,3	12	16,5	5
							Malines	45,4	11	18,0	18
Escaul.	Maubray	64,5	10	27,0	18	Demer.	Hasselt	49,6	16	10,9	5
	Antoing	70,0	11	35,0	18		Saint-Trond	62,0	13	12,0	5
	Constantin	56,0	8	27,0	18		Diest	72,7	15	13,0	5
	Mouscron	76,0	13	23,0	5		Aerschot	68,5	12	12,0	19
	Espierres	59,0	11	19,0	5	Sichem.	Jodoigne	57,5	14	11,0	6
	Autryve	62,0	8	25,0	18		Sichem	49,6	11	12,0	18
	Berchem	99,0	13	31,0	18	Meuse.	Virton	50,0	16	17,0	18
	Audenarde	81,0	13	26,0	18		Gedinne	121,5	16	33,0	5
	Hoorebeke-St ^e . Marie	106,6	10	35,8	18		Bourseigne-Neuve .	98,4	10	25,4	5
	Semmerzaeke	94,2	9	32,0	18		Hastières	65,0	14	17,5	5
	Gand I (École d'Hort.)	93,2	15	30,8	18	Ben-Ahin.	Dinant II (P. & C.) .	60,0	14	17,0	5
	Gand (Jin d'essais) .	86,2	13	28,9	18		Maredsous	71,4	12	18,5	5
	Gand II (P. & C.) . .	77,0	9	26,0	5		Rivière	72,0	14	19,8	5
	Termonde	74,2	14	32,0	18		La Plante	46,0	12	12,0	5
	Aertselaer	74,2	15	23,3	18	Ben-Ahin.	Namur	39,0	—	—	—
	Anvers (Pyrotechnie).	54,7	10	17,9	18		Cognelée	78,3	11	32,0	5
	Brasschaet (Polygone)	81,3	16	25,0	18		Maizeret	75,5	13	17,8	18
Haine.	Anderlues	78,0	10	20,0	18		Sclayn	67,5	12	17,0	5
	Givry	84,0	12	33,0	18		Andenne	74,6	15	19,9	5
Senne.							Andenelle	71,3	13	20,3	5
							Ben-Ahin	55,0	10	3,3	5

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses

SEPTEMBRE 1897. — EAU TOMBÉE

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	TOTAL.
Mense. (suite).	Huy (Statte)	60,6	16	17,7	5	Boeq.	Scy	89,3	15	31,5	5	Ourthe (suite).	La Roche (P. & C.).	73,0	14	14,0	5
	» Huy I	65,1	13	23,5	5	»	Hamois	87,8	13	37,8	5	»	Marche	107,8	13	41,0	5
	» Huy II (P. & C.) . .	66,5	11	20,0	5	»	Ciney I	—	—	—	—	»	Bomal	86,0	11	31,8	5
	» Ampsin	63,0	12	14,0	5	»	Ciney II (P. & C.).	73,8	13	23,0	5	»	Erezée	104,5	12	43,5	5
	» Amay	67,8	11	18,0	5							»	St-Roch (Ferrières) .	—	—	—	—
	» Les Awirs	66,5	13	15,5	5							»	Comblain	72,3	15	19,0	5
	» Saint-Nicolas lez-Liège.	—	—	—	—	Sambre.	Solre-sur-Sambre . .	70,5	14	18,0	18	»	Nandrin	87,5	12	21,3	5
	» Liège (Cointe) . . .	77,9	16	23,4	6	»	La Buissière	99,0	14	28,0	18	»	Heid-des-Chênes (Dolembreux).	—	—	—	—
	» Liège (Jardin bot.).	—	—	—	—	»	Sars-la-Buissière . .	81,0	14	18,8	18	»	Tilff	87,6	17	27,0	5
	» Herstal	39,8	12	14,0	6	»	Lobbès	83,8	14	20,0	5	»	Chénée	75,0	11	18,3	5
	» Fétinne	64,5	14	20,3	5	»	Thuillies	76,7	16	20,5	19						
	» Vottem	—	—	—	—	»	Thuin	86,8	13	19,3	5						
	» Hermalle-sous-Argenteau .	64,8	10	21,5	5	»	Landelies	74,0	15	15,8	5	Amblève.	Ville-du-Bois	95,2	16	24,6	5
	» Visé	48,5	13	13,5	5	»	Leernes lez-Thuin . .	81,3	12	20,0	5	»	Hockai	122,8	14	37,5	5
	» Battice	130,0	17	38,0	5	»	Luttre	78,0	15	17,0	18	»	Stavelot I (École moyenne)	109,7	15	34,0	5
	» Clermont	—	—	—	—	»	Charleroi (Collège) .	62,0	13	15,0	18	»	Stavelot II (P. & C.).	90,8	15	34,3	5
	» Aubel	105,8	16	20,0	5	»	Charleroi (P. & C.).	79,5	15	19,0	5	»	Stavelot III (Institut)	99,0	16	34,0	5
	» Maeseyck	52,0	13	11,0	5	»	Charleroi (Réservoir).	70,4	15	19,5	5	»	Aywaille	107,8	17	23,0	5
	» Ryckervorsel	78,7	11	28,0	18	»	Châtelineau	60,5	11	14,0	5						
	» Saint-Léonard	76,5	11	28,0	5	»	Farciennes	44,8	11	11,3	18						
						»	Auvelais	45,5	12	12,0	5	Vesdre.	Baraque-Michel . . .	199,6	15	35,3	18
						»	Gembloux	58,9	17	15,0	5	»	Hestreux	145,5	16	46,0	5
Semois.	Arlon	70,0	17	13,0	18	»	Mornimont	45,5	15	11,3	5	»	Jalhay (Barrage Gileppe)	112,2	14	32,0	5
	» Étalle	111,1	17	20,0	5	»	Bauce	49,0	11	14,5	18	»	Dolhain	124,5	16	29,0	5
	» Poncel	128,0	17	48,0	5							»	Verviers (Tir) [Stembert]	98,3	16	28,0	5
	» Libramont	162,0	18	54,0	5	Eau d'Heure.	Florences	—	—	—	—	»	Verviers (Ville) . . .	111,7	14	37,9	5
	» Bertrix	92,8	15	26,8	5	»	Philippeville	87,8	14	22,3	5	»	Sart lez-Spa	181,7	16	31,0	7
	» Longlier	90,8	17	28,3	5	»	Walcourt I	—	—	—	—	»	Spa I	—	—	—	—
	» Florenville	115,8	15	39,5	5	»	Walcourt II (P. & C.).	88,5	13	22,3	4	»	Spa III (École communale)	115,7	14	41,0	5
	» Bouillon	108,8	18	34,5	5	»	Nalinnes	98,6	16	22,3	5	»	La Reid	113,5	15	33,8	5
	» Membre	91,8	15	29,0	5	»	Mont-sur-Marchienne	75,2	17	18,5	5	»	Theux	127,5	12	36,5	5
												»	Nessonvaux	85,8	14	17,3	5
Viroin.	Chimay II (P. & C.)	77,0	16	18,5	18	Mehaigne.	Eghezée	39,0	6	12,8	5		Herve	—	—	—	—
	» Mariembourg	87,3	15	18,8	5	»	Fallais	—	—	—	—	Geer.	Goyer	35,4	12	7,3	18
	» Vierves	83,3	14	13,3	5							»	Longchamps	48,8	14	12,0	5
												»	Waremmes	68,8	13	13,3	5
Lesse.	Carlsbourg	104,0	17	28,0	5	Hoyoux.	Havelange	97,8	14	35,3	5	»	Bierset	95,0	13	17,0	5
	» Paliseul	109,0	14	45,3	5	»	Clavier	74,8	15	26,8	5						
	» Graide	136,2	15	38,3	5	»	Modave	78,0	14	14,0	5						
	» Poix	128,3	15	25,8	5							Wiltz.	Bastogne I	—	—	—	—
Ourthe	Rochefort II (P. & C.).	73,3	13	22,8	5		Beauplateau	133,2	17	33,0	5	»	Bastogne III (P. & C.)	79,5	13	32,0	5
	» Ciergnon	85,5	15	22,0	5	»	Gouvy	138,0	17	56,0	5	»	Bourcy	73,5	9	21,5	18
						»	Les Tailles	—	—	—	—						
						»	La Roche (École comm.)	85,7	13	25,1	5	Sûre.	Lutremange	85,0	12	23,0	5

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe † se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL DU MOIS DE SEPTEMBRE 1897.

Le régime cyclonique a prédominé sur l'Europe occidentale jusqu'au 9 septembre 1897; la situation générale n'a cependant pas été identique pendant toute cette période. En effet, jusqu'au 3 les plus fortes pressions s'observaient sur le midi de l'Europe et les vents soufflaient sur notre pays d'entre S. et SW.; pendant ces trois jours, la température est restée très voisine de la normale.

A partir du 4 une forte hausse barométrique se produit à l'ouest de l'Europe, sans doute par suite d'un déplacement du centre d'action atmosphérique de l'Atlantique nord; le vent tourne à l'W. et au NW., et le thermomètre descend. Du 9 au 16, de fortes pressions s'établissent à l'ouest et la girouette tourne vers le N. et le NE.; le 17, la zone de plus forte pression se déplace vers le sud, les trajectoires des minima se rapprochent de notre pays, la girouette éprouve de grands déplacements et la température reste basse.

Le 24, une modification profonde se produit dans la distribution des pressions; un anticyclone, qui se meut lentement, traverse l'Europe du sud-ouest au nord-est; le vent vire vers le S. puis vers l'E., le temps est beau et la température se relève. Pendant les derniers jours du mois le baromètre baisse à l'ouest des Iles britanniques, mais le vent restant continental, les pluies sont peu abondantes et le thermomètre reste élevé.

Ainsi que nous l'avons dit, du 1^{er} au 3 la température a été voisine de la normale; du 4 au 23, elle a été trop basse de 3° environ; mais, par contre, du 24 au 30 le thermomètre a dépassé la moyenne de près de 4°.

Les périodes de régime cyclonique, du 1^{er} au 9 et du 17 au 23, ont été marquées par des pluies extrêmement copieuses; celles de régime anticyclonique, par du temps sec. Mais, alors que par hautes pressions, du 10 au 16, le thermomètre éprouvait une baisse accentuée, par même situation barométrique, du 24 au 30, la température était relativement élevée. Ce contraste dans les faits observés était dû, comme nous l'avons vu plus haut, à la différence de position de l'aire de plus fortes pressions par rapport à la Belgique.

Le maximum thermométrique absolu a eu lieu presque partout le 26; mais dans quelques stations à l'est et au sud-est du pays, il s'est produit le 28. Quant au minimum, il a été observé du 10 au 12 sur une vaste étendue, et le 20 dans la plupart des postes du Brabant, de la province d'Anvers et des Flandres.

Des pluies très copieuses sont tombées à certains jours, notamment les 5 et 18, où elles ont affecté le territoire entier. Ces pluies n'étaient pas des averses orageuses dans le sens propre du mot, car les 5 et 18 nulle part le tonnerre ne s'est fait entendre. Mais des dépressions secondaires ont passé dans le voisinage de la Belgique à ces dates et ont provoqué sur notre pays des précipitations abondantes.

Pour l'ensemble du mois, les chutes pluviales ont été réparties d'une manière très inégale, surtout dans le bassin de la Meuse. Dans la plupart des stations la hauteur d'eau du mois a été supérieure à la hauteur normale.

Des phénomènes orageux locaux, assez rares et peu intenses, ont été notés à différentes reprises. Ceux du 30 ont été les plus étendus; on en a observé le matin d'abord, puis au début de la soirée. A Ledeberg, le matin, on a compté de 18 à 20 éclairs par minute. Le mouvement orageux de l'après-midi, qui marchait du sud au nord avec une vitesse de 70 kilomètres à l'heure environ, a provoqué à Uccle une chute brusque du thermomètre, de 4°; à Iseghem, il a été accompagné d'une averse de grêlons de 1 à 2 centimètres de diamètre environ.

Le 18, dans la soirée, des éclairs ont été aperçus en différents points du pays, mais aucune station n'a renseigné du tonnerre. Des orages éclataient au même moment au sud et au sud-est de l'Angleterre, donc à 100 et même à 150 kilomètres de distance des localités où étaient observés les éclairs.

Le 28, alors qu'un orage passait dans nos provinces de l'est, la lueur des éclairs s'est propagée à l'ouest jusqu'à une distance de 50 kilomètres.

Le vent de SW. a été très fréquent. Au commencement du mois, il a soufflé avec assez de force : à Uccle, le 2, de 8 à 17 heures, la vitesse moyenne a été de 12 mètres à la seconde; du 5, à 11 heures, au 6, à 4 heures, cette vitesse a été de 11^m7.

Le refroidissement du 10 septembre a été le signal du départ des hirondelles, départ qui, suivant les localités, s'est prolongé jusqu'au 25.

OCTOBRE 1897.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a	4 p.	NOMBRE d'ob- serva- tions. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Blankenberghe	Mètres 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	2	0	13	3	4	9	0	0
Ostende I (Ville)	5	14,4	7,2	10,8	19,0	15	1,0	8	0	88	69	(2)62	5	13	8	10	10	7	3	4
Ostende III (Grand Phare)	7	14,8	6,3	10,5	19,8	15	0,2	8	0	—	—	62	9	3	13	6	14	8	7	2
Furnes I (Collège)	5	14,1	6,2	10,1	19,8	17	-1,0	8	1	94	87	62	4	11	11	11	9	7	3	6
Ypres.	20	15,0	5,5	10,2	18,9	1	-1,2	8	2	89	73	62	12	3	11	1	17	9	5	4
Iseghem.	15	13,9	5,5	9,7	18,3	15	-0,7	8	1	91	—	62	5	14	5	14	6	7	5	6
Maldegheem	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Selzaete.	6	16,4	5,1	10,7	21,6	15	-1,2	8	2	92	73	62	8	0	16	6	13	3	12	4
Somergem.	15	15,1	4,1	9,6	20,0	15	-3,3	8	6	91	74	(1)62*	3	14	9	9	9	7	3	7
Gand I (École d'horticulture)	27	16,5	4,8	10,6	21,3	17	-1,8	8	1	87	63	62	9	9	10	4	9	8	8	5
Gand (Jardin d'essais provincial)	26	14,0	5,4	9,7	18,5	1-15	-2,0	8	1	—	—	62	18	0	12	1	22	2	6	1
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	4	12	12	9	8	8	5	4
Alost	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Paturages	92	15,7	5,5	10,6	20,7	19	-3,4	8	3	83	66	62	6	8	9	15	9	9	3	3
Bruxelles (Jardin botanique)	40	15,8*	6,8*	11,3	20,7	17-18	-0,8	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	14,2	7,2	10,7	19,0	18	1,6	8	0	88	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	14,8	5,5	10,1	20,0	18	-0,2	8	2	87	65	(2)62	2	11	8	11	8	14	3	3
Malines.	11	15,0	5,2	10,1	19,0	15	-1,2	8	1	94	82	62	1	10	6	9	12	18	1	5
Anvers (Pyrotechnie)	7	15,4	5,7	10,5	20,4	1	-0,1	8	1	89	68	62	3	9	15	13	6	6	3	7
Brasschaet (Polygone)	17	14,8*	4,9*	9,8	19,4	1	-0,3	8	1	97	88	(6)62*	2	12	14	4	5	5	7	7
Lierre	7	14,2	4,6	9,4	19,3	15	-2,4	8	5	85	—	31	7	4	3	3	8	4	2	0
Westmalle	19	15,8	5,0	10,4	22,0	1	0,0	7-8 26	0	94	—	31	1	7	7	3	4	4	1	4
Turnhout.	25	15,3	5,4	10,3	22,6	1	-1,5	8	1	82	68	62	2	13	8	13	5	9	4	8
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	15,2	3,9	9,5	21,1	1	-3,8	8	5	91	79	62	5	1	18	6	13	14	4	1
Hechtel.	60	15,9	4,4	10,1	22,3	18	-2,2	8	5	—	—	62	3	12	11	7	10	11	5	3
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	15,2	3,3	9,2	21,2	1-15 18	-3,9	8	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	15,9	3,5	9,7	23,0	1-18	-2,7	8	5	95	79	62	7	12	13	3	11	8	4	4
Hasselt	36	15,9	5,2	10,5	22,1	18	-1,4	8	2	88	67	62	3	15	7	7	7	17	3	3
Saint-Trond	59	16,2	5,4	10,8	24,3	1	-0,9	7	2	91	83	62*	5	11	7	16	10	3	3	7
Goyer.	116	16,5*	4,8*	10,6	23,8	1	-2,0	8	3	91	92?	62*	20	1	3	12	15	4	2	5
Liège (Cointe)	125	15,2	5,4	10,3	21,8	18	-2,9	8	2	89	67	62	5	21	8	5	5	12	5	1
Liège (Jardin botanique)	75	15,9	5,9	10,9	22,0	18	-1,3	8	1	91	—	(1)31	4	3	4	5	7	4	3	0
Tilff	75	15,8	3,6	9,7	21,0	18	-3,0	8	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

OCTOBRE 1897.

STATIONS.	ALTITUDE	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.									
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	NOMBRE d'ob- serva- tions. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.													
Flémalle-Haute	99	15,7	4,7	10,2	21,9	18	-2,3	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Huy (Statte).	72	15,6	3,7	9,6	21,3	18	-2,8	31	9	89	61	5)62	4	13	4	9	10	8	5	4	
Huy I (Section normale).	80	15,5	4,4	9,9	20,6	18	-2,0	8	5	88	63	62	11	9	2	6	22	9	1	2	
Gembloux.	154	14,9	4,7	9,8	20,7	18	-3,8	8	4	85	66	62	3	9	10	4	10	19	4	3	
Namur	85	14,6*	5,4*	10,0	20,3	18	-0,6	8	2	63	—	31*	0	7	9	3	7	2	3	0	
La Plante.	151	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sclayn	78	14,8	4,2	9,5	21,2	18	-2,5	8	6	93	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ciergnon	150	15,6	2,6	9,1	22,5	1	-6,0	8	10	89	69	(21)62	4	7	10	4	5	5	4	2	
Maredsous.	210	14,7	3,9	9,3	20,6	18	-4,3	8	4	96	77	62	7	15	9	12	8	4	4	3	
Florennes	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Thuillies	157	14,9	5,2	10,0	20,4	18	-2,3	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Carlsbourg	396	12,8	3,3	8,0	19,7	1	-5,3	8	5	87	77	62	8	5	10	3	20	9	4	3	
Libramont	480	12,9	2,9	7,9	19,1	1	-3,0	8	9	—	—	62	1	21	21	7	0	7	2	3	
Beauplateau.	460	12,9	2,7	7,8	20,8	1	-5,5	8	9	99?	95?	62	5	9	14	5	12	7	5	5	
La Roche (École communale)	221	14,7	3,3	9,0	22,4	1	-6,1	8	8	82	65	62	9	6	25	3	4	2	1	12	
Les Tailles	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Clavier	315	15,1	5,0	10,0	21,0	1	0,5	7-30	0	85	78	62	5	11	4	4	28	6	2	2	
Saint-Roch (Ferrières)	320	13,1	4,4	8,7	19,8	18	-3,2	8	4	88	80	62*	7	7	6	17	16	8	0	1	
Heid-des-Chênes (Dolembreux).	251	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Clermont (Thimister).	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Verviers (Ville)	165	15,1	4,8	9,9	20,3	1	-3,0	8	3	82	65	62	18	10	11	7	6	5	4	1	
Verviers (Tir) (Stembert)	255	14,8	4,6	9,7	20,8	17-18 27	-4,0	8	4	85	64	62	7	21	1	4	9	13	2	5	
Jalhay (Barrage de la Gileppe).	290	15,8	4,1	9,9	22,2	18	-5,2	8	6	82	62	(2)62	12	5	16	4	19	0	2	2	
Hestreux	452	13,7	5,2	9,4	20,0	18	-2,5	6	3	81	66	62	5	15	3	6	5	23	0	5	
Baraque-Michel	670	—	3,4	—	—	—	-4,8	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Spa I.	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Spa III (École communale)	275	14,2	3,4	8,8	20,0	1	-6,0	8	6	87	80	62	5	8	10	10	12	11	3	3	
Stavelot III (Institut)	295	14,6	2,6	8,6	21,6	1-18	-7,1	8	9	87	66	62	9	15	12	6	5	7	2	6	
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	14,7	2,6	8,6	22,8	1	-7,4	8	9	85	72	62	4	4	11	17	7	7	6	6	
Bastogne I (Séminaire)	504	13,5	2,7	8,1	20,2	17	-6,5	8	9	86	85?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Arlon.	442	12,1	4,4	8,2	21,4	1	-2,1	8	5	84	72	62	2	5	13	22	6	7	5	2	
Etalle.	336	13,2	2,8	8,0	22,3	1	-5,6	8	9	—	—	62	5	13	31	2	3	4	3	1	
Virton (Collège)	237	14,1	3,0	9,0	23,0	1	-5,7	8	7	88	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

OCTOBRE 1897.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				PHÉNOMÈNES
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.		8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.	
West-Hinder.	4,3	3,9	4,1	0	0	0	0	Walcourt I.	4,5	3,6	4,1	1	0	0	0	<i>Halos solaires.</i> — Le 1 ^{er} , à Hechtel; les 7, 8, 15 et 18, à Uccle; le 19, à Liège, Stembert et Uccle; le 30, à Uccle.
Wielingen	3,4	3,3	3,4	0	0	0	0	Florennes	—	—	—	—	—	—	—	
Heyst	—	—	—	—	—	—	—	Maredsous	6,7	6,3	6,5	7	0	0	0	
Blankenberghe	—	—	—	3	0	1	0	Ciergnon.	4,3	4,2	4,3	12	0	0	0	<i>Couronnes solaires.</i> — Les 19 et 21, à Uccle.
Ostende I (Ville)	4,1	3,7	3,9	2	0	0	0	Scy	—	4,1	—	—	0	0	0	
Ostende III (G ^d Phare)	4,8	4,8	4,8	0	0	0	0	Ciney I.	—	—	—	—	—	—	—	<i>Halos lunaires.</i> — Le 8, à Andenne et à Jalhay; le 9, à Bruges, Hechtel, Ledeberg, Somergem et Uccle; le 11, à Ath, Ledeberg, Somergem et Uccle; le 12, à Carlsbourg; le 13, à Hechtel; le 14, à Beverloo et à Uccle; les 15 et 16, à Uccle; le 17, à Beauplateau; le 19, à Thuillies.
Furnes I.	4,0	3,3	3,7	0	0	0	0	Namur	5,9	—	—	21	0	0	0	
Ypres	3,0	3,8	3,4	3	0	0	0	Sclayn.	6,0	5,4	5,7	13	0	0	0	
Menin	4,5	4,0	4,3	14	0	0	0	Andenne.	5,9	4,3	5,1	8	0	0	0	<i>Couronnes lunaires.</i> — Le 8, à Hechtel; le 11, à Louvain; le 12, à Carlsbourg et à Turnhout; le 15, à Stembert; le 16, à Carlsbourg et à Ledeberg; le 18, à Jalhay.
Mouscron	3,9	4,4	4,2	9	0	0	0	Huy I.	4,3	2,7	3,5	9	0	0	0	
Iseghem.	4,5	4,3	4,4	12	0	1	0	Huy (Statte)	5,2	4,5	4,9	8	0	0	0	
Roulers	—	—	—	—	—	—	—	Flémalle-Haute.	5,8	3,7	4,8	6	0	0	0	<i>Rosées.</i> — Le 1 ^{er} , à Anvers, Beauplateau, Brasschaet et Sclayn; le 2, à Uccle; le 3, à Carlsbourg et à Sclayn; le 4, à Brasschaet et à Carlsbourg; le 5, à Brasschaet et à Uccle; le 6, à Brasschaet, Sclayn et Uccle; le 7, à Brasschaet et à Stembert; le 9, à Brasschaet; les 12 et 13, à Gembloux et à Uccle; le 14, à Anvers, Brasschaet et Uccle; le 15, à Anvers, Beauplateau, Gembloux, Louvain, Stembert, Uccle et Verviers; le 16, à Brasschaet, Uccle et Verviers; le 17, à Anvers, Brasschaet, Cointe, Huy, Louvain, Saint-Trond, Sclayn, Stembert, Turnhout, Uccle et Verviers; le 18, à Anvers, Brasschaet, Carlsbourg, Cointe, Gembloux, Lombeek-Notre-Dame, Louvain, Sclayn, Stembert, Turnhout, Uccle et Verviers; le 19, à Anvers, Brasschaet, Cointe, Gembloux, Louvain, Saint-Trond, Stembert, Uccle et Verviers; le 20, à Gembloux, Louvain, Turnhout, Uccle et Verviers; le 21, à Carlsbourg, Gembloux, Saint-Trond, Turnhout, Uccle et Verviers; le 22, à Gembloux, Turnhout, Uccle et Verviers; le 23, à Beauplateau, Gembloux, Stembert, Turnhout, Uccle et Verviers; le 24, à Cointe, Gembloux, Louvain, Sclayn, Stembert, Turnhout, Uccle et Verviers; le 25, à Gembloux, Louvain, Stembert, Turnhout et Verviers; le 26, à Carlsbourg, Cointe, Gembloux, Louvain, Stembert, Turnhout et Verviers; le 27, à Brasschaet, Carlsbourg, Gembloux, Louvain, Sclayn, Stembert, Turnhout et Verviers; le 28, à Anvers, Carlsbourg, Gembloux, Louvain et Turnhout; le 29, à Beauplateau, Gembloux et Uccle; le 30, à Gembloux, Louvain et Uccle; le 31, à Carlsbourg et à Gembloux.
Bruges I.	4,3	4,2	4,3	3	0	1	0	Longchamps (Waremmes)	—	—	—	—	0	0	0	
Maldegheem	—	—	—	—	—	—	—	Seraing.	—	—	—	—	—	—	—	
Selzaete	5,2	5,3	5,3	4	0	0	0	Liège (Cointe)	5,2	5,0	5,1	7	0	0	0	<i>Gelées et grêle.</i> — Voir p. 60.
Somergem	4,0	4,3	4,2	3	0	0	0	Liège (Jardin bot.)	5,4	—	—	—	0	0	0	
Gand I (École d'hort.)	4,9	4,8	4,9	5	0	0	0	Herstal	5,5	5,3	5,4	5	1	0	0	
Gand (Jar. d'essais)	4,0	4,4	4,2	8	0	0	0	Tilff.	—	—	—	—	—	—	—	
Ledeberg	3,0	4,1	4,0	12	0	0	0	Saint-Nicolas.	—	—	—	—	—	—	—	
Hoorebeke-St ^e -Marie	—	—	—	1	0	0	0	Verviers (Ville)	3,9	3,9	3,9	3	0	0	0	
Paturages	4,3	4,6	4,5	1	0	0	0	Verviers (Tir)	5,8	5,9	5,9	3	0	0	0	
Ath	—	—	—	0	1	0	0	Dolhain (Limbourg)	4,3	3,9	4,1	1	1	0	0	
Lanquesaint	6,5	5,1	5,8	0	1	0	0	Theux	5,1	4,9	5,0	4	0	0	0	
Alost.	—	—	—	—	—	—	—	Clermont (Thimister)	—	—	—	—	—	—	—	
Lombeek-Notre-Dame	4,5	4,5	4,5	2	0	0	0	Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	3	0	0	0	
Bruxelles (M ^e aux Grains)	3,8	4,5	4,2	8	0	0	0	Clavier	4,1	3,7	3,9	2	0	0	0	
Uccle (Observatoire)	5,1	4,8	5,0	7	0	0	0	Heid-des-Chênes (Dolembreux)	—	—	—	—	—	—	—	
Louvain II.	4,4	4,0	4,2	11	0	0	0	Spa I	—	—	—	—	—	—	—	
Malines	4,7	4,4	4,6	5	0	0	0	Spa III	4,6	5,0	4,8	4	0	0	0	
Anvers (Pyrotechnie)	4,9	4,6	4,8	22	0	0	0	Sart lez-Spa	—	—	—	—	—	—	—	
Brasschaet (Polygone)	4,1*	4,7*	4,4	4	0	0	1	Jalhay (Gileppe)	5,0	5,0	5,0	5	0	0	0	
Aertselaer	4,0	3,5	3,8	0	0	0	0	Hestreux.	4,8	4,4	4,6	5	1	0	0	
Lierre	3,0	—	—	3	0	0	1	Baraque-Michel.	—	—	—	—	—	—	—	
Westmalle	7,2	—	—	19	0	0	0	Stavelot I	4,6	4,5	4,6	5	1	0	0	
Turnhout	—	—	—	24	0	0	0	Stavelot III (Institut)	5,3	5,1	5,2	2	2	0	1	
Beverloo.	4,1	4,7	4,4	7	0	0	0	Ville-du-Bois (Viel-Salm)	5,6	5,9	5,8	0	1	0	0	
Hechtel	4,0	4,4	4,2	12	0	0	1	Bastogne I.	3,5	3,7	3,6	4	2	—	—	
Maeseyck	7,8	5,4	6,6	19	0	0	0	Bourcy	4,5	3,1	3,8	13	1	0	0	
Hasselt	4,7	5,0	4,9	3	0	0	0	Lutremange	5,5	4,7	5,1	6	1	0	0	
Saint-Trond	5,0	3,9	4,5	1	0	0	0	Les Tailles	—	—	—	—	—	—	—	
Diest	2,9	3,5	3,2	26	0	0	0	La Roche (École com ^{le})	5,6	5,2	5,4	7	1	0	0	
Goyer	—	—	—	1	0	0	0	Beauplateau	4,3	5,0	4,7	10	0	0	0	
Linsmeau	—	—	—	—	—	—	—	Libramont.	3,6	2,8	3,2	18	0	0	3	
Gembloux	4,4	4,9	4,7	8	0	0	0	Arlon	5,7	5,1	5,4	10	1	0	0	
Charleroi (Collège)	—	—	—	—	—	—	—	Étalle	6,1	4,4	5,3	7	0	0	0	
Charleroi (Réservoir)	—	—	—	6	0	0	0	Carlsbourg.	5,1	4,3	4,7	10	0	0	0	
Mont-sur-Marchienne	5,1	4,6	4,9	2	0	0	0	Bourseigne-Neuve	—	—	—	6	0	0	0	
Nalennes	—	—	—	1	0	0	0	Virton	6,2	5,5	5,9	10	0	0	0	
Thuillies.	4,1	3,4	3,8	1	0	0	0									

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

OCTOBRE 1897. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATES.
En mer.	West-Hinder	—	—	—	—	Haine (suite).	Paturages	11,4	7	3,7	3	Senne (suite).	Haut-Ittre	17,5	8	9,0	3
	» Wielingen	10,0	4	4,0	3	»	Herbières	16,0	5	7,0	3	»	Lillois	12,5	7	5,5	3
						»	Harchies	13,0	3	5,0	3	»	Mont-Saint-Jean . .	13,0	6	5,0	3
Région Maritime.	Knocke	10,0	6	4,0	3							»	Hal	18,0	6	12,0	3
	» Heyst	9,5	5	4,0	3							»	Uccle (Observatoire.)	15,0	8	8,2	3
	» Le Coq	7,5	4	4,0	2	Lys	Comines	9,9	6	2,5	3	»	Bruxelles (Bois). . .	10,5	7	5,6	3
	» Ostende I (Ville) . .	11,6	5	6,6	2	»	Menin	13,6	6	6,8	3	»	Bruxelles (Jard. bot.).	13,4	4	8,6	3
	» Ostende III (G ^d Phare)	12,0	3	7,0	2	»	Harlebeke	11,8	6	3,9	3	»	Bruxelles (M ^e aux Grains).	15,7	8	9,3	3
	» Nieuport.	6,7	6	3,6	2	»	Deynze	12,4	7	6,2	3	»	Bruxelles (r. du Mât).	21,9	7	8,5	3
	» Furnes I.	8,2	7	2,7	3												
	» Furnes II (P. & C.).	10,1	5	4,0	2												
	» Houthem	11,0	8	3,0	2	Mandel.	Roulers	—	—	—	—	Grande Nêthe.	Hechtel	19,6	9	9,0	3
	» Rousbrughe	10,4	6	5,5	2	»	Cachtem	20,6	6	5,6	2	»	Beverloo	24,1	7	8,2	3
	» Boesinghe	18,7	7	6,0	2	»	Iseghem	14,4	5	8,0	3	»	Moll.	20,1	3	9,4	3
	» Ypres	12,9	6	5,0	3							»	Westerloo	16,0	5	8,0	3
	» Pollinchove	12,0	5	6,0	2							»	Itteghem	12,4	4	6,0	3
	» Dixmude.	10,5	6	4,0	2	Dendre.	Lanquesaint	12,5	4	9,0	3	»	Lierre	17,3	5	7,0	3
	» Bruges I.	15,0	3	6,5	2	»	Grammont	13,0	4	6,0	3						
	» Bruges II (P. & C.).	10,9	5	5,7	2	»	Lombeek-N.-Dame . .	16,6	6	7,8	3						
	» Pont-de-Paille	16,1	3	6,7	2	»	Alost	—	—	—	—	Petite Nêthe.	Desschel	22,6	8	12,0	3
	» Maldegheem	—	—	—	—	»	Alost (P. & C.). . . .	16,5	2	14,5	3	»	Arendonck	23,0	8	12,2	3
	» Steene-Schuur	18,9	5	14,5	3							»	Turnhout	21,9	9	13,5	3
	» Selzaete	14,0	5	6,5	3	Durme.	Schipdonck	11,5	4	8,2	3	»	Gheel (Canal).	21,0	5	10,0	3
Escaut.	Maubray	9,0	4	5,0	3	»	Somergem	16,1	6	10,7	3	»	Gheel (Village)	21,7	5	7,3	3
	» Antoing	19,0	6	9,0	1	»	Rodenhuyze	21,4	6	20,3	3	»	Herenthals II (P. & C.)	24,5	4	11,2	3
	» Constantin	15,5	3	10,0	1	»	Dacknam	19,5	3	16,0	3	»	Grobbendonck	21,0	6	10,5	3
	» Mouscron	17,0	6	5,5	3							»	Westmalle	—	—	—	—
	» Espierres	17,0	5	6,0	1	Dyle.	Houtain-le-Val	18,0	8	5,5	3	»	Emblehem	16,0	4	3,9	3
	» Autryve	24,0	8	8,0	1	»	Wavre	7,3	3	5,0	3						
	» Berchem	28,0	7	9,0	3	»	Louvain II.	13,4	4	7,5	3						
	» Audenarde	13,0	6	5,0	3	»	Louvain III (P. & C.)	10,9	4	5,0	3	Meuse.	Virton	15,5	3	12,0	11
	» Hoorebeke-St ^e -Marie	15,6	5	10,4	3	»	Malines	10,9	3	9,5	3	»	Gedinne	23,0	9	7,5	11
	» Semmerzaeke	17,1	4	10,7	3							»	Bourseigne-Neuve. . .	—	—	—	—
	» Gand I (École d'hort.)	14,6	7	9,4	3							»	Hastières	11,8	6	4,3	11
	» Gand (Jard. d'essais).	14,9	8	10,0	3	Démer.	Hasselt	17,2	7	8,7	3	»	Dinant II (P. & C.). .	5,3	3	2,3	9
	» Gand II (P. & C.). . .	15,0	8	7,0	3	»	Saint-Trond	19,3	8	8,0	3	»	Maredsous	10,8	6	3,0	11
	» Termonde	18,0	4	15,0	3	»	Diest	15,7	7	9,2	3	»	Rivière	4,8	4	2,3	11
	» Aertselaer	17,7	7	9,3	3	»	Aerschot	13,5	3	7,0	2	»	La Plante	7,0	4	2,3	11
	» Anvers (Pyrotechnie).	12,9	4	8,3	3	»	Jodoigne	14,5	6	5,0	11	»	Namur	5,9	9	1,8	13
	» Brasschaet (Polygone).	11,7	6	5,3	3	»	Sichem	15,5	4	10,0	3	»	Cognelée	15,0	4	5,0	3
Haine.	Anderlues	9,0	2	5,0	3							»	Maizeret	9,0	6	2,3	13
	» Givry	9,0	3	4,0	3	Senne.	Bois-d'Haine	10,5	5	4,0	3	»	Sclayn	9,0	6	3,0	3
	» Mons II (P. & C.). . .	7,0	5	2,0	3	»	Seneffe	10,5	6	4,0	3	»	Andenne	12,5	7	3,5	3
						»	Ronquière	11,5	4	6,0	3	»	Andenelle	16,8	8	4,8	11
												»	Ben-Ahin	14,8	4	4,8	11
												»	Huy (Statte)	18,2	10	6,7	11

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

OCTOBRE 1897. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
Meuse (suite)	Huy I	18,0	8	4,0	10	Eocq.	Scy	17,7	8	5,0	3	Ourthe (suite)	La Roche (école comm.) .	15,7	4	6,2	14
	» Huy II (P. & C.) . .	16,0	5	5,5	3		» Hamois	19,5	8	5,5	11		» La Roche (P. & C.) .	16,0	5	6,3	3
	» Ampsin	17,0	6	6,5	3		» Ciney I	—	—	—	—		» Marche	20,8	8	4,8	—
	» Amay	10,8	3	7,3	3		» Ciney II (P. & C.) .	18,0*	6	5,5	11		» Bomal	16,3	5	5,3	11
	» Les Awirs	21,0	5	6,5	11	Sambre.						» Erezée	19,8	6	7,8	3	
	» Saint-Nicolas lez-Liège .	—	—	—	—								» St-Roch (Ferrières) .	33,5	9	6,0	3
	» Liège (Cointe)	17,9	10	5,7	3		Solre-sur-Sambre . .	10,5	8	3,5	3	» Comblain	24,0	8	6,0	12	
	» Liège (Jardin bot.) . .	—	—	—	—		» La Buissière	9,5	6	4,0	3	» Nandrin	39,5	8	9,3	20	
	» Herstal	18,2	7	6,5	11		» Sars-la-Buissière . .	13,0	9	4,0	3	» Weid-des-Chênes (Dolembreux) .	—	—	—	—	
	» Fétinne	19,0	11	5,8	3		» Lobbes	14,0	5	6,0	11	» Tilff	25,9	10	7,2	11	
	» Vottem	—	—	—	—		» Thuillies	8,1	6	3,5	3	» Chênée	16,8	5	9,0	3	
	» Hermalle-sous-Argenteau .	16,0	5	7,3	3		» Thuin	14,3	8	3,5	3						
	» Visé	11,5	6	6,8	3		» Landelies	10,3	8	4,3	3	Amblève.	Ville-du-Bois	15,1	4	9,6	3
	» Battice	36,0	9	10,0	3		» Leernes lez-Thuin . .	12,0	5	4,3	3		» Hockai	30,8	8	24,3	3
	» Clermont	—	—	—	—		» Luttre	9,0	5	5,0	3		» Stavelot I (Éc. moy.) .	22,8	6	10,2	3
» Aubel	34,8	11	6,0	11	» Charleroi (P. & C.) .	13,3	9	5,3	3	» Stavelot II (P. & C.) .	27,5		8	11,8	3		
» Maeseyck	33,1	12	9,0	11	» Charleroi (Réservoir)	14,3	9	5,5	3	» Stavelot III (Institut) .	22,0	6	10,0	3			
» Ryckevorsel	13,9	4	10,0	3	» Châtelineau	8,8	6	3,0	3	» Aywaille	36,0	11	12,3	8			
» Saint-Léonard	8,0	5	5,0	3	» Farciennes	9,8	7	2,8	3								
					» Auvelais	6,3	5	2,8	3	Vesdre.							
					» Gembloux	7,8	5	3,1	11		Baraque-Michel . . .	59,5	7	25,0	3		
					» Mornimont	6,3	6	2,8	3		» Hestreux	24,0	7	10,0	3		
					» Bauce	4,3	3	2,3	13		» Jalhay (Barrage Gileppe) .	21,9	9	10,2	3		
Semois.	Arlon	12,5	5	9,0	11	Eau d'Ileure.						» Dolhain	19,0	7	6,5	11	
	» Étalle	14,3	3	10,5	11		Florennes	—	—	—	—	» Verviers (Tir) (Stembert) .	19,7	11	10,0	3	
	» Poncel	22,3	4	14,3	11		» Philippeville	13,3	3	8,0	11	» Verviers (Ville) . . .	20,2	8	10,3	3	
	» Libramont	23,0	6	12,0	13		» Walcourt I	8,3	4	4,0	11	» Sart lez Spa	0,0?	0?	—	—	
	» Bertrix	15,5	5	7,8	11		» Walcourt II (P. & C.)	7,8	5	2,5	3	» Spa I	—	—	—	—	
	» Longlier	15,5	12	9,3	11		» Nalinnes	15,6	6	5,7	3	» Spa III (école communale) .	34,4	9	15,0	3	
	» Florenville	22,3	4	14,0	11		» Mont-s/Marchienne .	8,9	9	4,0	3	» La Reid	23,8	6	13,5	3	
	» Bouillon	16,8	5	10,3	11							» Theux	19,4	8	6,7	19	
	» Membre	15,3	6	10,0	11						» Nessonvaux	24,5	9	10,0	3		
						Mehaigne.	Eghezée	4,3	1	4,3	3	Geer.					
	Viroin	Chimay II (P. & C.) .	12,8	7	5,5		11	» Fallais	4,5	1	4,5		3	Goyer	11,2	5	4,5
» Mariembourg		11,0	6	3,8	11						» Longchamps		13,5	4	10,0	11	
» Vierves		6,5	5	3,3	11						» Waremmes		17,8	8	6,3	11	
					Hoyoux.	Havelange	18,8	6	7,3	9	» Bierset	17,5	5	6,5	11		
						» Clavier	18,0	7	8,0	3							
Lesse.	Carlsbourg	19,2	8	11,2		11	» Modave	25,0	7	7,3	3	Wiltz.	Bastogne I	—	—	—	—
	» Paliseul	22,5	9	10,0	11						» Bastogne III (P. & C.)		16,3	5	6,5	11	
	» Graide	18,8	2	16,5	11	Ourthe.					» Bourcy		10,5	4	4,0	9	
	» Poix	28,0	8	9,3	11		Beauplateau	32,9	7	13,9	11						
	» Rochefort II (P. & C.)	14,3	4	8,3	11		» Gouvy	27,3	7	11,0	3	Sure.	Lutremange	19,0	6	—	—
	» Ciergnon	14,5	8	5,5	11	» Les Tailles	—	—	—	—							

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL DU MOIS D'OCTOBRE 1897.

La zone de faibles pressions qui, dans les derniers jours de septembre, s'était montrée à l'ouest des Iles britanniques, s'est déplacée vers l'est dans les premiers jours d'octobre; il en est résulté une saute de vent du sud-ouest vers le nord, le nord-est et l'est, et une chute considérable du thermomètre.

Du 4 au 10, quoiqu'une aire de fortes pressions fût établie sur une grande partie de l'Europe, des dépressions plus ou moins profondes passèrent tantôt au sud de la France, tantôt au nord des Iles britanniques, amenant des déplacements relativement rapides du centre des hautes pressions, et provoquant en même temps que de grandes variations dans la direction du vent, un temps presque constamment couvert, pluvieux et froid.

A partir du 11, les plus fortes pressions sont refoulées vers le sud-est et une série de minima passent sur les Iles britanniques; mais les fortes pressions s'étendant ensuite progressivement sur le centre et l'ouest de l'Europe, les trajectoires des minima passent de plus en plus au nord et un anticyclone s'établit sur la majeure partie de l'Europe. Cette situation persiste pendant toute la seconde moitié du mois. Pendant cette seconde période, le vent est faible et variable, le temps est splendide, les journées sont chaudes et ensoleillées, les nuits claires et douces. La température, du 15 au 31, dépasse la normale, en moyenne, de plus de 2°5. Les deux premiers jours du mois avaient eu une température encore assez élevée, mais du 3 au 14, le thermomètre s'était tenu trop bas de 3°5 environ.

Deux périodes de cinq jours, l'une du 6 au 10, l'autre du 15 au 19, ont été les points culminants du refroidissement et du réchauffement accentués qui ont caractérisé octobre 1898. La première a été trop froide de près de 6°, la seconde trop chaude de près de 5°.

Le relèvement de la température moyenne pour la période du 14 au 31, a surtout été sensible pendant la journée, quoique quelques nuits aient été exceptionnellement douces. Le maximum moyen pour cette période est en effet trop élevé de plus de 4°.

Le maximum thermométrique du mois a été observé le 1^{er} dans un certain nombre de stations, du 15 au 18 dans les autres.

Au point de vue climatologique, le refroidissement de la première quinzaine d'octobre a été plus anormal que la poussée de chaleur de la seconde quinzaine.

Des gelées exceptionnellement fortes, telles qu'on n'en observe que dans le courant de novembre ou même en décembre, ont été constatées en certains points du pays du 6 au 9.

Le minimum absolu a été observé presque partout le 8.

Du 1^{er} au 13 octobre, il y a eu en moyenne de 5 à 10 jours de pluie suivant les localités, donnant au total, à peine 50 % de la quantité qui tombe habituellement à cette époque de l'année. A partir du 14, la plus grande partie du pays n'a plus reçu une goutte d'eau. Un certain nombre de stations ont recueilli de faibles quantités de pluie dans la nuit du 19 au 20, notamment dans la Flandre occidentale, dans la Campine et à l'est de la province de Liège. Ces précipitations ont d'ailleurs été assez inégalement réparties, et ont plutôt affecté le caractère d'ondées orageuses locales.

Les vents de N. et de NE. ont été presque aussi fréquents que ceux de SW. et de S. Le courant de SE. a eu une fréquence exceptionnelle.

Les phénomènes orageux ont été très rares; on a entendu le tonnerre le 4 à Bruges et à Petigny lez-Couvin; le 14, à Ath; le 18, à Iseghem. Des éclairs ont été aperçus les 1^{er} et 2 à Iseghem; le 3, à Hechtel.

Des flocons de neige sont tombés le 9 dans la haute Belgique, c'est-à-dire à l'est de la province de Liège et dans le Luxembourg.

Le degré d'humidité relative de l'air est descendu assez bas à la fin du mois; à Uccle il n'a pas dépassé 54 en moyenne à l'heure de midi, pour la période du 25 au 31. La nébulosité pendant la seconde quinzaine d'octobre a été très faible. Rarement, à cette époque de l'année, on a joui d'une aussi longue période de beau temps ininterrompu.

Gelées blanches. — Les 1^{er} et 2, à Lutremange; le 5, à Malines et à Nalinnes; le 6, à Andenne, Beauplateau, Beverloo, Charleroi, Ciergnon, Clavier, Gembloux, Hasselt, Hechtel, Huy, La Roche, Ledeberg, Liège, Lombeek-Notre-Dame, Louvain, Malines, Menin, Nalinnes, Ostende, Saint-Trond, Sclayn, Selzaete, Stembert, Thuillies, Turnhout, Uccle et Virton; le 7, à Andenne, Beauplateau, Charleroi, Ciergnon, Clavier, Etalle, Gand, Hasselt, Hechtel, La Roche, Ledeberg, Lombeek-Notre-Dame, Louvain, Lutremange, Malines, Menin, Nalinnes, Ostende, Turnhout, Uccle, Verviers et Virton; le 8, à Andenne, Beauplateau, Charleroi, Ciergnon, Clavier, Etalle, Furnes, Gand, Hechtel, Hestreux, Ledeberg, Louvain, Lutremange, Malines, Ostende, Saint-Trond, Stembert, Turnhout, Uccle, Verviers et Virton; le 9, à La Roche, Lutremange, Verviers et Virton; le 10, à Huy-Statte et à Lutremange; le 11, à Menin; le 12, à Beauplateau, Charleroi, Etalle et Uccle; le 13, à Ciergnon, Huy-Statte, La Roche, Lutremange et Virton; le 14, à Hechtel; le 15, à Lutremange; le 16, à Lombeek-Notre-Dame et à Nalinnes; le 17, à Hestreux, Lombeek-Notre-Dame, Lutremange et Nalinnes; le 18, à Lutremange et à Nalinnes; le 19, à Lutremange, Menin et Nalinnes; les 20 et 21, à Nalinnes; le 22, à Charleroi et à Nalinnes; le 23, à Charleroi, Iseghem, Menin et Nalinnes; le 24, à Andenne, Beauplateau, Carlsbourg, Charleroi, Hechtel, Huy, Huy-Statte, Iseghem, Lanquesaint, Maeseyck, Menin et Nalinnes; le 25, à Andenne, Beauplateau, Carlsbourg, Ciergnon, Gand, Hechtel, Huy, Iseghem, Lanquesaint, Ledeberg, Liège, Louvain, Nalinnes, Sclayn et Uccle; le 26, à Andenne, Beauplateau, Bourcy, Brasschaet, Ciergnon, Gand, Hechtel, Huy-Statte, Iseghem, Lanquesaint, Liège, Lombeek-Notre-Dame, Lutremange, Menin, Nalinnes, Sclayn, Stavelot et Uccle; le 27, à Andenne, Ath, Beauplateau, Bourcy, Charleroi, Ciergnon, Gand, Hechtel, Huy, Iseghem, Lanquesaint, Liège, Lutremange, Maeseyck, Maredsous, Menin, Nalinnes, Saint-Trond, Stavelot et Uccle; le 28, à Andenne, Bastogne, Beauplateau, Beverloo, Bourcy, Brasschaet, Carlsbourg, Charleroi, Ciergnon, Furnes, Gand, Hechtel, Huy, Iseghem, Lanquesaint, Liège, Louvain, Lutremange, Maeseyck, Maredsous, Nalinnes, Saint-Trond, Spa, Stavelot, Stembert, Uccle et Verviers; le 29, à Andenne, Anvers, Beverloo, Bourcy, Brasschaet, Charleroi, Ciergnon, Gand, Hechtel, Hestreux, Huy, Iseghem, Lanquesaint, Liège, Louvain, Lutremange, Maeseyck, Maredsous, Menin, Nalinnes, Saint-Trond, Sclayn, Spa, Stavelot, Stembert, Turnhout et Verviers; le 30, à Andenne, Anvers, Beauplateau, Beverloo, Bourcy, Brasschaet, Charleroi, Ciergnon, Clavier, Gand, Hechtel, Hestreux, Huy-Statte, Lanquesaint, Ledeberg, Liège, Maredsous, Menin, Nalinnes, Spa, Stavelot, Stembert, Turnhout et Verviers; le 31, à Andenne, Beauplateau, Bourcy, Brasschaet, Carlsbourg, Charleroi, Ciergnon, Clavier, Gand, Hechtel, Hestreux, Huy, Iseghem, Lanquesaint, La Roche, Liège, Lutremange, Maeseyck, Maredsous, Menin, Nalinnes, Spa, Stavelot, Stembert, Turnhout, Uccle, Verviers et Virton.

Givre. — Le 8, à Ciergnon et à Cointe; les 27, 28, 29 et 31, à Cointe.

NOVEMBRE 1897.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.										
		MAX.	MIN.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	NOMBRE d'observations (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.		
					moyen.	moyen.	Val.-ur.	Date.													Valeur.	Date.
Blankenberghe	Mètres 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	0	0	12	4	5	6	2	1			
Ostende I (Ville)	5	9,2	2,6	5,9	15,7	14	-5,3	26	8	94	87	(2)60	0	5	15	9	8	11	7	3		
Ostende III (Grand Phare)	7	9,5	2,2	5,8	16,7	14	-6,0	26	9	—	—	(1)60	1	4	3	16	11	12	7	5		
Furnes I (Collège)	5	9,5	1,7	5,6	16,0	14	-6,1	26	8	96	91	60	0	9	13	7	11	16	3	1		
Ypres	20	9,8	1,6	5,7	17,2	14	-7,2	26	11	92	82	60	0	2	19	0	23	3	8	5		
Iseghem	15	8,5	1,9	5,2	15,0	14	-6,0	26	8	93	—	60	3	11	14	9	4	17	1	1		
Maldegheem	6	—	—	—	—	—	-7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Selzaete	6	9,4	1,4	5,4	18,6	14	-7,0	26	11	92	86	60	2	1	16	7	13	3	15	3		
Somergem	15	8,9	1,0	4,9	17,4	14	-9,0	26	13	93	85	60	1	8	18	6	7	14	4	2		
Gand I (Ecole d'horticulture)	27	10,0	1,3	5,6	18,9	14	-7,0	26	11	88	79	60	11	10	6	5	14	8	5	1		
Gand (Jardin d'essais provincial)	26	8,3	2,4	5,3	16,5	14	-7,0	26	7	—	—	60	13	1	12	2	26	1	4	1		
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)60	1	8	16	5	10	12	5	2		
Alost	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Paturages	92	10,2	1,4	5,8	18,3	14	-8,9	26	11	91	79	60	2	6	13	12	11	10	5	1		
Bruxelles (Jardin botanique)	40	10,2	2,9	6,5	19,3	14	-7,0	26	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	8,5	3,1	5,8	16,3	14	-4,4	26	7	90	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Uccle (Observatoire)	100	8,7	1,1	4,9	18,2	14	-7,2	26	14	91	82	(3)60	3	9	11	7	8	15	2	2		
Malines	11	8,8	1,4	5,1	18,6	14	-6,5	26	11	95	89	60	1	10	9	9	6	20	2	3		
Anvers (Pyrotechnie)	7	9,5	1,3	5,4	18,0	14	-6,5	26	10	90	82	60	2	11	11	10	15	5	3	3		
Brasschaet (Polygone)	17	8,5	0,2	4,3	16,4	14	-9,2	26	13	96	89	(5)50*	2	8	16	4	1	11	10	3		
Lierre	7	8,6	0,6	4,6	17,3	14	-7,4	26	12	87	—	(4)30	2	5	5	2	4	7	1	0		
Westmalle	19	9,0	0,2	4,6	19,3	14	-9,8	26	15	97	—	30	0	3	6	7	1	10	3	0		
Turnhout	25	8,9	0,6	4,7	18,5	14	-7,6	26	13	89	76	60	3	11	13	5	10	13	4	1		
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	8,4	-0,8	3,8	18,8	14	-9,7	26	18	94	87	60	2	3	17	6	6	17	7	2		
Hechtel	60	8,7	-0,6	4,0	19,8	14	-9,9	26	16	—	—	(2)60	3	8	13	5	9	16	2	2		
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	8,1	-1,6	3,2	19,1	14	-10,5	26	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Maeseyck	35	9,1	-1,2	3,9	20,2	14	-10,3	26	21	96	85	60	4	5	15	6	10	7	10	3		
Hasselt	36	9,1	1,1	5,1	18,9	14	-6,1	26	12	91	82	60	7	23	3	1	4	17	2	3		
Saint-Trond	59	9,5	0,5	5,0	18,5	14	-7,0	26	14	93	86	60	12	11	10	2	9	12	3	1		
Goyer	116	10,4	0,3	5,3	19,3	14	-9,0	26	16	93	95 ?	60*	10	3	6	9	21	1	4	6		
Seraing	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Liège (Cointe)	125	9,6	1,4	5,5	19,4	14	-7,3	26	11	91	79	60	2	17	9	4	8	11	8	1		
Liège (Jardin botanique)	75	10,1	2,3	6,2	19,2	14	-6,3	26	8	95	—	30*	1	4	4	6	9	3	3	0		
Tilff	75	11,0	0,5	5,7	19,5	14	-9,5	26	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

(*) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

NOVEMBRE 1897.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	NOMBRE d'ob- serva- tions. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Flémalle-Haute	99	10,0	1,4	5,7	19,3	14	- 8,0	26	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy (Statte).	72	10,2	0,5	5,3	19,2	14	- 9,2	26	14	88	73	(19)60	6	6	3	5	10	11	6	3
Huy I (Section normale)	80	10,0	1,1	5,5	18,6	14	- 8,4	26	14	86	74	60	7	4	4	5	22	12	6	0
Avin-sur-Mehaigne.	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gembloux.	154	9,7	1,0	5,3	18,3	14	- 5,5	26	14	92	82	60	1	6	13	7	10	10	8	5
Namur	85	9,9	2,0	5,9	17,9	14	- 6,4	26	12	92	—	30	2	2	4	5	8	2	7	0
La Plante	151	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sclayn	78	9,6	1,0	5,3	18,0	14	- 8,4	26	13	94	84	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciergnon	150	11,4	-1,5	4,9	19,5	14	-12,0	26	17	92	75	(27)60	0	5	6	6	4	8	4	0
Maredsous.	210	11,0	-1,3	4,8	17,7	14	- 9,8	26	18	98	90	60	4	4	10	12	8	14	8	0
Florennes.	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thùillies	157	9,4	1,0	5,2	18,1	14	- 7,8	26	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carlsbourg	396	9,5	-0,2	4,6	16,8	14	- 9,6	26	15	91	81	60	7	4	7	6	21	10	2	3
Libramont	480	9,5	-0,3	4,6	16,1	14	- 9,0	26	15	—	—	60	11	0	7	12	10	16	0	4
Beauplateau	460	9,3	-1,5	3,9	14,9	14	-10,1	26	19	99	93	60	1	2	12	10	12	8	12	3
La Roche (Ecole communale) . .	221	10,9	0,3	5,6	17,6	14	-10,9	26	12	90	72	60	3	9	34	4	0	2	1	7
Les Tailles	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clavier	315	9,9	0,8	5,3	17,5	14	- 8,5	26	15	88	80	60	0	2	10	12	26	4	2	4
Saint-Roch (Ferrières)	320	9,4	1,3	5,3	16,3	14	- 8,1	26	12	89	88	60	0	1	5	25	13	16	0	0
Heid-des-Chênes (Dolembreux) .	251	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clermont (Thimister).	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Verviers (Ville)	165	10,8	0,9	5,8	18,1	14	- 8,1	26	13	85	69	60	7	3	2	5	13	20	6	4
Verviers (Tir) (Stembert) . . .	255	10,8	0,8	5,8	18,4	14	- 9,2	26	14	88	77	60	3	16	0	10	8	17	2	4
Jalhay (Barrage de la Gileppe) .	290	12,1	0,7	6,4	19,0	14	-12,0	26	15	84	71	(1)60	6	1	11	3	26	2	6	4
Hestreux	452	10,6	2,0	6,3	17,5	1	- 8,8	26	8	80	68	60	2	9	2	13	10	10	1	4
Baraque-Michel	670	—	-0,1	—	—	—	-10,6	26	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I.	280	—	—	—	17,1	14	- 9,8	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (Ecole communale) . . .	275	10,5	0,1	5,3	17,0	14	-10,5	26	14	88	82	60	0	1	3	16	16	17	6	1
Stavelot III (Institut)	295	10,8	-1,2	4,8	17,4	1	-12,3	26	17	89	70	60*	5	5	18	3	10	8	11	0
Ville-du-Bois (Viel-Salm). . . .	400	10,8	-1,1	4,8	17,5	1	-12,4	26	19	88	75	60	2	7	12	25	5	5	1	3
Bastogne I (Séminaire)	504	8,3	-1,7	3,3	14,8	14	- 9,6	26	20	94	85	60	2	1	23	21	1	7	3	2
Arlon	442	7,4	0,1	3,7	14,7	18	- 7,5	26	15	87	82	60	2	3	9	15	9	13	5	4
Etalle.	336	8,7	-0,9	3,9	15,4	14	- 6,5	26	18	—	—	60	0	7	31	0	0	8	0	14
Virton (Collège)	237	9,4	0,1	4,7	17,5	14	- 7,5	27	14	90	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe † se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

NOVEMBRE 1897.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				REMARQUES.
	8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.		8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.	
West-Hinder	6,0	5,6	5,8	5	0	0	0	Walcourt I.	6,5	4,2	5,4	11	2	1	0	<i>Halos solaires.</i> — Le 7, à Hechtel; le 8, à Hestreux et à Uccle; les 10, 13 et 16, à Uccle.
Wielingen	8,5	8,1	8,3	14	0	1	1	Florennes	—	—	—	—	—	—	—	
Heyst	—	—	—	—	—	—	—	Maredsous	8,5	7,1	7,8	8	0	1	0	
Blankenberghe	—	—	—	15	0	1	0	Ciergnon	4,8	5,1	5,0	16	2	1	1	<i>Parhélies.</i> — Les 10 et 16, à Uccle.
Ostende I (Ville)	8,2	7,0	7,6	16	0	2	0	Scy	—	5,9	—	4	3	1	1	
Ostende III (G ^d Phare)	8,4	7,7	8,1	11	0	1	0	Ciney I	—	—	—	—	—	—	—	
Furnes I	6,9	6,5	6,7	10	0	2	1	Namur	6,8	—	—	17	0	1	0	<i>Couronnes solaires.</i> — Le 3, à Ciergnon; le 7, à Ledeberg; le 11, à Ciergnon; les 12, 16 et 17, à Turnhout; le 23, à Uccle.
Ypres	7,0	5,7	6,4	12	0	2	0	Sclayn	9,0	6,4	7,7	16	1	1	1	
Menin	7,1	6,4	6,8	16	1	0	2	Andenne	7,7	5,6	6,7	13	0	1	2	
Mouscron	6,2	5,1	5,7	18	0	1	1	Huy I	5,3	5,0	5,2	11	1	1	0	<i>Halos lunaires.</i> — Le 2, à Andenne, Ciergnon, La Roche, Lutremange, Thuillies et Uccle; le 6, à Stavelot; le 7, à Ath, Beaulieu, Beverloo, Carlsbourg, Hechtel, Jalhay, Lutremange, Sclayn, Stavelot, Stembert, Uccle et Verviers; le 8, à Beaulieu et à Louvain; le 9, à Malines; le 11, à Huy; le 13, à Ledeberg, Somergem, Thuillies et Turnhout; le 16, à Ledeberg et à Somergem.
Roulers	6,8	6,3	6,6	—	—	—	—	Huy (Statte)	4,9	5,3	5,1	13	2	1	1	
Bruges I	8,2	7,7	8,0	11	1	1	1	Flémalle-Haute	6,4	6,5	6,5	9	0	0	0	
Maldegheem	—	—	—	—	—	—	—	Longchamps (Waremme)	—	—	—	6	2	1	1	<i>Couronnes lunaires.</i> — Le 2, à Jalhay et à Ledeberg; le 5, à Ciergnon; le 6, à Carlsbourg; le 7, à Ath, Hechtel, Sclayn et Turnhout; le 8, à Carlsbourg, Hechtel, Louvain et Verviers; le 9, à Ciergnon, Hechtel, Turnhout et Uccle; le 10, à Louvain et à Turnhout; le 11, à Ciergnon, Ledeberg et Turnhout; le 12, à Bruges, Ciergnon, Turnhout et Verviers; le 13, à Carlsbourg et à Verviers; le 14, à Carlsbourg et à Ciergnon; le 15, à Carlsbourg et à Ledeberg; le 16, à Carlsbourg; les 17 et 19, à Carlsbourg.
Selzaete	8,4	8,1	8,3	7	0	1	0	Seraing	—	—	—	—	—	—	—	
Somergem	7,4	7,0	7,2	14	2	2	1	Liège (Cointe)	5,9	6,3	6,1	11	1	1	1	
Gand I (École d'hort*)	7,5	6,7	7,1	8	0	0	0	Liège (Jardin bot.)	5,4	—	—	7	2	1	0	<i>Verglas.</i> — Les 5 et 6, à Turnhout; le 27, à Bastogne, Beverloo, Carlsbourg, Furnes, Hechtel, Hestreux, Turnhout et Uccle; le 28, à Ath, Bastogne, Beaulieu, Carlsbourg, Etalle, Herstal, Libramont, Lutremange et Scy.
Gand (Jin d'essais)	—	—	—	9	0	0	0	Herstal	6,6	6,2	6,4	5	1	1	0	
Ledeberg	7,5	7,0	7,3	18	0	1	1	Tilff	—	—	—	0?	1	1	0	
Hoorebeke-St ^e -Marie	—	—	—	6	0	1	0	St-Nicolas	—	—	—	—	—	—	—	<i>Rosée.</i> — Le 6, à Lutremange, Sclayn et Verviers; le 7, à Beaulieu, Turnhout et Verviers; le 8, à Verviers; le 9, à Stembert et à Verviers; le 12, à Beaulieu, Stembert, Turnhout, Uccle et Verviers; le 13, à Sclayn, Turnhout, Uccle et Verviers; le 14, à Gembloux, Louvain, Sclayn, Stavelot, Uccle et Verviers; le 15, à Verviers; le 16, à Beaulieu; le 17, à Gembloux et à Turnhout; le 18, à Carlsbourg, Gembloux, Turnhout et Stembert; le 19, à Beaulieu, Gembloux et Turnhout; le 20, à Carlsbourg, Gembloux, Turnhout et Uccle; le 21, à Uccle; le 24, à Beaulieu, Gembloux et Uccle; le 25, à Beaulieu, Carlsbourg, Gembloux et Uccle.
Paturages	7,5	6,7	7,1	8	0	0	0	Verviers (Ville)	4,9	5,4	5,2	6	3	1	1	
Ath	—	—	—	12	0	1	1	Verviers (Tir)	6,1	6,2	6,2	7	3	1	1	
Lanquesaint	9,0	7,9	8,5	8	0	1	0	Dolhain (Limbourg)	5,7	5,4	5,6	4	4	1	0	<i>Givre.</i> — Le 1 ^{er} , à Ciergnon, Cointe et Turnhout; les 2 et 3, à Ciergnon et à Cointe; le 4, à Ciergnon, Cointe, Hechtel et Uccle; le 5, à Beverloo, Ciergnon, Cointe, Hechtel et Uccle; le 12, à Bastogne; les 16 et 22, à Cointe; le 23, à Bastogne, Ciergnon et Uccle; les 25 et 26, à Cointe.
Alost	—	—	—	—	—	—	—	Theux	7,1	6,7	6,9	10	2	1	1	
Lombeek-Notre-Dame	8,8	8,4	8,6	8	1	1	2	Clermont (Thimister)	—	—	—	—	—	—	—	
Bruxelles (M ^e aux Grains)	7,4	6,6	7,0	14	1	1	1	Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	7	2	1	0	<i>Gelées blanches.</i> — Voir p. 66.
Uccle (Observatoire)	8,0	6,9	7,5	16	1	1	1	Clavier	—	—	—	1	1	1	0	
Louvain II	7,1	6,7	6,9	16	1	1	2	Heid-des-Chênes (Dolembreux)	—	—	—	—	—	—	—	
Malines	7,6	7,0	7,3	10	1	1	1	Spa I	—	—	—	—	—	—	—	<i>Gelées blanches.</i> — Voir p. 66.
Anvers (Pyrotechnie)	8,9	7,1	8,0	18	0	1	0	Spa III	4,9	5,4	5,2	6	4	1	0	
Brasschaet (Polygone)	6,3*	6,4*	6,4	16	0	1	1	Sart lez-Spa	—	—	—	3	3	1	1	
Aertselaer	7,6	6,3	7,0	—	—	1	0	Jalhay (Gileppe)	4,7	5,4	5,1	5	3	1	0	<i>Gelées blanches.</i> — Voir p. 66.
Lierre	8,1	—	—	12	2	1	2	Hestreux	4,9	5,2	5,1	5	2	1	1	
Westmalle	8,7	—	—	16	1	1	1	Baraque-Michel	—	—	—	4	3	0	0	
Turnhout	7,1*	6,6*	6,9	20	2	1	1	Stavelot I	6,5	5,3	5,9	7	4	1	1	<i>Gelées blanches.</i> — Voir p. 66.
Beverloo	6,4	7,4	6,9	11	2	1	1	Stavelot III (Institut)	6,6	5,7	6,2	4	3	1	0	
Hechtel	5,7	6,6	6,2	17	3	1	1	Ville-du-Bois (Viel-Salm)	6,7	5,5	6,1	3	3	1	0	
Maeseyck	8,4	8,0	8,2	17	0	1	0	Bastogne I	6,3	6,0	6,2	11	6	1	0	<i>Gelées blanches.</i> — Voir p. 66.
Hasselt	6,8	6,9	6,9	8	2	1	1	Bourcy	6,1	4,0	5,1	14	4	1	1	
Saint-Trond	6,7	5,6	6,2	8	0	1	1	Lutremange	7,3	7,3	7,3	10	4	1	0	
Diest	2,4?	3,5?	3,0?	22	1	1	1	Les Tailles	—	—	—	—	—	—	—	<i>Gelées blanches.</i> — Voir p. 66.
Goyer	—	—	—	10	0	1	1	La Roche (École com ^{le})	6,2	5,9	6,1	4	2	1	0	
Linsmeau	—	—	—	—	1	0	0	Beaulieu	4,0	6,2	5,1	8	2	1	0	
Gembloux	8,1	6,6	7,4	13	2	1	1	Libramont	6,9	4,7	5,8	23	3	1	1	<i>Gelées blanches.</i> — Voir p. 66.
Charleroi (Collège)	—	—	—	—	—	—	—	Arlon	7,3	6,4	6,9	8	3	1	1	
Charleroi (Réservoir)	—	—	—	6	2	1	2	Etalle	7,7	6,1	6,9	7	1	1	0	
Mont-sur-Marchienne	7,6	6,3	7,0	8	2	1	1	Carlsbourg	6,1	5,1	5,6	13	2	1	1	<i>Gelées blanches.</i> — Voir p. 66.
Nalinnes	—	—	—	12	1	0?	0	Bourseigne-Neuve	6,2	3,6	4,9	8	3	0?	0	
Thuillies	6,1	4,6	5,4	7	1	1	1	Virton	7,5	5,1	6,3	12	1	1	0	

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

NOVEMBRE 1897. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
En mer.	West-Hinder	—	—	—	—	Haine (suite).	Mons II (P. & C.) . .	40,0	4	11,0	27	Senne (suite).	Seneffe.	34,3	7	9,5	27
	Wielingen	46,1	8	28,8	27		Paturages	43,6	8	11,4	27		Ronquières.	36,0	4	11,0	28
Région Maritime.							Herbières	38,0	4	11,0	29		Haut-Ittre	34,0	9	9,0	27
							Harchies.	47,0	5	18,0	30		Lillois	40,0	8	10,0	29
	Knocke	66,5	13	26,5	27								Mont-Saint-Jean . .	34,0	7	8,0	27
	Heyst	69,5	12	24,5	27								Hal	40,5	6	10,5	28
	Le Coq	49,0	8	18,0	27	Lys.	Comines	18,2	10	5,0	30		Uccle (Observ.) . . .	43,9	11	10,5	27
	Ostende I (Ville) . .	67,1	10	26,0	27		Menin	19,2	8	8,5	28		Bruxelles (Bois) . .	34,4	8	11,4	30
	Ostende III (G ⁴ Phare)	61,5	10	22,0	27		Harlebeke	24,9	10	6,0	27		Bruxelles (Jard. bot.)	34,6	5	9,7	27
	Nieuport.	66,8	11	27,1	27		Deynze	43,5	11	17,0	29		Bruxelles (M ^é aux Grains)	47,7	9	13,1	29
	Furnes I	48,2	11	15,1	27								Bruxelles (r. du Mât).	41,2	9	11,0	29
	Furnes II (P. & C.) .	40,4	9	12,0	27												
	Houthem	36,8	13	12,0	27												
	Rousbrughe.	11,5	6	4,5	28	Mandel.	Roulers	28,6	10	7,9	28	Grande Nèthe.	Hechtel	44,3	11	14,6	27
	Boesinghe	32,5	9	8,0	28		Cachtem.	34,2	10	7,8	28		Beverloo	42,1	6	14,2	27
	Ypres	26,6	14	6,5	28		Iseghem	31,9	8	12,6	29		Moll.	33,0	4	13,4	27
	Pollinchove	19,5	6	7,0	30								Westerloo	39,0	4	16,0	28
	Dixmude.	24,5	9	6,0	30								Iteghem	38,3	5	13,0	29
	Bruges I	48,5	10	11,1	30	Dendre.	Lanquesaint	32,5	4	10,0	28		Lierre	42,8	6	13,0	28
	Bruges II (P. & C.) .	61,0	10	15,5	27		Grammont	36,0	4	12,0	28						
	Pont-de-Paille . . .	51,6	8	13,4	30		Lombeek-N.-Dame . .	41,7	5	12,6	28						
	Maldegheem.	—	—	—	—		Alost	—	—	—	—	Petite Nèthe.	Desschel.	44,4	7	11,5	27
	Steene-Schuur . . .	39,0	7	11,0	30		Alost (P. & C.) . . .	34,5	6	10,0	28		Arendonck	38,0	5	12,0	28
	Selzaete	39,5	6	10,0	30								Turnhout	24,0?	7	11,0	28
Escale.						Durme.	Schipdonck.	—	—	—	—		Gheel (Canal). . . .	38,5	6	13,0	28
							Somergem	45,0	12	13,1	29		Gheel (Village) . . .	58,4	7	18,0	28
	Maubray	28,0	5	8,0	30		Roodenhuyze.	37,9	8	10,2	28		Herenthals II (P. & C.)	39,0	5	13,6	28
	Antoing	23,0	4	9,0	30		Dacknam	32,0	0	8,5	28		Grobbendonck	46,5	5	15,0	28
	Constantin	30,0	3	11,0	30								Westmalle	43,5	5	13,0	27
	Mouscron	32,5	8	10,0	30								Emblem	44,9	5	16,9	29
	Espierres.	21,0	4	8,0	28												
	Autryve	20,0	4	8,0	28												
	Berchem.	29,0	4	15,0	29	Dyle.	Houtain-le-Val . . .	53,5	8	15,0	29						
	Audenarde	45,0	6	16,0	29		Wavre	37,5	4	11,0	29		Virton.	34,4	4	18,0	28
	Hoorebeke-St ^e . Marie	37,2	5	10,8	28		Louvain II.	38,6	7	11,0	29		Gedinne	49,8	7	15,0	28
	Semmerzaeke	35,1	7	16,8	29		Louvain III (P. & C.)	31,5	7	10,0	27		Bourseigne-Neuve. .	—	—	—	—
	Gand I (École d'Art.)	44,8	14	14,0	28		Malines	36,0	9	11,0	28		Hastières.	46,8	5	15,3	28
	Gand (Jin d'essais). .	40,1	10	13,3	28								Dinant II (P. & C.) .	63,3	5	22,0	30
	Gand II (P. & C.) . .	45,0	11	10,0	27								Maredsous	49,9	6	16,0	30
	Termonde	37,0	6	13,0	28	Démér.	Hasselt	34,3	9	13,0	27		Rivière	52,0	6	13,8	29
	Aertselaer	37,4	13	10,0	28		Saint-Trond	24,5	4	11,3	27		La Plante	42,5	6	14,3	27
	Anvers (Pyrotechnie).	20,7	6	8,5	28		Diest	39,4	6	13,0	29		Namur.	47,3	6	15,7	27
	Brasschaet (Polygone)	49,0	12	19,8	29		Aerschot.	35,5	4	13,0	27		Cognelée	73,8	4	26,0	27
							Jodoigne	38,0	4	15,0	29		Maizeret	59,0	6	19,3	27
							Sichem.	34,1	5	12,5	29		Sclayn.	52,0	5	17,5	27
Haine	Anderlues	14,0?	3?	5,0	29	Senne							Andenne.	67,9	8	21,0	27
	Givry	32,0	6	9,0	27		Bois-d'Haine	49,0	5	15,5	27		Andenelle	76,8	7	27,5	29
													Ben-Ahin	58,8	4	16,8	28

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

NOVEMBRE 1897. — EAU TOMBÉE

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	TOTAL.
Mense. (suite).	Huy (Statte)	60,5	10	18,7	29	Bocq.	Scy	63,0	6	21,5	30	Ourthe (suite).	La Roche (P. & C.).	48,0	5	17,3	29
	» Huy I.	66,0	5	21,0	27	»	Hamois	92,5	6	27,3	29	»	Marche	59,0	4	19,8	30
	» Huy II (P. & C.). . .	62,5	5	18,0	29	»	Ciney I	—	—	—	—	»	Bomal	67,3	6	15,5	6
	» Ampsin	55,0	4	17,5	29	»	Ciney II (P. & C.). .	57,0	4	24,0	28	»	Erezée	56,8	6	23,5	28
	» Amay	54,3	4	19,5	27							»	St-Roch (Ferrières) .	42,5	5	13,5	28
	» Les Awirs	47,8	4	14,8	29							»	Comblain	49,5	7	19,5	28
	» Saint-Nicolas lez-Liège.	—	—	—	—	Sambre.	Solre-sur-Sambre . .	38,5	5	13,0	27	»	Nandrin	57,8	5	23,5	27
	» Liège (Cointe) . . .	39,2	7	13,7	27	»	La Buissière	47,3	5	15,0	27	»	Heid-des-Chênes (Dolembreux).	—	—	—	—
	» Liège (Jardin bot.) .	—	—	—	—	»	Sars-la-Buissière . .	44,8	6	14,8	27	»	Tilff	63,0	7	18,8	28
	» Herstal	39,8	6	13,2	27	»	Lobbes	58,5	5	16,3	27	»	Chênee	31,8	5	9,0	27
	» Fétinne	44,5	7	19,0	28	»	Thuillies	47,7	6	17,2	28						
	» Vottem	—	—	—	—	»	Thuin	50,0	6	20,0	27						
	» Hermalle-sous-Argenteau .	48,3	4	22,0	27	»	Landelies	55,3	7	20,0	27	Amblève	Ville-du-Bois	63,5	4	23,0	30
	» Visé	37,5	6	15,0	27	»	Leernes lez-Thuin . .	55,5	4	22,8	27	»	Hockai	28,5	7	17,8	30
	» Battice	59,5	5	20,5	28	»	Luttre	45,0	6	12,0	27	»	Stavelot I (École moyenne)	59,0	4	19,5	27
	» Clermont	—	—	—	—	»	Charleroi (Collège) . .	—	—	—	—	»	Stavelot II (P. & C.).	57,0	7	18,0	27
	» Aubel	56,0	5	34,0	27	»	Charleroi (P. & C.).	63,5	7	22,0	27	»	Stavelot III (Institut)	26,0	4	12,5	27
	» Macseyck	45,1	7	13,0	27	»	Charleroi (Réservoir).	63,9	7	19,3	27	»	Aywaille	70,5	5	26,8	28
	» Ryckervorsel	33,8	4	12,7	28	»	Châtelineau	61,5	6	16,3	27						
	» Saint-Léonard	29,5	4	21,0	28	»	Farciennes	42,8	6	17,0	27						
Semois.	Arlon	25,6	7	13,0	28	»	Auvelais	65,0	6	20,0	29	Vesdre.	Baraque-Michel . . .	43,0	8	14,8	28
	» Étalle	43,7	6	15,5	28	»	Gembloux	45,7	9	12,0	27	»	Hestreux	61,0	5	18,0	30
	» Poncelet	60,0	9	26,0	30	»	Mornimont	40,0	5	11,8	30	»	Jalhay (Barrage Gileppe) .	61,1	7	19,2	27
	» Libramont	48,0	5	18,0	30	Eau d'Heure.	Bauce	45,3	5	13,5	27	»	Dolhain	94,5	8	33,0	28
	» Bertrix	55,0	5	23,3	28	»	Florennes	—	—	—	—	»	Verviers (Tir) [Stembert]	53,0	8	19,0	27
	» Longlier	58,0	5	23,5	28	»	Philippeville	55,0	6	19,0	30	»	Verviers (Ville) . . .	47,6	7	14,9	27
	» Florenville	50,8	5	24,3	28	»	Walcourt I	47,0	6	17,0	30	»	Sart lez-Spa	54,5	6	25,2	28
	» Bouillon	59,3	6	26,0	28	»	Walcourt II (P. & C.).	41,0	6	15,0	30	»	Spa I	—	—	—	—
	» Membre	63,0	4	24,8	30	»	Nalinnes	65,5	6	21,0	27	»	Spa III (École communale)	71,0	5	23,0	27
						»	Mont-sur-Marchienne	47,4	8	15,3	27	»	La Reid	60,5	6	26,0	28
Viroin.	Chimay II (P. & C.).	46,5	5	20,5	30	Mehaigne.	Eghezée	39,0	4	12,0	27	Geer.	Goyer	34,5	5	11,0	29
	» Mariembourg	52,0	4	19,0	30	»	Fallais	30,3	2	23,3	28	»	Longchamps	51,0	4	20,0	28
	» Verviers	41,8	5	16,5	30							»	Waremmes	42,0	5	14,0	29
Lesse.	Carlsbourg	47,9	5	18,0	30	Hoyoux.	Havelange	75,0	3	30,0	28	»	Bierset	57,5	7	23,5	28
	» Paliseul	52,8	7	21,5	30	»	Clavier	45,2	4	14,2	28						
	» Graide	67,5	5	23,8	30	»	Modave	85,0	5	30,0	29						
Ourthe	Poix	43,0	5	17,5	30							Wiltz.	Bastogne I	—	—	—	—
	» Rochefort II (P. & C.).	41,8	4	17,0	29	»	Beauplateau	54,5	9	20,0	29	»	Bastogne III (P. & C.).	38,0	3	13,8	29
	» Ciergnon	41,0	4	20,0	29	»	Gouvy	38,3	4	24,0	29	»	Bourcy	39,0	4	15,0	27
						»	Les Tailles	—	—	—	—						
						»	La Roche (École comm.).	41,0	4	17,0	30	Sûre.	Lutremange	31,0	3	17,0	28

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL DU MOIS DE NOVEMBRE 1897.

Le régime anticyclonique qui s'était établi pendant la seconde quinzaine d'octobre, a persisté pendant la plus grande partie du mois, et il faut chercher dans les positions relatives des zones de hautes et de basses pressions l'explication des fluctuations de la température observées en novembre.

Pendant les sept premiers jours, le maximum barométrique se trouve à l'est, au nord-est ou au nord de notre pays, et les moindres hauteurs du baromètre occupant la Péninsule ibérique. Aussi cette période est-elle marquée par une baisse du thermomètre très accentuée. La moyenne thermométrique du 1^{er} au 7 a été en effet trop basse de plus de 4° et, dans la plupart des stations, toutes les nuits du 1^{er} au 6 ont donné de la gelée. Pendant cette première période, les vents d'entre E. et NE. ont eu une grande prédominance.

A partir du 8, la situation se modifie. Le baromètre baisse à l'ouest des Îles britanniques, et la zone de plus fortes pressions, après s'être maintenue pendant deux jours au nord-est, se déplace vers le sud. Du 12 au 16, des minima assez profonds passent au nord des Îles britanniques, provoquant quelques précipitations peu copieuses sur nos contrées; le 15, une hausse du baromètre commence à l'ouest, elle se propage vers le sud-est, et du 16 au 27 nous nous trouvons de nouveau sous l'influence d'une aire de surpression. Le maximum barométrique, jusqu'au 21, s'observe toujours au sud-ouest, au sud ou au sud-est de la Belgique. Il y a donc entre la situation du commencement du mois et celle qui a subsisté du 15 au 21, un contraste profond. Pendant la première période, nous ressentions les effets du centre d'action sibérien; pendant la seconde, nous étions soumis à l'influence du centre d'action de l'Atlantique. Les conséquences de cette situation ont été, pour notre pays, une prédominance des vents à composante S. et une élévation notable de la température qui, le 14, a atteint une valeur absolument exceptionnelle pour l'époque. La moyenne thermique du 8 au 21 a été trop forte de 4° environ.

Du 22 au 26, le maximum s'étant porté au nord-ouest et au nord, le thermomètre baisse de nouveau et le 26 se produit le minimum absolu du mois dans la plupart des stations. L'écart thermométrique avec la normale a été voisin de 2° pour les huit derniers jours de novembre.

Le 26, la pression commence à diminuer au nord-ouest de l'Europe; la baisse s'accroît les jours suivants par suite du passage d'un minimum, très profond, qui se trouve le 28 au nord de l'Ecosse (moins de 735^{mm}) et le 29 sur la côte occidentale du Danemark (723^{mm}).

A Uccle, le 21, la pression atteignait 781^{mm}7 (au niveau de la mer); le 29, elle descendait à 731^{mm}7. En huit jours, la chute barométrique a donc atteint 46^{mm}; du 26 à 10 heures du matin, au 29 à 8 heures, elle a été de plus de 40^{mm} et, le 28, de 10 heures du matin à 8 3/4 heures du soir, de 15 1/2^{mm} environ.

L'approche de cette remarquable dépression a marqué la fin de la sécheresse qui s'était annoncée dès les premiers jours de septembre, mais qui a surtout sévi du 14 octobre au 26 novembre, période durant laquelle il n'est tombé que des quantités d'eau insignifiantes.

L'atmosphère a été très peu agitée du 1^{er} au 11 et du 16 au 24. Du 12 au 15, le vent a été modéré, mais du 27 au 30 il s'est déchaîné en tempête violente. A l'Observatoire de Cointe, le 28 vers 9 1/2 heures du soir, la pression du vent a atteint 80 kilogrammes par mètre carré.

Sur les côtes de la Manche et du Pas-de-Calais, et sur nos côtes aussi peut-on dire, la tempête a occasionné un véritable ras-de-marée.

Dans la soirée du 28, un orage a été observé en mer (au bateau-feu du Wielingen), à 6 3/4 heures. A Cointe, l'orage a été accompagné de coups de foudre sur l'Observatoire et sur l'établissement des Thermes, situé dans le voisinage. Sur la route de Bouillon à Paliseul, dix poteaux télégraphiques ont été frappés par le fluide. A la gare de Paliseul, l'appareil télégraphique a été complètement dérangé.

A Verviers, le 28 également, une chute de grêle extrêmement abondante (couche de 4 centimètres) a duré de 9 h. 52 m. à 10 h. 7 m.; le 29, au matin, les toits étaient encore couverts de grêlons.

Les phénomènes orageux du 28 ont été beaucoup plus intenses à l'est qu'à l'ouest du pays.

Le 29, entre 7 et 8 heures du soir, de nouveaux orages, faibles, ont été observés le long du littoral et en quelques points des Flandres. A Ath (Hainaut), des éclairs ont été aperçus à 8 1/2 heures.

Les mauvais temps des quatre derniers jours du mois ont fourni de grandes quantités d'eau au pluviomètre; bon nombre de stations ont renseigné, pour ces quatre jours, un total de pluie supérieur à 50^{mm}.

Du 27 au 30, la Meuse a monté de 90 centimètres à Liège.

Il y a eu peu de neige en novembre, sauf dans l'Ardenne, à la fin du mois, où l'épaisseur de la couche neigeuse mesurait de 2 à 5 centimètres suivant les régions.

D'épais brouillards ont régné à maintes reprises. Ces phénomènes se produisent fréquemment dans notre pays lorsque, en hiver, la pression barométrique est forte et que souffle le vent d'ouest.

Gelées blanches. — Le 1^{er}, à Andenne, Beup'ateau, Bourcy, Ciergnon, Furnes, Gand, Gembloux, Hestreux, Huy, Ledeberg, Louvain, Lutremange, Menin, Stavelot, Stembert, Turnhout, Uccle, Verviers et Virton; le 2, à Andenne, Beuplateau, Bourcy, Ciergnon, Etalle, Furnes, Gembloux, Hestreux, Huy, Maeseyck, Maredsous, Louvain, Lutremange, Stavelot, Stembert, Uccle, Verviers et Virton; le 3, à Andenne, Anvers, Beuplateau, Bourcy, Ciergnon, Etalle, Furnes, Gand, Gembloux, Hestreux, Huy, Ledeberg, Louvain, Lutremange, Maeseyck, Maredsous, Stavelot, Stembert, Turnhout, Uccle, Verviers et Virton; le 4, à Andenne, Anvers, Beuplateau, Bourcy, Ciergnon, Etalle, Gand, Gembloux, Hestreux, Huy, Ledeberg, Louvain, Lutremange, Maeseyck, Maredsous, Stavelot, Stembert, Turnhout, Uccle, Verviers et Virton; le 5, à Anvers, Bourcy, Ciergnon, Etalle, Gand, Gembloux, Huy, Louvain, Lutremange, Maredsous, Namur, Stavelot, Stembert, Turnhout, Uccle, Verviers et Virton; le 6, à Bourcy, Gembloux, Louvain, Maredsous, Uccle et Virton; le 7, à Bourcy et à Maredsous; les 8, 9 et 10, à Bourcy; le 11, à Bourcy, Huy-Statte et Turnhout; le 12, à Bourcy, Ciergnon, Herstal, Huy-Statte et Stavelot; le 13, à Beuplateau, Bourcy, Huy-Statte et Stavelot; le 15, à Menin; le 16, à Anvers, Ath, Ciergnon, Gand, Gembloux, Huy, Lombeek-Notre-Dame, Stavelot, Stembert, Turnhout, Uccle et Verviers; le 19, à Menin et à Uccle; le 20, à Huy-Statte et à Uccle; le 21, à Beuplateau et à Carlsbourg; le 22, à la Baraque-Michel, Carlsbourg, Ciergnon, Gembloux, Hestreux, Huy, Stembert, Uccle et Verviers; le 23, à la Baraque-Michel, Beuplateau, Carlsbourg, Ciergnon, Etalle, Gembloux, Herstal, Hestreux, La Roche, Lutremange, Namur, Sart-lez-Spa, Stavelot, Stembert, Uccle, Verviers et Virton; le 24, à Sart-lez-Spa; le 25, à Clavier, Huy-Statte, Maeseyck, Stembert et Uccle; le 26, à Anvers, Ciergnon, Clavier, Gand, Gembloux, Huy, Ledeberg, Lutremange, Maeseyck, Maredsous, Namur, Stavelot, Stembert, Turnhout, Uccle, Verviers et Virton; le 27, à Beuplateau, Ciergnon, Uccle et Verviers; le 29, à Virton; le 30, à Ciergnon, Gembloux et Huy-Statte.

DÉCEMBRE 1897.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	NOMBRE d'ob- serva- tions. (¹)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
	Mètres																			
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	0	1	5	5	11	9	0	0
Ostende I (Ville)	5	6,5	1,1	3,8	10,9	7-15	-5,1	26	11	90	83	62	0	12	6	6	17	13	7	
Ostende III (Grand Phare) . . .	7	6,6	0,6	3,6	11,2	15	-6,1	24	11	—	—	62	0	0	12	7	7	26	4	6
Furnes I (Collège)	5	6,4	0,2*	3,3	11,7	15	-6,0	24	11	94	90	62	1	11	4	6	22	13	5	0
Ypres.	20	6,6	0,3	3,4	11,0	17	-6,1	23	12	90	82	62	7	0	10	0	28	8	9	0
Iseghem.	15	5,7	0,3	3,0	10,3	15-16	-6,0	24	12	92	—	62	4	13	5	7	18	11	4	0
Maldegheem	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Selzaete.	6	6,7	0,2	3,4	13,0	17	-7,0	26	13	90	84	62	1	0	15	4	12	10	20	0
Somergem.	15	6,5	-0,4	3,0	12,6	17	-8,2	25	13	89	85	62(²)	1	15	3	3	14	18	6	0
Gand I (École d'horticulture) . .	27	7,8	0,1	3,9	11,9	14-15 18	-6,0	24	12	79	75	62	11	5	8	1	28	7	2	0
Gand (Jardin d'essais provincial) .	26	5,8	1,2	3,5	11,0	17	-6,5	24	9	—	—	62	17	0	1	1	35	2	5	1
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	2	9	6	4	18	20	3	0
Alost.	15	7,3	0,6	3,9	12,2	18	-7,0	26	12	81	78	62	2	7	7	4	19	17	5	1
Paturages	92	6,8	0,7	3,7	13,0	18	-6,7	23	13	91	80	62	4	5	8	14	20	8	3	0
Bruxelles (Jardin botanique) . .	40	7,4	1,4	4,4	14,3	17	-5,4	23	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles Marché aux Grains) . .	15	6,4	1,8	4,1	11,9	16	-3,3	24	9	88	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	6,4	0,3	3,3	13,0	17	-6,2	23	13	89	78	62	2	10	6	9	16	16	3	0
Malines.	11	7,0	0,6	3,8	13,6	17	-6,2	24	11	95	87	62	2	5	9	3	18	20	3	2
Anvers (Pyrotechnie)	7	6,8	0,5	3,6	13,2	17	-5,7	24	11	89	81	62	5	5	8	15	21	6	1	1
Brasschaet (Polygone)	17	6,1	-0,6	2,7	11,9	17	-8,6	25	13	96	—	02*	0	14	5	3	6	19	14	1
Lierre	7	6,4	0,2	3,3	12,0	17	-6,7	26	11	87	—	31	4	4	3	2	10	5	3	0
Westmalle	19	6,0	-0,4	2,8	13,1	17	-8,5	24-26	13	97	—	31	0	7	1	4	9	8	2	0
Turnhout.	25	6,6	0,0	3,3	13,0	17	-6,2	25	13	88	75	62	4	12	3	5	26	11	1	0
Beverloo (Camp de cavalerie) . .	50	6,2	-1,0	2,6	12,6	17	-8,2	23	17	94	85	62	1	3	13	4	10	27	4	0
Hechtel.	60	6,3	-0,2	3,0	13,3	17	-7,8	24	13	—	—	62	3	11	3	4	20	18	3	0
Hechtel (Gemeente Bosch) . . .	60	6,2	-1,6	2,3	13,2	17	-9,1	24	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	7,1	-1,0	3,0	15,0	17	-9,2	25-26	17	95	83	62	5	15	2	3	13	14	10	0
Hasselt	36	6,8	0,6	3,7	13,1	17	-5,8	23	12	87	80	62	5	14	3	2	7	28	3	0
Saint-Trond.	59	7,2*	0,2*	3,7	13,8	16	-6,7	23	12	94	92	62*	5	11	1	7	16	17	2	3
Goyer.	116	7,6	0,3	3,9	13,6	17	-8,6	23	11	88	84	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Seraing.	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liège (Cointe)	125	6,3	0,5	3,4	13,8	17	-6,6	23-24	14	90	80	62	3	12	3	7	11	21	4	1
Liège (Jardin botanique)	75	7,2	1,2	4,2	14,1	17	-6,0	24-26	10	95	—	31*	3	0	6	1	14	6	1	0
Tilff	75	6,7	-0,4	3,1	14,0	17	-9,0	24	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses

DÉCEMBRE 1897.

STATIONS.	ALTITUDE	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	NOMBRE d'ob- serva- tions. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Flémalle-Haute	99	6,6	0,5	3,5	14,1	17	-7,9	24	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy (Statte).	72	6,4	0,0	3,2	14,1	17	-8,4	25	13	87	77	6,62	6	6	3	4	18	16	3	0
Huy I (Section normale).	80	6,5	-0,4	3,0	13,5	17	-7,7	25	13	89	80	62	7	8	2	6	23	14	1	1
Avin-sur-Mehaigne.	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gembloux.	154	6,3	-0,1	3,1	13,1	17	-7,5	24	14	92	87	62	4	4	9	1	12	24	8	0
Namur	85	—	—	—	12,7	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Plante.	151	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sclayn	78	5,8	0,1	2,9	12,3	14	-8,4	24	12	93	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciergnon	150	6,7*	-2,8*	1,9	13,5	17	-11,0	22	22	—	—	(13)62*	2	5	6	0	9	22	5	0
Maredsous.	210	6,8	-1,1	2,8	12,7	17	-8,4	25	16	96	86	62	5	6	8	8	15	12	7	1
Florennes.	260	6,4	-0,8	2,8	13,5	15	-9,2	26	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thuillies	157	6,6	-0,1	3,2	13,7	17	-6,8	23	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carlsbourg	396	5,0	-1,4	1,8	12,6	17	-7,6	25	17	94	86	62	6	2	7	2	26	12	5	2
Libramont	480	4,7	-2,4	1,1	10,9	19	-8,1	27	25	—	—	62	1	7	7	15	7	21	1	3
Beauplateau.	460	4,0	-2,5	0,7	10,2	17	-9,4	27	21	—	—	62	1	8	8	4	9	15	11	0
La Roche (École communale)	221	6,7	-0,8	2,9	13,2	14-17	-9,2	23-24	13	90	82	62	10	1	28	4	0	3	5	11
Clavier	315	5,6	-1,0	2,3	12,5	17	-7,5	26	17	90	91	62	3	7	6	5	31	2	8	0
Saint-Roch (Ferrières)	320	5,3	-0,9	2,2	11,8	17	-5,2	11-23	18	94	88	62*	8	1	6	9	21	16	1	0
Heid-des-Chênes (Dolembreux).	251	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Clermont (Thimister).	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Verviers (Ville)	165	6,8	-0,1	3,3	14,3	17	-8,3	26	13	89	75	62	4	1	3	18	16	17	3	0
Verviers (Tir) (Stembert)	255	6,4	-0,4	3,0	14,0	17	-7,2	23-24 26	15	90	77	62	4	13	0	5	13	25	2	0
Jalhay (Barrage de la Gileppe).	290	7,0	-1,0	3,0	15,0	17	-10,4	26	14	86	77	62	9	1	10	5	35	1	1	0
Hestreux	452	5,6	-0,8	2,4	13,0	17	-5,5	22-26	17	90	83	62	3	10	1	6	6	32	2	2
Baraque-Michel	670	—	-2,3	—	—	—	-6,1	26	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I.	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	5,5	-0,9	2,3	13,0	17	-8,8	26	16	90	86	62*	0	10	3	5	21	17	5	1
Stavelot III (Institut)	295	5,8*	-1,5*	2,1	13,2	17	-12,5	24	15	91	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	5,8	-1,8	2,0	12,5	17	-10,6	24	20	—	—	62	7	4	14	5	3	22	7	0
Bastogne I (Séminaire)	504	3,7	-2,6	0,5	10,4	17	-9,0	24-26 27	24	97	94	62	1	3	19	12	13	11	0	3
Arlon	442	3,6	-1,4	1,1	9,9	14	-8,0	27	17	91	89	62	0	5	10	9	7	22	8	1
Etalle.	336	4,4	-1,8	1,3	11,6	17	-9,6	26	20	—	—	62*	0	9	24	0	7	22	0	0
Virton (Collège)	237	5,4	-0,7	2,3	12,5	14	-7,8	23	14	89	84	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

DÉCEMBRE 1897.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				PHÉNOMÈNES DIVERS.
	8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.		8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.	
West-Hinder	4,9	3,7	4,3	0	0	1	2	Thuillies	6,3	5,9	6,1	0	2	0	0	<i>Halos solaires.</i> — Les 14 et 15, à Huy-Statte; le 24, à Beverloo.
Wielingen	4,8	4,8	4,8	1	0	0	0	Walcourt I	6,1	6,1	6,1	4	4	0	2	
Heyst	—	—	—	—	—	—	—	Florennes	—	—	—	5	—	0	0	
Blankenbergh	—	—	—	4	1	0	1	Maredsous	9,7	6,7	8,2	1	3	0	0	<i>Couronnes solaires.</i> — Les 9, 12, 13 et 14, à Turnhout.
Ostende I (Ville)	5,1	5,9	5,5	3	1	0	0	Ciergnon	5,5	5,9	5,7	5	3	0	0	
Ostende III (G ^d Phare)	5,9	6,0	6,0	2	0	0	3	Scy	—	5,9	—	4	3	0	0	
Furnes I	4,3	5,3	4,8	2	0	0	0	Namur	—	—	—	—	—	—	—	<i>Halos lunaires.</i> — Le 7, à Beverloo, Hasselt, Huy-Statte, Ledeberg, Paturages, Somergem, Stembert et Verviers; le 13, à Verviers; le 29, à Ciergnon, Hechtel, Huy-Statte et Paturages; les 30 et 31, à Verviers.
Ypres	4,7	5,3	5,0	2	1	0	0	Sclayn	7,6	6,6	7,1	7	2	0	0	
Menin	6,1	5,3	5,7	6	1	0	0	Andenne	5,9	6,2	6,1	4	2	0	0	
Mouscron	4,6	5,7	5,2	1	3	0	1	Huy I	5,4	4,7	5,1	6	1	0	0	<i>Couronnes lunaires.</i> — Le 1 ^{er} , à Ath et à Louvain; le 6, à Hechtel et à Ledeberg; le 8, à Ath et à Verviers; le 9, à Ath, Huy-Statte et Turnhout; les 11 et 12, à Verviers; le 16, à Ledeberg, Turnhout et Verviers; le 17, à Ciergnon et à Ledeberg; le 18, à Ledeberg; le 29, à Ledeberg, Louvain et Turnhout; le 31, à Ath.
Iseghem	5,5	5,9	5,7	9	1	0	1	Huy (Statte)	6,8	5,6	6,2	4	3	0	2	
Roulers	5,5	5,5	5,5	—	—	—	—	Flémalle-Haute	6,7	5,3	6,0	4	1	0	0	
Bruges I	6,5	6,3	6,4	2	3	1	0	Longchamps (Waremmes)	—	—	—	—	3	1	0	<i>Verglas.</i> — Les 2 et 3, à Turnhout; le 4, à Jalhay (Gileppe); le 5, à Hérisson, Jalhay (Gileppe) et Stembert; le 6, à Hérisson; le 7, à Hérisson et à Turnhout; le 20, à Turnhout; le 28, à Diest.
Maldegheem	—	—	—	—	—	—	—	Seraing	—	—	—	—	—	—	—	
Selzaete	6,8	6,7	6,8	1	1	0	0	Liège (Cointe)	6,4	6,0	6,2	3	2	0	0	
Somergem	5,2	5,5	5,4	6	2	0	0	Liège (Jardin bot.)	4,9	—	—	2	2	0	0	<i>Glure.</i> — Le 2, à Hérisson; le 3, à Ben-Ahin, Marche, Our-Opont, Petigny-lez-Cruvin et Rance; le 4, à Beauplateau; le 5, à Beauplateau. Hérisson et Stavelot; le 6, à Ben-Ahin, Forges, Jehonville, Marche et Scy; le 7, à Boncelles, Jehonville, Marche et Wanne; les 20, 21 et 22, à Ben-Ahin; le 23, à Alost, Ben-Ahin, Beverloo, Bruges, Ciergnon, Cointe, Hechtel, Huy, Turnhout et Uccle; le 24, à Alost, Ath, Bruges, Ciergnon, Cointe, Flémalle-Haute, Hechtel, Huy, Turnhout et Wanne; le 25, à Ath, Ciergnon, Hechtel et Turnhout; le 26, à Ath, Bourcy, Chiny, Ciergnon, Hechtel, Jehonville, Jupille, Libramont, Marche, Turnhout; le 27, à Arlon, Ath, Bourcy, Chiny, Ciergnon, Frahan, Hérisson, Hotton, Libramont, Marche et Turnhout.
Gand I (École d'hort.)	6,3	6,4	6,4	3	1	0	0	Herstal	—	—	—	—	—	—	—	
Gand (Jar. d'essais)	5,2	5,0	5,1	2	3	0	0	Tilff	—	—	—	2	2	0	0	
Ledeberg	5,3	5,2	5,3	8	2	0	1	Saint-Nicolas	—	—	—	—	—	—	—	<i>Rosées.</i> — Le 7, à Gembloux; le 17, à Gembloux, Hérisson, Uccle et Verviers; le 18, à Uccle et à Verviers; le 19, à Gembloux; le 31, à Uccle.
Hoorebeke-St ^e -Marie	—	—	—	3	1	0	0	Verviers (Ville)	5,5	5,4	5,5	2	3	0	0	
Paturages	5,4	6,0	5,7	1	2	0	1	Verviers (Tir)	6,4	6,5	7,5	4	2	0	0	
Ath	6,1	5,5	5,8	10	1	1	0	Dolhain (Limbourg)	7,8	6,1	7,0	2	2	0	0	<i>Gelées blanches.</i> — Voir p. 72.
Lanquesaint	8,1	6,5	7,3	1	0	0	0	Theux	7,5	6,9	7,2	6	2	0	0	
Alost	5,4	5,3	5,4	8	0	0	1	Clermont (Thimister)	—	—	—	—	—	—	—	
Lombeek-Notre-Dame	5,4	5,7	5,6	1	1	0	0	Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	3	3	0	0	
Bruxelles (M ^e aux Grains)	5,6	5,3	5,5	7	1	0	0	Clavier	5,8	4,1	5,0	2	1	0	0	
Uccle (Observatoire)	6,0	6,0	6,0	6	5	0	1	Heid-des-Chênes (Dolembreux)	—	—	—	—	—	—	—	
Louvain II	5,6	5,0	5,3	8	1	0	0	Spa I	—	—	—	—	—	—	—	
Malines	5,4	5,8	5,6	4	1	0	0	Spa III	7,5	6,7	7,1	7	3	0	0	
Anvers (Pyrotechnie)	5,1	5,7	5,4	8	1	0	1	Sart lez-Spa	—	—	—	4	0	0	1	
Brasschaet (Polygone)	4,8	—	—	4	0?	0	0	Jalhay (Gileppe)	5,8	5,7	5,8	1	1	0	0	
Aertselaer	5,2	5,5	5,4	—	—	0	—	Hestreux	6,1	6,3	6,2	3	4	0	0	
Lierre	5,2	—	—	4	2	0	2	Baraque-Michel	—	—	—	4	0	0	0	
Westmalle	5,7	—	—	5	0	0	0	Stavelot I	6,6	6,2	6,4	2	4	1	1	
Turnhout	5,2	4,7	5,0	6	3	0	1	Stavelot III (Institut)	—	—	—	2	4	1	1	
Beverloo	6,0	6,2	6,1	1	3	0	0	Ville-du-Bois (Viel-Salm)	6,6	7,2	6,9	1	1	0	0	
Hechtel	5,7	5,3	5,5	9	5	0	0	Bastogne I	5,9	6,1	6,0	10	5	1	0	
Maeseyck	9,2	6,9	8,1	11	0	0	0	Bourcy	6,2	6,1	6,2	17	4	0	0	
Hasselt	5,4	5,5	5,5	1	3	0	0	Lutremange	6,4	6,7	6,6	12	6	0	0	
Saint-Trond	5,2	4,1	4,7	2	2	0	0	La Roche (École com ^{le})	6,1	6,5	6,3	3	5	0	0	
Diest	3,6	4,1	3,9	9	3	0	1	Beauplateau	5,3	6,4	5,9	9	3	0	3	
Goyer	—	—	—	3	1	0	0	Libramont	6,0	5,9	6,0	6	9	0	1	
Linsmeau	—	—	—	—	—	—	—	Arlon	7,0	6,7	6,9	13	5	0	1	
Gembloux	6,3	5,8	6,1	3	3	0	0	Étalle	7,3	7,4	7,4	5	3	0	0	
Charleroi (Collège)	—	—	—	—	—	—	—	Carlsbourg	6,4	6,2	6,3	15	5	0	0	
Charleroi (Réservoir)	—	—	—	7	2	0	0	Bourseigne-Neuve	6,0	5,7	5,9	5	0?	0	0	
Mont-sur-Marchienne	6,4	6,1	6,3	1	3	0	1	Vinton	7,5	6,5	7,0	4	3	4	1	
Nalinnes	—	—	—	9	4	0	1									

DÉCEMBRE 1897. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
En mer.	West-Hinder	—	—	—	—	Haine (suite).	Paturages	44,9	12	13,8	10	Senne (suite).	Haut-Ittre	41,0	11	11,5	10
	» Wielingen	43,5	13	11,0	12	»	Herbières	47,0	11	7,0	6	»	Lillois	47,5	12	12,0	10
						»	Harchies	65,0	11	12,0	10	»	Mont-Saint-Jean . .	43,0	11	10,0	10
Région Maritime.	Knocke	72,5	11	29,0	12							»	Hal	52,5	10	20,5	10
	» Heyst	64,0	18	22,0	12							»	Uccle (Observatoire.)	43,8	11	14,5	10
	» Le Coq	51,5	12	22,0	12	Lys	Comines	45,8	13	10,3	12	»	Bruxelles (Bois) . .	30,9	9	9,9	10
	» Ostende I (Ville) . .	60,4	13	21,5	12	»	Menin	49,9	12	12,0	10	»	Bruxelles (Jard. bot.)	40,4	7	15,0	10
	» Ostende III (G ^d Phare)	61,5	11	21,5	12	»	Harlebeke	56,1	11	15,5	10	»	Bruxelles (M ^e aux Grains).	52,3	13	16,3	10
	» Nieuport	66,3	16	18,9	12	»	Deynze	55,5	13	11,2	10	»	Bruxelles (r. du Mât).	48,4	11	16,0	10
	» Furnes I	77,3	13	16,3	12												
	» Furnes II (P. & C.) .	67,5	12	16,0	12												
	» Houthem	65,6	15	13,0	12	Mandel.	Roulers	43,9	12	12,5	10	Grande Nèthe.	Hechtel	53,9	16	13,0	10
	» Rousbrughe	34,0	10	13,0	14	»	Cachtém	63,9	11	13,4	10	»	Beverloo	64,1	13	13,2	10
	» Boesinghe	58,5	12	15,0	10	»	Iseghem	61,0	12	14,3	10	»	Moll	54,3	9	14,2	10
	» Ypres	73,5	15	22,2	10							»	Westerloo	62,0	10	16,0	10
	» Pollinchove	55,6	13	13,5	10							»	Iteghem	44,9	9	11,0	7
	» Dixmude	49,0	13	13,5	12	Dendre.	Lanquesaint	55,0	10	13,5	10	»	Lierre	61,8	13	14,0	10
	» Bruges I	65,4	12	17,0	12	»	Grammont	50,0	6	15,0	10						
	» Bruges II (P. & C.) .	64,8	13	19,5	12	»	Lombeek-N.-Dame . .	55,3	11	13,5	10						
	» Pont-de-Paille . . .	78,7	14	19,4	12	»	Alost	53,3	12	13,6	10	Petite Nèthe.	Desschel	49,1	11	11,5	10
	» Maldegheem	—	—	—	—	»	Alost (P. & C.) . . .	46,5	13	11,0	10	»	Arendonck	41,0	9	10,5	12
	» Steene-Schuur . . .	66,0	10	17,5	12							»	Turnhout	54,7	14	11,5	12
	» Selzaete	62,0	11	14,0	7	Durme.	Schipdonck	—	—	—	—	»	Gheel (Canal)	55,0	10	16,0	12
Escaut.	Maubray	50,0	8	16,0	10	»	Somergem	75,6	14	14,4	12	»	Gheel (Village) . . .	62,5	10	16,2	12
	» Antoing	57,0	13	16,0	10	»	Rodenhuysse	47,0	12	10,3	12	»	Herenthals II (P. & C.)	48,0	11	10,9	12
	» Constantin	65,0	8	19,0	10	»	Dacknam	50,1	7	11,8	12	»	Grobbendonck	67,5	12	21,5	12
	» Mouscron	75,7	14	18,0	10							»	Westmalle	58,3	8	14,5	10
	» Espierres	65,0	11	19,0	10	Dyle.	Houtain-le-Val . . .	51,0	12	12,0	10	»	Emblem	48,7	7	14,0	12
	» Autryve	64,0	9	16,0	10	»	Wavre	47,5	9	18,0	10						
	» Berchem	48,0	8	13,0	10	»	Louvain II	51,8	10	13,2	10	Meuse.	Virton	65,7	14	14,0	7
	» Audenarde	48,0	11	12,0	10	»	Louvain III (P. & C.)	53,0	10	13,5	10	»	Gedinne	141,0	17	20,3	30
	» Hoorebeke-St ^e -Marie	68,0	9	19,0	10	»	Malines	64,0	13	14,0	6	»	Bourseigne-Neuve . .	110,3	14	24,0	1
	» Semmerzaeke . . .	62,0	11	12,0	7							»	Hastières	39,5	12	6,8	6
	» Gand I (École d'hort.)	55,2	15	11,7	7							»	Dinant II (P. & C.) . .	50,3	12	9,8	8
	» Gand (Jard. d'essais).	56,2	15	11,3	10	Démer.	Hasselt	44,1	14	11,0	12	»	Maredsous	51,0	9	9,0	10
	» Gand II (P. & C.) . .	49,3	13	13,0	7	»	Saint-Trond	40,5	10	12,3	10	»	Rivière	43,5	12	10,8	10
	» Termonde	43,4	9	11,0	7	»	Diest	49,7	12	17,0	10	»	La Plante	31,5	10	8,3	10
	» Aertselaer	56,2	16	14,5	10	»	Aerschot	32,5	8	9,5	10	»	Namur	32,1	12	8,3	10
	» Anvers (Pyrotechnie).	40,4	12	10,3	12	»	Jodoigne	43,0	8	16,0	10	»	Cognelée	62,5	12	19,0	7
	» Brasschaet (Polygone).	53,4	13	12,5	8	»	Sichem	30,5	7	11,0	11	»	Maizeret	35,0	11	10,5	10
Haine.	Anderlues	57,0	11	12,0	10	Senne.	Bois-d'Haine	43,0	9	15,5	10	»	Sclayn	28,8	11	9,0	10
	» Givry	64,0	11	13,0	10	»	Seneffe	36,0	9	9,5	10	»	Andenne	45,2	11	10,0	10
	» Mons II (P. & C.) . .	37,0	9	9,0	10	»	Ronquières	46,0	10	12,0	10	»	Andenelle	46,5	12	10,8	10
												»	Ben-Ahin	32,3	7	11,3	10
												»	Huy (Statte)	29,1	15	10,0	10

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interprétation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

DÉCEMBRE 1897. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
Meuse (suite)	Huy I	29,3	9	8,5	10	Boeq.	Scy	52,3	14	15,8	7	Ourthe (suite).	La Roche (École comm.) .	26,5	7	8,5	9
	» Huy II (P. & C.) . .	29,5	8	9,5	10		» Hamois	61,3	12	14,5	7		» La Roche (P. & C.) .	30,3	12	4,3	8
	» Ampsin	26,3	6	9,3	10		» Ciney II (P. & C.) .	49,3*	10*	11,0	8		» Marche	62,0	14	14,8	7
	» Amay	22,0	6	8,5	10								» Bomal	45,0	9	15,5	7
	» Les Awirs	31,8	9	9,0	10								» Erezée	47,8	11	15,0	10
	» Saint-Nicolas lez-Liège .	—	—	—	—	Sambre.	Solre-sur-Sambre . .	41,5	10	10,5	10		» St-Roch (Ferrières)	48,5	8	12,5	1
	» Liège (Cointe)	26,0	12	8,7	10		» La Buissière	50,8	10	12,0	10		» Comblain	34,0	14	6,0	7
	» Liège (Jardin bot.) . .	—	—	—	—		» Sars-la-Buissière . .	54,0	15	12,8	10		» Nandrin	49,0	9	11,5	8
	» Herstal	—	—	—	—		» Lobbes	54,0	10	12,8	10		» Heid-des-Chênes (Dolembreux).	—	—	—	—
	» Fétinne	26,0	10	11,0	10		» Thuillies	44,5	13	8,2	10		» Tilff	30,2	10	7,8	10
	» Vottem	—	—	—	—		» Thuin	52,0	10	10,3	10		» Chênée	20,0	9	6,0	12
	» Hermalle-sous-Argenteau .	39,5	8	13,5	10		» Landelies	45,5	9	12,0	10						
	» Visé	23,0	8	7,3	10		» Leernes lez-Thuin . .	42,3	10	10,5	10						
	» Battice	45,8	14	17,0	10		» Luttre	41,0	8	10,0	10	Amblève.	Ville-du-Fois	60,4*	11	17,8	7
	» Clermont	—	—	—	—		» Charleroi (Collège) .	—	—	—	—		» Hockai	50,8	14	21,3	7
	» Aubel	34,5	13	11,5	9		» Charleroi (P. & C.) .	49,3	12	12,0	10		» Stavelot I (Éc. moy.) .	49,2	14	10,2	10
	» Maeseyck	50,9	11	13,0	10		» Charleroi (Réservoir)	48,8	12	12,5	7		» Stavelot II (P. & C.) .	44,0	11	9,0	10
	» Ryckevorsel	52,1	11	12,0	12		» Châtelineau	36,8	8	8,0	10		» Stavelot III (Institut).	—	—	—	—
	» Saint-Léonard	59,5	12	12,0	7		» Farciennes	37,8	10	11,0	10		» Aywaille	37,5	15	6,8	10
							» Auvclais	43,8	9	9,8	10						
							» Gembloux	50,9	13	10,0	8						
							» Mornimont	36,5	10	10,3	10						
							» Baucé	37,8	9	10,3	10	Vesdre.	Baraque-Michel . . .	—	12	—	—
Semois.	Arlon	69,5	18	12,0	10								» Hestreux	54,0	13	11,0	7
	» Étalle	86,0	12	17,5	7								» Jalhay (Barrage Gileppe) .	27,9	12	5,5	10
	» Poncel	129,8	14	23,8	7								» Dolhain	40,0	11	9,0	10
	» Libramont	167,0	16	27,0	10	Eau d'Heure.	Florennes	—	—	—	—		» Verviers (Tir) [Stembert].	27,8	14	5,8	11
	» Bertrix	122,3	14	24,0	7		» Philippeville	66,8	12	13,0	7		» Verviers (Ville) . . .	30,5	9	7,4	10
	» Longlier	115,5	13	22,0	7		» Walcourt I	33,5	7	8,5	10		» Sart lez Spa	72,7	14	10,7	7
	» Florenville	107,0	12	21,0	7		» Walcourt II (P. & C.)	46,0	11	9,0	10		» Spa I	—	—	—	—
	» Bouillon	165,0	14	34,0	10		» Nalinnes	52,1	14	13,6	10		» Spa III (École communale).	44,7	12	9,5	12
	» Membre	128,3	15	29,0	10		» Mont-s/Marchienne .	38,8	10	10,0	10		» La Reid	36,5	12	7,3	10
													» Theux	47,3	12	10,3	7
													» Nessonvaux	27,8	10	12,0	10
Viroin	Chimay II (P. & C.) .	88,3	13	17,3	10	Mehaigne.	Eghezée	66,3	12	12,8	12	Geer.	Goyer	30,0	8	8,0	10
	» Mariembourg	67,8	12	14,5	10		» Fallais	—	—	—	—		» Longchamps	34,3	10	10,0	9
	» Vierves	66,5	13	14,0	10								» Waremme	30,8	7	10,5	10
Lesse.						Doyoux.	Havelange	68,0	14	19,0	10	Wiltz.	Bastogne I	56,9	12	13,0	13
	» Carlsbourg	107,9	15	19,0	8		» Clavier	51,6	12	11,5	8		» Bastogne III (P. & C.)	57,0	11	11,8	11
	» Paliseul	143,5	12	25,8	10		» Modave	64,0	11	13,3	10		» Bourcy	43,5	10	9,0	12
	» Graide	160,0	11	28,3	9	Ourthe.						Sure.					
	» Poix	63,5	14	12,8	12		Beauplateau	107,0	14	14,2	12		Lutremange	101,0	16	21,0	8
	» Rochefort II (P. & C.)	34,5	12	6,8	10		» Gouvvy	47,8	13	10,5	7						
	» Ciergnon	14,0?	13	—	—												

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL DU MOIS DE DÉCEMBRE 1897.

Le début de décembre a été marqué par un refroidissement assez sensible, résultat du rétablissement du régime anticyclonique avec maximum au nord ou au nord-est. Le 6, le baromètre commence à baisser au nord-ouest et remonte au sud-ouest de l'Europe. Du 7 au 17; des minima se succèdent sur les Iles britanniques et la Mer du nord, le vent tourne au SW, et le thermomètre remonte. A partir du 17, la pression augmente fortement sur le centre et le sud de l'Europe; la hausse se propage vers le nord, puis vers le nord-est, et nous nous trouvons de nouveau, jusqu'au 27, sous l'influence de fortes pressions, s'étendant sur le nord, le centre et l'est du continent; ce qui amène une nouvelle baisse du thermomètre. Enfin, pendant les derniers jours du mois, les plus grandes hauteurs barométriques s'étant déplacées vers le sud, pendant que des minima passaient au large des côtes irlandaises et écossaises, le vent redevient marin et la température se relève fortement.

La période du 8 au 19 a été exceptionnellement douce; elle a été accompagnée de pluies assez copieuses. La période du 21 au 27 a été un peu froide, mais très ensoleillée et remarquablement belle.

En résumé, l'ensemble du mois a été trop doux de près de 1°5.

Ainsi que nous l'avons dit, les premiers jours de décembre ont été marqués par un refroidissement assez sensible, et du 3 au 6 de la gelée a été observée chaque jour. Le réchauffement très accentué du 8 au 19 a eu sa phase maximum du 13 au 18, pendant laquelle le thermomètre s'est tenu trop haut en moyenne d'environ 6°. Du 8 au 19 l'excès thermique a été un peu supérieur à 4°. Le maximum a eu lieu le 15 ou le 16 à l'ouest des Flandres, le 17 ou le 18 dans les autres parties du pays.

A partir du 19, une nouvelle baisse de température se déclare, et du 20 au 27 toutes les nuits donnent de la gelée. Le minimum absolu du mois s'est produit du 23 au 26 dans toutes les stations. Du 21 au 27, le thermomètre est descendu de 2° en moyenne au-dessous de la normale. Du 28 au 31, par contre, le thermomètre a été trop élevé de plus de 4°.

Du 7 au 8, sous l'influence d'une dépression très profonde, dont le centre passait au nord des Iles britanniques, le baromètre a éprouvé une baisse remarquable : en 20 heures, du 7 à midi au 8 à 8 h. du matin, sa chute a été de 26^{mm}, et en 12 heures, de 6 h. du soir à 6 h. du matin, de 16^{mm}. Après une légère hausse du 9 au 10, la baisse a repris, et la colonne mercurielle a subi une nouvelle chute de 13^{mm} du 10 au 11 décembre.

Du 8 au 14, la hauteur barométrique moyenne, à midi, a été de 742^{mm}6 à Uccle. Du 16 au 28, elle a atteint 762^{mm}5. Pendant cette dernière période, de régime anticyclonique persistant, une grande et belle onde barométrique, d'allure très régulière, s'est produite : elle a débuté le 11 pour prendre fin le 31, et son point culminant a été observé le 22, c'est-à-dire à égale distance entre ces deux dates. Le baromètre a marqué alors 780^{mm} environ, à 0° et au niveau de la mer.

Les dépressions souvent très profondes qui se sont succédées dans la première quinzaine du mois, ont fourni au pluviomètre la presque totalité des précipitations du mois, et elles ont également provoqué et entretenu une agitation de l'air assez forte.

Toute l'eau tombée, ou à peu près, a été recueillie du 6 au 14, et certains jours de cette période, notamment les 7, 10 et 12 décembre, ont été marqués par des pluies très copieuses.

En général, les précipitations ont été plus abondantes à l'ouest qu'à l'est du pays. Dans la Flandre occidentale, par exemple, la hauteur moyenne de pluie s'est élevée à 60^{mm} et certaines stations ont enregistré plus de 75^{mm}, tandis que dans la province de Liège la hauteur moyenne n'a pas dépassé 40^{mm}; en quelques endroits, le total a été inférieur à 30^{mm}.

De faibles chutes de neige ont été signalées au commencement du mois. Sur les plateaux de l'Ardenne, les plus grandes épaisseurs de la couche neigeuse n'ont pas dépassé 3 centimètres. Cette neige n'a, du reste, pas tardé à disparaître, sous l'action de la hausse thermique observée le 8.

Ainsi que nous le disions plus haut, le vent a été fort dans la première quinzaine de décembre : du 1^{er} au 16, en effet, l'anémomètre a indiqué une vitesse moyenne de l'air de 6^m5 à la seconde; à la fin du mois, du 27 au 31, sa vitesse a été plus grande encore : 8^m4 à la seconde.

Les journées du 8, du 29 et du 30, ont donné, pour la durée des 24 heures, une vitesse moyenne supérieure à 10^m (respectivement 10^m9, 10^m0 et 10^m8).

Le 8, à Uccle, une pression maximum du vent de 70 kilogrammes par mètre carré a été enregistrée vers 2 1/2 h. du matin. A l'Observatoire de Cointe, on a noté 118 kilogrammes à 5 h.

Les courants de S. et de SW. ont été très prédominants (fréquence de 60 p. c. sur l'ensemble des observations), circonstance qui explique la douceur de la température en décembre 1897. Les courants d'E. et de NE., que l'on a observés le plus souvent après ceux de S. et de SW., ont été trois fois moins fréquents que ces derniers.

Pendant une bonne partie du mois, du 15 au 27, le Soleil a lui presque constamment; rarement il a été caché par les nuages. L'illumination solaire pour cette période a eu une durée de 73 heures, sur un total de 102 heures pour le mois entier; une seule fois, depuis 10 ans (en 1890), on a traversé un mois de décembre aussi ensoleillé.

A Uccle, le degré de nébulosité du ciel n'a été que de 3,0 pour cette période du 15 au 27; il est descendu à 1,7 pour la huitaine du 20 au 27.

La bourrasque des 7-8 décembre a été accompagnée de quelques phénomènes orageux. Dès le 6, vers 9 h. du soir, de forts éclairs et un coup de tonnerre étaient observés à Longchamps (Waremmes). Le 7, un orage passait à Ath entre 11 h. du soir et 1 h. du matin. Le 8, on entendait gronder le tonnerre à Stavelot; le 11, à Bastogne.

Le 15, enfin, le tonnerre s'est fait entendre à Bruges et en mer (au bateau-feu du West-Hinder), au large d'Ostende, vers le milieu de la journée.

Gelées blanches. — Le 1^{er}, à Hérisson; le 2, à Huy-Statte, Jéhonville et Turnhout; le 3, à Anvers, Ciergnon, Clavier, Hérisson, Jéhonville, Turnhout et Uccle; le 4, à Chiny, Ciergnon, Ethe, Hérisson, Jéhonville, Turnhout et Uccle; le 5, à Ciergnon, Hasselt, Jéhonville et Rance; le 6, à Ciergnon, Gembloux, Jéhonville et Rance; le 7, à Huy-Statte et Jéhonville; le 8, à Huy-Statte; le 9, à Huy-Statte et à Menin; le 10, à Gembloux, Hérisson, Huy-Statte et Uccle; le 12, à Hechtel, Huy-Statte, Mouscron, Turnhout et Uccle; le 15, à Jéhonville et à Rance; le 16, à Chiny, Ethe, Jéhonville et Rance; le 17, à Chiny, Jéhonville, La Roche et Rance; le 18, à Chiny, Ciergnon, Ethe, Hérisson, Hotton, Huy-Statte, Jéhonville, Petigny, Rance et Uccle; le 19, à Chiny, Ciergnon, Clavier, Ethe, Hérisson, Jéhonville, La Roche, Menin, Rance, Stembert et Verviers; le 20, à Ath, Ben-Ahin, Beauplateau, Chiny, Ciergnon, Cointe, Ethe, Gand, Gembloux, Hérisson, Hotton, Huy, Jéhonville, Ledeberg, Menin, Rance, Stavelot, Stembert, Uccle et Verviers; du 21 au 27, sur toute l'étendue du pays excepté l'ouest et le sud des Flandres; le 28, à Beauplateau, Ciergnon, Ethe, Hotton, Huy-Statte, Jéhonville, Rance et Verviers; le 29, à Beauplateau et à Jéhonville; le 30, à Bastogne.

ANNÉE 1897.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE.								DIRECTION DU VENT.										
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAXIMUM ABSOLU.		MINIMUM ABSOLU.		JOURS de gelée.	NOMBRE d'ob- serva- tions.	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Calmes.	
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Blankenberghe	Mètres 5	—	—	—	—	—	—	—	—	365	26	37	53	65	43	131	6	4	0	
Ostende I (Ville).	5	12,9	6,7	9,8	31,0	5 août	-5,5	22 janv.	43	730	56	126	68	53	93	143	105	74	12	
Ostende III (Grand Phare). .	7	13,1	6,3	9,7	31,1	5 août	-6,1	24 déc.	49	730	73	70	99	69	76	119	126	97	1	
Furnes I (Collège).	5	13,4	6,1	9,7	30,3	24 juin.	-6,1	26 nov.	48	730	42	120	72	55	90	208	103	40	0	
Ypres	20	—	6,2	—	31,6	5 août.	-7,2	26 nov.	50	730	100	50	99	35	145	90	161	50	0	
Iseghem	15	13,7	6,1	9,9	33,0	24 juin.	-7,0	23 janv.	49	730	47	125	56	76	69	183	96	78	0	
Maldeghem	6	—	—	—	31,4	24 juin.	-7,4	26 nov.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Selzaete	6	14,8	5,6	10,2	32,5	5 août.	-7,0	26 nov. et 26 déc.	62	730	72	42	132	33	68	66	255	61	1	
Somergem	15	13,7	5,1	9,4	31,2	24 juin.	-9,0	26 nov.	76	730	51	113	78	53	84	179	90	72	10	
Gand I (Ecole d'horticulture).	27	15,4	5,6	10,5	33,0	24 juin.	-7,0	26 nov.	58	730	102	67	68	28	151	167	99	48	0	
Gand (Jard. d'essais provincial).	26	13,7	6,4	10,0	32,5	24 juin.	-7,0	26 nov.	47	730	126	42	63	24	238	107	105	25	0	
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	730	57	93	73	47	104	185	110	58	3	
Alost.	15	14,9	5,8	10,3	34,9	24 juin.	-7,0	23 janv. et 26 déc.	59	730	32	87	70	48	132	163	129	68	1	
Pâturages.	92	14,6	5,9	10,2	31,3	24 juin.	-8,9	26 nov.	57	730	40	75	75	93	113	165	110	55	4	
Bruxelles (Jardin botanique) .	40	15,1	7,0	11,0	32,0	5 août.	-7,0	26 nov.	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bruxelles (Marché-aux-Grains)	15	13,7	7,3	10,5	30,4	24 juin	-5,1	23 janv.	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Uccle (Observatoire).	100	13,6	5,6	9,6	30,2	5 août.	-7,2	26 nov.	64	730	37	110	54	74	87	209	81	65	13	
Malines.	11	14,2	6,0	10,1	31,5	24 juin.	-6,5	26 nov.	58	730	30	92	53	67	71	265	66	86	0	
Anvers (École de pyrotech.).	7	14,1	6,0	10,0	31,3	24 juin	-6,5	26 nov.	60	730	63	65	99	76	143	114	93	77	0	
Brasschaet (Polygone). . .	17	13,8	5,1	9,4	31,8	14 juin.	-9,2	26 nov.	78	730	34	121	85	33	29	177	148	66	37	
Lierre	7	13,9	5,7	9,8	31,4	24 juin.	-7,4	26 nov.	65	365	57	48	35	16	57	84	42	21	5	
Westmalle	19	14,3	5,1	9,7	33,3	5 août.	-9,8	26 nov.	79	365	20	65	28	25	41	119	41	26	0	
Turnhout.	25	14,4	5,5	9,9	31,2	24 juin.	-7,6	26 nov.	72	668	62	80	52	59	140	130	93	52	0	
Beverloo (Camp de cavalerie).	50	14,4	4,6	9,5	32,6	14 juin.	-9,7	26 nov.	97	730	42	43	110	52	105	210	111	54	3	
Hechtel.	60	14,2	5,0	9,6	32,2	5 août.	-10,6	23 janv.	81	730	48	99	84	50	100	177	101	69	2	
Hechtel (Gemeente Bosch). .	60	14,1	4,0	9,0	31,7	5 août.	-10,8	25 janv.	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Maeseyck.	35	14,8	4,3	9,5	32,9	29 juin.	-10,3	26 nov.	111	730	71	72	88	44	111	142	147	55	0	
Hasselt.	36	14,8	6,0	10,4	32,0	24 juin.	-6,5	25 janv.	65	730	54	136	40	28	45	270	91	66	0	
Saint-Trond.	59	14,6	5,7	10,1	35,8	24 juin.	-7,2	23 janv.	59	730	51	86	45	74	120	190	114	49	1	
Goyer	116	14,9	5,4	10,1	31,0	29 juin.	-9,0	26 nov.	62	730	93	55	29	69	228	103	100	49	4	
Liège (Cointe).	125	13,7	5,9	9,8	30,8	5 août	-7,4	23 janv.	64	730	43	132	59	49	76	207	124	40	0	
Liège (Jardin botanique) . .	75	14,6	6,6	10,6	32,3	29 juin.	-6,5	23 janv.	47	365	33	31	36	23	103	66	49	22	2	
Tilff	75	14,3	4,6	9,4	31,0	24 juin.	-9,5	26 nov.	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Flémalle-Haute.	99	14,5	5,9	10,2	32,5	29 juin.	-8,0	26 nov.	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

ANNÉE 1897.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE								DIRECTION DU VENT.										
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAXIMUM ABSOLU.		MINIMUM ABSOLU.		JOURS de gelée.	NOMBRE d'ob- serva- tions.	N.	NE.	E.	SE.	S	SW.	W.	NW.	Calmes.	
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Huy (Statte)	72	14,6	5,3	9,9	31,0	24 et 29 juin et 5 août.	-9,9	25 janv.	77	730	53	95	25	51	105	190	111	62	38	
Huy I (Section normale). . .	80	14,7	5,7	10,2	32,2	29 juin et 5 août.	-8,4	26 nov.	68	730	82	68	22	48	187	233	51	39	0	
Gembloux	154	14,1	5,3	9,7	31,0	24 juin.	-7,5	24 déc.	70	730	49	90	72	28	90	172	140	89	0	
Namur	85	13,9	6,3	10,1	30,3	5 août.	-6,6	25 janv.	59	365	24	41	44	27	71	65	77	15	1	
La Plante.	151	—	—	—	31,7	5 août.	-6,5	4 et 23 janv.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sclayn	78	14,6	5,6	10,1	32,2	24 juin.	-8,4	26 nov. et 24 déc.	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ciergnon	150	14,6	3,8	9,2	31,3	5 août.	-12,0	24 janv. et 26 nov.	99	730	45	66	53	29	61	150	130	45	151	
Maredsous	210	13,8	4,5	9,1	30,2	5 août.	-9,8	26 nov.	87	730	67	76	52	74	91	137	145	88	0	
Florennes.	260	13,4	4,0	8,7	29,0	24 juin.	—	—	98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Thuillies	157	13,9	5,3	9,6	30,5	14 juin.	-7,8	26 nov.	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Les Ammerois (Dohan) . . .	400	—	—	—	—	—	-11,5	23 janv.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Carlsbourg	396	12,5	3,9	8,2	28,5	26 juin.	-11,6	25 janv.	98	730	103	44	58	31	161	179	89	65	0	
Libramont	480	12,4	3,3	7,8	30,0	14 juin.	-9,0	26 nov.	129	730	41	142	74	83	39	260	17	74	0	
Beauplateau	460	11,9	3,4	7,6	27,9	29 juin.	-12,8	26 janv.	120	730	46	62	71	41	124	169	128	89	0	
La Roche (École communale). .	221	14,1	4,4	9,2	31,2	14 et 29 juin.	-11,1	25 janv.	89	730	90	56	165	43	18	77	57	224	0	
Les Tailles	610	—	—	—	—	—	-10,3	23 janv.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Clavier	315	13,7	4,7	9,2	31,0	24 et 29 juin	-11,0	24 janv.	81	730	36	74	42	51	241	94	103	89	0	
Saint-Roch (Ferrières). . . .	320	12,9	4,3	8,6	30,2	29 juin.	-10,0	23 janv.	99	1608	63	29	32	118	157	160	23	26	0	
Clermont (Thimister).	295	—	—	—	30,1	29 juin.	-9,2	26 janv.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Herve	275	—	—	—	30,1	29 juin.	-8,9	25 janv.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Heid-des-Chênes(Dolembreux)	251	—	—	—	—	—	-11,3	26 janv.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Verviers (Ville)	165	13,9	5,2	9,5	28,7	14 juin.	-8,3	26 déc.	71	730	63	42	49	79	144	222	77	54	0	
Verviers (Tir) (Stembert). . .	255	13,5	5,0	9,2	29,8	29 juin.	-9,2	26 nov.	85	730	39	145	7	48	103	276	56	56	0	
Jalhay (Barrage de la Gileppe). .	290	14,5	4,2	9,3	31,4	29 juin.	-12,0	26 nov.	97	730	113	26	108	41	321	44	37	25	15	
Hestreux	452	12,4	4,5	8,4	29,0	29 juin.	-11,6	25 janv.	92	730	37	107	15	58	62	321	56	74	0	
Baraque-Michel.	670	—	—	—	—	—	-16,1	janv.	138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Spa I.	280	—	—	—	—	—	-11,1	janv.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Spa III (École communale). . .	275	13,0	4,0	8,5	30,5	29 juin.	-10,8	23 janv.	96	730	47	69	46	65	108	216	126	53	0	
Stavelot III (Institut)	295	13,5	3,6	8,5	30,8	29 juin.	-12,5	24 déc.	108	730	68	77	66	34	113	178	141	53	0	
Ville-du-Bois (Viel-Salm). . .	400	13,5	3,3	8,4	30,0	24 et 29 juin.	-12,4	23 janv. et 26 nov.	119	730	61	24	81	85	105	132	193	49	0	
Bastogne I (Séminaire). . . .	504	—	—	—	30,0	14 juin.	-10,3	23 janv.	143	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Arlon	442	12,3	4,7	8,5	30,2	14 juin.	-11,1	23 janv.	95	730	32	50	95	95	59	167	166	66	0	
Étalle	336	13,1	3,7	8,4	30,2	2 juin.	-13,0	23 janv.	121	730	20	80	176	14	42	191	120	86	1	
Virton (Collège).	237	13,9	4,9	9,4	34,0	25 juin.	-10,1	23 janv.	81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

ANNÉE 1897.

STATIONS.	HUMIDITÉ de l'air.		NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	HUMIDITÉ de l'air.		NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS			
	8 a.	4 p.	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.		8 a.	4 p.	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.
West-Hinder	—	—	5,8	5,5	5,7	42	7	12	11	Nalinnes	—	—	—	—	—	58	31	26	10
Wielingen	—	—	5,7	5,5	5,6	52	10	26	9	Florennes.	—	—	—	—	—	—	—	18	—
Ostende I (Ville)	86	77	6,5	6,1	6,3	58	10	14	7	Thuillies	—	—	6,7	5,9	6,3	13?	15	24	1
Ostende III (Grand Phare)	—	—	7,2	6,5	6,9	51	12	17	23?	Walcourt I	—	—	6,8	6,4	6,6	41	32	34	4
Blankenberghe	—	—	—	—	—	41	13	12	11	Maredsous	89	76	7,3	7,5	7,4	35	22	11	4
Furnes I	91	84	5,9	6,0	6,0	36	11	14	7	Ciergnon	85	70	6,4	6,1	6,3	85	28	23	16
Ypres.	86	79	—	—	—	36	11	13	8	Scy.	—	—	—	6,5	—	24	43	28	1
Menin	—	—	6,5	6,1	6,3	87	15	18	16	Namur	91	—	7,2	—	—	95	19	10	2
Mouscron	—	—	6,0	6,1	6,1	74	20	19	16	Sclayn	86	72	7,7	7,2	7,5	92	24	19	13
Iseghem	86	—	6,9	7,0	7,0	81	20	30	16	Andenne	—	—	6,9	6,1	6,5	59	16	23	15
Bruges I	—	—	6,9	7,0	7,0	32	21	21	9	Huy I (Section normale).	84	70	5,7	5,2	5,5	67	15?	14	2
Maldegheem.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Huy (Statte).	83	65	6,9	6,7	6,8	54	32	18	18
Somergem	88	77	6,3	6,2	6,3	63	22	36	10	Goyer	—	—	—	—	—	32	14	14	3
Selzaete	89	80	7,2	7,3	7,3	27	18	23	12	Longchamps (Waremmes).	—	—	—	—	—	21	23	28	1
Gand I (École d'horticulture)	80	70	7,0	6,9	7,0	27	15	16	3	Flémalle-Haute.	—	—	—	—	—	37	15	14	8
Gand (Jardin d'essais) . .	—	—	—	—	—	33	16	12	3	Liège (Cointe).	86	73	6,9	6,7	6,8	57	22	26	14
Ledeberg.	—	—	6,6	6,4	6,5	85	20	19	14	Liège (Jardin botanique).	91	—	6,3	—	—	28	20	17	2
Hoorebeke-Sainte-Marie.	—	—	—	—	—	24	10	11	6	Herstal.	—	—	6,9	6,9	6,9	35	22	20	11
Pâturages.	85	71	6,7	6,8	6,8	30	19	25	12	Verviers (Tir).	83	69	7,2	7,3	7,3	53	34	35	7
Lanquesaint	—	—	7,4	6,3	6,9	15	13	15	5	Verviers (Ville).	82	70	6,3	6,3	6,3	35	36	25	17
Alost.	—	—	6,7	6,5	6,6	75	14	15	13	Dolhain (Limbourg). . . .	—	—	6,6	6,3	6,5	26	36	22	13
Lombeek-Notre-Dame. . .	—	—	7,3	7,3	7,3	26	16	21	13	Theux	—	—	7,2	7,0	7,1	45	17	20	9
Bruxelles (Marché-aux-grains)	85	75	6,3	6,2	6,3	66	18	20	13	Saint-Roch (Ferrières) . .	91	—	—	—	—	45	23	16	2
Uccle (Nouvel Observ.) .	86	71	7,3	7,5	7,4	67	38	26	10	Clavier.	85	79	—	—	—	39	22	6?	0
Louvain II	—	—	6,1	6,2	6,2	78	27	28	2	Jalhay (Barrage Gileppe).	81	70	6,4	6,5	6,5	35	27	22	7
Malines.	92?	85?	6,7	6,7	6,7	66	15	23	12	Hestreux.	—	—	6,6	6,6	6,6	64	41	18	6
Anvers (Pyrotechnie) . .	85	72	6,9	6,9	6,9	107	14	19	13	Spa III (École commun.).	86	79	6,8	6,9	6,9	42	31	22	5
Brasschaet (Polygone) .	89	78	6,2	6,2	6,2	45	18	10?	5	Stavelot I.	—	—	6,9	6,7	6,8	37	39	21	10
Aertselaer	—	—	6,1	5,7	5,9	—	—	31	—	Stavelot III (Institut) . .	84	71	7,9	7,9	7,9	30	35	27	7
Lierre	—	—	6,7	—	—	54	22	18	11	Ville-du-Bois (Viel-Salm).	90	—	7,2	7,2	7,2	6	35	12	5
Westmalle	94	—	7,6	—	—	71	17	17	3	Bastogne I	—	—	—	—	—	—	47	—	—
Turnhout.	83	75	—	—	—	78	20	18	8	Bourcy.	—	—	6,3	5,1	5,7	116	36	27	7
Beverloo (Camp de cavalerie).	89	76	6,6	7,0	6,8	47	32	47	14	Lutremange.	—	—	—	—	—	58	—	22	8
Hechtel	—	—	6,5	6,6	6,6	93	33	40	18	Beauplateau.	—	—	6,8	7,1	7,0	114	41	22	10
Maeseyck.	94	82	8,1	6,9	7,5	125	5?	14?	1	La Roche (École communale).	89	81	7,1	6,9	7,0	43	27	14	5
Hasselt.	83	72	6,6	6,9	6,8	27	23	32	11	Libramont	—	—	7,1	6,5	6,8	126	51	17?	16
Saint-Trond	88	81	6,7	6,2	6,5	28	14	20	7	Arlon	84	73	7,1	7,2	7,2	75	39	15	11
Diest.	—	—	5,0	6,0	5,5	112	26	39	14	Étalle.	—	—	7,2	6,9	7,1	33	28	12	4
Gembloux	86	76	7,2	6,9	7,1	67	24	21	5	Carlsbourg	89	81	7,0	6,7	6,9	109	38	22	9
Charleroi (Réservoir) . .	—	—	—	—	—	28	22	22	16	Bourseigne-Neuve	—	—	7,2	6,5	6,9	48	32	12?	1
Mont-sur-Marchiennes. .	—	—	6,9	6,7	6,8	17	26	21	11	Virton	85	72	7,5	7,2	7,4	47	32	28	7

ANNÉE 1897. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL ANNUEL.		MAXIMUM EN 24 H.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL ANNUEL.		MAXIMUM EN 24 H.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
En mer.	Wielingen	590,1	137	33,0	15 août.	Haine.	Anderlues	665,0	121	29,0	2 juin.
Région maritime.	Knocke	634,5	138	29,0	12 déc.	»	Givry	642,0	132	33,0	18 sept.
»	Heyst	648,5	172	37,5	18 sept.	»	Mons II (P. & C.)	567,0	135	36,0	26 juin.
»	Le Coq	542,5	123	28,0	15 août.	»	Paturages	635,8	165	26,0	21 août.
»	Ostende I (Ville)	691,6	150	26,8	29 juin.	»	Herbières	686,0	126	31,0	26 juin.
»	Ostende III (Grand Phare)	635,6	125	29,0	18 sept.	»	Harchies	787,0	124	45,0	26 juin.
»	Nieuport	669,2	171	36,6	18 sept.	lys.	Comines	484,9	152	24,6	18 sept.
»	Furnes I	696,8	173	35,2	18 sept.	»	Menin	575,8	163	23,7	18 sept.
»	Furnes II (P. & C.)	625,2	159	38,0	18 sept.	»	Harlebeke	622,8	156	30,0	21 juillet
»	Ypres	619,3	172	33,5	18 sept.	»	Deynze	675,1	149	28,8	18 sept.
»	Houthem	678,0	180	36,5	18 sept.	Mandel	Roulers	—	—	—	—
»	Rousbrughe	576,2	145	33,0	18 sept.	»	Cachtem	845,9	158	48,4	21 juill.
»	Boesinghe	627,2	170	42,0	18 sept.	»	Iseghem	740,6	156	68,5	21 juill.
»	Pollinchove	612,5	149	45,0	18 sept.	Dendre.	Lanquesaint	633,0	117	30,0	26 juin.
»	Dixmude	550,5	152	35,0	18 sept.	»	Grammont	637,0	114	26,0	18 sept.
»	Bruges I	731,3	150	34,0	18 sept.	»	Lombeek-Notre-Dame	715,1	156	60,0	26 juin.
»	Bruges II (P. & C.)	729,9	168	31,5	18 sept.	»	Alost	—	—	36,1	26 juin.
»	Pont-de-Paille	701,0	124	31,2	18 sept.	»	Alost (P. & C.)	691,0	125	38,0	26 juin.
»	Maldegheem	—	—	—	—	Durme.	Schipdonck	547,4	121	33,0	18 sept.
»	Steene-Schuur	736,7	131	31,3	18 sept.	»	Somergem	726,4	174	31,0	8 juin.
»	Selzaete	766,3	144	34,0	18 sept.	»	Roodenhuyze	746,3	144	30,8	18 sept.
Escut.	Maubray	491,5	111	27,0	18 sept.	»	Dacknam	636,3	109	23,5	18 sept.
»	Antoing	607,0	126	35,0	18 sept.	Dyle.	Houtain-le-Val	818,5	153	25,0	2 juin.
»	Constantin	594,5	99	27,0	18 sept.	»	Wavre	631,2	117	22,0	2 juin.
»	Mouscron	773,4	161	42,0	29 avril.	»	Louvain II	742,2	138	37,0	27 juin.
»	Espierres	564,0	122	19,0	5 sept. et 10 déc.	»	Louvain III (P. & C.)	642,2	124	34,5	21 août.
»	Autryve	627,0	124	25,0	18 sept.	»	Malines	748,5	137	56,0	26 juin.
»	Berchem	646,0	111	31,0	18 sept.	Démer.	Hasselt I	739,6	188	34,8	26 juin.
»	Audenarde	651,0	133	26,0	18 sept.	»	Saint-Trond	752,5	141	30,0	27 juin.
»	Hoorebeke-Sainte-Marie	791,9	120	35,8	18 sept.	»	Diest	776,7	158	36,0	21 août.
»	Semmerzaeke	674,5	122	32,0	18 sept.	»	Sichem	598,8	116	30,0	21 août.
»	Gand I (École d'horticulture)	710,9	167	30,8	18 sept.	»	Aerschot	588,0	115	27,0	26 juin.
»	Gand (Jardin d'essais)	717,5	166	28,9	18 sept.	»	Jodoigne	664,0	129	29,0	8 août.
»	Gand II (P. & C.)	695,8	145	26,0	5 sept.	Senne.	Bois-d'Haine	669,5	128	27,0	21 août.
»	Termonde	643,6	130	32,0	18 sept.	»	Seneffe	605,1	145	25,0	18 sept.
»	Aertselaer	851,9	184	72,5	26 juin.	»	Ronquières	673,5	138	36,0	21 juillet.
»	Anvers (Pyrotechnie)	589,1	150	34,9	26 juin.	»	Haut-Ittre	676,5	165	23,0	18 sept.
»	Brasschaet (Polygone)	679,0	171	29,0	18 juin.	»	Lillois	726,0	159	24,0	21 juillet.

ANNEE 1897. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL ANNUEL.		MAXIMUM EN 24 H.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL ANNUEL.		MAXIMUM EN 24 H.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
Senne (suite.)	Mont-Saint-Jean.	651,0	141	21,0	5 sept.	Meuse (suite.)	Andenelle	729,4	165	27,5	29 nov.
»	Hal	753,5	149	27,0	18 sept.	»	Ben-Ahin.	622,1	102	23,5	1 ^{er} avril.
»	Uccle (Observatoire).	696,6	175	29,1	18 sept.	»	Huy (Statte)	679,5	192	25,3	2 juin.
»	Bruxelles (Bois)	582,2	153	31,4	18 sept.	»	Huy I (Section normale).	597,7?	138?	23,5	5 sept.
»	Bruxelles (Jardin bot.)	665,2	139	30,9	26 juin.	»	Huy II (P. & C.).	664,6	118	27,0	1 ^{er} avril.
»	Bruxelles (Mar.-aux-Grains)	742,0	180	28,8	26 juin.	»	Ampsin.	625,2	135	27,5	1 ^{er} avril.
»	Bruxelles (Rue du Mât)	705,5	151	32,0	26 juin.	»	Amay	672,2	111	46,5	30 juin.
						»	Les Awirs (1).	655,3	126	24,0	1 ^{er} avril.
Grande Nêthe.	Hechtel	783,2	190	31,2	27 juin.	»	Liège (Cointe).	695,9	172	34,2	30 juin.
»	Beverloo	746,8	158	34,4	21 juill.	»	Herstal.	632,1	176	17,0	1 ^{er} avril.
»	Moll	619,5	110	21,6	9 juin.	»	Fétinne.	659,4	164	35,5	30 juin.
»	Westerloo	782,0	138	45,0	26 juin.	»	Hermalle-sous-Argenteau	667,6	121	33,5	2 juin.
»	Iteghem	688,6	136	29,0	26 juin.	»	Visé	605,9	137	24,3	1 ^{er} avril.
»	Lierre	914,0	151	91,5	26 juin.	»	Battice	1032,5	175	38,0	5 sept.
						»	Aubel	841,0	187	34,0	27 nov.
Petite Nêthe.	Desschel	592,7	157	26,0	21 juill.	»	Maeseck.	771,6	155	35,0	8 août.
»	Arendonck	437,0	128	24,4	18 sept.	»	Ryckevorsel	654,3	134	28,0	18 sept.
»	Turnhout.	634,9	141	31,0	25 juin.	»	Saint-Léonard.	583,0	122	28,0	5 sept.
»	Gheel (Canal)	654,3	131	21,5	8 août.						
»	Gheel (Village)	760,9	132	20,6	18 juin.						
»	Hérentals II (P. & C.)	755,2	147	52,2	26 juin.	Semois.	Arlon	777,9	182	25,0	29 juin.
»	Grobbendonck	827,0	146	34,5	27 juin.	»	Étalle	—	—	20,0	8 juin et 5 sept.
»	Westmalle	674,6	127	30,8	8 août.	»	Poncel	1091,3	163	48,0	5 sept.
»	Emblehem	844,1	130	45,2	26 juin.	»	Libramont	1196,9	179	54,0	5 sept.
						»	Bertrix.	984,4	161	35,8	1 ^{er} févr.
Meuse.	Virton	771,7	159	31,0	29 avril.	»	Longlier	977,3	163	30,0	1 ^{er} févr.
»	Gedinne	1020,7	148	40,0	1 ^{er} févr.	»	Florenville	1064,4	144	49,0	1 ^{er} févr.
»	Bourseigne-Neuve	783,4	140	39,0	30 juin.	»	Bouillon	1176,8	171	42,0	20 août.
»	Hastières.	644,1	152	31,3	1 ^{er} avril.	»	Membre	1006,3	160	29,0	5 sept. et 10 déc.
»	Dinant II (P. & C.)	686,8	140	36,5	1 ^{er} avril.						
»	Maredsous	663,1	137	29,0	1 ^{er} avril.	Viroin.	Chimay II (P. & C.)	765,0	160	27,5	8 août.
»	Rivière.	637,7	153	33,5	1 ^{er} avril.	»	Mariembourg.	734,0	146	37,3	1 ^{er} avril.
»	La Plante (P. & C.)	578,2	136	38,0	2 juin.	»	Vierves.	608,0	150	17,8	1 ^{er} avril.
»	Namur	593,0	172	35,0	2 juin.						
»	Cognelée	874,7	148	32,0	5 sept.	Lesse.	Carlsbourg	992,5	186	36,1	27 juin.
»	Maizeret	652,7	159	24,0	1 ^{er} avril.	»	Paliseul	1024,1	162	46,3	1 ^{er} avril.
»	Sclayn	597,1	144	20,3	1 ^{er} avril.	»	Graide	1122,3	135	38,3	5 sept.
»	Andenne	690,5	176	23,0	1 ^{er} avril.	»	Poix	918,0	162	29,8	20 août.

(1) Cette station a figuré sur certains bulletins mensuels sous le nom de Jemeppe-sur-Meuse ou de Chockier.

ANNÉE 1897. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL ANNUEL.		MAXIMUM EN 24 H.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL ANNUEL.		MAXIMUM EN 24 H.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
Lesse (suite).	Rochefort II (P. & C.)	585,2	139	23,0	2 juin.	Ourthe. (suite.)	La Roche (École communale).	711,1	123	29,5	2 juin.
»	Ciergnon	678,9	159	22,0	5 sept.	»	La Roche (P. & C.)	810,6	142	35,0	1 ^{er} févr.
Bocq.	Scy	790,8	177	31,5	5 sept.	»	Marche	897,6	155	41,0	5 sept.
»	Hamois	905,6	154	39,0	1 ^{er} avril.	»	Bomal	729,2	135	36,0	1 ^{er} avril.
»	Ciney II (P. & C.)	716,7	126	44,0	8 août.	»	Erezée	877,3	146	43,5	5 sept.
Sambre.	Solre-sur-Sambre	613,9	161	18,5	8 août.	»	Saint-Roch (Ferrières).	861,7	160	34,3	1 ^{er} avril.
»	La Buissière	704,8	155	28,0	18 sept.	»	Comblain	642,3	166	22,0	8 août.
»	Sars-la-Buissière	764,6	173	26,8	22 juill.	»	Nandrin	890,5	129	27,8	30 août.
»	Lobbès	776,5	145	27,5	8 août.	»	Tilff	823,0	147	41,2	8 juin.
»	Thuillies	800,6	170	84,0	2 juin.	»	Chênée	686,1	111	58,0	30 juin.
»	Thuin	822,4	150	28,5	2 juin.	Amblève.	Ville-du-Bois	804,6	145	24,6	5 sept.
»	Landelies	777,5	165	31,8	2 juin.	»	Hockai	1130,7	174	37,5	5 sept.
»	Leernes lez-Thuin	757,0	138	28,8	8 août.	»	Stavelot (École moyenne)	891,0	165	34,0	5 sept.
»	Luttre	657,5	146	35,0	2 juin.	»	Stavelot II (P. & C.)	892,9	163	34,3	5 sept.
»	Charleroi (Réservoir)	806,4	171	31,2	2 juin.	»	Stavelot III (Institut)	—	—	34,0	5 sept.
»	Charleroi (P. & C.)	788,9	173	28,0	2 juin.	»	Aywaille	814,9	168	27,3	1 ^{er} févr.
»	Châtelineau	714,5	150	31,0	2 juin.	Vesdre.	Baraque-Michel	1532,7	186	63,5	19 juin.
»	Farciennes	684,6	138	39,5	2 juin.	»	Hestreux	999,6	156	46,0	5 sept.
»	Auvelais	654,8	137	41,0	2 juin.	»	Jalhay (Barrage Gileppe).	918,0	166	32,0	5 sept.
»	Gembloux	677,1	162	29,5	8 août.	»	Dolhain	989,4	170	38,0	2 févr.
»	Mornimont	633,8	146	31,0	2 juin.	»	Verviers (Tir) [Stembert]	812,5	184	29,4	1 ^{er} juin.
»	Bauce	593,9	126	33,0	2 juin.	»	Verviers (Ville)	839,0	172	43,3	1 ^{er} juin.
Eau d'heure	Florennes	—	—	23,5	8 août.	»	Sart lez-Spa	900,8	145	38,3	2 févr.
»	Philippeville	844,1	148	32,0	2 juin.	»	Spa III (École communale).	853,7	165	41,0	5 sept.
»	Walcourt I	688,7	147	—	—	»	La Reid	831,3	161	33,8	5 sept.
»	Walcourt II (P. & C.)	715,8	151	39,0	2 juin.	»	Theux	856,6	173	36,5	5 sept.
»	Nalinnes	857,0	151	35,0	21 juill.	»	Nessonvaux	736,4	174	33,8	1 ^{er} avril.
»	Mont-sur-Marchiennes	709,7	174	32,0	8 août.	»	Herve	—	—	29,0	1 ^{er} avril.
Mehaigne.	Eghezée	662,1	133	22,0	2 févr. et 2 juin.	Geer.	Goyer	547,1 ?	135	17,0	2 avril et 8 août.
»	Fallais	643,1	114	29,3	24 juin.	»	Longchamps	632,6	131	30,0	1 ^{er} avril.
Hoyoux.	Havelange	917,4	133	48,8	30 juin.	»	Waremmes	666,1	154	24,0	30 avril.
»	Clavier	795,8	157	26,8	5 sept.	»	Bierset	743,8	140	28,0	18 juin.
»	Modave	990,5	143	84,3	30 juin.	Wiltz.	Bastogne I (Séminaire).	—	—	25,0	2 févr.
Ourthe.	Beauplateau	1054,1	190	33,0	5 sept.	»	Bastogne III (P. & C.)	669,5	141	35,0	1 ^{er} févr.
»	Gouvy	753,5	172	56,0	5 sept.	»	Bourcy	581,4	114	25,0	2 juin.
						Sûre.	Lutremange	—	—	24,0	8 août.

RÉSUMÉ CLIMATOLOGIQUE DE L'ANNÉE 1897.

La température moyenne de l'année 1897 a dépassé la normale de 0°4. Ce léger excès thermique est dû en grande partie au temps très doux qui a régné au commencement et à la fin de l'année. Les températures moyennes de février, mars et décembre, en effet, ont présenté des écarts positifs de 1°9, 2°3 et 1°4 respectivement. Juin aussi a été très chaud (excès de 1°6) et août assez chaud (0°8). Les mois d'octobre et de novembre ont eu également leur température moyenne supérieure à la normale, mais de 0°2 et 0°3 seulement. Par contre, janvier, mai et septembre ont été froids.

Voici d'ailleurs le tableau des différences thermiques moyennes pour les douze mois de l'année (observations d'Uccle).

Écarts thermométriques constatés à Uccle en 1897 :

Janvier	- 0°8	Juillet	- 0°2
Février	+ 1,9	Août	+ 0,8
Mars	+ 2,3	Septembre	- 1,1
Avril	- 0,4	Octobre	+ 0,2
Mai	- 0,8	Novembre	+ 0,3
Juin	+ 1,6	Décembre	+ 1,4
		ANNÉE	+ 0°4

La caractéristique de l'année 1897 a été la grande variabilité des températures et la rareté des jours de forte chaleur aussi bien que des jours de grand froid.

Le maximum thermométrique absolu a, suivant les localités, été observé en août ou en juin. A Uccle, on a noté 30°2 le 5 août et 30°0 le 24 juin. Les maxima les plus élevés ont été constatés à Iseghem (33°0), Gand (33°0), Westmalle (33°0), Virton (34°0), Alost (34°9) et Saint-Trond (35°8). Les moins élevés, à Florennes (29°0), Hestreux (29°0), Verviers (28°7), Carlsbourg (28°5) et Beauplateau (27°9).

Dans aucune partie du pays, on n'a subi de froids très intenses. Les plus fortes gelées ont été observées en janvier et en novembre. Les plus accentuées se sont produites à Ciergnon (-12°0), Jalhay (Gileppe) (-12°0), Ville-du-Bois (-12°4), Stavelot (-12°5), Beauplateau (-12°8), Étalle (-13°0) et la Baraque-Michel (-16°1). Les minima les moins bas ont été enregistrés à Furnes (-6°1), Ostende (-5°5) et Bruxelles (Nouveau-Marché-aux-Grains) (-5°1).

Comme en 1896, la quantité d'eau recueillie a été à peu près normale, mais, de même aussi, sa répartition suivant les mois a été très irrégulière. De fortes pluies d'orage sont tombées en juin, en août et dans la première quinzaine de septembre. Avril a été pluvieux. Par contre, une sécheresse extraordinaire a marqué l'automne de 1897. Cette sécheresse, qui a duré du 23 septembre au 26 novembre, a été surtout intense à partir du 14 octobre. Pendant la première période (du 23 septembre au 13 octobre), il est tombé environ 45 pour cent de la quantité habituelle, et pendant la seconde période 6,5 pour cent seulement. Au total, 19 pour cent. Les mois de janvier et juillet ont été également assez secs.

La quantité de neige a été relativement faible.

Juin a été marqué par de nombreux orages.

Le soleil a lui un peu plus fréquemment que dans une année normale (211 heures en plus). Les mois proportionnellement les plus ensoleillés ont été : octobre (60 p. c. des heures possibles), mai (59 p. c.), juillet (56 p. c.) et août (56 p. c.).

Les vents de S. et de NE. ont soufflé plus souvent que dans une année ordinaire. Le vent d'E., par contre, a été relativement peu fréquent (7 p. c. au lieu de 11).

Des vents forts ont régné en mars.

Les autres facteurs météorologiques donnent lieu aux remarques suivantes, par la comparaison des moyennes de l'année 1897 avec les valeurs normales :

Pression atmosphérique trop forte de 0 ^{mm} 4;	Jours de neige en plus : 13;
Humidité de l'air moins forte de 1/100;	Jours de gelée en plus : 2;
Nébulosité moins forte de 0,9;	Jours de grêle en moins : 1;
Heures de soleil en plus : 211;	Jours de tonnerre en plus : 9;
Jours de pluie en plus : 16;	Jours de brouillard en plus : 3.

Après avoir considéré l'année 1897 dans son ensemble, il reste à signaler les caractères climatologiques principaux de ses différents mois et les faits les plus remarquables survenus pendant son cours :

Janvier. — Ciel très nébuleux; temps très brumeux. Précipitations faibles. Neige assez abondante dans la seconde quinzaine. Tempête de neige du 23 au 26. Prédominance des vents de NE. et de SE.

Février. — Première quinzaine très humide, très pluvieuse et presque entièrement privée de soleil. Seconde quinzaine assez belle et très douce.

Mars. — Temps très doux, surtout dans la seconde quinzaine. Prédominance des vents de SW. et de S., soufflant fréquemment avec force. Violente tempête le 3.

Avril. — Pluies assez abondantes et température relativement peu élevée. Premières chaleurs à la fin du mois, accompagnées de phénomènes orageux.

Mai. — Temps froid, pluvieux et neigeux pendant la première quinzaine. Temps sec et orageux pendant la seconde quinzaine. Prédominance des vents de NW. à NE.

Juin. — Mois remarquable par de nombreux orages et par des pluies torrentielles. Température très variable.

Juillet. — Temps beau et sec; température modérée. Phénomènes orageux rares et peu intenses.

Août. — Pluies d'orage copieuses et fréquentes. Température assez élevée. Fréquence exceptionnelle des vents de S. à SW.

Septembre. — Temps frais et pluvieux du 1^{er} au 23, chaud et sec ensuite. Gelées blanches à partir du 10. Vent de SW. très fréquent.

Octobre. — Sécheresse intense, surtout à partir du milieu du mois. Première quinzaine très froide, seconde quinzaine très douce et remarquablement belle. Gelées relativement très fortes du 6 au 9.

Novembre. — Jusqu'au 26, continuation de la sécheresse. Fortes pluies du 27 au 30 et violente tempête du 28 au 29. Température variable.

Décembre. — Temps exceptionnellement doux du 8 au 19, avec pluies assez copieuses. Temps remarquablement beau et un peu froid du 21 au 27. Faibles chutes de neige au commencement du mois. Grande prédominance des courants de S. et de SW., généralement forts dans la première quinzaine.

OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

1897.

ANNÉE 1897.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
OSTENDE I (VILLE).														
Janvier	3,4	-0,4	1,5	8,5	10	-5,5	22	17	91	87	32,6	12	10,0	8
Février	6,7	2,3	4,5	10,8	25	-2,5	16	6	95	88	61,3	15	23,8	2
Mars.	10,1	4,4	7,2	17,7	26	0,2	6	0	90	80	58,7	18	7,0	1
Avril	11,5	4,7	8,1	21,2	28	-0,2	6	1	83	72	61,2	12	9,8	1
Mai	14,1	7,4	10,7	23,9	30	1,1	14	0	78	73	40,2	11	12,0	30
Juin.	19,9	12,5	16,2	28,7	13	6,8	19	0	85	75	92,6	14	26,8	29
Juillet	20,4	13,5	16,9	24,7	24	9,3	8	0	78	70	20,2	6	6,2	20
Août	21,4	14,0	17,7	31,0	5	10,5	20 et 28	0	81	70	117,5	17	18,5	11
Septembre	17,0	11,1	14,0	20,6	26	5,5	20	0	85	75	68,2	17	25,6	18
Octobre	14,4	7,2	10,8	19,0	15	1,0	8	0	88	69	11,6	5	6,6	2
Novembre	9,2	2,6	5,9	15,7	14	-5,3	26	8	94	87	67,1	10	26,0	27
Décembre	6,5	1,1	3,8	10,9	7 et 15	-5,1	26	11	90	83	60,4	13	21,5	12
ANNÉE. . .	12,9	6,7	9,8	31,0	5 août.	-5,5	22 janvier.	43	86	77	691,6	150	26,8	29 juin.
OSTENDE III (GRAND PHARE).														
Janvier	4,1	-0,8	1,6	8,9	10	-6,0	22	19	—	—	30,6	12	7,0	8
Février	7,4	2,2	4,8	12,1	26	-2,9	16	7	—	—	46,5	8?	21,0	2
Mars	10,1	4,3	7,2	18,1	26	-1,0	6	1	—	—	61,0	16	7,0	1 et 3
Avril	11,6	4,2	7,9	21,9	28	-1,9	6	2	—	—	52,0	11	10,0	19
Mai	14,2	7,3	10,7	23,0	30	0,5	14	0	—	—	37,0	11	9,5	30
Juin.	20,1	12,1	16,1	29,3	13	7,1	19	0	—	—	68,0	10	15,0	8 et 29
Juillet	20,5	13,3	16,9	25,1	24 et 25	9,2	19	0	—	—	14,0	4	5,0	6
Août	21,5	13,7	17,6	31,1	5	10,3	20	0	—	—	120,0	16	18,0	15
Septembre	16,9	10,5	13,7	20,0	26	5,8	20	0	—	—	71,5	13	29,0	18
Octobre	14,8	6,3	10,5	19,8	15	0,2	8	0	—	—	12,0	3	7,0	2
Novembre	9,5	2,2	5,8	16,7	14	-6,0	26	9	—	—	61,5	10	22,0	27
Décembre	6,6	0,6	3,6	11,2	15	-6,1	24	11	—	—	61,5	11	21,5	12
ANNÉE. . .	13,1	6,3	9,7	31,1	5 août.	-6,1	24 déc	49	—	—	635,6	125	29,0	18 sept.
FURNES I (COLLÈGE).														
Janvier	3,7	-0,6	1,5	9,1	1	-5,1	22	19	92	88	33,2	17	10,5	22
Février	8,0	2,6	5,3	13,4	23	-2,7	16	6	92	86	58,5	14	17,1	2
Mars	11,1	4,3	7,7	17,0	22	-0,3	6	1	89	74	59,5	20	7,3	1
Avril	12,5	4,1	8,3	22,6	28	-0,9	6	2	89	85	67,3	14	17,9	28
Mai	15,7	7,0	11,3	23,8	30	0,9	14	0	84	81	36,6	15	8,4	30
Juin.	20,0	12,0	16,4	30,3	24	7,1	11	0	89	84	55,2	14	15,5	8
Juillet	21,2	12,7	16,9	26,3	24	8,1	8	0	87	74	24,4	11	11,5	6
Août	21,3	13,2	17,2	30,0	5	8,9	28	0	89	83	129,7	17	33,0	8
Septembre	16,4	10,1	13,2	20,2	26	5,1	20	0	93	90	98,7	20	35,2	18
Octobre	14,1	6,2	10,1	19,8	17	-1,0	8	1	94	87	8,2	7	2,7	3
Novembre	9,5	1,7	5,6	16,0	14	-6,1	26	8	96	91	48,2	11	15,1	27
Décembre	6,4	0,2	3,3	11,7	15	-6,0	24	11	94	90	77,3	13	16,3	12
ANNÉE. . .	13,4	6,1	9,7	30,3	24 juin.	-6,1	26 nov.	48	91	84	696,8	173	35,2	18 sept.

ANNÉE 1897.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
OSTENDE I (VILLE).																
Janvier	8,5	8,1	8,3	13	6	0	0	(3)62	3	17	11	8	6	2	4	8
Février	9,1	7,4	8,3	12	1	0	0	(2)56	2	3	7	2	8	13	13	6
Mars	7,1	6,2	6,7	2	0	0	3	62	5	2	4	2	13	20	10	6
Avril	5,6	6,0	5,8	0	1	2	3	60	6	13	5	7	7	10	9	3
Mai	6,3	5,8	6,1	0	1	2	1	(1)62	10	14	1	1	7	10	4	14
Juin	5,9	5,5	5,7	3	0	3	0	60	12	8	4	4	3	6	11	12
Juillet	5,8	5,6	5,7	2	0	2	0	62	9	19	0	0	4	11	13	6
Août	5,6	5,1	5,4	0	0	2	0	(1)62	0	7	2	4	9	22	13	4
Septembre	7,2	6,6	6,9	5	0	1	0	(1)60	4	13	5	0	1	18	11	7
Octobre	4,1	3,7	3,9	2	0	0	0	(2)62	5	13	8	10	10	7	3	4
Novembre	8,2	7,0	7,6	16	0	2	0	(2)60	0	5	15	9	8	11	7	3
Décembre	5,1	5,9	5,5	3	1	0	0	62	0	12	6	6	17	13	7	1
ANNÉE	6,5	6,1	6,3	58	10	14	7	(12)730	56	126	68	53	93	143	105	74
OSTENDE III (GRAND PHARE).																
Janvier	8,6	7,9	8,3	7	8	0	4	62	8	4	17	11	14	1	2	5
Février	8,9	7,4	8,2	11	1	0	3	56	3	1	6	5	7	10	11	13
Mars	7,5	6,5	7,0	4	1	0	3	62	2	5	2	2	5	15	23	8
Avril	7,1	6,0	6,6	2	2	3	3	60	7	6	10	8	6	6	11	6
Mai	6,9	6,5	6,7	1	0	1	3	62	11	14	9	0	1	9	8	10
Juin	6,7	5,6	6,2	7	0	4	1	60	16	6	6	7	3	4	7	11
Juillet	6,8	6,1	6,5	4	0	3	0	62	10	10	10	1	0	5	14	12
Août	6,5	6,1	6,3	1	0	4	1	62	1	7	3	2	7	13	18	11
Septembre	7,9	7,1	7,5	1	0	1	2	60	5	10	8	4	1	10	14	8
Octobre	4,8	4,8	4,8	0	0	0	0	62	9	3	13	6	14	8	7	2
Novembre	8,4	7,7	8,1	11	0	1	0	(1)60	1	4	3	16	11	12	7	5
Décembre	5,9	6,0	6,0	2	0	0	3	62	0	0	12	7	7	26	4	6
ANNÉE	7,2	6,5	6,9	51	12	17	23?	(1)730	73	70	99	69	76	119	126	97
FURNES I (COLLÈGE).																
Janvier	7,8	7,4	7,6	3	8	0	1	62	4	15	11	6	8	5	9	4
Février	8,0	7,4	7,7	5	0	0	0	56	0	3	8	3	7	22	12	1
Mars	6,8	6,8	6,8	1	0	0	2	62	3	3	4	2	9	27	12	2
Avril	5,8	6,4	6,1	4	2	1	1	60	5	13	7	6	5	16	5	3
Mai	5,4	5,7	5,6	1	1	2	2	62	10	15	0	1	6	14	9	7
Juin	5,8	5,5	5,7	6	0	4	0	60	8	4	3	10	5	12	14	4
Juillet	5,1	5,0	5,1	4	0	2	0	62	3	17	3	0	1	16	13	9
Août	4,9	5,3	5,1	0	0	2	0	62	1	6	4	2	5	37	7	0
Septembre	6,1	7,1	6,6	0	0	1	0	60	3	13	4	1	2	23	11	3
Octobre	4,0	3,3	3,7	0	0	0	0	62	4	11	11	11	9	7	3	6
Novembre	6,9	6,5	6,7	10	0	2	1	60	0	9	13	7	11	16	3	1
Décembre	4,3	5,3	4,8	2	0	0	0	62	1	11	4	6	22	13	5	0
ANNÉE	5,9	6,0	6,0	36	11	14	7	730	42	120	72	55	90	208	103	40

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1897.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
YPRES.														
Janvier	—	-1,0*	—	—	—	—	—	19*	94*	90*	30,0*	10*	—	—
Février	8,1	2,5	5,3	14,0	26	-3,0	16	5	89	88	64,6	15	13,5	1 et 2
Mars	—	4,6	—	—	—	-0,5	7	1	86	74	62,9	22	10,6	2
Avril	—	4,4	—	—	—	0,0	6	0	89	80	47,8	15	14,1	19
Mai	—	7,3	—	—	—	1,0	14	0	75	63	35,8	17	6,0	28
Juin	—	12,4	—	—	—	7,2	19	0	83	75*	62,4	14	22,2	28
Juillet	—	13,1	—	—	—	8,6	8	0	81	68	21,8	9	8,5	6
Août.	23,0	13,7	18,3	31,6	5	10,1	20	0	83	80	92,6	19	16,2	8
Septembre	18,4	10,3	14,3	23,5	26	5,0	10	0	89	88	88,4	16	33,5	18
Octobre	15,0	5,5	10,2	18,9	1	-1,2	8	2	89	73	12,9	6	5,0	3
Novembre	9,8	1,6	5,7	17,2	14	-7,2	26	11	92	82	26,6	14	6,5	28
Décembre	6,6	0,3	3,4	11,0	17	-6,1	23	12	90	82	73,5	15	22,2	10
ANNÉE. . .	—	6,2	—	31,6	5 août.	-7,2	26 nov.	50	86	79	619,3	172	33,5	18 sept.
ISEGHEM.														
Janvier	3,1	-1,1	1,0	9,1	1	-7,0	23	20	92	—	30,5	11	14,0	8
Février	7,3	2,3	4,8	13,3	26	-2,6	17	6	93	—	63,8	18	17,4	2
Mars	11,1	4,6	7,8	18,3	28	0,0	7	0	86	—	65,3	21	9,7	3
Avril	12,9	4,1	8,5	24,9	28	-1,0	6	2	82	—	64,2	13	12,5	19
Mai	16,6	7,0	11,8	27,2	30	0,4	14	0	77	—	43,2	17	10,0	30
Juin.	22,9	12,1	17,5	33,0	24	7,7	19	0	79	—	91,0	11	22,7	29
Juillet	22,4	13,0	17,7	26,3	17	8,2	8	0	79	—	92,7	8	68,5	21
Août	22,7	13,8	18,2	29,9	5	10,4	24	0	82	—	115,6	18	24,4	15
Septembre	17,5	10,0	13,7	23,0	26	5,0	10 et 20	0	89	—	67,0	14	24,1	5
Octobre	13,9	5,5	9,7	18,3	15	-0,7	8	1	91	—	14,4	5	8,0	3
Novembre	8,5	1,9	5,2	15,0	14	-6,0	26	8	93	—	31,9	8	12,6	29
Décembre	5,7	0,3	3,0	10,3	15 et 16	-5,0	24	12	92	—	61,0	12	14,3	10
ANNÉE. . .	13,7	6,1	9,9	33,0	24 juin.	-7,0	23 janvier.	49	86	—	740,6	156	68,5	21 juillet.
MALDEGHEM.														
Janvier	3,4	-1,5	0,9	9,4	1	-6,1	23 et 24	25	94	91	26,5	7	14,2	8
Février	7,7	1,3	4,5	13,5	26	-3,5	17	10	93	84	68,9	12	21,2	2
Mars	11,4	3,4	7,4	18,1	28	-0,8	7	3	89	76	87,0	18	11,3	2
Avril	13,3	3,7	8,5	24,6	28	-2,2	6	2	86	76	95,1	14	14,7	1
Mai	17,4	6,3	11,8	27,8	30	0,5	14	0	84	78	43,8	8	12,2	11
Juin.	22,7	11,5	17,1	31,4	24	7,4	19	0	85	75	86,1	11	26,1	8
Juillet	23,0	12,2	17,6	28,6	24	6,6	11 et 12	0	79	72	28,0	4?	10,4	6
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	-7,4	26	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE. . .	—	—	—	31,4	24 juin.	-7,4	26 nov.	—	—	—	—	—	—	—

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

85

ANNÉE 1897.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS.				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
YPRES.																
Janvier	—	—	—	3*	8*	0	0	62*	4	15	11	6	8	5	9	4
Février	8,6	7,8	8,2	5*	0	0	0	56	7	1	7	5	9	8	16	3
Mars	6,7	8,0	7,4	1	1	0	0	62	7	0	5	5	9	13	20	3
Avril	—	—	—	2	1	1	3	60	6	10	13	3	6	6	12	4
Mai	—	—	—	0	0	1	4	62	13	9	5	4	6	7	7	11
Juin	—	—	—	3	0	2	1	60	15	3	4	5	8	4	15	6
Juillet	5,4	4,5	5,0	4	0	4	0	62	10	5	6	3	6	8	19	5
Août	4,7	5,2	5,0	0	0	2	0	62	4	1	4	2	18	12	19	2
Septembre	6,8	6,8	6,8	1	0	1	0	60	15	1	4	1	7	7	22	3
Octobre	3,0	3,8	3,4	3	0	0	0	62	12	3	11	1	17	9	5	4
Novembre	7,0	5,7	6,4	12	0	2	0	60	0	2	19	0	23	3	8	5
Décembre	4,7	5,3	5,0	2	1	0	0	62	7	0	10	0	28	8	9	0
ANNÉE. . .	—	—	—	36	11	13	8	730	100	50	99	35	145	90	161	50
ISEGHEM.																
Janvier	8,9	7,9	8,4	9	8	0	1	62	3	20	9	8	2	5	11	4
Février	8,9	8,7	8,8	10	3	0	1	56	1	2	5	9	7	13	13	6
Mars	7,7	8,0	7,9	3	1	0	3	62	1	3	2	5	6	25	12	8
Avril	6,5	7,2	6,9	2	3	4	3	60	4	14	6	7	2	15	7	5
Mai	6,2	6,8	6,5	3	3	5	5	62	7	12	0	3	6	13	5	16
Juin	6,8	6,5	6,7	6	0	7	0	60	6	7	5	7	2	10	8	15
Juillet	6,2	6,3	6,3	1	0	4	0	62	7	12	2	2	0	17	13	9
Août	6,3	6,6	6,5	0	0	4	0	62	3	3	1	4	12	28	8	3
Septembre	7,4	8,6	8,0	9	0	3	1	60	3	14	2	1	4	22	9	5
Octobre	4,5	4,3	4,4	12	0	1	0	62	5	14	5	14	6	7	5	6
Novembre	7,4	7,3	7,4	17	1	2	1	60	3	11	14	9	4	17	1	1
Décembre	5,5	5,9	5,7	9	1	0	1	62	4	13	5	7	18	11	4	0
ANNÉE. . .	6,9	7,0	7,0	81	20	30	16	730	47	125	56	76	69	183	96	78
MALDEGHEM.																
Janvier	8,6	8,5	8,6	5	8	0	0	62	14	6	4	10	13	3	8	4
Février	8,3	8,1	8,2	3	2	0	0	56	9	0	4	3	13	8	12	7
Mars	7,4	7,8	7,6	3	4	0	1	62	9	0	2	1	8	14	23	5
Avril	6,2	7,1	6,7	0	0	4	0	60	12	4	10	5	12	5	10	2
Mai	6,4	7,1	6,8	0	1	2	1	62	23	4	3	1	9	10	7	5
Juin	6,3	6,2	6,3	5	0	8	0	60	18	4	4	4	8	4	16	2
Juillet	7,0	6,6	6,8	2	0	1	0	62	15	6	5	2	4	5	19	6
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ANNÉE 1897.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE, en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
SELZAETE.														
Janvier	3,2	-1,9	0,6	11,7	1	-6,6	23	24	93	88	24,8	12	13,0	8
Février	7,4	1,3	4,3	13,8	26	-3,8	17	8	94	86	61,0	15	21,0	2
Mars	11,7	4,0	7,8	18,5	28	0,0	7 et 30	0	90	77	65,0	19	9,0	14
Avril	14,1	3,5	8,8	25,8	28	-1,6	6	4	87	74	76,0	16	13,0	7
Mai	18,4	6,8	12,6	30,1	30	0,5	14	0	85	83	44,5	12	12,5	11
Juin	24,2	11,8	18,0	32,0	24	7,0	17	0	90	82	101,0	12	16,5	26
Juillet	23,6	12,6	18,1	29,2	14	7,5	8	0	83	69	76,0	7	25,5	21
Août	24,4	13,2	18,8	32,5	5	9,0	24	0	87	73	108,5	17	25,0	8 et 15
Septembre	18,1	9,3	13,7	24,9	26	3,9	10	0	91	80	94,0	12	34,0	18
Octobre	16,4	5,1	10,7	21,6	15	-1,2	8	2	92	73	14,0	5	6,5	3
Novembre	9,4	1,4	5,4	18,6	14	-7,0	26	11	92	86	39,5	6	10,0	30
Décembre	6,7	0,2	3,4	13,0	17	-7,0	26	13	90	84	62,0	11	14,0	7
ANNÉE. . .	14,8	5,6	10,2	32,5	5 août.	-7,0	26 nov. et 26 déc.	62	89	80	766,3	144	34,0	18 sept.
SOMERGEM.														
Janvier	3,0	-2,0	0,5	9,0	1	-8,5	23	25	94	89	27,0	14	14,0	8
Février	7,3	1,4	4,3	13,6	26	-4,5	17	8	92	87	68,5	17	20,0	2
Mars	10,9	3,8	7,3	17,5	26	-1,3	30	3	90	75	65,7	23	8,5	14
Avril	12,7	3,3	8,0	23,8	28	-2,0	6	5	84	72	61,8	15	11,0	19
Mai	16,3	5,9	11,1	27,8	30	-0,6	14	3	80	71	47,9	14	9,8	11
Juin	21,9	11,3	16,6	31,2	24	6,5	17	0	84	73	97,3	16	31,0	8
Juillet	22,2	11,8	17,0	26,2	17 et 24	6,1	8	0	83	70	24,8	10	7,6	6
Août	22,6	12,8	17,7	30,7	5	8,1	24	0	84	70	108,1	18	20,0	15
Septembre	17,5	8,7	13,1	24,0	26	2,4	10 et 20	0	90	79	88,6	15	28,7	18
Octobre	15,1	4,1	9,6	20,0	15	-3,3	8	6	91	74	16,1	6	10,7	3
Novembre	8,9	1,0	4,9	17,4	14	-9,0	26	13	93	85	45,0	12	13,1	29
Décembre	6,5	-0,4	3,0	12,6	17	-8,2	25	13	89	85	75,6	14	14,4	12
ANNÉE. . .	13,7	5,1	9,4	31,2	24 juin.	-9,0	26 nov.	76	88	77	726,4	174	31,0	8 juin.
GAND I (ÉCOLE D'HORTICULTURE).														
Janvier	4,0	-1,5	1,2	9,8	1	-6,3	22	23	86	81	29,5	14	15,6	8
Février	8,4	1,7	5,0	15,3	26	-4,0	17	7	92	83	56,0	15	14,8	2
Mars	12,5	4,1	8,3	19,9	28	0,0	30	0	86	67	70,8	20	11,1	2
Avril	14,5	4,0	9,2	25,9	28	-0,9	3 et 6	3	80	66	69,6	14	11,2	19
Mai	18,7	6,5	12,6	29,5	30	-0,1	14	1	77	65	47,6	11	16,1	11
Juin	24,3	11,9	18,1	33,0	24	6,8	19	0	81	65	102,3	15	22,8	8
Juillet	24,2	12,3	18,2	27,9	24	7,3	8	0	79	66	28,9	10	7,9	6
Août	24,7	12,9	18,8	32,1	5	9,1	20 et 24	0	80	66	98,4	17	18,2	15
Septembre	19,3	8,8	14,0	25,5	26	3,1	20	0	85	70	93,2	15	30,8	18
Octobre	16,5	4,8	10,6	21,3	17	-1,8	8	1	87	63	14,6	7	9,4	3
Novembre	10,0	1,3	5,6	18,9	14	-7,0	26	11	88	79	44,8	14	14,0	28
Décembre	7,8	0,1	3,9	11,9	14, 15 et 18	-6,0	24	12	79	75	55,2	15	11,7	7
ANNÉE. . .	15,4	5,6	10,5	33,0	24 juin.	-7,0	26 nov.	58	83	70	710,9	167	30,8	18 sept.

ANNÉE 1897.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (†).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
SELZAETE.																
Janvier	8,8	8,3	8,6	4	11	0	0	(¹) 62	3	5	25	5	6	3	10	4
Février	8,9	8,0	8,5	5	3	0	0	56	1	2	9	3	4	5	26	6
Mars	8,1	8,1	8,1	1	1	0	3	62	3	0	4	2	4	4	41	4
Avril	6,2	7,1	6,7	0	1	3	2	60	6	7	16	2	4	4	19	2
Mai	6,7	7,1	6,9	1	1	5	4	62	14	12	3	0	4	2	18	9
Juin	7,3	7,1	7,2	2	0	7	2	60	10	4	8	3	3	7	18	7
Juillet	6,8	6,5	6,7	0	0	3	1	62	7	8	10	0	1	12	15	9
Août	6,2	6,7	6,5	0	0	2	0	62	5	0	5	1	1	7	36	7
Septembre	7,3	8,2	7,8	2	0	2	0	60	12	3	5	0	3	6	25	6
Octobre	5,2	5,3	5,3	4	0	0	0	62	8	0	16	6	13	3	12	4
Novembre	8,4	8,1	8,3	7	0	1	0	60	2	1	16	7	13	3	15	3
Décembre	6,8	6,7	6,8	1	1	0	0	62	1	0	15	4	12	10	20	0
ANNÉE.	7,2	7,3	7,3	27	18	23	12	(¹) 730	72	42	132	33	68	66	255	61
SOMERGEM.																
Janvier	8,5	8,1	8,3	5	9	0	0	(³) 62	2	19	16	4	2	3	6	7
Février	8,5	8,1	8,3	14	2	0	0	56	1	4	7	4	7	15	11	7
Mars	7,5	7,4	7,5	4	3	0	1	62	1	5	1	3	5	26	16	5
Avril	5,6	6,0	5,8	4	1	5	2	60	4	11	9	5	8	14	3	6
Mai	5,1	5,3	5,2	1	3	5	4	62	11	12	1	1	8	11	5	13
Juin	6,2	5,2	5,7	5	0	8	1	(²) 60	9	2	7	7	6	7	10	10
Juillet	6,0	5,3	5,7	6	0	5	0	(²) 62	10	10	3	3	2	13	10	9
Août	4,6	4,4	4,5	0	0	6	0	62	4	3	3	6	11	25	9	1
Septembre	6,5	7,7	7,1	1	0	5	1	60	4	10	1	2	5	26	7	5
Octobre	4,0	4,3	4,2	3	0	0	0	(¹) 62	3	14	9	9	9	7	3	7
Novembre	7,4	7,0	7,2	14	2	2	1	60	1	8	18	6	7	14	4	2
Décembre	5,2	5,5	5,4	6	2	0	0	(²) 62	1	15	3	3	14	18	6	0
ANNÉE.	6,3	6,2	6,3	63	22	36	10	(¹⁰) 730	51	113	78	53	84	179	90	72
GAND I (ÉCOLE D'HORTICULTURE).																
Janvier	9,3	7,6	8,5	6	6	0	0	62	19	10	8	1	4	6	9	5
Février	9,1	8,1	8,6	2	2	0	0	56	4	2	9	0	19	15	6	1
Mars	8,2	7,9	8,1	0	4	0	1	62	3	2	3	1	18	24	10	1
Avril	7,1	7,4	7,3	1	1	2	1	60	8	8	3	8	13	11	5	4
Mai	6,2	7,1	6,7	0	1	3	1	62	13	4	0	1	11	11	11	11
Juin	5,9	6,5	6,2	1	0	5	0	60	7	4	6	3	9	13	13	5
Juillet	6,6	6,6	6,6	1	0	3	0	62	8	5	7	0	6	14	16	6
Août	6,1	6,4	6,3	0	0	1	0	62	3	3	4	3	13	25	9	2
Septembre	6,2	7,3	6,8	0	0	2	0	60	6	5	4	1	7	25	5	7
Octobre	4,9	4,8	4,9	5	0	0	0	62	9	9	10	4	9	8	8	5
Novembre	7,5	6,7	7,1	8	0	0	0	60	11	10	6	5	14	8	5	1
Décembre	6,3	6,4	6,4	3	1	0	0	62	11	5	8	1	28	7	2	0
ANNÉE.	7,0	6,9	7,0	27	15	16	3	730	102	67	68	28	151	167	99	48

(†) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1897.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
GAND (JARDIN D'ESSAIS PROVINCIAL).														
Janvier	2,8	-1,4	0,7	9,0	9	-6,0	22 et 24	20	—	—	41,9	15	15,8	8
Février	6,8	2,0	4,4	13,0	26	-3,5	17	7	—	—	74,7	16	16,8	2
Mars.	10,5	4,9	7,7	18,0	28	0,0	30	0	—	—	76,5	19	9,6	2
Avril	12,6	4,7	8,6	24,0	27	-1,0	6	3	—	—	70,3	17	11,7	19
Mai	16,8	7,5	12,1	28,5	30	0,5	14	0	—	—	53,0	15	19,0	11
Juin.	23,4	12,9	18,1	32,5	24	7,0	19	0	—	—	100,8	15	25,3	8
Juillet	23,2	13,1	18,1	30,0	24	7,0	8	0	—	—	26,9	5	8,3	20
Août	23,0	13,9	18,4	31,0	5	10,0	24	0	—	—	76,0	18	18,0	8
Septembre	17,3	10,1	13,7	24,0	26	4,0	10	0	—	—	86,2	13	28,9	18
Octobre	14,0	5,4	9,7	18,5	1 et 15	-2,0	8	1	—	—	14,9	8	10,0	3
Novembre	8,3	2,4	5,3	16,5	14	-7,0	26	7	—	—	40,1	10	13,3	28
Décembre	5,8	1,2	3,5	11,0	17	-6,5	24	9	—	—	56,2	15	11,3	10
ANNÉE. . .	13,7	6,4	10,0	32,5	24 juin.	-7,0	26 nov.	47	—	—	717,5	166	28,9	18 sept.
LEDEBERG.														
Janvier.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ALOST.														
Janvier.	3,4	-1,7	0,8	8,5	1 et 9	-7,0	23	22	85	82	—	—	—	—
Février	7,6	1,6	4,6	14,8	26	-4,5	17	7	89	78	56,0	15	14,4	2
Mars.	11,4	4,1	7,7	19,9	28	-0,3	13	2	80	68	69,2	20	13,4	2
Avril	14,3	4,0	9,1	25,0	27	-1,7	6	4	73	65	85,2	17	14,0	7
Mai	18,8	6,6	12,7	31,5	30	0,3	14	0	66	60	27,8	13	11,9	11
Juin.	24,7	12,3	18,5	34,9	24	7,0	19	0	75	65	124,9	16	36,1	26
Juillet	25,1	12,7	18,9	31,5	14	6,9	7	0	72	63	41,3	6	11,4	20
Août.	24,5	13,2	18,8	29,0	10	9,3	24	0	73	63	90,4	13	16,8	8
Septembre	17,9	8,9	13,4	25,2	26	2,3	10	0	79	76	64,6	14	21,5	18
Octobre	15,0*	5,0*	10,0	—	—	—	—	1*	—	—	—	—	—	—
Novembre	9,0*	2,0*	5,5	—	—	—	—	11*	—	—	—	—	—	—
Décembre	7,3	0,6	3,9	12,2	18	-7,0	26	12	81	78	53,3	12	13,6	10
ANNÉE. . .	14,9	5,8	10,3	34,9	24 juin.	-7,0	23 janv. et 26 déc.	59	—	—	—	—	36,1	26 juin.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

89

ANNÉE 1897.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
GAND (JARDIN D'ESSAIS PROVINCIAL).																
Janvier	—	—	—	7	8	0	0	62	16	10	5	5	8	11	5	2
Février	—	—	—	1	2	0	0	56	1	5	0	3	16	17	12	2
Mars	—	—	—	2	0	0	1	62	3	1	7	6	13	13	19	0
Avril	—	—	—	1	2	1	0	60	1	8	17	3	12	9	9	1
Mai	—	—	—	0	1	2	2	62	12	10	4	1	10	10	9	6
Juin	5,8	5,0	5,4	1	0	5	0	60	6	4	3	1	19	12	12	3
Juillet	—	—	—	1*	0	3*	0	62	18	2	2	1	23	7	6	3
Août	5,8	5,6	5,7	0	0	0	0	62	5	0	0	0	25	17	13	2
Septembre	6,2	7,4	6,8	1	0	1	0	60	16	1	0	0	29	6	5	3
Octobre	4,0	4,4	4,2	8	0	0	0	62	18	0	12	1	22	2	6	1
Novembre	—	—	—	9	0	0	0	60	13	1	12	2	26	1	4	1
Décembre	5,2	5,0	5,1	2	3	0	0	62	17	0	1	1	35	2	5	1
ANNÉE.	—	—	—	33	16	12	3	730	126	42	63	24	238	107	105	25
LEDEBERG.																
Janvier	8,7	8,3	8,5	11	9	0	0	62	10	16	8	7	4	2	11	4
Février	8,6	7,9	8,3	16	2	0	0	(1) 56	3	5	4	5	8	16	10	4
Mars	7,8	7,7	7,8	3	2	0	3	62	1	2	3	2	10	26	14	4
Avril	6,2	6,6	6,4	3	2	3	3	60	6	10	8	5	11	11	5	4
Mai	5,7	5,8	5,8	0	3	4	5	62	8	11	1	0	7	15	7	13
Juin	6,9	5,3	6,1	2	0	5	1	60	4	3	6	5	7	12	11	12
Juillet	6,5	5,7	6,1	5	0	2	0	(1) 62	9	6	3	3	4	12	18	6
Août	5,5	5,4	5,5	0	0	3	0	62	3	3	3	2	14	28	9	0
Septembre	6,9	7,3	7,1	7	0	1	0	60	6	8	3	0	3	23	12	5
Octobre	3,9	4,1	4,0	12	0	0	0	62	4	12	12	9	8	8	5	4
Novembre	7,5	7,0	7,3	18	0	1	1	(1) 60	1	8	16	5	10	12	5	2
Décembre	5,3	5,2	5,3	8	2	0	1	62	2	9	6	4	18	20	3	0
ANNÉE.	6,6	6,4	6,5	85	20	19	14	(3) 730	57	93	73	47	104	185	110	58
ALOST.																
Janvier	7,9	7,3	7,6	10	10	0	1	62	4	13	7	9	14	4	8	3
Février	8,9	7,8	8,4	11	2	0	0	56	0	3	7	5	12	14	11	4
Mars	8,1	8,1	8,1	7	0	1	0	62	3	0	1	4	16	12	22	4
Avril	6,3	7,1	6,7	2	1	2	4	60	1	11	6	5	9	13	14	1
Mai	5,4	6,3	5,9	0	1	3	4	62	4	13	1	0	10	9	9	16
Juin	7,1	6,1	6,6	1	0	4	2	60	2	1	3	5	9	11	14	15
Juillet	6,4	5,7	6,1	3	0	1	0	62	0	13	1	1	5	8	16	18
Août	6,4	5,4	5,9	2	0	3	0	62	4	1	4	1	14	31	7	0
Septembre	6,7	7,2	7,0	1	0	0	0	60	7	5	5	0	6	24	13	0
Octobre	3,9*	4,1*	4,0	12*	0	0	0	62*	4	12	12	9	8	8	5	4
Novembre	7,5*	7,0*	7,3	18*	0	1*	1*	(1) 60*	1	8	16	5	10	12	5	2
Décembre	5,4	5,3	5,4	8	0	0	1	62	2	7	7	4	19	17	5	1
ANNÉE.	6,7	6,5	6,6	75	14	15	13	(1) 730	32	87	70	48	132	163	129	68

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1897.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
PATURAGES.														
Janvier	3,5	-1,0	1,2	9,8	10 et 11	-7,8	23	19	91	85	12,1	14	2,5	22
Février	8,3	2,2	5,2	15,7	26	-4,0	17	5	94	82	59,1	16	11,8	5
Mars.	11,3	4,3	7,8	19,9	28	-1,0	7	1	88	70	62,2	20	10,5	31
Avril	13,3	4,3	8,8	22,7	26	-1,0	5	3	81	67	75,3	17	11,3	30
Mai	17,3	6,3	11,8	28,3	30	-0,7	14	2	76	58	28,3	17	3,8	7
Juin.	23,5	12,7	18,1	31,3	24	7,2	20	0	80	65	77,9	14	16,9	18
Juillet	23,3	12,2	17,7	27,5	19	7,1	19 et 29	0	79	65	44,9	7	15,6	22
Août	23,6	13,3	18,4	31,0	5	9,0	28	0	78	63	102,9	18	26,0	21
Septembre	17,9	9,2	13,5	25,0	26	1,5	10	0	88	73	73,2	15	22,3	18
Octobre	15,7	5,5	10,6	20,7	19	-3,4	8	3	83	66	11,4	7	3,7	3
Novembre	10,2	1,4	5,8	18,3	14	-8,9	26	11	91	79	43,6	8	11,4	27
Décembre	6,8	0,7	3,7	13,0	18	-6,8	23	13	91	80	44,9	12	13,8	10
ANNÉE. . .	14,6	5,9	10,2	31,3	24 juin.	-8,9	26 nov.	57	85	71	635,8	165	26,0	21 août.
BRUXELLES (JARDIN BOTANIQUE).														
Janvier	3,5	-0,8	1,3	9,2	9	-6,2	23	16	—	—	29,1*	15*	6,5	8
Février	8,4	2,8	5,6	15,6	26	-3,0	17	6	—	—	53,7	12	16,3	2
Mars	12,1	5,0	8,5	20,0	28	0,1	15	0	—	—	50,6	17	10,8	13
Avril	14,4	5,2	9,8	25,3	27 et 28	0,0	6	0	—	—	67,1	14	10,5	1
Mai	18,8	8,1	13,4	29,2	30	2,0	14	0	—	—	44,6	13	10,0	11
Juin.	24,2	13,6	18,9	31,5	24	7,9	20	0	—	—	139,4	14	30,9	26
Juillet	23,7	13,9	18,8	27,9	24	9,6	8	0	—	—	29,7	8	9,2	21
Août	23,9	14,6	19,2	32,0	5	11,3	20	0	—	—	89,2	14	18,0	8
Septembre	18,7	10,4	14,5	25,8	26	6,3	20	0	—	—	73,4	16	19,1	18
Octobre	15,8	6,8	11,3	20,7	17 et 18	-0,8	7	1	—	—	13,4	4	8,6	3
Novembre	10,2	2,9	6,5	19,3	14	-7,0	26	9	—	—	34,6	5	9,7	27
Décembre	7,4	1,4	4,4	14,3	17	-5,4	23	12	—	—	40,4	7	15,0	10
ANNÉE. . .	15,1	7,0	11,0	32,0	5 août.	-7,0	26 nov.	44	—	—	665,2	139	30,9	26 juin.
BRUXELLES (MARCHÉ-AUX-GRAINS).														
Janvier	3,0	-0,2	1,4	8,4	1	-5,1	23	16	87	84	29,1	15	7,9	8
Février	7,5	2,9	5,2	14,6	26	-1,8	17	4	90	82	64,9	18	18,4	2
Mars	10,8	5,5	8,1	18,0	28	1,4	8	0	88	75	58,1	21	11,6	14
Avril	12,4	5,5	8,9	22,8	28	1,1	9	0	82	70	78,2	19	11,9	19
Mai	16,4	8,5	12,4	26,1	30	3,0	12 et 14	0	79	65	53,6	18	11,9	12
Juin.	22,7	14,2	18,4	30,4	24	8,1	19	0	82	71	130,2	15	28,8	26
Juillet	22,7	14,5	18,6	26,3	24	10,7	8	0	80	67	32,6	11	10,6	21
Août	22,7	13,3	18,0	29,4	5	12,1	20 et 24	0	83	68	99,3	17	18,7	8
Septembre	17,2	11,1	14,1	22,7	26	7,0	20	0	87	76	80,3	16	25,1	18
Octobre	14,2	7,2	10,7	19,0	18	1,6	8	0	88	73	15,7	8	9,3	3
Novembre	8,5	3,1	5,8	16,3	14	-4,4	26	7	90	85	47,7	9	13,1	29
Décembre	6,4	1,8	4,1	11,9	16	-3,3	24	9	88	82	52,3	13	16,3	10
ANNÉE. . .	13,7	7,3	10,5	30,4	24 juin.	-5,1	23 janvier.	36	85	75	742,0	180	28,8	26 juin.

ANNÉE 1897.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (4).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
PATURAGES.																
Janvier	8,3	8,0	8,2	6	10	0	0	62	3	16	6	14	4	7	11	1
Février	9,1	7,6	8,4	8	2	0	1	(3) 56	1	3	5	4	9	20	9	2
Mars	8,8	8,2	8,5	1	3	2	2	62	1	2	2	5	12	21	17	2
Avril	6,8	7,6	7,2	0	1	4	2	(1) 60	3	6	9	8	6	16	8	3
Mai	4,9	6,5	5,7	0	1	2	5	62	4	11	1	4	5	9	9	19
Juin	6,2	6,0	6,1	2	0	7	0	60	4	4	6	7	7	8	12	12
Juillet	6,6	6,1	6,4	0	0	5	0	62	4	5	9	1	3	15	16	9
Août	5,4	6,5	6,0	0	0	3	0	62	3	0	4	8	18	19	8	2
Septembre	6,6	7,8	7,2	3	0	2	1	60	5	9	3	1	9	23	9	1
Octobre	4,3	4,6	4,5	1	0	0	0	62	6	8	9	15	9	9	3	3
Novembre	7,5	6,7	7,1	8	0	0	0	60	2	6	13	12	11	10	5	1
Décembre	5,4	6,0	5,7	1	2	0	1	62	4	5	8	14	20	8	3	0
ANNÉE	6,7	6,8	6,8	30	19	25	12	(4) 730	40	75	75	93	113	165	110	55
BRUXELLES (JARDIN BOTANIQUE).																
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BRUXELLES (MARCHÉ-AUX-GRAINS).																
Janvier	8,1	7,8	8,0	13	7	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	8,1	7,1	7,6	11	4	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	8,1	7,7	7,9	4	0	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	5,7	6,4	6,1	1	3	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	4,4	5,4	4,9	1	2	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	6,6	5,8	6,2	3	0	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	5,6	5,5	5,6	0	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	5,4	5,3	5,4	0	0	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	6,2	6,7	6,5	4	0	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	3,8	4,5	4,2	8	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	7,4	6,6	7,0	14	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	5,6	5,3	5,5	7	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	6,3	6,2	6,3	66	18	20	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1897.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
UCCLE (OBSERVATOIRE).														
Janvier	2 ⁵	-1 ⁷	0 ⁴	8 ⁶	10	-6 ⁷	23	22	89	84	18,8	14	5,6	8
Février	7,2	1,4	4,3	14,7	26	-3,2	17	9	94	85	69,0	16	17,8	2
Mars	10,6	3,7	7,1	19,2	28	0,1	14	0	88	69	56,0	20	10,9	14
Avril	12,6	4,1	8,3	23,9	28	-1,2	6	3	81	64	66,8	18	11,3	1
Mai	16,3	6,6	11,4	26,7	30	-0,4	14	1	79	57	41,3	16	10,7	12
Juin	22,4	12,2	17,3	30,0	24	5,9	19	0	83	67	120,6	17	26,5	2
Juillet	22,2	12,0	17,1	26,8	24	8,0	8	0	82	64	37,4	11	11,5	21
Août.	22,7	13,3	18,0	30,2	5	9,6	24	0	82	63	93,5	18	17,7	21
Septembre	17,2	9,2	13,2	24,6	26	4,9	20	0	90	73	90,5	15	29,1	18
Octobre	14,8	5,5	10,1	20,0	18	-0,2	8	2	87	65	15,0	8	8,2	3
Novembre	8,7	1,1	4,9	18,2	14	-7,2	26	14	91	82	43,9	11	10,5	27
Décembre	6,4	0,3	3,3	13,0	17	-6,2	23	13	89	78	43,8	11	14,5	10
ANNÉE. . .	13 ⁶	5 ⁶	9 ⁶	30 ²	5 août.	-7 ²	26 nov.	64	86	71	696,6	175	29,1	18 sept.
MALINES.														
Janvier	3 ¹	-1 ⁵	0 ⁸	8 ⁹	1	-6 ¹	23	23	96	94	27,9	10	15,0	8
Février	7,7	1,5	4,6	15,2	26	-4,1	17	9	95	89	62,7	12	17,3	5
Mars	11,4	4,1	7,7	19,6	28	0,6	6, 8, 13 et 14	0	90	81	72,9	17	11,5	14
Avril	13,5	4,3	8,9	25,4	28	-1,5	6	3	90	81	99,4	14	12,8	19
Mai	17,7	7,3	12,5	28,3	30	1,3	14	0	91	89	55,6	16	11,4	6
Juin.	23,1	12,5	17,8	31,5	24	7,0	19	0	91?	85?	154,3	11	56,0	26
Juillet	22,4	13,0	17,7	26,1	14 et 24	9,6	8	0	86?	83?	51,8	8	24,0	21
Août	22,7	13,7	18,2	30,9	5	9,7	24	0	91	84?	67,6	13	15,0	21
Septembre	17,6	10,0	13,8	24,2	26	5,7	20	0	90	79	45,4	11	18,0	18
Octobre	15,0	5,2	10,1	19,9	15	-1,2	8	1	94	82	10,9	3	9,5	3
Novembre	8,8	1,4	5,1	18,6	14	-6,5	26	11	95	89	36,0	9	11,0	28
Décembre	7,0	0,6	3,8	13,6	17	-6,2	24	11	95	87	64,0	13	14,0	6
ANNÉE. . .	14 ²	6 ⁰	10 ¹	31 ⁵	24 juin.	-6 ⁵	26 nov.	58	92?	85?	748,5	137	56,0	26 juin.
ANVERS (PYROTECHNIE).														
Janvier	2 ⁵	-1 ⁸	0 ³	8 ⁵	1	-6 ²	23	25	90	84	33,3	6	14,1	8
Février	7,1	1,2	4,1	14,5	26	-3,9	17	9	91	85	49,0	18	14,3	2
Mars	10,8	4,0	7,4	17,3	28	-0,2	14	3	87	68	55,6	24	9,6	14
Avril	12,9	4,1	8,5	23,7	28	-1,3	9	1	81	63	63,2	21	7,8	7
Mai	17,0	7,7	12,3	27,6	30	2,6	12	0	75	59	29,2	14	8,1	11
Juin.	23,2	12,5	17,8	31,3	24	7,2	19 et 20	0	80	67	121,7	12	34,9	26
Juillet	23,1	13,1	18,1	27,6	24	8,5	8	0	79	64	41,2	8	11,1	6
Août	23,3	13,9	18,6	30,6	5	10,3	24	0	80	65	67,2	15	20,2	8
Septembre	17,8	10,0	13,9	24,3	26	5,9	20	0	85	73	54,7	10	17,9	18
Octobre	15,4	5,7	10,5	20,4	1	-0,1	8	1	89	68	12,9	4	8,3	3
Novembre	9,5	1,3	5,4	18,0	14	-6,5	26	10	90	82	20,7	6	8,5	28
Décembre	6,8	0,5	3,6	18,2	17	-5,7	24	11	89	81	40,4	12	10,3	12
ANNÉE. . .	14 ¹	6 ⁰	10 ⁰	31 ³	24 juin.	-6 ⁵	26 nov.	60	85	72	589,1	150	34,9	26 juin.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

93

ANNÉE 1897.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS.				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
UCCLE (OBSERVATOIRE).																
Janvier	8,7	8,8	8,8	7	14	0	0	(1)62	4	20	4	9	5	7	9	3
Février	9,1	8,2	8,7	11	6	0	0	(2)56	1	5	3	5	6	21	10	3
Mars	8,7	9,3	9,0	2	3	2	1	(1)62	2	1	1	5	7	30	10	5
Avril	7,3	8,3	7,8	2	4	2	2	60	2	12	7	7	8	14	5	5
Mai	6,5	7,4	7,0	1	5	1	3	62	7	14	1	2	6	13	5	14
Juin	7,2	6,6	6,9	4	0	10	2	(1)60	4	4	6	5	7	10	7	16
Juillet	7,7	7,3	7,5	3	0	5	0	62	4	10	4	3	2	18	9	12
Août	6,4	7,6	7,0	0	0	3	0	62	3	3	1	10	8	24	11	2
Septembre	7,4	8,5	8,0	8	0	2	0	(3)60	3	11	2	1	6	27	7	0
Octobre	5,1	4,8	5,0	7	0	0	0	(2)62	2	11	8	11	8	14	3	3
Novembre	8,0	6,9	7,5	16	1	1	1	(3)60	3	9	11	7	8	15	2	2
Décembre	6,0	6,0	6,0	6	5	0	1	62	2	10	6	9	16	16	3	0
ANNÉE	7,3	7,5	7,4	67	38	26	10	(13)730	37	110	54	74	87	209	81	65
MALINES.																
Janvier	9,6	8,4	9,0	10	9	0	0	62	4	12	9	12	4	7	6	8
Février	7,6	6,0	6,8	11	3	0	1	56	1	4	4	7	2	21	12	5
Mars	8,3	8,1	8,2	1	0	1	3	62	4	1	0	6	6	27	10	8
Avril	6,5	7,9	7,2	3	0	2	2	60	0	13	4	8	3	22	3	7
Mai	4,7	6,1	5,4	2	1	5	4	62	4	12	2	1	3	19	3	18
Juin	7,2	6,6	6,9	8	0	6	0	60	5	1	4	8	3	16	9	14
Juillet	6,1	6,4	6,3	7	0	5	0	62	6	11	0	1	2	20	12	10
Août	6,3	6,2	6,3	0	0	2	0	62	0	3	3	2	5	40	5	4
Septembre	6,7	8,0	7,4	5	0	1	1	60	2	10	3	1	7	35	0	2
Octobre	4,7	4,4	4,6	5	0	0	0	62	1	10	6	9	12	18	1	5
Novembre	7,6	7,0	7,3	10	1	1	1	60	1	10	9	9	6	20	2	3
Décembre	5,4	5,8	5,6	4	1	0	0	62	2	5	9	3	18	20	3	2
ANNÉE	6,7	6,7	6,7	66	15	23	12	730	30	92	53	67	71	265	66	86
ANVERS (PYROTECHNIE).																
Janvier	8,5	7,5	8,0	12	9	0	0	62	11	11	17	6	2	3	9	3
Février	8,3	7,8	8,1	10	2	0	0	56	3	4	8	2	15	12	8	4
Mars	8,1	7,5	7,8	4	0	0	4	62	2	0	6	5	17	18	12	2
Avril	6,3	7,1	6,7	4	2	2	1	62	5	8	8	5	16	6	5	7
Mai	5,1	6,6	5,9	4	0	3	4	62	11	6	2	3	13	5	8	14
Juin	6,9	6,4	5,7	7	0	5	2	60	3	2	12	5	6	5	13	14
Juillet	7,4	7,1	7,3	7	0	3	0	62	6	2	5	1	4	12	18	14
Août	6,0	6,7	6,4	1	0	3	0	62	2	3	4	8	18	17	8	2
Septembre	7,2	8,4	7,8	10	0	2	1	60	10	4	3	3	10	19	5	6
Octobre	4,9	4,6	4,8	22	0	0	0	62	3	9	15	13	6	6	3	7
Novembre	8,9	7,1	8,0	18	0	1	0	60	2	11	11	10	15	5	3	3
Décembre	5,1	5,7	5,4	8	1	0	1	62	5	5	8	15	21	6	1	1
ANNÉE	6,9	6,9	6,9	107	14	19	13	730	63	65	99	76	143	114	93	77

ANNÉE 1897.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
BRASSCHAET (POLYGONE).														
Janvier	2,1	-2,5	-0,2	8,2	1	-6,5	23	28	90*	84*	31,0	13	8,9	8
Février	6,6	0,4	3,5	14,3	26	-5,3	16	14	97	88	47,8	15	18,4	2
Mars	10,7	2,9	6,8	16,8	26	-1,6	6	5	90	75	63,2	22	12,4	14
Avril	13,6	3,2	8,4	25,4	28	-2,0	6	4	84	70	72,6	17	12,8	7
Mai	17,5	6,6	12,0	28,6	30	0,1	8	0	75	65	35,2	14	6,4	11
Juin	23,1	12,0	17,5	31,8	14	6,2	20	0	83	69	143,0	13	26,0	18
Juillet	22,3	12,3	17,3	27,1	24	7,9	8	0	83	69	31,3	11	12,7	6
Août	22,9	12,9	17,9	30,5	5	8,7	24	0	85	69	59,5	19	10,6	23
Septembre	17,0	9,3	13,1	22,7	26	4,2	10	0	94	88	81,3	16	25,0	18
Octobre	14,8	4,9	9,8	19,4	1	-0,3	8	1	97	88	11,7	6	5,3	3
Novembre	8,5	0,2	4,3	16,4	14	-9,2	26	13	96	89	49,0	12	19,8	29
Décembre	6,1	-0,6	2,7	11,0	17	-8,6	25	13	96	81*	53,4	13	12,5	8
ANNÉE	13,8	5,1	9,4	31,8	14 juin.	-9,2	26 nov.	78	89	78	679,0	171	26,0	18 juin.
LIERRE.														
Janvier	3,0	-2,0	0,5	8,8	1	-6,6	23	24	89	—	24,5	12*	—	—
Février	7,8	1,0	4,4	13,8	26	-4,0	17	8	90	—	71,3	14	14,6	2
Mars	11,1	4,2	7,6	18,5	28	-0,1	14	1	—	—	87,1	21	13,0	14
Avril	12,2	3,7	7,9	24,8	28	-1,9	6	4	—	—	86,5	17	14,3	7
Mai	16,5	7,3	11,9	25,8	30	1,8	8	0	—	—	60,5	16	10,0	27
Juin	23,3	12,2	17,7	31,4	24	7,2	19	0	—	—	258,0	12	91,5	26
Juillet	22,8	12,7	17,7	27,2	25	7,3	8	0	—	—	41,4	10	12,5	6
Août	23,5	13,7	18,6	30,4	5	9,3	24	0	88	—	82,8	12	30,0	8
Septembre	17,5	9,7	13,6	24,3	26	5,2	10	0	89	—	80,0	13	26,5	18
Octobre	14,2	4,6	9,4	19,3	15	-2,4	8	5	85	—	17,3	5	7,0	3
Novembre	8,6	0,6	4,6	17,3	14	-7,4	26	12	87	—	42,8	6	13,0	28
Décembre	6,4	0,2	3,3	12,0	17	-6,7	26	11	87	—	61,8	13	14,0	10 et 12
ANNÉE	13,9	5,7	9,8	31,4	24 juin.	-7,4	26 nov.	65	—	—	914,0	151	91,5	26 juin.
WESTMALLE.														
Janvier	2,9	-2,5	0,2	8,5	10	-8,2	23	27	96	—	53,5	14	10,0	9
Février	7,2	0,6	3,9	14,3	26	-4,8	18	12	95	—	62,9	12	18,9	2
Mars	10,8	3,0	6,9	20,2	28	-2,5	6 et 13	4	94	—	72,6	18	8,9	14
Avril	13,3	2,5	7,9	24,3	29	-2,9	6	8	93	—	99,0	16	11,5	1 et 28
Mai	17,3	6,6	11,9	30,0	31	0,0	14	0	92	—	15,7	6	5,0	24
Juin	24,7	11,9	18,3	32,0	23 et 24	5,5	19	0	93	—	90,6	11	16,3	19
Juillet	23,4	12,2	17,8	30,0	25	7,8	11	0	91	—	39,3	8	12,5	6
Août	23,7	12,6	18,1	33,3	5	8,8	20	0	87	—	62,8	12	30,8	8
Septembre	18,0	9,3	13,6	24,0	28	5,0	20	0	95	—	55,4	11	17,5	5
Octobre	15,8	5,0	10,4	22,0	1	0,0	7, 8 et 26	0	94	—	21,0*	6*	—	—
Novembre	9,0	0,2	4,6	19,3	14	-9,8	26	15	97	—	43,5	5	13,0	27
Décembre	6,0	-0,4	2,8	13,1	17	-8,5	24 et 26	13	97	—	58,3	8	14,5	10
ANNÉE	14,3	5,1	9,7	33,3	5 août.	-9,8	26 nov.	79	94	—	674,6	127	30,8	8 août.

ANNÉE 1897.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (†).	N.	NE	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW
BRASSCHAET (POLYGONE).																
Janvier	8,5	6,7	7,6	6	7	0	0	(¹) 62	6	22	9	8	0	6	6	4
Février	8,2	6,9	7,6	6	1	0	0	(³) 56	1	10	9	4	0	16	11	2
Mars	8,3	7,7	8,0	3	4	2	2	62	1	4	3	0	0	32	17	5
Avril	5,7	6,5	6,1	1	2	2	0	60	5	11	9	1	2	13	14	5
Mai	4,9	6,2	5,6	0	4	0?	1	62	5	18	2	2	3	12	11	9
Juin	5,9	5,1	5,5	0	0	3	0	(³) 60	2	8	5	3	6	13	11	0
Juillet	6,4	6,1	6,3	2	0	1	0	(⁸) 62	2	7	8	0	1	9	15	12
Août	4,7	5,0	4,9	0	0	0	0	(³) 62	0	2	3	4	4	30	13	3
Septembre	6,2	7,5	6,9	3	0	1	0	(⁸) 60	8	5	2	0	1	11	19	6
Octobre	4,1	4,7	4,4	4	0	0	1	(⁶) 62	2	12	14	4	5	5	7	7
Novembre	6,3	6,4	6,4	16	0	1	1	(⁵) 60	2	8	16	4	1	11	10	3
Décembre	4,8	5,7	5,3	4	0?	0	0	62	0	14	5	3	6	19	14	1
ANNÉE.	6,2	6,2	6,2	45	18	10?	5	(³⁷) 730	34	121	85	33	29	177	148	66
LIERRE.																
Janvier	9,0	—	—	10	10	0	0	31	7	7	6	1	2	2	3	3
Février	8,1	—	—	7	4	0	0	(¹) 28	3	4	1	0	3	8	8	0
Mars	8,5	—	—	4	0	2	1	31	2	2	0	3	8	11	2	3
Avril	6,5	—	—	1	2	2*	1	30	4	4	7	1	4	7	2	1
Mai	5,7	—	—	1	2	2	2	31	9	8	0	1	3	4	1	5
Juin	6,5	—	—	5	0	7	1	30	7	2	3	3	4	1	6	4
Juillet	7,2	—	—	2	0	3	0	31	7	2	3	0	3	5	7	4
Août	5,9	—	—	0	0	0?	0	31	3	1	3	0	6	13	5	0
Septembre	6,5	—	—	5*	0	1*	1*	30	2	5	1	0	2	17	2	1
Octobre	3,0	—	—	3	0	0	1	31	7	4	3	3	8	4	2	0
Novembre	8,1	—	—	12	2	1	2	(⁴) 30	2	5	5	2	4	7	1	0
Décembre	5,2	—	—	4	2	0	2	31	4	4	3	2	10	5	3	0
ANNÉE.	6,7	—	—	54	22	18	11	(⁵) 365	57	48	35	16	57	84	42	21
WESTMALLE.																
Janvier	8,8	—	—	3	10	0	0	31	1	15	1	5	0	3	5	1
Février	9,1	—	—	2	3	0	0	28	3	1	1	1	5	10	5	2
Mars	8,5	—	—	1	1	0	0	31	5	0	1	0	1	18	4	2
Avril	7,2	—	—	4	0	5	0	30	0	10	1	3	1	12	0	3
Mai	7,5	—	—	1*	2*	2*	2*	31	0	10	1	1	1	12	2	4
Juin	6,3	—	—	4	0	5*	0	30	2	3	4	1	6	5	8	1
Juillet	7,2	—	—	6	0	2*	0	31	3	5	0	0	1	12	3	7
Août	7,4	—	—	0	0	2*	0	31	2	0	3	0	10	14	2	0
Septembre	7,8	—	—	10	0	0	0	30	3	4	2	0	2	11	6	2
Octobre	7,2	—	—	19	0	0	0	31	1	7	7	3	4	4	1	4
Novembre	8,7	—	—	16	1	1	1	30	0	3	6	7	1	10	3	0
Décembre	5,7	—	—	5	0	0	0	31	0	7	1	4	9	8	2	0
ANNÉE.	7,6	—	—	71	17	17	3	365	20	65	28	25	41	119	41	26

(†) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1897.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
TURNHOUT.														
Janvier	3,3	-2,5	0,4	8,3	1	-7,1	23	27	88	91 ?	31,7	12	6,0	25
Février	7,0	0,3	3,6	15,0	26	-5,5	17	12	91	89	44,0	12	13,0	2
Mars.	11,1	3,8	7,4	17,5	28	-1,0	6	2	94	93 ?	77,0	20	—	—
Avril	13,4	3,6	8,5	25,3	28	-2,0	9	4	81*	63*	61,2	15	9,5	17
Mai	18,0	6,7	12,3	28,6	31	0,5	14	0	74	64	21,0	9	7,5	12
Juin.	24,5	12,1	18,3	31,2	24	5,8	20	0	73	70	93,5	10	31,0	25
Juillet	24,0	11,9	17,9	28,4	25	6,3	8	0	74	73	27,0	6	7,0	21
Août	23,3	13,9	18,6	30,7	5	9,0	25	0	79*	64*	92,0	12	—	—
Septembre	18,0	9,9	13,9	24,3	26	5,1	20	0	84	77	86,9	15	28,2	18
Octobre	15,3	5,4	10,3	22,6	1	-1,5	8	1	82	68	21,9	9	13,5	3
Novembre	8,9	0,6	4,7	18,5	14	-7,6	26	13	89	76	24,0 ?	7	11,0	28
Décembre	6,6	0,0	3,3	13,0	17	-6,8	25	13	88	75	54,7	14	11,5	12
ANNÉE. . .	14,4	5,5	9,9	31,2	24 juin.	-7,6	26 nov.	72	83	75	634,9	141	31,0	25 juin.
BEVERLOO (CAMP DE CAVALERIE).														
Janvier.	2,0	-3,2	-0,6	8,8	1	-9,5	25	28	94	90	32,7	14	6,8	29
Février	7,0	0,0	3,5	16,0	26	-5,6	13 et 17	14	97	89	60,6	17	16,2	2
Mars	11,4	2,9	7,1	20,0	28	-1,8	6	8	91	76	58,1	20	8,5	28
Avril	13,7	3,2	8,4	26,5	28	-3,2	6	5	83	65	97,4	16	13,5	7
Mai	18,5	5,9	12,2	30,3	30	-0,9	7 et 14	2	79	59	47,8	15	7,5	11
Juin.	24,7	11,8	18,2	32,6	14	5,5	20	0	82	69	119,5	13	26,0	21 et 29
Juillet	23,8	11,5	17,6	29,2	25	6,2	8	0	84	65	50,2	12	34,4	21
Août	24,0	12,7	18,3	31,9	5	8,3	24	0	89	73	85,0	13	19,2	8
Septembre	18,0	8,6	13,3	25,6	26	2,7	10	0	94	81	65,2	12	13,2	5
Octobre	15,2	3,9	9,5	21,1	1	-3,8	8	5	91	79	24,1	7	8,2	3
Novembre	8,4	-0,8	3,8	18,8	14	-9,7	26	18	94	87	42,1	6	14,2	27
Décembre	6,2	-1,0	2,6	12,6	17	-8,2	23	17	94	85	64,1	13	13,2	10
ANNÉE. . .	14,4	4,6	9,5	32,6	14 juin.	-9,7	26 nov.	97	89	76	746,8	158	34,4	21 juillet.
HECHTEL.														
Janvier.	1,3	-3,0	-0,9	8,7	1	-10,6	23	27	—	—	33,5	16	7,4	29
Février	7,0	0,1	3,5	15,6	26	-5,4	13	12	—	—	69,2	16	19,8	2
Mars.	11,0	3,3	7,1	19,0	28	-1,4	6	3	—	—	65,7	23	10,3	7
Avril	13,5	3,5	8,5	25,5	28	-2,8	6	4	—	—	96,4	18	17,0	7
Mai	17,8	6,2	12,0	29,3	30	-0,3	14	1	—	—	47,6	17	7,0	1 et 5
Juin.	24,2	11,7	17,9	31,3	29	6,3	19 et 20	0	—	—	130,2	15	31,2	27
Juillet	23,2	12,1	17,6	28,5	25	7,0	8	0	—	—	48,2	15	11,8	21
Août.	23,8	13,5	18,6	32,2	5	9,5	20	0	—	—	97,1	19	25,2	8
Septembre	18,0	9,1	13,5	25,4	26	3,8	10	0	—	—	77,5	15	22,5	28
Octobre	15,9	4,4	10,1	22,3	18	-2,2	8	5	—	—	19,6	9	9,0	3
Novembre	8,7	-0,6	4,0	19,8	14	-9,9	26	16	—	—	44,3	11	14,6	27
Décembre	6,3	-0,2	3,0	13,3	17	-7,8	24	13	—	—	53,9	16	13,0	10
ANNÉE. . .	14,2	5,0	9,6	32,2	5 août.	-10,6	23 janvier.	81	—	—	783,2	190	31,2	27 juin.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

97

ANNÉE 1897.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
TURNHOUT.																
Janvier	8,4	8,6	8,5	7	10	0	2	62	10	18	10	7	3	4	8	2
Février	7,0	7,8	7,4	6	2	0	0	56	4	2	3	7	11	9	15	5
Mars	8,4	6,4	7,4	3	0	1	0	62	1	1	3	4	23	16	13	1
Avril	6,4	5,8	6,1	1	3	2	2	60	6	9	7	4	12	12	9	1
Mai	—	—	—	0	0	4	2	62	12	5	0	1	10	8	11	15
Juin	6,2	4,8	5,5	0	0	5	0	60	4	3	3	8	14	3	11	14
Juillet	—	—	—	0	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	4,5	4,6	4,6	0	0	2	0	62	4	4	0	3	11	28	11	1
Septembre	5,5	6,1	5,8	11	0	2	0	60	12	2	2	2	15	17	6	4
Octobre	—	—	—	24	0	0	0	62	2	13	8	13	5	9	4	8
Novembre	7,1	6,6	6,9	20	2	1	1	60	3	11	13	5	10	13	4	1
Décembre	5,2	4,7	5,0	6	3	0	1	62	4	12	3	5	26	11	1	0
ANNÉE.	—	—	—	78	20	18	8	(668)	(62)	(80)	(52)	(59)	(140)	(130)	(93)	(52)
BEVERLOO (CAMP DE CAVALERIE).																
Janvier	8,8	8,9	8,9	7	12	0	0	62	3	8	16	14	4	7	10	0
Février	8,1	7,9	8,0	9	7	0	0	(2) 56	1	4	3	2	9	21	11	3
Mars	9,4	8,1	8,8	3	3	3	2	62	1	1	2	4	8	23	15	8
Avril	6,2	6,9	6,6	1	3	5	2	60	6	5	8	4	12	15	6	4
Mai	5,1	6,4	5,8	0	2	8	3	62	8	8	7	1	6	13	4	15
Juin	6,0	6,1	6,1	1	0	11	3	60	2	1	10	5	11	9	11	11
Juillet	6,7	6,7	6,7	1	0	7	2	(3) 62	7	3	7	1	5	14	17	7
Août	5,8	5,8	5,8	0	0	7	0	62	3	0	3	2	15	26	10	3
Septembre	6,9	8,3	7,6	6	0	5	1	60	3	6	6	3	6	24	12	0
Octobre	4,1	4,7	4,4	7	0	0	0	62	5	1	18	6	13	14	4	1
Novembre	6,4	7,4	6,9	11	2	1	1	60	2	3	17	6	6	17	7	2
Décembre	6,0	6,2	6,1	1	3	0	0	62	1	3	13	4	10	27	4	0
ANNÉE.	6,6	7,0	6,8	47	32	47	14	(3) 730	42	43	110	52	105	210	111	54
HECHTEL.																
Janvier	8,4	8,4	8,4	9	13	1	0	62	3	13	19	7	3	3	10	4
Février	8,4	7,3	7,9	16	4	0	0	56	3	5	8	4	7	13	10	6
Mars	9,2	8,2	8,7	5	4	3	5	62	1	1	3	4	12	21	14	6
Avril	5,6	6,9	6,3	3	3	4	2	60	7	5	8	5	8	17	4	6
Mai	5,3	6,8	6,1	1	1	5	4	62	9	12	4	2	6	11	8	10
Juin	6,3	5,8	6,1	8	0	8	2	60	4	7	7	8	3	6	10	15
Juillet	7,1	6,0	6,6	6	0	6	2	62	7	9	4	0	3	12	15	12
Août	5,3	6,1	5,7	0	0	6	0	62	4	3	3	3	12	26	7	4
Septembre	6,4	7,6	7,0	7	0	6	1	60	1	13	1	1	7	23	13	1
Octobre	4,0	4,4	4,2	12	0	0	1	62	3	12	11	7	10	11	5	3
Novembre	5,7	6,6	6,2	17	3	1	1	(2) 60	3	8	13	5	9	16	2	2
Décembre	5,7	5,3	5,5	9	5	0	0	62	3	11	3	4	20	18	3	0
ANNÉE.	6,5	6,6	6,6	93	33	40	18	(2) 730	48	99	84	50	100	177	101	69

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1897.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
HECHTEL (GEMEENTE BOSCH).														
Janvier	1,7	-3,7	-1,0	8,9	1	-10,8	25	29	—	—	—	—	—	—
Février	6,8	-0,8	3,0	15,9	26	-7,7	16	15	—	—	—	—	—	—
Mars	11,0	2,4	6,7	19,3	28	-2,8	6	8	—	—	—	—	—	—
Avril	13,2	2,6	7,9	25,9	28	-4,0	6	8	—	—	—	—	—	—
Mai	18,0	5,5	11,7	30,0	30	-2,5	7	5	—	—	—	—	—	—
Juin	24,1	10,9	17,5	31,4	24	5,2	20	0	—	—	—	—	—	—
Juillet	23,2	10,7	16,9	28,7	25	5,8	8	0	—	—	—	—	—	—
Août	24,0	12,1	18,0	31,7	5	7,8	24	0	—	—	—	—	—	—
Septembre	17,7	7,9	12,8	25,2	26	1,1	10	0	—	—	—	—	—	—
Octobre	15,2	3,3	9,2	21,2	1, 15 et 18	-3,9	8	6	—	—	—	—	—	—
Novembre	8,1	-1,6	3,2	19,1	14	-10,5	26	21	—	—	—	—	—	—
Décembre	6,2	-1,6	2,3	13,2	17	-9,1	24	21	—	—	—	—	—	—
ANNÉE.	14,1	4,0	9,0	31,7	5 août.	-10,8	25 janvier.	113	—	—	—	—	—	—
MAESEYCK.														
Janvier	2,3	-3,2	-0,5	9,0	1	-9,8	23	30	95	95	42,9	13	8,0	29
Février	7,5	0,1	3,8	16,0	26	-5,1	16	17	96	91	69,3	14	16,8	2
Mars	11,5	2,6	7,0	19,0	28	-2,7	13	10	96	85	77,6	20	14,0	7
Avril	13,7	2,1	7,9	25,1	28	-4,1	6	9	96	81	91,9	15	15,0	20
Mai	18,6	5,9	12,2	32,0	31	-0,9	14 et 15	2	93	72	33,7	10	7,0	24
Juin	24,4	10,9	17,6	32,9	29	6,0	20	0	94	79	119,7	15	21,0	9
Juillet	24,2	11,1	17,6	30,0	25	6,8	8 et 11	0	89	75	65,0	10	18,0	28
Août	24,5	12,6	18,5	31,9	5	8,8	20	0	90	75	81,4	15	35,0	8
Septembre	18,9	7,7	13,3	26,0	26	1,8	10	0	97	85	52,0	13	11,0	5
Octobre	15,9	3,5	9,7	23,0	1 et 18	-2,7	8	5	95	79	33,1	12	9,0	11
Novembre	9,1	-1,2	3,9	20,2	14	-10,3	26	21	96	85	45,1	7	13,0	27
Décembre	7,1	-1,0	3,0	15,0	17	-9,2	25 et 26	17	95	83	59,9	11	13,0	10 et 12
ANNÉE.	14,8	4,3	9,5	32,9	29 juin.	-10,3	26 nov.	111	94	82	771,6	155	35,0	8 août.
HASSELT.														
Janvier	2,6	-2,0	0,3	8,7	1	-6,5	25	25	91	88	31,0	18	6,0	8
Février	7,8	1,0	4,4	16,1	26	-4,4	13	10	92	85	77,2	14	22,5	2
Mars	11,3	4,0	7,6	18,3	28	-0,6	14	2	87	72	56,4	23	10,4	7
Avril	13,9	4,7	9,3	25,7	28	-0,8	6	2	74	65	82,9	20	11,4	7
Mai	18,1	7,2	12,6	29,7	31	1,0	14	0	73	59	53,1	21	9,1	10
Juin	25,0	12,9	18,9	32,0	24	7,0	20	0	77	63	164,3	16	34,8	26
Juillet	24,3	12,7	18,5	29,9	15	8,5	8	0	78	65	33,2	13	11,8	6
Août	24,2	14,2	19,2	31,4	5	10,6	20	0	75	62	96,3	17	20,1	8
Septembre	18,4	9,8	14,1	25,3	26	4,1	10	0	82	71	49,6	16	10,9	5
Octobre	15,9	5,2	10,5	22,1	18	-1,4	8	2	88	67	17,2	7	8,7	3
Novembre	9,1	1,1	5,1	18,9	14	-6,1	26	12	91	82	34,3	9	13,0	27
Décembre	6,8	0,6	3,7	13,1	17	-5,8	23	12	87	80	44,1	14	11,0	12
ANNÉE.	14,8	6,0	10,4	32,0	24 juin.	-6,5	25 janvier.	65	83	72	739,6	188	34,8	26 juin.

ANNÉE 1897.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
HECHTEL (GEMEENTE BOSCH).																
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MAESEYCK.																
Janvier	9,6	9,4	9,5	12	5	0	0	62	11	7	19	7	0	5	13	0
Février	8,7	8,7	8,7	10	0	0	0	56	4	2	4	5	9	11	19	2
Mars	9,4	7,5	8,5	6	0	3	0	62	3	3	2	3	13	21	11	6
Avril	7,0	5,3	6,2	7	0	2	0	60	7	3	11	3	8	16	8	4
Mai	6,8	5,1	6,0	5	0	1	1	62	14	5	1	4	8	9	6	15
Juin	6,7	5,7	6,2	7	0	3	0	60	3	2	14	3	11	6	15	6
Juillet	7,9	6,3	7,1	11	0	3	0	62	5	9	2	1	1	16	22	6
Août	7,6	6,4	7,0	7	0	0?	0	62	1	2	3	4	20	15	13	4
Septembre	8,1	7,8	8,0	13	0	1	0	60	7	7	2	2	7	14	16	5
Octobre	7,8	5,4	6,6	19	0	0	0	62	7	12	13	3	11	8	4	4
Novembre	8,4	8,0	8,2	17	0	1	0	60	4	5	15	6	10	7	10	3
Décembre	9,2	6,9	8,1	11	0	0	0	62	5	15	2	3	13	14	10	0
ANNÉE	8,1	6,9	7,5	125	5?	14?	1	730	71	72	88	44	111	142	147	55
HASSELT.																
Janvier	8,4	8,8	8,6	5	11	0	0	62	5	20	11	4	2	12	6	2
Février	8,2	7,5	7,9	6	2	0	0	56	1	6	3	2	3	24	9	8
Mars	9,0	8,6	8,8	1	1	3	3	62	0	1	2	2	7	34	9	7
Avril	5,3	7,4	6,4	0	3	1	3	60	7	13	3	6	1	21	6	3
Mai	6,0	6,8	6,4	0	1	5	4	62	9	8	1	1	4	15	9	15
Juin	6,1	5,9	6,0	0	0	9	0	60	3	14	3	2	4	14	14	6
Juillet	6,8	6,7	6,8	0	0	6	0	62	7	6	2	0	1	19	15	12
Août	5,6	6,5	6,1	0	0	4	0	62	2	4	2	1	3	39	8	3
Septembre	7,3	7,6	7,5	3	0	3	0	60	5	12	0	0	2	30	7	4
Octobre	4,7	5,0	4,9	3	0	0	0	62	3	15	7	7	7	17	3	3
Novembre	6,8	6,9	6,9	8	2	1	1	60	7	23	3	1	4	17	2	3
Décembre	5,4	5,5	5,5	1	3	0	0	62	5	14	3	2	7	28	3	0
ANNÉE	6,6	6,9	6,8	27	23	32	11	730	54	136	40	28	45	270	91	66

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1897.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
SAINT-TROND.														
Janvier	2,9	-1,8	0,5	9,4	1	-7,2	23	20	93	93	37,0	17	6,5	21
Février	7,4	1,5	4,4	15,3	26	-3,2	13	7	94	90	80,2	12	23,8	2
Mars	10,9	4,1	7,5	19,8	28	-0,6	14	1	88	84	57,5	15	13,0	7
Avril	13,4	4,1	8,7	25,8	28	-1,3	6 et 7	3	87	78	73,4	15	13,4	1
Mai	17,6	7,4	12,5	29,0	30	1,1	12	0	79	70	44,5?	10	8,8	27
Juin	24,6	12,9	18,7	35,8	24	7,3	19	0	83	74	152,9	12	30,0	27
Juillet	23,7	12,9	18,3	29,8	25	9,1	8	0	88	65*	64,7	8	28,1	22
Août.	23,8*	14,2*	19,0	—	—	—	—	0	75*	62*	96,0*	17*	—	—
Septembre	18,3	7,3	12,8	26,0	28	1,7	12	0	97?	90?	62,0	13	12,0	5
Octobre	16,2	5,4	10,8	24,3	1	-0,9	7	2	91	83	19,3	8	8,0	3
Novembre	9,5	0,5	5,0	18,5	14	-7,0	26	14	93	86	24,5	4	11,3	27
Décembre	7,2	0,2	3,7	13,8	16	-6,7	23	12	94	92	40,5	10	12,3	10
ANNÉE. . .	14,6	5,7	10,2	35,8	24 juin.	-7,2	23 janvier.	59	88	81	752,5	141	30,0	27 juin.
GOYER.														
Janvier	2,2	-2,0	0,1	9,0	10	-8,0	23	23	—	—	39,0*	12*	—	—
Février	6,6	1,6	4,1	15,0	26	-3,2	13	8	88	85	60,3	14	15,0	5
Mars	11,9	3,5	7,7	19,5	28	-1,0	15	1	86	80	54,0	20	6,0	8
Avril	14,5	2,9	8,7	24,7	27	0,0	2 et 23	0	85	—	59,1	14	17,0	2
Mai	18,0	6,7	12,3	28,0	30	1,0	11 et 15	0	—	—	45,6	9	15,1	1
Juin.	24,3	12,2	18,2	31,0	29	6,2	20	0	86	79	105,3	14	14,3	29
Juillet	23,7	12,1	17,9	29,7	25	8,0	8 et 29	0	91	—	20,5	6	6,0	6
Août	23,8	13,5	18,6	30,3	5	10,0	20 et 23	0	92?	91?	52,2	16	17,0	8
Septembre	18,9	8,9	13,9	27,0	26	1,8	10	0	91	—	35,4	12	7,3	18
Octobre	16,5	4,8	10,6	23,8	1	-2,0	8	3	91	92?	11,2	5	4,5	3
Novembre	10,4	0,3	5,3	19,3	14	-9,0	26	16	93	95?	34,5	5	11,0	29
Décembre	7,6	0,3	3,9	13,6	17	-8,6	23	11	88	84	30,0	8	8,0	10 et 12
ANNÉE. . .	14,9	5,4	10,1	31,0	29 juin.	-9,0	26 nov.	62	—	—	547,1?	135	17,0	2 avril et 8 août.
LIEGE (COINTE).														
Janvier	2,6	-1,7	0,4	10,8	10	-7,4	23	21	92	89	33,6	15	5,5	26
Février	7,3	1,2	4,2	17,0	26	-4,7	13	10	94	84	60,3	16	10,4	2 et 3
Mars	10,8	3,9	7,3	19,6	28	-0,3	7	2	85	72	60,6	20	16,4	7
Avril	13,0	4,2	8,6	25,2	26	-2,7	6	4	80	64	80,4	16	27,0	1
Mai	16,4	6,5	11,4	27,5	30	0,3	8	0	80	63	32,1	17	4,7	10
Juin.	22,4	12,8	17,6	30,4	29	6,5	19 et 20	0	82	68	124,1	17	34,2	30
Juillet	21,8	12,6	17,2	28,5	25	8,6	8	0	82	66	58,5	9	17,3	22
Août	22,4	14,0	18,2	30,8	5	10,2	20	0	82	65	85,3	17	12,9	15
Septembre	16,6	9,8	13,2	25,4	26	4,6	10	0	91	76	77,9	16	23,4	6
Octobre	15,2	5,4	10,3	21,8	18	-2,9	8	2	89	67	17,9	10	5,7	3
Novembre	9,6	1,4	5,5	19,4	14	-7,3	26	11	91	79	39,2	7	13,7	27
Décembre	6,3	0,5	3,4	13,8	17	-6,6	23 et 24	14	90	80	26,0	12	8,7	10
ANNÉE. . .	13,7	5,9	9,8	30,8	5 août.	-7,4	23 janvier.	64	86	73	695,9	172	34,2	30 juin.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

101

ANNÉE 1897.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS.				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige	de tonnerre	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (1).	N.	NE	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
SAINT-TROND.																
Janvier	8,9	9,0	9,0	5	8	0	0	(1)62	4	9	7	4	14	9	11	3
Février	8,5	7,1	7,8	6	1	0	0	56	2	4	6	6	11	17	7	3
Mars	8,8	7,6	8,2	2	1	3	2	62	0	2	1	12	13	19	13	2
Avril	5,8	7,2	6,5	0	1	1	1	60	3	7	7	6	10	13	9	5
Mai	5,7	5,2	5,5	0	1	3	2	62	8	5	1	3	5	18	15	7
Juin	6,5	5,9	6,2	2	0	6	1	60	2	3	2	10	11	15	14	3
Juillet	6,8	6,0	6,4	0	0	4	0	62	6	6	1	2	8	16	14	9
Août	6,0*	6,2*	6,1	1*	0	2*	0	62*	1	5	1	5	10	29	9	2
Septembre	6,8	7,1	7,0	1	0	0	0	60	3	12	1	1	3	22	14	4
Octobre	5,0	3,9	4,5	1	0	0	0	62	5	11	7	16	10	3	3	7
Novembre	6,7	5,6	6,2	8	0	1	1	60	12	11	10	2	9	12	3	1
Décembre	5,2	4,1	4,7	2	2	0	0	62	5	11	1	7	16	17	2	3
ANNÉE. . .	6,7	6,2	6,5	28	14	20	7	(1)730	51	86	45	74	120	190	114	49
GOYER.																
Janvier	—	—	—	5	9	0	0	62	15	8	3	6	11	1	18	0
Février	—	—	—	4	3	0	0	56	4	5	0	2	19	9	15	2
Mars	—	—	—	1	1	3	1	(1)62	0	0	0	4	30	10	17	0
Avril	—	—	—	0	0	0	1	(2)60	5	7	7	3	13	12	6	5
Mai	—	—	—	3	0	4	0	62*	9	12	3	2	3	11	11	11
Juin	—	—	—	1	0	3	0	60	4	4	2	13	11	15	8	3
Juillet	—	—	—	1	0	2	0	(3)62	8	1	1	3	25	8	7	8
Août	—	—	—	0	0	1	0	62	3	0	1	7	38	8	2	3
Septembre	—	—	—	3	0	0	0	60	12	2	0	1	21	3	6	5
Octobre	—	—	—	1	0	0	0	62	20	1	3	12	15	4	2	5
Novembre	—	—	—	10	0	1	1	60	10	3	6	9	21	1	4	6
Décembre	—	—	—	3	1	0	0	62*	3	12	3	7	11	21	4	1
ANNÉE. . .	—	—	—	32	14	14	3	(4)730	93	55	29	69	228	103	100	49
LIÈGE (COINTE).																
Janvier	9,1	8,5	8,8	7	10	0	0	62	2	20	8	7	4	7	13	1
Février	7,6	7,7	7,7	9	2	0	0	56	3	3	5	4	4	20	14	3
Mars	8,8	8,0	8,4	3	3	3	5	62	2	0	3	2	10	29	12	4
Avril	6,1	7,0	6,6	1	2	2	2	60	4	10	7	7	3	16	10	3
Mai	6,2	6,5	6,4	2	2	2	3	62	9	12	3	2	3	11	11	11
Juin	6,9	5,9	6,4	0	0	6	1	60	2	10	7	3	8	13	13	4
Juillet	6,6	6,1	6,4	2	0	7	1	62	8	7	4	1	3	19	15	5
Août	5,8	6,2	6,0	2	0	3	0	62	1	5	1	5	10	29	9	2
Septembre	8,0	7,8	7,9	10	0	2	1	60	2	15	1	2	7	19	10	4
Octobre	5,2	5,0	5,1	7	0	0	0	62	5	21	8	5	5	12	5	1
Novembre	5,9	6,3	6,1	11	1	1	1	60	2	17	9	4	8	11	8	1
Décembre	6,4	6,0	6,2	3	2	0	0	62	3	12	3	7	11	21	4	1
ANNÉE. . .	6,9	6,7	6,8	57	22	26	14	730	43	132	59	49	76	207	124	40

ANNÉE 1897.

M O I S.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
LIÈGE (JARDIN BOTANIQUE).														
Janvier	3,2	-0,9	1,1	11,5	10	-6,5	23	20	97	—	—	—	—	—
Février	8,0	2,1	5,0	17,2	26	-3,5	13	6	95	—	—	—	—	—
Mars	11,1	4,9	8,0	20,0	28	0,2	7	0	92	—	—	—	—	—
Avril	13,7	4,6	9,1	25,5	28	-2,0	6	2	89	—	—	—	—	—
Mai	16,9	7,6	12,2	28,0	30 et 31	1,5	8	0	89	—	—	—	—	—
Juin.	24,1	13,5	18,8	32,3	29	7,5	19 et 20	0	88	—	—	—	—	—
Juillet	23,5	13,4	18,4	29,6	25	9,2	8	0	89	—	—	—	—	—
Août	23,3	14,6	18,9	31,0	5	10,5	20	0	85*	—	—	—	—	—
Septembre	17,9	10,5	14,2	26,5	26	5,0	12	0	84	—	—	—	—	—
Octobre	15,9	5,9	10,9	22,0	18	-1,3	8	1	91	—	—	—	—	—
Novembre	10,1	2,3	6,2	19,2	14	-6,3	26	8	95	—	—	—	—	—
Décembre	7,2	1,2	4,2	14,1	17	-6,0	24 et 26	10	95	—	—	—	—	—
ANNÉE. . .	14,6	6,6	10,6	32,3	29 juin.	-6,5	23 janvier.	47	91	—	—	—	—	—
TILFF.														
Janvier	2,8	-2,2	0,3	9,5	10	-7,0	22 et 23	27	—	—	32,0*	6*	—	—
Février	7,8	0,2	4,0	17,0	26	-4,7	17	15	—	—	82,9	13	16,4	2
Mars	10,7	2,6	6,6	20,0	28	-3,0	7	7	—	—	82,2	20	20,0	7
Avril	11,7*	2,3*	7,0	—	—	—	—	9*	—	—	75,8*	14*	—	—
Mai	17,1	5,5	11,3	30,0	31	-0,5	11 et 15	2	—	—	53,7	13	10,0	11
Juin.	23,7	11,3	17,5	31,0	24	6,5	20 et 21	0	—	—	138,7	14	41,2	8
Juillet	23,4	11,2	17,3	28,5	25	7,0	8 et 12	0	—	—	45,7	7	18,2	21
Août	23,2	12,6	17,9	30,2	5	9,0	13 et 20	0	—	—	105,3	16	17,0	30
Septembre	17,2	8,4	12,8	24,5	26	3,7	12	0	—	—	87,6	17	27,0	5
Octobre	15,8	3,6	9,7	21,0	18	-3,0	8	9	—	—	25,9	10	7,2	11
Novembre	11,0	0,5	5,7	19,5	14	-9,5	26	13	—	—	63,0	7	18,8	28
Décembre	6,7	-0,4	3,1	14,0	17	-9,0	24	13	—	—	30,2	10	7,8	10
ANNÉE. . .	14,3	4,6	9,4	31,0	24 juin.	-9,5	26 nov.	95	—	—	823,0	147	41,2	8 juin.
FLÉMALLE-HAUTE.														
Janvier	3,0	-1,4	0,8	10,6	9 et 10	-7,3	25	19	—	—	—	—	—	—
Février	8,0	1,6	4,8	17,2	26	-3,7	17	10	—	—	—	—	—	—
Mars	11,4	4,3	7,8	20,4	28	-0,4	14	1	—	—	—	—	—	—
Avril	13,4	4,2	8,8	25,5	28	-2,4	6	3	—	—	—	—	—	—
Mai	17,4	6,9	12,1	29,0	30	0,5	8	0	—	—	—	—	—	—
Juin.	24,0	12,9	18,4	32,5	29	6,5	20	0	—	—	—	—	—	—
Juillet	23,6	12,5	18,0	30,0	25	7,8	8	0	—	—	—	—	—	—
Août	23,5	13,9	18,7	31,3	5	10,4	13	0	—	—	—	—	—	—
Septembre	17,6	9,7	13,6	26,2	26	4,0	10	0	—	—	—	—	—	—
Octobre	15,7	4,7	10,2	21,9	18	-2,3	8	4	—	—	—	—	—	—
Novembre	10,0	1,4	5,7	19,3	14	-8,0	26	13	—	—	—	—	—	—
Décembre	6,6	0,5	3,5	14,1	17	-7,9	24	11	—	—	—	—	—	—
ANNÉE. . .	14,5	5,9	10,2	32,5	29 juin.	-8,0	26 nov.	61	—	—	—	—	—	—

ANNÉE 1897.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
LIÈGE (JARDIN BOTANIQUE).																
Janvier	8,8	—	—	5	6	0	0	31	2	3	6	1	8	3	3	5
Février	7,7	—	—	2	5	0	0	28	2	1	3	1	10	5	5	1
Mars	8,5	—	—	1	1	3	0	31	2	0	0	1	6	12	9	1
Avril	5,4	—	—	0	1	2	0	30	4	1	4	2	10	4	5	0
Mai	5,3	—	—	0	3	1	2	(1)31	9	4	1	6	8	2	1	5
Juin	5,6	—	—	5	0	3	0	30	1	3	1	0	11	6	6	2
Juillet	5,5	—	—	2	0	3	0	31	3	5	3	0	8	3	4	5
Août	5,8*	—	—	0	0	3	0	31*	0	2	1	3	7	13	3	2
Septembre	7,4	—	—	4	0	1	0	30	2	5	3	3	5	5	6	1
Octobre	5,4	—	—	0	0	0	0	(1)31	4	3	4	5	7	4	3	0
Novembre	5,4	—	—	7	2	1	0	30	1	4	4	6	9	3	3	0
Décembre	4,9	—	—	2	2	0	0	31	3	0	6	1	14	6	1	0
ANNÉE	6,3	—	—	28	20	17	2	(2)365	33	31	86	23	103	66	49	22
TILFF.																
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	2	3	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	0?	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	2	2	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
FLÉMALLE-HAUTE.																
Janvier	7,5	6,1	6,8	5	10	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	8,5	6,7	7,6	3	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	8,5	6,3	7,4	2	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	4,2	5,4	4,8	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	0	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	0	0	3*	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	4,9	3,7	4,3	2*	0	3*	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	0	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	7,2	6,4	6,8	5	0	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	5,8	3,7	4,8	6	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	6,4	6,5	6,5	9	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	6,7	5,3	6,0	4	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	37	15	14	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations

ANNÉE 1897.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
HUY (STATTE).														
Janvier	2,8	-1,7	0,5	0,6	10	-9,9	25	21	85	82	30,7	17	6,5	25
Février	7,8	1,3	4,5	16,5	26	-4,7	17	9	90	76	67,7	17	16,8	2
Mars	11,5	4,0	7,8	21,0	28	-0,8	14	3	82	64	70,0	25	15,0	7
Avril	14,0	3,6	8,8	25,6	28	-2,3	6	6	78	57	70,0	20	23,0	1
Mai	18,2	6,3	12,2	29,1	30	-0,5	8	2	77	52	39,6	17	9,2	24
Juin	24,1	12,4	18,2	31,0	24 et 29	5,6	20	0	79	57	108,2	16	25,3	2
Juillet	23,5	11,4	17,4	28,8	25	6,2	8	0	79	56	43,1	11	13,5	6
Août.	23,7	12,8	18,2	31,0	5	8,2	13	0	79	58	81,8	18	14,7	8
Septembre	17,9	9,1	13,5	26,5	26	2,8	10	0	88	70	60,6	16	17,7	5
Octobre	15,6	3,7	9,6	21,3	18	-2,8	31	9	89	61	18,2	10	6,7	11
Novembre	10,2	0,5	5,3	19,2	14	-9,2	26	14	88	73	60,5	10	18,7	29
Décembre	6,4	0,0	3,2	14,1	17	-8,4	25	13	87	77	29,1	15	10,0	10
ANNÉE. . .	14,6	5,3	9,9	31,0	24 et 29 juin et 5 août.	-9,9	25 janvier.	77	83	65	679,5	192	25,3	2 juin.
HUY I (SECTION NORMALE).														
Janvier	2,9	-1,6	0,6	11,5	10	-7,4	4	23	91	88	19,3	8	4,0	19 et 26
Février	8,3	1,4	4,8	16,6	26	-4,5	17	8	91	84	55,5	14	13,0	2
Mars	11,2	3,9	7,5	20,0	28	-0,6	14	2	85	71	59,5	19	10,0	8
Avril	13,9	3,7	8,8	26,7	28	-2,7	6	2	81	64	72,7	17	22,5	1
Mai	17,5	6,7	12,1	29,4	30	-0,9	8	1	76	58	28,5	10	7,5	10
Juin.	24,3	12,7	18,5	32,2	29	7,0	20	0	78	63	87,5	12	17,0	2
Juillet	23,5	12,6	18,0	30,3	25	7,8	19	0	77	62	31,5	8	9,0	6
Août	24,6	14,1	19,3	32,2	5	10,4	20	0	76	59	64,8	15	19,5	8
Septembre	18,2	9,7	13,9	27,5	26	3,9	10	0	86	70	65,1	13	23,5	5
Octobre	15,5	4,4	9,9	20,6	18	-2,0	8	5	88	63	18,0	8	4,0	3 et 10
Novembre	10,0	1,1	5,5	18,6	14	-8,4	26	14	86	74	66,0	5	21,0	27
Décembre	6,5	-0,4	3,0	13,5	17	-7,7	25	13	89	80	29,3	9	8,5	10
ANNÉE. . .	14,7	5,7	10,2	32,2	29 juin et 5 août.	-8,4	26 nov.	68	84	70	597,7?	138?	23,5	5 sept.
GEMBLOUX.														
Janvier	2,8	-2,0	0,4	8,3	10	-6,5	22	22	95	94	18,5	15	3,0	8 et 28
Février	7,4	1,5	4,4	15,3	26	-4,0	17	9	96	85	73,7	16	16,5	5
Mars	10,6	3,6	7,1	19,7	28	-1,5	14	1	88	71	54,3	20	9,0	31
Avril	12,9	3,5	8,2	24,2	28	-1,6	6	4	80	69	75,7	15	17,2	1
Mai	17,2	6,1	11,6	27,0	30	-0,2	8	2	76	66	33,0	11	7,0	12
Juin.	24,0	12,0	18,0	31,0	24	6,5	20	0	81	71	114,3	17	22,0	2
Juillet	23,0	11,7	17,3	27,8	24 et 25	6,6	8	0	83	76	45,9	8	12,5	21
Août	23,0	13,0	18,0	30,6	5	9,2	20	0	82	73	98,4	16	29,5	8
Septembre	17,2	9,1	13,1	24,8	26	2,7	10	0	87	73	58,9	17	15,0	5
Octobre	14,9	4,7	9,8	20,7	18	-3,8	8	4	85	66	7,8	5	3,1	11
Novembre	9,7	1,0	5,3	18,3	14	-5,5	26	14	92	82	45,7	9	12,0	27
Décembre	6,3	-0,1	3,1	13,1	17	-7,5	24	14	92	87	50,9	13	10,0	8
ANNÉE. . .	14,1	5,3	9,7	31,0	24 juin.	-7,5	24 déc.	70	86	76	677,1	162	29,5	8 août.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

105

ANNÉE 1897.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
HUY (STATTE).																
Janvier	9,1	8,8	9,0	5	14	0	0	(5)62	7	14	3	8	6	7	10	2
Février	8,1	7,3	7,7	6	5	0	1	(1)56	3	5	2	2	8	16	14	5
Mars	9,0	7,8	8,4	1	3	2	6	(2)62	0	1	2	1	8	26	18	4
Avril	6,2	7,5	6,9	2	3	1	2	(1)60	3	11	3	3	12	13	6	8
Mai	6,4	6,7	6,6	6	2	2	5	(4)62	8	12	0	2	4	9	9	14
Juin	6,6	5,6	6,1	1	0	4	0	60	5	6	2	9	7	12	13	6
Juillet	6,4	6,1	6,3	2	0	4	0	(2)62	6	8	2	3	2	16	14	9
Août	6,0	6,7	6,4	0	0	4	0	(1)62	2	2	0	3	15	28	6	5
Septembre	7,9	8,0	8,0	6	0	0	1	(1)60	3	11	1	2	5	28	7	2
Octobre	5,2	4,5	4,9	8	0	0	0	(5)62	4	13	4	9	10	8	5	4
Novembre	4,9	5,3	5,1	13	2	1	1	(10)60	6	6	3	5	10	11	6	3
Décembre	6,8	5,6	6,2	4	3	0	2	(6)62	6	6	3	4	18	16	3	0
ANNÉE . . .	6,9	6,7	6,8	54	32	18	18	(38)730	53	95	25	51	105	190	111	62
HUY I (SECTION NORMALE).																
Janvier	7,3	7,0	7,2	5	10	0	0	62	6	6	2	10	15	10	6	7
Février	5,6	4,9	5,3	5	1	0	0	56	5	4	3	3	13	24	3	1
Mars	6,6	6,4	6,5	1	1	2	0	62	0	2	0	2	18	28	10	2
Avril	5,7	5,9	5,8	4	1	0	1	60	2	10	4	7	8	23	2	4
Mai	4,3	4,6	4,5	6	0	2	1	62	16	7	1	0	14	12	3	9
Juin	4,3?	3,7?	4,0	4	0	4	0	60	9	4	3	3	17	18	5	1
Juillet	6,4*	6,1*	6,3	4	0	2	0	62	9	6	0	2	13	18	9	5
Août	5,1	4,5	4,8	2	0	3	0	62	4	1	1	1	17	31	4	3
Septembre	8,2	6,4	7,3	10	0	0	0	60	6	7	0	3	5	34	1	4
Octobre	4,3	2,7	3,5	9	0	0	0	62	11	9	2	6	22	9	1	2
Novembre	5,3	5,0	5,2	11	1	1	0	60	7	4	4	5	22	12	6	0
Décembre	5,4	4,7	5,1	6	1	0	0	62	7	8	2	6	23	14	1	1
ANNÉE . . .	5,7	5,2	5,5	67	15?	14	2	730	82	68	22	48	187	233	51	39
GEMBOUX.																
Janvier	8,5	8,5	8,5	7	10	0	0	62	6	13	9	1	12	10	6	5
Février	9,4	8,1	8,8	16	3	0	0	56	2	3	7	1	7	16	9	11
Mars	8,9	7,8	8,4	6	2	3	1	62	1	2	0	0	13	19	18	9
Avril	7,2	6,6	6,9	1	2	2	0	60	3	7	10	2	5	14	12	7
Mai	6,5	7,3	6,9	1	2	4	2	62	9	16	2	0	5	8	6	16
Juin	6,7	5,8	6,3	5	0	8	0	60	9	3	0	7	7	7	9	18
Juillet	6,9	6,6	6,8	0	0	2	1	62	6	12	5	1	3	8	17	10
Août	5,7	6,7	6,2	0	0	0	0	62	4	2	3	3	3	27	18	2
Septembre	7,3	8,4	7,9	7	0	1	0	60	1	13	4	1	3	10	25	3
Octobre	4,4	4,9	4,7	8	0	0	0	62	3	9	10	4	10	19	4	3
Novembre	8,1	6,6	7,4	13	2	1	1	60	1	6	13	7	10	10	8	5
Décembre	6,3	5,8	6,1	3	3	0	0	62	4	4	9	1	12	24	8	0
ANNÉE . . .	7,2	6,9	7,1	67	24	21	5	730	49	90	72	28	90	172	140	89

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1897.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
NAMUR.														
Janvier	3,2	-1,4	0,9	8,9	9	-6,6	25	23	93	—	15,0*	14*	—	—
Février	7,9	1,9	4,9	16,0	26	-3,6	13	8	98	—	62,1	17	14,0	2
Mars.	10,9	4,3	7,6	20,1	28	0,6	7	0	98	—	61,4	23	11,5	2
Avril	12,6	4,1	8,3	23,5	28	-0,7	6	2	93	—	81,2	19	15,0	7
Mai	16,2	7,5	11,8	26,4	30	1,7	8	0	95	—	17,4	14	4,1	27
Juin.	22,5	13,5	18,0	29,7	24	7,5	20	0	88	—	134,1	18	35,0	2
Juillet	22,0	13,3	17,6	26,4	24	9,1	8	0	83	—	28,5	11	9,5	6
Août	22,9	14,0	18,4	30,3	5	10,3	23	0	78*	—	69,0	17	14,2	8
Septembre	18,0*	10,0*	14,0	—	—	—	—	0	87*	—	39,0	12*	—	—
Octobre	14,6	5,4	10,0	20,3	18	-0,6	8	2	90*	—	5,9	9	1,8	13
Novembre	9,9	2,0	5,9	17,9	14	-6,4	26	12	92	—	47,3	6	15,7	27
Décembre	6,0*	5,0*	3,5	12,7	17	—	—	12*	93*	—	32,1	12	8,3	10
ANNÉE. . .	13,9	6,3	10,1	30,3	5 août.	-6,6	25 janvier.	59	91	—	593,0	172	35,0	2 juin.
LA PLANTE.														
Janvier	3,1	-1,9	0,6	8,1	1	-6,5	4 et 23	22	—	—	14,5	14	2,5	22
Février	8,1	0,9	4,5	16,3	26	-4,8	17	11	96	89	61,3	15	14,3	2
Mars	11,4	3,7	7,5	18,9	28	0,1	7	0	92	77	58,3	16	10,0	31
Avril	13,1	3,7	8,4	23,9	28	-2,5	6	3	86	76	78,3	17	17,0	1
Mai	16,9	6,6	11,7	28,5	30	0,6	8	0	—	—	21,0	9	4,5	11
Juin.	23,3	12,8	18,0	31,6	24	6,9	19 et 20	0	—	—	119,0	12	38,0	2
Juillet	23,0	12,2	17,6	28,9	25	7,2	8	0	80	64	34,0	7	12,5	6
Août	23,4	13,0	18,2	31,7	5	8,6	20	0	82	64	64,8	14	14,5	8
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,0	12	12,0	5
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4	2,3	11
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42,5	6	14,3	27
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,5	10	8,3	10
ANNÉE. . .	—	—	—	31,7	5 août.	-6,5	4 et 23 janv.	—	—	—	578,2	136	38,0	2 juin.
SCLAYN.														
Janvier	2,8	-1,8	0,5	9,0	9	-8,0	25	21	96	90	19,5	11	3,5	29
Février	7,8	1,5	4,6	15,9	26	-4,3	17	8	94	81	68,2	18	15,0	2
Mars	11,4	4,2	7,8	19,5	28	-0,3	13	1	84	67	63,4	21	10,0	7
Avril	13,8	3,5	8,6	25,6	26	-2,3	6	3	79	63	60,6	15	20,3	1
Mai	18,8	6,5	12,6	32,3?	30	0,5	8	0	75	57	31,3	10	6,0	12
Juin.	24,9	12,8	18,8	32,2	24	7,2	20	0	79	63	82,0	15	15,2	2
Juillet	24,4	12,4	18,4	30,3	24	7,5	8	0	77	61	32,8	7	12,0	6
Août	24,0	12,9	18,4	32,0	5	9,5	20	0	78	62	82,0	13	16,0	8
Septembre	17,7	9,5	13,6	24,8	26 et 28	3,9	10	0	87	73	67,5	12	17,0	5
Octobre	14,8	4,2	9,5	21,2	18	-2,5	8	6	93	73	9,0	6	3,0	3
Novembre	9,6	1,0	5,3	18,0	14	-8,4	26	13	94	84	52,0	5	17,5	27
Décembre	5,8	0,1	2,9	12,3	14	-8,4	24	12	93	85	28,8	11	9,0	10
ANNÉE. . .	14,6	5,6	10,1	32,2	24 juin.	-8,4	26 nov. et 24 déc.	64	86	72	597,1	144	20,3	1 ^{er} avril.

ANNÉE 1897.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (4).	N.	NE	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
NAMUR.																
Janvier	9,0	—	—	7	9	0	0	(1) 31	2	5	8	1	3	5	6	0
Février	8,9	—	—	12	2	0	0	28	2	3	3	2	2	5	10	1
Mars	8,7	—	—	2	2	1	1	31	1	1	0	1	5	11	11	1
Avril	6,6	—	—	3	3	0	0	30	1	6	5	0	5	8	4	1
Mai	5,6	—	—	3	1	0?	1	31	3	6	3	4	1	3	6	5
Juin	6,1	—	—	5	0	3	0	30	2	3	5	3	6	1	8	2
Juillet	6,6	—	—	5	0	3	0	31	2	3	4	1	2	3	16	0
Août	6,1	—	—	3	0	1	0	31	1	0	2	2	8	10	6	2
Septembre	8,4*	—	—	10*	0	1*	0	30*	4	2	0	2	12	8	0	2
Octobre	5,9	—	—	21	0	0	0	31	0	7	9	3	7	2	3	0
Novembre	6,8	—	—	17	0	1	0	30	2	2	4	5	8	2	7	0
Décembre	7,5*	—	—	7*	2*	0	0	31*	4	3	1	3	12	7	0	1
ANNÉE. . .	7,2	—	—	95	19	10	2	(1) 365	24	41	44	27	71	65	77	15
LA PLANTE.																
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SCLAYN.																
Janvier	8,9	9,2	9,1	10	10	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	9,3	7,5	8,4	10	4	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	9,1	8,5	8,8	2	4	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	7,5	7,7	7,6	3	3	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	7,3	7,4	7,4	1	0	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	6,4	5,8	6,1	8	0	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	7,3	6,4	6,9	8	0	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	6,1	7,2	6,7	4	0	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	8,4	8,2	8,3	10	0	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	6,0	5,4	5,7	13	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	9,0	6,4	7,7	16	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	7,5	6,6	7,1	7	2	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE. . .	7,7	7,2	7,5	92	24	19	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1897.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
CIERGNON.														
Janvier	3,2	-3,2	0,0	10,8	10	-12,0	24	23	91	84	16,6	15	3,0	18
Février	8,1	0,1	4,1	16,7	26	-7,0	17	9	89	78	84,3	17	15,0	1
Mars	11,1	3,0	7,0	20,0	28	-2,3	11	6	85	68	67,5	21	9,0	4
Avril	13,3	2,3	7,8	24,6	26	-5,0	3 et 6	6	77	65	71,5	15	17,0	1
Mai	17,2	4,0	10,6	28,8	30	-2,4	15	6	75	59	24,5	12	5,0	1
Juin	24,1	10,9	17,5	31,0	29	4,0	20	0	78	64	96,0	14	20,0	2
Juillet	23,8	10,2	17,0	29,5	19	4,5	8	0	79	62	70,0	9	21,0	28
Août	23,4	11,1	17,2	31,3	5	5,0	20	0	85*	65*	93,5	16	20,0	8
Septembre	17,5	8,3	12,6	26,2	28	2,0	11	0	93	75	85,5	15	22,0	5
Octobre	15,6	2,6	9,1	22,5	1	-6,0	8	10	89	69	14,5	8	5,5	11
Novembre	11,4	-1,5	4,9	19,5	14	-12,0	26	17	92	75	41,0	4	20,0	29
Décembre	6,7	-2,8	1,9	13,5	17	-11,0	22	22	90*	80*	14,0?	13	—	—
ANNÉE.	14,6	3,8	9,2	31,3	5 août.	-12,0	24 janvier et 26 nov.	99	85	70	678,9	159	22,0	5 sept.
MAREDSOUS.														
Janvier	2,4	-2,7	-0,2	8,5	10	-9,0	25	23	94	87	34,8	15	5,0	22
Février	7,2	0,5	3,8	15,8	26	-6,0	17	11	93	85	50,3	15	10,4	11
Mars	10,3	3,1	6,7	19,8	28	-0,7	31	6	90	75	69,0	12	17,4	2
Avril	12,3	2,7	7,5	23,9	28	-3,0	6	5	83	69	78,3	15	29,0	1
Mai	16,3	5,3	10,8	27,6	30 et 31	-1,9	14	4	82	65	39,3	12	6,8	24
Juin	22,7	11,6	17,1	30,0	24	6,2	19 et 20	0	83	66	75,3	13	24,0	2
Juillet	22,5	11,4	16,9	28,0	25	5,3	8	0	82	64	41,2	9	15,4	28
Août	22,3	12,0	17,1	30,2	5	8,0	13	0	85	67	91,8	13	22,0	8
Septembre	16,8	8,4	12,6	24,5	26	3,0	10	0	92	78	71,4	12	18,5	5
Octobre	14,7	3,9	9,3	20,6	18	-4,3	8	4	96	77	10,8	6	3,0	3 et 11
Novembre	11,0	-1,3	4,8	17,7	14	-9,8	26	18	98	90	49,9	6	16,0	30
Décembre	6,8	-1,1	2,8	12,7	17	-8,4	25	16	96	86	51,0	9	9,0	7 et 10
ANNÉE.	13,8	4,5	9,1	30,2	5 août.	-9,8	26 nov.	87	89	76	663,1	137	29,0	1 ^{er} avril.
FLORENNES.														
Janvier	2,5	-2,7	-0,1	—	—	—	—	23*	—	—	—	—	—	—
Février	7,3	0,5	3,9	15,0	26	-4,6	17	11	—	—	65,2	11	11,0	5, 6 et 9
Mars	9,8	2,2	6,0	19,0	28	-1,0	6, 8, 13 et 31	7	—	—	81,0	15	14,0	3
Avril	11,4	2,3	6,8	21,5	28	-3,0	6	9	—	—	81,0	13	16,0	17
Mai	15,8	4,8	10,3	27,9	30	-2,0	15	8	—	—	34,0	10	7,5	11
Juin	22,3	11,3	16,8	29,0	24	5,0	20	0	—	—	120,0	14	15,0	7
Juillet	21,9	10,0	15,9	26,5	25	3,6	8	0	—	—	54,0	7	13,0	21
Août	22,0	10,5	16,2	28,8	5	5,5	24	0	—	—	97,0*	14	23,5	8
Septembre	16,3	7,9	12,1	23,5	28	2,3	12	0	—	—	65,2	13	16,0	5 et 18
Octobre	13,9	3,6	8,7	18,7	1	-4,6	8	6	—	—	9,0	2	5,0	9
Novembre	11,0*	-1,0*	5,0	—	—	—	—	18*	—	—	—	—	—	—
Décembre	6,4	-0,8	2,8	13,5	15	-0,2	26	16	—	—	—	—	—	—
ANNÉE.	13,4	4,0	8,7	29,0	24 juin.	—	—	98	—	—	—	—	—	—

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

109

ANNÉE 1897.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (4).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
CIERGNON.																
Janvier	8,0	7,6	7,8	7	13	0	0	(10) 62	5	9	5	6	5	5	7	4
Février	8,1	7,1	7,6	7	4	0	1	(25) 56	1	1	0	0	5	8	9	7
Mars	8,9	7,0	8,0	2	3	1	4	(9) 62	2	0	2	0	5	17	21	6
Avril	6,4	7,5	7,0	2	2	1	4	(5) 60	3	4	8	4	5	16	11	4
Mai	6,0	5,9	6,0	3	1	2	3	(6) 62	7	13	5	0	3	8	11	9
Juin	5,6	5,3	5,5	9	0	9	1	(8) 60	5	3	4	7	6	11	11	5
Juillet	5,6	5,2	5,4	6	0	5	1	(6) 62	10	5	5	0	2	8	21	5
Août	5,2	6,3	5,8	5	0	4	0	(3) 62	3	5	1	2	9	25	13	1
Septembre	7,9	6,6	7,3	11	0	0	1	(12) 60	3	9	1	0	3	17	13	2
Octobre	4,3	4,2	4,3	12	0	0	0	(21) 62	4	7	10	4	5	5	4	2
Novembre	4,8	5,1	5,0	16	2	1	1	(27) 60	0	5	6	6	4	8	4	0
Décembre	5,5	5,9	5,7	5	3	0	0	(13) 62	2	5	6	0	9	22	5	0
ANNÉE	6,4	6,1	6,3	85	28	23	16	(151) 730	45	66	53	29	61	150	130	45
MAREDSOUS.																
Janvier	8,0	8,4	8,2	4	10	0	0	62	4	4	13	15	4	6	8	8
Février	8,5	8,3	8,4	5	3	0	2	56	4	3	1	3	6	17	8	14
Mars	8,8	8,4	8,6	1	4	0	1	62	0	1	2	3	9	14	25	8
Avril	6,1	7,7	6,9	3	1	1	0	60	7	10	4	6	5	14	8	6
Mai	6,3	7,4	6,9	2	1	2	0	62	10	12	1	1	3	5	9	21
Juin	6,1	7,5	6,8	3	0	3	0	60	7	1	3	8	10	6	14	11
Juillet	6,2	7,2	6,7	0	0	3	0	62	7	9	0	0	2	8	25	11
Août	5,9	7,1	6,5	0	0	1	0	62	4	2	1	3	11	23	15	3
Septembre	7,2	7,6	7,4	1	0	0	1	60	8	9	0	3	10	14	14	2
Octobre	6,7	6,3	6,5	7	0	0	0	62	7	15	9	12	8	4	4	3
Novembre	8,5	7,1	7,8	8	0	1	0	60	4	4	10	12	8	14	8	0
Décembre	9,7	6,7	8,2	1	3	0	0	62	5	6	8	8	15	12	7	1
ANNÉE	7,3	7,5	7,4	35	22	11	4	730	67	76	52	74	91	137	145	88
FLORENNES.																
Janvier	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	7,6	6,5	7,1	6	4	0	0	(4) 56	0	4	0	4	1	23	12	8
Mars	8,6	8,0	8,3	0	4	1	0	62	0	0	0	0	1	40	17	4
Avril	6,2	7,1	6,7	2	3	2	0	(1) 60	4	3	4	3	7	25	7	6
Mai	6,0	6,6	6,3	4	2	2	0	62	7	2	6	0	5	18	11	13
Juin	5,3	6,0	5,7	7	0	5	0	(5) 60	5	0	0	4	8	17	18	3
Juillet	6,6	6,2	6,4	5	0	3	0	(2) 62	2	6	5	0	1	12	15	19
Août	5,4*	6,7*	6,1	1	0	1	0	(4) 62*	0	1	1	2	7	27	14	6
Septembre	7,4*	7,2*	7,3	8	0	3	1	(3) 60	9	3	1	0	5	18	14	7
Octobre	5,5	—	—	2	0	0	0	31	2	6	1	6	4	5	3	4
Novembre	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	5	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1897.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
THUILLIES.														
Janvier.	2,3	-2,0	0,1	9,3	10	-7,7	23	21	—	—	14,1	13	3,4	22
Février	7,7	1,7	4,7	15,3	26	-3,4	17	8	—	—	87,8	17	18,8	1
Mars.	10,7	4,0	7,3	19,7	28	-0,2	31	1	—	—	75,4	23	15,5	31
Avril	12,5	3,1	7,8	23,5	28	-1,5	6	7	—	—	75,7	18	20,1	1
Mai	17,1	5,9	11,5	27,2	30	-2,2	14	2	—	—	28,0	15	5,1	10
Juin	22,9	12,3	17,6	30,5	14	7,1	17	0	—	—	142,9	17	84,0	2
Juillet	22,7	11,9	17,3	27,1	19	7,2	29	0	—	—	99,9	8	27,7	21
Août.	22,8	12,5	17,6	29,3	5	8,9	24	0	—	—	99,8	18	19,0	15
Septembre	17,3	8,4	12,8	24,8	26	1,2	10	0	—	—	76,7	16	20,5	19
Octobre	14,9	5,2	10,0	20,4	18	-2,3	8	2	—	—	8,1	6	3,5	3
Novembre	9,4	1,0	5,2	18,1	14	-7,8	26	11	—	—	47,7	6	17,2	28
Décembre	6,6	-0,1	3,2	13,7	17	-6,8	23	14	—	—	41,5	13	8,2	10
ANNÉE. . .	13,9	5,3	9,6	30,5	14 juin.	-7,8	26 nov.	66	—	—	800,6	170	84,0	2 juin.
CARLSBOURG.														
Janvier.	1,3	-3,9	-1,3	6,8	10	-11,6	25	25	92	91	22,2	17	6,5	30
Février	6,3	0,2	3,2	14,4	26	-7,2	16	13	95	88	109,8	17	22,0	5
Mars.	9,1	2,4	5,7	18,5	28	-2,0	11	7	94	84	118,4	23	15,2	31
Avril.	11,1	2,0	6,5	21,0	26	-4,2	6	10	87	79	100,3	22	27,0	1
Mai	15,3	3,9	9,6	25,2	30	-3,0	8	6	86	77	41,6	17	16,0	31
Juin	21,9	11,0	16,4	28,5	26	3,0	18	0	84	75	112,6	18	36,1	27
Juillet	21,6	10,1	15,8	26,2	1	6,5	8	0	83	73	78,5	8	26,0	27
Août.	20,8	11,3	16,0	27,6	5	6,0	20	0	84	73	130,1	19	29,4	8
Septembre	15,2	8,0	11,6	22,4	26	2,5	11	0	90	83	104,0	17	28,0	5
Octobre	12,8	3,3	8,0	19,7	1	-5,3	8	5	87	77	19,2	8	11,2	11
Novembre	9,5	-0,2	4,6	16,8	14	-9,6	26	15	91	81	47,9	5	18,0	30
Décembre	5,0	-1,4	1,8	12,6	17	-7,6	25	17	94	86	107,9	15	19,0	8
ANNÉE. . .	12,5	3,9	8,2	28,5	26 juin.	-11,6	25 janvier.	98	89	81	992,5	186	36,1	27 juin.
LIBRAMONT.														
Janvier	1,5	-4,2	-1,4	5,9	9	-8,8	25	27	—	—	36,0	16	14,0	22
Février	5,8	-1,3	2,2	14,2	26	-7,0	16	15	—	—	135,0	18	28,0	1 et 4
Mars.	8,5	1,2	4,8	17,5	28	-3,5	13	14	—	—	106,0	23	20,0	1
Avril	10,2	0,0	5,1	21,9	26	-4,5	6	16	—	—	141,0	19	40,0	17
Mai	16,9	4,5	10,7	25,3	31	-2,5	8	8	—	—	44,9	16	7,0	12
Juin	21,6	11,0	16,3	30,0	14	3,2	19	0	—	—	94,0	15	17,0	1
Juillet	21,1	10,2	15,6	25,0	19 20 et 25	5,2	19	0	—	—	75,0	10	26,0	27
Août.	20,8	10,7	15,7	28,0	5	5,0	20	0	—	—	159,0	17	41,0	20
Septembre	15,4	7,2	11,3	23,4	28	2,0	20	0	—	—	162,0	18	54,0	5
Octobre	12,9	2,9	7,9	19,1	1	-3,0	8	9	—	—	29,0	6	12,0	13
Novembre	9,5	-0,3	4,6	16,1	14	-9,0	26	15	—	—	48,0	5	18,0	30
Décembre	4,7	-2,4	1,1	10,9	19	-8,1	27	25	—	—	167,0	16	27,0	10
ANNÉE. . .	12,4	3,3	7,8	30,0	14 juin.	-9,0	26 nov.	129	—	—	1196,9	179	54,0	5 sept.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

111

ANNÉE 1897.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (*)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
THUILLIES.																
Janvier	8,8	8,1	8,5	0	9	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	9,1	7,6	8,4	4	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	9,1	6,7	7,9	0	1	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	6,0	6,3	6,2	0	1	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	6,0	5,5	5,8	0	1	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	5,6	5,0	5,3	0	0	8	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	6,0	5,0	5,5	0	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	6,7	5,7	6,2	1	0	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	6,5	6,6	6,6	0	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	4,1	3,4	3,8	1	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	6,1	4,6	5,4	7	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	6,3	5,9	6,1	0	2	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE . . .	6,7	5,9	6,3	13?	15	24	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CARLSBOURG.																
Janvier	8,6	8,5	8,6	10	12	0	0	62	4	12	7	5	18	4	7	5
Février	8,1	7,0	7,6	10	5	0	0	56	6	1	3	2	12	14	13	5
Mars	9,5	8,5	9,0	10	6	1	0	62	2	1	1	1	7	29	12	0
Avril	7,0	7,7	7,4	2	5	2	2	60	5	3	5	5	12	22	3	5
Mai	7,1	7,0	7,1	6	3	2	2	62	22	4	5	1	5	9	6	10
Juin	6,0	6,0	6,0	7	0	8	2	60	15	2	5	5	12	8	6	7
Juillet	5,7	5,7	5,7	8	0	6	1	62	18	3	4	0	5	15	12	5
Août	6,4	6,6	6,5	5	0	2	0	62	3	2	4	1	14	30	7	1
Septembre	7,6	8,1	7,9	13	0	0	1	60	7	5	0	0	9	17	12	10
Octobre	5,1	4,3	4,7	10	0	0	0	62	8	5	10	3	20	9	4	3
Novembre	6,1	5,1	5,6	13	2	1	1	60	7	4	7	6	21	10	2	3
Décembre	6,4	6,2	6,3	15	5	0	0	62	6	2	7	2	26	12	5	2
ANNÉE . . .	7,0	6,7	6,9	109	38	22	9	730	103	44	58	31	161	179	89	65
LIBRAMONT.																
Janvier	8,5	8,8	8,7	15	12	0	0	62	2	33	4	7	5	6	0	5
Février	8,7	7,0	7,9	15	5	0	0	56	2	13	15	0	5	16	2	3
Mars	8,9	8,9	8,9	11	11	1	1	62	0	0	2	1	2	49	3	5
Avril	8,1	7,5	7,8	7	6	1	2	60	2	21	0	4	0	29	2	2
Mai	5,7	6,2	6,0	7	5	5	3	62	4	16	3	8	1	15	2	13
Juin	6,4	5,6	6,0	3	0	5	2	60	4	10	7	18	1	7	1	12
Juillet	6,1	5,7	5,9	3	0	3	1	62	4	10	5	8	2	18	0	15
Août	7,6	7,2	7,4	4	0	1	0	62	3	3	3	3	6	41	1	2
Septembre	8,8	7,2	8,0	14	0	0	2	60	7	8	0	0	0	35	3	7
Octobre	3,6	2,8	3,2	18	0	0	3	62	1	21	21	7	0	7	2	3
Novembre	6,9	4,7	5,8	23	3	1	1	60	11	0	7	12	10	16	0	4
Décembre	6,0	5,9	6,0	6	9	0	1	62	1	7	7	15	7	21	1	3
ANNÉE . . .	7,1	6,5	6,8	126	51	17	16	730	41	142	74	83	39	260	17	74

(*) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1897.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
BEAUPATEAU.														
Janvier	0,1	-4,9	-2,4	5,0	10	-12,8	26	28	96	92	29,6	17	5,2	28
Février	5,6	0,8	2,4	13,9	26	-7,8	16	14	97	85	112,2	18	22,0	2
Mars	8,3	1,6	4,9	17,4	28	-2,0	13	12	—	—	133,7	23	20,5	4
Avril	10,5	1,7	6,1	22,0	26	-5,3	3	11	91	74	92,1	21	24,0	1
Mai	14,1	4,4	9,4	25,3	30	-2,0	8	6	91	74	58,0	20	15,0	19
Juin	21,4	10,6	16,0	27,9	29	4,5	18	0	93	83	129,4	17	26,8	2
Juillet	21,4	10,4	15,9	27,2	25	5,5	19	0	92	85	50,4	7	9,6	20
Août	20,2	11,3	15,7	27,8	5	5,0	20	0	96?	92?	121,1	20	21,4	8
Septembre	15,0	7,4	11,2	22,8	26	2,3	10	0	99?	97?	133,2	17	33,0	5
Octobre	12,9	2,7	7,8	20,8	1	-5,5	8	9	99?	95?	32,9	7	13,9	11
Novembre	9,3	-1,5	3,9	14,9	14	-10,1	26	19	99	93	54,5	9	20,0	29
Décembre	4,0	-2,5	0,7	10,2	17	-9,4	27	21	—	—	107,0	14	14,2	12
ANNÉE	11,9	3,4	7,6	27,9	29 juin.	-12,8	26 janvier.	120	—	—	1054,1	190	33,0	5 sept.
LAROCHE (ÉCOLE COMMUNALE).														
Janvier	2,4	-2,8	-0,2	7,9	10	-11,1	25	24	93	91	30,0*	9*	—	—
Février	7,6	-0,1	3,7	17,1	26	-8,0	17	10	94	93	64,8	11	11,8	5
Mars	10,6	2,6	6,6	19,8	28	-1,8	13	8	95	96?	105,0*	20*	16,2	3
Avril	12,4	2,7	7,5	24,2	28	-4,8	6	9	83	71	70,5	12	18,2	17
Mai	16,4	4,8	10,6	28,2	30	-2,4	10	5	87	85	50,7	13	10,2	12
Juin	23,7	11,8	17,7	31,2	14 et 29	4,2	18	0	94	90	82,2	8	29,5	2
Juillet	23,3	11,1	17,2	29,9	25	6,4	30	0	87	85	51,6	6	12,0	1
Août	23,0	11,9	17,4	30,2	5	7,3	20	0	81	66	87,4	16	17,2	8
Septembre	17,5	7,8	12,6	25,1	28	2,1	10 et 11	0	88	71	85,7	13	25,1	5
Octobre	14,7	3,3	9,0	22,4	1	-6,1	8	8	82	65	15,7	4	6,2	3 et 11
Novembre	10,9	0,3	5,6	17,6	14	-10,9	26	12	90	72	41,0	4	17,0	30
Décembre	6,7	-0,8	2,9	13,2	14 et 17	-9,2	23 et 24	13	90	82	26,5	7	8,5	9
ANNÉE	14,1	4,4	9,2	31,2	14 et 29 juin.	-11,1	25 janvier.	89	89	81	711,1	123	29,5	2 juin.
CLAVIER.														
Janvier	2,0	-3,6	-0,8	9,0	11	-11,0	24	23	85?	88	30,0*	15*	5,0	1
Février	7,0	0,3	3,6	15,0	26	-4,2	16	14	89	90?	116,9	16	16,0	2
Mars	10,4	2,4	6,4	18,5	28	-1,6	7	6	90	81	90,6	21	11,2	4
Avril	12,4	2,9	7,6	25,0	28	-3,5	6	6	84	77	99,5	17	20,0	29
Mai	16,5	5,8	11,1	28,0	30	0,0	12 et 14	0	79	72	43,8	14	8,1	11
Juin	22,5	12,0	17,2	31,0	24 et 29	4,8	20	0	81	72	83,2	12	15,2	19
Juillet	23,1	11,4	17,2	29,5	25	7,5	8	0	77	67	53,7	9	14,5	28
Août	22,5	12,1	17,3	29,5	5	7,5	20	0	84	77	88,5	15	18,2	8
Septembre	16,9	8,6	12,7	25,0	26	3,5	10	0	89	80	74,8	15	26,8	5
Octobre	15,1	5,0	10,0	21,0	1	0,5	7 et 30	0	85	78	18,0	7	8,0	3
Novembre	9,9	0,8	5,3	17,5	14	-8,5	26	15	88	80	45,2	4	14,2	28
Décembre	5,6	-1,0	2,3	12,5	17	-7,5	26	17	90	91	51,6	12	11,5	8
ANNÉE	13,7	4,7	9,2	31,0	24 et 29 juin.	-11,0	24 janvier.	81	85	79	795,8	157	26,8	5 sept.

ANNÉE 1897.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouillard.	de neige	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
BEAUPATEAU.																
Janvier	8,7	8,5	8,6	11	11	0	1	62	7	4	3	6	20	7	7	8
Février	8,6	7,2	7,9	11	5	0	0	56	2	2	4	3	6	19	15	5
Mars	9,5	8,6	9,1	7	8	0	1	62	1	1	1	3	10	19	17	10
Avril	7,1	7,9	7,5	4	7	2	1	60	2	2	9	1	12	18	8	8
Mai	6,9	7,6	7,3	8	5	6	0	62	13	10	2	2	7	9	10	9
Juin	6,4	6,3	6,4	12	0	8	3	60	5	6	4	4	11	8	9	13
Juillet	6,4	6,6	6,5	12	0	4	0	62	5	9	5	0	3	13	16	11
Août	6,7	7,5	7,1	6	0	1	0	62	2	2	2	0	16	26	10	4
Septembre	7,4	7,7	7,6	16	0	0	1	60	2	7	7	3	6	20	8	7
Octobre	4,3	5,0	4,7	10	0	0	0	62	5	9	14	5	12	7	5	5
Novembre	4,0	6,2	5,1	8	2	1	0	60	1	2	12	10	12	8	12	3
Décembre	5,3	6,4	5,9	9	3	0	3	62	1	8	8	4	9	15	11	6
ANNÉE . . .	6,8	7,1	7,0	114	41	22	10	730	46	62	71	41	124	169	128	89
LAROCHE (ÉCOLE COMMUNALE).																
Janvier	9,0	8,4	8,7	2	8	0	0	62	15	5	33	0	0	0	1	8
Février	8,2	7,6	7,9	6	2	0	0	56	7	3	11	2	1	6	5	21
Mars	9,2	8,2	8,7	1	5	1	1	62	5	1	7	3	4	12	7	23
Avril	7,1	7,6	7,4	0	1	2	0	60	3	11	10	6	0	5	10	15
Mai	6,9	7,1	7,0	6	3	3	3	62	6	5	1	3	1	6	4	35
Juin	6,2	6,3	6,3	4	0	3	0	60	1	2	10	7	1	5	2	32
Juillet	6,8	6,2	6,5	3	0	3	0	62	12	7	1	0	0	10	5	27
Août	6,5	6,4	6,5	0	0	1	1	62	6	1	0	2	3	20	8	22
Septembre	7,5	7,6	7,6	7	0	0	0	60	13	4	5	9	4	6	8	11
Octobre	5,6	5,2	5,4	7	1	0	0	62	9	6	25	3	4	2	1	12
Novembre	6,2	5,9	6,1	4	2	1	0	60	3	9	34	4	0	2	1	7
Décembre	6,1	6,5	6,3	3	5	0	0	62	10	1	28	4	0	3	5	11
ANNÉE . . .	7,1	6,9	7,0	43	27	14	5	730	90	56	165	43	18	77	57	224
CLAVIER.																
Janvier	7,9	7,3	7,6	2	12	0	0	62	2	10	4	5	14	5	10	12
Février	7,6	6,3	7,0	6	4	0	0	56	0	6	0	4	20	6	14	6
Mars	8,6	7,1	7,9	10	2	1	0	62	1	1	2	1	24	13	14	6
Avril	5,7	5,2	5,5	4	1	1	0	60	3	7	6	4	17	11	6	6
Mai	—	—	—	4	1	3	0	62	11	7	4	0	9	9	5	17
Juin	4,6	4,1	4,4	1	0	0?	0	60	5	4	2	10	19	5	8	7
Juillet	4,8	3,1	4,0	1	0	0?	0	62	1	8	0	3	16	11	13	10
Août	—	—	—	4	0	0	0	62	0	2	4	3	23	12	10	8
Septembre	—	—	—	2	0	0	0	60	5	9	0	0	14	10	11	11
Octobre	4,1	3,7	3,9	2	0	0	0	62	5	11	4	4	28	6	2	2
Novembre	—	—	—	1	1	1	0	60	0	2	10	12	26	4	2	4
Décembre	5,8	4,1	5,0	2	1	0	0	62	3	7	6	5	31	2	8	0
ANNÉE . . .	—	—	—	39	22	6?	0	730	36	74	42	51	241	94	103	89

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1897.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
SAINT-ROCH (FERRIÈRES).														
Janvier	1,8	-3,6	-0,9	8,8	11	-10,0	23	24	95	91	22,0*	13*	—	—
Février	6,0	-0,8	2,6	15,0	26	-7,8	16	17	94	86	103,0	14	14,0	1 et 2
Mars	10,0	2,1	6,0	18,6	28	-2,0	7	9	90	81	96,4	23	11,2	9
Avril	11,1	2,5	6,8	23,4	29	-3,5	6	7	93	—	125,3	16	34,3	1
Mai	15,7	4,5	10,1	27,2	30	-4,1	12	8	97	—	68,8	17	10,0	1
Juin	22,1	11,9	17,0	30,2	29	5,1	19 et 20	0	97	96?	89,5	11	15,5	19
Juillet	21,8	11,0	16,4	30,0	25	6,1	8	0	90	85	73,2	8	22,0	22
Août	22,2*	11,3*	16,7	—	—	—	—	0	80*	—	87,0*	21*	—	—
Septembre	16,6*	7,5*	12,0	—	—	—	—	0	85*	—	72,0*	15*	—	—
Octobre	13,1	4,4	8,7	19,8	18	-3,2	8	4	88	80	33,5	9	6,0	3
Novembre	9,4	1,3	5,3	16,3	14	-8,1	26	12	89	88	42,5	5	13,5	28
Décembre	5,3	-0,9	2,2	11,8	17	-5,2	21 et 23	18	94	88	48,5	8	12,5	1
ANNÉE. . .	12,9	4,3	8,6	30,2	29 juin.	-10,0	23 janvier.	99	91	—	861,7	160	34,3	1 ^{er} avril.
CLERMONT (THIMISTER).														
Janvier	2,9	-3,1	-0,2	10,0	10	-9,2	26	22	—	—	—	—	—	—
Février	7,0	0,6	3,8	16,5	26	-4,5	11	9	—	—	—	—	—	—
Mars	10,3	2,0	6,1	18,0	28	-2,1	7	10	—	—	—	—	—	—
Avril	12,5	2,4	7,4	24,5	28	-4,0	6	8	—	—	—	—	—	—
Mai	16,3	5,1	10,7	26,2	30	-1,0	10 et 15	5	—	—	—	—	—	—
Juin	22,5	11,6	17,0	30,1	29	4,0	19	0	—	—	—	—	—	—
Juillet	22,7	10,9	16,8	29,1	25	7,5	8	0	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE. . .	—	—	—	30,1	29 juin.	-9,2	26 janvier.	—	—	—	—	—	—	—
HERVE.														
Janvier	2,0	-2,7	-0,4	9,3	10	-8,9	25	25	—	—	14,0	14	2,0	22 et 27
Février	6,0	0,5	3,2	14,8	26	-4,6	17	11	94	89	—	18	—	—
Mars	9,2	3,0	6,1	17,4	28	-1,6	7	4	88	76	67,9	23	9,6	3
Avril	11,4	3,4	7,4	23,4	28	-2,6	6	4	85	77	133,2	17	29,0	1
Mai	15,5	6,4	10,9	27,1	31	0,5	10	0	86	66	55,0	17	15,0	11
Juin	22,2	12,4	17,3	30,1	29	5,3	19	0	80	68	167,8	20	26,0	20
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE. . .	—	—	—	30,1	29 juin.	-8,9	25 janvier.	—	—	—	—	—	29,0	1 ^{er} avril.

ANNÉE 1897.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
SAINT-ROCH (FERRIÈRES).																
Janvier	—	—	—	4	8	0	0	62	0	0	0	33	20	8	1	0
Février	—	—	—	8	4	0	0	56	0	0	0	7	27	12	8	2
Mars	—	—	—	2	3	2	0	62	0	0	2	4	21	33	2	0
Avril	—	—	—	1	2	0	1	60	8	4	6	4	12	16	4	6
Mai	—	—	—	4	1	3	1	62	20	9	3	0	5	14	1	10
Juin	—	—	—	4	0	5	0	60	9	2	3	13	18	13	0	2
Juillet	—	—	—	7	0	2	0	62	11	5	1	6	4	24	6	5
Août	—	—	—	0	0	3*	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	2*	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	3	0	0	0	62	7	7	6	17	16	8	0	1
Novembre	—	—	—	7	2	1	0	60	0	1	5	25	13	16	0	0
Décembre	—	—	—	3	3	0	0	62	8	1	6	9	21	16	1	0
ANNÉE . . .	—	—	—	45	23	16	1	(608)	(63)	(29)	(32)	(118)	(157)	(160)	(23)	(26)
CLERMONT (THIMISTER).																
Janvier	7,8	—	—	—	—	—	—	31	10	2	2	6	2	5	4	0
Février	8,7	—	—	—	—	—	—	28	2	0	0	6	3	12	2	3
Mars	9,7	—	—	—	—	—	—	31	0	3	0	7	1	6	11	3
Avril	6,1	—	—	—	1	—	—	30	6	6	2	2	6	6	0	2
Mai	7,3	—	—	—	1	—	—	31	6	2	0	1	2	9	6	5
Juin	7,1	—	—	—	—	—	—	30	1	5	1	4	2	8	6	3
Juillet	6,0	—	—	—	—	—	—	31	8	0	0	0	6	5	11	1
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
HERVE.																
Janvier	8,2	8,2	8,2	2	11	0	0	62	1	0	5	8	8	1	14	25
Février	8,2	7,9	8,1	6	5	0	0	56	0	0	3	9	0	4	37	3
Mars	9,2	8,9	9,1	2	5	2	1	62	0	0	2	4	6	1	43	6
Avril	6,2	7,6	6,9	1	4	2	0	60	2	8	7	2	6	3	27	5
Mai	6,4	7,1	6,8	5	2	2	2	62	5	2	9	0	1	1	23	21
Juin	6,9	6,0	6,5	3	0	6	1	60	7	0	1	3	5	4	29	11
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1897.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
VERVIERS (VILLE).														
Janvier.	3,6	-2,2	0,7	10,8	10	-8,2	25	23	93	90	22,1	14	3,8	23
Février.	7,5	0,5	4,0	16,3	26	-5,8	16	10	87	84	92,7	18	23,3	1
Mars.	10,6	3,1	6,8	18,8	28	-1,0	7 et 14	6	86	76	67,6	22	18,1	7
Avril	13,6	2,9	8,2	24,0	28	-3,8	6	3	75	61	112,3	16	27,7	1
Mai	16,3	6,0	11,1	26,0	30	0,0	15	0	74	59	50,2	18	7,0	1
Juin.	22,4	12,1	17,2	28,7	14	6,4	19 et 20	0	77	59	186,3	17	43,3	1
Juillet	21,6	12,0	16,8	27,6	25	8,0	19	0	76	61	28,5	10	10,9	22
Août.	21,9	13,0	17,4	28,3	5	9,9	23	0	78	65	69,3	19	19,3	11
Septembre	17,1	9,2	13,1	25,2	28	3,6	12	0	86	73	111,7	14	37,9	5
Octobre	15,1	4,8	9,9	20,3	1	-3,0	8	3	82	65	20,2	8	10,3	3
Novembre	10,8	0,9	5,8	18,1	14	-8,1	26	13	85	69	47,6	7	14,9	27
Décembre	6,8	-0,1	3,3	14,3	17	-8,3	26	13	89	75	30,5	9	7,4	10
ANNÉE. . .	13,9	5,2	9,5	28,7	14 juin.	-8,3	26 déc.	71	82	70	839,0	172	43,3	1 ^{er} juin.
VERVIERS (TIR) (STEMBERT).														
Janvier.	2,7	-2,6	0,0	10,4	10	-8,5	25	24	86	83	17,1	14	3,8	1
Février.	6,8	0,2*	3,5	15,9	26	—	—	12*	91	78	93,8	17	18,0	2
Mars.	9,8	2,8	6,3	18,3	28	-1,9	14	7	84	69	68,7	22	15,5	7
Avril	12,2	3,2	7,7	24,3	26	-4,5	6	6	76	63	110,5	17	26,7	1
Mai	15,6	6,8	11,2	27,0	30	-1,3	8	3	78	62	59,6	18	15,0	19
Juin	22,3	11,6	16,9	29,8	29	5,3	19	0	76	64	162,5	19	29,4	1
Juillet	21,9	11,6	16,7	28,3	25	7,5	12	0	79	61	34,8	9	11,0	6
Août.	22,1	12,9	17,5	29,3	5	9,0	20	0	78	60	66,7	19	13,5	8
Septembre	16,3	8,7	12,5	25,1	28	2,2	12	0	89	71	98,3	16	28,0	5
Octobre	14,8	4,6	9,7	20,8	17, 18 et 27	-4,0	8	4	85	64	19,7	11	10,0	3
Novembre	10,8	0,8	5,8	18,4	14	-9,2	26	14	88	77	53,0	8	19,0	27
Décembre	6,4	-0,4	3,0	14,0	17	-7,2	23, 24 et 26	15	90	77	27,8	14	5,8	11
ANNÉE. . .	13,5	5,0	9,2	29,8	29 juin.	-9,2	26 nov.	85	83	69	812,5	184	29,4	1 ^{er} juin.
JALHAY (BARRAGE DE LA GILEPPE).														
Janvier.	3,2	-2,9	0,1	11,6	11	-11,4	25	24	86	85	64,3	14	13,0	23
Février.	7,4	-0,5	3,4	17,1	26	-9,9	16	13	90	80	120,7	15	23,7	2
Mars	10,4	2,2	6,3	19,4	28	-3,7	14	10	83	72	86,6	22	17,2	7
Avril	12,5	2,2	7,3	24,6	28	-5,9	6	10	73	65	108,4	14	20,2	1
Mai	16,9	5,1	11,0	27,4	31	-2,2	15	5	76	65	52,3	17	11,0	11
Juin.	23,7	10,7	17,2	31,4	29	4,8	20	0	77	67	112,4	16	23,8	19
Juillet	23,6	10,0	16,8	29,6	25	4,8	19	0	76	64	59,7	9	26,2	22
Août	23,2	12,1	17,6	29,7	5	7,2	13	0	77	65	90,5	17	21,0	8
Septembre	17,8	7,8	12,8	25,6	28	0,8	10	0	86	73	112,2	14	32,0	5
Octobre	15,8	4,1	9,9	22,2	18	-5,2	8	6	82	62	21,9	9	10,2	3
Novembre	12,1	0,7	6,4	19,0	14	-12,0	26	15	84	71	61,1	7	19,2	27
Décembre	7,0	-1,0	3,0	15,0	17	-10,4	26	14	86	77	27,9	12	5,5	10
ANNÉE. . .	14,5	4,2	9,3	31,4	29 juin.	-12,0	26 nov.	97	81	70	918,0	166	32,0	5 sept.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

417

ANNÉE 1897.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
VERVIERS (VILLE).																
Janvier	8,2	8,0	8,1	4	13	0	0	62	3	3	5	12	15	17	7	0
Février	7,9	7,2	7,6	4	4	0	0	56	2	3	3	3	18	19	4	4
Mars	8,8	8,1	8,5	1	8	3	2	62	0	0	1	3	16	32	9	1
Avril	6,3	6,9	6,6	1	3	2	2	60	2	2	5	10	16	16	5	4
Mai	5,4	6,3	5,9	4	2	3	5	62	5	8	4	5	5	12	12	11
Juin	5,6	5,3	5,5	2	0	10	3	60	5	3	6	5	17	11	7	6
Juillet	6,0	5,5	5,8	1	0	3	1	62	6	2	4	6	13	17	5	9
Août	6,0	6,0	6,0	2	0	2	1	62	2	1	2	4	4	30	9	10
Septembre	6,6	7,0	6,8	5	0	1	2	60	9	6	3	1	5	26	6	4
Octobre	3,9	3,9	3,9	3	0	0	0	62	18	10	11	7	6	5	4	1
Novembre	4,9	5,4	5,2	6	3	1	1	60	7	3	2	5	13	20	6	4
Décembre	5,5	5,4	5,5	2	3	0	0	62	4	1	3	18	16	17	3	0
ANNÉE . . .	6,3	6,3	6,3	35	36	25	17	730	63	42	49	79	144	222	77	54
VERVIERS (TIR) (STEMBERT).																
Janvier	8,5	8,3	8,4	3	11	0	0	62	4	20	1	5	8	15	7	2
Février	8,0	7,9	8,0	6	4	0	0	56	0	9	2	2	6	28	4	5
Mars	9,1	8,6	8,9	1	6	3	2	62	0	2	1	2	10	37	9	1
Avril	7,1	7,7	7,4	1	4	3	0	60	2	9	2	6	8	22	2	9
Mai	6,9	7,5	7,2	8	4	6	0	62	4	16	0	2	4	15	8	13
Juin	6,7	6,9	6,8	5	0	12	3	60	5	9	0	8	11	18	5	4
Juillet	6,9	7,1	7,0	7	0	6	0	62	5	12	0	0	4	25	8	8
Août	6,9	7,4	7,2	1	0	2	0	62	1	6	0	3	14	32	2	4
Septembre	8,0	8,0	8,0	7	0	2	1	60	4	12	0	1	8	29	5	1
Octobre	5,8	5,9	5,9	3	0	0	0	62	7	21	1	4	9	13	2	5
Novembre	6,1	6,2	6,2	7	3	1	1	60	3	16	0	10	8	17	2	4
Décembre	6,4	6,5	6,5	4	2	0	0	62	4	13	0	5	13	25	2	0
ANNÉE . . .	7,2	7,3	7,3	53	34	35	7	730	39	145	7	48	103	276	56	56
JALHAY (BARRAGE DE LA GILEPPE).																
Janvier	8,4	7,9	8,2	5	10	0	0	(5)62	13	2	8	5	19	6	3	1
Février	7,8	7,2	7,5	5	3	0	0	(1)56	7	1	5	3	36	2	0	1
Mars	8,8	8,4	8,6	1	7	4	4	62	3	2	4	5	36	7	4	1
Avril	5,3	6,9	6,1	1	1	2	1	60	4	3	15	1	25	7	4	1
Mai	5,7	6,5	6,1	3	2	4	1	(1)62	19	6	6	2	12	4	3	9
Juin	6,1	5,7	5,9	2	0	4	1	(1)60	8	1	10	3	29	4	2	2
Juillet	6,3	5,9	6,1	4	0	5	0	(1)62	14	3	10	3	25	3	1	2
Août	5,8	6,7	6,3	0	0	0	0	(2)62	3	0	8	6	35	2	4	2
Septembre	6,8	6,7	6,8	3	0	2	0	(1)60	15	1	5	1	24	6	7	0
Octobre	5,0	5,0	5,0	5	0	0	0	(2)62	12	5	16	4	19	0	2	2
Novembre	4,7	5,4	5,1	5	3	1	0	(1)60	6	1	11	3	26	2	6	4
Décembre	5,8	5,7	5,8	1	1	0	0	62	9	1	10	5	35	1	1	0
ANNÉE . . .	6,4	6,5	6,5	35	27	22	7	(15)730	113	26	108	41	321	44	37	25

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1897.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
HESTREUX.														
Janvier.	1,9	-3,3	-0,7	10,0	10 et 11	-11,6	25	23	92	92	68,1	15	10,6	23
Février	5,5	-0,1	2,7	15,3	26	-7,5	16	15	94	86	134,5	17	25,0	2
Mars	8,3	1,6	4,9	17,1	28	-3,0	7	12	90	80	106,5	21	22,0	9
Avril.	10,7	2,1	6,4	23,1	28	-4,1	6	9	79	74	109,0	13	30,0	1
Mai	14,6	5,1	9,8	26,2	30	-1,3	15	5	82	68	51,0	13	10,0	27
Juin.	21,1	11,2	16,1	29,0	29	4,0	19	0	79	68	106,5	12	22,0	19
Juillet	20,7	10,9	15,8	26,6	25	6,5	8	0	82	70	57,5	9	18,0	6
Août.	20,7	12,2	16,4	27,4	5	7,7	20	0	—	—	82,0	15	17,0	8
Septembre . . .	15,1	8,1	11,6	23,0	28	1,8	10	0	—	—	145,5	16	46,0	5
Octobre	13,7	5,2	9,4	20,0	18	-2,5	6	3	81	66	24,0	7	10,0	3
Novembre	10,6	2,0	6,3	17,5	1	-8,8	26	8	80	68	61,0	5	18,0	30
Décembre	5,6	-0,8	2,4	13,0	17	-5,5	22 et 26	17	90	83	54,0	13	11,0	7
ANNÉE. . .	12,4	4,5	8,4	29,0	29 juin.	-11,6	25 janvier.	92	—	—	999,6	156	46,0	5 sept.
BARAQUE-MICHEL.														
Janvier.	—	—	—	—	—	-16,1	—	29	—	—	64,2	16	14,0	1
Février	—	-2,4	—	—	—	-9,7	16	20	—	—	183,6	22	22,8	2
Mars.	—	—	—	—	—	—	—	18*	—	—	178,0	26	24,8	14
Avril	—	-0,4	—	—	—	-6,6	4	19	—	—	261,1	18	46,8	1
Mai	—	2,8	—	—	—	-3,5	11 et 13	11	—	—	110,5?	18	13,8	6
Juin.	—	8,9	—	—	—	0,0	20	0	—	—	171,8	14	63,5	19
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	71,3	11	14,0	6
Août.	—	9,8	—	—	—	7,9	20 et 26	0	—	—	131,3	20	27,7	20
Septembre	—	6,3	—	—	—	3,3	14	0	—	—	199,6	15	35,3	18
Octobre	—	3,4	—	—	—	-4,8	7	5	—	—	59,5	7	25,0	3
Novembre	—	-0,1	—	—	—	-10,6	26	11	—	—	43,0	8	14,8	28
Décembre	—	-2,3	—	—	—	-6,1	26	25	—	—	58,8	11	15,3	7
ANNÉE. . .	—	—	—	—	—	-16,1	janvier.	138	—	—	1532,7	186	63,5	19 juin.
SPA III (ÉCOLE COMMUNALE).														
Janvier.	2,0	-3,2	-0,6	10,5	11	-10,8	23	24	91	87	24,6	14	6,0	25
Février.	6,7	-0,2	3,2	16,0	26	-8,5	16	13	88	83	109,7	16	26,0	2
Mars.	9,3	2,3	5,8	17,0	28	-3,0	14	10	87	82	75,5	22	22,5	7
Avril.	11,2	2,0	6,6	24,0	28	-6,0	6	9	81	75	118,3	14	35,0	1
Mai	15,0	4,3	9,6	26,5	30	-2,5	15	4	79	70	48,0	18	8,2	12
Juin.	22,2	10,7	16,4	30,5	29	4,0	20	0	80	70	95,4	13	25,0	19
Juillet	21,5	10,0	15,7	28,0	25	5,0	8 et 19	0	81	72	46,9	9	12,5	6 et 21
Août.	21,6	11,7	16,6	29,5	5	7,0	13	0	85	80	69,5	19	12,0	20
Septembre	15,8	7,6	11,7	24,5	26	1,0	10	0	90	83	115,7	14	41,0	5
Octobre	14,2	3,4	8,8	20,0	1	-6,0	8	6	87	80	34,4	9	15,0	3
Novembre	10,5	0,1	5,3	17,0	14	-10,5	26	14	88	82	71,0	5	23,0	27
Décembre	5,5	-0,9	2,3	13,0	17	-8,8	26	16	90	86	44,7	12	9,5	12
ANNÉE. . .	13,0	4,0	8,5	30,5	29 juin.	-10,8	23 janvier.	96	86	79	853,7	165	41,0	5 sept.

ANNÉE 1897.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (*).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
HESTREUX.																
Janvier	8,5	7,3	7,9	12	15	0	0	62	3	14	1	8	6	19	8	3
Février	7,4	7,4	7,4	13	3	0	0	56	1	0	2	4	9	31	5	4
Mars	8,6	8,2	8,4	5	9	2	0	62	0	1	0	1	5	41	10	4
Avril	6,4	6,8	6,6	1	4	1	1	60	4	11	3	6	6	21	4	5
Mai	6,5	7,0	6,8	5	3	6	3	62	6	13	0	2	2	13	3	23
Juin	6,3	6,0	6,2	3	0	5	0	60	5	6	1	9	5	20	9	5
Juillet	6,4	6,3	6,4	5	0	1	0	62	4	13	0	1	1	26	7	10
Août	6,4	6,4	6,4	4	0	1	0	62	2	3	2	2	4	39	5	5
Septembre	7,5	7,5	7,5	3	0	1	1	60	2	12	0	0	3	37	2	4
Octobre	4,8	4,4	4,6	5	1	0	0	62	5	15	3	6	5	23	0	5
Novembre	4,9	5,2	5,1	5	2	1	1	60	2	9	2	13	10	19	1	4
Décembre	6,1	6,3	6,2	3	4	0	0	62	3	10	1	6	6	32	2	2
ANNÉE	6,6	6,6	6,6	64	41	18	6	730	37	107	15	58	62	321	56	74
BARAQUE-MICHEL.																
Janvier	—	—	—	4	12	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	1 ?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	3	3	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	4	3	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	4	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SPA III (ÉCOLE COMMUNALE.)																
Janvier	9,5	7,6	8,6	6	9	0	0	62	7	5	7	16	7	15	4	1
Février	7,3	7,4	7,4	8	4	0	0	56	5	0	1	3	9	19	16	3
Mars	9,2	8,5	8,9	1	4	3	2	62	1	0	1	3	9	31	13	4
Avril	6,2	7,9	7,1	1	3	2	1	60	2	5	9	4	11	24	3	2
Mai	6,5	6,9	6,7	3	4	5	0	62	5	14	4	0	3	12	14	10
Juin	6,3	6,2	6,3	2	0	7	2	60	9	6	1	6	11	9	14	4
Juillet	6,5	6,8	6,7	2	0	4	0	62	10	3	6	0	0	6	24	13
Août	6,1	6,9	6,5	1	0	0	0	62	3	2	1	2	6	35	11	2
Septembre	7,3	7,7	7,5	1	0	0	0	60	0	15	0	0	3	20	13	9
Octobre	4,6	5,0	4,8	4	0	0	0	62	5	8	10	10	12	11	3	3
Novembre	4,9	5,4	5,2	6	4	1	0	60	0	1	3	16	16	17	6	1
Décembre	7,5	6,7	7,1	7	3	0	0	62	0	10	3	5	21	17	5	1
ANNÉE	6,8	6,9	6,9	42	31	22	5	730	47	69	46	65	108	216	126	53

(*) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations

ANNÉE 1897.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
STAVELOT III (INSTITUT).														
Janvier.	2,3	-3,4	-0,6	8,8	11	-10,2	23	25	91	87	—	—	—	—
Février	6,7	-1,0	2,8	16,2	26	-8,8	16	13	91	77	—	—	—	—
Mars.	9,8	2,3	6,0	18,4	28	-3,3	14	10	85	79	106,0	21	15,0	7
Avril.	12,0	1,6	6,8	24,2	28	-6,5	6	12	75	65	100,5	13	16,0	1 et 17
Mai	16,3	4,6	10,4	27,9	30 et 31	-3,2	10	6	78	63	63,3	15	12,4	11
Juin	22,7	10,2	16,4	30,8	29	3,6	20	0	79	64	117,1	15	32,0	19
Juillet	22,6	9,9	16,2	29,0	25	4,7	8	0	78	65	69,6	9	21,3	1
Août.	22,2	11,3	16,7	29,7	5	6,4	13	0	80	63	79,3	19	13,2	8
Septembre	16,6	7,5	12,0	25,4	26	-0,9	10	1	85	72	99,0	16	34,0	5
Octobre	14,6	2,6	8,6	21,6	1 et 18	-7,1	8	9	87	66	22,0	6	10,0	27
Novembre	10,8	-1,2	4,8	17,4	1	-12,3	26	17	89	70	26,0 ?	4	12,5	3
Décembre	5,8	-1,5	2,1	13,2	17	-12,5	24	15	91	77	—	—	—	—
ANNÉE. . .	13,5	3,6	8,5	30,8	29 juin.	-12,5	24 déc.	108	84	71	—	—	34,0	5 sept.
VILLE-DU-BOIS (VIEL-SALM).														
Janvier.	1,4	-4,1	-1,4	9,0	11	-12,4	23	27	96	98	45,3	15	6,8	1
Février.	7,1	-0,7	3,2	15,0	26	-8,2	17	15	96	92	95,2	15	17,0	5
Mars.	9,7	1,7	5,7	18,2	28	-3,0	8 et 14	10	92	90	99,2	21	15,4	7
Avril.	11,3	1,3	6,3	21,0	28	-6,0	6	13	85	73	72,2	9 ?	13,6	1
Mai	16,7	4,3	10,5	26,8	30	-2,8	9	5	83	75	39,1	12	9,4	12
Juin	22,5	9,4	15,9	30,0	24 et 29	3,5	20	0	89	88	89,7	13	20,6	19
Juillet	22,9	9,2	16,0	29,0	25	3,0	19	0	88	87 ?	46,7	8	10,6	28
Août.	22,4	11,2	16,8	29,3	5	5,0	20	0	91	—	83,0	17	18,0	8
Septembre	16,4	7,3	11,8	24,6	26 et 28	-0,6	10	1	92	—	95,2	16	24,6	5
Octobre	14,7	2,6	8,6	22,8	1	-7,4	8	9	85	72	15,1	4	9,6	3
Novembre	10,8	-1,1	4,8	17,5	1	-12,4	26	19	88	75	63,5	4	23,0	30
Décembre	5,8	-1,8	2,0	12,5	17	-10,6	24	20	91*	—	60,4	11	17,8	7
ANNÉE. . .	13,5	3,3	8,4	30,0	24 et 29 juin.	-12,4	23 janvier et 26 novembre.	119	90 ?	—	804,6	145	24,6	5 sept.
BASTOGNE I (SÉMINAIRE).														
Janvier	1,0	-4,7	-1,9	6,8	5	-10,3	23	31	91	89	—	—	—	—
Février	6,1	-0,5	2,8	15,0	26	-8,5	16	16	90	93 ?	92,1	12	25,0	2
Mars.	—	—	—	—	—	—	—	12*	—	—	—	—	—	—
Avril	10,7	0,4	5,5	20,5	26	-5,5	6	20	91	95	27,0 ?	7 ?	7,2 ?	30 ?
Mai	16,2	3,9	10,0	27,3	31	-3,5	8	10	96	88	—	—	—	—
Juin	23,0	9,7	16,3	30,0	14	4,1	18	0	90	90 ?	—	—	—	—
Juillet	21,7	9,3	15,5	27,2	25	3,2	19	0	85	72	—	—	—	—
Août.	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	1*	—	—	—	—	—	—
Octobre	13,5	2,7	8,1	20,2	17	-6,5	8	9	86	85 ?	—	—	—	—
Novembre	8,3	-1,7	3,3	14,8	14	-9,6	26	20	94	85	—	—	—	—
Décembre	3,7	-2,6	0,5	10,4	17	-9,0	24, 26 et 27	24	97	94	56,9	12	13,0	13
ANNÉE. . .	—	—	—	30,0	14 juin.	-10,3	23 janvier.	143	—	—	—	—	—	—

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

121

ANNÉE 1897.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
STAVELOT III (INSTITUT).																
Janvier	8,5	8,2	8,4	2	8	0	0	62	15	22	2	2	10	2	9	0
Février	7,5	7,0	7,3	4	5	0	1	56	1	0	0	0	19	21	14	1
Mars	9,3	8,8	9,1	1	7	3	2	62	0	0	6	1	15	16	24	0
Avril	6,2	8,0	7,1	1	3	1	0	60	3	4	11	2	11	18	6	5
Mai	6,2	7,1	6,7	4	3	3	0	62	14	7	1	5	3	15	5	12
Juin	6,1	6,1	6,1	3	0	10	2	60	6	3	5	7	5	13	15	6
Juillet	6,4	6,2	6,3	7	0	5	0	62	8	7	2	1	2	17	19	6
Août	6,6*	6,8*	6,7	0	0	3*	0	62	5	1	2	2	3	27	17	5
Septembre	7,6*	7,9*	7,8	0	0	0	0	60	2	3	4	0	9	17	14	11
Octobre	5,3	5,1	5,2	2	2	0	1	62	9	15	12	6	5	7	2	6
Novembre	6,6	5,7	6,2	4	3	1	0	60	5	5	18	3	10	8	11	0
Décembre	6,6*	6,2*	6,4	2	4	1	1	62*	0	10	3	5	21	17	5	1
ANNÉE	7,9	7,9	7,9	30	35	27	7	730	68	77	66	34	113	178	141	53
VILLE-DU-BOIS (VIEL-SALM).																
Janvier	8,3	8,1	8,2	2	12	0	0	62	21	0	8	0	25	6	1	1
Février	7,6	6,4	7,0	0?	6	0	0	56	13	0	4	3	2	13	18	3
Mars	9,1	7,8	8,5	0	6	1	1	62	0	0	0	1	14	23	24	0
Avril	6,3	7,3	6,8	0	3	1	0	60	3	1	10	11	11	8	16	0
Mai	7,8	7,5	7,7	0	3	1	4	62	0	2	8	7	4	3	26	12
Juin	7,3	7,2	7,3	0	0	3	0	60	5	1	1	3	15	9	18	8
Juillet	6,4	7,1	6,8	0	0	4*	0	62	1	0	0	10	10	12	18	11
Août	6,8	7,6	7,2	0	0	1	0	62	0	0	6	3	7	11	35	0
Septembre	7,7	8,4	8,1	0	0	0	0	60	5	5	7	0	2	13	23	5
Octobre	5,6	5,9	5,8	0	1	0	0	62	4	4	11	17	7	7	6	6
Novembre	6,7	5,5	6,1	3	3	1	0	60	2	7	12	25	5	5	1	3
Décembre	6,6	7,2	6,9	1	1	0	0	62	7	4	14	5	3	22	7	0
ANNÉE	7,2	7,2	7,2	6?	35	12?	5	730	61	24	81	85	105	132	193	49
BASTOGNE I (SÉMINAIRE).																
Janvier	8,9	8,7	8,8	10	9	0	0	62	2	5	31	9	4	3	5	3
Février	7,7	7,6	7,7	7	6	0	0	56	3	0	11	4	9	16	10	3
Mars	—	—	—	—	6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	7,3	7,8	7,6	1	8	2	2	60	8	1	14	5	5	5	11	11
Mai	6,0	7,3	6,7	3	5	5	1	62	10	14	5	9	2	5	5	12
Juin	5,0	4,6	4,8	2	0	7	1	60	3	3	9	17	3	10	7	8
Juillet	5,8	5,0	5,4	1	0	4	0	62	4	4	5	6	4	20	9	10
Août	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	3,5	3,7	3,6	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	6,3	6,0	6,2	11	6	1	0	60	2	1	23	21	1	7	3	2
Décembre	5,9	6,1	6,0	10	5	1	0	62	1	3	19	12	13	11	0	3
ANNÉE	—	—	—	—	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1897.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
ARLON.														
Janvier	-0,4	-4,2	-2,3	4,9	1	-11,1	23	29	91	87	37,8	14	10,0	22 et 30
Février	5,9	0,2	3,0	14,0	26	-6,3	16	15	92	86	53,0	15	12,0	5
Mars	9,2	2,6	5,9	18,7	28	-1,8	7	7	88	76	102,5	23	13,0	18 et 31
Avril	11,0	3,3	7,1	22,7	27	-3,5	6	5	80	68	72,5	19	10,0	30
Mai	16,0	6,1	11,0	30,0	31	-0,9	14	2	73	58	31,0	17	6,0	27
Juin	23,5	12,1	17,8	30,2	14	5,0	19	0	75	57	137,0	16	25,0	29
Juillet	22,6	12,1	17,3	28,4	25	8,3	7	0	77	63	72,5	10	20,0	20
Août.	21,5	12,6	17,0	28,7	5	8,6	20	0	81	67	94,0	21	12,5	8
Septembre	15,5	8,6	12,0	23,7	26	4,1	10	0	88	76	70,0	17	13,0	18
Octobre	12,1	4,4	8,2	21,4	1	-2,1	8	5	84	72	12,5	5	9,0	11
Novembre	7,4	0,1	3,7	14,7	18	-7,5	26	15	87	82	25,6	7	13,0	28
Décembre	3,6	-1,4	1,1	9,9	14	-8,0	27	17	91	89	69,5	18	12,0	7, 10 et 12
ANNÉE. . .	12,3	4,7	8,5	30,2	14 juin.	-11,1	23 janvier.	95	84	73	777,9	182	25,0	29 juin.
ÉTALLE.														
Janvier	0,4	-3,8	-1,7	5,2	1	-13,0	23	27	—	—	—	—	—	—
Février	7,0*	-0,5	3,2	—	—	—	—	18*	—	—	—	—	—	—
Mars	9,7	1,7	5,7	18,5	28	-2,3	7 et 11	12	—	—	—	—	—	—
Avril	11,9	1,8	6,8	22,5	27	-4,0	6	10	—	—	—	—	—	—
Mai	16,8	4,3	10,5	28,1	31	-2,8	10	7	—	—	—	—	—	—
Juin.	23,4	10,8	17,1	30,2	2	5,7	19	0	—	—	108,8	15	20,0	8
Juillet	23,3	10,7	17,0	28,2	25	4,2	19	0	—	—	57,0	8	13,1	27
Août	22,2	11,5	16,8	29,6	5	4,6	20	0	—	—	126,7	16	16,1	20
Septembre	16,4	8,2	12,3	24,1	26	4,0	12	0	—	—	111,1	17	20,0	5
Octobre	13,2	2,8	8,0	22,3	1	-5,6	8	9	—	—	14,3	3	10,5	11
Novembre	8,7	-0,9	3,9	15,4	14	-6,5	26	18	—	—	43,7	6	15,5	28
Décembre	4,4	-1,8	1,3	11,6	17	-9,6	26	20	—	—	86,0	12	17,5	7
ANNÉE. . .	13,1	3,7	8,4	30,2	2 juin.	-13,0	23 janvier.	121	—	—	—	—	20,0	8 juin et 5 sept.
VIRTON (COLLÈGE).														
Janvier	1,3	-2,8	-0,8	5,1	10	-10,1	23	26	87	85	20,3	14	4,0	23 et 25
Février	7,5	0,3	3,9	14,5	26	-5,5	17	8	93	82	71,0	13	12,0	6
Mars	10,5	3,0	6,7	19,7	28	-1,7	11	3	90	72	98,3	24	29,0	31
Avril	12,7	3,9	8,3	23,8	27	-3,1	6	4	76	67	112,5	18	31,0	29
Mai	17,6	5,5	11,5	30,2	31	-2,1	14	5	74	56	43,1	13	9,0	31
Juin.	24,5	12,0	18,2	34,0	25	5,8	19	0	80	65	93,0	15	23,0	2
Juillet	23,9	11,7	17,8	28,5	25	6,1	30	0	80	60	81,0	9	22,0	22
Août	23,1	12,8	17,9	30,5	5	6,9	20	0	82	67	86,9	16	12,5	20
Septembre	17,4	9,2	13,3	25,3	26	4,2	10	0	86	76	50,0	16	17,0	18
Octobre	14,1	3,9	9,0	23,0	1	-5,7	8	7	88	71	15,5	3	12,0	11
Novembre	9,4	0,1	4,7	17,5	14	-7,5	27	14	90	76	34,4	4	18,0	28
Décembre	5,4	-0,7	2,3	12,5	14	-7,8	23	14	89	84	65,7	14	14,0	7
ANNÉE. . .	13,9	4,9	9,4	34,0	25 juin.	-10,1	23 janvier.	81	85	72	771,7	159	31,0	29 avril.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

125

ANNÉE 1897.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
ARLON.																
Janvier	8,8	9,0	8,9	7	10	0	1	62	1	5	13	16	7	8	7	5
Février	8,3	7,5	7,9	15	5	0	0	56	3	0	4	5	8	11	15	10
Mars	9,2	8,6	8,9	9	6	0	3	62	1	0	2	0	3	22	23	11
Avril	7,8	7,8	7,8	4	5	2	3	60	1	4	6	9	6	17	12	5
Mai	6,5	7,5	7,0	0	4	1	0	62	10	11	9	8	3	5	6	10
Juin	4,4	6,0	5,2	0	0	6	1	60	5	5	7	3	6	12	16	6
Juillet	6,1	6,5	6,3	1	0	4	0	62	5	4	9	3	1	8	26	6
Août	6,5	8,0	7,3	0	0	1	0	62	1	5	1	3	0	26	24	2
Septembre	8,0	7,8	7,9	8	0	0	1	60	1	3	12	2	3	16	19	4
Octobre	5,7	5,1	5,4	10	1	0	0	62	2	5	13	22	6	7	5	2
Novembre	7,3	6,4	6,9	8	3	1	1	60	2	3	9	15	9	13	5	4
Décembre	7,0	6,7	6,9	13	5	0	1	62	0	5	10	9	7	22	8	1
ANNÉE	7,1	7,2	7,2	75	39	15	11	730	32	50	95	95	59	167	166	66
ÉTALLE.																
Janvier	8,5	8,8	8,7	1	11	0	0	62	2	17	23	1	2	4	12	1
Février	9,0*	8,0*	8,5	6*	5*	0	0	56*	3	0	4	5	8	11	15	10
Mars	9,3	8,4	8,9	1	5*	0	3*	62	0	0	2	1	8	35	12	4
Avril	7,6	7,8	7,7	0	1	2	0	60	0	7	9	0	4	16	15	9
Mai	6,2	7,3	6,8	0	2	2	0	(1) 62	8	6	13	0	1	6	7	20
Juin	5,3	5,4	5,4	0	0	3	1	60	0	0	17	3	2	16	16	6
Juillet	6,4	5,9	6,2	0	0	3	0	62	2	7	8	0	1	18	11	15
Août	6,4	6,2	6,3	1	0	1	0	62	0	0	5	1	5	28	18	5
Septembre	7,0	6,9	7,0	5	0	0	0	60	0	14	9	1	1	23	11	1
Octobre	6,1	4,4	5,3	7	0	0	0	62	5	13	31	2	3	4	3	1
Novembre	7,7	6,1	6,9	7	1	1	0	60	0	7	31	0	0	8	0	14
Décembre	7,3	7,4	7,4	5	3	0	0	62	0	9	24	0	7	22	0	0
ANNÉE	7,2	6,9	7,1	33	28	12	4	(1) 730	20	80	176	14	42	191	120	86
VIRTON (COLLÈGE).																
Janvier	8,9	8,9	8,9	3	13	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	9,0	8,0	8,5	6	5	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	9,3	8,5	8,9	1	5	0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	8,3	9,0	8,7	0	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	6,9	7,1	7,0	0	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	5,9	6,9	6,4	1	0	8	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	6,0	6,7	6,4	2	0	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	6,6	6,7	6,7	4	0	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	7,6	7,5	7,6	4	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	6,2	5,5	5,9	10	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	7,5	5,1	6,3	12	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	7,5	6,5	7,0	4	3	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	7,5	7,2	7,4	47	32	28	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1897.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
								Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
WEST-HINDER.											
Janvier.	7,4	7,3	7,4	4	5	0	5	—	—	—	—
Février.	7,9	7,3	7,6	11	0	0	0	—	—	—	—
Mars.	5,2	4,4	4,8	4	0	0	0	—	—	—	—
Avril	3,9	4,3	4,1	3	1	1	1	—	—	—	—
Mai	6,9	6,7	6,8	1	0	1	1	—	—	—	—
Juin	5,9	5,6	5,8	7	1	3	1	—	—	—	—
Juillet	6,4	6,4	6,4	6	0	0	0	—	—	—	—
Août.	5,4	6,0	5,7	1	0	4	0	—	—	—	—
Septembre	5,3	5,1	5,2	0	0	2	1	—	—	—	—
Octobre	4,3	3,9	4,1	0	0	0	0	—	—	—	—
Novembre	6,0	5,6	5,8	5	0	0	0	—	—	—	—
Décembre	4,9	3,7	4,3	0	0	1	2	—	—	—	—
ANNÉE. . .	5,8	5,5	5,7	42	7	12	11	—	—	—	—
WIELINGEN.											
Janvier.	6,2	5,2	5,7	7	9	0	0	20,1	11	7,0	8
Février	7,7	7,3	7,5	14	1	0	0	49,0	9	12,0	1 et 2
Mars.	4,7	4,7	4,7	5	0	3	1	53,0	17	9,0	2
Avril	4,9	5,0	5,0	2	0	2	2	52,0	14	10,0	7
Mai	5,4	5,4	5,4	1	0	7	4	35,0*	14*	—	—
Juin.	5,0	5,0	5,0	4	0	3	0	82,0	12	22,0	29
Juillet	6,0	5,3	5,7	3	0	2	0	4,1	4	2,5	6
Août.	5,1	4,8	5,0	0	0	5	0	107,0	16	33,0	15
Septembre	6,8	7,0	6,9	1	0	3	1	88,3	15	28,9	18
Octobre	3,4	3,3	3,4	0	0	0	0	10,0	4	4,0	3
Novembre	8,5	8,1	8,3	14	0	1	1	46,1	8	28,8	27
Décembre	4,8	4,8	4,8	1	0	0	0	43,5	13	11,0	12
ANNÉE. . .	5,7	5,5	5,6	52	10	26	9	590,1	137	33,0	15 août.
MENIN.											
Janvier.	8,3	8,3	8,3	13	9	0	0	28,6	15	11,8	8
Février	8,4	7,4	7,9	11	1	0	1	49,4	16	11,0	2
Mars.	8,2	7,3	7,8	8	0	0	2	51,4	21	8,5	2
Avril	5,4	6,3	5,9	5	2	1	3	41,6	12	13,6	19
Mai	5,1	5,8	5,5	1	1	4	5	48,3	17	23,5	30
Juin	6,3	5,1	5,7	5	0	5	1	96,1	15	18,5	26
Juillet	5,5	5,4	5,5	3	0	4	1	23,6	9	5,1	6
Août.	6,0	6,2	6,1	0	0	3	0	84,3	17	12,2	11
Septembre	6,9	6,2	6,6	5	0	1	1	69,8	15	23,7	18
Octobre	4,5	4,0	4,3	14	0	0	0	13,6	6	6,8	3
Novembre	7,1	6,4	6,8	16	1	0	2	19,2	8	8,5	28
Décembre	6,1	5,3	5,7	6	1	0	0	49,9	12	12,0	10
ANNÉE. . .	6,5	6,1	6,3	87	15	18	16	575,8	163	23,7	18 sept.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

125

ANNÉE 1897.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
	8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
								Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
MOUSCRON.											
Janvier.	6,6	7,7	7,2	11	9	0	0	35,5	11	13,0	8
Février.	7,1	7,0	7,1	12	2	0	0	60,7	14	24,0	2
Mars.	6,6	6,4	6,5	7	2	0	4	64,8	20	11,0	2
Avril	5,0	5,3	5,2	2	3	2	3	114,6	13	42,0	29
Mai	5,8	6,5	6,2	2	1	3	5	45,5	18	6,0	31
Juin	7,1	6,3	6,7	5	0	6	1	90,1	17	24,5	29
Juillet	6,5	5,7	6,1	2	0	4	1	50,0	9	13,0	20
Août.	6,0*	6,2*	6,1	1	0	3	0	111,0	18	16,0	6
Septembre	7,1	7,2	7,2	4	0	0	0	76,0	13	23,0	5
Octobre	3,9	4,4	4,2	9	0	0	0	17,0	6	5,5	3
Novembre	6,2	5,1	5,7	18	0	1	1	32,5	8	10,0	30
Décembre	4,6	5,7	5,2	1	3	0	1	75,7	14	18,0	10
ANNÉE. . .	6,0	6,1	6,1	74	20	19	16	773,4	161	42,0	29 avril.
BRUGES I.											
Janvier.	9,2	8,3	8,8	4	10	0	0	25,0	12	11,0	8
Février.	9,4	8,4	8,9	8	3	0	0	61,2	15	22,3	2
Mars.	8,1	8,2	8,2	1	1	0	2	62,4	20	8,0	2
Avril.	6,1	7,0	6,6	1	2	3	3	76,4	13	15,5	7
Mai	6,1	7,1	6,6	1	1	3	1	46,9	15	7,3	30
Juin.	6,1	6,2	6,2	0	0	6	0	97,3	13	31,0	29
Juillet	6,0	6,1	6,1	1	0	1	1	21,5	4	9,0	6
Août.	5,7	6,6	6,2	0	0	4	0	120,7	17	22,0	11
Septembre	7,2	7,3	7,3	0	0	1	1	91,0	16	34,0	18
Octobre	4,3	4,2	4,3	3	0	1	0	15,0	3	6,5	2
Novembre	8,2	7,7	8,0	11	1	1	1	48,5	10	11,1	30
Décembre	6,5	6,3	6,4	2	3	1	0	65,4	12	17,0	12
ANNÉE. . .	6,9	7,0	7,0	32	21	21	9	731,3	150	34,0	18 sept.
HOOREBEKE-SAINTE-MARIE.											
Janvier.	—	—	—	2	4	0	0	36,3	10	16,5	8
Février	—	—	—	6	0	0	0	78,6	14	14,2	1
Mars.	—	—	—	2*	2*	0	1*	68,4	16	13,2	3
Avril.	—	—	—	0	0	1	1	66,8	12	17,0	16
Mai	—	—	—	0	3*	2	4*	29,2	8	9,6	11
Juin.	—	—	—	2	0	5	0	93,0	10	19,8	8
Juillet	—	—	—	2	0	1	0	37,0	7	10,2	6
Août.	—	—	—	0	0	1	0	155,2	14	25,0	8
Septembre	—	—	—	0	0	0	0	105,6	10	35,8	18
Octobre	—	—	—	1	0	0	0	15,6	5	10,4	3
Novembre	—	—	—	6	0	1	0	37,2	5	10,8	28
Décembre	—	—	—	3	1	0	0	68,0	9	19,0	10
ANNÉE. . .	—	—	—	24	10?	11	6	791,9	120	35,8	18 sept.

ANNÉE 1897.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
								Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
LANQUESAINT.											
Janvier.	8,5	7,8	8,2	2	10	0	0	16,0	6	8,5	8
Février.	9,0	8,0	8,5	0?	1	0	0	49,5	12	18,5	5
Mars.	7,9	6,7	7,3	3*	0	1*	1*	52,0	15	6,5	31
Avril	6,7	6,0	6,4	0	0	1	0	58,5	13	10,0	17
Mai	5,5	5,0	5,3	0	1*	3*	4*	20,5	9	6,0	11
Juin.	6,7	4,9	5,8	1	0	3	0	96,5	12	30,0	26
Juillet	6,0	5,4	5,7	0	0	3	0	36,0	6	9,0	19
Août.	6,9	5,3	6,1	0	0	2	0	102,5	14	20,5	15
Septembre	7,9	7,3	7,6	0	0	1	0	101,5	12	26,0	5
Octobre	6,5	5,1	5,8	0	1	0	0	12,5	4	9,0	3
Novembre	9,0	7,9	8,5	8	0	1	0	32,5	4	10,0	28
Décembre	8,1	6,5	7,3	1	0	0	0	55,0	10	13,5	10
ANNÉE. . .	7,4	6,3	6,9	15	13	15	5	633,0	117	30,0	26 juin.
LOMBEEK-NOTRE-DAME.											
Janvier.	8,5	8,6	8,6	5	8	0	0	99?	8	3,0	1
Février	9,2	9,5	9,4	4	3	0	0	57,5	16	16,2	2
Mars.	8,8	9,1	9,0	3	0	1	4	48,5	20	6,5	28
Avril.	6,6	7,8	7,2	1	2	4	2	66,0	15	16,8	17
Mai	5,8	6,6	6,2	0	1	4	4	52,7	16	17,2	11
Juin	7,2	6,9	7,1	0	0	5	1	152,0	17	60,0	26
Juillet	6,9	6,3	6,6	2	0	3	0	45,8	11	19,0	21
Août.	7,7	6,9	7,3	0	0	2	0	94,9	17	14,2	20
Septembre	8,0	8,0	8,0	0	0	1	0	74,2	14	24,6	18
Octobre	4,5	4,5	4,5	2	0	0	0	16,6	6	7,8	3
Novembre	8,8	8,4	8,6	8	1	1	2	41,7	5	12,6	28
Décembre	5,4	5,7	5,6	1	1	0	0	55,3	11	13,5	10
ANNÉE. . .	7,3	7,3	7,3	26	16	21	13	715,1	156	60,0	26 juin.
LOUVAIN II.											
Janvier	8,0	7,8	7,9	7	10	0	0	27,0	14	6,0	8
Février.	7,9	6,7	7,3	7	3	0	0	71,2	13	18,0	2
Mars.	7,4	7,6	7,5	5	4	2	0	73,2	17	11,0	7
Avril.	5,1	6,4	5,8	6	4	4	0	88,0	17	12,5	1
Mai	4,2	5,5	4,9	3	4	4	0	48,3	14	11,1	11
Juin	6,0	5,5	5,8	4	0	8	0	149,0	12	37,0	27
Juillet	6,0	6,0	6,0	3	0	5	0	25,0	5	9,5	21
Août.	5,1	6,4	5,8	1	0	2	0	97,2	13	26,5	21
Septembre	6,0	7,0	6,5	7	0	2	0	59,5	12	15,0	5
Octobre	4,4	4,0	4,2	11	0	0	0	13,4	4	7,5	3
Novembre	7,1	6,7	6,9	16	1	1	2	38,6	7	11,0	29
Décembre	5,6	5,0	5,3	8	1	0	0	51,8	10	13,2	10
ANNÉE. . .	6,1	6,2	6,2	78	27	28	2	742,2	138	37,0	27 juin.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

127

ANNÉE 1897.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
								Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
AERTSELAER.											
Janvier.	8,9	7,5	8,2	—	9	0	—	31,3	16	17,5	8
Février	8,1	6,8	7,5	—	—	0	—	71,7	18	18,8	2
Mars.	7,8	6,6	7,2	—	—	0	—	66,0	21	13,5	14
Avril	4,9	5,8	5,4	—	—	4	—	95,6	18	11,8	17
Mai	4,3	4,9	4,6	—	—	4	—	44,0	16	10,0	11
Juin	6,0	4,6	5,3	—	—	6	—	242,7	18	72,5	26
Juillet	5,9	4,8	5,4	—	—	6	—	38,6	7	11,5	6
Août.	4,7	4,5	4,6	—	—	4	—	76,5	19	18,0	8
Septembre	5,4	7,2	6,3	—	—	6	—	74,2	15	23,3	18
Octobre	4,0	3,5	3,8	—	—	0	—	17,7	7	9,3	3
Novembre	7,6	6,3	7,0	—	—	1	—	37,4	13	10,0	28 et 29
Décembre	5,2	5,5	5,4	—	—	0	—	56,2	16	14,5	10
ANNÉE. . .	6,1	5,7	5,9	—	—	31	—	851,9	184	72,5	26 juin.
DIEST.											
Janvier.	5,8	6,7	6,3	21	12	0	0	31,7	15	9,0	8
Février	5,8	6,4	6,1	15	2	0	0	80,2	17	20,0	2
Mars.	7,4	7,6	7,5	3	2	4	3	71,2	20	11,0	7
Avril	5,9	7,4	6,7	0	3	5	3	94,0	17	14,0	7
Mai	4,5	7,0	5,8	0	3	5	5	59,3	14	10,6	24
Juin	4,8	6,3	5,6	3	0	9	1	114,8	14	25,0	18
Juillet	5,7	6,5	6,1	5	0	6	0	47,4	6	18,0	22
Août.	5,3	6,5	5,9	0	0	4	0	100,6	15	36,0	21
Septembre	5,7	7,1	6,4	8	0	5	0	72,7	15	13,0	5
Octobre	2,9	3,5	3,2	26	0	0	0	15,7	7	9,2	3
Novembre	2,4?	3,5?	3,0?	22	1	1	1	39,4	6	13,0	27 et 29
Décembre	3,6	4,1	3,9	9	3	0	1	49,7	12	17,0	10
ANNÉE. . .	5,0	6,0	5,5	112	26	39	14	776,7	158	36,0	21 août.
CHARLEROI (RÉSERVOIR).											
Janvier.	—	—	—	2	9	0	1	20,7	13*	—	—
Février	—	—	—	1	3	0	0	74,8	16	18,8	2
Mars.	—	—	—	0	2	1	1	84,8	24	12,6	31
Avril	—	—	—	0	1	4	3	114,1	19	21,1	17
Mai	—	—	—	0	3	2	6	32,5	16	6,4	11
Juin	—	—	—	0	0	7	1	117,2	17	31,2	2
Juillet	—	—	—	1	0	3	0	58,5	8	28,4	21
Août.	—	—	—	0	0	2	0	106,4	15	29,3	8
Septembre	—	—	—	5	0	2	2	70,4	15	19,5	5
Octobre	—	—	—	6	0	0	0	14,3	9	5,5	3
Novembre	—	—	—	6	2	1	2	63,9	7	19,3	27
Décembre	—	—	—	7	2	0	0	48,8	12	12,5	7
ANNÉE. . .	—	—	—	28	22	22	16	806,4	171	31,2	2 juin.

ANNÉE 1897.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
	8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
								Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
MONT-SUR-MARCHIENNE.											
Janvier	8,4	8,2	8,3	1	10	0	1	12,8	15	1,9	1
Février	8,4	7,4	7,9	1	3	0	0	68,4	17	14,3	6
Mars.	8,7	7,9	8,3	0	4	2	3	89,6	24	10,0	3 et 31
Avril	5,7	7,7	6,7	0	2	1	1	93,1	18	18,4	17
Mai	6,1	6,6	6,4	0	2	3	3	27,1	14	4,8	24
Juin.	5,9	5,5	5,7	2	0	5	1	104,5	16	27,0	18
Juillet	6,3	5,8	6,1	0	0	5	0	49,6	9	22,0	21
Août	5,6	6,1	5,9	0	0	2	0	94,3	17	32,0	8
Septembre	8,0	7,7	7,9	2	0	2	0	75,2	17	18,5	5
Octobre	5,1	4,6	4,9	2	0	0	0	8,9	9	4,0	3
Novembre	7,6	6,3	7,0	8	2	1	1	47,4	8	15,3	27
Décembre	6,4	6,1	6,3	1	3	0	1	38,8	10	10,0	10
ANNÉE. . .	6,9	6,7	6,8	17	26	21	11	709,7	174	32,0	8 août.
NALINNES.											
Janvier.	—	—	—	7	14	0	0	16,7	11*	—	—
Février	—	—	—	16	4	0	0	89,6	16	17,0	1
Mars	—	—	—	4	3	1	4	96,4	20	16,0	31
Avril	—	—	—	0	3	3	3	101,6	21	18,5	1
Mai	—	—	—	0	2	4	2	41,2	14	6,3	17
Juin.	—	—	—	0	0	8	0	84,4	10	23,0	2
Juillet	—	—	—	1	0	3	0	80,2	5	35,0	21
Août	—	—	—	0	0	3	0	115,1	12	27,5	8
Septembre	—	—	—	8	0	4	0	98,6	16	22,3	5
Octobre	—	—	—	1	0	0	0	15,6	6	5,7	3
Novembre	—	—	—	12	1	0?	0	65,5	6	21,0	27
Décembre	—	—	—	9	4	0	1	52,1	14	13,6	10
ANNÉE. . .	—	—	—	58	31	26	10	857,0	151	35,0	21 juillet.
WALCOURT I.											
Janvier.	9,0	9,2	9,1	5	12	0	0	13,5	11	3,0	31
Février	8,6	7,1	7,9	5	3	0	0	63,1	15	14,5	2
Mars.	9,0	7,9	8,5	2	5	2	1	71,1	20	9,0	31
Avril	7,4	6,6	7,0	0	4	4	0	83,0	18	18,0	1
Mai	5,7	6,6	6,2	3	2	6	1	24,0	15	4,5	11
Juin.	5,7	4,9	5,3	5	0	11	0	80,0*	16?	17,5	2
Juillet	6,5	6,3	6,4	1	0	6	0	59,2	7	18,0	21
Août.	5,5*	6,7*	6,1	1*	0	1*	0	118,0*	15*	—	—
Septembre	7,0*	6,8*	6,9	3*	0	3*	0	88,0*	13*	—	—
Octobre	4,5	3,6	4,1	1	0	0	0	8,3	4	4,0	11
Novembre	6,5	4,2	5,4	11	2	1	0	47,0	6	17,0	30
Décembre	6,1	6,1	6,1	4	4	0	2	33,5	7	8,5	10
ANNÉE . . .	6,8	6,4	6,6	41	32	34	4	688,7	147	—	—

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

129

ANNÉE 1897.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
	8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
								Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
SCY.											
Janvier	—	8,1	—	4	14	0	0	33,8	15	5,0	29
Février	—	7,5	—	5	6	0	0	88,0	18	23,7	1
Mars.	—	8,1	—	1	7	1	0	84,5	24	18,1	31
Avril	—	7,5	—	0	5	1	0	101,4	19	26,2	1
Mai	—	6,6	—	1	5	6	0	37,5	16	7,2	27
Juin.	—	5,2	—	2	0	7	0	90,0	14	15,2	19
Juillet.	—	5,1	—	1	0	6	0	34,3	10	9,8	6
Août.	—	6,4	—	0	0	5	0	99,0	18	27,0	8
Septembre	—	7,4	—	2	0	1	0	89,3	15	31,5	5
Octobre	—	4,1	—	0	0	0	0	17,7	8	5,0	3
Novembre	—	5,9	—	4	3	1	1	63,0	6	21,5	30
Décembre	—	5,9	—	4	3	0	0	52,3	14	15,8	7
ANNÉE. . .	—	6,5	—	24	43	28	1	790,8	177	31,5	5 sept.
ANDENNE.											
Janvier.	8,5	8,2	8,4	5	10	0	2	27,0	15	3,5	30
Février	8,7	7,2	8,0	7	2	0	0	68,7	17	15,5	2
Mars.	8,3	7,2	7,8	0	1	2	6	59,5	23	8,0	31
Avril.	6,3	6,0	6,2	2	0	1	0	69,7	20	23,0	1
Mai	5,8	5,8	5,8	1	1	4	3	35,5	16	7,6	11
Juin.	6,1	5,3	5,7	7	0	7	1	69,3	17	12,6	19
Juillet	5,9	5,3	5,6	5	0	5	0	63,2	11	19,8	20
Août.	4,9	5,5	5,2	1	0	3	0	97,4	16	18,8	20
Septembre	8,7	6,0	7,4	6	0	0	1	74,6	15	19,9	5
Octobre	5,9	4,3	5,1	8	0	0	0	12,5	7	3,5	3
Novembre	7,7	5,6	6,7	13	0	1	2	67,9	8	21,0	27
Décembre	5,9	6,2	6,1	4	2	0	0	45,2	11	10,0	10
ANNÉE. . .	6,9	6,1	6,5	59	16	23	15	690,5	176	23,0	1 ^{er} avril.
LONGCHAMPS (WAREMME).											
Janvier.	—	—	—	4	10	0	0	30,2	12	12,0	25
Février.	—	—	—	3	3	0	0	67,5	16	15,0	2
Mars.	—	—	—	0	3	2	0	39,5	14	10,0	3
Avril	—	—	—	0	0	3	0	95,5	11	30,0	1
Mai	—	—	—	0	2	5	0 ?	33,5	9	7,0	12
Juin.	—	—	—	1	0	5	0	121,0	15	22,0	18
Juillet	—	—	—	0	0	5	0	29,3	9	6,0	6
Août.	—	—	—	0	0	3	0	68,5	13	10,0	6
Septembre	—	—	—	3	0	3	0	48,8	14	12,0	5
Octobre	—	—	—	0	0	0	0	13,5	4	10,0	11
Novembre	—	—	—	6	2	1	1	51,0	4	20,0	28
Décembre	—	—	—	4*	3	1	0	34,3	10	10,0	9
ANNÉE. . .	—	—	—	21	23	28	1	632,6	131	30,0	1 ^{er} avril.

ANNÉE 1897.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
								Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
HERSTAL.											
Janvier.	8,3	8,5	8,4	4	11	0	0	33,9	14	7,4	25
Février	8,2	7,7	8,0	5	2	0	0	69,5	17	12,0	2
Mars.	8,8	7,8	8,3	0	1	2	4	62,7	21	15,0	7
Avril	6,3	7,3	6,8	1	3	2	2	84,4	19	17,0	1
Mai	6,0	6,5	6,3	2	1	3	4	33,5	18	5,1	11
Juin	6,8	6,2	6,5	2	0	6	1	97,1	12	16,0	19 et 24
Juillet	6,5	6,5	6,5	2	0	4	0	59,1	13	15,6	22
Août.	5,9	7,2	6,6	2	0	2	0	68,1	25	14,0	8
Septembre	7,7	7,6	7,7	4	0	0	0	39,8	12	14,0	6
Octobre	5,5	5,3	5,4	5	1	0	0	18,2	7	6,5	11
Novembre	6,6	6,2	6,4	5	1	1	0	39,8	6	13,2	27
Décembre	6,4*	6,0*	6,2*	3*	2*	0	0	26,0*	12*	—	—
ANNÉE. . .	6,9	6,9	6,9	35	22	20	11	632,1	176	17,0	1 ^{er} avril.
DOLHAIN (LIMBOURG).											
Janvier.	8,6	8,0	8,3	4	11	0	0	—	—	—	—
Février.	7,5	7,2	7,4	5	7	0	0	—	—	—	—
Mars.	8,7	8,3	8,5	3	8	3	4	—	—	—	—
Avril.	6,7	6,7	6,7	0	2	1	3	—	—	—	—
Mai	5,5	5,5	5,5	0?	1	2*	4	—	—	—	—
Juin	4,6	4,8	4,7	2	0	7	1	—	—	—	—
Juillet	5,8	5,1	5,5	3	0	6	0	—	—	—	—
Août.	7,2	7,9	7,6	0	0	1	0	—	—	—	—
Septembre	6,3	6,6	6,5	2	0	1	1	—	—	—	—
Octobre	4,3	3,9	4,1	1	1	0	0	—	—	—	—
Novembre	5,7	5,4	5,6	4	4	1	0	—	—	—	—
Décembre	7,8	6,1	7,0	2	2	0	0	—	—	—	—
ANNÉE. . .	6,6	6,3	6,5	26	36	22	13	—	—	—	—
THEUX.											
Janvier.	9,6	8,7	9,2	8	8	0	0	27,2	15	6,8	25
Février	7,3	8,1	7,7	6	2	0	0	99,9	17	27,0	2
Mars.	9,8	8,8	9,3	2	1	2	1	75,5	21	19,8	7
Avril	6,7	7,3	7,0	0	1	1	1	124,3	18	32,7	1
Mai	6,9	6,9	6,9	3	1	2*	4*	51,8	18	8,5	12
Juin	6,6	6,3	6,5	2	0	7*	1*	108,2	17	24,7	19
Juillet	7,3	5,9	6,6	1	0	6*	0	46,4	9	12,9	6
Août.	6,1	6,3	6,2	2	0	1*	0	76,3	22	12,0	20
Septembre	6,3	6,9	6,6	1	0	0	1	127,5	12	36,5	5
Octobre	5,1	4,9	5,0	4	0	0	0	19,4	8	6,7	19
Novembre	7,1	6,7	6,9	10	2	1	1	52,8	4	17,4	27
Décembre	7,5	6,9	7,2	6	2	0	0	47,3	12	10,3	7
ANNÉE. . .	7,2	7,0	7,1	45	17?	20	9	856,6	173	36,5	5 sept.

ANNÉE 1897.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de	de	de	de	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				brouillard.	neige.	tonnerre.	grêle.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
SART-LEZ-SPA.											
Janvier.	6,5	7,0	6,8	4	8	0	1	43,4	13	14,0 ?	31 ?
Février.	6,1	6,6	6,4	2	4	0	1	116,7	15	38,3	2
Mars.	—	—	—	—	—	—	—	75,0*	22*	—	—
Avril	7,6	7,4	7,5	3	5	2	4	98,4	18	35,0	1
Mai	6,5	5,6	6,1	5	0	2	1	32,5	10	10,8	1
Juin	—	—	—	—	—	—	—	95,0*	13*	—	—
Juillet	—	—	—	0	0	1	0	50,4	7	12,7	22
Août.	—	—	—	2	0	3	0	80,5	11	19,2	26
Septembre	—	—	—	6	0	3	1	181,7	16	31,0	7
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	0,0 ?	0	—	—
Novembre	—	—	—	3	3	1	1	54,5	6	25,2	28
Décembre	—	—	—	4	0	0	1	72,7	14	10,7	7
ANNÉE. . .	—	—	—	—	—	—	—	900,8	145	38,3	2 février.
STAVELOT I.											
Janvier.	8,4	8,0	8,2	3	11	0	0	51,7	14	—	—
Février	7,5	7,0	7,3	3	5	0	0	114,2	17	19,5	2
Mars.	9,6	8,5	9,1	3	7	2	1	92,8	25	15,0	7
Avril	6,3	7,3	6,8	1	4	1	1	102,6	15	23,0	1
Mai	6,5	7,3	6,9	3	3	2	4	45,4	14	10,5	11
Juin.	5,9	5,8	5,9	3	0	9	2	116,2	16	27,0	19
Juillet	6,4	6,1	6,3	5	0	2	0	67,4	8	23,0	1
Août.	6,6	6,8	6,7	0	0	3	0	60,0	17	13,2	8
Septembre	7,6	7,9	7,8	2	0	0	0	109,7	15	34,0	5
Octobre	4,6	4,5	4,6	5	1	0	0	22,8	6	10,2	3
Novembre	6,5	5,3	5,9	7	4	1	1	59,0	4	19,5	27
Décembre	6,6	6,2	6,4	2	4	1	1	49,2	14	10,2	10
ANNÉE. . .	6,9	6,7	6,8	37	39	21	10	891,0	165	34,0	5 sept.
BOURCY.											
Janvier.	8,5	7,8	8,2	13	8	0	0	25,0*	7*	—	—
Février	7,3	5,9	6,6	15	3	0	0	32,5 ?	12	9,0	5
Mars.	9,1	6,2	7,7	10	7	1	3	39,5	15	7,4	31
Avril	6,0	5,4	5,7	4	5	2	0	61,0	10	15,0	1
Mai	5,3	4,6	5,0	4	4	6	1	28,8	11	8,0	17
Juin	4,8	3,8	4,3	3	0	9	1	98,9	13	25,0	2
Juillet	5,0	3,5	4,3	3	0	5	1	51,5	6	14,0	28
Août.	5,7	5,2	5,5	9	0	3	0	77,7	13	13,0	8
Septembre	6,6	5,6	6,1	11	0	0	0	73,5	9	21,5	18
Octobre	4,5	3,1	3,8	13	1	0	0	10,5	4	4,0	9
Novembre	6,1	4,0	5,1	14	4	1	1	39,0	4	15,0	27
Décembre	6,2	6,1	6,2	17	4	0	0	43,5	10	9,0	12
ANNÉE. . .	6,3	5,1	5,7	116	36	27	7	581,4	114	25,0	2 juin.

ANNÉE 1897.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de	de	de	de	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				brouillard.	neige.	tonnerre.	grêle.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
LUTREMANGE.											
Janvier.	—	—	—	6*	—	0	0	—	—	—	—
Février.	—	—	—	6*	—	0	0	—	—	—	—
Mars.	—	—	—	0	—	2*	0	—	—	—	—
Avril	7,3	8,2	7,8	3	4	2	2	58,0	12	18,0	30
Mai	6,2	6,3	6,3	1	4	5	4	48,0	13	16,0	31
Juin	5,9	6,2	6,1	4	0	7	1	116,5	13	22,0	2
Juillet	6,5	5,5	6,0	1	0	3	0	70,0	7	21,0	20
Août.	6,5	6,2	6,4	1	0	2	1	104,0	14	24,0	8
Septembre	8,3	8,2	8,3	8	0	0	0	85,0	12	23,0	5
Octobre	5,5	4,7	5,1	6	1	0	0	19,0	6	—	—
Novembre	7,3	7,3	7,3	10	4	1	0	31,0	3	17,0	28
Décembre	6,4	6,7	6,6	12	6	0	0	101,0	16	21,0	8
ANNÉE. . .	—	—	—	58	—	22	8	—	—	24,0	8 août.
BOURSEIGNE-NEUVE.											
Janvier	9,0	9,0	9,0	6	18?	0	0	13,0	14	2,8	22
Février.	7,8	6,8	7,3	6	5	0	0	51,4	14	7,8	13
Mars.	9,8	9,4	9,6	0	3	1	0	81,9	16	17,6	4
Avril	7,9	7,7	7,8	1	1	2	0	68,8	10	24,0	1
Mai	7,9	6,3	7,1	5	2	1	0	30,3	11	7,2	18
Juin	5,7	5,5	5,6	4	0	1	1	112,8	14	39,0	30
Juillet	4,1	3,4	3,8	0	0	6*	0	56,3	7	16,0	20
Août.	7,8	7,5	7,7	0	0	1	0	88,2	14	14,0	20
Septembre	8,3	7,2	7,8	7	0	0	0	98,4	10	25,4	5
Octobre	6,0*	5,5*	5,8	6	0	0	0	23,0*	9*	—	—
Novembre	6,2	3,6	4,9	8	3	0?	0	49,0*	7*	—	—
Décembre	6,0	5,7	5,9	5	0?	0	0	110,3	14	24,0	1
ANNÉE. . .	7,2	6,5	6,9	48	32?	12?	1	783,4	140	39,0	30 juin.

ANNÉE 1897.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.				MAXIMUM EN 24 H.				TOTAL.			
	Hauteur.		Nombre de jours.		Hauteur.		DATE.		Hauteur.		Nombre de jours.	
	KNOCKE.				HEYST.				LE COQ.			
Janvier	16,0	7	8,5	8	20,5	11	6,5	8	24,5	6	10,0	8
Février	47,0	13	16,5	2	46,5	15	14,5	2	49,0	11	21,0	2
Mars	52,5	17	8,0	1	56,5	22	7,0	1	40,5	13	7,0	31
Avril	56,5	11	22,0	7	56,0	16	10,5	7	35,5	12	11,0	19
Mai	38,5	14	6,5	11	38,5	14	6,5	11	39,5	14	17,0	30
Juin	75,5	12	25,5	29	70,0	14	16,0	29	82,0	11	20,0	8
Juillet	17,0	3	15,0	20	7,5	5	2,5	6	11,5	5	3,0	5 et 20
Août	107,5	16	23,0	15	116,5	20	22,0	15	95,0	16	28,0	15
Septembre	75,0	15	27,0	5	93,5	20	37,5	18	57,0	11	27,0	18
Octobre	10,0	6	4,0	3	9,5	5	4,0	3	7,5	4	4,0	2
Novembre	66,5	13	26,5	27	69,5	12	24,5	27	49,0	8	18,0	27
Décembre	72,5	11	29,0	12	64,0	18	22,0	12	51,5	12	22,0	12
ANNÉE.	634,5	138	29,0	12 déc.	648,5	172	37,5	18 sept.	542,5	123	28,0	15 août.
	NIEUPORT.				FURNES II.				HOUTHEM.			
Janvier	27,2	21	6,6	8	25,0	16	5,2	8	30,2	15	7,5	8
Février	53,5	15	17,0	2	51,0	15	14,0	2	63,8	16	18,0	2
Mars	56,5	23	6,6	1	44,4	17	6,5	1	63,3	20	8,0	1
Avril	63,7	15	13,5	28	54,9	15	18,0	28	65,8	17	12,8	19
Mai	30,6	14	10,0	30	28,9	15	7,4	30	37,0	16	7,0	30
Juin	76,3	14	26,0	28	59,0	13	15,8	8	55,1	15	14,0	8
Juillet	19,7	6	6,5	6	25,5	6	14,0	6	21,8	8	12,3	6
Août	111,9	16	26,4	8	125,4	17	23,0	8	118,2	17	21,7	11
Septembre	90,0	14	36,6	18	93,1	19	38,0	18	109,4	20	36,5	18
Octobre	6,7	6	3,6	2	10,1	5	4,0	2	11,0	8	3,0	2
Novembre	66,8	11	27,1	27	40,4	9	12,0	27	36,8	13	12,0	27
Décembre	66,3	16	18,9	12	67,5	12	16,0	12	65,6	15	13,0	12
ANNÉE.	669,2	171	36,6	18 sept.	625,2	159	38,0	18 sept.	678,0	180	36,5	18 sept.
	ROUSBRUGGHE.				BOESINGHE.				POLLINCHOVE.			
Janvier	26,4	10	7,5	8	26,3	18	7,0	8	29,6	14	8,0	8
Février	39,9	14	9,0	5	55,8	16	13,0	2	55,2	15	15,0	2
Mars	51,9	17	6,1	2	64,6	21	7,0	2	50,1	18	6,0	11
Avril	69,8	14	22,0	28	45,5	12	12,0	19	49,0	12	11,0	19
Mai	38,6	14	7,0	27	38,8	16	8,0	28	46,2	15	10,0	30
Juin	59,0	12	13,5	8	64,8	13	15,0	8 et 28	61,9	12	20,0	8
Juillet	25,4	6	10,8	20	29,8	10	9,0	6	29,5	5	10,9	19
Août	100,9	16	21,0	11	96,5	20	14,0	11	92,1	17	19,8	11
Septembre	108,4	20	33,0	18	95,4	16	40,0	18	111,8	17	45,0	18
Octobre	10,4	6	5,5	2	18,7	7	6,0	2	12,0	5	6,0	2
Novembre	11,5	6	4,5	28	32,5	9	8,0	28	19,5	6	7,0	30
Décembre	34,0	10	13,0	14	58,5	12	15,0	10	55,6	13	13,5	10
ANNÉE.	576,2	145	33,0	18 sept.	627,2	170	40,0	18 sept.	612,5	149	45,0	18 sept.

ANNÉE 1897.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	Date.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	Date.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	Date.
DIXMUDE.												
Janvier	23,5	13	6,5	8	27,5	16	11,5	8	25,1	7	15,3	8
Février	47,0	16	15,0	2	60,8	16	24,5	2	58,8	12	21,7	2
Mars.	47,5	18	6,0	1	57,9	21	6,4	3	63,9	15	9,0	2
Avril	54,5	11	11,0	19	76,7	15	17,5	7	68,0	13	13,5	19
Mai	33,0	15	5,0	29 et 30	42,0	16	6,3	29 et 30	36,9	11	9,8	11
Juin	63,0	11	15,5	8	101,6	14	26,3	29	81,1	11	24,4	8
Juillet	19,0	7	8,5	6	24,8	6	11,9	20	26,7	4	9,7	6
Août	99,0	17	22,0	11	119,1	17	22,0	11	112,4	16	29,0	15
Septembre	80,0	16	35,0	18	82,8	19	31,5	18	81,7	10	31,2	18
Octobre	10,5	6	4,0	2	10,9	5	5,7	2	16,1	3	6,7	2
Novembre	24,5	9	6,0	30	61,0	10	15,5	27	51,6	8	13,4	30
Décembre	49,0	13	13,5	12	64,8	13	19,5	12	78,7	14	19,4	12
ANNÉE. . .	550,5	152	35,0	18 sept.	729,9	168	31,5	18 sept.	701,0	124	31,2	18 sept.
STEENE-SCHUUR.												
Janvier	16,5	8	9,0	8	18,0	3?	15,0	8	30,0	7	19,0	8
Février	55,1	13	20,4	2	58,0	11	17,0	5	59,0	13	17,0	5
Mars.	76,4	18	11,0	2	55,0	15	9,0	14	56,0	13	10,0	14
Avril	82,8	12	14,5	7	43,0	14	8,0	19	65,0	16	9,0	4 et 19
Mai	43,5	11	11,3	11	16,0	10	4,0	6	18,0	8	4,0	7 et 10
Juin	93,5	10	19,5	8	76,0	14	15,0	26	99,0	13	22,0	27
Juillet	32,0	7	10,0	27	19,0	5	6,0	21	17,0	7	6,0	6
Août	113,1	18	20,4	8	55,0	12	9,0	8, 20 et 21	94,0	15	21,0	26
Septembre	99,9	12	31,5	18	64,5	10	27,0	18	70,0	11	35,0	18
Octobre	18,9	5	14,5	3	9,0	4	5,0	3	19,0	6	9,0	1
Novembre	39,0	7	11,0	30	28,0	5	8,0	30	23,0	4	9,0	30
Décembre	66,0	10	17,5	12	50,0	8	16,0	10	57,0	13	16,0	10
ANNÉE. . .	736,7	131	31,5	18 sept.	491,5	111	27,0	18 sept.	607,0	126	35,0	18 sept.
MAUBRAY.												
ANTOING.												
AUTRYVE.												
Janvier	22,0	5	16,0	8	24,0	6	16,0	8	27,0	4	20,0	8
Février	56,0	13	14,0	5	47,0	9	14,0	2	63,0	14	17,0	2
Mars.	52,0	12	13,0	14	43,0	14	7,0	2 et 14	53,0	16	9,0	2
Avril	59,0	13	11,0	16	58,0	12	14,0	29	73,0	14	16,0	29
Mai	22,0	9	—	—	30,0	14	4,0	11 et 30	40,0	15	8,0	17
Juin	106,0	13	24,0	26	89,0	14	15,0	8	98,0	14	18,0	29
Juillet	48,0	6	14,0	20	41,0	8	12,0	22	49,0	7	16,0	21
Août	63,0?	6?	25,0	21	70,0	14	13,0	26	54,0?	11	14,0	8
Septembre	56,0	8	27,0	18	59,0	11	19,0	5	62,0	8	25,0	18
Octobre	15,5	3	10,0	1	17,0	5	6,0	1	24,0	8	8,0	1
Novembre	30,0	3	11,0	30	21,0	4	8,0	28	20,0	4	8,0	28
Décembre	65,0	8	19,0	10	65,0	11	19,0	10	64,0	9	16,0	10
ANNÉE. . .	594,5	99	27,0	18 sept.	564,0	122	19,0	5 sept. et 10 déc.	627,0	124	25,0	18 sept.

ANNEE 1897.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	BERCHEM.				AUDENARDE.				SEMMEZAEKE.			
Janvier.	20,0	8	10,0	8	27,0	8	16,0	8	18,2	5	7,0	8
Février.	39,0	11	12,0	5	54,0	14	14,0	5	68,0	12	17,0	5
Mars.	39,0	10	10,0	2	59,0	14	10,0	2	55,0	15	9,0	14
Avril.	78,0	12	12,0	19 et 29	72,0	16	11,0	17	51,6	10	12,0	7
Mai.	43,0	9	10,0	11	33,0	11	6,0	10, 11 et 12	34,3	14	5,0	11 et 12
Juin.	121,0	10	26,0	18	109,0	12	17,0	7 et 18	96,0	10	16,0	18 et 26
Juillet.	38,0	7	10,0	6	42,0	7	11,0	20	51,2	8	11,0	27
Août.	64,0	12	16,0	8	68,0	15	14,0	15	91,8	17	15,2	8
Septembre.	99,0	13	31,0	18	81,0	13	26,0	18	94,2	9	32,0	18
Octobre.	28,0	7	9,0	3	13,0	6	5,0	3	17,1	4	10,7	3
Novembre.	29,0	4	15,0	29	45,0	6	16,0	29	35,1	7	16,8	29
Décembre.	48,0	8	13,0	10 et 12	48,0	11	12,0	10	62,0	11	12,0	7
ANNÉE. . .	646,0	111	31,0	18 sept.	651,0	133	26,0	18 sept.	674,5	122	32,0	18 sept.
	GAND II (P. & C.).				TERMONDE.				ANDERLUES.			
Janvier.	21,0	8	11,0	8	27,8	5	20,0	8	15,0*	14*	—	—
Février.	68,0	14	21,0	2	51,4	12	14,0	2	53,0	12	10,0	5
Mars.	56,0	20	7,0	14	51,6	15	10,0	14	99,0	19	15,0	31
Avril.	69,0	14	9,0	7, 17, 19 et 21	67,6	15	11,0	7	67,0	12	12,0	18 et 27
Mai.	52,9	11	15,0	11	43,0	13	10,4	11	25,0?	6?	5,0	11 et 12
Juin.	109,8	11	20,0	27	114,4	15	25,0	26	100,0	14	29,0	2
Juillet.	37,0	7	12,0	21	41,0	8	10,4	19	63,0	7	17,0	21
Août.	95,8	19	15,0	8 et 15	74,2	14	15,0	8	85,0	11	20,0	20
Septembre.	77,0	9	26,0	5	74,2	14	32,0	18	78,0	10	20,0	18
Octobre.	15,0	8	7,0	3	18,0	4	15,0	3	9,0	2	5,0	3
Novembre.	45,0	11	10,0	27	37,0	6	13,0	28	14,0?	3?	5,0	29 et 30
Décembre.	49,3	13	13,0	7	43,4	9	11,0	7	57,0	11	12,0	10
ANNÉE. . .	695,8	145	26,0	5 sept.	643,6	130	32,0	18 sept.	665,0	121	29,0	2 juin.
	GIVRY.				MONS II.				HERBIÈRES.			
Janvier.	15,0*	14*	—	—	15,0*	14*	—	—	15,0	6?	5,0	31
Février.	69,0	15	16,0	2	51,0	16	12,0	5	57,0	11	10,0	5
Mars.	69,0	15	12,0	14	55,0	16	8,0	14 et 31	51,0	13	7,0	18
Avril.	71,0	15	12,0	30	56,0	13	14,0	30	87,0	12	21,0	1
Mai.	26,0	12	5,0	8	21,0?	10?	3,0	8, 11 et 29	37,0	14	4,0	11, 12 et 16
Juin.	75,0	12	12,0	8 et 26	87,0	13	36,0	26	120,0	14	31,0	26
Juillet.	42,0	6	12,0	19	52,0	9	13,0	22	57,0	8	12,0	28
Août.	86,0	11	27,0	21	83,0	15	20,0	21	89,0	15	16,0	8
Septembre.	84,0	12	33,0	18	63,0	12	22,0	18	72,0	13	15,0	18 et 30
Octobre.	9,0	3	4,0	3	7,0	5	2,0	3 et 10	16,0	5	7,0	3
Novembre.	32,0	6	9,0	27	40,0	4	11,0	27	38,0	4	11,0	28 et 29
Décembre.	64,0	11	13,0	10	37,0	9	9,0	10	47,0	11	7,0	6
ANNÉE. . .	642,0	132	33,0	18 sept.	567,0	135	36,0	26 juin.	686,0	126	31,0	26 juin.

ANNÉE 1897.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	HARCHIES.				COMINES.				HARLEBEKE.			
Janvier	10,0	10*	8,0	8	18,8	10	12,0	8	23,3	12	15,0	8
Février	64,0	12	19,0	5	54,3	16	12,5	2	50,8	14	12,2	2
Mars	74,0	14	15,0	14	44,8	19	6,8	2	51,9	18	9,5	2
Avril	84,0	14	14,0	30	38,9	12	13,0	19	57,4	14	12,3	19
Mai	27,5	12	4,0	10	31,4	14	12,0	30	28,4	14	4,8	12
Juin	134,0	9	45,0	26	65,9	10	16,2	26	103,6	15	19,0	27
Juillet	41,5	9	10,0	21	13,2	10	4,8	6	55,1	9	30,0	21
Août	138,0	15	27,0	8	88,8	17	17,2	8	95,3	17	19,0	5
Septembre	89,0	10	28,0	18	54,9	15	24,6	18	64,2	16	17,2	5 et 18
Octobre	13,0	3	5,0	3 et 8	9,9	6	2,5	3	11,8	6	3,9	3
Novembre	47,0	5	18,0	30	18,2	10	5,0	30	24,9	10	6,0	27
Décembre	65,0	11	12,0	10 et 12	45,8	13	10,3	12	56,1	11	15,5	10
ANNÉE . . .	787,0	124	45,0	26 juin.	484,9	152	24,6	18 sept.	622,8	156	30,0	21 juillet.
	DEYNZE.				CACHTEM.				GRAMMONT.			
Janvier	22,0*	14*	15,0	8	31,7	11	12,7	8	21,0	6	15,0	8
Février	63,5	16	14,0	5	68,3	15	12,5	2	65,0	12	17,0	5
Mars	51,3	16	9,0	2	84,2	20	10,2	2	71,0	14	13,0	14
Avril	72,0	15	14,3	7	70,0	15	11,9	19	64,0	16	11,0	19
Mai	38,4	13	7,0	11	69,5	16	17,4	30	25,0	8	7,0	11
Juin	115,5	11	25,0	8	109,2	13	34,4	29	88,0	12	18,0	8
Juillet	27,5	7	12,0	21	87,7	9	48,4	21	26,0	6	11,0	21
Août	84,5	14	21,0	8	126,9	18	24,3	15	87,0	13	17,0	8
Septembre	87,0	12	28,8	18	79,7	14	21,9	5	91,0	13	26,0	18
Octobre	12,4	7	6,2	3	20,6	6	5,6	2	13,0	4	6,0	3
Novembre	43,5	11	17,0	29	34,2	10	7,8	28	36,0	4	12,0	28
Décembre	55,5	13	11,2	10	63,9	11	13,4	10	50,0	6	15,0	10
ANNÉE . . .	675,1	149	28,8	18 sept.	845,9	158	48,4	21 juillet.	637,0	114	26,0	18 sept.
	ALOST (P. & C.).				SCHIPDONCK.				ROODENHUYZE.			
Janvier	28,5	5	19,0	8	19,1	6	14,4	8	29,9	10	12,8	8
Février	53,5	15	13,0	2	52,0	13	13,2	2	61,1	12	18,2	2
Mars	62,5	15	10,5	14	53,9	16	7,5	2 et 14	68,4	19	11,3	2
Avril	72,5	15	10,0	29	49,4	15	11,0	19	71,5	13	11,7	19
Mai	39,5	11	13,0	11	35,2	14	7,6	17	61,6	14	14,5	11
Juin	126,0	11	38,0	26	61,8	8	15,0	29	91,8	11	21,5	8
Juillet	52,0	7	22,0	21	24,0	3	9,0	6	60,0	9	21,8	21
Août	95,5	14	18,0	20	78,0	13	19,0	15	99,3	17	25,2	15
Septembre	63,5	11	27,0	18	75,5	7	33,0	18	95,4	13	30,8	18
Octobre	16,5	2	14,5	3	11,5	4	8,2	3	21,4	6	20,3	3
Novembre	34,5	6	10,0	28 et 29	40,0*	10*	—	—	37,9	8	10,2	28
Décembre	46,5	13	11,0	10	47,0*	12*	—	—	47,0	12	10,3	12
ANNÉE . . .	691,0	125	38,0	26 juin.	547,4	121	33,0	18 sept.	746,3	144	30,8	18 sept.

ANNÉE 1897.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.

ANNÉE 1897.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres)											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	RONQUIÈRES.				HAUT-ITRE.				LILLOIS.			
Janvier	20,5	11	5,0	25	6,5	7	2,0	8	13,0	8	3,0	8
Février	83,5	16	26,0	5	63,0	19	18,0	5	77,5	18	20,0	5
Mars	65,5	17	10,0	14	65,5	20	10,5	14	71,0	20	9,5	14
Avril	64,0	15	13,0	1	62,5	17	13,5	1	65,5	15	11,0	1 et 17
Mai	29,5	11	10,0	11	45,0	17	14,5	11	43,0	15	13,0	11
Juin	86,5	11	18,0	8	95,0	16	16,5	18	111,0	16	20,0	2
Juillet	55,0	7	36,0	21	53,5	10	21,0	21	55,0	8	24,0	21
Août	75,0	16	14,0	8	108,5	15	22,0	21	95,5	15	22,0	21
Septembre	100,5	16	25,0	18	84,5	16	23,0	18	94,5	17	21,5	18
Octobre	11,5	4	6,0	3	17,5	8	9,0	3	12,5	7	5,5	3
Novembre	36,0	4	11,0	28 et 29	34,0	9	9,0	27	40,0	8	10,0	29
Décembre	46,0	10	12,0	10	41,0	11	11,5	10	47,5	12	12,0	10
ANNÉE . . .	673,5	138	36,0	21 juillet.	676,5	165	23,0	18 sept.	726,0	159	24,0	21 juillet.
	MONT-SAINT-JEAN.				HAL.				BRUXELLES (BOIS).			
Janvier	12,0	5	4,0	8	16,5	9	6,0	8	20,3	12	6,8	8
Février	64,0	15	19,0	5	69,0	14	19,0	5	60,8	15	17,4	5
Mars	62,0	19	8,0	14	68,0	18	10,0	14	51,9	17	11,2	14
Avril	58,0	15	11,0	1	73,0	16	11,0	1 et 19	53,4	17	11,0	1
Mai	27,0	9	8,0	11	63,5	15	14,0	11	35,9	15	9,8	12
Juin	107,0	16	17,0	8	109,5	13	25,0	8	95,9	13	24,0	2
Juillet	45,0	7	15,0	21	48,0	9	11,0	21	34,1	7	15,0	21
Août	95,0	15	18,0	8	103,0	19	21,0	21	79,9	18	14,2	21
Septembre	91,0	16	21,0	5	92,0	14	27,0	18	74,2	15	31,4	18
Octobre	13,0	6	5,0	3	18,0	6	12,0	3	10,5	7	5,6	3
Novembre	34,0	7	8,0	27	40,5	6	10,5	28	34,4	8	11,4	30
Décembre	43,0	11	10,0	10	52,5	10	20,5	0	30,9	9	9,9	10
ANNÉE . . .	651,0	141	21,0	5 sept.	753,5	149	27,0	18 sept.	582,2	153	31,4	18 sept.
	BRUXELLES (RUE DU MAT).				MOLL.				WESTERLOO.			
Janvier	12,5	5	8,0	8	17,7	4	8,4	8	22,0	11	8,0	8
Février	58,2	18	18,0	5	37,1	11	8,0	5	79,0	16	18,0	2
Mars	62,6	19	12,5	14	36,7	11	7,2	2 et 7	66,0	20	11,0	7
Avril	74,0	15	11,5	19	90,7	14	18,3	7	94,0	14	15,0	7
Mai	57,2	15	12,5	24	58,3	14	8,3	24	38,0	13	8,0	11
Juin	133,5	13	32,0	26	76,1	7	21,6	9	151,0	11	45,0	26
Juillet	29,7	9	13,0	21	33,9	5	15,0	20	51,0	6	15,0	21
Août	93,2	16	18,0	21	92,9	14	19,7	20	86,0	13	15,0	21
Septembre	73,1	14	22,0	18	68,7	14	14,0	18 et 28	78,0	15	20,0	18
Octobre	21,9	7	8,5	3	20,1	3	9,4	3	16,0	5	8,0	3
Novembre	41,2	9	11,0	29	33,0	4	13,4	27	39,0	4	16,0	28
Décembre	48,4	11	16,0	10	54,3	9	14,2	10	62,0	10	16,0	10
ANNÉE . . .	705,5	151	32,0	26 juin.	619,5	110	21,6	9 juin.	782,0	138	45,0	26 juin.

ANNÉE 1897.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	ITEGHEM.				DESSCHEL.				ARENDONCK.			
Janvier	26,9	12	11,0	8	31,4	11	16,5	8	10,0	9	4,1	8
Février	63,3	15	16,0	2	60,5	15	16,0	2	34,0	12	12,3	2
Mars	65,2	17	9,0	14	55,6	21	7,5	7	30,3	13	4,7	19
Avril	93,2	17	15,0	7	68,1	16	10,0	29	44,8	13	9,3	17
Mai	41,2	13	8,5	11	37,4	15	4,8	12	16,6	10	6,4	11
Juin	120,0	13	29,0	26	63,9	12	15,5	19	60,9	9	23,3	16
Juillet	23,7	5	12,5	6	44,4	8	26,0	21	22,1	6	10,0	21
Août	85,9	14	21,0	8	52,6 ?	15	11,0 ?	21	52,9 ?	16	11,0 ?	21
Septembre	73,6	12	26,0	18	62,7	18	22,8	18	63,4	18	24,4	18
Octobre	12,4	4	6,0	3	22,6	8	12,0	3	23,0	8	12,2	3
Novembre	38,3	5	13,0	29	44,4	7	11,5	27	38,0	5	12,0	28
Décembre	44,9	9	11,0	7	49,1	11	11,5	10 et 12	41,0	9	10,5	12
ANNÉE	688,6	136	29,0	26 juin.	592,7	157	26,0	21 juillet.	437,0 ?	128	24,4	18 sept.
	GHEEL (CANAL).				GHEEL (VILLAGE).				HERENTHALS II (P. & C.).			
Janvier	19,0	5	10,5	8	20,9	8	10,0	8	30,8	13	12,8	8
Février	60,5	15	17,0	2	59,5	15	11,2	5	61,5	15	19,4	2
Mars	50,5	17	8,0	7	54,2	13	9,0	7	71,4	19	10,0	7
Avril	75,0	16	13,5	29	85,7	14	11,2	7 et 29	79,0	17	12,2	7
Mai	33,5	12	7,0	11	38,7	11	6,2	10 et 11	53,8	17	11,9	11
Juin	102,0	11	20,0	18	118,8	12	20,6	18	165,3	13	52,2	26
Juillet	30,8	7	16,0	6	38,8	9	14,8	6	25,8	7	14,0	6
Août	99,0	15	21,5	8	124,2	16	20,4	20	85,3	13	24,9	8
Septembre	69,5	12	19,0	18	77,5	12	18,3	18	70,8	13	22,5	18
Octobre	21,0	5	10,0	3	21,7	5	7,3	3	24,5	4	11,2	3
Novembre	38,5	6	13,0	28	58,4	7	18,0	28	39,0	5	13,6	28
Décembre	55,0	10	16,0	12	62,5	10	16,2	12	48,0	11	10,9	12
ANNÉE	654,3	131	21,5	8 août.	760,9	132	20,6	18 juin.	755,2	147	52,2	26 juin.
	GROBBENDONCK.				EMBLEHEM.				GEDINNE.			
Janvier	28,0	13	10,0	8	33,9	9	19,0	8	38,3	6 ?	14,0	1
Février	61,0	13	14,0	1	63,2	13	18,0	2	104,0	14	40,0	1
Mars	65,5	18	6,5	7	75,0	15	12,3	14	131,3	23	20,8	2
Avril	98,0	17	17,5	17	83,2	16	12,0	7	83,0	12	19,0	17
Mai	55,5	14	12,0	11	72,3	17	10,4	27	23,0	7	7,0	10
Juin	190,5	14	34,5	27	207,0	12	45,2	26	104,0	14	14,8	2
Juillet	28,0	5	15,0	6	52,3	5	13,0	6	48,0	7	15,0	20
Août	96,0	17	14,5	20	95,0	16	20,0	8	153,8	16	33,0	20
Septembre	69,5	12	20,0	5	72,6	11	21,9	18	121,5	16	33,0	5
Octobre	21,0	6	10,5	3	16,0	4	3,9	3	23,0	9	7,5	11
Novembre	46,5	5	15,0	28	44,9	5	16,9	29	49,8	7	15,0	28
Décembre	67,5	12	21,5	12	48,7	7	14,0	12	141,0	17	20,3	30
ANNÉE	827,0	146	34,5	27 juin.	844,1	130	45,2	26 juin.	1020,7	148	40,0	1 ^{er} février.

ANNÉE 1897

M OIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours	Hauteur.	Date.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	Date.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	Date.
HASTIÈRES.												
Janvier.	24,8	11	7,3	13	13,3	13	2,5	25	13,5	16	2,8	8
Février.	72,5	18	17,3	1	71,5	16	16,8	1	65,5	16	14,5	2
Mars.	69,5	22	12,5	28	70,3	17	13,5	31	55,3	19	9,3	31
Avril	84,8	15	31,3	1	99,8	17	36,5	1	78,8	15	33,5	1
Mai	20,5	12	3,8	11	30,5	9	7,0	27	34,5	16	6,8	17
Juin.	84,8	12	23,3	2	88,5	12	22,0	2	75,0	11	15,5	2
Juillet	48,3	8	18,0	27	43,5	7	18,0	28	42,8	9	11,3	20
Août.	75,8	17	24,8	8	90,5	15	25,5	8	100,0	15	18,8	8
Septembre	65,0	14	17,5	5	60,0	14	17,0	5	72,0	14	19,8	5
Octobre	11,8	6	4,3	11	5,3	3	2,3	9	4,8	4	2,3	11
Novembre	46,8	5	15,3	28	63,3	5	22,0	30	52,0	6	13,8	29
Décembre	30,5	12	6,8	6	50,3	12	9,8	8	43,5	12	10,8	10
ANNÉE	644,1	152	31,3	1 ^{er} avril.	686,8	140	36,5	1 ^{er} avril.	637,7	153	33,5	1 ^{er} avril.
LA PLANTE.												
Janvier.	14,5	14	2,5	22	25,0	15	6,0	22	22,0	15	4,5	1
Février.	61,3	15	14,3	2	104,5	17	23,5	2	73,8	17	18,3	2
Mars.	58,3	16	10,0	31	97,3	21	10,5	31	65,3	21	10,5	31
Avril.	78,3	17	17,0	1	118,0	15	23,0	1	79,8	17	24,0	1
Mai	21,0	9	4,5	11	35,0	11	7,3	12	32,0	13	8,5	12
Juin	119,0	12	38,0	2	131,3	14	26,8	2	89,5	15	21,5	2
Juillet	34,0	7	12,5	6	44,0	7	22,0	20	35,0	10	13,8	6
Août	64,8	14	14,5	8	90,0	17	20,0	8	76,8	15	14,8	8
Septembre	46,0	12	12,0	5	78,3	11	32,0	5	75,5	13	17,8	18
Octobre	7,0	4	2,3	11	15,0	4	5,0	3	9,0	6	2,3	13
Novembre	42,5	6	14,3	27	73,8	4	26,0	27	59,0	6	19,3	27
Décembre	31,5	10	8,3	10	62,5	12	19,0	7	35,0	11	10,5	10
ANNÉE	578,2	136	38,0	2 juin.	874,7	148	32,0	5 sept.	652,7	159	24,0	1 ^{er} avril.
ANDENELLE.												
Janvier	20,8	15	4,3	1	22,5	6	6,3	24	23,8	7	6,8	24
Février.	78,0	15	21,8	2	66,0	13	20,0	2	72,3	15	20,0	2
Mars.	80,8	24	13,0	7	70,5	14	13,8	7	58,8	15	13,8	7
Avril.	75,8	19	26,3	1	63,8	10	23,5	1	75,3	12	27,0	1
Mai	33,5	14	9,8	11	30,0	6	9,3	24	34,3	11	7,8	27
Juin	88,3	15	14,8	30	91,8	8	18,5	30	104,5	9	26,0	2
Juillet	51,5	9	14,8	6	53,3	7	18,8	28	40,8	8	14,5	6
Août.	89,3	14	16,3	8	63,3	13	11,5	8	80,3	12	19,0	8
Septembre	71,3	13	20,3	5	55,0	10	13,3	5	66,5	11	20,0	5
Octobre	16,8	8	4,8	11	14,8	4	4,8	11	16,0	5	5,5	3
Novembre	76,8	7	27,5	29	58,8	4	16,8	28	62,5	5	18,0	29
Décembre	46,5	12	10,8	10	32,3	7	11,3	10	29,5	8	9,5	10
ANNÉE	729,4	165	27,5	29 nov.	622,1	102	23,5	1 ^{er} avril.	664,6	118	27,0	1 ^{er} avril.
DINANT II (P. & C.).												
Janvier.	13,3	13	2,5	25	13,3	13	2,5	25	13,5	16	2,8	8
Février.	71,5	16	16,8	1	71,5	16	16,8	1	65,5	16	14,5	2
Mars.	70,3	17	13,5	31	70,3	17	13,5	31	55,3	19	9,3	31
Avril	99,8	17	36,5	1	99,8	17	36,5	1	78,8	15	33,5	1
Mai	30,5	9	7,0	27	30,5	9	7,0	27	34,5	16	6,8	17
Juin.	88,5	12	22,0	2	88,5	12	22,0	2	75,0	11	15,5	2
Juillet	43,5	7	18,0	28	43,5	7	18,0	28	42,8	9	11,3	20
Août.	90,5	15	25,5	8	90,5	15	25,5	8	100,0	15	18,8	8
Septembre	60,0	14	17,0	5	60,0	14	17,0	5	72,0	14	19,8	5
Octobre	5,3	3	2,3	9	5,3	3	2,3	9	4,8	4	2,3	11
Novembre	63,3	5	22,0	30	63,3	5	22,0	30	52,0	6	13,8	29
Décembre	50,3	12	9,8	8	50,3	12	9,8	8	43,5	12	10,8	10
ANNÉE	686,8	140	36,5	1 ^{er} avril.	686,8	140	36,5	1 ^{er} avril.	637,7	153	33,5	1 ^{er} avril.
COGNELEE.												
Janvier.	25,0	15	6,0	22	25,0	15	6,0	22	22,0	15	4,5	1
Février.	104,5	17	23,5	2	104,5	17	23,5	2	73,8	17	18,3	2
Mars.	97,3	21	10,5	31	97,3	21	10,5	31	65,3	21	10,5	31
Avril.	118,0	15	23,0	1	118,0	15	23,0	1	79,8	17	24,0	1
Mai	35,0	11	7,3	12	35,0	11	7,3	12	32,0	13	8,5	12
Juin	131,3	14	26,8	2	131,3	14	26,8	2	89,5	15	21,5	2
Juillet	44,0	7	22,0	20	44,0	7	22,0	20	35,0	10	13,8	6
Août	90,0	17	20,0	8	90,0	17	20,0	8	76,8	15	14,8	8
Septembre	78,3	11	32,0	5	78,3	11	32,0	5	75,5	13	17,8	18
Octobre	15,0	4	5,0	3	15,0	4	5,0	3	9,0	6	2,3	13
Novembre	73,8	4	26,0	27	73,8	4	26,0	27	59,0	6	19,3	27
Décembre	62,5	12	19,0	7	62,5	12	19,0	7	35,0	11	10,5	10
ANNÉE	874,7	148	32,0	5 sept.	874,7	148	32,0	5 sept.	652,7	159	24,0	1 ^{er} avril.
MAIZERET.												
Janvier.	22,0	15	4,5	1	22,0	15	4,5	1	22,0	15	4,5	1
Février.	73,8	17	18,3	2	73,8	17	18,3	2	73,8	17	18,3	2
Mars.	65,3	21	10,5	31	65,3	21	10,5	31	65,3	21	10,5	31
Avril.	79,8	17	24,0	1	79,8	17	24,0	1	79,8	17	24,0	1
Mai	32,0	13	8,5	12	32,0	13	8,5	12	32,0	13	8,5	12
Juin	89,5	15	21,5	2	89,5	15	21,5	2	89,5	15	21,5	2
Juillet	35,0	10	13,8	6	35,0	10	13,8	6	35,0	10	13,8	6
Août	76,8	15	14,8	8	76,8	15	14,8	8	76,8	15	14,8	8
Septembre	75,5	13	17,8	18	75,5	13	17,8	18	75,5	13	17,8	18
Octobre	9,0	6	2,3	13	9,0	6	2,3	13	9,0	6	2,3	13
Novembre	59,0	6	19,3	27	59,0	6	19,3	27	59,0	6	19,3	27
Décembre	35,0	11	10,5	10	35,0	11	10,5	10	35,0	11	10,5	10
ANNÉE	652,7	159	24,0	1 ^{er} avril.	652,7	159	24,0	1 ^{er} avril.	652,7	159	24,0	1 ^{er} avril.
HUY II (P. & C.).												
Janvier	23,8	7	6,8	24	22,5	6	6,3	24	23,8	7	6,8	24
Février.	72,3	15	20,0	2	66,0	13	20,0	2	72,3	15	20,0	2
Mars.	58,8	15	13,8	7	70,5	14	13,8	7	58,8	15	13,8	7
Avril.	75,3	12	27,0	1	63,8	10	23,5	1	75,3	12	27,0	1
Mai	34,3	11	7,8	27	30,0	6	9,3	24	34,3	11	7,8	27
Juin	104,5	9	26,0	2	91,8	8	18,5	30	104,5	9	26,0	2
Juillet	40,8	8	14,5	6	53,3	7	18,8	28	40,8	8	14,5	6
Août.	80,3	12	19,0	8	63,3	13	11,5	8	80,3	12	19,0	8
Septembre	66,5	11	20,0	5	55,0	10	13,3	5	66,5	11	20,0	5
Octobre	16,0	5	5,5	3	14,8	4	4,8	11	16,0	5	5,5	3
Novembre	62,5	5	18,0	29	58,8	4	16,8	28	62,5	5	18,0	29
Décembre	29,5	8	9,5	10	32,3	7	11,3	10	29,5	8	9,5	10
ANNÉE	664,6	118	27,0	1 ^{er} avril.	622,1	102	23,5	1 ^{er} avril.	664,6	118	27,0	1 ^{er} avril.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

141

ANNÉE 1897.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
AMPSIN.				AMAY.				LES AWIRS.				
Janvier	21,0	11	4,3	1	24,0	10	6,5	23	14,5	6	6,5	23
Février	69,0	17	16,5	2	74,8	14	18,8	2	63,0	15	12,0	1 et 2
Mars	59,8	19	14,0	7	75,8	17	16,3	7	62,3	16	16,0	7
Avril	73,3	13	27,5	1	67,8	12	26,0	1	80,0	15	24,0	1
Mai	30,5	12	7,5	27	32,8	7	8,5	11	41,0	10	5,3	10
Juin	102,5	10	24,0	2	128,3	7	46,5	30	101,8	12	16,5	19
Juillet	32,8	8	13,0	6	32,8	7	13,3	6	48,8	7	14,8	6
Août	75,0	17	13,0	8	81,0	13	13,8	8	76,8	14	14,3	8
Septembre	63,0	12	14,0	5	67,8	11	18,0	5	66,5	13	15,5	5
Octobre	17,0	6	6,5	3	10,8	3	7,3	3	21,0	5	6,5	11
Novembre	55,0	4	17,5	29	54,3	4	19,5	27 et 29	47,8	4	14,8	29
Décembre	26,3	6	9,3	10	22,0	6	8,5	10	31,8	9	9,0	10
ANNÉE. . .	625,2	135	27,5	1 ^{er} avril.	672,2	111	46,5	30 juin	655,3	126	24,0	1 ^{er} avril.
FÉTINNE.				HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU.				VISÉ.				
Janvier	23,8	14	6,0	25	15,5	9	3,0	8	22,8	8	7,3	31
Février	60,3	17	17,5	1	76,3	16	20,5	1	73,0	14	19,3	1
Mars	57,0	20	10,8	7	56,8	15	10,0	7	68,3	17	12,8	4
Avril	79,5	17	23,0	1	85,0	14	19,0	1	84,5	14	24,3	1
Mai	24,0	15	5,3	10	28,3	8	7,8	11	36,0	13	8,3	11
Juin	123,5	12	35,5	30	127,3	11	33,5	2	106,5	15	20,0	2
Juillet	53,8	9	17,5	21	29,0	8	14,3	6	25,8	9	12,0	6
Août	83,5	18	16,8	20	80,8	13	15,0	8	68,5	14	16,0	8
Septembre	64,5	14	20,3	5	64,8	10	21,5	5	48,5	13	13,5	5
Octobre	19,0	11	5,8	3	16,0	5	7,3	3	11,5	6	6,8	3
Novembre	44,5	7	19,0	28	48,3	4	22,0	27	37,5	6	15,0	27
Décembre	26,0	10	11,0	10	39,5	8	13,5	10	23,0	8	7,3	10
ANNÉE. . .	659,4	164	35,5	30 juin.	667,6	121	33,5	2 juin.	605,9	137	24,3	1 ^{er} avril.
BATTICE.				AUBEL.				RYCKEVORSEL.				
Janvier	40,0*	17*	—	—	41,8	17	7,0	20	36,9	11	13,0	8
Février	120,5	17	14,0	3,6, 10 et 21	124,3	18	19,3	14	57,5	12	20,0	2
Mars	90,3	21	11,0	7	67,8	24	8,5	3	74,4	19	10,0	14
Avril	141,3	16	35,0	1	101,8	18	17,0	1	71,1	17	12,6	7
Mai	56,8	13	12,0	12	43,8	16	4,8	24	30,4	10	5,7	11
Juin	173,0	14	30,0	19	125,3	17	21,0	18	87,4	13	22,7	18
Juillet	35,0	11	20,0	6	34,3	13	15,0	6	30,0*	6*	—	—
Août	104,3	21	32,0	8	70,8	19	13,0	20	88,1	16	18,7	8
Septembre	130,0	17	38,0	5	105,8	16	29,0	5	78,7	11	28,0	18
Octobre	36,0	9	10,0	3	34,8	11	6,0	11	13,9	4	10,0	3
Novembre	59,5	5	29,5	28	56,0	5	34,0	27	33,8	4	12,7	28
Décembre	45,8	14	17,0	10	34,5	13	11,5	9	52,1	11	12,0	12
ANNÉE. . .	1032,5	175	38,0	5 sept.	841,0	187	34,0	27 nov.	654,3	134	28,0	18 sept.

ANNÉE 1897.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours	Hauteur.	Date.	Hauteur.	Nombre de jours	Hauteur.	Date.	Hauteur.	Nombre de jours	Hauteur.	Date.
	SAINT-LÉONARD.				PONCEL.				BERTRIX.			
Janvier	32,0	9	11,5	8	36,0	12	10,8	30	21,3	12	9,5	30
Février	43,5	9	14,0	2	108,8	14	22,0	1	111,3	14	35,8	1
Mars.	56,5	15	11,5	14	135,8	23	20,8	31	116,0	24	17,0	3
Avril	60,5	13	12,0	17	108,0	17	33,0	17	95,8	18	17,8	1
Mai	29,5	10	7,0	11	35,8	13	12,8	31	38,3	16	9,0	12
Juin	100,0	14	19,0	18 et 26	115,5	13	25,5	8	86,3	13	22,0	2
Juillet	29,5	6	18,0	6	70,0	9	14,5	6 et 26	76,8	8	20,5	21
Août	58,0	14	11,0	8	141,3	18	23,8	15	153,0	17	31,3	20
Septembre	76,5	11	28,0	5	128,0	17	48,0	5	92,8	15	26,8	5
Octobre	8,0	5	5,0	3	22,3	4	14,3	11	15,5	5	7,8	11
Novembre	29,5	4	21,0	28	60,0	9	26,0	20	55,0	5	23,3	28
Décembre	59,5	12	12,0	7	129,8	14	29,8	7	122,3	14	24,0	7
ANNÉE . . .	583,0	122	28,0	5 sept.	1091,3	163	48,0	5 sept.	984,4	161	35,8	1 ^{er} février.
	LONGLIER.				FLORENVILLE.				BOUILLON.			
Janvier	34,8	17	11,0	30	22,0 ?	6 ?	14,0	30	34,8	11	18,0	30
Février	113,8	15	30,0	1	156,3	14	49,0	1	139,5	19	37,0	1
Mars.	142,0	23	19,5	2	156,3	22	26,8	3	157,3	25	20,0	31
Avril	73,0	17	14,8	1	90,8	17	23,5	17	110,0	17	27,3	17
Mai	30,3	11	7,3	27	31,8	14	8,8	27	34,0	14	7,8	31
Juin	86,8	9	20,0	8	85,8	12	22,3	8	91,5	14	18,5	2
Juillet	79,8	6	24,0	26	94,5	8	26,5	20	74,0	8	17,8	21
Août	137,0	18	24,5	8	130,8	15	21,0	20	185,8	20	42,0	20
Septembre	90,8	17	28,3	5	115,8	15	30,5	5	108,8	18	34,5	5
Octobre	15,5	12	9,3	11	22,3	4	14,0	11	16,8	5	10,3	11
Novembre	58,0	5	23,5	20	50,8	5	24,4	28	59,3	6	26,0	28
Décembre	115,5	13	22,0	7	107,0	12	21,0	7	165,0	14	34,0	10
ANNÉE . . .	977,3	163	20,0	1 ^{er} février.	1064,2	144	49,0	1 ^{er} février.	1176,8	171	42,0	20 août.
	MEMBRE.				CHIMAY II (P. & C.).				MARIEMBOURG.			
Janvier	28,5	12	9,0	30	26,5	14	3,8	1 et 30	26,8	12	6,0	18
Février	117,3	18	25,0	1	77,5 ?	16	17,8	1	63,0	16	14,8	1
Mars.	121,5	22	21,8	4	91,0	22	12,8	2	92,0	21	12,8	28
Avril	83,5	16	16,8	17	105,0	17	26,0	1	96,0	13	37,3	1
Mai	26,3	13	4,5	10 et 11	30,3	15	4,5	10	33,5	14	10,0	30
Juin	95,3	14	23,0	2	72,8	12	21,0	2	65,5	12	20,3	2
Juillet	59,0	7	15,3	20	43,8	7	12,3	20	55,8	7	20,0	20
Août	176,5	18	27,0	20	93,5	16	27,5	8	83,3	14	22,5	8
Septembre	91,8	15	29,0	5	77,0	16	18,5	18	87,3	15	18,8	5
Octobre	15,3	6	10,0	11	12,8	7	5,5	11	11,0	6	3,8	11
Novembre	63,0	4	24,8	30	46,5	5	20,5	30	52,0	4	10,0	30
Décembre	128,3	15	29,0	10	88,3	13	17,3	10	67,8	12	14,5	10
ANNÉE . . .	1006,3	160	29,0	5 sept. et 10 déc.	765,0	160	27,5	8 août.	734,0	146	37,3	1 ^{er} avril.

ANNÉE 1897.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	VIERVES.				PALISEUL.				GRAIDE			
Janvier.	35,0*	15*	—	—	34,8	14	7,8	1	26,3	10	4,5	24
Février.	52,3	17	11,8	1	145,0	18	42,5	1	111,8	13	21,8	1
Mars.	73,0	21	13,3	4	107,8	21	17,0	2	115,0	21	20,8	2
Avril.	63,5	15	17,8	1	118,8	18	46,3	1	109,3	14	26,3	17
Mai.	22,0	12	4,8	11	25,3	14	6,8	31	34,3	10	7,0	10
Juin.	53,5	12	14,3	8	83,5	13	14,0	2	126,8	13	27,3	27
Juillet.	44,8	7	15,8	20	53,8	7	19,0	20	53,8	6	14,5	20
Août.	65,8	14	13,3	8	127,3	15	32,0	20	162,5	15	30,5	20
Septembre.	83,3	14	13,3	5	109,0	14	45,3	5	136,2	15	38,3	5
Octobre.	6,5	5	3,3	11	22,5	9	10,0	11	18,8	2	16,5	11
Novembre.	41,8	5	16,5	30	52,8	7	21,5	30	67,5	5	23,8	30
Décembre.	66,5	13	14,0	10	143,5	12	25,8	10	160,0	11	28,3	9
ANNÉE. . .	608,0	150	17,8	1 ^{er} avril.	1024,1	162	46,3	1 ^{er} avril.	1122,3	135	38,3	5 sept.
	POIX.				ROCHEFORT II (P. & C.).				HAMOIS.			
Janvier.	35,8	10	10,3	28	19,3	14	5,0	1	23,5	12	6,5	1
Février.	96,8	18	10,5	5	60,8	16	10,8	1	106,5	16	23,0	1
Mars.	103,0	22	17,5	4	54,8 ?	16 ?	8,5	4 et 31	75,8	21	13,0	31
Avril.	61,5	16	15,3	1	55,8	13	16,8	1	114,0	15	39,0	1
Mai.	81,5	16	17,3	18	22,8	11	3,8	12	38,5	15	6,0	24
Juin.	87,8	15	22,0	2	90,5	12	23,0	2	129,0	15	21,0	2
Juillet.	50,5	8	18,8	21	51,5	8	13,3	22	47,4	7	14,3	6
Août.	132,3	15	29,8	20	65,8	16	17,0	8	109,8	14	28,0	8
Septembre.	128,3	15	25,8	5	73,3	13	22,8	5	87,8	13	37,8	5
Octobre.	28,0	8	9,3	11	14,3	4	8,3	11	19,5	8	5,5	11
Novembre.	43,0	5	17,5	30	41,8	4	17,0	29	92,5	6	27,3	29
Décembre.	69,5	14	12,8	12	34,5	12	6,8	10	61,3	12	14,5	7
ANNÉE. . .	918,0	162	29,8	20 août.	585,2 ?	139	23,0	2 juin.	905,6	154	39,0	1 ^{er} avril.
	CINEY II (P. & C.).				SOLRE-SUR-SAMBRE.				LA BUISSIÈRE.			
Janvier.	30,0*	15*	—	—	12,3	14	2,5	21	16,0	10	5,0	22
Février.	82,8	10	26,0	1	61,3	17	13,5	1	64,5	16	13,5	1
Mars.	55,3	13	12,0	31	76,8	24	10,8	31	78,3	23	8,3	2
Avril.	93,8	11	37,0	1	76,0	17	14,3	1	66,0	15	16,0	1
Mai.	34,8	16	8,0	10	30,5	16	7,0	12	38,8	18	5,5	17
Juin.	82,3	10	22,0	30	53,0	14	10,0	8	64,8	15	12,0	27
Juillet.	38,3	6	9,3	21	67,0	7	18,3	22	80,0	9	18,8	22
Août.	101,3	12	44,0	8	76,0	15	18,5	8	89,8	14	20,8	28
Septembre.	73,8	13	23,0	5	70,5	14	18,0	18	99,0	14	28,0	18
Octobre.	18,0	6	5,5	11	10,5	8	3,5	3	9,5	6	4,0	3
Novembre.	57,0	4	24,0	28	38,5	5	13,0	27	47,3	5	15,0	27
Décembre.	49,3	10	11,0	8	41,5	10	10,5	10	50,8	10	12,0	10
ANNÉE. . .	716,7	126	44,0	8 août.	613,9	161	18,5	8 août.	704,8	155	28,0	18 sept.

ANNÉE 1897.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	SARS-LA-BUISSIÈRE.				LOBBES.				THUIN.			
Janvier	15,8	14	3,0	1	12,0	9	5,3	23	18,5	10	4,5	1
Février	72,3	17	15,8	1	80,3	17	18,3	1	84,5	14	16,8	1
Mars	94,8	25	12,0	31	86,5	24	11,8	31	92,5	23	11,3	31
Avril	72,8	17	15,5	1	85,8	13	20,5	1	93,5	17	16,0	30
Mai	37,8	15	7,5	17	34,5	13	5,8	12	38,8	13	5,5	12
Juin	91,0	16	17,5	2	98,0	15	23,0	2	125,0	14	28,5	2
Juillet	88,8	9	26,8	22	63,8	7	17,0	21	58,0	10	17,0	21
Août	98,5	16	24,5	8	105,3	13	27,5	8	108,5	12	26,8	8
Septembre	81,0	14	18,8	18	83,8	14	20,0	5	86,8	13	19,3	5
Octobre	13,0	9	4,0	3	14,0	5	6,0	11	14,3	8	3,5	3
Novembre	44,8	6	14,8	27	58,5	5	16,3	27	50,0	6	20,0	27
Décembre	54,0	15	12,8	10	54,0	10	12,8	10	52,0	10	10,3	10
ANNÉE	764,6	173	26,8	22 juillet.	776,5	145	27,5	8 août.	822,4	150	28,5	2 juin.
	LANDELIES.				LEERNES LEZ-THUIN.				LUTTRE.			
Janvier	21,8	16	5,3	1	17,0	9	5,3	1	20,0*	16*	—	—
Février	88,5	16	19,5	2	81,8	15	21,0	2	63,5	14	15,0	2
Mars	86,8	22	12,0	31	76,5	20	10,3	31	61,0	17	11,0	4
Avril	102,0	19	20,8	17	85,3	15	19,3	7	73,0	16	13,0	1
Mai	33,3	14	8,0	11	29,5	13	7,3	11	27,0	11	8,0	11
Juin	120,0	15	31,8	2	109,5	13	22,8	18	115,0	15	35,0	2
Juillet	55,0	7	25,0	21	60,8	7	20,8	21	38,0	8	9,0	26
Août	85,0	17	26,3	8	105,5	15	28,8	8	87,0	15	20,0	8
Septembre	74,0	15	15,8	5	81,3	12	20,0	5	78,0	15	17,0	18
Octobre	10,3	8	4,3	3	12,0	5	4,3	3	9,0	5	5,0	3
Novembre	55,3	7	20,0	27	55,5	4	22,8	27	45,0	6	12,0	27
Décembre	45,5	9	12,0	10	42,3	10	10,5	10	41,0	8	10,0	10
ANNÉE	777,5	165	31,8	2 juin.	757,0	138	28,8	8 août.	657,5	146	35,0	2 juin.
	CHARLEROI (P. & C.).				CHATELINEAU.				FARCIENNES.			
Janvier	13,3	13	4,3	22	15,5	13	3,5	22	15,5	12	4,3	1
Février	85,0	19	19,5	2	70,3	16	15,0	2	64,0	14	12,5	1
Mars	89,0	22	11,5	31	73,0	21	12,0	31	64,5	18	11,3	31
Avril	102,8	18	20,0	17	84,0	19	18,0	1	76,3	14	19,5	1
Mai	31,8	15	8,0	11	26,8	14	6,5	11	35,5	14	8,0	11
Juin	111,8	17	28,0	2	121,0	16	31,0	2	169,8	12	39,5	2
Juillet	49,8	9	22,3	21	65,0	7	28,8	21	38,8	6	15,5	21
Août	99,8	17	26,0	8	91,3	13	25,8	8	85,0	14	25,8	8
Septembre	79,5	15	19,0	5	60,5	11	14,0	5	44,8	11	11,3	18
Octobre	13,3	9	5,3	3	8,8	6	3,0	3	9,8	7	2,8	3
Novembre	63,5	7	21,0	27	61,5	6	16,3	27	42,8	6	17,0	27
Décembre	49,3	12	12,0	10	36,8	8	8,0	6 et 10	37,8	10	11,0	10
ANNÉE	788,9	173	28,0	2 juin.	714,5	150	31,0	2 juin.	684,6	138	39,5	2 juin.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

145

ANNÉE 1897.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
AUVELAIS.												
Janvier	11,8	10	3,5	23	15,3	14	2,8	1	10,0	10	2,5	18
Février	69,0	16	17,3	2	62,0	15	14,8	2	55,8	16	10,3	1 et 2
Mars	54,8	17	7,0	3 et 7	64,5	20	11,5	31	65,8	17	10,5	31
Avril	85,0	15	25,0	1	78,0	13	17,3	1	72,3	14	16,0	1
Mai	28,8	11	11,0	11	27,3	12	4,8	11	19,0	8	4,0	12
Juin	130,3	13	41,0	2	135,8	15	31,0	2	113,8	12	33,0	2
Juillet	35,0	8	12,0	6	42,8	7	12,5	6	54,0	7	15,0	20
Août	79,5	15	26,0	8	79,8	14	24,0	8	66,8	14	22,0	8
Septembre	45,5	12	12,0	5	45,5	15	11,3	5	49,0	11	14,5	18
Octobre	6,3	5	2,8	3	6,3	6	2,8	3	4,3	3	2,3	13
Novembre	65,0	6	20,0	29	40,0	5	11,8	30	45,3	5	13,5	27
Décembre	43,8	9	9,8	10	36,5	10	10,3	10	37,8	9	10,3	10
ANNÉE	654,8	137	41,0	2 juin.	633,8	146	31,0	2 juin.	593,9	126	33,0	2 juin.
PHILIPPEVILLE.												
Janvier	21,3	14	3,8	7	14,0	11	3,0	31	16,7	11*	—	—
Février	99,8	17	27,0	2	62,3	14	14,5	1	89,6	16	17,0	1
Mars	87,8	22	12,3	31	78,0	21	10,5	31	96,4	20	16,0	31
Avril	105,3	16	28,0	1	88,3	16	21,0	1	101,6	21	18,5	1
Mai	30,5	11	6,0	11	33,3	16	6,0	11	41,2	14	6,3	17
Juin	116,0	15	32,0	2	79,8	16	39,0	2	84,4	10	23,0	2
Juillet	65,0	6	20,3	27	59,3	7	22,0	21	80,2	5	35,0	21
Août	95,5	12	20,3	5	117,5	15	24,0	8	115,1	12	27,5	8
Septembre	87,8	14	22,3	5	88,5	13	22,3	4	98,6	16	22,3	5
Octobre	13,3	3	8,0	11	7,8	5	2,5	3	15,6	6	5,7	3
Novembre	55,0	6	19,0	30	41,0	6	15,0	30	65,5	6	21,0	27
Décembre	66,8	12	13,0	7	46,0	11	9,0	10	52,1	14	13,6	10
ANNÉE	844,1	148	32,0	2 juin.	715,8	151	39,0	2 juin.	857,0	151	35,0	21 juillet
EGHEZÉE.												
Janvier	32,3	17	5,8	22	13,5	8	4,0	25	24,3	8	4,8	23
Février	114,0	16	22,0	2	72,3	12	16,0	2	109,0	13	22,3	1
Mars	45,8	17	10,3	31	78,3	18	14,8	7	77,0	17	20,0	8
Avril	91,8	12	—	—	97,8	12	24,0	1	103,5	13	36,3	1
Mai	29,3	8	6,8	11	38,3	9	8,8	11	45,5	12	10,0	10
Juin	95,5	11	22,0	2	98,8	10	20,3	24	131,5	13	48,8	30
Juillet	38,5	10	8,8	6	31,0	6	9,0	6	60,5	7	21,0	20
Août	36,3	9	9,8	8	43,3	8	10,0	8	106,5	13	22,0	8
Septembre	69,0	16	12,8	5	70,0*	16*	—	—	97,8	14	35,3	5
Octobre	4,3	1	4,3	3	4,5	1	4,5	3	18,8	6	7,3	9
Novembre	39,0	4	12,0	27	30,3	2?	23,3	28	75,0	3	30,0	28
Décembre	66,3	12	12,8	12	65,0*	12*	—	—	68,0	14	19,0	10
ANNÉE	662,1	133	22,0	2 février et 2 juin.	643,1	114	29,3	24 juin.	917,4	133	48,8	30 juin.
FALLAIS.												
Janvier	32,3	17	5,8	22	13,5	8	4,0	25	24,3	8	4,8	23
Février	114,0	16	22,0	2	72,3	12	16,0	2	109,0	13	22,3	1
Mars	45,8	17	10,3	31	78,3	18	14,8	7	77,0	17	20,0	8
Avril	91,8	12	—	—	97,8	12	24,0	1	103,5	13	36,3	1
Mai	29,3	8	6,8	11	38,3	9	8,8	11	45,5	12	10,0	10
Juin	95,5	11	22,0	2	98,8	10	20,3	24	131,5	13	48,8	30
Juillet	38,5	10	8,8	6	31,0	6	9,0	6	60,5	7	21,0	20
Août	36,3	9	9,8	8	43,3	8	10,0	8	106,5	13	22,0	8
Septembre	69,0	16	12,8	5	70,0*	16*	—	—	97,8	14	35,3	5
Octobre	4,3	1	4,3	3	4,5	1	4,5	3	18,8	6	7,3	9
Novembre	39,0	4	12,0	27	30,3	2?	23,3	28	75,0	3	30,0	28
Décembre	66,3	12	12,8	12	65,0*	12*	—	—	68,0	14	19,0	10
ANNÉE	662,1	133	22,0	2 février et 2 juin.	643,1	114	29,3	24 juin.	917,4	133	48,8	30 juin.
HAVELANGE.												
Janvier	32,3	17	5,8	22	13,5	8	4,0	25	24,3	8	4,8	23
Février	114,0	16	22,0	2	72,3	12	16,0	2	109,0	13	22,3	1
Mars	45,8	17	10,3	31	78,3	18	14,8	7	77,0	17	20,0	8
Avril	91,8	12	—	—	97,8	12	24,0	1	103,5	13	36,3	1
Mai	29,3	8	6,8	11	38,3	9	8,8	11	45,5	12	10,0	10
Juin	95,5	11	22,0	2	98,8	10	20,3	24	131,5	13	48,8	30
Juillet	38,5	10	8,8	6	31,0	6	9,0	6	60,5	7	21,0	20
Août	36,3	9	9,8	8	43,3	8	10,0	8	106,5	13	22,0	8
Septembre	69,0	16	12,8	5	70,0*	16*	—	—	97,8	14	35,3	5
Octobre	4,3	1	4,3	3	4,5	1	4,5	3	18,8	6	7,3	9
Novembre	39,0	4	12,0	27	30,3	2?	23,3	28	75,0	3	30,0	28
Décembre	66,3	12	12,8	12	65,0*	12*	—	—	68,0	14	19,0	10
ANNÉE	662,1	133	22,0	2 février et 2 juin.	643,1	114	29,3	24 juin.	917,4	133	48,8	30 juin.

ANNÉE 1897.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	MODAVE.				GOUVY.				LA ROCHE (P. & C.).			
Janvier.	29,3	14	5,5	31	34,3	13	7,8	29	30,0	9	15,5	25
Février.	103,8	15	30,0	2	46,3?	18	8,8?	1	99,5	16	35,0	1
Mars.	81,5	18	16,3	7	50,0	25	9,5	7	105,8	20	18,5	4
Avril.	91,5	14	23,8	1	61,3	17	17,0	17	80,3	13	24,8	17
Mai.	51,0	12	10,8	11	40,3	17	10,3	31	76,3	16	20,5	1
Juin.	189,8	11	84,3	30	120,8	15	27,0	2	120,3	9	33,3	2
Juillet.	65,8	6	18,8	28	49,3	7	13,3	20	44,8	7	11,8	1
Août.	125,8	16	19,8	8	99,8	19	28,0	8	86,3	16	22,0	8
Septembre.	78,0	14	14,0	5	138,0	17	56,0	5	73,0	14	14,0	5
Octobre.	25,0	7	7,3	3	27,3	7	11,0	3	16,0	5	6,3	3
Novembre.	85,0	5	30,0	29	38,3	4	24,0	29	48,0	5	17,3	29
Décembre.	64,0	11	13,3	10	47,8	13	10,5	7	30,3	12	4,3	8
ANNÉE. . .	990,5	143	84,3	30 juin.	753,5	172	56,0	5 sept.	810,6	142	35,0	1 ^{er} février.
	MARCHE.				BOMAL.				EREZÉE.			
Janvier.	28,8	10	8,3	1	22,8	7	6,8	30	23,3	7	6,5	30
Février.	119,0	18	37,5	1	83,8	16	24,0	1	99,5	15	23,5	1
Mars.	82,0	21	16,3	4	71,3	18	13,0	7	95,0	22	13,3	4
Avril.	105,8	15	26,3	1	110,3	16	36,0	1	112,3	15	18,0	17
Mai.	40,8	17	6,3	24	30,8	12	7,5	11	48,3	16	8,0	10
Juin.	100,3	14	19,0	18	83,8	11	22,3	19	108,0	14	27,3	19
Juillet.	40,5	8	9,0	20 et 28	29,3	8	11,8	28	68,5	6	33,5	20
Août.	130,8	13	24,0	8	82,5	16	16,8	8	93,5	16	19,5	8
Septembre.	107,8	13	41,0	5	86,0	11	31,8	5	104,5	12	43,5	5
Octobre.	20,8	8	4,8	3 et 11	16,3	5	5,3	11	19,8	6	7,8	3
Novembre.	59,0	4	10,8	30	67,3	6	15,5	6	56,8	6	23,5	28
Décembre.	62,0	14	14,8	7	45,0	9	15,5	7	47,8	11	15,0	10
ANNÉE. . .	897,6	155	41,0	5 sept.	729,2	135	36,0	1 ^{er} avril.	877,3	146	43,5	5 sept.
	COMBLAIN.				NANDRIN.				CHÈNÉE.			
Janvier.	22,3	13	3,3	1	22,0*	13*	—	—	32,3	6	10,0	28
Février.	58,8	14	20,0	1	109,5	16	25,5	1	62,8	12	13,3	2
Mars.	51,8?	21	8,0	4	91,3	17	21,5	7	52,8	13	12,0	7
Avril.	79,3	17	14,0	1	89,5	13	14,8	19	75,8	14	20,8	1
Mai.	40,5	12	6,8	10	46,0	8	8,3	11	28,5	8	5,5	10
Juin.	94,0	14	16,5	18	154,3	10	21,3	18	157,8	10	58,0	30
Juillet.	28,5	10	6,3	6 et 27	20,8	4	8,3	27	46,5	6	12,3	6
Août.	87,3	21	27,0	8	123,3	14	27,8	30	86,0	12	17,0	8
Septembre.	72,3	15	10,0	5	87,5	12	21,3	5	75,0	11	18,3	5
Octobre.	24,0	8	6,0	12	39,5	8	9,3	20	16,8	5	9,0	3
Novembre.	49,5	7	19,5	28	57,8	5	23,5	27	31,8	5	9,0	27
Décembre.	34,0	14	6,0	7	49,0	9	11,5	8	20,0	9	6,0	12
ANNÉE. . .	642,3	166	22,0	8 août.	890,5	129	27,8	30 août.	686,1	111	58,0	30 juin.

ANNÉE 1897.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	HOCKAI.				STAVELOT II (P. & C.).				AYWAILLE.			
Janvier	88,8	14	22,3	26	49,0	14	9,0	31	43,5	14	8,5	25
Février	157,3	15	31,8	1	97,5	16	29,5	1	89,0	16	27,3	1
Mars	139,5	22	27,8	31	108,3	23	27,3	7	98,5	24	17,0	31
Avril	139,3	19	25,5	16	107,5	15	15,5	17	116,0	18	25,8	7
Mai	47,8	16	6,8	11	48,0	15	11,3	11	38,8	14	8,8	11
Juin	133,5	15	32,0	19	139,5	15	27,5	30	68,3	12	15,0	19
Juillet	65,5	12	14,5	6	53,8	8	22,0	22	34,5	8	13,0	27
Août	107,8	18	18,5	8 et 20	70,0	16	14,0	8	74,5	14	23,0	8
Septembre	122,8	14	37,5	5	90,8	15	34,3	5	107,8	17	23,0	5
Octobre	39,8	8	24,3	3	27,5	8	11,8	3	36,0	11	12,3	8
Novembre	28,8	7	17,8	30	57,0	7	18,0	27	70,5	5	26,8	28
Décembre	59,8	14	21,3	7	44,0	11	9,0	10	37,5	15	6,8	10
ANNÉE . . .	1130,7	174	37,5	5 sept.	892,9	163	34,3	5 sept.	814,9	168	27,3	1 ^{er} février.
	LA REID.				NESSONVAUX.				WAREMME.			
Janvier	51,3	16	8,5	1	29,3	15	—	—	30,0	13	8,8	25
Février	106,0	14	32,3	1	89,3	16	25,0	2	53,5	18	15,3	1
Mars	81,8	22	18,5	7	66,3	21	7,8	4 et 9	65,3	21	10,3	31
Avril	99,3	16	29,8	1	115,3	19	33,8	1	87,3	17	24,0	30
Mai	51,3	17	8,8	19	36,8	15	5,8	10	34,5	12	9,3	11
Juin	81,0	14	33,5	18	97,3	18	26,8	18	125,0	15	22,0	18
Juillet	43,8	8	14,0	6	43,5	9	8,3	21	33,3	8	9,8	6
Août	82,5	15	20,0	8	69,0	17	16,3	8	77,8	17	16,0	8
Septembre	113,5	15	33,8	5	85,8	14	17,3	5	68,8	13	13,3	5
Octobre	23,8	6	13,5	3	24,5	9	10,0	3	17,8	8	6,3	3 et 11
Novembre	60,5	6	26,0	28	51,5	11	19,0	27	42,0	5	14,0	29
Décembre	36,5	12	7,3	8 et 13	27,8	10	12,0	10	30,8	7	10,5	10
ANNÉE . . .	831,3	161	33,8	5 sept.	736,4	174	33,8	1 ^{er} avril.	666,1	154	24,0	30 avril.
	BIERSET.				BASTOGNE III (P. & C.).				DOLHAIN (LIMBOURG).			
Janvier	38,5	9	11,5	31	25,3	7	12,8	17	54,0	16	17,0	23
Février	86,3	10	24,0	5	90,8	15	35,0	1	132,5	17	38,0	2
Mars	60,6*	20*	11,0	31	82,8	21	12,8	7	93,5	21	15,0	7
Avril	75,5	17	19,5	1	55,0	12	10,0	17	113,9	16	31,5	1
Mai	48,3	14	9,8	11	28,0	16	5,5	12	58,5	15	12,0	11
Juin	94,8	14	28,0	18	68,0	13	13,8	19	146,0	17	31,0	19
Juillet	55,8	8	20,0	21	42,3	7	10,5	20	43,5	11	14,0	6
Août	70,3	14	11,0	8	86,5	18	16,5	8	69,5	15	22,0	8
Septembre	95,0	13	17,0	5	79,5	13	32,0	5	124,5	16	29,0	5
Octobre	17,5	5	6,5	11	16,3	5	6,5	11	19,0	7	6,5	11
Novembre	57,5	7	23,5	28	38,0	3	13,8	29	94,5	8	33,0	28
Décembre	44,3	9	18,3	10	57,0	11	11,8	11	40,0	11	9,0	10
ANNÉE . . .	743,8	140	28,0	18 juin.	669,5	141	35,0	1 ^{er} février.	989,4	170	38,0	2 février.

CLIMATOLOGIE

1898

JANVIER 1898

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	NOMBRE d'ob- serva- tions. (*)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Blankenberghe	Mètres 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	0	0	1	3	7	20	0	0
Ostende I (Ville)	5	6,9	2,7	4,8	10,7	6	-2,8	18	4	92	89	62	1	2	7	9	2	29	7	5
Ostende III (Grand Phare) . . .	7	7,1	2,5	4,8	10,4	6	-2,2	18	5	—	—	62	7	2	0	6	10	15	20	2
Furnes I (Collège)	5	7,1	2,2	4,6	10,9	21	-2,8	18	10	96	95	62	1	3	9	7	9	29	3	1
Ypres.	20	7,5	2,1	4,8	12,3	21	-2,9	18	8	91	85	62	1	3	4	7	6	22	16	3
Iseghem	15	6,9	2,3	4,6	12,0	21	-1,8	18	6	93	—	62	1	4	10	8	10	23	3	3
Maldegheem	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Selzaete	6	7,3	1,9	4,6	11,5	30	-3,2	18	10	91	85	62	0	0	6	11	2	5	34	4
Somergem	15	7,1	1,4	4,2	11,8	30	-3,1	8-18	12	92	88	62	3	2	7	3	7	29	6	5
Gand I (Ecole d'horticulture) . .	27	8,2	1,4	4,8	12,4	30	-3,4	18	9	89	82	62	3	8	7	1	21	14	6	2
Gand (Jardin d'essais provincial) .	26	6,4	1,9	4,1	11,5	30	-2,5	18	8	—	—	62	5	0	10	1	40	0	6	0
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	0	2	6	5	16	22	8	3
Tournai.	50	6,8	1,4	4,1	12,0	21	-3,5	8	8	89	85	62	4	3	8	11	11	11	11	3
Mons I (Collège Saint-Stanislas) .	45	6,8	1,7	4,2	10,8	22	-4,0	17	8	94	90	62	1	2	5	8	13	16	17	0
Paturages	92	7,0	1,5	4,2	11,1	31	-3,8	17	12	91	84	62	2	2	5	10	13	22	6	2
Bruxelles (Jardin botanique). . .	40	7,4	2,7	5,0	11,8	30	-3,5	18	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains). .	15	7,0	3,3	5,1	11,4	31	-2,1	18	3	90	83	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	6,4	1,4	3,9	10,9	31	-4,9	17	9	91	84	(2)62	2	1	5	8	9	25	7	3
Malines	11	7,2	1,8	4,5	12,6	31	-4,2	18	6	94	90	62	1	1	2	10	5	34	7	2
Anvers (Pyrotechnie)	7	6,8	1,8	4,3	11,5	30	-3,6	17-18	8	91	87	62	1	1	8	10	24	8	8	2
Brasschaet (Polygone)	17	6,8*	0,6*	3,7	11,2	30	-4,5	18	15	95	89	(1)62*	1	1	7	3	0	21	17	11
Lierre	7	6,6	1,8	4,2	11,8	31	-4,5	18	7	83	—	31	2	0	4	0	7	12	4	2
Westmalle	19	6,6	0,4	3,5	11,8	31	-5,0	18	12	99	—	31	1	1	4	2	5	16	2	0
Turnhout.	25	6,5	1,8	4,1	10,8	22	-4,1	18	8	87	80	62	1	1	6	3	11	28	9	3
Beverloo (Camp de cavalerie) . .	50	6,7	0,5	3,6	10,5	31	-5,0	18-19	15	95	89	62	2	0	4	6	9	33	5	3
Hechtel.	60	6,7	1,2	3,9	10,3	30	-3,8	18	10	—	—	62	2	0	9	4	11	25	7	4
Hechtel (Gemeente Bosch) . . .	60	6,7	-0,3	3,2	10,2	22-30	-5,4	18	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	7,0	0,8	3,9	10,2	22	-4,9	18	14	96	92	62	2	2	7	7	11	12	15	6
Hasselt	36	7,2	1,9	4,5	11,1	30	-3,0	17	6	90	84	62	2	2	7	6	6	28	7	4
Saint-Trond.	59	7,4*	1,5*	4,4	12,2	31	-3,5	31	8	91	90	62*	1	3	12	7	13	20	5	1
Goyer	116	8,0*	1,1*	4,5	12,0	30	-4,0	17	9	86	85	62*	3	1	5	19	23	7	2	2
Liège (Cointe)	125	6,8	1,4	4,1	10,6	1	-4,6	17	10	92	83	62	3	4	10	3	10	15	14	3
Liège (Jardin botanique)	75	7,9	2,4	5,1	12,0	1	-3,3	17	9	95	—	(1)31	2	1	1	3	12	6	3	2

(*) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe † se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

JANVIER 1898.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX.	MIN.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
		moyen.	moyen.		Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Tilff	75	7,2	0,4	3,8	11,0	1	-5,7	18	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flémalle-Haute	99	6,9	1,3	4,1	11,2	1	-5,4	18	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy (Statte).	72	6,9	0,7	3,8	10,3	22-31	-6,2	18	13	91	86	(3)62	2	1	5	7	8	22	11	3
Huy I (Section normale)	80	6,7	0,5	3,6	10,4	22-30	-5,5	18	13	90	81	62	2	1	0	5	20	28	4	2
Gembloux.	154	6,5	0,6	3,5	10,2	30	-4,0	17	14	92	85	62	2	4	3	6	8	22	8	9
Namur	85	6,8*	1,3*	4,0	10,5	30-31	-4,2	17	12	—	—	31*	1	1	3	6	4	8	7	1
La Plante	151	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sclayn	78	6,2	0,7	3,4	10,5	31	-5,7	18	13	93	86	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciergnon	150	6,8	-1,4	2,7	12,0	1	-8,0	17	15	97	84	(22)62	3	2	4	5	4	13	6	3
Maredsous.	210	6,8	-0,2	3,3	10,7	7	-6,2	17	16	96	85	62	6	4	3	20	4	15	4	6
Florennes.	260	5,4	-0,3	2,5	9,0	31	-5,5	18	16	—	—	31*	3	0	5	0	1	18	4	0
Thuillies	157	6,7	1,0	3,8	11,4	30	-5,3	17	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carlsbourg	396	5,5	-0,9	2,3	10,3	16	-6,1	19	18	95	89	62	9	0	2	7	28	4	8	4
Libramont	480	6,2	-1,4	2,4	11,2	16	-5,5	15	22	—	—	62	3	8	7	21	1	7	1	14
Beauplâteau	460	4,9	-1,5	1,7	8,2	16	-6,5	18	19	98	87	62	6	3	1	1	23	13	9	6
La Roche (Ecole communale)	221	7,0	-0,7	3,1	10,5	1	-6,4	12-13	14	93	85	62	7	1	20	5	1	7	7	14
Clavier	315	6,4	0,1	3,2	10,0	1	-5,0	16	15	90	91	62	5	2	5	2	30	2	11	5
Saint-Roch (Ferrières)	320	5,9*	-0,1*	2,9	10,5	1	-6,1	16	15	92	87	62*	2	5	2	15	9	27	1	1
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Verviers (Ville)	165	7,0	1,2	4,1	11,8	1	-4,9	18	12	91	80	62	7	0	0	1	18	26	9	1
Verviers (Tir) (Stembert)	255	6,8	0,7	3,7	11,9	1	-5,0	15-16	11	90	79	62	3	8	1	5	7	28	7	3
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	7,9	-0,3	3,8	12,8	17	-8,3	16	14	88	77	(9)62	6	0	6	7	24	3	6	1
Hestreux	452	6,6	1,0	3,8	12,5	17	-3,0	15	11	88	79	62	0	5	0	8	2	37	4	6
Baraque-Michel	670	—	-2,4	—	—	—	-9,0	16	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I.	280	—	—	—	11,9	—	-6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (Ecole communale)	275	6,8	-0,1	3,3	11,5	1	-7,0	16	11	90	84	62	1	4	1	4	9	26	7	10
Stavelot III (Institut)	295	6,8	-0,7	3,0	11,0	1	-7,2	17-18	12	93	78	62	8	12	7	2	2	17	13	1
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	6,8	-0,8	3,0	10,8	16	-7,4	12	14	95	83	62	1	0	19	10	10	9	12	1
Bastogne I (Séminaire)	504	5,3	-2,1	1,6	10,0	16	-7,6	19	24	95	92	62*	1	2	10	12	7	20	4	6
Arlon	442	4,1*	-0,9*	1,6	8,1	31	-6,8	19	19	92	89	62*	1	7	7	12	4	16	12	3
Etalle.	336	4,3	-1,5	1,4	9,5	31	-6,6	12-13	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Virton (Collège)	237	5,3	-0,4	2,4	10,0	31	-5,9	19	15	96	87	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. S. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe † se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

JANVIER 1898.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				REMARQUES.
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.		8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.	
West-Hinder	5,5	5,3	5,4	10	0	0	0	Nalinnes	—	—	—	21	0	0	0	<i>Halos solaires.</i> — Le 3, à Hechtel, Uccle et Verviers; le 15, à La Roche.
Wielingen	8,2	8,0	8,1	14	2	0	0	Thuillies	6,9	6,9	6,9	4	0	0	0	
Blankenberghe	—	—	—	7	0	0	0	Walcourt I.	6,5	6,7	6,6	11	0	0	0	<i>Parhélie.</i> — Le 3, à Uccle.
Ostende I (Ville)	8,3	7,6	8,0	16	0	0	0	Florennes	8,4	—	—	6	0	0	0	<i>Couronnes solaires.</i> — Le 4, à Ath; le 23, à Ciergnon.
Ostende III (G ^d Phare)	8,5	8,0	8,3	7	0	0	0	Maredsous	10,0	8,3	9,2	4	0	0	0	<i>Halos lunaires.</i> — Le 1 ^{er} , à Dolhain; le 3, à Arlon, Ath, Beverloo, Bruges, Carlsbourg, Ciergnon, Cointe, Dolhain, Gand, Hechtel, Hestreux, Huy, Huy-Statte, La Roche, Ledeberg, Louvain, Malines, Paturages, Sclayn, Somergem, Uccle et Stembert; le 4, à Huy; le 5, à Andenne et à Jalhay (Gileppe); le 8, à Iseghem et à Ledeberg; le 28, à Andenne; le 31, à Hechtel et à Sclayn.
Furnes I	7,6	7,0	7,3	4	0	0	0	Ciergnon	7,2	6,5	6,9	15	0	0	0	
Ypres	9,1	7,3	8,2	14	0	0	0	Scy	—	6,6	—	5	0	0	0	<i>Couronnes lunaires.</i> — Le 1 ^{er} , à Ath, Ciergnon, Ledeberg et Turnhout; le 2, à Verviers; le 3, à Andenne, Ath, Furnes, Iseghem et Louvain; le 4, à Ciergnon, Cointe, Stembert et Verviers; le 5, à Ciergnon; le 6, à Verviers; le 8, à Ath, Ciergnon et Verviers; le 29, à Carlsbourg; le 31, à Ath, Ciergnon, Ledeberg, Louvain et Stembert.
Menin	9,3	7,4	8,4	17	0	0	0	Namur	8,8	—	—	11	0	0	0	
Mouscron	7,8	7,5	7,7	17	0	0	0	Sclayn	9,9	8,2	9,1	10	0	0	0	<i>Couronnes lunaires.</i> — Le 1 ^{er} , à Ath, Ciergnon, Ledeberg et Turnhout; le 2, à Verviers; le 3, à Andenne, Ath, Furnes, Iseghem et Louvain; le 4, à Ciergnon, Cointe, Stembert et Verviers; le 5, à Ciergnon; le 6, à Verviers; le 8, à Ath, Ciergnon et Verviers; le 29, à Carlsbourg; le 31, à Ath, Ciergnon, Ledeberg, Louvain et Stembert.
Iseghem	8,7	7,7	8,2	16	—	—	—	Andenne	9,3	7,6	8,5	13	0	0	0	
Roulers	8,1	7,0	7,6	—	0	0	0	Huy I	5,6	5,4	5,5	7	0	0	0	<i>Couronnes lunaires.</i> — Le 1 ^{er} , à Ath, Ciergnon, Ledeberg et Turnhout; le 2, à Verviers; le 3, à Andenne, Ath, Furnes, Iseghem et Louvain; le 4, à Ciergnon, Cointe, Stembert et Verviers; le 5, à Ciergnon; le 6, à Verviers; le 8, à Ath, Ciergnon et Verviers; le 29, à Carlsbourg; le 31, à Ath, Ciergnon, Ledeberg, Louvain et Stembert.
Bruges I	8,7	7,8	8,3	7	—	—	—	Huy (Statte)	8,9	7,4	8,2	8	0	0	0	
Maldegheem	—	—	—	—	0	0	0	Flémalle-Haute	8,7	7,2	8,0	7	0	0	0	<i>Couronnes lunaires.</i> — Le 1 ^{er} , à Ath, Ciergnon, Ledeberg et Turnhout; le 2, à Verviers; le 3, à Andenne, Ath, Furnes, Iseghem et Louvain; le 4, à Ciergnon, Cointe, Stembert et Verviers; le 5, à Ciergnon; le 6, à Verviers; le 8, à Ath, Ciergnon et Verviers; le 29, à Carlsbourg; le 31, à Ath, Ciergnon, Ledeberg, Louvain et Stembert.
Selzaete	8,7	8,1	8,4	3	0	0	0	Longchamps (Waremmes)	—	—	—	3	1	0	0	
Somergem	8,2	7,8	8,0	6	0	0	0	Liège (Cointe)	8,2	7,6	7,9	10	0	0	0	<i>Couronnes lunaires.</i> — Le 1 ^{er} , à Ath, Ciergnon, Ledeberg et Turnhout; le 2, à Verviers; le 3, à Andenne, Ath, Furnes, Iseghem et Louvain; le 4, à Ciergnon, Cointe, Stembert et Verviers; le 5, à Ciergnon; le 6, à Verviers; le 8, à Ath, Ciergnon et Verviers; le 29, à Carlsbourg; le 31, à Ath, Ciergnon, Ledeberg, Louvain et Stembert.
Gand I (École d'hort.)	8,4	7,5	8,0	5	0	0	0	Liège (Jardin bot.)	7,5	—	—	3	0	0	0	
Gand (Jin d'essais)	8,7	7,5	8,1	7	0	0	0	Herstal	7,6	6,6	7,1	8	1	0	0	<i>Couronnes lunaires.</i> — Le 1 ^{er} , à Ath, Ciergnon, Ledeberg et Turnhout; le 2, à Verviers; le 3, à Andenne, Ath, Furnes, Iseghem et Louvain; le 4, à Ciergnon, Cointe, Stembert et Verviers; le 5, à Ciergnon; le 6, à Verviers; le 8, à Ath, Ciergnon et Verviers; le 29, à Carlsbourg; le 31, à Ath, Ciergnon, Ledeberg, Louvain et Stembert.
Ledeberg	8,4	7,5	8,0	15	0	0	0	Tilff	—	—	—	2	0	0	0	
Tournai	9,4	8,6	9,0	—	0	0	0	Verviers (Ville)	7,5	7,1	7,3	7	0	0	0	<i>Couronnes lunaires.</i> — Le 1 ^{er} , à Ath, Ciergnon, Ledeberg et Turnhout; le 2, à Verviers; le 3, à Andenne, Ath, Furnes, Iseghem et Louvain; le 4, à Ciergnon, Cointe, Stembert et Verviers; le 5, à Ciergnon; le 6, à Verviers; le 8, à Ath, Ciergnon et Verviers; le 29, à Carlsbourg; le 31, à Ath, Ciergnon, Ledeberg, Louvain et Stembert.
Hoorebeke-St ^e . Marie	—	—	—	17	0	0	0	Verviers (Tir)	7,8	7,5	7,7	13	0	0	0	
Mons I	7,9	7,8	7,9	6	0	0	0	Dolhain (Limbourg)	8,3	7,1	7,7	6	0	0	0	<i>Couronnes lunaires.</i> — Le 1 ^{er} , à Ath, Ciergnon, Ledeberg et Turnhout; le 2, à Verviers; le 3, à Andenne, Ath, Furnes, Iseghem et Louvain; le 4, à Ciergnon, Cointe, Stembert et Verviers; le 5, à Ciergnon; le 6, à Verviers; le 8, à Ath, Ciergnon et Verviers; le 29, à Carlsbourg; le 31, à Ath, Ciergnon, Ledeberg, Louvain et Stembert.
Paturages	7,9	7,7	7,8	6	0	0	0	Theux	9,2	8,7	9,0	11	0	0	0	
Ath	9,0	7,5	8,3	21	0	0	0	Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	11	0	0	0	<i>Couronnes lunaires.</i> — Le 1 ^{er} , à Ath, Ciergnon, Ledeberg et Turnhout; le 2, à Verviers; le 3, à Andenne, Ath, Furnes, Iseghem et Louvain; le 4, à Ciergnon, Cointe, Stembert et Verviers; le 5, à Ciergnon; le 6, à Verviers; le 8, à Ath, Ciergnon et Verviers; le 29, à Carlsbourg; le 31, à Ath, Ciergnon, Ledeberg, Louvain et Stembert.
Lanquesaint	9,4	8,8	9,1	0	0	0	0	Clavier	6,2	5,6	5,9	3	0	0	0	
Lombeek-Notre-Dame	9,4	8,5	9,0	4	0	0	0	Heid-des-Chênes (Dolembreux)	—	—	—	—	—	—	—	<i>Couronnes lunaires.</i> — Le 1 ^{er} , à Ath, Ciergnon, Ledeberg et Turnhout; le 2, à Verviers; le 3, à Andenne, Ath, Furnes, Iseghem et Louvain; le 4, à Ciergnon, Cointe, Stembert et Verviers; le 5, à Ciergnon; le 6, à Verviers; le 8, à Ath, Ciergnon et Verviers; le 29, à Carlsbourg; le 31, à Ath, Ciergnon, Ledeberg, Louvain et Stembert.
Bruxelles (M ^e aux Grains)	7,9	7,3	7,6	18	0	0	0	Spa III	8,6	6,5	7,5	12	0	0	0	
Uccle (Observatoire)	8,5	7,8	8,2	12	0	0	0	Sart lez-Spa	—	—	—	6	0	0	0	<i>Couronnes lunaires.</i> — Le 1 ^{er} , à Ath, Ciergnon, Ledeberg et Turnhout; le 2, à Verviers; le 3, à Andenne, Ath, Furnes, Iseghem et Louvain; le 4, à Ciergnon, Cointe, Stembert et Verviers; le 5, à Ciergnon; le 6, à Verviers; le 8, à Ath, Ciergnon et Verviers; le 29, à Carlsbourg; le 31, à Ath, Ciergnon, Ledeberg, Louvain et Stembert.
Louvain II	7,9	7,4	7,7	15	0	0	0	Jalhay (Gileppe)	7,2	7,0	7,1	6	0	0	0	
Malines	8,7	7,3	8,0	4	0	0	0	Hestreux	6,3	6,8	6,6	8	0	0	0	<i>Couronnes lunaires.</i> — Le 1 ^{er} , à Ath, Ciergnon, Ledeberg et Turnhout; le 2, à Verviers; le 3, à Andenne, Ath, Furnes, Iseghem et Louvain; le 4, à Ciergnon, Cointe, Stembert et Verviers; le 5, à Ciergnon; le 6, à Verviers; le 8, à Ath, Ciergnon et Verviers; le 29, à Carlsbourg; le 31, à Ath, Ciergnon, Ledeberg, Louvain et Stembert.
Anvers (Pyrotechnie)	9,1	7,6	8,4	17	0	0	0	Baraque-Michel	—	—	—	14	0	0	0	
Brasschaet (Polygone)	8,1*	6,3*	7,2	4	0	0	0	Stavelot I	7,3	6,2	6,8	9	0	0	0	<i>Couronnes lunaires.</i> — Le 1 ^{er} , à Ath, Ciergnon, Ledeberg et Turnhout; le 2, à Verviers; le 3, à Andenne, Ath, Furnes, Iseghem et Louvain; le 4, à Ciergnon, Cointe, Stembert et Verviers; le 5, à Ciergnon; le 6, à Verviers; le 8, à Ath, Ciergnon et Verviers; le 29, à Carlsbourg; le 31, à Ath, Ciergnon, Ledeberg, Louvain et Stembert.
Aertselaer	8,0	7,1	7,6	—	0	0	0	Stavelot III (Institut)	7,9	6,6	7,3	8	0	0	0	
Lierre	8,5	—	—	6	0	0	0	Ville-du-Bois (Viel-Salm)	6,8	6,0	6,4	3	0	0	0	<i>Couronnes lunaires.</i> — Le 1 ^{er} , à Ath, Ciergnon, Ledeberg et Turnhout; le 2, à Verviers; le 3, à Andenne, Ath, Furnes, Iseghem et Louvain; le 4, à Ciergnon, Cointe, Stembert et Verviers; le 5, à Ciergnon; le 6, à Verviers; le 8, à Ath, Ciergnon et Verviers; le 29, à Carlsbourg; le 31, à Ath, Ciergnon, Ledeberg, Louvain et Stembert.
Westmalle	9,1	—	—	6	0	0	0	Bastogne I	7,4	7,0	7,2	14	0	0	0	
Turnhout	8,9	8,2	8,6	8	0	0	0	Bourcy	7,2	6,7	7,0	19	0	0	0	<i>Couronnes lunaires.</i> — Le 1 ^{er} , à Ath, Ciergnon, Ledeberg et Turnhout; le 2, à Verviers; le 3, à Andenne, Ath, Furnes, Iseghem et Louvain; le 4, à Ciergnon, Cointe, Stembert et Verviers; le 5, à Ciergnon; le 6, à Verviers; le 8, à Ath, Ciergnon et Verviers; le 29, à Carlsbourg; le 31, à Ath, Ciergnon, Ledeberg, Louvain et Stembert.
Beverloo	8,3	8,8	8,6	4	0	0	0	Lutremange	8,4	8,2	8,3	13	0	0	0	
Hechtel	8,2	8,1	8,2	24	0	0	0	La Roche (École com ^{le})	7,7	6,4	7,1	5	1	0	0	<i>Couronnes lunaires.</i> — Le 1 ^{er} , à Ath, Ciergnon, Ledeberg et Turnhout; le 2, à Verviers; le 3, à Andenne, Ath, Furnes, Iseghem et Louvain; le 4, à Ciergnon, Cointe, Stembert et Verviers; le 5, à Ciergnon; le 6, à Verviers; le 8, à Ath, Ciergnon et Verviers; le 29, à Carlsbourg; le 31, à Ath, Ciergnon, Ledeberg, Louvain et Stembert.
Maeseyck	9,9	9,3	9,6	22	0	0	0	Beauplateau	7,1	6,9	7,0	8	1	0	0	
Hasselt	8,4	8,3	8,4	3	0	0	0	Libramont	—	—	—	27	0	0	0	<i>Couronnes lunaires.</i> — Le 1 ^{er} , à Ath, Ciergnon, Ledeberg et Turnhout; le 2, à Verviers; le 3, à Andenne, Ath, Furnes, Iseghem et Louvain; le 4, à Ciergnon, Cointe, Stembert et Verviers; le 5, à Ciergnon; le 6, à Verviers; le 8, à Ath, Ciergnon et Verviers; le 29, à Carlsbourg; le 31, à Ath, Ciergnon, Ledeberg, Louvain et Stembert.
Saint-Trond	8,1	7,9	8,0	2	0	0	0	Arlon	9,0*	7,9*	8,4	17	0	0	0	
Diest	3,5?	4,6?	4,1?	28	0	0	0	Etalle	8,5	7,7	8,1	8	0	0	0	<i>Couronnes lunaires.</i> — Le 1 ^{er} , à Ath, Ciergnon, Ledeberg et Turnhout; le 2, à Verviers; le 3, à Andenne, Ath, Furnes, Iseghem et Louvain; le 4, à Ciergnon, Cointe, Stembert et Verviers; le 5, à Ciergnon; le 6, à Verviers; le 8, à Ath, Ciergnon et Verviers; le 29, à Carlsbourg; le 31, à Ath, Ciergnon, Ledeberg, Louvain et Stembert.
Goyer	—	—	—	4	0	0	0	Carlsbourg	7,5	6,5	7,0	16	0	0	0	
Gembloux	8,4	7,7	8,1	18	0	0	0	Bourseigne-Neuve	7,1	6,5	6,8	7	0	0	0	<i>Couronnes lunaires.</i> — Le 1 ^{er} , à Ath, Ciergnon, Ledeberg et Turnhout; le 2, à Verviers; le 3, à Andenne, Ath, Furnes, Iseghem et Louvain; le 4, à Ciergnon, Cointe, Stembert et Verviers; le 5, à Ciergnon; le 6, à Verviers; le 8, à Ath, Ciergnon et Verviers; le 29, à Carlsbourg; le 31, à Ath, Ciergnon, Ledeberg, Louvain et Stembert.
Charleroi (Réservoir)	—	—	—	7	0	0	0	Virton	9,2	8,0	8,6	14	0	0	0	
Mont-sur-Marchienne	8,1	7,5	7,8	2	0	0	0									

JANVIER 1898. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
En mer.	Wielingen	14,6	7	6,8	1	Haine (suite).	Mons II (P. & C.) . .	6,0	4	2,0	9 31	Senne (suite).	Ronquières	14,0	7	3,0	30 9
						»	Paturages	13,7	10	3,4	31	»	Haut-Ittre	14,0	9	3,0	10 31
						»	Herbières	13,0	5	4,0	10	»	Lillois	14,0	8	3,0	31
Région Maritime.	Knocke	16,0	6	6,0	30	»	Harchies	21,0	6	10,0	31	»	Mont-Saint-Jean . .	16,0	9	3,0	9
»	Heyst	17,0	10	3,5	30							»	Hal	13,5	8	2,5	9
»	Le Coq	11,0	6	4,0	9							»	Uccle (Observ.) . .	21,1	11	5,0	21
»	Ostende I (Ville) . .	17,2	9	6,0	5 9	ljs.	Comines	13,5	7	4,6	9	»	Bruxelles (Bois) . .	10,8	9	2,8	20
»	Ostende III (G ^d Phare)	17,0	7	5,0	5	»	Menin	12,9	7	3,8	9	»	Bruxelles (Jard. bot.)	10,6	7	2,4	9
»	Nieuport	21,0	10	5,2	5	»	Harlebeke	18,8	8	6,8	9	»	Bruxelles (M ^e aux Grains)	19,3	10	3,2	9
»	Furnes I	19,8	13	5,0	9	»	Deynze	19,0	9	8,6	9	»	Bruxelles (r. du Mât)	18,5	10	3,0	21
»	Furnes II (P. & C.) .	18,0	7	4,5	9												
»	Houthem	22,1	10	8,0	9												
»	Rousbrughe	7,5	6	4,0	9												
»	Boesinghe	17,5	10	7,5	9	Mandel.	Roulers	27,4	7	8,0	6	Grande Nèthe.	Hechtel	31,0	11	8,8	30
»	Ypres	21,6	13	6,5	9	»	Cachtem	27,9	7	8,2	9	»	Beverloo	32,9	10	8,6	30
»	Pollinchove	10,9	6	6,0	9	»	Iseghem	17,1	9	6,7	9	»	Moll	17,6	5	9,3	5
»	Dixmude	20,0	10	8,0	9							»	Westerloo	18,0	7	5,0	30
»	Bruges I	20,0	8	4,5	5							»	Iteghem	26,9	9	6,0	30 9
»	Bruges II (P. & C.) .	23,2	11	5,0	9	Dendre.	Lanquesaint	6,5	5	2,5	30	»	Lierre	30,0	7	9,0	31
»	Pont-de-Paille . . .	20,5	6	6,0	9	»	Grammont	17,1	7	3,8	10						
»	Maldegheem	—	—	—	—	»	Lombeek-N.-Dame . .	20,2	8	4,8	21	Petite Nèthe.	Desschel	29,6	10	7,8	30
»	Steene-Schuur . . .	18,5	8	5,0	9 30	»	Alost (P. & C.) . . .	12,5	7	4,0	9	»	Arendonck	19,9	7	5,2	30
»	Selzaete	20,5	7	5,0	9 30							»	Turnhout	22,6	10	5,2	30
Escal.	Maubray	10,0	6	3,0	10 31	Burme.	Schipdonck	—	—	—	—	»	Gheel (Canal)	23,5	8	5,5	9
»	Antoing	13,0	8	2,0	10 31	»	Somergem	22,0	8	8,0	9	»	Gheel (Village) . . .	34,7	10	7,1	30
»	Tournai	11,2	8	3,0	10 31	»	Roodenhuyze	23,5	8	8,0	9 31	»	Herenthals II (P. & C.)	27,3	10	5,6	9
»	Constantin	20,0	4	9,0	9	»	Dacknam	17,0	5	4,5	9 30	»	Grobbendonck	38,0	9	9,0	30
»	Mouscron	15,3	7	5,5	10							»	Westmalle	—	—	—	—
»	Espierres	19,0	7	5,0	9							»	Emblehem	23,9	7	7,1	30
»	Autryve	24,0	8	7,0	9												
»	Berchem	16,0	5	4,0	30	Dyle.	Houtain-le-Val . . .	19,5	7	4,0	10 31	Neuse.	Virton	—	—	—	—
»	Audenarde	27,0	8	8,0	9	»	Wavre	16,5	8	6,0	9	»	Gedinne	25,3	9	7,0	30
»	Hoorebeke-S ^{te} -Marie	23,0	8	8,0	9	»	Louvain II	19,6	9	3,2	9	»	Bourseigne-Neuve . .	10,1	6	8,0	10
»	Semmerzaeke	25,6	8	8,0	9	»	Louvain III (P. & C.)	17,0	9	5,0	9	»	Hastières	14,5	9	4,5	29
»	Gand I (École d'Hort.)	23,1	11	8,4	9	»	Malines	25,6	10	6,5	10	»	Dinant II (P. & C.) .	16,3	10	4,0	10 30
»	Gand (Jin d'essais) .	22,6	10	7,2	9							»	Maredsous	18,0	8	5,0	10
»	Gand II (P. & C.) . .	24,2	9	8,0	9	Démer.	Hasselt	27,2	14	9,0	30	»	Rivière	9,3	7	3,5	31
»	Termonde	21,6	8	4,6	9	»	Saint-Trond	9,7	5	3,1	9	»	La Plante	7,3	5	3,0	31
»	Aertselaer	29,1	12	6,5	9	»	Diest	28,0	10	10,0	30	»	Namur	12,7	6	4,0	30
»	Anvers (Pyrotechnie)	26,6	10	5,0	9 5	»	Aerschot	15,0	7	5,0	9	»	Cognelée	23,3	9	8,0	30
»	Brasschaet (Polygone)	33,4	12	7,9	9	»	Jodoigne	13,0	5	5,0	21	»	Maizeret	16,0	7	3,5	31
						»	Sichem	22,5	7	7,5	30	»	Sclayn	11,7	7	4,0	30
Haine	Anderlues	12,0	3	5,0	31							»	Andenne	15,5	11	4,0	30 31
»	Givry	20,0	8	6,0	31	Senne.	Bois-d'Haine	13,0	6	3,0	9 31	»	Andenelle	16,0	8	6,3	30
»	Mons (Collège) . . .	11,2	9	3,4	31	»	Seneffe	14,5	6	7,0	10	»	Ben-Ahin	13,5	7	3,3	10 30
												»	Huy (Statte)	14,6	11	3,5	31
												»	Huy I	18,0	6	5,0	30
												»	Huy II (P. & C.) . .	11,3	6	3,3	31

N. B. Les asterisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

JANVIER 1898. — EAU TOMBÉE

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	TOTAL.
Hense. (suite).	Ampsin	11,5	6	3,3	31	Sambre.	Solre-sur-Sambre . .	12,3	9	3,5	31	Ourthe (suite).	Bomal	29,0	9	10,0	30
	» Amay	9,0	2	4,8	31	»	La Buissière	15,8	6	4,8	31	»	Erezée	41,3	14	15,3	30
	» Les Awirs	16,5	8	4,0	30	»	Sars-la-Buissière . .	16,8	11	5,3	31	»	St-Roch (Ferrières) .	25,5	7	8,5	31
	» Saint-Nicolas lez-Liège.	—	—	—	—	»	Lobbès	23,8	9	8,8	30	»	Comblain	19,8	9	7,5	30
	» Liège (Cointe)	21,6	10	4,9	30	»	Thuillies	4,4	6	1,5	30	»	Nandrin	23,0	6	10,8	30
	» Liège (Jardin bot.) . .	—	—	—	—	»	Thuin	21,5	7	5,3	31	»	Heid-des-Chênes (Dolembreux) .	—	—	—	—
	» Herstal	13,8	15	3,0	6	»	Landelies	18,3	7	6,5	10	»	Tilff	28,7	10	9,5	30
	» Fétinne	19,8	9	7,0	30	»	Leernes lez-Thuin . .	7,5	3	6,3	10	»	Chênée	26,0	7	10,0	30
	» Hermalle-sous-Argenteau .	26,8	6	9,0	30	»	Luttre	13,0	7	3,0	9 10						
	» Visé	21,5	10	5,0	30	»	Charleroi (P. & C.).	19,5	10	5,8	10						
	» Battice	49,8	14	15,3	30	»	Charleroi (Réservoir).	21,2	10	5,6	10						
	» Aubel	39,8	13	9,0	31	»	Châtelineau	14,5	5	4,3	10	Ambrière.	Ville-du-Bois	20,5	8	6,0	31
	» Macseyck	22,0	7	9,0	30	»	Farciennes	14,8	9	5,0	10	»	Hockai	34,8	10	12,8	30
	» Ryckervorsel	20,7	8	4,6	30	»	Auvelais	10,5	6	5,0	31	»	Stavelot I (École moyenne)	34,6	8	11,0	30
Semois.	» Saint-Léonard	24,5	9	9,0	30	»	Gembloux	16,9	12	4,0	21	»	Stavelot II (P. & C.).	31,3	10	10,5	30
						»	Mornimont	10,0	7	3,3	10	»	Stavelot III (Institut).	42,6	10	14,4	31
						»	Bauce	10,0	7	3,3	31	»	Aywaille	26,8	11	11,8	30
	Arlon	5,0	6	2,0	30												
	» Étalle	2,0	3	1,0	30												
	» Poncel	11,0	15	1,8	1	Eau d'Heure.	Florennes	7,8	2	7,0	31	Vesdre.	Baraque-Michel . . .	60,0	14	21,3	30
	» Libramont	14,0	4	7,0	31	»	Philippeville	18,8	7	7,3	30	»	Hestreux	47,0	10	17,0	30
	» Bertrix	25,8	12	9,3	30	»	Walcourt I	10,0	5	3,0	30 31	»	Jalhay (Barrage Gileppe) .	28,9	9	13,8	30
	» Longlier	13,5	14	2,3	30	»	Walcourt II (P. & C.).	10,5	5	3,5	31	»	Dolhain	48,0	14	16,0	30
	» Florenville	22,3	9	9,0	30	»	Nalinnes	20,1	9	4,9	30	»	Verviers (Tir) [Stembert]	29,0	15	10,0	30
	» Bouillon	19,5	10	6,5	30	»	Mont-sur-Marchienne	12,2	6	3,0	6 31	»	Verviers (Ville) . . .	23,6	8	7,9	30
	» Membre	23,8	10	8,0	30							»	Sart lez-Spa	32,8	5	21,2	31
Viroin.												»	Spa I	—	—	—	—
	Chimay II (P. & C.).	17,0	10	6,3	30							»	Spa III (École communale)	26,7	8	11,5	30
	» Mariembourg	18,3	7	5,5	30	Mehaigne.	Eghezée	18,5	5	5,3	30	»	La Reid	27,3	11	9,8	30
	» Vierves	12,0	6	3,5	31	»	Fallais	18,5	3	7,5	10	»	Theux	29,7	10	12,0	30
												»	Nessonvaux	22,0	8	11,3	30
Lesse.	Carisbourg	20,4	10	7,0	30	Hoyoux.	Havelange	27,0	7	8,5	30	Geer.	Goyer	14,0	7	4,0	30
	» Paliseul	24,5	6	12,0	30	»	Clavier	24,1	9	8,4	31	»	Longchamps	24,0	5	9,0	9
	» Graide	26,8	10	7,5	30	»	Modave	32,3	11	11,8	30	»	Waremmes	17,5	6	6,3	10
	» Poix	39,8	13	9,3	31							»	Bierset	26,8	9	10,3	30
	» Rochefort II (P. & C.).	21,0	9	6,0	30												
	» Ciergnon	9,5	7	4,0	31												
Bocq.						Ourthe	Beauplateau	57,9	9	13,8	2	Wiltz.	Bastogne I	—	—	—	—
	Scy	24,1	12	8,1	30	»	Gouvy	12,3	14	7,3	30	»	Bastogne III (P. & C.)	13,5	8	4,8	31
	» Hamois	29,3	10	11,5	30	»	La Roche (École comm.).	34,0	9	7,6	5	»	Bourcy	12,5	5	6,0	31
	» Ciney II (P. & C.). . .	46,5	7	17,5	31	»	La Roche (P. & C.).	35,5	11	8,8	31						
						»	Marche	49,8	11	26,0	30	Sûre.	Lutremange	10,5	6	3,5	31

A. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteux.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL DU MOIS DE JANVIER 1898.

Pendant la plus grande partie du mois, notre pays s'est trouvé sous l'influence d'une zone de fortes pressions s'étendant sur le centre, l'ouest et le sud de l'Europe. Il en est résulté une prédominance marquée des vents de S. à SW., des brouillards fréquents et une température assez douce.

La température moyenne a dépassé la normale d'environ 3°. Le temps a été particulièrement doux du 1^{er} au 14 et du 19 au 31, périodes qui ont respectivement présenté des excès thermiques de plus de 3°5 et de 3°. Au milieu du mois un déplacement vers l'est du centre des hautes pressions a suffi pour amener un refroidissement marqué; le thermomètre pendant cette période a été trop bas de près de 1°. Le minimum absolu du mois a été observé du 16 au 18 dans presque toutes les stations.

Le maximum mensuel s'est produit en général le 30 ou le 31 dans la basse Belgique et le bas Luxembourg; les 1^{er}, 16, 17 ou 22 dans le reste du pays.

Janvier 1898 a été fort brumeux, et les jours entièrement privés de soleil ont été très nombreux.

On sait que le régime anticyclonique n'a jamais pour effet de donner lieu à des précipitations météoriques notables. Aussi la sécheresse commencée en automne s'est-elle prolongée jusqu'à la fin de janvier. Depuis les premiers jours de septembre 1897, cette sécheresse n'a subi que deux courtes interruptions : à la fin de novembre et du 6 au 14 décembre. En janvier l'eau recueillie n'a pas atteint la moitié de la hauteur habituelle. Il n'est tombé que de faibles quantités de neige en quelques rares endroits de la Hesbaye et de l'Ardenne.

Les 30 et 31, alors qu'un anticyclone très marqué couvrait le SW. de l'Europe, et que, sur le centre de la France, le baromètre était monté à 783^{mm}, un minimum très profond a passé au nord de la Scandinavie; ce centre d'appel a fait sentir son action jusque chez nous. Notre pays, qui se trouvait à la limite des régions à gradient fort, a éprouvé pendant trente-six heures des vents violents de SW. à NW. C'est un fait assez rare de constater par d'aussi hautes pressions barométriques, un gradient assez fort pour provoquer une grande agitation de l'air. Ce fait montre bien que le vent est en relation, non avec la hauteur absolue du baromètre, mais avec la différence de ces hauteurs dans les régions voisines. Il est vrai, cependant, qu'habituellement les fortes pressions sont caractérisées non seulement par l'absence de précipitations mais aussi par un calme plus ou moins complet de l'atmosphère, tant en hiver qu'en été.

En janvier 1898, la vitesse moyenne de l'air a été de 2^m0 du 7 au 18 et de 2^m1 du 23 au 29. Du 19 au 22, les courants aériens ont marché avec plus de vitesse (5^m3), et du 30 au 31 ils ont eu un mouvement très rapide (15^m5 à la seconde entre minuit et 2 heures du matin, le 31). Avant et après le passage sur le nord de l'Europe, de la dépression du 30-31, l'anémomètre indiquait à peine 0^m5 à la seconde.

Le 14, le tonnerre a grondé au sud du Luxembourg. A Jéhonville, près de Paliseul, quelques coups ont été perçus à 16 heures, de l'E. au N. A Heinstert, près d'Arlon, des roulements se sont produits vers la même heure (à 16 h. 17 m.) Dans cette dernière localité, des éclairs ont été vus le soir, à 20 heures.

De fréquentes gelées blanches ont été observées dans la plus grande partie du pays. A différentes reprises, mais surtout du 13 au 19, un fort givre s'est produit; en Ardenne, l'épaisseur de la couche de glace qui recouvrait les arbres a atteint 3 centimètres.

FÉVRIER 1898.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.							HUMIDITÉ		DIRECTION DU VENT.									
		MAX.	MIN.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS	8 a.	1 p.	NOMBRE d'ob- serva- tions. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
	Mètres																			
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	1	0	0	3	9	14	0	1	
Ostende I (Ville)	5	7,3	2,1	4,7	11,9	1	-4,9	22	3	85	81	56	4	5	2	0	1	19	13	12
Ostende III (Grand Phare)	7	7,4	2,4	4,9	12,0	1	-4,9	22	3	—	—	56	15	3	0	3	1	10	16	8
Furnes I (Collège)	5	7,6	1,9	4,7	11,4	1	-3,1	22	5	94	90	56	7	0	1	3	3	24	9	9
Ypres.	20	7,9	1,8	4,8	11,8	1	-3,1	22	3	89	75	56	5	1	1	2	9	16	15	7
Iseghem.	15	7,4	1,6	4,5	11,2	1	-2,2	22	6	89	—	56	6	1	1	1	5	17	13	12
Maldegheem	6	7,8	1,7	4,7	12,2	1	-4,1	22	7	90	77	56*	7	1	1	2	4	7	23	11
Selzaete.	6	7,7	1,5	4,6	11,2	1	-2,0	22	4	87	80	56	6	3	1	0	2	6	27	11
Somergem.	15	7,4	0,9	4,1	11,4	1	-3,4	22	10	89	82	56	7	2	0	2	3	17	12	3
Gand I (École d'horticulture)	27	8,5	0,9	4,7	11,7	1	-2,1	22	9	88	70	56	3	0	0	1	14	19	14	5
Gand (Jardin d'essais provincial)	26	6,9	1,7	4,3	10,5	1	-2,5	22	4	—	—	56	6	0	0	6	24	7	8	5
Ledeberg.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	5	1	1	0	7	21	15	6
Tournai.	50	7,2	1,4	4,3	11,3	1	-1,3	23	5	88	78	56	8	1	3	1	13	9	8	13
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	6,9	1,5	4,2	11,3	1	-1,1	6	5	92	86	56	7	0	0	0	5	16	21	7
Paturages.	92	7,0	1,3	4,1	11,0	1	-1,3	19	7	89	79	56	3	0	0	5	9	15	16	8
Bruxelles (Jardin botanique)	40	7,5	2,4	4,9	11,1	1	-0,8	23	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	7,0	2,6	4,8	10,5	1	0,0	23	0	86	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	6,4	0,8	3,6	10,3	1	-1,6	6	8	89	78	56	5	1	1	3	6	22	11	7
Malines.	11	7,2	1,4	4,3	11,4	1	-1,3	23	5	93	87	56	4	1	0	1	1	30	13	6
Anvers (Pyrotechnie).	7	7,2	1,3	4,2	12,0	15	-1,3	23	3	92	84	56	3	0	0	5	16	9	17	6
Brasschaet (Polygone)	17	6,6	1,0	3,8	10,3	1	-1,9	23	9	95	90	56(2)	3	1	0	0	0	8	26	16
Lierre	7	7,0	1,6	4,3	11,9	1	-0,2	7	1	85	—	28	2	0	0	1	3	15	3	4
Westmalle	19	6,1	0,8	3,4	10,3	1	-1,5	6-23	13	99?	—	28	2	0	0	0	2	15	8	1
Turnhout.	25	6,8	1,4	4,1	11,3	1	-1,3	23	5	86	76	56	5	0	0	3	8	22	11	7
Beverloo (Camp de cavalerie).	50	6,3	-0,1	3,1	11,0	1	-2,6	6	15	94	86	56	6	0	1	0	4	25	10	10
Hechtel.	60	6,0	0,5	3,2	11,0	1	-1,7	6	10	—	—	56	5	2	0	0	9	20	12	8
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	6,0	-0,7	2,6	10,8	1	-3,7	6	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	6,4	0,5	3,4	11,3	1	-1,4	26	11	97	89	56	1	5	0	0	9	14	15	12
Hasselt	36	6,8	1,1	3,9	11,8	1	-1,0	6	5	90	81	56	4	1	1	0	2	30	14	4
Saint-Trond.	59	7,2	1,2	4,2	11,9	1	-0,6	6	4	92	84	56(3)	3	0	1	1	10	18	12	8
Goyer.	116	7,5	0,1	3,8	11,5	1	-2,0	6-7 15	9	88	84	56(1)	1	1	0	3	30	9	7	4
Liège (Cointe).	125	5,6	0,8	3,2	11,1	1	-1,4	26	10	90	82	56	7	1	1	0	5	23	15	4
Liège (Jardin botanique)	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

FÉVRIER 1898.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX.	MIN.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	NOMBRE d'ob-serva-tions- (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
	Mètres																			
Tilff	75	6,2	0,2	3,2	11,5	1	-3,0	13-26	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flémalle-Haute	99	6,3	1,1	3,7	11,8	1	-1,2	26	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy (Statte).	72	6,3	0,6	3,4	11,6	1	-2,8	12	8	88	77	56(2)	4	0	1	1	8	20	14	6
Huy I (Section normale).	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gembloux.	154	6,1	0,5	3,3	10,8	1	-1,2	5-6 26	11	91	79	56	6	1	1	0	3	17	18	10
Namur	85	6,5	1,2	3,8	11,5	1	-0,9	12	4	90	—	28	1	0	0	1	3	6	17	0
La Plante	151	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sclayn	78	6,2	0,7	3,4	11,5	1	-3,2	6	8	87	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciergnon	150	6,0	-1,2	2,4	11,0	1	-6,5	12	15	90	84	56(8)	9	0	0	0	3	14	18	4
Maredsous.	210	5,6	-0,5	2,5	10,2	1	-4,3	12	17	94	80	56	2	0	0	0	7	15	19	13
Florennes	260	4,7	-0,7	2,0	9,5	1	-3,5	12-26	18	—	—	28	1	0	0	0	1	3	16	7
Thuillies	157	6,7	0,7	3,7	11,3	1	-2,1	6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carlsbourg	396	3,7	-1,6	1,0	9,0	1	-7,0	12-26	21	95	90	56	15	2	0	0	10	10	16	3
Libramont	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Beauplateau.	460	3,5	-2,4	0,5	8,2	1	-7,3	13	25	97	87	56	9	1	0	1	10	14	12	9
La Roche (École communale)	221	5,5	-0,8	2,3	9,9	1	-7,1	6	14	94	88	56	0	2	1	4	0	3	23	23
Clavier	315	4,9	-1,0	1,9	10,0	1	-5,5	26	22	91	91	56	3	0	0	1	18	15	10	9
Saint-Roch (Ferrières)	320	3,7	-1,1	1,3	9,2	1	-5,2	6-26	23	93	89	56	4	0	0	4	8	28	3	9
Heid-des-Chênes (Dolembreux).	251	—	—	—	—	—	-4,5	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Verviers (Ville)	165	5,3	0,4	2,8	10,8	1	-3,9	6	10	86	76	56	7	2	0	1	13	18	8	7
Verviers (Tir) (Stembert)	255	4,7	-0,1	2,3	10,6	1	-3,5	6	16	89	81	56	3	0	0	0	8	29	9	7
Jalhay (Barrage de la Gileppe).	290	5,3	0,5	2,4	10,4	1-13	-9,0	6	18	91	85	56(1)	14	0	7	1	22	6	3	2
Hestreux	452	3,0	-1,4	0,8	9,0	1	-6,4	6	22	94	89	56	2	0	1	1	1	30	7	14
Baraque-Michel	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I.	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	4,1	-1,0	1,5	9,0	1	-7,8	6	21	91	84	56	4	1	1	0	4	21	20	5
Stavelot III (Institut)	295	5,0	-1,3	1,8	10,3	1	-10,1	6	17	—	—	56	4	0	0	0	1	17	27	7
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	5,1	-1,5	1,8	10,5	1	-8,9	26	18	95	90	56	2	6	1	0	2	23	12	10
Bastogne I (Séminaire)	504	3,9	-3,1	0,4	8,2	1	-9,2	26	26	96	92	56	2	0	3	5	6	26	10	4
Arlon.	442	3,6	-1,1	1,2	8,2	1	-5,7	6	22	92	85	56	3	2	1	0	0	18	17	15
Etalle.	336	4,2	-1,7	1,2	8,9	16	-8,1	6	19	—	—	56	3	0	0	0	1	20	29	3
Virton (Collège)	237	5,1	-0,8	2,1	10,0	16	-6,5	12	16	92	81	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

FÉVRIER 1898.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				PHÉNOMÈNES DIVERS.
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.		8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.	
West-Hinder	4,5	4,9	4,7	2	1	0	2	Nalinnès	—	—	—	6	16	0	0	Halos solaires. — Le 3, à Uccle; le 13, à Stembert et à Uccle; le 14, à Uccle; le 18, à Hechtel; le 19, à Uccle; le 22, à Hechtel, Stembert et Uccle; le 23, à Uccle.
Wielingen	6,8	6,4	6,6	3	1	0	3	Thuillies	8,6	8,5	8,6	0	9	1	0	
Blankenberghe	—	—	—	2	5	0	5?	Walcourt I	—	—	—	—	—	—	—	Parhélie. — Le 23, à Uccle.
Ostende I (Ville)	7,4	6,3	6,9	3	3	0	2	Florennes	8,9	—	—	0	9	0	0	
Ostende III (G ^d Phare)	7,3	6,9	7,1	2	6	0	4	Maredsous	9,3	8,4	8,9	1	8	0	0	Couronnes solaires. — Les 11 et 12, à Ciergnon.
Furnes I	6,7	6,5	6,6	3	5	0	5	Ciergnon	7,4	8,3	7,9	2	13	1	7	
Ypres	7,3	8,7	8,0	2	2	0	3	Scy	—	8,7	—	0	14	1	0	Halos lunaires. — Le 2, à Uccle; le 22, à Iseghem; le 26, à Maldegheem; le 28, à Paturages.
Menin	7,5	7,5	7,5	5	8	0	7	Namur	7,9	—	—	4	2	0	0	
Mouscron	7,5	8,4	8,0	3	5	1	1	Sclayn	8,4	9,0	8,7	1	11	0	2	Couronnes lunaires. — Le 2, à Ledeberg; le 4, à Carlsbourg et à Hechtel; le 5, à Hechtel et à Ledeberg; les 26, 27 et 28, à Ath.
Iseghem	7,0	7,9	7,5	5	5	1	6	Andenne	8,1	7,8	8,0	0	5	0	3	
Roulers	5,6	7,0	6,3	—	—	—	—	Huy I	—	—	—	—	—	—	—	Halos solaires. — Le 3, à Uccle; le 13, à Stembert et à Uccle; le 14, à Uccle; le 18, à Hechtel; le 19, à Uccle; le 22, à Hechtel, Stembert et Uccle; le 23, à Uccle.
Bruges I	8,1	8,6	8,4	2	8	0	0	Huy (Statte)	8,5	9,0	8,8	0	14	0	3	
Maldegheem	7,8	7,7	7,8	12	7	0	1	Flémalle-Haute	—	—	—	0	6	0	2	Parhélie. — Le 23, à Uccle.
Selzaete	8,0	8,2	8,1	0	6	1	2	Longchamps (Waremmes)	—	—	—	0	11	1	0	
Somergem	7,3	7,8	7,6	2	8	1	3	Liège (Cointe)	8,4	8,6	8,5	1	8	0	0	Couronnes solaires. — Les 11 et 12, à Ciergnon.
Gand I (École d'hort.)	8,1	8,2	8,2	1	5	0	2	Liège (Jardin bot.)	—	—	—	—	—	—	—	
Gand (Jardin d'essais)	7,7	7,9	7,8	4	2	0	2	Herstal	8,5	9,0	8,8	0	9	0	1	Halos lunaires. — Le 2, à Uccle; le 22, à Iseghem; le 26, à Maldegheem; le 28, à Paturages.
Ledeberg	7,4	8,3	7,9	4	7	0	1	Tilff	—	—	—	0	10	0	2	
Tournai	8,7	9,4	9,1	0	4	0	0	Verviers (Ville)	8,6	8,8	8,7	0	18	0	0	Couronnes lunaires. — Le 2, à Ledeberg; le 4, à Carlsbourg et à Hechtel; le 5, à Hechtel et à Ledeberg; les 26, 27 et 28, à Ath.
Hoorebeke-St ^e -Marie	—	—	—	1	3	0	0	Verviers (Tir)	9,3	9,5	9,4	1	15	0	0	
Mons	7,6	8,4	8,0	0	4	0	0	Dolhain (Limbourg)	—	—	—	—	—	—	—	Halos solaires. — Le 3, à Uccle; le 13, à Stembert et à Uccle; le 14, à Uccle; le 18, à Hechtel; le 19, à Uccle; le 22, à Hechtel, Stembert et Uccle; le 23, à Uccle.
Paturages	7,7	8,3	8,0	2	7	0	4	Theux	9,5	9,1	9,3	2	6	0	0	
Ath	6,9	8,0	7,5	2	8	2	0	Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	8	19	0	0	Parhélie. — Le 23, à Uccle.
Lanquesaint	9,6	8,3	9,0	0	1	0	0	Clavier	7,4	6,8	7,1	2	8	0	0	
Lombeek-Notre-Dame	8,8	9,3	9,1	1	7	0	1	Heid-des-Chênes (Dolembreux)	—	—	—	—	—	—	—	Couronnes solaires. — Les 11 et 12, à Ciergnon.
Bruxelles (M ^e aux Grains)	7,0	7,6	7,3	2	8	0	4	Spa III	9,2	9,2	9,2	4	13	0	0	
Uccle (Observatoire)	8,8	9,5	9,2	4	12	0	1	Sart lez-Spa	—	—	—	3	14	0	0	Halos lunaires. — Le 2, à Uccle; le 22, à Iseghem; le 26, à Maldegheem; le 28, à Paturages.
Louvain II	7,2	8,0	7,6	3	11	1	0	Jalhay (Gileppe)	9,2	9,1	9,2	2	15	0	1	
Malines	8,1	8,7	8,4	2	3	0	8	Hestreux	9,6	9,4	9,5	10	17	0	1	Couronnes lunaires. — Le 2, à Ledeberg; le 4, à Carlsbourg et à Hechtel; le 5, à Hechtel et à Ledeberg; les 26, 27 et 28, à Ath.
Anvers (Pyrotechnie)	8,0	9,0	8,5	6	4	0	0	Baraque-Michel	—	—	—	—	24	—	—	
Brasschaet (Polygone)	7,5	7,8	7,7	2	7	0	6?	Stavelot I	9,1	8,8	9,0	1	18	1	2	Halos solaires. — Le 3, à Uccle; le 13, à Stembert et à Uccle; le 14, à Uccle; le 18, à Hechtel; le 19, à Uccle; le 22, à Hechtel, Stembert et Uccle; le 23, à Uccle.
Aertselaer	7,4	7,6	7,5	—	4	0	—	Stavelot III (Institut)	9,1	9,0	9,1	0	14	1	1	
Lierre	8,6	—	—	0	9	0	3	Ville-du-Bois (Viel-Salm)	9,1	8,8	9,0	0	6?	0	0	Parhélie. — Le 23, à Uccle.
Westmalle	9,3	—	—	2	2	0	0	Bastogne I	8,7	9,0	8,9	6	18	1	0	
Turnhout	7,5	8,3	7,9	4	7	0	1	Bourcy	7,8	6,7	7,3	7	12	0	1	Couronnes solaires. — Les 11 et 12, à Ciergnon.
Beverloo	8,5	9,4	9,0	1	11	0	1	Lutremange	—	—	—	—	—	—	—	
Hechtel	7,9	9,0	8,5	9	13	0	1	La Roche (École com ^{le})	9,0	8,7	8,9	5	16	0	0	Halos lunaires. — Le 2, à Uccle; le 22, à Iseghem; le 26, à Maldegheem; le 28, à Paturages.
Macseyck	9,1	9,1	9,1	6	2	0	0	Beauplateau	6,5	8,1	7,3	1	15	0	0	
Hasselt	8,6	9,3	9,0	0	5	1	3	Libramont	—	—	—	—	—	—	—	Couronnes lunaires. — Le 2, à Ledeberg; le 4, à Carlsbourg et à Hechtel; le 5, à Hechtel et à Ledeberg; les 26, 27 et 28, à Ath.
Saint-Trond	7,6	8,7	8,2	0	4	0	1	Arlon	8,3	8,5	8,4	6	19	0	1	
Diest	7,4	8,1	7,8	10	9	0	5	Étalle	8,3	8,3	8,3	3	10	0	0	Halos solaires. — Le 3, à Uccle; le 13, à Stembert et à Uccle; le 14, à Uccle; le 18, à Hechtel; le 19, à Uccle; le 22, à Hechtel, Stembert et Uccle; le 23, à Uccle.
Goyer	—	—	—	1	7	0	0	Carlsbourg	8,4	7,9	8,2	10	17	0	0	
Gembloux	7,6	9,0	8,3	6	9	1	1	Bourseigne-Neuve	9,7	9,2	9,5	1	9	0	0	Parhélie. — Le 23, à Uccle.
Charleroi (Réservoir)	—	—	—	1	8	0	3	Virton	7,2	7,7	7,5	5	15	0	5	
Mont-sur-Marchienne	7,9	8,9	8,4	1	12	0	2									

FÉVRIER 1898. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATES.
En mer.	Wielingen	40,2	14	8,3	27	Haine (suite).	Mons II (P. & C.). .	53,0	17	6,0	27	Senne (suite)	Haut-Ittre	69,0	20	14,0	23
						»	Paturages	60,6	18	8,0	20	»	Lillois	64,0	21	11,0	23
						»	Herbières	69,0	14	10,0	24	»	Mont-Saint-Jean . .	64,0	17	10,0	23
						»	Harchies	67,0	11	12,0	27	»	Hal	71,5	19	11,0	27
Région Maritime.	Knocke	31,5	15	8,5	27							»	Uccle (Observatoire.)	78,1	20	15,9	27
»	Heyst	44,0	21	7,0	27							»	Bruxelles (Bois). . .	71,5	16	13,8	26
»	Le Coq	27,5	14	7,0	28							»	Bruxelles (Jard. bot.).	65,8	15	13,0	27
»	Ostende I (Ville) . .	50,8	20	8,2	27	lys	Comines	41,9	22	7,0	6	»	Bruxelles (M ^e aux Grains).	89,8	21	14,5	27
»	Ostende III (G ^d Phare)	45,0	15	6,5	27	»	Menin	42,8	18	8,7	27	»	Bruxelles (r. du Mât).	87,7	20	14,0	27
»	Nieuport.	46,8	22	10,0	27	»	Harlebeke	50,4	23	9,8	27						
»	Furnes I.	42,9	22	8,4	27	»	Deynze	55,0	21	11,7	27						
»	Furnes II (P. & C.).	42,0	18	7,5	28												
»	Houthem	53,0	21	10,7	27							Grande Nèthe.	Hechtel	112,6	24	24,1	24
»	Rousbrughe.	50,5	17	11,0	6							»	Beverloo	103,7	20	18,2	25
»	Boesinghe	39,5	18	6,5	27	Mandel	Roulers	58,7	21	10,2	27	»	Moll.	76,2	17	10,3	27
»	Ypres	63,2	23	11,4	19	»	Cachtem	77,2	20	8,9	20	»	Westerloo	106,0	18	15,0	24
»	Pollinchove	46,1	18	6,0	6	»	Iseghem	59,8	18	8,4	6	»	Iteghem	91,2	18	20,0	24
»	Dixmude.	40,0	19	7,0	27							»	Lierre	110,1	21	26,5	24
»	Bruges I.	62,9	18	12,1	20												
»	Bruges II (P. & C.).	60,3	23	9,4	20	Dendre.	Lanquesaint	45,5	11	12,0	27						
»	Pont-de-Paille . . .	59,8	14	9,5	27	»	Grammont	53,6	14	13,0	27						
»	Maldegheem	73,0	20	12,5	20	»	Lombeek-N.-Dame . .	82,8	20	13,3	27	Petite Nèthe.	Desschel	95,2	21	13,0	25
»	Steene-Schuur . . .	51,1	14	8,5	3	»	Alost (P. & C.). . .	59,2	15	10,0	27	»	Arendonck	81,2	17	10,4	25
»	Selzaete	60,5	19	9,5	27							»	Turnhout	88,3	19	15,0	24
												»	Gheel (Canal). . . .	89,5	18	15,5	24
Eseaut.	Maubray.	56,0	16	15,0	27	Durme.	Schipdonck	—	—	—	—	»	Gheel (Village) . . .	102,1	20	14,9	24
»	Antoing	55,0	19	13,0	27	»	Somergem	64,7	22	12,3	27	»	Herenthals II (P. & C.)	95,6	18	20,3	24
»	Tournai	38,1	20	8,4	27	»	Rodenhuyze	72,2	19	9,8	27	»	Grobbendonck . . .	94,0	19	21,0	24
»	Constantin	70,5	18	12,0	27	»	Dacknam	54,0	9	11,0	23	»	Westmalle	—	—	—	—
»	Mouscron	60,5	16	12,5	27							»	Emblehem	88,1	15	17,0	24
»	Espierres	52,0	16	10,0	27												
»	Autryve	60,0	18	9,0	27	Dyle.	Houtain-le-Val . . .	96,0	21	14,0	27						
»	Berchem.	66,0	10	22,0	27	»	Wavre.	68,8	13	10,0	27						
»	Audenarde.	59,0	13	15,0	27	»	Louvain II.	98,3	19	20,0	24	Meuse.	Virton	49,4	21	6,0	21
»	Hoorebeke-S ^{te} -Marie	60,6	15	14,4	27	»	Louvain III (P. & C.)	91,0	18	20,0	23	»	Gedinne	117,8	21	20,5	20
»	Semmerzaeke	63,0	19	12,0	27	»	Malines	90,3	18	13,2	27	»	Bourseigne-Neuve. .	76,5	18	14,0	2
»	Gand I (École d'hort.)	64,4	21	14,1	27							»	Hastières	86,3	20	11,5	22
»	Gand (Jard. d'essais).	61,0	21	13,7	27							»	Dinant II (P. & C.).	82,3	19	16,0	23
»	Gand II (P. & C.). .	68,0	21	13,0	27	Démer.	Hasselt	98,5	23	20,0	24	»	Maredsous	62,0	15	10,5	25
»	Termonde	80,8	19	14,0	27	»	Saint-Trond	115,1	17	27,3	23	»	Rivière	65,0	17	14,5	24
»	Aertselaer	77,1	19	16,0	24	»	Diest	97,1	20	20,0	24	»	La Plante	57,3	16	13,0	24
»	Anvers (Pyrotechnie).	56,8	17	9,3	27	»	Aerschot.	82,0	20	17,0	24	»	Namur.	72,8	19	13,2	23
»	Brasschaet (Polygone).	82,2	20	21,1	24	»	Jodoigne.	94,5	18	14,0	23	»	Cognelée.	119,8	20	24,0	23
						»	Sichem	81,5	16	19,4	24	»	Maizeret	81,8	21	16,3	23
												»	Scalayn	74,1	18	16,0	24
Haine.	Anderlues	64,0	14	9,0	23	Senne.	Bois-d'Haine	76,5	14	10,0	23	»	Andenne.	89,4	22	14,5	24
»	Givry	80,0	18	11,0	27	»	Seneffe.	70,0	21	12,0	27	»	Andenelle	111,0	22	19,5	24
»	Mons (Collège) . . .	53,0	16	8,2	23	»	Ronquières.	70,5	17	12,0	27	»	Ben-Ahin	96,0	18	14,3	23
												»	Huy (Statte)	84,5	23	16,0	24

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

FÉVRIER 1898. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.	
Meuse (suite)	Huy I	—	—	—	—	Bocq (suite).	Hamois	78,5	15	12,8	8	Ourthe (suite)	La Roche (P. & C.) .	96,0	19	13,8	27	
	» Huy II (P. & C.) . .	97,0	20	15,5	24		» Ciney II (P. & C.) .	130,5	19	15,0	24		» Marche	167,0	20	20,0	28	
	» Ampsin	93,8	20	15,8	23								» Bomal	100,8	20	15,3	20	
	» Amay	110,0	20	18,3	23								» Erezée	81,5	17	16,0	23	
	» Les Awirs	110,8	20	16,0	25		Sambre.	Solre-sur-Sambre . .	65,3	19	10,3		23	» St-Roch (Ferrières) .	124,5	24	13,0	4
	» Saint-Nicolas lez-Liège .	102,5	—	—	—		» La Buissière	74,5	18	12,5	24		» Comblain	116,3	20	18,5	23	
	» Liège (Cointe)	99,7	24	16,8	23		» Sars-la-Buissière . .	69,0	19	8,8	24		» Nandrin	138,0	16	24,3	3	
	» Liège (Jardin bot.) . .	—	—	—	—		» Lobbes	89,3	21	12,3	23		» Heid-des-Chênes (Dolembreux) .	—	—	—	—	
	» Herstal	83,3	20	18,0	24		» Thuillies	45,0	19	7,1	23		» Tilff	133,8	22	21,4	3	
	» Fétinne	89,8	21	15,5	23		» Thuin	88,3	20	9,8	23		» Chênée	120,3	20	22,8	24	
	» Urmalle-sous-Argenteau .	115,0	17	19,5	23		» Landelies	76,0	21	10,0	23							
	» Visé	79,5	19	17,0	23		» Leernes lez-Thuin . .	76,8	18	9,8	23							
	» Battice	119,0	23	19,0	20		» Luttre	65,0	18	10,0	23	Amblève.	Ville-du-Bois	99,7	17	18,0	4	
	» Aubel	106,5	18	30,5	23		» Charleroi (P. & C.) .	88,0	20	13,0	23		» Hockai	124,5	23	14,5	24	
	» Maeseyck	115,4	20	23,0	23		» Charleroi (Réservoir)	92,1	20	12,5	24		» Stavelot I (Éc. moy.) .	158,0	24	28,0	2	
	» Ryckevorsel	72,1	17	18,7	24		» Châtelineau	80,5	18	12,8	24		» Stavelot II (P. & C.) .	106,3	20	20,0	2	
	» Saint-Léonard	89,0	21	21,0	24		» Farciennes	76,5	20	12,0	23		» Stavelot III (Institut) .	147,4	21	23,7	3	
							» Auvélais	63,5	18	13,5	24		» Aywaille	105,8	23	17,0	24	
Semois.	Arlon	48,5	24	13,0	21	Eau d'Heure.	» Gembloux	76,8	21	10,0	24	Vesdre.	Baraque-Michel . . .	183,0	28	19,5	14	
	» Étalle	—	—	—	—		» Mornimont	58,3	18	11,0	24		» Hestreux	135,5	21	23,0	23	
	» Poncel	154,8	20	23,5	20		» Bauce	73,3	19	15,0	23		» Jalhay (Barrage Gileppe) .	138,2	23	20,6	24	
	» Libramont	—	—	—	—								» Dolhain	—	—	—	—	
	» Bertrix	101,8	18	26,8	20		Florennes	70,0	14 [?]	—	—		» Verviers (Tir) (Stembert) .	102,4	24	15,0	23	
	» Longlier	96,8	19	16,0	2		» Philippeville	86,3	22	12,0	27		» Verviers (Ville) . . .	103,0	24	13,2	27	
	» Florenville	112,3	19	20,0	20		» Walcourt I	—	—	—	—		» Sart lez Spa	168,1	22	21,4	2	
	» Bouillon	131,0	20	29,0	20		» Walcourt II (P. & C.)	77,3	20	12,0	23		» Spa I	—	—	—	—	
» Membre	114,5	22	30,3	20	» Nalinnes	80,1	23	13,0	6	» Spa III (École communale) .	128,6	25	17,0	24				
Viroid.					» Mont s/Marchienne .	64,8	20	8,5	2	» La Reid	123,5	23	20,8	24				
	Chimay II (P. & C.) .	75,8	19	9,5	6					» Theux	124,5	24	17,2	24				
	» Mariembourg	79,3	19	10,8	23	Mehaigne.	Eghezée	110,8	17	14,8	27	» Nessonvaux	99,8	21	19,0	24		
	» Vierves	63,5	16	10,3	20		» Fallais	119,3	17	14,0	23							
Lesse.					Hoyoux.						Geer.	Goyer	87,5	16	18,0	25		
	Carlsbourg	97,0	23	14,5		20						» Longchamps	74,5	15	21,0	23		
	» Paliseul	94,5	19	14,0		21	Havelange	99,0	20	17,0		24	» Waremmes	83,5	21	18,3	24	
	» Graide	131,0	15	24,5		23	» Clavier	86,8	20	11,2		24	» Bierset	84,5	15	21,0	24	
	» Poix	97,8	20	17,3		27	» Modave	142,5	15	22,8		24						
	» Rochefort II (P. & C.)	61,5	16	9,0	24	Ourthe.						Wiltz.	Bastogne I	78,2	18	—	—	
» Ciergnon	80,3	21	13,0	20	Beauplateau		100,4	19	16,5	21	» Bastogne III (P. & C.)		48,8	10	13,8	20		
					» Gouvry		106,0	23	24,0	2	» Bourcy		49,5	12	12,0	22		
					» La Roche (École comm.)		82,8	16	13,2	27	Sure.		Lutremange	—	—	—	—	
Bocq.	Scy	96,8	23	15,0	20													

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL DU MOIS DE FÉVRIER 1898.

Le régime cyclonique a prédominé en février 1898; mais tandis que durant les premiers jours du mois et pendant la période du 9 au 18 le gradient se trouvait dirigé du S. au N., situation qui maintenait la girouette entre les rums S. et SW, du 4 au 8 il était dirigé de l'W. à l'E., et du 19 au 25 du N. au S., ce qui faisait tourner le vent au NW. ou au NE.

Les fluctuations des divers éléments climatiques et en particulier de la température ont été en concordance parfaite avec les modifications dans la situation atmosphérique générale.

Le temps exceptionnellement doux qui avait débuté le 19 janvier, a persisté jusqu'au 4 février, puis est survenu le refroidissement, si régulier dans sa périodicité, auquel on a donné le nom de « refroidissement de la Chandeleur ». Du 5 au 8, en effet, la moyenne thermométrique s'est trouvée de 1° environ au-dessous de la normale, alors que pendant les quatre jours précédents elle dépassait cette normale de 3°5. Mais à partir du 9 la température se radoucit et, jusqu'au 18, elle se tient en moyenne trop haut de plus de 2°5. Un nouveau refroidissement se déclare ensuite et persiste jusqu'à la fin du mois; pendant cette dernière période le thermomètre a été trop bas en moyenne de près de 1°.

La température la plus élevée a été observée presque partout le 1^{er}; la plus forte gelée a eu lieu le 22 ou le 23 dans la plupart des stations des Flandres, du Brabant et de la province d'Anvers; le 6, le 12 ou le 26 dans les autres parties du pays.

L'intensité de la gelée a été plus grande à l'ouest qu'au centre et au nord de la Belgique, mais cette anomalie ne s'est pas produite pour les températures moyennes, dont la répartition géographique a été normale.

Si l'on considère l'ensemble du mois, on constate que quoique février ait été plus froid que janvier, sa température moyenne est cependant encore plus élevée que la normale d'environ 1°.

La sécheresse intense qui, du 23 septembre à la fin de janvier, avait sévi presque sans interruption, a cessé en février. Ce mois a été partout marqué par des précipitations abondantes et fréquentes, particulièrement au nord et à l'est du pays. L'ouest a été moins arrosé: sur le littoral, il n'est tombé que de 40 à 50^{mm} d'eau; au centre du pays, de 70 à 90^{mm}; au nord et à l'est plusieurs stations ont recueilli plus de 100^{mm}.

Dès le commencement du mois, d'assez fortes chutes de neige ont eu lieu en Ardenne, mais c'est entre le 23 et le 25, alors que régnait sur notre pays un vent cyclonique d'entre N. et NE., qu'elles ont été surtout abondantes. On s'en rendra aisément compte à l'examen du tableau ci-après, qui renseigne l'épaisseur de la couche neigeuse en divers points de la haute Belgique à la date du 25:

Herisson	18 centimètres.	Erezée	28 centimètres.
Hodister	20 —	Barrage de la Gileppe.	28 —
Scy.	21 —	Grünhaut.	31 —
Chiny	23 —	Wanne	36 —
Bonnelles	25 —	Spa.	38 —
Bastogne	26 —	Hestreux	45 —
Stavelot.	27 —		

Dans la Belgique moyenne et la Campine, l'épaisseur de la couche de neige, à la même date, était de 5 à 10 centimètres; dans le reste du pays elle variait de 1 à 3 centimètres.

On a observé de la gelée blanche à différents jours dans toutes les provinces. Il ne s'est produit que quelques cas de givre et de verglas.

Des phénomènes orageux ont été observés à diverses reprises dans la première moitié du mois. Le 2 à Ath, et le 3 à Somergem, des grondements de tonnerre se sont fait entendre; le 6, des éclairs ont été aperçus à Iseghem; le 7, au début de la soirée, un mouvement orageux a traversé une grande partie du territoire: il a été noté à Mouscron, Iseghem, Selzaete, Ath, Jurbise, Louvain, Boutersem, Hasselt, Lonchamps, Rance, Boussu lez-Walcourt, Ciergnon, Scy, Thuillies, Hotton. Le 15, éclairs à Stavelot; le 16, orage dans cette ville et éclairs à Liège.

De même qu'en janvier, le ciel a été très nuageux en février 1898. A Uccle, il n'y a eu que 54 heures de soleil sur un total possible de 282 heures. C'est la première fois que, à cette époque de l'année, l'on constate pareil minimum d'illumination solaire. Le plus faible jusqu'ici avait été de 61 heures, en 1893.

Quoique le régime cyclonique ait prédominé pendant tout le mois, la vitesse du vent n'a été relativement considérable que le 2, le 15 et le 20.

L'avance notable dans le réveil de la nature, constatée les mois précédents, s'est naturellement maintenue en février. Aussi bon nombre de phénomènes qui, habituellement, ne s'observent qu'en mars, ont-ils été notés dans ce mois.

MARS 1898.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ		DIRECTION DU VENT.													
		MAX.	MIN.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS	8 a.	1 p.	NOMBRE	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.					
					moyen.	moyen.	Valcur.	Date.													Valcur.	Date.	d'ob-	serva-	tions.
Blankenberghe	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Ostende I (Ville)	7	6,7	1,9	4,3	12,0	18	-1,1	6	3	90	79	62	3	28	4	0	4	10	6	7					
Ostende III (Grand Phare)	5	7,2	1,5	4,3	12,3	18	-3,9	7	7	—	—	62	6	8	21	4	1	1	17	4					
Furnes I (Collège)	5	7,5	1,1	4,3	13,6	18	-2,0	4	8	92	87	62	4	25	5	1	4	15	7	1					
Ypres.	20	7,9	0,8	4,3	12,8	18	-3,9	6-21	10	86	73	62	9	19	8	0	4	10	10	2					
Iseghem	15	7,4	0,9	4,1	13,0	18	-3,0	7	9	89	—	62	5	24	4	1	2	12	9	5					
Maldegheem	6	7,8*	0,9*	4,3	12,8	18	-3,1	21	12	91	78	62*	4	13	17	4	0	4	14	6					
Selzaete	6	8,2	0,6	4,4	13,2	31	-4,8	21	10	87	73	62	7	14	14	4	0	8	8	7					
Somergem	15	7,4	0,0	3,7	12,3	19	-4,3	7	17	88	77	(1)62	7	25	1	0	2	14	9	3					
Gand I (École d'horticulture)	27	8,7	0,5	4,6	12,9	17-18	-3,5	7	14	87	70	62	22	7	2	0	5	18	5	3					
Gand (Jardin d'essais provincial)	26	7,1	1,5	4,3	11,5	17-18	-2,5	7-21	8	—	—	62	21	5	3	1	18	5	2	7					
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	11	16	3	0	5	13	11	3					
Tournai.	50	7,6	0,8	4,2	11,7	18-19	-3,5	7	11	90	73	62	7	11	16	1	4	3	17	3					
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	7,0	0,7	3,8	11,1	17	-4,0	7	12	91	80	62	11	24	4	1	3	10	9	0					
Paturages	92	7,0	0,3	3,6	11,0	17-30 31	-5,0	7	14	91	72	62	8	16	5	6	2	14	7	4					
Bruxelles (Jardin botanique).	40	8,2	1,7	4,9	11,8	17-31	-2,0	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Bruxelles (Marché aux Grains).	15	7,1	2,0	4,5	11,8	19	-0,8	14	4	87	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Uccle (Observatoire)	100	6,4	0,2	3,3	10,5	17	-3,8	7	16	92	76	62	7	21	6	2	3	16	5	2					
Malines	11	7,6	1,0	4,3	11,9	31	-2,2	7	11	96?	88?	62	8	21	4	2	0	17	5	5					
Anvers (Pyrotechnie).	7	7,9	1,0	4,4	13,9	30	-2,1	7-8	9	91	75	62	15	13	4	2	6	11	5	6					
Brasschaet (Polygone).	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Lierre	7	7,3	0,8	4,0	12,2	20	-2,0	13	14	85	—	(1)31	8	7	1	0	1	8	4	1					
Westmalle	19	6,8	0,3	3,5	11,2	18	-2,6	13	18	—	—	31	4	13	1	1	0	8	2	2					
Turnhout.	25	7,8	0,9	4,3	14,9	19	-4,6	6	9	85	69	62	10	17	1	1	1	18	8	6					
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	7,2	-0,3	3,4	12,2	17	-4,1	21	18	94	84	62	7	19	4	2	4	13	10	3					
Hechtel.	60	6,6	0,4	3,5	12,4	17	-3,6	21	15	—	—	62	11	15	4	4	2	16	6	4					
Hechtel (Gemeente Bosch).	60	6,7	-0,9	2,9	12,2	17	-5,4	21	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
Maeseyck	35	7,4	0,2	3,8	12,9	17	-4,0	31	17	97	88	62	12	17	2	1	3	6	16	5					
Hasselt	36	7,8	1,1	4,4	13,1	29	-1,8	21	13	89	75	62	10	19	1	2	1	20	3	6					
Saint-Trond.	59	7,4	0,8	4,1	12,2	17	-1,4	8	15	95	79	62	6	13	5	2	7	10	11	8					
Goyer	116	7,9	0,1	4,0	12,0	29-30	-3,0	4-21	16	87	78	62*	12	7	0	2	25	0	1	15					
Seraing	70	6,8*	*1,5	4,1	11,8	17	-1,5	13	9	89	—	31*	9	0	5	1	8	3	2	3					
Liège (Cointe).	125	6,4	0,5	3,4	11,2	17	-2,7	4	16	92	79	62	6	20	7	1	1	16	9	2					

(*) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

MARS 1898.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	NOMBRE d'ob- serva- tions. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Tilff	75	7,6	0,0	3,8	12,0	17-28	-4,0	4	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flémalle-Haute	99	6,9	0,8	3,8	11,9	17	-2,6	4	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy (Statte).	72	7,2	0,3	3,7	12,9	17	-4,9	7	16	91	74	(1)62	8	14	6	2	2	15	7	7
Huy I (Section normale)	80	7,0	0,5	3,7	12,9	17	-2,7	7	16	88	74	62	13	16	0	3	3	16	7	4
Gembloux.	154	6,6	-0,2	3,2	10,6	17	-4,3	7	17	93	80	62	3	23	8	1	1	6	15	5
Namur	85	6,7*	0,9*	3,8	11,5	17	-3,0	7	13	—	—	31*	3	6	6	2	3	5	6	0
La Plante	151	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sclayn	78	6,7	0,4	3,5	11,5	17	-5,2	7	16	90	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciergnon	150	7,2	-1,4	2,9	13,4	31	-5,2	21	21	93	77	(14)62	5	14	6	2	0	9	9	3
Maredsous.	210	6,3	-1,0	2,6	11,2	31	-5,2	7	22	94	76	62	10	21	6	0	3	13	7	2
Florennes.	260	5,8*	1,3*	3,5	10,8	31	-5,5	7-23	22	—	—	31*	5	7	2	0	3	9	1	4
Thuillies	157	6,7	0,2	3,4	10,8	18	-4,0	7	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carlsbourg	396	5,1	-1,4	1,8	12,4	31	-8,6	7	24	95	86	62	19	6	11	1	4	12	8	1
Libramont	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	6	26	4	20	2	2	2	0
Beauplateau	460	4,9	-2,5	1,2	10,9	31	-7,2	27	27	96	82	62	8	8	12	1	6	7	12	8
La Roche (Ecole communale) . .	221	7,1	-1,2	2,9	10,6	13	-5,6	14	19	93	80	62	5	2	8	0	1	3	12	31
Clavier	315	5,7	-1,2	2,2	11,0	17	-6,5	24	22	90	84	62	3	20	2	4	6	12	7	8
Saint-Roch (Ferrières)	320	4,8	-1,0	1,9	9,0	18-19	-4,2	4-14	23	93	86	62	21	10	4	5	3	19	0	0
Heid-des-Chênes (Dolembreux) .	251	5,3	-0,5	2,4	9,5	17	-4,2	4	19	86	78	(1)62	6	12	10	1	5	18	7	2
Verviers (Ville)	165	6,3	0,6	3,4	11,2	31	-3,0	21	16	87	72	62	2	10	13	11	4	17	3	2
Verviers (Tir) (Stembert)	255	5,5	-0,5	2,5	10,1	17	-4,2	21	18	89	74	62	7	24	0	0	4	20	2	5
Jalhay (Barrage de la Gileppe) .	290	5,8	-1,1	2,3	10,6	17	-6,4	4	20	89	81	62	17	10	12	1	17	3	0	2
Hestreux	452	3,9	-1,4	1,2	8,5	31	-5,0	4-12	23	92	83	62	7	17	0	5	2	19	6	6
Baraque-Michel	670	—	-6,9	—	—	—	-9,5	24	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I.	280	—	—	—	10,9	—	-6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (Ecole communale)	275	5,0	-1,5	1,7	9,5	18-31	-6,0	4	22	88	79	62	4	17	8	6	4	17	6	0
Stavelot III (Institut)	295	6,2	-1,3	2,4	11,5	18	-6,6	4	19	—	—	62*	14	13	4	2	3	11	13	2
Ville-du-Bois (Viel-Salm). . . .	400	6,6	-1,7	2,4	12,5	31	-9,0	4	21	91	—	62	16	5	3	0	0	13	19	6
Bastogne I (Séminaire)	504	5,3	-2,0	1,6	11,8	31	-7,4	27	25	95	86	62	2	10	21	4	5	13	5	2
Arlon	442	5,4	-0,4	2,5	10,6	31	-4,3	27	22	88	79	62	4	6	16	5	3	8	15	5
Etalle.	336	5,8	-0,8	2,5	11,5	31	-6,0	27	21	—	—	62	0	10	15	1	3	18	1	14
Virton (Collège)	237	7,0	-0,1	3,4	13,0	31	-5,4	14	19	91	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(¹) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe † se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

MARS 1898.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				REMARQUES.
	S a.	1 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.		S a.	1 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.	
West-Hinder.	5,6	4,4	5,0	3	3	0	0	Nalines.	—	—	—	10	10	0	0	<i>Halos solaires.</i> — Les 4 et 12, à Uccle; le 22, à Scy; le 27, à Ath, Hechtel, Ledeberg, Somergem, Stembert et Uccle; les 29 et 31, à Uccle.
Wielingen	7,7	7,5	7,6	6	2	1	1	Thuillies.	8,8	7,8	8,3	1	2	0	0	
Blankenberghe	—	—	—	—	—	—	—	Walcourt I.	7,6	7,8	7,7	6	7	0	2	
Ostende I (Ville).	8,2	6,1	7,2	4	3	1	0	Florennes	8,5	—	—	5	10	0	1	<i>Purhélies.</i> — Le 12, à Uccle; le 27, à Ath, Ledeberg et Somergem.
Ostende III (G ^d Phare)	7,4	6,3	6,9	2	5	1	4	Maredsous	9,5	8,7	9,1	2	6	0	1	
Furnes I.	7,3	6,7	7,0	1	3	0	2	Ciergnon.	8,0	7,7	7,9	5	8	0	2	<i>Couronnes solaires.</i> — Le 13, à Ciergnon; les 17, 23 et 27, à Turnhout.
Ypres	7,9	8,1	8,0	3	2	0	2	Scy	—	7,6	—	4	12	0	0	
Menin.	7,9	6,4	7,2	7	8	0	2	Namur.	7,1	—	—	13	6	0	0	<i>Halos lunaires.</i> — Le 4, à Hechtel; le 27, à Ath; le 31, à Uccle.
Mouscron	5,9	7,2	6,6	14	5	0	2	Sclayn.	9,0	8,5	8,8	8	9	0	3	
Iseghem	8,0	8,1	8,1	6	4	0	3	Andenne.	8,0	7,8	7,9	6	6	0	2	<i>Couronnes lunaires.</i> — Le 2, à Hechtel; le 4, à Ath; le 31, à Louvain.
Roulers	6,4	6,5	6,5	—	—	—	—	Huy I.	7,3	7,0	7,2	5	5	0	0	
Bruges I.	8,1	7,7	7,9	3	3	0	0	Huy (Statte)	7,8	8,5	8,2	2	9	0	2	
Maldegheem.	7,7	7,9	7,8	11	2	0	1	Flémalle-Haute.	7,3	6,1	6,7	0	4	0	1	
Selzaete	7,7	7,8	7,8	3	6	1	1	Longchamps (Waremmes)	—	—	—	2	6	0	0	
Somergem	7,7	7,6	7,7	5	7	0	1	Liège (Cointe)	8,2	8,0	8,1	6	5	0	0	
Gand I (École d'hort.)	7,8	7,8	7,8	2	3	0	1	Liège (Jardin bot.)	7,1	—	—	2	4	0	1	
Gand (J ⁱⁿ d'essais).	7,9	7,7	7,8	7	3	0	1	Herstal.	8,5	8,6	8,6	1	3	0	2	
Ledeberg.	7,9	8,0	8,0	15	4	1	2	Tilff.	—	—	—	4	2	0	0	
Tournai	9,2	9,5	9,4	4	2	0	1	Verviers (Ville).	7,2	7,6	7,4	2	10	0	0	
Hoorebeke-S ^{te} Marie.	—	—	—	—	1?	—	—	Verviers (Tir).	8,0	8,1	8,1	7	10	0	0	
Mons I.	8,2	8,5	8,4	2	6	0	0	Dolhain (Limbourg).	—	—	—	—	—	—	—	
Paturages	8,0	8,8	8,4	6	5	1	0	Theux	8,6	8,8	8,7	3	5	0	0	
Ath.	8,3	7,1	7,7	16	5	0	0	Saint-Roch (Ferrières).	—	—	—	8	11	0	0	
Lanquesaint	8,4	7,9	8,2	0	1	0	0	Clavier.	6,6	6,1	6,4	2	3	0	0	
Lombeek-Notre-Dame.	8,6	8,0	8,3	2	6	0	0	Weid-des-Chênes (Dolembreux).	7,8	6,3	7,1	2	5	0	0	
Bruxelles (M ^e aux Grains).	7,3	7,1	7,2	11	5	0	1	Spa III.	7,9	8,0	8,0	5	7	0	0	
Uccle (Observatoire).	8,3	8,6	8,5	13	8	0	2	Sart lez-Spa	—	—	—	9	7	0	2	
Louvain II.	7,6*	8,2*	7,9	10	6	0	0	Jalhay (Gileppe).	7,7	7,6	7,7	4	11	0	1	
Malines	7,9	7,3	7,6	7	6	1	0	Hestreux.	7,4	7,9	7,7	13	12	0	0	
Anvers (Pyrotechnie).	8,5	8,3	8,4	13	2	0	1	Baraque-Michel.	—	—	—	—	19	—	—	
Brasschaet (Polygone).	—	—	—	—	—	—	—	Stavelot I.	8,4	7,9	8,2	6	8	0	0	
Aertselaer	7,0	7,3	7,2	—	—	1	—	Stavelot III (Institut).	8,2	7,8	8,0	3	9	0	0	
Lierre.	7,8	—	—	4	4	1	1	Ville-du-Bois (Viel-Salm)	7,9	8,9	8,4	0	3?	0	0	
Westmalle.	9,4	—	—	13	—	—	—	Bastogne I.	7,4	7,8	7,6	4	10	0	1	
Turnhout	7,5	7,6	7,6	8	4	1	1	Bourcy	7,5	5,9	6,7	10	8	0	0	
Beverloo.	8,6	8,8	8,7	8	7	1	1	Lutremange	—	—	—	—	—	—	—	
Hechtel	9,3	8,4	8,9	20	8	1	1	La Roche (École com ^{le})	7,5	7,8	7,7	2	5	1	0	
Maeseyck	9,8	9,1	9,5	19	1	1	1	Beauplateau	7,1	7,3	7,2	9	10	0	0	
Hasselt	7,8	8,4	8,1	2	6	1	2	Libramont.	5,2?	4,5?	4,9?	4	6	0	0	
Saint-Trond	7,2	7,5	7,4	5	4	0	0	Arlon	7,5	7,9	7,7	7	11	0	0	
Diest	5,6	6,9	6,3	16	4	1	1	Etalle	8,0	6,1	7,1	5	6	0	0	
Goyer	—	—	—	4	2	0	0	Carlsbourg.	8,1	7,4	7,8	7	8	0	0	
Gembloux	8,4	8,4	8,4	13	7	0	1	Bourseigne-Neuve.	9,0	8,6	8,8	6	16	0	0	
Charleroi (Réservoir).	—	—	—	2	10	0	1	Virton.	8,0	7,5	7,8	3	10	0	0	
Mont-sur-Marchienne	8,6	8,0	8,3	2	8	0	0									

MARS 1898. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
Eu mer.	Wielingen	19,5	9	6,9	24	Haine (suite).	Mons II (P. & C.). .	21,0	8	6,0	2	Senne (suite).	Ronquières.	45,5	11	9,0	1
						»	Paturages	44,4	13	9,2	26	»	Haut-Ittre	42,5	13	13,0	26
						»	Herbières	33,0	10	6,0	1	»	Lillois	36,5	11	11,0	26
Région Maritime.	Knocke	15,5 [?]	9 [?]	5,0	23	»	Harchies.	36,0	6	12,0	1	»	Mont-Saint-Jean . .	34,0	13	9,0	26
»	Heyst	28,0	13	5,5	24							»	Hal	43,0	13	12,0	1
»	Le Coq	27,5	10	6,0	24							»	Uccle (Observ.). . .	39,2	15	10,9	26
»	Ostende I (Ville) . .	32,8	13	10,2	24	Lys.	Comines	28,0	13	8,0	26	»	Bruxelles (Bois). .	26,0	12	10,0	26
»	Ostende III (G ^d Phare)	28,0	11	6,0	24	»	Menin	30,0	13	8,2	26	»	Bruxelles (Jard. bot.).	21,7	7	6,0	26
»	Nieuport.	31,9	15	7,4	24	»	Harlebeke	22,7	13	6,0	26	»	Bruxelles (M ^é aux Grains).	33,6	15	8,4	26
»	Furnes I	32,4	13	9,8	24	»	Deynze	25,7	12	7,7	26	»	Bruxelles (r. du Mât).	29,5	8	10,5	26
»	Furnes II (P. & C.).	30,9	11	7,5	24												
»	Houthem	35,6	13	7,7	26												
»	Rousbrughe.	32,0	12	8,0	24							Grande Nèthe.	Hechtel	42,8	18	10,8	5
»	Boesinghe	26,7	12	6,0	24	Nandel.	Roulers	28,3	11	6,1	26	»	Beverloo	36,2	14	9,1	23
»	Ypres	41,3	13	14,3	23	»	Cachtém.	31,8	10	6,2	26	»	Moll.	28,5	6	9,3	23
»	Pollinchove	26,2	11	6,0	26	»	Iseghem	47,5	12	20,5	25	»	Westerloo	36,0	12	7,0	1
»	Dixmude.	27,0	11	9,0	24							»	Iteghem	26,1	11	5,5	23
»	Bruges I	23,4	10	5,3	23							»	Lierre	36,1	12	8,0	23
»	Bruges II (P. & C.).	34,3	15	7,0	23	Dendre.	Lanquesaint	34,0	9	9,5	26						
»	Pont-de-Paille . . .	23,1	6	6,2	26	»	Grammont	42,0 [?]	—	—	—	Petite Nèthe.	Desschel	31,5	13	6,0	23
»	Maldegheem.	31,4	9	8,1	26	»	Lombeek-N.-Dame .	20,9	12	8,0	26	»	Arendonck	28,7	10	6,2	3
»	Steene-Schuur . . .	28,7	8	6,0	26	»	Alost (P. & C.). . .	*28,7	9	8,0	26	»	Turnhout	26,0	14	7,0	1
»	Selzaete	31,0	12	6,0	26							»	Gheel (Canal). . . .	32,5	8	9,0	1
												»	Gheel (Village) . . .	27,9	13	6,0	23
Escaul.	Maubray	22,0	9	6,0	26	Durme.	Schipdonck.	—	—	—	—	»	Herenthals II (P. & C.).	25,5	9	5,0	23
»	Antoing	24,0	10	7,0	26	»	Somergem	27,7	14	6,7	23	»	Grobbendonck . . .	41,0	14	8,0	23
»	Tournai	16,1	13	7,0	26	»	Roodenhuyze. . . .	30,1	13	6,9	26	»	Westmalle	38,2	11	6,9	26
»	Constantin	31,5	10	8,0	26	»	Dacknam	24,0	6	6,0	23	»	Emblehem	25,9	8	7,2	1
»	Mouscron	32,7	10	8,0	26												
»	Espierres.	26,0	8	6,0	26							Meuse.	Virton	12,3	9	3,5	1
»	Autryve	30,0	10	7,0	26	Dyle.	Houtain-le-Val . . .	51,5	10	12,5	26	»	Gedinne	63,3	16	9,5	1
»	Berchem.	20,0	6	5,0	26	»	Wavre	25,8	7	10,0	26	»	Bourseigne-Neuve. .	38,2	9	12,0	26
»	Audenarde	31,0	7	7,0	26	»	Louvain II.	49,8	14	8,0	1	»	Hastières.	38,0	8	9,5	23
»	Hoorebeke-S ^{te} Marie	16,8	6	8,4	23	»	Louvain III (P. & C.).	31,5	10	7,0	26	»	Dinant II (P. & C.).	38,0	11	15,0	1
»	Semmerzaeke. . . .	27,2	11	7,2	26	»	Malines	32,3	12	6,0	26	»	Maredsous	63,5	9	17,0	7
»	Gand I (École d'Hort.).	27,8	13	7,2	26							»	Rivière	46,5	14	12,8	1
»	Gand (J ⁱⁿ d'essais) .	27,3	13	6,8	26							»	La Plante	40,5	11	10,0	5
»	Gand II (P. & C.). .	29,0	11	6,0	26	Démer.	Hasselt	45,4	17	10,1	23	»	Namur.	33,9	13	7,7	1
»	Termonde	27,8	9	8,0	26	»	Saint-Trond	38,7	11	9,7	23	»	Cognelée.	66,5	16	12,5	26
»	Aertselaer	37,1	17	7,0	26	»	Diest	39,6	11	12,0	17	»	Maizeret	51,8	13	10,5	5
»	Anvers (Pyrotechnie).	27,6	12	6,8	25	»	Aerschot.	33,0	11	6,0	26	»	Sclayn.	60,2	12	11,0	1
»	Brasschaet (Polygone)	—	—	—	—	»	Jodoigne	51,5	14	9,0	26	»	Andenne.	74,1	18	23,0	5
						»	Sichem.	39,0	7	11,0	23	»	Andenelle	75,5	17	17,8	1
Haine	Anderlues	49,0	10	8,0	26							»	Ben-Ahin	81,5	14	16,3	1
»	Givry	36,0	9	9,0	1	Senne.	Bois-d'Haine	39,5	10	10,0	1	»	Huy (Statte)	59,0	20	12,5	1
»	Mons (Collège) . . .	39,8	13	9,8	26	»	Seneffe.	39,8	10	10,5	26	»	Huy I.	62,0	14	13,0	1
												»	Huy II (P. & C.). . .	55,5	10	13,8	1

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses

MARS 1898. — EAU TOMBÉE

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	TOTAL.
Meuse. (suite)	Ampsin	50,8	13	14,0	1	Sambre.	Solre-sur-Sambre . .	43,5	10	10,5	5	Ourthe (suite).	Bomal	45,8	12	13,8	1
	» Amay	66,0	14	14,0	1	»	La Buissière	46,3	13	11,3	5	»	Erezée	42,8	14	9,0	24
	» Les Awirs	55,3	13	12,5	5	»	Sars-la Buissière . .	64,3	14	16,0	5	»	St-Roch (Ferrières) .	66,5	16	9,0	10
	» Saint-Nicolas lez-Liège.	46,1	21	9,9	23	»	Lobbès	78,3	12	24,0	5	»	Comblain	49,0	17	10,5	1
	» Liège (Cointe) . . .	46,8	21	11,7	23	»	Thuillies	39,5	13	10,5	1	»	Nandrin	77,8	10	15,8	23
	» Liège (Jardin bot.) .	—	—	—	—	»	Thuin	73,0	17	15,5	5	»	Heid-des-Chènes (Dolembreux).	44,5	12	11,0	2
	» Herstal	33,6	16	6,5	1	»	Landelies	60,5	13	17,0	5	»	Tilff	56,6	12	12,6	1
	» Fétinne	35,5	14	9,5	23	»	Leernes lez-Thuin .	61,0	13	10,5	5	»	Chênée	46,3	11	11,5	24
	» Hermalle-sous-Argenteau	39,5	10	12,0	23	»	Luttre	43,0	11	11,0	1						
	» Visé	39,8	15	10,8	23	»	Charleroi (P. & C.).	65,0	15	17,0	5						
	» Battice	53,3	17	8,5	1	»	Charleroi (Réservoir).	74,7	16	23,3	5						
	» Aubel	41,3	16	16,5	23	»	Châtelineau	70,3	11	23,0	5	Amblère	Ville-du-Bois	37,7	9	12,4	24
	» Maeseyck	52,4	15	11,0	5	»	Farciennes	59,5	13	17,0	5	»	Hockai	62,5	16	13,5	23
	» Ryckervorsel	30,7	12	5,0	23	»	Auvelais	46,5	10	13,8	5	»	Stavelot I (École moyenne)	65,3	18	11,0	1
	» Saint-Léonard	25,0	9	5,0	23	»	Gembloux	42,4	16	11,0	1	»	Stavelot II (P. & C.).	51,3	12	16,0	23
						»	Mornimont	43,0	11	14,3	5	»	Stavelot III (Institut).	104,8	20	21,8	1
						»	Bauce	37,3	9	10,5	5	»	Aywaille	53,0	23	10,0	1
Semois.	Arlon	23,0	15	6,5	1												
	» Étalle	21,4	11	6,0	4												
	» Poncel	43,8	14	7,5	1	Eau d'Heure.	Florennes	—	—	—	—	Vesdre.	Baraque-Michel . . .	109,4	26	14,8	23
	» Libramont	26,0	—	7,0	26	»	Philippeville	49,3	12	8,0	3	»	Hestreux	48,5	19	14,0	23
	» Bertrix	38,0	13	13,8	1	»	Walcourt I	60,0	8	15,5	4	»	Jalhay (Barrage Gileppe) .	44,8	20	11,0	1
	» Longlier	32,3	14	14,3	1	»	Walcourt II (P. & C.).	62,5	12	15,5	4	»	Dolhain	—	—	—	—
	» Florenville	43,3	14	12,8	28	»	Nalinnes	76,1	16	23,3	5	»	Verviers (Tir) [Stembert]	37,8	19	8,5	1
	» Bouillon	55,5	13	20,0	1	»	Mont-sur-Marchienne	61,6	13	15,8	5	»	Verviers (Ville) . . .	42,5	19	9,6	1
	» Membre	56,3	12	14,5	1	»						»	Sart lez-Spa	56,2	14	15,6	24
Viroin.	Chimay II (P. & C.)	53,8	13	13,0	4												
	» Mariembourg	60,5	12	13,0	4	Mehaigne.	Eghezée	68,3	15	7,5	14	»	Spa I	—	—	—	—
	» Vierves	34,0	8	12,5	25	»	Fallais	84,8	—	—	—	»	Spa III (École communale)	52,8	16	17,0	1
Lesse.	Carlsbourg	54,2	17	11,0	1												
	» Paliseul	51,0	10	17,5	1												
	» Graide	77,0	20	20,3	4												
	» Poix	59,3	13	12,3	2												
	» Rochefort II (P. & C.).	32,5	11	8,3	1												
	» Ciergnon	50,3	14	10,0	23												
Boeq.	Scy	53,5	14	13,4	1												
	» Hamois	57,0	14	16,5	1												
	» Ciney II (P. & C.). .	47,8	11	10,0	25												
						Ourthe	Beauplateau	37,4	10	8,7	2						
						»	Gouvy	28,3	10	10,3	23						
						»	La Roche (École comm.).	24,0	6	12,1	1						
						»	La Roche (P. & C.).	18,0	8	6,0	1						
						»	Marche	65,5	11	11,8	26						

RÉSUMÉ GÉNÉRAL DU MOIS DE MARS 1898.

L'étude des variations des éléments climatologiques dans notre pays en mars 1898, et de leur corrélation avec les modifications dans la situation atmosphérique générale de l'Europe, présente un intérêt particulier dans le fait que quelques-unes de ces situations peuvent être considérées comme des types du temps.

Le 1^{er}, un minimum barométrique (740^{mm}) se trouve au SE. des Shetland; il forme le centre d'un vaste tourbillon qui couvre tout le NW. de l'Europe. Des pressions supérieures à 770^{mm} s'observent sur la péninsule Ibérique. Les jours suivants le minimum se déplace vers le SE., pendant que se produit une assez forte hausse barométrique à l'ouest et au nord, et que de faibles pressions s'étendent sur l'Europe centrale et méridionale. Le gradient barométrique, d'abord dirigé au N., tourne successivement au NE., à l'E. et au S., amenant des changements correspondants dans la direction du vent et comme conséquence des chutes de pluie et de neige assez abondantes (surtout dans la haute et la moyenne Belgique), des brouillards et un abaissement notable de température. Cette situation ne commence à se modifier qu'à partir du 13, les fortes pressions du nord se retirant vers l'est. Le baromètre remonte sur l'ouest et le sud de l'Europe continentale, en même temps que des dépressions apparaissent au NW.; nous sommes encore soumis au régime cyclonique, mais le gradient étant dirigé vers le N., le thermomètre se relève, le ciel devient très nébuleux et la pluie fréquente.

Le 20, la zone de plus forte pression se déplace vers le nord; pendant quelques jours le maximum se maintient soit sur les Iles britanniques, soit sur l'Océan, à l'ouest de l'Irlande, le vent tourne au nord, le thermomètre descend. Nous jouissons jusqu'au 23, malgré les brouillards du matin, des seules belles journées du mois. Du 23 au 24, le baromètre baisse rapidement sur le centre et le sud de l'Europe, tandis que sur le nord du continent la pression se relève au-dessus de 770^{mm}, et même, les 25 et 26, dépasse 780^{mm}. Cette situation persiste jusqu'au 29, amenant de nouveau sur notre pays des brouillards épais et des chutes de pluie à l'ouest et au centre du pays, de neige en Campine et en Ardenne. Les deux derniers jours du mois, les fortes pressions du nord se retirent vers l'est et le baromètre se tient bas sur toute l'Europe, avec une tendance à la hausse à l'ouest des Iles britanniques. Le vent tourne au sud-ouest et le temps se radoucit.

La température moyenne du mois de mars 1898 a été inférieure à la normale d'environ 2°. Une seule période, du 15 au 20, a vu le thermomètre monter au-dessus de la moyenne de près de 2°; du 1^{er} au 14, il s'était tenu trop bas de 2°5 et du 21 au 31, il a été trop faible d'un peu moins de 2°. Le maximum absolu du mois s'est produit du 17 au 20 sur la plus grande partie du pays, le 31 dans quelques stations à l'est et au sud-est. La date du minimum a été assez variable; ce phénomène a eu lieu du 4 au 7 dans un grand nombre de points, le 13, le 14, le 21, le 24 ou le 27 dans les autres.

La température moyenne de mars a été plus basse que celle de janvier et de février, mais cette différence porte uniquement sur les minima; les maxima, en effet, dépassent en général ceux des deux mois précédents de quelques dixièmes. Dans quelques postes on a observé en mars la plus basse température de l'hiver.

Il résulte des faits cités plus haut, que les froids qui ont régné en mars doivent être attribués à la direction N.-S. du gradient barométrique pendant la plus grande partie du mois, ce qui a amené une fréquence absolument anormale des vents de N. à E. En effet, ces vents ont soufflé à eux seuls aussi souvent que tous les autres vents réunis, et, circonstance peu commune, ils ont à maintes reprises soufflé avec une force inusitée.

Le 7-8 mars, entre autres, de 5 h. du soir à 2 h. de l'après-midi, la vitesse de l'air, par vent oscillant de NNE. à NE. et vice-versa, a été de 11^m7 à la seconde: un centre de dépression existait sur la Méditerranée. Faisons remarquer, à ce propos, qu'il est extrêmement rare que les dépressions du sud de l'Europe affectent à ce point nos régions.

Le 23-24, pendant plus de vingt-quatre heures (7 h. du soir à 8 h. du soir), par vent de NNW. à N., la vitesse moyenne a été de 11^m6 à la seconde. Le lendemain, elle a été plus forte encore: 13^m0 en moyenne par vent de NNE., de 2 h. du soir le 25, à 10 h. du matin le 26. L'agitation violente de l'air, pendant ces trois jours, était occasionnée par un minimum barométrique secondaire, circulant au sud de notre pays.

Dans la grande majorité des cas, et surtout au début du printemps, une prédominance des courants de N. à E. est la caractéristique du régime anticyclonique. En mars 1898, ces courants ont été généralement provoqués par l'existence de minima, soit sur la Méditerranée, soit sur le centre de l'Europe. Semblables conditions météorologiques à cette époque de l'année sont exceptionnelles, et méritent d'attirer l'attention des météorologistes.

Les vents septentrionaux versent généralement peu d'eau; aussi, quoique les jours de pluie et de neige aient été assez nombreux, le total de l'eau recueillie a-t-il été inférieur à la moyenne dans presque toutes les stations. Les plus fortes chutes ont eu lieu au commencement du mois.

Du 5 au 7, l'épaisseur de la couche de neige qui recouvrait le sol sur la plus grande partie du pays, atteignait les hauteurs suivantes:

Maredsous	16 cent.	Jéhonville	20 cent.	Bonnelles	25 cent.
Huy (Statte)	17 —	La Roche	20 —	Scy	28 —
Hérisson	18 —	Bioul	24 —	Boussu-lez-Walcourt	38 —
Stavelot	18 —	Petigny	25 —	Wanne	40 —
Forges	20 —	Ben-Ahin	25 —		

A la fin du mois, du 24 au 26, le sol de la Belgique fut encore recouvert d'une couche de neige, mais d'une épaisseur beaucoup moindre qu'au début de mars.

Le ciel a été très nuageux. A Uccle, le soleil n'a brillé que pendant 87 heures, sur un total possible de 371 heures; il y a eu 10 jours entièrement couverts.

L'humidité relative a été très forte, surtout du 1^{er} au 19.

On a noté un grand nombre de cas de rosée, de gelée blanche et de givre et quelques verglas.

Des phénomènes orageux ont été observés le 1^{er} et le 2. Le 1^{er}, les orages ont éclaté au moment du passage, sur la mer du Nord, d'un centre de trouble; des éclairs suivis de tonnerre ont été remarqués sur une grande étendue du pays. Le 2, les manifestations ont été locales, et se sont principalement montrées dans nos provinces occidentales.

AVRIL 1898.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	NOMBRE d'ob- serva- tions. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Blankenberghe	Mètres 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ostende I (Ville)	5	12,6	5,3	8,9	19,1	27	0 0	6	0	80	71	60	4	22	3	3	4	11	6	7
Ostende III (Grand Phare) . . .	7	12,4	4,4	8,4	19,0	26	-2,3	6	1	—	—	60	5	12	12	5	5	5	11	5
Furnes I (Collège)	5	13,3	4,1	8,7	20,0	8	-1,8	6	1	86	77	60	3	22	5	4	9	13	3	1
Ypres.	20	15,3	3,6	9,4	21,2	27	-1,7	17	3	80	65	60	9	9	8	2	14	6	11	1
Iseghem.	15	14,2	4,0	9,1	20,1	27	-1,0	6	1	83	—	60	5	18	4	8	6	10	6	3
Maldeghem	6	14,6	5,4	10,0	20,2	26-27	-5,0	6	4	82	65	60*	8	9	13	5	5	10	6	4
Selzaete.	6	16,3	3,2	9,7	22,6	27	-4,5	6	2	75	59	60	2	11	9	10	2	8	12	6
Somergem.	15	14,3	3,0	8,6	20,3	8	-4,5	6	5	80	66	60	6	17	5	6	6	10	6	4
Gand I (École d'horticulture) . .	27	16,3	4,0	10,1	22,6	27	-1,9	6	2	77	53	60	12	7	4	3	10	14	3	7
Gand (Jardin d'essais provincial) .	26	14,4	4,4	9,4	22,0	27	-2,5	6	2	—	—	60	24	3	0	6	15	6	4	2
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	6	14	6	1	9	13	7	4
Tournai.	50	14,1	4,4	9,2	20,5	27	-0,3	6	1	80	58	60	5	14	6	0	13	8	6	8
Mons I (Collège Saint-Stanislas) .	45	14,5*	4,7*	9,6	21,6	27	-0,2	6	1	77	59	60*	6	12	9	2	7	18	5	1
Paturages	92	14,6	4,5	9,5	21,7	27	-1,8	5	2	78	61	60	4	10	7	8	6	13	9	3
Bruxelles (Jardin botanique) . .	40	15,7	5,1	10,4	21,1	26-27	0,3	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains) . .	15	13,6	5,9	9,7	19,3	27	1,4	2	0	80	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	13,6	4,1	8,8	20,6	27	-0,3	2	1	81	60	60(1)	6	13	4	4	8	14	6	4
Malines.	11	14,7	4,7	9,7	22,2	27	-0,5	6	1	90?	85?	60	2	16	1	7	5	16	6	7
Anvers (Pyrotechnie).	7	14,5	4,7	9,6	21,1	8	-1,3	6	2	81	62	60	7	11	9	5	7	8	7	6
Brasschaet (Polygone)	17	14,3	2,8	8,5	20,3	8	-2,1	6	4	82	68	60	11	29	10	1	2	1	0	6
Lierre	7	14,5*	4,0*	9,2	21,5	8	-1,5	6	1	—	—	30*	4	6	6	0	2	8	3	1
Westmalle	19	14,7	3,8	9,2	21,5	8	-3,0	6	4	94?	—	30	1	7	4	4	4	7	1	2
Turnhout.	25	14,7*	4,2*	9,4	22,0	8	-1,4	6	2	74	60	60*	4	18	7	1	4	17	4	5
Beverloo (Camp de cavalerie). . .	50	14,8	3,0	8,9	21,3	8	-3,0	6	7	85	68	60	7	10	10	3	7	16	5	2
Hechtel.	60	14,7	3,6	9,1	21,4	8	-2,0	6	4	—	—	60	6	11	7	5	7	10	9	5
Hechtel (Gemeente Bosch) . . .	60	14,3	2,4	8,3	21,2	9	-4,4	6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	14,7	3,1	8,9	22,0	8	-4,0	6	8	88	65	60	6	11	6	3	10	12	7	5
Hasselt	36	15,7	4,2	9,9	21,9	8	-0,9	2	3	72	60	60	10	13	3	4	4	20	3	3
Saint-Trond.	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Goyer.	116	15,8	3,9	9,8	23,5	27	-2,5	6	4	74	66	60*	17	0	4	3	20	3	4	9
Seraing	70	12,7*	5,7*	9,2	18,0	8	0,4	6	0	79	—	30*	6	1	2	5	5	8	1	2
Liège (Cointe)	125	13,7	4,4	9,0	21,3	8	-2,2	6	3	80	65	60	8	14	6	3	5	14	7	3

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

AVRIL 1898.

STATIONS.	ALTITUDE	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	NOMBRE d'ob- serva- tions. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
	Mètres																			
Liège (Jardin botanique)	75	14,2*	4,8*	9,5	22,0	8-26	-1,0	6	1	87	—	30*	9	4	0	1	9	1	5	1
Tilff	75	14,7	2,9	8,8	23,0	26	-4,4	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flémalle-Haute	99	14,1	4,7	9,4	21,8	8-26	-2,6	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy (Statte).	72	14,6	3,7	9,1	22,0	26	-4,0	6	5	79	55	*60(2)	8	14	1	4	7	15	4	5
Huy I (Section normale).	80	14,6	4,6	9,6	22,4	8	-2,3	6	2	75	62	60	15	6	1	2	6	23	3	4
Gembloux.	154	13,5	3,7	8,6	20,8	8	-2,5	6	4	80	66	60	3	15	8	1	6	14	4	9
Namur	85	14,2*	4,6*	9,4	20,5	26	-1,0	6	2	83	—	30*	2	5	3	4	5	5	6	0
La Plante	151	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sclayn	78	14,8	3,9	9,3	23,0	8	-2,8	6	2	75	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciergnon	150	14,6	1,1	7,8	23,0	26-27	-6,5	6	14	78	66	60(11)	5	11	5	2	5	10	9	2
Maredsous.	210	13,4	2,6	8,0	21,1	8	-4,5	6	8	88	63	60	7	13	2	6	5	13	7	7
Florennes.	260	13,2	2,4	7,8	20,7	26	-1,5	16	7	—	—	30*	0	1	0	1	8	8	0	12
Thuillies	157	13,8	3,6	8,7	21,3	27	-4,6	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carlsbourg	396	12,8	1,9	7,3	19,0	8	-4,2	6	10	87	77	60	13	5	6	1	16	16	3	0
Libramont	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	0	15	1	12	3	14	10	5
Beauplateau.	460	12,4	0,8	6,6	19,0	27	-5,1	6	12	88	69	60	5	9	11	4	7	12	8	4
La Roche (École communale)	221	14,0	2,8	8,4	22,0	8	-4,8	6	3	87	64	60	1	6	10	2	5	7	3	26
Clavier	315	13,2	3,0	8,1	21,0	8	-4,5	2	6	82	74	60	2	16	3	7	15	8	5	4
Saint-Roch (Ferrières)	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Heid-des-Chênes (Dolembreux).	251	12,7	3,7	8,2	21,0	26	-2,2	6	6	75	64	60	6	10	6	3	2	22	9	2
Verviers (Ville)	165	13,7	4,1	8,9	20,8	8	-3,4	6	4	66	59	60	10	7	4	6	9	19	2	3
Verviers (Tir) (Stembert)	255	12,7	3,5	8,1	20,1	26	-3,2	6	6	74	62	60	7	14	1	3	6	19	5	5
Jalhay (Barrage de la Gileppe).	290	13,1	2,5	7,8	21,1	9	-4,5	6	8	73	66	60	19	4	4	0	28	2	2	1
Hestreux	452	11,8	3,1	7,4	19,0	8	-1,7	2	7	76	67	60	3	16	2	0	8	21	4	6
Baraque-Michel	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I.	280	12,5	2,6	7,5	20,3	8	-4,7	1	7	75	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	12,4	—	—	20,0	8-26	—	—	—	80	69	60*	6	8	8	3	10	14	7	4
Stavelot III (Institut).	295	13,3	1,9	7,6	20,5	8	-6,8	6	10	78	68	60	13	7	2	2	12	11	8	5
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	14,3	1,3	7,8	21,1	27	-6,7	6	14	82	72	60	8	2	3	6	5	17	15	4
Bastogne I (Séminaire)	504	14,5	1,1	7,8	19,0	9	-6,3	6	14	89	85	60	10	3	14	7	9	5	6	6
Arlon.	442	12,7	3,9	8,3	20,2	25	-1,3	6	4	77	64	60	2	8	12	4	6	13	12	3
Etalle.	336	13,6	1,9	7,7	20,5	26	-5,5	6	9	—	—	60	4	14	15	1	3	14	6	3
Virton (Collège)	237	14,8	4,5	9,6	20,9	9	-0,2	6	1	83	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

AVRIL 1898.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				PHÉNOMÈNES DIVERS.
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.		8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.	
West-Hinder.	4,4	4,2	4,3	0	0	1	0	Nalinnes.	—	—	—	0	0	0	0	<i>Halos solaires.</i> — Le 6, à Hechtel; le 8, à Hechtel et à Louvain; le 9, à Hechtel, Ledeborg et Uccle; le 10, à Uccle; le 11, à Ath; le 14, à Stembert et à Uccle; le 22, à Ledeborg et à Uccle; le 26, à Hechtel et à Uccle; le 29, à Ledeborg et à Uccle; le 30, à Uccle. <i>Parhélies.</i> — Les 14 et 29, à Uccle. <i>Couronne solaire.</i> — Le 28, à Iseghem. <i>Halos lunaires.</i> — Le 5, à Ath et à Hechtel; le 27, à Uccle; le 30, à Carlsbourg, Ciergnon, Hestreux et Verviers. <i>Couronnes lunaires.</i> — Le 5, à Cointe et à Louvain; les 29 et 30, à Ath.
Wielingen.	4,1	3,9	4,0	1	0	1	0	Thuillies.	4,5	5,1	4,8	0	0	0	0	
Blankenberghe.	—	—	—	—	—	—	—	Walcourt I.	5,2	5,6	5,4	1	0	0	0	
Ostende I (Ville).	4,6	4,8	4,7	1	0	0	0	Florennes.	5,7	—	—	1	0	0	0	
Ostende III (G ^d Phare)	5,2	5,0	5,1	0	0	0	0	Maredsous.	6,8	7,7	7,3	1	0	0	0	
Furnes I.	4,6	4,9	4,8	2	0	1	0	Ciergnon.	6,0	6,2	6,1	4	0	0	1	
Ypres.	5,1	5,5	5,3	2	0	0	0	Scy.	—	6,9	—	2	1	0	0	
Menin.	5,1	4,8	5,0	2	0	0	0	Namur.	5,7	—	—	7	0	0	0	
Mouscron.	—	—	—	—	—	—	—	Sclayn.	7,6	7,6	7,6	3	0	0	0	
Iseghem.	4,7	6,1	5,4	3	0	3	0	Andenne.	7,4	5,6	6,5	6	0	0	0	
Roulers.	2,4	4,6	3,5	0	0	0	0	Huy I.	6,4	6,3	6,4	6	0	0	0	
Bruges I.	5,0	5,6	5,3	1	0	0	0	Huy (Statte).	6,2	7,4	6,8	3	0	0	0	
Maldegheem.	5,5	5,6	5,6	10	0	1	1	Flémalle-Haute.	—	—	—	—	—	—	—	
Selzaete.	5,8	5,3	5,6	1	0	0	0	Longchamps (Waremmes)	—	—	—	2	0	1	0	
Somergem.	5,1	4,7	4,9	2	0	1	1	Liège (Cointe).	7,0	6,9	7,0	3	0	2	0	
Gand I (École d'hort.)	5,9	6,5	6,2	0	0	1	0	Liège (Jardin bot.)	5,7	—	—	0	0	3	0	
Gand (Jardin d'essais)	4,6	5,1	4,9	1	0	1	0	Herstal.	6,4	6,8	6,6	4	0	1	1	
Ledeberg.	5,5	5,2	5,4	4	0	1	0	Tilff.	—	—	—	3	0	0	0	
Tournai.	7,9	8,2	8,1	1	0	0	0	Verviers (Ville).	5,7	6,2	6,0	1	0	0	0	
Hoorebeke-St ^e -Marie	—	—	—	0	0	1	0	Verviers (Tir).	7,0	7,9	7,5	2	1	0	1	
Mons.	5,2	5,7	6,0	0	0	1	0	Dolhain (Limbourg).	—	—	—	—	—	—	—	
Paturages.	6,3	6,5	6,4	0	0	1	1	Theux.	7,9	7,6	7,8	3	0	0	0	
Ath.	4,3	4,8	4,6	7	0	2	0	Saint-Roch (Ferrières).	—	—	—	—	—	—	—	
Lanquesaint.	5,8	5,3	5,6	0	0	1	0	Clavier.	—	—	—	—	—	—	—	
Lombeek-Notre-Dame.	5,3	5,9	5,6	4	0	2	0	Heid-des-Chênes (Dolembreux).	6,7	7,3	7,0	1	0	1	1	
Bruxelles (M ^e aux Grains)	5,3	5,2	5,3	0	0	0	0	Spa III.	7,0	7,6	7,3	2	0	0	0	
Uccle (Observatoire).	6,8	7,0	6,9	1	0	1	0	Sart lez-Spa.	—	—	—	4	0	1	0	
Louvain II.	5,5	6,2	5,9	6	0	0	0	Jalhay (Gileppe).	6,6	6,8	6,7	1	0	1	0	
Malines.	4,0	5,5	4,8	2	0	1	1	Hestreux.	7,0	7,1	7,1	2	0	0	0	
Anvers (Pyrotechnie).	5,8	5,9	5,9	3	0	1	0	Baraque-Michel.	—	—	—	—	—	—	—	
Brasschaet (Polygone).	—	—	—	0	0	3	0	Stavelot I.	7,0	6,9	7,0	0	0	0	0	
Aertselaer.	4,4	4,6	4,2	—	—	—	0	Stavelot III (Institut).	—	—	—	0	0	0	0	
Lierre.	5,5*	—	—	—	—	—	—	Ville-du-Bois (Viel-Salm)	7,2	7,3	7,3	0	0	0	0	
Westmalle.	6,5	—	—	3	0	0	0	Bastogne I.	8,6?	8,6?	8,6?	0	0	0	1	
Turnhout.	5,6	6,8	6,2	1	0	1	0	Bourcy.	5,3	5,1	5,2	5	0	1	1	
Beverloo.	6,5	7,1	6,8	2	0	2	0	Lutremange.	—	—	—	—	—	—	—	
Hechtel.	6,1	6,4	6,3	8	0	2	1	La Roche (École com ^{le})	7,5	7,8	7,7	3	0	0	0	
Maeseeyck.	8,7	7,2	8,0	11	0	1	0	Beauplateau.	4,9	6,6	5,8	1	0	0	0	
Hasselt.	5,7	6,6	6,2	1	0	1	0	Libramont.	7,0	6,6	6,8	2	0	1	0	
Saint-Trond.	—	—	—	—	—	—	—	Arlon.	6,2	6,9	6,6	1	0	1	0	
Diest.	4,6	6,0	5,3	3	0	1	0	Étalle.	5,7	6,3	6,0	0	0	0	0	
Goyer.	—	—	—	2	0	0	0	Carlsbourg.	6,3	6,6	6,5	3	0	0	0	
Gembloux.	6,9	7,3	7,1	1	0	1	0	Bourseigne-Neuve.	—	—	—	—	—	—	—	
Charleroi (Réservoir).	—	—	—	0	0	0	0	Virton.	6,6	6,8	6,7	2	0	0	0	
Mont-sur-Marchienne.	6,0	6,7	6,4	0	0	0	1									

AVRIL 1898. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATES.
En mer.	Wielingen	54,0	11	10,0	12	Haine (suite).	Mons II (P. & C.). .	20,0	8	7,0	12	Senne (suite)	Haut-Ittre	27,5	10	11,0	12
						"	Paturages	31,9	10	7,6	12	"	Lillois	31,0	9	15,0	12
						"	Herbières	37,0	7	15,0	10	"	Mont-Saint-Jean . .	34,0	9	14,0	12
						"	Harchies.	55,0	11	12,0	15	"	Hal	27,0	9	13,0	12
Région Maritime.	Knocke	26,5	9	7,0	12							"	Uccle (Observatoire.)	36,7	11	18,0	12
"	Heyst	26,0	10	7,0	12							"	Bruxelles (Bois). . .	28,7	7	14,3	12
"	Le Coq	22,5	10	5,0	26							"	Bruxelles (Jard. bot.).	28,0	6	17,0	12
"	Ostende I (Ville) . .	18,0	9	5,0	26	Lys	Comines	15,1	8	8,0	12	"	Bruxelles (M ^e aux Grains).	39,9	14	23,4	12
"	Ostende III (G ^d Phare)	18,0	8	5,0	26	"	Menin	14,2	8	8,7	12	"	Bruxelles (r. du Mât).	38,3	10	23,0	12
"	Nieuport.	23,9	11	5,6	28	"	Harlebeke	24,0	11	7,0	26						
"	Furnes I.	25,3	11	11,0	28	"	Deynze	24,0	8	8,2	12						
"	Furnes II (P. & C.).	38,2	10	9,0	28												
"	Houthem	22,3	11	5,8	12							Grande Nèthe.	Hechtel	35,3	11	9,0	12
"	Rousbrugghe	20,0	8	8,0	28							"	Beverloo	36,8	12	9,8	12
"	Boesinghe	18,7	7	7,0	12	Mandel	Roulers	26,1	10	6,3	12	"	Moll.	24,0	4	10,2	15
"	Ypres	42,7	13	13,6	12	"	Cachtem	35,3	10	6,8	12	"	Westerloo	20,0	4	10,0	15
"	Pollinchove	35,4	10	12,0	28	"	Iseghem	31,1	10	12,4	12	"	Iteghem	30,7	7	13,0	12
"	Dixmude.	18,0	10	5,0	12							"	Lierre	40,8	9	17,8	12
"	Bruges I.	23,8	9	6,5	12												
"	Bruges II (P. & C.).	23,0	10	7,8	12	Dendre.	Lanquesaint	37,5	9	14,0	12						
"	Pont-de-Paille . . .	31,4	4	15,3	26	"	Grammont	27,0	4	11,0	12						
"	Maldegheem	37,8	9	13,0	12	"	Lombeek-N.-Dame . .	40,2	12	16,2	12	Petite Nèthe.	Desschel	31,7	7	10,5	15
"	Steene-Schuur . . .	23,0	5	8,5	26	"	Alost (P. & C.). . .	40,0	7	21,0	12	"	Arendonck	22,6	5	7,4	15
"	Selzaete	31,5	8	16,0	12							"	Turnhout	33,3	7	13,2	12
						Durme.	Schipdonck.	—	—	—	—	"	Gheel (Canal). . . .	32,0	5	13,0	15
Escant.	Maubray.	20,0	10	6,0	12	"	Somergem	33,2	10	13,2	12	"	Gheel (Village) . . .	33,5	7	12,8	12
"	Antoing	24,0	10	7,0	12	"	Rodenhuyze	35,0	8	17,5	12	"	Herenthals II (P.&C.)	32,8	7	13,3	12
"	Tournai	14,3	12	4,5	12	"	Dacknam	22,3	5	14,8	12	"	Grobbendonck . . .	34,0	5	13,5	12
"	Constantin	33,0	9	11,0	12							"	Westmalle	35,6	7	10,6	12
"	Mouscron	—	—	—	—							"	Emblehem	22,0	4	8,0	12
"	Espierres	27,0	9	9,0	12	Dyle.	Houtain-le-Val . . .	41,5	11	15,0	12						
"	Autryve	30,0	8	8,0	26	"	Wavre.	32,3	8	21,0	12						
"	Berchem.	25,0	5	10,0	12	"	Louvain II.	39,9	9	18,5	12	Meuse.	Virton	36,9	9	13,0	12
"	Audenarde	28,0	8	14,0	12	"	Louvain III (P. & C.)	30,5	8	13,0	12	"	Gedinne	34,3	5	14,8	12
"	Hoorebeke-St ^e -Marie	34,0	10	12,8	12	"	Malines	55,1	10	17,6	12	"	Bourseigne-Neuve. .	—	—	—	—
"	Semmerzacke	33,1	9	14,0	12							"	Hastières	39,0	10	11,8	12
"	Gand I (École d'hort.)	39,9	9	19,4	12							"	Dinant II (P. & C.).	42,3	8	16,5	12
"	Gand (Jard. d'essais).	35,4	10	15,6	12	Démer.	Hasselt	31,0	11	9,3	12	"	Maredsous	27,0	6	14,0	12
"	Gand II (P. & C.). .	31,0	9	13,0	12	"	Saint-Trond	—	—	—	—	"	Rivière	33,0	9	16,8	12
"	Termonde	40,8	8	20,4	12	"	Diest	34,0	7	14,0	12	"	La Plante	26,3	7	13,3	12
"	Aertselaer	36,2	10	12,8	12	"	Aerschot.	26,0	7	11,0	12	"	Namur.	24,1	11	11,0	12
"	Anvers (Pyrotechnie).	27,1	10	9,1	11	"	Jodoigne.	32,3	11	17,0	12	"	Cognelée.	50,3	7	26,0	12
"	Brasschaet (Polygone).	13,7	5	5,1	16	"	Sichem	23,0	4	11,0	12	"	Maizeret	34,5	8	17,3	12
												"	Sclayn	28,8	7	14,5	12
Haine.	Anderlues	38,0	5	14,0	12	Senne.	Bois-d'Haine	41,0	8	14,0	12	"	Andenne.	36,3	8	18,2	12
"	Givry	30,0	7	11,0	12	"	Seneffe.	23,8	10	6,0	12	"	Andenelle	44,8	8	28,3	12
"	Mons (Collège) . . .	27,0	11	5,6	29	"	Ronquières.	33,0	9	12,0	12	"	Ben-Ahin	39,5	6	18,8	12
												"	Huy (Statte)	50,2	10	18,7	12

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

AVRIL 1898. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.			
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.		
Meuse (suite)	Huy I	48,0	8	22,0	12	Boeq (suite).	Hamois	55,5	6	33,3	12	Ourthe (suite).	La Roche (P. & C.) .	48,8	10	19,5	12		
	» Huy II (P. & C.) . .	43,5	7	19,5	12		» Ciney II (P. & C.) .	38,5	3	17,5	10		» Marche	89,8	6	31,8	12		
	» Ampsin	35,3	8	16,8	12								» Bomal	47,0	10	16,0	12		
	» Amay	38,8	9	19,3	12								» Erezée	50,8	8	17,0	12		
	» Les Awirs	38,5	7	16,8	12								» St-Roch (Ferrières) .	—	—	—	—		
	» Saint-Nicolas lez-Liège .	—	—	—	—		Sambre.	Solre-sur-Sambre . .	26,0	9	6,0		12	» Comblain	52,8	7	21,0	12	
	» Seraing	65,0	11	22,3	28		»	La Buissière	24,8	8	7,0		10	» Nandrin	58,5	8	25,8	12	
	» Liège (Cointe)	52,0	10	12,7	12		»	Sars-la-Buissière . .	29,5	9	9,5		12	» Heid-des-Chênes (Dolembreux).	64,5	10	17,0	12	
	» Liège (Jardin bot.) . .	—	—	—	—		»	Lobbès	36,3	9	14,8		12	» Tilff	44,6	7	20,4	12	
	» Herstal	44,5	15	8,0	12		»	Thuillies	19,2	6	13,9		12	» Chênée	49,5	7	13,0	10	
	» Fétinne	63,0	12	25,8	27		»	Thuin	36,0	10	14,5		12						
	» Hermalle-sous-Argenteau .	51,5	9	10,0	12		»	Landelies	31,8	9	11,8		12						
	» Visé	34,5	11	7,3	10		»	Leernes lez-Thuin . .	29,5	5	14,8		12						
	» Battice	79,3	11	30,8	12		»	Luttre	30,0	9	11,0		12	Ambève.	Ville-du-Bois	62,4	7	20,0	12
	» Aubel	69,8	14	24,5	12		»	Charleroi (P. & C.) .	41,8	9	17,3		12	»	Hockai	92,8	13	36,3	12
	» Maeseyck	34,5	8	10,0	28		»	Charleroi (Réservoir)	43,5	10	18,3		12	»	Stavelot I (Éc. moy.) .	63,3	12	31,0	12
	» Ryckevorsel	23,1	5	8,0	12		»	Châtelineau	37,8	5	18,3		12	»	Stavelot II (P. & C.) .	67,3	11	34,5	12
	» Saint-Léonard	27,5	6	10,0	28		»	Farciennes	36,8	11	11,8		12	»	Stavelot III (Institut).	—	—	—	—
							»	Auvelais	34,3	9	14,8		12	»	Aywaille	63,5	14	16,0	11
					»	Gembloux	40,8	9	14,0	12									
					»	Mornimont	34,8	7	11,3	12									
					»	Bauce	30,8	6	12,0	12	Vesdre.	Baraque-Michel . . .	85,0	13	15,0	10			
Semois.	Arlon	35,0	13	9,0	26	Eau d'Heure.						»	Hestreux	81,0	11	29,0	12		
	» Étalle	—	—	—	—							»	Jalhay (Barrage Gileppe) .	70,2	10	25,9	12		
	» Poncel	55,5	14	14,3	12							»	Dolhain	—	—	—	—		
	» Libramont	42,0	7	20,0	15		Florennes	31,0	6	—	—	»	Verviers (Tir) [Stembert].	50,8	11	22,0	12		
	» Bertrix	33,3	7	12,5	12		»	Philippeville	27,3	5	10,0	12	»	Verviers (Ville) . . .	49,1	11	17,1	12	
	» Longlier	35,8	12	13,3	15		»	Walcourt I	24,0	5	14,0	12	»	Sart lez Spa	43,4	9	19,0	12	
	» Florenville	33,5	11	13,0	12		»	Walcourt II (P. & C.)	21,3	6	8,8	12	»	Spa I	67,4	12	31,4	12	
	» Bouillon	47,3	10	16,0	12		»	Nalinnes	34,4	9	16,3	12	»	Spa III (École communale).	55,2	8	30,0	12	
» Membre	29,5	6	11,0	12	»	Mont-s/Marchienne .	35,0	10	12,0	12	»	La Reid	59,0	10	31,5	12			
											»	Theux	52,0	10	25,2	12			
											»	Nessonvaux	53,5	9	15,0	12			
Virolin.	Chimay II (P. & C.)	21,8	7	5,0	12	Mehaigne.													
	» Mariembourg	28,0	4	16,3	12		Eghezée	30,5	7	7,5	12								
	» Vierves	22,3	7	12,8	12		» Fallais	48,8	7	27,5	13								
Lesse.	Carlsbourg	36,6	11	13,0	12	Hoyoux.													
	» Paliseul	46,0	9	18,8	12		Havelange	50,0	10	29,0	12	Geer.	Goyer	26,0	8	8,0	12		
	» Graide	40,0	11	16,8	12		» Clavier	56,7	8	16,2	15	»	Longchamps	32,0	9	15,0	12		
	» Poix	41,5	6	19,3	12		» Modave	61,3	9	30,3	12	»	Waremmes	29,5	9	13,0	12		
	» Rochefort II (P. & C.)	29,3	7	15,3	12							»	Bierset	44,8	8	16,0	12		
	» Ciergnon	33,5	7	13,0	12														
Boeq.	Scy	48,5	10	17,0	12	Ourthe.													
							» Beauplateau	37,7	10	11,9	15	Wiltz.	Bastogne I	24,1	5	8,0	16		
							» Gouvy	63,5	14	25,0	12	»	Bastogne III (P. & C.)	18,5	7	6,3	12		
						» La Roche (École comm.)	47,3	7	19,0	12	»	Bourcy	47,0	9	15,0	26			

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL DU MOIS D'AVRIL 1898.

La situation atmosphérique a été très variable au cours du mois d'avril 1898. Pendant les premiers jours, la hausse barométrique se poursuit à l'ouest et au sud-ouest de l'Europe, faisant tourner la girouette du NE. vers l'W. par le N., et maintenant le thermomètre au-dessous de la normale. A partir du 6, les fortes pressions s'étendent vers l'est, le baromètre monte sur la Russie et la Scandinavie et des dépressions apparaissent au nord-ouest des Iles britanniques; le vent tourne au SW. et au S. et il se produit une forte poussée de chaleur. Bientôt, les minima se déplaçant vers le sud-est, refoulent les fortes pressions du sud-ouest de l'Europe, tandis que la hausse barométrique continue à l'est et au nord. La girouette tourne au SE., à l'E. et au NE., ce qui amène une chute thermique assez prononcée. Nous restons jusqu'au 25 sous l'influence de l'anticyclone établi sur l'Europe orientale et septentrionale. Du 26 à la fin du mois, enfin, un minimum s'étant approché des côtes françaises et anglaises, le vent retourne au SW. et le thermomètre remonte.

La température moyenne d'avril a été normale, mais de même que les autres facteurs climatologiques, elle a subi de nombreuses fluctuations en concordance avec les divers changements survenus dans la situation météorologique générale. Du 1^{er} au 6, le mercure s'est tenu trop bas de un peu plus de 2° en moyenne; du 7 au 15, par contre, il a été trop haut de 2°5. Un refroidissement assez accentué s'est déclaré ensuite, ramenant la température à 2° au-dessous de la normale, mais une nouvelle hausse l'a relevée de nouveau à plus de 3°5 au-dessus.

Pendant la période de chaleur du 7 au 15, le relèvement thermique des trois premiers jours a surtout été remarquable. Le maximum absolu du mois a été observé pendant cette période, généralement le 8. Dans quelques stations, il s'est produit le 26 ou le 27. Quant au minimum, il a eu lieu presque partout le 6.

L'amplitude de l'oscillation thermique diurne a été très considérable. Cela provient de ce que nous nous sommes trouvés pendant une grande partie du mois soumis au régime anticyclonique continental, ce qui, par suite de la faible nébulosité qui caractérise ce régime, favorise à la fois et l'action de la radiation solaire et celle du rayonnement nocturne. Cette situation a également favorisé la formation des rosées et des gelées blanches qui ont été fréquemment observées au cours du mois.

Avril 1898 a été assez sec. Dans un grand nombre de stations, il n'est tombé que la moitié ou les trois quarts de la quantité d'eau que l'on recueille habituellement dans ce mois. Très rares sont les localités où la hauteur de pluie a été normale ou supérieure à la normale. Les totaux les plus élevés ont été constatés à l'est de la province de Liège, les plus faibles dans les Flandres et la province d'Anvers, mais surtout à l'extrême-ouest du pays, dans la zone maritime.

Il est assez intéressant de noter qu'en mer, au bateau-feu du Wielingen, au large de Heyst, le total a été double de celui constaté dans cette dernière localité.

En général, on a recueilli sur la Belgique entière de 30 à 40^{mm} d'eau, et dans bon nombre de points la moitié de cette quantité a été fournie par une seule journée, très pluvieuse, le 12. Au nord et à l'ouest, les pluies du 12 avril ont été beaucoup moins copieuses que dans les autres parties du pays, ce qui explique les faibles totaux mensuels qui y ont été observés. Ajoutons que presque toute la pluie d'avril est tombée pendant les périodes du 10 au 15 et du 26 au 30.

La neige a fait presque complètement défaut en avril 1898. On en a renseigné quelques flocons à Scy et à Stembert (près de Verviers), le 5; et dans trois stations forestières situées près d'Erezée, au nord de La Roche (Luxembourg): Ouffet, le 4; Hazeilles, le 5; Hotton, le 12.

Les vents de NE. ont soufflé un peu plus fréquemment que ceux du SW., qui ont normalement la prédominance en avril.

L'agitation de l'air a été relativement grande, notamment du 9 au 14, période pendant laquelle la vitesse moyenne du vent, à Uccle, a été de 7^m,5 à la seconde. Du 9 au 12, la vitesse a atteint 8^m,4.

La fin du mois, du 26 au 30, a été orageuse, par basses pressions au sud-ouest, puis à l'ouest de l'Europe, et gradient barométrique faible en général. Chacun des jours de cette période a été marqué par des mouvements orageux plus ou moins locaux, disséminés sur toute l'étendue du territoire. Il a été observé peu d'orages proprement dits, mais surtout des roulements de tonnerre, parfois précédés d'éclairs. Le 19, des manifestations électriques avaient déjà été observées à l'extrême sud des provinces de Hainaut et de Namur. Le trouble qui a provoqué ce mouvement orageux local s'est fait sentir sur une grande partie de la Belgique par une saute de vent: du NE. à l'W. en certains points, du N. au SW. en d'autres, pour revenir à la position première, ou à peu près, quelques heures plus tard. A Maldeghem, au nord-ouest de la Flandre orientale, cette saute de vent a été accompagnée d'un petit tourbillon venant de l'W., et se dirigeant vers le S. Il avait un très faible diamètre. En passant sur une prairie où l'on avait étendu du linge, il l'enleva à une hauteur de 30 mètres environ et alla l'éparpiller sur des maisons et des arbres à un kilomètre de distance.

Le degré d'humidité relative de l'air a été assez faible pendant la plus grande partie du mois.

MAI 1898.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.							HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.									
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	NOMBRE d'ob- serva- tions. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Blankenberghe	Mètres 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ostende I (Ville)	7	14,7	8,0	11,3	23,2	22	2,9	8	0	79	71	(1)62	8	16	3	4	4	13	8	5
Ostende III (Grand Phare)	5	14,6	7,6	11,1	24,0	22	3,2	28	0	—	—	62	15	10	8	4	4	10	6	5
Furnes I (Collège)	5	14,4	7,3	10,8	23,1	23	3,0	8-13	0	87	85	62	9	12	4	6	5	15	6	5
Ypres	20	16,7	6,6	11,6	22,0	2	0,6	17	0	84	71	62	18	6	3	4	10	7	10	4
Iseghem	15	16,1	7,3	11,7	25,0	23	1,9	8	0	83	—	62	6	8	3	10	5	12	4	14
Maldegheem	6	16,3	6,5	11,4	24,9	23	0,2	27	0	82	73	62*	18	4	5	7	9	7	9	3
Selzaete	6	17,1	6,7	11,9	26,0	23	1,5	17	0	77	73	62*	11	10	3	7	3	9	8	11
Somergem	15	15,8	6,2	11,0	24,1	23	-0,4	27	1	82	74	(1)62	8	9	5	4	9	9	5	12
Gand I (École d'horticulture)	27	18,0	6,9	12,4	25,0	22	1,8	8	0	80	68	62	12	6	3	2	9	14	10	6
Gand (Jardin d'essais provincial)	26	16,1	7,9	12,0	23,0	2	2,5	8	0	—	—	62	10	3	5	8	12	4	11	9
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	9	5	3	4	7	13	11	10
Tournai	51	16,1	7,4	11,7	23,0	23	1,5	8	0	84	80	62	9	7	6	2	8	11	5	14
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	15,5	8,1	11,8	24,3	2	3,7	13	0	77	70	62	8	13	3	5	5	13	4	11
Paturages	92	16,3	7,5	11,9	23,7	2	1,4	28	0	83	77	62*	5	5	4	10	9	7	8	14
Bruxelles (Jardin botanique)	40	17,3	8,0	12,6	26,3	2	3,6	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	15,9	9,0	12,4	23,6	2	5,0	17	0	80	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	15,7	7,0	11,3	25,2	2	2,5	27	0	83	68	(2)62	5	8	3	6	9	14	7	8
Malines	11	17,1*	7,8*	12,4	26,1	2-23	3,2	13	0	90	88	62*	3	9	3	5	9	19	1	13
Anvers (Pyrotechnie)	7	16,5	7,5	12,0	25,0	2	2,9	13	0	80	70	62	9	5	7	8	10	6	4	13
Brasschaet (Polygone)	17	—	—	—	24,5	2	—	—	0	87	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lierre	7	16,7	7,4	12,0	26,3	2	3,1	17	0	77	—	31	8	5	1	1	3	5	5	3
Westmalle	19	17,0	7,3	12,1	26,0	2	3,2	13-27	0	95	—	31	1	5	1	2	3	8	2	9
Turnhout	25	17,9	8,0	12,9	26,8	2	2,7	17	0	77	66	62	8	4	4	1	11	14	13	7
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	17,6	6,5	12,0	27,2	2	1,0	13	0	87	75	62*	5	7	4	5	7	16	8	10
Hechtel	60	17,1	7,0	12,0	26,6	2	2,0	13	0	—	—	62	5	10	5	2	6	17	11	6
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	17,2	5,8	11,5	27,3	2	0,7	13-28	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	18,1	6,8	12,4	27,0	2	2,3	13	0	83	72	62	9	7	3	2	6	13	11	11
Hasselt	36	18,1	7,8	12,9	27,1	2	3,4	13	0	81	62	62	7	5	4	4	5	16	9	12
Saint-Trond	59	17,8	7,6	12,7	27,3	2	4,3	13	0	92	89	62	5	3	3	3	9	15	16	8
Goyer	116	17,5*	7,7*	12,6	28,0	2	2,0	27	0	87	84	(1)62*	7	2	4	3	31	6	5	3
Seraing	70	16,3*	8,6*	12,4	23,5	2	3,8	13	0	78	—	31*	3	0	1	5	6	8	2	6
Liège (Cointe)	125	15,7	7,7	11,7	25,8	2	3,2	27	0	83	71	62	5	10	5	2	8	15	8	9

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation — Le signe † se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

MAI 1898.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	NOMBRE d'ob- serva- tions. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Liège (Ja. din botanique)	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tilff	75	17,4	6,9	12,1	27,0	2	1,5	27	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flémalle-Haute	99	16,7	7,8	12,2	26,7	2	2,6	27	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy (Statte).	72	17,1	7,5	12,3	26,8	2	2,3	27	0	79	63	(1)62*	8	7	2	3	5	18	6	12
Huy I (Section normale)	80	16,4	7,5	11,9	26,9	2	2,9	27	0	80	65	62	4	8	1	6	8	25	6	4
Gemboux.	154	15,9	6,9	11,4	25,5	2	2,7	13	0	81	70	62	5	8	9	2	6	11	7	14
Namur	85	15,7*	8,0*	11,8	25,3	2	3,5	27	0	85	—	31*	3	2	2	2	5	6	9	2
La Plante	151	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sclayn	78	17,8	7,5	12,6	27,5	2	2,2	27	0	76	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciergnon	150	16,3	5,6	10,9	25,7	2	0,0	28	0	83	74	(6)62	7	5	2	4	9	12	10	7
Maredsous.	210	15,4	6,2	10,8	25,9	2	-0,3	8	1	88	69	62	9	4	0	4	9	12	10	14
Florennes.	260	15,1*	5,9*	10,5	24,0	2	0,5	28	0	—	—	31*	3	2	0	1	3	15	4	3
Thuillies	157	15,9	6,6	11,2	23,3	2	2,4	27	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carlsbourg	396	14,0	5,2	9,6	23,5	2	1,0	28	0	89	83	62	16	3	4	1	17	10	6	5
Libramont	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	3	8	4	12	0	31	0	4
Beauplateau	460	13,9	5,1	9,5	23,7	2	0,0	28	0	91	78	62	10	5	2	2	18	11	8	6
La Roche (Ecole communale) . .	221	15,8	6,2	11,0	25,6	2	0,4	27	0	81	66	62	1	4	5	5	0	14	12	21
Clavier	315	15,6	5,7	10,6	27,0	2	2,1	27	0	86	79	62	8	4	0	1	19	9	9	12
Saint-Roch (Ferrières)	320	14,6	5,7	10,1	24,8	2	1,3	27	0	88	84	62*	7	2	5	5	9	25	0	9
Heid-des-Chênes (Dolembreux) .	251	15,6*	6,3*	10,9	26,0	2	0,8	27	0	74	70	62*	1	8	0	3	6	24	11	9
Verviers (Ville)	165	15,8	7,4	11,6	24,9	2	2,8	27-28	0	73	62	62	10	4	0	6	11	17	8	6
Verviers (Tir) (Stembert) . . .	255	15,3	6,1	10,7	23,8	2	1,8	28	0	80	67	62	4	11	0	3	12	15	4	13
Jalhay (Barrage de la Gileppe) .	290	15,9	5,6	10,7	25,1	2	-0,2	27	1	77	68	(1)62	16	2	4	1	26	2	5	5
Hestreux	452	14,0	5,8	9,9	23,1	2	1,0	27	0	79	69	62	17	2	0	3	8	17	1	14
Baraque-Michel	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I.	280	14,9	5,8	10,3	24,4	2	0,2	27	0	80	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (Ecole communale) . . .	275	15,4	—	—	24,0	1-2	—	—	—	82	77	62	3	6	5	4	9	16	9	10
Stavelot III (Institut)	205	15,0	5,5	10,2	24,4	2	-0,7	27	1	82	72	62	5	6	3	0	8	15	21	4
Ville-du-Bois (Viel-Salm) . . .	400	16,0	4,9	10,4	26,8	19	-1,0	28	2	80	78	62	4	1	6	9	12	19	2	9
Bastogne I (Séminaire)	504	14,1	4,3	9,2	23,7	1	-0,4	28	2	92	81	62	5	6	11	11	3	16	6	4
Arlon	442	14,9	6,5	10,7	24,2	2	1,8	13	0	83	72	62	2	5	7	2	3	23	12	8
Etalle.	336	15,1	6,1	10,6	24,7	2	1,4	14	0	—	—	62	0	4	8	1	6	24	11	8
Virton (Collège)	237	16,6	6,6	11,6	26,5	1	2,7	13	0	84	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe † se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

MAI 1898.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				REMARQUES.
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.		8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.	
West-Hinder.	5,4	6,7	6,1	3	0	2	0	Nalinnès.	—	—	—	0	0	6	0	Halos solaires. — Le 2, à Hechtel, Stembert et Verviers; le 3, à Hechtel et Ledeberg; le 5, à Ledeberg; le 8, à Hechtel; le 15, à Stembert; le 27, à Hechtel, Ledeberg et Verviers; le 28, à Hechtel, Ledeberg, Sclayn, Stembert et Verviers.
Wielingen	7,8	7,8	7,8	3	0	2	0	Thuillies.	7,3	7,1	7,2	0	0	3	1	
Heyst	—	—	—	—	—	—	—	Walcourt I.	8,3	7,3	7,8	1	0	6	2	Couronnes solaires. — Le 8, à Beverloo; le 14, à Turnhout; le 29, à Ledeberg.
Blankenberghe	—	—	—	—	—	—	—	Florennes	7,8*	—	—	2	0	3	0	
Ostende I (Ville)	7,3	7,3	7,3	4	0	4	0	Maredsous	8,7	8,5	8,6	0	0	2	0	Halos lunaires. — Le 27, à Gand et à Ledeberg.
Ostende III (G ^d Phare)	7,3	7,3	7,3	2	0	2	0	Ciergnon.	8,0	7,9	8,0	4	0	5	1	
Furnes I	6,7	6,7	6,7	1	0	2	0	Scy	—	8,4	—	1	0	5	0	Couronnes lunaires. — Le 1 ^{er} , à Bruges; le 3, à Bruges, Carlsbourg, Ciergnon et Turnhout.
Ypres	7,8	8,0	7,9	1	0	2	1	Namur.	8,9	—	—	2	0	2	0	
Menin	6,6	6,7	6,7	3	0	2	0	Sclayn	9,0	8,8	8,9	2	0	3	2	
Mouscron	8,2	7,5	7,9	3	0	2	0	Andenne.	7,1	7,3	7,2	1	0	6	1	
Iseghem	7,4	7,8	7,6	0	0	3	1	Huy I.	8,1	7,8	8,0	2	0	1?	0	
Roulers	6,6	6,4	6,5	—	—	—	—	Huy (Statte)	7,9	8,8	8,4	1	0	5	0	
Bruges I.	7,3	8,0	7,7	1	0	5	0	Flémalle-Haute	6,2	6,8	6,5	0	0	2	1	
Maldegheem.	7,5	7,7	7,6	1	0	3	1	Longchamps (Waremmes)	—	—	—	0	0	6	0	
Selzaete	7,8	6,6	7,2	2	0	0	0	Seraing	—	—	—	0	0	3	0	
Somergem	6,5	7,1	6,8	3	0	4	2	Liège (Cointe)	7,9	7,8	7,9	0	0	4	1	
Gand I (École d'hort.)	7,7	7,4	7,6	0	0	3	0	Liège (Jardin bot.)	—	—	—	—	—	—	—	
Gand (J ^m d'essais)	6,6	6,9	6,8	0	0	3*	0	Herstal.	8,6	8,2	8,4	0	0	1	1	
Ledeberg.	7,5	7,6	7,6	3	0	2	0	Tilff.	—	—	—	0	0	1	0	
Tournai	9,0	9,2	9,1	0	0	5	1	Verviers (Ville)	6,9	7,5	7,2	0	0	4	2	
Hoorebeke-S ^{te} Marie.	—	—	—	—	—	1?	—	Verviers (Tir)	8,5	8,6	8,6	2	0	5	2	
Mons I.	8,0	7,7	7,9	1	0	5	0	Dolhain (Limbourg)	—	—	—	—	—	—	—	
Paturages	7,6	8,1	7,9	1	0	2	1	Theux	8,4	8,3	8,4	1	0	0	0	
Ath	7,1	7,0	7,1	2	0	7	1	Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	3	0	0?	1	
Lanquesaint	8,1	7,2	7,7	0	0	1	0	Clavier.	6,0	5,4	5,7	5	0	0?	0	
Lombeek-Notre-Dame.	7,8	8,1	8,0	0	0	4	0	Heid-des-Chênes (Dolembreux)	7,9	9,0	8,5	2	0	2	1	
Bruxelles (M ^e aux Grains)	7,2	7,7	7,5	0	0	3	0	Spa I	—	—	—	—	—	5	—	
Uccle (Observatoire)	8,2	9,1	8,7	3	0	3	0	Spa III.	8,1	8,3	8,2	1	0	3	0	
Louvain II.	6,6	7,7	7,2	1	0	3	0	Sart lez-Spa	5,5	5,7	5,6	6	0	5	0	
Malines	7,1	7,8	7,5	0	0	3	0	Jalhay (Gileppe)	8,0	8,2	8,1	4	0	4	1	
Anvers (Pyrotechnie)	7,6	7,9	7,8	1	0	2	0	Hestreux	8,0	8,4	8,2	6	0	5	0	
Brasschaet (Polygone)	—	—	—	0	0	2	0	Baraque-Michel.	—	—	—	—	—	—	—	
Aertselaer	6,4	6,4	6,4	—	0	5	—	Stavelot I	8,3	8,2	8,3	3	2	6	1	
Lierre	7,8	—	—	1	0	3	0	Stavelot III (Institut)	8,3	8,8	8,6	1	0	6	0	
Westmalle	6,7	—	—	—	—	—	—	Ville-du-Bois (Viel-Salm)	7,5	5,8	6,7	0	0	2	0	
Turnhout	6,8	7,8	7,3	3	1	3	1	Bastogne I	7,8	8,4	8,1	1	0	2	1	
Beverloo	8,0	8,4	8,2	0	1	6	0	Bourcy	7,6	7,0	7,3	6	0	6	1	
Hechtel	7,5	7,6	7,6	5	1	6	1	Honville	6,7	5,8	6,3	0	0	6	1	
Maeseyck	8,0	7,8	7,9	1	0	3	0	La Roche (École com ^{le})	8,6	8,4	8,5	4	0	3	1	
Hasselt	7,9	8,2	8,1	0	0	2	1	Beauplateau	7,5	7,9	7,7	6	0	2	0	
Saint-Trond	8,1	8,2	8,2	1	0	2	0	Libramont	8,7	8,7	8,7	6	2	1	2	
Diest	6,7	7,1	6,9	2	0	6	1	Arlon	8,5	8,7	8,6	0	0	4	3	
Goyer	—	—	—	1	0	3	0	Etalle	8,6	7,8	8,2	1	0	0	0	
Gembloux	8,7	9,0	8,9	1	0	3	0	Carlsbourg.	8,5	8,4	8,5	6	0	1	0	
Charleroi (Réservoir)	—	—	—	1	0	3	2	Bourseigne-Neuve.	8,8	8,9	8,9	—	—	—	—	
Mont-sur-Marchienne	8,3	8,5	8,4	0	0	3	3	Virton	8,4	8,3	8,4	2	0	5	2	

MAI 1898. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
En mer.	Wielingen	65,8	15	11,0	14	Haine (suite).	Mons II (P. & C.). .	100,0	15	31,0	5	Senne (suite).	Ronquières.	121,5	18	30,0	5
						»	Paturages	112,4	22	26,3	5	»	Haut-Ittre	101,5	21	20,0	5
						»	Herbières	106,0	19	27,0	5	»	Lillois	111,5	20	27,0	5
Région Maritime.	Knocke	89,0	17	16,5	14	»	Harchies.	152,0	21	36,0	5	»	Mont-Saint-Jean . .	103,0	20	29,0	5
»	Heyst	80,5	21	21,5	14							»	Hal	84,0	19	15,0	5
»	Le Coq	65,0	17	16,0	14							»	Uccle (Observ.). . .	70,0	22	13,8	5
»	Ostende I (Ville) . .	83,3	19	16,0	14	Lys.	Comines	40,4	21	7,5	1	»	Bruxelles (Bois). . .	78,9	21	11,0	5
»	Ostende III (G ^d Phare)	78,0	18	14,0	14	»	Menin	50,0	22	8,6	5	»	Bruxelles (Jard. bot.).	67,4	18	14,0	5
»	Nieuport.	120,4	22	27,0	23	»	Harlebeke	49,4	19	10,2	5	»	Bruxelles (M ^é aux Grains).	76,0	21	14,8	5
»	Furnes I	94,9	21	19,5	31	»	Deynze	58,5	17	10,2	5	»	Bruxelles (r. du Mât).	84,5	19	12,0	5
»	Furnes II (P. & C.).	120,0	23	19,0	31												
»	Houthem	120,8	21	17,0	31												
»	Rousbrughe.	81,0	23	13,0	5												
»	Boesinghe	59,0	18	11,0	5	Mandel.	Roulers	88,0	24	13,9	5	Grande Nèthe.	Hechtel	68,9	20	11,0	5
»	Ypres	78,7	21	14,5	5	»	Cachtem	123,9	21	24,8	23	»	Beverloo	90,5	18	15,0	5
»	Pollinchove	65,9	19	12,0	5	»	Iseghem	82,5	19	16,0	23	»	Moll	61,4	13	9,7	2
»	Dixmude.	81,0	20	17,0	31							»	Westerloo	70,0	14	8,0	5
»	Bruges I	91,3	19	18,0	31							»	Iteghem	66,6	16	8,0	5
»	Bruges II (P. & C.).	80,9	21	13,8	31							»	Lierre	98,2	21	13,0	6
»	Pont-de-Paille . . .	93,3	15	15,0	31	Dendre.	Lanquesaint	73,0	12	18,0	31						
»	Maldegheem.	106,2	17	17,9	31	»	Grammont	59,6	18	8,0	30	Petite Nèthe.	Desschel	108,2	18	18,0	20
»	Steene-Schuur . . .	72,6	16	11,0	14	»	Lombeek-N.-Dame .	82,8	22	11,3	5	»	Arendonck	100,6	17	15,4	2
»	Selzaete	85,5*	13	15,0	31	»	Alost (P. & C.). . .	44,0	16	6,0	30	»	Turnhout	86,4	20	22,6	20
												»	Gheel (Canal). . . .	92,0	15	13,0	31
Escaut.	Maubray.	88,0	17	18,5	5							»	Gheel (Village) . . .	85,0	17	10,7	5
»	Antoing	122,0	21	19,0	5	Ourme.	Schipdonck.	—	—	—	—	»	Herenthals II (P. & C.).	83,6	17	16,1	31
»	Tournai	50,2	23	9,0	5	»	Somergem	81,1	20	14,7	31	»	Grobbendonck . . .	93,5	18	13,0	31
»	Constantin	95,5	17	20,0	5	»	Roodenhuyze. . . .	73,6	18	10,9	31	»	Westmalle	84,5	16	12,0	5
»	Mouscron	65,0	17	10,5	5	»	Dacknam	70,8	15	11,0	31	»	Emblem	100,6	16	10,9	31
»	Espierres.	59,0	16	10,0	5												
»	Autryve	74,0	18	12,0	23							Meuse.	Virton	121,4	18	25,0	5
»	Berchem.	57,0	11	12,0	5	Dyle.	Houtain-le-Val . . .	131,8	23	42,0	5	»	Gedinne	170,0	19	33,0	5
»	Audenarde.	65,8	15	12,0	5	»	Wavre	98,0	18	23,0	5	»	Bourseigne-Neuve. .	161,7	17	39,7	5
»	Hoorebeke-S ^{te} Marie	65,1	13	10,8	5	»	Louvain II.	82,3	20	11,5	5	»	Hastières.	102,5	21	19,5	5
»	Semmerzaeke. . . .	65,7	14	11,6	5	»	Louvain III (P. & C.)	84,0	20	14,0	5	»	Dinant II (P. & C.).	127,0	23	22,0	5
»	Gand I (École d'Hort.).	76,4	22	11,1	31	»	Malines	79,3	13	12,0	12	»	Maredsous	113,7	17	20,5	5
»	Gand (Jin d'essais) .	68,1	20	10,4	31							»	Rivière	117,8	22	20,3	24
»	Gand II (P. & C.). .	72,0	15	16,0	31							»	La Plante	96,8	20	22,0	5
»	Termonde	62,8	16	12,0	4?	Démer.	Hasselt	71,2	22	11,7	5	»	Namur.	64,6	20	17,2	5
»	Aertselaer	90,2	19	14,5	1	»	Saint-Trond	109,1	19	26,4	10	»	Cognelée.	157,8	22	32,0	5
»	Anvers (Pyrotechnie).	74,2	14	9,8	12	»	Diest	80,0	20	12,0	5	»	Maizeret	103,8	20	22,3	5
»	Brasschaet (Polygone)	87,7	17	18,0	31	»	Aerschot.	75,0	17	15,0	12	»	Sclayn.	58,2	19	10,5	31
						»	Jodoigne	83,8	19	30,5	5	»	Andenne.	100,0	24	19,2	5
						»	Sichem.	62,5	15	11,2	5	»	Andenelle	101,8	22	21,5	5
Haine	Anderlues	113,0	23	15,0	5							»	Ben-Ahin	81,5	15	15,8	5
»	Givry	125,0	19	15,0	31	Senne.	Bois-d'Haine	131,0	19	32,0	5	»	Huy (Statte)	90,3	23	18,6	5
»	Mons (Collège) . . .	105,2	19	3,2	5	»	Seneffe.	108,8	19	28,0	23	»	Huy I.	91,0	17	25,0	24
												»	Huy II (P. & C.). . .	97,0	17	25,0	24

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses

MAI 1898. — EAU TOMBÉE

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimètres.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimètres.	DATE.			HAUTEUR en millimètres.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimètres.	DATE.			HAUTEUR en millimètres.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimètres.	TOTAL.
Meuse. (suite)	Ampsin	96,3	20	19,3	23	Sambre.	Solre-sur-Sambre . .	162,5	19	66,5	24	Ourthe (suite).	Bomal	132,8	22	27,0	5
	» Amay	100,5	20	16,8	5	»	La Buissière	147,3	20	48,5	24	»	Erezée	152,8	22	33,8	23
	» Les Awirs	82,8	19	17,0	5	»	Sars-la-Buissière . .	163,5	21	56,3	24	»	St-Roch (Ferrières) .	135,5	21	21,5	5
	» Saint-Nicolas lez-Liège.	—	—	—	—	»	Lobbès	137,8	19	27,5	5	»	Comblain	111,0	22	25,0	5
	» Seraing	77,9	17	24,2	5	»	Thuillies	162,0	21	34,5	5	»	Nandrin	115,3	16	26,3	5
	» Liège (Cointe)	72,6	21	22,6	5	»	Thuin	190,5	22	75,0	24	»	Heid-des-Chênes (Dolembreux).	90,5*	18	23,0	5
	» Liège (Jardin bot.) . .	—	—	—	—	»	Landelies	116,0	21	25,5	5	»	Tilff	102,9	21	19,0	5
	» Herstal	78,4	22	15,5	5	»	Leernes lez-Thuin . .	146,5	15	44,3	24	»	Chénée	93,5	17	21,0	5
	» Fétinne	69,0	20	25,8	20	»	Luttre	147,0	21	34,0	23						
	» Hermalle-sous-Argenteau .	80,8	10	30,8	5	»	Charleroi (P. & C.).	117,0	22	29,0	5						
	» Visé	67,3	17	19,0	5	»	Charleroi (Réservoir).	112,8	22	28,3	5						
	» Battice	129,3	20	26,0	5	»	Châtelaineau	77,3	17	22,8	5	Amblève.	Ville-du-Bois	109,8	17	21,0	5
	» Aubel	104,5	21	13,3	30	»	Farciennes	83,3	21	22,3	5	»	Hockai	172,0	23	37,5	5
	» Macseyck	85,5	19	12,0	5	»	Auvelais	79,8	20	24,3	5	»	Stavelot I (École moyenne)	139,1	21	26,0	24
	» Ryckervorsel	76,5	15	11,4	1	»	Gembloux	103,9	22	20,0	5	»	Stavelot II (P. & C.).	142,8	18	24,5	30
	» Saint-Léonard	65,0	14	10,0	10	»	Mornimont	85,8	21	22,0	5	»	Stavelot III (Institut)	147,0	17	21,0	5
						»	Bauce	104,0	19	22,5	5	»	Aywaille	127,3	28	17,3	10
Semois.	Arlon	140,5	23	10,0	5 ³¹												
	» Étalle	140,6	20	27,0	31	Eau d'Heure.	Florennes	136,5	19	—	—	Vesdre.	Baraque-Michel . . .	—	—	—	—
	» Poncel	201,5	20	44,0	5	»	Philippeville	109,0	18	24,3	5	»	Hestreux	149,0	17	31,0	24
	» Libramont	155,0	22	33,0	11	»	Walcourt I	101,5	18	23,0	5	»	Jalhay (Barrage Gileppe) .	115,4	20	23,3	5
	» Bertrix	177,3	22	40,0	5	»	Walcourt II (P. & C.).	104,3	20	23,0	5	»	Dolhain	—	—	—	—
	» Longlier	209,3	21	52,3	5 ³¹	»	Nalinnes	109,0	20	25,6	5	»	Verviers (Tir) [Stembert]	109,4	19	20,2	5
	» Florenville	187,3	18	43,8	5	»	Mont-sur-Marchienne	117,4	24	31,0	5	»	Verviers (Ville) . . .	100,3	19	20,5	5
	» Bouillon	231,8	23	51,0	5							»	Sart lez-Spa	117,7	16	28,0	5
Viroin.	Membre	165,3	21	39,0	5							»	Spa I	120,9	22	23,0	5
	Chimay II (P. & C.)	172,5	21	24,8	31	Mehaigne.	Eghezée	121,0	25	12,0	3	»	Spa III (École communale)	100,6	20	21,0	5
	» Mariembourg	145,8	19	34,0	5	»	Fallais	120,5	11 ²	32,0	23	»	La Reid	106,8	18	18,3	5
Lesse.	Vierves	129,0	20	20,5	5							»	Theux	120,3	21	22,0	5
	Carlsbourg	192,3	22	37,0	5							»	Nessonvaux	112,8	18	27,8	5
	» Paliseul	177,0	16	46,0	5							Geer.	Goyer	83,0	20	28,5	5
	» Graide	202,8	21	42,8	5							»	Longchamps	85,5	16	25,0	5
	» Poix	148,5	24	27,3	31	Hoyoux.	Havelange	124,3	20	31,5	5	»	Waremmes	74,5	19	23,3	5
	» Rochefort II (P. & C.).	126,0	19	20,5	5	»	Clavier	136,0	23	22,0	4	»	Bierset	100,5	23	28,3	5
Boeq.	» Ciergnon	135,0	22	22,5	5												
	Scy	165,8	22	48,2	24	Ourthe	Beauplateau	137,3	17	24,9	6	Wiltz.	Bastogne I	97,5	14	21,0	31
	» Hamois	116,0	18	28,5	5	»	Gouvy	160,3	21	35,0	31	»	Bastogne III (P. & C.)	135,3*	22	31,8	5
	» Ciney II (P. & C.). .	128,0	17	23,0	24	»	La Roche (École comm.).	116,4	15	19,4	31	»	Bourcy	131,9*	21	22,0	31
						»	La Roche (P. & C.).	113,8	18	12,3	30						
						»	Marche	184,0	16	42,0	5	Sûre.	Hionville	120,5	19	23,0	31

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe * se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL DU MOIS DE MAI 1898.

Pendant les six premiers jours de mai 1898, la Belgique se trouve sous l'influence de dépressions passant au Nord-Ouest de l'Europe; les vents soufflent du SW. et la température est élevée. A partir du 6, la zone de plus faible pression se transporte d'abord sur le centre, puis sur l'Est et le Nord-Est de l'Europe, pendant qu'une hausse prononcée du baromètre se produit à l'Ouest et au Sud-Ouest; le vent tourne au Nord-Ouest et le thermomètre descend. Nous ne jouissons que pendant quelques jours du régime anticyclonique; en effet, des dépressions se succèdent à la surface de l'Europe jusqu'à la fin du mois. La conséquence de cet état atmosphérique a été un temps froid, humide, très nébuleux et venteux.

Grâce à deux petites périodes de chaleur, du 1^{er} au 6 et du 20 au 25, la température moyenne de mai 1898 n'a été inférieure à la normale que d'environ 1°. Pendant ces deux périodes, le thermomètre s'est tenu trop haut en moyenne de près de 3° et de 1°5 respectivement. Par contre, la température pendant tout le reste du mois a été trop basse : du 7 au 19, de 2°5; et du 26 au 31, de plus de 3°5.

Le maximum absolu a eu lieu le 22 ou le 23 dans les stations à l'Ouest du pays; le 2 dans la plupart des autres. Les plus basses températures ont été observées les 8, 13, 17, 27 et 28.

Les nuits ont été trop froides de 0°5 en moyenne, les après-midi de près de 1°5. La chaleur a donc surtout fait défaut au milieu du jour et l'on doit attribuer cette circonstance à l'état nébuleux du ciel. A Uccle, sur 481 heures de soleil possibles, on n'en a constaté que 146, ou un peu plus que le quart. Aussi n'y a-t-il eu que de rares jours de chaleur et à maintes reprises le thermomètre est-il resté l'après-midi au voisinage de 10°. Le nombre d'heures de soleil enregistré en mai est du reste le moins élevé qui se soit produit depuis que des observations héliographiques ont été instituées à l'Observatoire.

Des gelées blanches ont été observées à différentes reprises. Des chutes de neige ont aussi été constatées en Campine et en Ardenne.

Mai 1898 a été très humide, et par le taux élevé du degré hygrométrique de l'air, et par la fréquence et l'abondance des précipitations.

Les pluies ont été persistantes et intenses. Un grand nombre de localités du pays ont reçu plus de 100^{mm} d'eau, fournis par 20 à 25 jours de pluie. Comme il arrive presque toujours en été, des averses orageuses ont notablement grossi le total du mois. Si l'on ne considère que des régions de peu d'étendue, les précipitations ont été assez inégalement réparties. La plaine maritime a offert à cet égard un exemple assez typique : tandis que le pluviomètre ne recevait que 50^{mm} d'eau au Sud de la Flandre occidentale, il en marquait plus du double en certains points du littoral et de la partie orientale de la province. Pour l'ensemble du pays, les quantités d'eau recueillies ont été, en général, plus faibles dans la partie septentrionale que dans les autres régions.

Les jours d'orage ou de tonnerre ont été au nombre de 3 à 6 en général, mais les journées des 1^{er}, 20, 22, 23 et 24 ont seules été marquées par des manifestations électriques assez intenses. De nombreux coups de foudre et des pluies torrentielles ont accompagné les orages de ces deux derniers jours, particulièrement au Sud du pays.

Le vent a soufflé avec force, notamment dans la première moitié du mois. Le 4, de 1 à 5 h. de l'après-midi, la vitesse de l'air a été de 13 mètres à la seconde (courant de SW.); le 6, de 10 h. du matin à 6 h. du soir, la girouette indiquant le NW., la vitesse a atteint plus de 10 mètres en moyenne; le 11, enfin, de 1 h. du matin à 6 h. du soir, une véritable bourrasque a sévi et l'anémomètre a indiqué près de 12 mètres comme vitesse moyenne pendant cet intervalle de 17 heures. Du 1^{er} au 19, l'air a marché avec une vitesse moyenne de 5^m5.

JUIN 1898.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	NOMBRE d'ob- serva- tions. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Blankenberghe	Mètres 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ostende I (Ville)	5	17,4	10,9	14,1	26,0	6	7,0	2	0	81	73	60	6	17	0	4	3	18	9	3
Ostende III (Grand Phare)	7	17,1	10,9	14,0	25,9	6	6,3	27	0	—	—	60	1	12	6	1	2	10	14	14
Furnes I (Collège)	5	17,4	10,7	14,0	24,0	6	7,0	2	0	92	89	60	3	18	4	3	1	22	7	2
Ypres	20	19,6	10,3	14,9	26,3	6	4,8	1	0	84	74	60	12	7	3	0	10	12	13	3
Iseghem	15	19,5	11,0	15,2	26,5	6	4,9	1	0	81	—	60	6	14	1	4	3	15	13	4
Maldegheem	6	19,0*	9,9*	14,4	26,5	6	4,7	3	0	78	73	60*	10	11	3	4	5	7	14	6
Selzaete	6	20,7	9,7	15,2	27,6	6	5,0	3-4	0	77	75	60	2	13	6	2	2	12	11	12
Somergem	15	18,8	9,8	14,3	25,7	6	3,2	3	0	84	75	60*	4	18	0	3	4	15	10	6
Gand I (École d'horticulture)	27	21,4	9,8	15,6	29,1	6	4,0	3	0	79	67	60	10	3	3	1	10	19	8	6
Gand (Jardin d'essais provincial)	26	19,8	11,0	15,4	28,0	6	5,0	3	0	—	—	60	10	3	2	5	17	8	5	10
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	12	8	2	2	3	16	13	4
Tournai	51	19,0	10,2	14,6	25,7	11	4,0	1	0	88	85	60	7	10	5	3	7	12	9	7
Mons I (Collège Saint-Stanislas)	45	19,0	10,9	14,9	25,2	11	6,0	1	0	78	66	60	4	14	3	1	5	16	15	2
Paturages	92	20,0	10,4	15,2	27,3	11	4,0	18	0	85	81	60	7	8	2	8	10	11	12	2
Bruxelles (Jardin botanique)	40	21,0	11,4	16,2	28,0	6	6,0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains)	15	19,9	12,1	16,0	25,8	11	7,1	3	0	80	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	19,2	9,9	14,5	25,9	6	4,6	1	0	84	68	60	8	9	2	3	7	16	10	5
Malines	11	20,0*	10,8*	15,4	27,2	11	5,1	3	0	89	83	60*	7	11	0	2	9	17	6	8
Anvers (Pyrotechnie)	7	19,9	10,4	15,1	25,6	11	5,0	3	0	81	71	60	12	10	4	4	7	6	7	10
Brasschaet (Polygone)	17	—	—	—	—	—	—	—	—	87	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lierre	7	20,3	10,5	15,4	27,3	6	5,6	3	0	79	—	30	5	6	0	2	4	7	4	2
Westmalle	19	20,6	9,7	15,1	26,5	6-11	5,2	18	0	95	—	30	2	8	0	2	1	13	2	2
Turnhout	25	20,4*	10,5*	15,4	28,0	11	5,1	3	0	76	69	60*	4	17	0	0	5	26	7	1
Beverloo (Camp de cavalerie)	50	21,2	9,3	15,2	27,5	11	4,2	18	0	85	74	60	5	10	4	1	8	16	12	4
Hechtel	60	20,7	9,7	15,2	27,5	11	4,4	18	0	—	—	60	4	11	4	3	8	18	9	3
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	20,8	8,2	14,5	27,1	6	1,3	18	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	21,5	9,0	15,2	27,9	11	4,4	17-18	0	79	65	60	10	10	2	1	8	17	10	2
Hasselt	36	22,0	10,9	16,4	29,1	11	6,0	3	0	77	57	60	11	4	1	1	8	23	7	5
Saint-Trond	59	20,7*	10,9	15,8	27,3	11	6,1	1	0	85	66	60	5	7	1	3	9	16	16	3
Goyer	116	20,6	10,9	15,7	26,0	6-11	6,5	2	0	89	83	60	2	2	1	3	34	6	2	10
Seraing	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liège (Cointe)	125	19,3	10,8	15,0	25,2	22	5,4	3	0	80	67	60	5	8	5	1	7	19	14	1

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation — Le signe † se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

JUIN 1898.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	NOMBRE d'ob- serva- tions. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Liège (Jardin botanique)	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tilff	75	21,4	9,7	15,5	27,3	22	4,5	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flémalle-Haute	99	20,6	11,1	15,8	26,0	11-22	6,0	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy (Statte).	72	21,2	10,6	15,9	27,8	6	5,6	18	0	77	61	60	5	10	0	1	9	18	11	6
Huy I (Section normale)	80	20,8	10,3	15,5	27,1	22	5,1	1	0	77	68	60	7	6	2	4	7	26	7	1
Gembloux.	154	19,9	9,5	14,7	26,4	6	3,4	17	0	80	69	60	10	9	4	2	4	12	10	9
Namur	85	19,2*	11,3*	15,2	26,5	6	5,9	18	0	84	81	30*	5	2	1	1	4	5	10	2
La Plante	151	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sclayn	78	21,5	10,5	16,0	27,5	6	5,6	1	0	75	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciergnon	150	20,6	8,7	14,6	28,1	22	1,5	18	0	80	67	(4)60	7	11	1	0	4	21	11	1
Maredsous.	210	19,4	9,6	14,5	26,6	22	3,4	18	0	83	69	60	4	9	3	3	4	15	17	5
Florennes.	260	19,4	8,9	14,1	26,5	8	1,5	18	0	—	—	30	2	0	0	0	5	12	4	7
Thuillies	157	19,8	9,7	14,7	26,1	6	4,4	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carlsbourg	396	18,4	8,1	13,2	25,0	11	2,5	18	0	84	77	60	6	6	3	2	9	15	12	7
Libramont	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Beauplateau	460	18,5	8,1	13,3	25,0	22	1,3	18	0	87	74	60	6	3	2	3	8	15	15	8
La Roche (Ecole communale)	221	20,2	8,7	14,4	27,0	22	2,1	18	0	74	64	60	0	3	0	8	3	4	17	25
Clavier	315	19,7	8,9	14,3	27,5	22	3,7	1	0	81	73	60	3	7	2	5	20	6	8	9
Saint-Roch (Ferrières)	320	18,9	9,2	14,0	25,6	22	3,9	1-3	0	85	76	60	13	2	2	5	15	23	0	0
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	19,7	9,5	14,6	25,4	6	4,2	1-3	0	77	68	60	4	11	1	0	4	23	14	3
Verviers (Ville)	165	19,4	10,6	15,0	24,8	11	5,1	3	0	69	61	60	7	4	2	2	12	23	6	4
Verviers (Tir) (Stembert)	255	19,4	9,5	14,4	26,1	22	4,0	3	0	77	64	60	8	5	0	1	8	30	4	4
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	20,5	8,4	14,4	26,4	22	1,2	18	0	75	71	(1)60	8	2	4	3	29	7	5	1
Hestreux	452	18,4	8,7	13,5	24,1	11-22	2,4	3	0	76	68	60	7	6	0	0	5	29	7	6
Baraque-Michel	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I.	280	18,5	8,3	13,4	25,2	22	2,5	18	0	80	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (Ecole communale)	275	19,2*	—	—	27,0	22	—	—	—	82	71	60*	4	7	2	3	6	26	9	3
Stavelot III (Institut)	295	19,9	8,3	14,1	26,9	22	1,7	8	0	80	—	60	11	2	4	1	13	10	14	5
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	20,4	7,9	14,1	26,1	22	0,9	18	0	78	67	60	5	6	2	0	10	24	12	1
Bastogne I (Séminaire)	504	19,4	7,2	13,3	26,6	22	1,0	18	0	86	78	60*	4	7	6	10	7	15	7	4
Arlon	442	20,0	9,8	14,9	25,9	22	4,4	3	0	79	65	60	3	10	5	1	2	21	16	2
Etalle.	336	20,2	8,3	14,2	26,5	22	1,1	17	0	—	—	60*	12	9	8	0	3	15	9	4
Virton (Collège)	237	21,1	9,4	15,2	29,2	22	3,2	4	0	81	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation — Le signe † se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

JUIN 1898.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				REMARQUES.
	8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.		8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.	
West-Hinder	6,1	5,3	5,7	0	0	1	0	Nalinnès	—	—	—	0	0	5	1	<i>Halos solaires</i> . — Le 1 ^{er} , à Uccle; le 2, à Hechtel et à Uccle; le 3, à Ledeberg; le 5, à Hechtel, Ledeberg, Louvain et Uccle; le 6, à Ledeberg et à Uccle; le 12, à Hechtel, Ledeberg, Stembert, Uccle et Verviers; le 13, à Uccle; le 14, à Ath; le 24, à Stavelot, Stembert et Uccle; les 26 et 28, à Hechtel et à Uccle. <i>Parhélies</i> . — Les 24 et 26, à Uccle. <i>Couronne solaire</i> . — Le 6, à Turnhout. <i>Halos lunaires</i> . — Le 3, à Ath et à Uccle; le 4, à Ciergnon.
Wielingen	7,8	7,5	7,7	3	0	2	0	Thuillies	8,0	6,7	7,4	1	0	3	1	
Heyst	—	—	—	—	—	—	—	Walcourt I.	7,2	6,4	6,8	2	0	6	1	
Blankenberghe	—	—	—	—	—	—	—	Florennes	7,0	—	—	2	0	2	1	
Ostende I (Ville)	7,7	5,8	6,8	2	0	1	0	Maredsous	8,8	7,7	8,3	0	0	3	0	
Ostende III (G ^d Phare)	8,0	7,3	7,7	2	0	1	0	Ciergnon	7,0	6,5	6,8	9	0	8	2	
Furnes I	6,9	6,2	6,6	0	0	1	0	Scy	—	7,5	—	2	0	9	2	
Ypres	7,3	7,4	7,4	1	0	4	0	Namur	7,7	—	—	3	0	—	0	
Menin	7,6	6,8	7,2	2	0	6	0	Scayn	8,4	8,5	8,5	1	0	4	1	
Mouscron	6,7	7,3	7,0	0	0	3	1	Andenne	6,6	7,2	6,9	2	0	6	1	
Iseghem	8,0	7,7	7,9	0	0	6	0	Huy I	6,1	6,8	6,5	4	0	1?	1	
Roulers	6,5	6,2	6,4	—	—	—	—	Huy (Statte)	6,7	7,5	7,1	1	0	6	1	
Bruges I	7,4	7,5	7,5	0	0	2	0	Flémalle-Haute	5,5	3,7	4,6	0	0	2	1	
Maldegheem	7,6	8,0	7,8	4	0	2	2	Longchamps (Waremmes)	—	—	—	0	0	4	1	
Selzaete	7,2	6,9	7,1	0	0	5	0	Liège (Cointe)	7,2	7,7	7,5	0	0	4	1	
Somergem	7,2	6,8	7,0	0	0	7	1	Liège (Jardin bot.)	—	—	—	—	—	—	—	
Gand I (École d'hort.)	7,2	7,5	7,4	0	0	4	0	Liège	7,4	7,4	7,4	0	0	4	2	
Gand (Jin d'essais)	6,7	6,4	6,6	—	—	—	—	Tilff	—	—	—	0	0	2	0	
Ledeberg	7,7	7,0	7,4	3	0	4	1	Verviers (Ville)	5,7	5,5	5,6	0	0	5	1	
Tournai	9,4?	9,0?	9,2?	0	0	2	1	Verviers (Tir)	8,1	7,8	8,0	3	0	7	0	
Hoorebeke-S ^{te} -Marie	—	—	—	—	—	3	—	Dolhain (Limbourg)	—	—	—	—	—	—	—	
Mons I	7,6	6,5	7,1	0	0	5	2	Theux	7,3	7,8	7,6	2	0	—	0	
Paturages	7,9	7,4	7,7	0	0	4	1	Saint-Roch (Ferrières)	—	—	—	5	0	3	0	
Ath	6,6	6,1	6,4	5	0	7	1	Clavier	—	—	—	2	0	1	1	
Lanquesaint	7,5	6,5	7,0	0	0	2	0	Beid-des-Chênes (Dolembreux)	7,6	6,6	7,1	2	0	5	1	
Lombeek-Notre-Dame	8,2	7,9	8,1	1	0	4	1	Spa I	—	—	—	0	0	8	0	
Bruxelles (M ^d aux Grains)	6,8	6,3	6,6	0	0	4	1	Spa III	7,1	7,8	7,5	1	0	8	0	
Uccle (Observatoire)	8,5	8,5	8,5	1	0	3	1	Sart lez-Spa	—	—	—	6	0	4	2	
Louvain II	7,3	6,6	7,0	2	0	5	1	Jalhay (Gileppe)	6,9	7,2	7,1	2	0	5	1	
Malines	7,3	7,2	7,3	1	0	4	0	Hestreux	6,5	7,6	7,1	1	0	3	1	
Anvers (Pyrotechnie)	7,0	7,2	7,1	0	0	5	0	Baraque-Michel	—	—	—	6	0	—	2	
Brasschaet (Polygone)	—	—	—	—	—	—	—	Stavelot I	6,8	7,8	7,3	1	0	5	1	
Aertselaer	6,5	5,8	6,2	0	0	6	0	Stavelot III (Institut)	6,9	7,0	7,0	7	0	5	1	
Lierre	8,3	—	—	0	0	5	0	Ville-du-Bois (Viel-Salm)	7,3	7,0	7,2	0	0	3	0	
Westmalle	6,9	—	—	—	—	—	—	Bastogne I	6,6	7,6	8,1	0	0	3	0	
Turnhout	7,3	7,4*	7,4	2	0	5	1	Bourcy	5,0	4,5	4,8	4	0	5	1	
Beverloo	7,6	7,4	7,5	0	0	9	1	Honville	3,6	4,2	3,9	0	0	6	1	
Hechtel	6,4	7,1	6,8	5	0	8	2	La Roche (École com ^{le})	8,3	7,7	8,0	3	0	4	0	
Maeseyck	7,9	7,3	7,6	5	0	4	0	Beauplateau	5,7	6,9	6,3	3	0	4	0	
Hasselt	7,0	6,7	6,9	1	0	6	1	Libramont	—	—	—	—	—	—	—	
Saint-Trond	8,2	7,5	7,9	0	0	4	0	Arlon	7,2	7,6	7,4	1	0	5	2	
Diest	6,0	6,4	6,2	10	0	8	0	Etalle	6,7	5,9	6,3	1	0	3	1	
Goyer	—	—	—	0	0	3	0	Carlsbourg	7,6	7,3	7,5	8	0	4	3	
Gembloux	7,6	8,5	8,1	2	1	7	1	Bourseigne-Neuve	4,9	6,1	5,5	—	—	—	—	
Charleroi (Réservoir)	—	—	—	0	0	7	3	Virton	7,5	6,4	7,0	2	0	2	0	
Mont-sur-Marchienne	7,9	7,7	7,8	0	0	5	2									

JUIN 1898. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
En mer.	Wielingen	98,0	9	18,0	8	Haine (suite).	Mons II (P. & C.). .	87,0	12	10,0	6	Sennr (suite).	Ronquières.	56,5	14	12,0	8
						»	Paturages	83,9	15	22,4	8	»	Haut-Ittre	35,5	14	6,5	6
						»	Herbières	103,0	12	18,0	7	»	Lillois	67,0	13	19,0	27
Région Maritime.	Knocke	52,5	11	10,5	26	»	Harchies.	121,0	12	25,0	8	»	Mont-Saint-Jean . .	55,0	13	10,0	6
»	Heyst	53,5	12	9,0	8							»	Hal	73,5	12	23,0	6
»	Le Coq	73,0	11	28,0	6							»	Uccle (Observ.). . .	73,1	16	19,5	6
»	Ostende I (Ville) . .	95,9	11	23,0	6	Lys.	Comines	85,5	18	37,0	8	»	Bruxelles (Bois). . .	58,0	12	15,5	6
»	Ostende III (G ^d Phare)	83,3	11	23,0	6	»	Menin	85,4	18	34,5	8	»	Bruxelles (Jard. bot.).	78,7	12	20,3	27
»	Nieuport.	92,2	14	19,0	9	»	Harlebeke	70,2	15	21,0	8	»	Bruxelles (M ^é aux Grains).	92,0	18	21,2	27
»	Furnes I	108,1	13	24,7	8	»	Deynze	81,8	13	22,2	8	»	Bruxelles (r. du Mât).	80,0	14	19,0	6
»	Furnes II (P. & C.).	99,5	10	22,0	8												
»	Houthem	134,1	15	29,0	6												
»	Rousbrughe.	115,5	13	35,0	8												
»	Boesinghe	84,0	15	48,0	8	Mandel.	Roulers	91,6	15	29,4	8	Grande Nèthe.	Hechtel	89,4	18	21,1	10
»	Ypres	91,2	18	46,0	8	»	Cachtem	94,7	15	24,2	8	»	Beverloo	78,0	14	25,1	8
»	Pollinchove	89,6	14	42,0	8	»	Iseghem	85,5	14	12,0	8	»	Moll.	89,1	12	21,3	10
»	Dixmude.	78,0	12	26,0	8							»	Westerloo	76,5	15	20,0	10
»	Bruges I	106,1	10	28,0	10							»	Iteghem	110,1	14	33,5	10
»	Bruges II (P. & C.).	89,2	12	21,1	10	Dendre.	Lanquesaint	69,5	13	14,0	9	»	Lierre	145,8	13	39,0	9
»	Pont-de-Paille . . .	96,5	11	20,0	9	»	Grammont	74,3	11	15,3	8						
»	Maldegheem.	107,5	14	16,2	27	»	Lombeek-N.-Dame . .	90,1	16	21,0	27	Petite Nèthe.	Desschel	105,5	14	26,2	9
»	Steene-Schuur . . .	106,2	13	21,0	27	»	Alost (P. & C.). . .	106,0	14	17,0	27	»	Arendonck	93,5	14	16,3	9
»	Selzaete	83,5	11	12,0	9							»	Turnhout	96,9	12	25,6	10
												»	Gheel (Canal). . . .	102,5	13	24,0	10
												»	Gheel (Village) . . .	103,6	16	24,3	9
Escaut.	Maubray	66,0	13	17,0	8	Durme.	Schipdonck.	101,2	13	18,9	6	»	Herenthals II (P. & C.).	105,5	14	36,3	9
»	Antoing	89,0	10	31,0	8	»	Somergem	98,8	14	22,7	6	»	Grobbendonck	104,5	12	18,0	25
»	Tournai	52,4	17	13,2	8	»	Roodenhuyze. . . .	72,8	12	14,6	10	»	Westmalle	58,3	12	15,0	9
»	Constantin	92,5	11	29,0	8	»	Dacknam	72,3	11	15,5	2	»	Emblehem	119,4	12	27,4	9
»	Mouscron	73,6	14	26,0	8												
»	Espierres.	72,0	11	16,0	8							Meuse.	Virton	46,6	10	23,0	22
»	Autryve	73,0	12	14,0	8	Dyle.	Houtain-le-Val . . .	52,8	13	14,5	6	»	Gedinne	72,8	17	14,5	8
»	Berchem.	68,0	10	12,0	10	»	Wavre	92,3	13	32,0	6	»	Bourseigne-Neuve. .	75,9	9	19,4	11
»	Audenarde	78,0	9	22,0	2	»	Louvain II.	75,1	16	15,0	28	»	Hastières.	55,0	12	9,3	8
»	Hoorebeke-S ^{te} -Marie	89,6	11	17,0	26	»	Louvain III (P. & C.)	48,5	10	10,0	10	»	Dinant II (P. & C.).	56,5	12	11,8	28
»	Semmerzacke. . . .	77,1	12	24,8	8	»	Malines	92,7	13	26,7	10	»	Maredsous	83,5	15	33,0	11
»	Gand I (École d'Hort.).	88,7	16	13,4	26							»	Rivière	71,8	14	12,3	1
»	Gand (J ⁱⁿ d'essais). .	76,5	18	12,6	2							»	La Plante	70,5	12	13,3	27
»	Gand II (P. & C.). .	87,0	12	14,0	8	Démer.	Hasselt	48,4	18	10,0	6	»	Namur.	*62,9	14	13,3	27
»	Termonde	106,2	13	21,0	27	»	Saint-Trond	69,5	14	26,2	27	»	Cognelée	76,8	9	14,0	22
»	Aertselaer	116,4	13	25,5	10	»	Diest	104,9	14	46,0	10	»	Maizeret	98,8	17	22,8	22
»	Anvers (Pyrotechnie).	96,3	11	32,3	9	»	Aerschot.	60,0	12	16,0	28	»	Sclayn.	103,3	18	19,0	22
»	Brasschaet (Polygone)	—	—	—	—	»	Jodoigne	91,0	10	45,0	6	»	Andenne.	94,9	18	18,8	22
						»	Sichem.	85,7	15	20,0	10	»	Andenelle	83,8	19	14,8	22
Haine	Anderlues	63,0	11	12,0	2							»	Ben-Ahin	74,0	14	9,5	22
»	Givry	45,0	11	9,0	5	Senne.	Bois-d'Haine	44,5	9	11,5	26	»	Huy (Statte)	74,9	18	15,0	22
»	Mons (Collège) . . .	91,6	14	15,6	5	»	Seneffe.	48,0	14	14,5	6	»	Huy I.	63,0	17	10,0	1
												»	Huy II (P. & C.). . .	61,8	16	8,8	2

A. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

JUIN 1898. — EAU TOMBÉE

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	TOTAL.
Meuse. (suite)	Ampsin	72,5	16	16,0	22	Sambre.	Solre-sur-Sambre . .	40,3	14	8,8	2	Ourthe (suite).	Bomal	85,8	16	22,5	9
	» Amay	91,0	15	33,5	22		» La Buissière	48,3	15	9,0	2		» Erezée	98,0	18	14,0	10
	» Les Awirs	98,0	14	28,0	22		» Sars-la-Buissière . .	55,0	14	10,0	2		» St-Roch (Ferrières) .	84,5	11	17,0	9
	» Saint-Nicolas lez-Liège.	—	—	—	—		» Lobbes	55,5	10	11,3	25		» Comblain	90,0	17	41,0	9
	» Seraing	—	—	—	—		» Thuillies	56,6	13	20,5	22		» Nandrin	134,3	14	42,5	22
	» Liège (Cointe)	117,0	15	41,6	22		» Thuin	62,3	15	11,3	2		» Heid-des-Chênes (Dolembreux).	105,0	15	35,0	10
	» Liège (Jardin bot.) . .	—	—	—	—		» Landelies	61,0	17	9,8	2		» Tilff	133,2	16	35,2	22
	» Liège	45,6	16	18,0	10		» Leernes lez-Thuin . .	52,3	9	12,0	2		» Chênée	119,3	12	41,3	22
	» Fétinne	105,3	14	29,8	22		» Luttre	56,0	12	16,0	27	Amblève.					
	» Hermalle-sous-Argenteau .	67,0	9	21,0	23		» Charleroi (P. & C.).	73,0	14	17,0	22		» Ville-du-Bois	60,8	14	15,0	6
	» Visé	64,8	11	47,5	22		» Charleroi (Réservoir).	75,8	16	16,4	22		» Hockai	132,0	22	24,0	6
	» Battice	119,3	15	35,0	22		» Châtelineau	63,5	12	18,0	22		» Stavelot I (École moyenne)	91,2	17	32,0	9
	» Aubel	100,0	17	27,8	22		» Farciennes	62,0	14	16,0	22		» Stavelot II (P. & C.).	91,5	18	30,5	9
	» Macseyck	55,8	14	15,5	9		» Auvélais	54,8	14	11,0	22		» Stavelot III (Institut).	92,5	18	23,2	9
	» Ryckervorsel	81,8	13	27,0	8		» Gembloux	66,4	16	18,0	6		» Aywaille	101,8	17	39,8	7
	» Saint-Léonard	87,0	10	42,0	8		» Mornimont	67,8	16	14,3	6						
							» Bauce	82,5	15	13,0	6						
Semois.	Arlon	59,0	16	16,0	22	Eau d'Heure.						Vesdre.	Baraque-Michel . . .	137,5	20	31,0	6
	» Étalle	81,5	11	42,0	22		Florennes	76,0	11	15,0	11		» Hestreux	96,0	15	22,0	6
	» Poncel	67,8	14	37,0	22		» Philippeville	92,8	13	32,0	11		» Jalhay (Barrage Gileppe) .	95,7	18	20,7	21
	» Libramont	—	—	—	—		» Walcourt I	41,9	7	11,2	27		» Dolhain	—	—	—	—
	» Bertrix	67,3	14	17,5	27		» Walcourt II (P. & C.).	48,8	11	13,0	27		» Verviers (Tir) [Stembert]	82,5	17	24,1	22
	» Longlier	44,0	13	9,5	8		» Nalinnes	52,9	12	9,9	27		» Verviers (Ville) . . .	77,9	18	27,0	22
	» Florenville	72,3	13	31,0	22		» Mont-sur-Marchienne	69,0	16	13,5	22		» Sart lez-Spa	101,3	11	21,0	9
	» Bouillon	72,5	12	24,5	22								» Spa I	125,3	21	30,3	9
	» Membre	77,8	14	17,0	25								» Spa III (École communale)	107,4	16	25,2	11
Viroin.	Chimay II (P. & C.)	42,5	13	8,8	25	Meuse.	Eghezée	137,8	19	14,5	22		» La Reid	113,5	16	32,5	9
	» Mariembourg	36,5	10	9,5	8		» Fallais	73,8	11	19,5	22		» Theux	94,7	17	24,6	9
	» Vierves	53,8	11	11,0	27								» Nessonvaux	80,8	16	18,5	22
Lesse.	Carlsbourg	56,5	15	12,0	27	Hoyoux.	Havelange	94,8	19	18,0	10	Geer.	Goyer	46,0	13	9,0	9
	» Paliseul	32,3	8	8,3	8		» Clavier	77,8	18	18,2	22		» Longchamps	5,0	8	25,0	22
	» Graide	82,0	13	14,0	1		» Modave	179,5	15	53,8	28		» Waremmes	86,3	13	23,0	22
	» Poix	63,5	12	9,3	26								» Bierset	84,0	15	21,0	9
	» Rochefort II (P. & C.).	43,0	12	8,8	28							Wiltz.	Bastogne I	72,3	15	18,4	10
	» Ciergnon	79,0	14	10,0	28								» Bastogne III (P. & C.)	71,3	15	24,8	10
Boeq.	Scy	97,3	16	19,3	22	Ourthe.	Beauplateau	69,9	12	32,0	1		» Bourcy	86,3	16	20,0	10
	» Hamois	114,3	14	60,0	11		» Gouvy	67,0	17	23,0	6	Sûre.					
	» Ciney II (P. & C.). .	46,0	14	12,0	2		» La Roche (École comm.).	45,2	10	9,8	10						
							» La Roche (P. & C.).	57,8	16	8,5	10						
							» Marche	85,3	16	29,3	9		Honville	30,5	9	10,0	9

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe † se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL DU MOIS DE JUIN 1898.

Le régime cyclonique qui existait à la fin du mois de mai a persisté jusqu'au 4 juin; à cette date le baromètre remonte sur le sud et le centre de l'Europe et pendant quelques jours nous sommes sous l'influence d'un anticyclone dont le centre se trouve sur le continent, ce qui fait tourner la girouette vers le SE. et amène un relèvement sensible de la température. Cependant des faibles pressions venant de l'ouest s'étant approchées pendant que les fortes pressions se déplaçaient vers le nord, ce relèvement de la température est accompagné de pluies et d'orages.

Le 11, la situation commence à se modifier. Les faibles pressions de l'ouest se déplacent vers l'est-sud-est, le baromètre baisse sur le nord du continent et se relève fortement sur les Iles Britanniques, le vent tourne au NE., puis au N., et la température diminue. Du 18 au 22 la zone de fortes pressions se dirige vers le sud et le sud-est, pendant que des minima passent au large des Iles Britanniques; le vent souffle d'entre S. et W. et le thermomètre remonte. Du 22 au 27, les trajectoires des minima étant devenues plus méridionales, nous subissons tous les effets du régime cyclonique d'été : température relativement basse, vent de SW. et précipitations accompagnées de phénomènes électriques. Enfin, du 28 à la fin du mois, une hausse barométrique s'étant produite à l'ouest de l'Europe, la girouette vire au NW. et la température reste basse par ciel brumeux et pluvieux.

En résumé, juin 1898 a, comme le mois précédent, été froid, pluvieux et orageux, avec cette aggravation d'une fréquence exceptionnelle d'averses de grêle très désastreuses.

La température moyenne du mois a été trop faible d'environ 1°. Les premiers jours de juin ont été particulièrement froids (plus de 4°5 au-dessous de la normale du 1^{er} au 4). Les périodes du 13 au 18 et du 23 au 30 ont encore présenté avec la normale des écarts de - 2°5.

Du 5 au 12, le thermomètre s'est tenu, en moyenne, trop haut de 2°5, et du 19 au 22, de près de 1°.

Le maximum thermométrique du mois s'est produit, en général, le 6 ou le 11 dans la basse et la moyenne Belgique, le 22 dans la région élevée. Quant au minimum, il a été observé à l'un des trois premiers jours dans un certain nombre de postes, les 17 ou 18 dans les autres.

Les fortes averses orageuses ayant notablement grossi les totaux pluviométriques d'un bon nombre de stations, notamment dans une zone assez étendue de la Campine anversoise, la pluie a été très irrégulièrement distribuée.

Une seule période, du 11 au 17, a été exempte de précipitations.

Quinze jours, les 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 23, 25, 27, 28 et 29, ont vu se produire des manifestations orageuses plus ou moins intenses. A l'ouest ces manifestations ont été relativement rares, mais en Campine et en Ardenne elles ont été très nombreuses.

Les orages les plus violents ont eu lieu le 6, dans la Flandre et le Brabant; le 8, dans le Hainaut; le 10, dans la Flandre occidentale; le 11, dans la vallée de la Vesdre et sur le plateau de Herve; le 22, surtout, en Campine, dans la province de Liège, la Hesbaye, l'Entre-Sambre-et-Meuse et la plus grande partie de l'Ardenne; le 26, en Campine; enfin le 27, au centre du pays. Des coups de foudre nombreux et des chutes de grêle ont occasionné des dégâts importants, à chacune de ces dates, dans les régions visitées par les orages.

Les vents de SW. et de N. ont été prédominants.

Le 26, quelques flocons de neige sont tombés à Gembloux.

Les jours de rosée ont été très nombreux; à Uccle, huit jours seulement ont été exempts de ce phénomène. On a observé de la gelée blanche les 3, 4, 5, 17 et 18 en plusieurs points, notamment en Campine et en Ardenne.

JUILLET 1898.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	NOMBRE d'ob- serva- tions. (*)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
	Mètres																			
Ostende I (Ville)	5	19,5	12,9	16,2	27,0	22	9,2	21	0	76	68	62	8	11	3	2	4	6	12	16
Ostende III (Grand Phare) . . .	7	19,4	12,5	15,9	28,0	22	6,0	21	0	—	—	62	8	18	3	5	2	3	5	18
Furnes I (Collège)	5	19,3	11,7	15,5	25,1	16	6,8	31	0	88	85	62	16	5	5	1	4	6	11	14
Ypres	20	22,1	11,5	16,8	28,2	16	4,9	21	0	82	65	62	20	5	4	1	4	5	13	10
Iseghem	15	21,4	12,1	16,7	27,8	22	7,0	21	0	79	—	62	9	5	1	5	1	5	11	25
Maldegheem	6	20,8*	11,1*	15,9	27,6	22	3,4	21	0	83	73	62	16	2	4	4	2	4	12	18
Selzaete	6	21,7	10,9	16,3	29,0	22	3,0	21	0	75	69	62	8	14	0	0	0	6	6	28
Somergem	15	20,4	10,2	15,3	27,1	16	2,8	21	0	83	71	62	15	5	4	3	3	7	5	20
Gand I (École d'horticulture) . .	27	23,2	10,9	17,0	29,9	16	5,5	5	0	78	61	62	3	4	2	0	5	16	21	11
Gand (Jardin d'essais provincial) .	26	21,2	11,9	16,5	29,0	22	5,5	21	0	—	—	62	4	4	1	0	8	9	15	21
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	9	3	4	2	3	9	22	10
Tournai	51	21,1	11,2	16,1	27,2	22	9,0	4	0	92?	92?	62	14	4	2	4	3	2	9	24
Mons I (Collège Saint-Stanislas) .	45	20,4	11,8	16,1	26,8	22	6,2	5	0	79	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Paturages	92	21,7	11,1	16,4	27,5	22	4,3	21	0	84	79	62	2	4	4	4	1	7	22	18
Bruxelles (Jardin botanique) . .	40	22,2	12,3	17,2	28,8	22	7,8	5	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains) . .	15	21,1	13,2	17,1	27,1	18-22	9,0	5	0	75	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	20,3	10,9	15,6	27,1	22	5,6	5	0	81	63	(*)62	6	4	4	1	2	10	13	21
Malines	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anvers (Pyrotechnie)	7	21,1	11,8	16,4	28,3	16	8,0	21	0	80	67	62	3	4	4	3	4	8	12	24
Brasschaet (Polygone)	17	20,5	10,4	15,4	26,3	18	5,1	21	0	86	73	62	7	9	8	3	6	7	16	6
Lierre	7	21,3	11,5	16,4	27,9	22	6,8	21	0	79	—	31	12	5	1	0	1	4	4	4
Westmalle	19	21,6	10,9	16,2	28,0	22	5,0	21	0	94?	—	31	4	3	0	0	1	10	7	6
Turnhout	25	20,9	9,3	15,1	27,0	22	7,4	21	0	77	67	62	9	5	3	1	1	8	14	21
Beverloo (Camp de cavalerie) . .	50	21,6	10,2	15,9	28,0	28	3,2	21	0	88	76	62	7	4	4	1	4	10	14	8
Hechtel	60	20,7	10,7	15,7	28,3	22	3,4	21	0	—	—	62	10	7	3	2	2	12	9	17
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	21,2	9,0	15,1	28,0	22	1,2	21	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	21,9	10,2	16,0	28,0	22	2,6	21	0	81	70	62	7	5	1	1	4	9	13	22
Hasselt	36	22,0	11,7	16,8	27,6	18	6,9	21	0	76	65	62	5	7	1	1	0	13	14	21
Saint-Trond	59	21,2*	11,5*	16,4	27,3	22	8,3	16	0	86	68	62*	7	5	2	0	3	6	17	22
Goyer	116	21,4	11,0	16,2	28,0	22	2,5	21	0	85	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Seraing	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liège (Cointe)	125	10,5	11,4	15,4	25,7	22	6,2	21	0	82	70	62	6	7	2	1	1	13	22	10
Liège (Jardin botanique)	5	21,9*	12,3*	17,1	27,4	18	6,8	21	0	85	—	31*	11	2	1	0	5	0	10	2

(*) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

JUILLET 1898.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	NOMBRE d'ob- serva- tions. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Tilff	75	21,6	10,7	16,1	27,0	18-22	5,2	21	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flémalle-Haute	99	21,1	11,6	16,3	27,4	22	5,6	21	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy (Statte).	72	21,7	11,0	16,3	28,0	22	4,7	21	0	79	59	62	9	3	0	1	3	11	16	19
Huy I (Section normale)	80	21,3	11,5	16,4	28,2	22	5,9	21	0	81	76	62	9	4	0	6	0	20	12	11
Gembloux.	154	21,0	10,3	15,6	27,5	16	5,0	21	0	86	78	62	18	4	5	0	3	7	7	18
Namur	85	19,8	12,2	16,0	25,4	22	6,9	21	0	84	—	31	3	2	3	2	3	2	11	5
La Plante	151	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sclaya	78	22,5	11,0	16,7	29,4	16	5,8	21	0	75	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciergnon	150	21,0	9,3	15,1	27,0	22	1,0	21	0	82	68	(7)62	13	2	2	0	2	5	17	14
Maredsous.	210	20,5	10,1	15,3	28,2	22	4,2	21	0	84	67	62	8	1	0	0	0	2	18	33
Florennes.	260	20,2*	9,3*	14,7	25,7	22	2,8	21	0	—	—	31*	3	1	0	0	5	8	6	8
Thuillies	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carlsbourg	396	19,6	8,8	14,2	25,5	16	2,9	21	0	86	77	62	16	2	1	0	5	11	16	11
Libramont	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	2	12	0	3	0	25	2	18
Beauplateau	460	19,3	8,8	14,0	25,9	16	1,6	21	0	87	74	62	7	10	4	1	5	5	19	11
La Roche (Ecole communale) . .	221	20,2	8,8	14,5	27,2	22	4,2	31	0	85	69	62	3	0	0	7	2	5	16	29
Clavier	315	21,1	10,1	15,6	29,6	27	6,0	21	0	80	72	62	7	5	2	2	6	8	9	23
Saint-Roch (Ferrières)	320	19,0	9,7	14,3	25,1	22	4,0	21	0	86	83	62	3	2	1	2	10	21	10	13
Heid-des-Chênes (Dolembreux) .	251	19,6	9,9	14,7	25,3	22	3,8	21	0	75	71	62	4	5	0	1	1	15	15	21
Verviers (Ville)	165	19,6	11,1	15,3	25,5	18	5,2	21	0	72	63	62	13	5	0	3	7	17	3	14
Verviers (Tir) (Stembert)	255	19,5	10,0	14,7	25,6	22	3,6	21	0	79	67	62	4	7	0	0	2	22	9	18
Jalhay (Barrage de la Gileppe) .	290	20,7	9,2	14,9	26,0	16	2,1	21	0	76	69	(2)62	15	1	6	1	18	4	13	2
Hestreux	452	18,2	9,3	13,7	24,5	16-22	4,1	21	0	78	72	62	6	6	0	1	0	21	4	24
Baraque-Michel	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I.	280	18,4	9,1	13,7	24,3	22	2,3	21	0	83	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (Ecole communale)	275	19,2	9,2	14,2	25,5	18-22	2,3	21	0	84	76	62	6	4	0	1	0	6	19	26
Stavelot III (Institut)	295	20,0	8,5	14,2	27,2	16	1,3	21	0	84	65	62	5	0	0	0	5	14	23	15
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	20,8	7,8	14,3	27,0	16	4,3	6	0	76?	78?	62	3	1	0	0	4	5	33	16
Bastogne I (Séminaire)	504	19,9	8,6	14,2	26,3	16	1,4	31	0	90?	88?	62*	8	6	4	2	2	11	15	14
Arlon	442	20,3	10,6	15,4	26,5	16	4,7	31	0	79	66	62	13	13	1	2	1	8	13	11
Etalle.	336	20,8	9,2	15,0	27,8	27	2,3	31	0	—	—	62	2	3	1	0	2	9	13	32
Virton (Collège)	237	21,6	10,5	16,0	27,6	22	5,1	15	0	78	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

JUILLET 1898.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				REMARQUES.
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.		8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.	
West-Hinder.	6,7	7,8	7,3	1	0	1	0	Nalinnes.	—	—	—	0	0	1	0	<i>Halos solaires</i> — Les 5, 11 et 21, à Hechtel et à Uccle.
Wielingen.	7,9	7,0	7,5	1	0	2	0	Thuillies.	—	—	—	—	—	—	—	
Heyst.	—	—	—	—	—	—	—	Walcourt I.	5,4	5,8	5,6	0	0	1	0	<i>Parhélie</i> . — Le 5, à Uccle.
Ostende I (Ville)	6,6	4,8	5,7	0	0	1	0	Florennes.	6,6	—	—	0	0	0	0	<i>Couronne solaire</i> . — Le 26, à Gand.
Ostende III (G ^d Phare) . .	7,5	6,4	7,0	8	0	1	0	Maredsous.	8,0	7,9	8,0	0	0	0	0	<i>Halo lunaire</i> . — Le 31, à Gand.
Furnes I.	6,3	5,2	5,8	1	0	0	0	Ciergnon.	6,7	6,8	6,8	12	0	1	0	
Ypres.	7,6	7,0	7,3	0	0	1	0	Scy.	—	7,3	—	9	0	1	0	
Menin.	6,9	5,2	6,1	2	0	1	0	Namur.	7,6	—	—	4	0	0	0	
Mouscron.	6,7	6,1	6,4	0	0	1	0	Sclayn.	7,9	8,2	8,1	2	0	0	0	
Iseghem.	7,7	6,6	7,2	2	0	2	0	Andenne.	8,3	6,7	7,5	4	0	2	0	
Roulers.	6,9	5,6	6,3	—	—	—	—	Huy I.	7,0	6,8	6,9	3	0	0?	0	
Bruges I.	6,9	6,2	6,6	0	0	2	0	Huy (Statte)	7,3	7,3	7,3	3	0	2	1	
Maldegheem.	7,6	6,8	7,2	4	0	1	0	Flémalle-Haute.	5,6	4,7	5,2	0	0	1	0	
Selzaete.	7,9	7,3	7,6	0	0	2	1	Longchamps (Waremmes) .	—	—	—	0	0	1	0	
Somergem.	6,8	5,7	6,3	3	0	3	1	Liège (Cointe)	6,7	7,7	7,2	2	0	1	0	
Gand I (École d'hort.) . .	7,2	6,7	7,0	0	0	2	0	Liège (Jardin bot.) . . .	5,9	—	—	0	0	4	0	
Gand (Jin d'essais) . . .	6,4	5,9	6,2	0	0	1	0	Liège.	7,4	7,4	7,4	3	0	2	0	
Ledeberg.	7,6	6,7	7,2	2	0	2	1	Tilff.	—	—	—	—	—	—	—	
Tournai.	8,7	9,0	8,9	0	0	1	0	Verviers (Ville)	6,5	6,3	6,4	0	0	2	0	
Hoorebeke-St ^e Marie. . .	—	—	—	0	0	0?	0	Verviers (Tir)	7,5	8,0	7,8	2	0	2	0	
Mons I.	7,0	7,0	7,0	0	0	2	0	Dolhain (Limbourg) . . .	—	—	—	—	—	—	—	
Paturages.	7,0	7,7	7,4	0	0	0	0	Theux.	7,5	8,1	7,8	0	0	1	0	
Ath.	6,7	4,8	5,8	14	0	2	0	Saint-Roch (Ferrières) . .	—	—	—	2	0	1	0	
Lanquesaint.	7,4	5,4	6,4	0	0	1	0	Clavier.	—	—	—	2	0	0?	0	
Lombeek-Notre-Dame. . .	7,0	6,8	6,9	1	0	0	0	Heid-des-Chênes (Dolembreux) .	7,6	6,7	7,2	1	0	2	0	
Bruxelles (M ^d aux Grains) .	6,7	5,9	6,3	0	0	2	0	Spa I.	—	—	—	0	0	1	1	
Uccle (Observatoire) . . .	7,5	7,9	7,7	3	0	3	0	Spa III.	7,3	7,1	7,2	1	0	2	1	
Louvain II.	6,2	6,7	6,5	3	0	2	0	Sart lez-Spa.	—	—	—	10	0	1	2	
Malines.	—	—	—	—	—	—	—	Jalhay (Gileppe)	6,4	7,4	6,9	0	0	2	0	
Anvers (Pyrotechnie) . .	7,4	7,4	7,4	0	0	1	0	Hestreux.	7,3	7,4	7,4	5	0	1	0	
Brasschaet (Polygone) . .	—	—	—	0	0	1	0	Baraque-Michel.	—	—	—	—	—	—	—	
Aertselaer.	6,5	5,0	5,8	—	—	2	0	Stavelot I.	7,1	6,9	7,0	2	0	2	1	
Lierre.	7,7	—	—	1	0	2	0	Stavelot III (Institut) . .	7,1	7,4	7,3	2	0	2	0	
Westmalle.	7,2	—	—	—	—	—	—	Ville-du-Bois (Viel-Salm) .	7,6	6,8	7,2	0	0	1	0	
Turnhout.	7,5	6,9	7,2	6	0	1	0	Bastogne I.	7,2*	7,5*	7,4	1	0	1	0	
Beverloo.	7,3	7,7	7,5	0	0	2	1	Bourcy.	4,9	4,3	4,6	8	0	2	0	
Hechtel.	6,7	6,9	6,8	3	0	2	1	Honville.	4,7	4,2	4,5	0	0	2	0	
Maeseyck.	7,2	7,0	7,1	4	0	0	0	La Roche (École com ^{le}) . .	7,8	7,8	7,8	1	0	1	0	
Hasselt.	6,7	7,0	6,9	0	0	1	0	Beauplateau.	5,8	7,1	6,5	1	0	0	0	
Saint-Trond.	7,5	7,3	7,4	0	0	0	0	Libramont.	6,3	6,5	6,4	11	0	1	0	
Diest.	6,3	7,1	6,7	7	0	2	0	Arlon.	6,9	7,2	7,1	1	0	2	0	
Goyer.	—	—	—	0	0	0	0	Etalle.	6,7	6,5	6,6	0	0	2	0	
Gembloux.	5,6	7,6	6,6	1	0	0	0	Carlsbourg.	7,4	7,8	7,6	5	0	0	0	
Charleroi (Réservoir) . .	—	—	—	1	0	2	0	Bourseigne-Neuve. . . .	5,8	5,3	5,6	—	—	—	—	
Mont-sur-Marchienne. . .	6,5	6,7	6,6	0	0	1	0	Virton.	7,2	5,7	6,5	2	0	2	0	

JUILLET 1898. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
En mer.	Wielingen	—	—	—	—	Haine (suite).	Mons II (P. & C.). .	10,0	4	5,0	29	Senne (suite).	Ronquières.	39,5	10	10,0	28
						»	Paturages	18,0	11	7,9	29	»	Haut-Ittre	21,5	13	8,5	29
Région Maritime.	Knocke	36,5	7	22,5	28	»	Herbières	9,0	3	4,0	28	»	Lillois	30,0	12	17,5	29
	Heyst	24,5	9	6,5	22	»	Harchies.	24,0	5	9,0	29	»	Mont-Saint-Jean . .	34,0	10	14,0	29
»	Le Coq	17,0	6	6,0	28	Lys.						»	Hal	24,5	10	9,0	29
»	Ostende I (Ville) . .	22,8	9	8,2	28		Comines	14,0	8	3,7	27	»	Uccle (Observ.). . .	32,0	16	6,6	28
»	Ostende III (G ^d Phare)	20,0	9	6,6	28	»	Menin	26,8	8	11,5	22	»	Bruxelles (Bois). . .	35,9	11	7,8	28
»	Nieuport.	23,8	9	13,6	28	»	Harlebeke	24,0	8	10,4	22	»	Bruxelles (Jard. bot.).	31,9	12	12,5	28
»	Furnes I	30,4	10	11,1	28	»	Deynze	25,7	10	7,0	28	»	Bruxelles (M ^é aux Grains).	41,0	15	15,5	28
»	Furnes II (P. & C.). .	22,3	5	10,0	28	Mandel.						»	Bruxelles (r. du Mât).	40,3	13	10,5	29
»	Houthem	26,5	12	7,0	28		Roulers	21,5	8	4,9	29	Grande Nèthe.	Hechtel	44,1	15	9,8	4
»	Rousbrughe.	21,5	6	10,0	29	»	Cachtem.	26,7	7	5,7	22		Beverloo	36,7	13	9,1	29
»	Boesinghe	21,8	12	4,0	28	»	Iseghem	20,4	7	5,6	22	»	Moll.	58,1	9	32,7	28
»	Ypres	17,5	11	4,4	13	Dendre.						»	Westerloo	43,0	11	10,0	28
»	Pollinchove	20,6	8	5,0	29		Lanquesaint	16,0	5	7,5	29	»	Itteghem	32,8	13	6,0	29
»	Dixmude.	22,5	11	5,5	28	»	Grammont	16,3	8	4,3	29	Petite Nèthe.	Lierre	34,1	12	9,5	28
»	Bruges I.	36,8	9	11,0	7	»	Lombeek-N.-Dame . .	26,4	11	6,0	13		Desschel	36,6	15	12,5	23
»	Bruges II (P. & C.). .	19,2	10	5,0	22	»	Alost (P. & C.). . . .	23,0	9	6,0	28	»	Arendonck	47,7	10	15,0	28
»	Pont-de-Paille	20,1	6	7,3	28	Durme.						»	Turnhout	43,8	12	18,0	28
»	Maldegheem.	30,2	9	8,7	28		Schipdonck.	22,1	9	7,1	22	»	Gheel (Canal).	37,0	11	8,0	28
»	Steeene-Schuur	20,5	6	6,0	2	»	Somergem	25,3	11	8,1	29	»	Gheel (Village)	50,0	14	11,3	28
»	Selzaete	23,0	8	5,0	28	»	Roodenhuyze.	14,1	8	3,0	29	»	Herenthals II (P. & C.).	40,5	13	8,2	28
Escale.	Maubray	23,5	6	14,5	27	»	Dacknam	15,5	9	3,5	13	»	Grobendonck	57,0	14	12,5	28
	Antoing	8,0	2	6,0	29	Dyle.						»	Westmalle	48,4	10	10,3	29
»	Tournai	14,8	9	3,8	29		Houtain-le-Val	30,5	10	15,0	29	»	Emblehem	49,1	12	11,6	28
»	Constantin	10,5	4	3,0	28	»	Wavre	24,0	8	9,0	29	Meuse.	Virton	35,4	10	10,0	28
»	Mouscron	14,3	7	4,0	22		Louvain II.	45,6	12	11,0	29		Gedinne	39,5	12	14,3	29
»	Espierres.	21,0	7	5,0	13	»	Louvain III (P. & C.).	—	—	—	—	»	Bourseigne-Neuve. . .	35,7	11	10,0	29
»	Autryve	6,0	2	3,0	28	»	Malines	39,2	12	—	—	»	Hastières.	23,8	9	8,8	28
»	Berchem.	21,0	3	9,0	29							»	Dinant II (P. & C.). .	31,5	11	11,8	29
»	Audenarde.	15,0	4	5,0	29	Démér.						»	Maredsous	32,2	8	12,0	29
»	Hoorebeke-S ^{te} -Marie	16,2	5	5,2	29		Hasselt	49,0	14	11,3	4	»	Rivière	20,5	7	9,3	29
»	Semmerzaeke.	20,2	7	5,0	29	»	Saint-Trond	32,9	10	8,7	6	»	La Plante	20,3	7	9,8	29
»	Gand I (École d'Art.). .	24,3	11	9,4	29	»	Diest	49,2	13	21,0	28	»	Namur.	26,9	10	12,6	29
»	Gand (Jin d'essais). . .	22,9	12	4,6	22	»	Aerschot.	27,5	10	7,5	29	»	Cognelée.	40,0	7	18,5	29
»	Gand II (P. & C.). . . .	22,0	9	4,0	28	»	Jodoigne.	28,0	9	7,5	29	»	Maizeret	33,5	11	13,3	29
»	Termonde	34,0	10	9,0	28	»	Sichem.	28,0	9	5,0	29	»	Sclayn.	32,3	11	12,5	29
»	Aertselaer	36,9	15	10,3	29	Senne.						»	Andenne.	33,6	12	10,2	29
»	Anvers (Pyrotechnie).	19,0	7	5,2	29		Bois-d'Haine.	21,0	7	6,0	29	»	Andenelle	33,5	12	12,3	29
»	Brasschaet (Polygone) .	47,0	12	10,0	29	»	Seneffe.	21,8	7	9,3	29	»	Ben-Ahin	33,5	9	7,3	13
Haine	Anderlues	9,0	3	4,0	29							»	Huy (Statte)	32,6	14	11,6	29
»	Givry	20,0	6	7,0	13							»	Huy I.	31,0	10	12,0	29
»	Mons (Collège)	17,2	8	7,0	29							»	Huy II (P. & C.). . . .	—	—	9,5	29

JUILLET 1898. — EAU TOMBÉE

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	TOTAL.
Mense. (suite)	Ampsin	31,8	13	8,5	29	Sambre.	Solre-sur-Sambre . .	24,3	11	9,5	13	Ourthe (suite).	Bomal	38,5	13	10,0	29
»	Amay	35,0	10	12,0	20	»	La Buissière	28,5	9	9,5	13	»	Erezée	69,5	14	17,5	29
»	Les Awirs	45,8	10	8,5	29	»	Sars-la-Buissière . .	26,0	10	10,3	29	»	St-Roch (Ferrières) .	81,3	12	13,5	30
»	Saint-Nicolas lez-Liège.	—	—	—	—	»	Lobbès	36,5	11	17,3	29	»	Comblain	42,3	11	17,0	29
»	Seraing	—	—	—	—	»	Thuillies	—	—	—	—	»	Nandrin	71,8	9	16,3	28
»	Liège (Cointe)	43,6	13	8,5	29	»	Thuin	36,8	10	11,3	29	»	Weid-des-Chênes (Dolembreux).	46,5	8	20,0	29
»	Liège (Jardin bot.) . .	—	—	—	—	»	Landelies	20,5	13	8,5	29	»	Tilff	56,3	10	15,4	4
»	Liège	40,2	13	7,4	13	»	Leernes lez-Thuin . .	19,5	8	4,8	29	»	Chênée	43,5	9	11,0	29
»	Fétinne	36,8	15	8,0	29	»	Luttre	26,0	9	7,0	29						
»	Hermalle-sous-Argenteau .	66,3	13	18,8	29	»	Charleroi (P. & C.).	18,0	11	7,0	29						
»	Visé	50,3	12	10,5	29	»	Charleroi (Réservoir).	27,2	10	12,5	29						
»	Battice	114,5	14	42,0	29	»	Châtelain	31,8	6	20,8	29	Amblève.	Ville-du-Bois	61,4	10	15,0	29
»	Aubel	109,5	14	30,5	29	»	Farciennes	24,8	9	15,8	29	»	Hockai	144,3	16	44,3	29
»	Macseyck	69,8	12	25,0	29	»	Auvelais	9,5	6	4,3	29	»	Stavelot I (École moyenne)	72,4	14	24,0	29
»	Ryckervorsel	38,2	12	6,0	23	»	Gembloux	29,2	10	9,0	29	»	Stavelot II (P. & C.).	69,8	11	26,0	29
»	Saint-Léonard	25,0	12	4,0	7	»	Mornimont	20,8	10	9,8	29	»	Stavelot III (Institut).	96,8	15	23,5	29
						»	Bauce	22,8	8	7,0	29	»	Aywaille	62,3	17	13,8	29
Semois.	Arlon	37,5	13	9,0	13							Vesdre.	Baraque-Michel . . .	163,0	15	51,5	29
»	Étalle	61,2	12	10,5	28	Eau d'Heure.	Florennes	32,0	9	14,0	29	»	Hestreux	112,0	15	40,0	29
»	Poncel	56,0	12	13,8	28	»	Philippeville	23,3	6	8,3	29	»	Jalhay (Barrage Gileppe) .	82,0	16	28,0	29
»	Libramont	81,0	17	23,0	13	»	Walcourt I	27,9	10	11,0	29	»	Dolhain	—	—	—	—
»	Bertrix	66,5	11	15,8	29	»	Walcourt II (P. & C.).	22,5	7	9,0	13	»	Verviers (Tir) [Stembert]	78,2	14	21,7	29
»	Longlier	53,3	13	14,3	29	»	Nalinnes	17,7	9	7,7	29	»	Verviers (Ville) . . .	79,6	18	22,7	29
»	Florenville	44,0	9	12,8	28	»	Mont-sur-Marchienne	16,0	8	7,0	29	»	Sart lez-Spa	80,9	11	18,6	26
»	Bouillon	27,0	11	7,5	13							»	Spa I	78,0	17	19,3	29
»	Membre	33,3	12	11,0	29							»	Spa III (École communale)	84,2	14	22,5	29
												»	La Reid	76,5	13	22,0	29
Viroin.	Chimay II (P. & C.)	25,5	15	8,8	13	Mehaigne.	Eghezée	75,3	15	9,0	13	»	Theux	88,2	15	23,7	29
»	Mariembourg	26,8	5	12,0	29	»	Fallais	33,8	6	13,5	29	»	Nessonvaux	69,0	13	26,8	29
»	Vierves	20,0	6	9,5	29												
Lesse.	Carlsbourg	41,1	13	12,0	13	Hoyoux.	Havelange	49,8	12	15,3	29	Geer.	Goyer	29,8	13	6,0	29
»	Paliseul	50,3	11	14,3	13	»	Clavier	41,8	10	12,5	29	»	Longchamps	47,5	11	12,0	10
»	Graide	46,3	10	16,0	29	»	Modave	65,5	11	16,3	28	»	Waremmes	32,0	9	10,0	29
»	Poix	62,8	11	23,3	29							»	Bierset	56,0	12	11,5	4
»	Rochefort II (P. & C.).	45,5	9	16,3	29												
»	Ciergnon	47,0	10	15,0	29							Wiltz.	Bastogne I	54,0	13	12,0	13
						Ourthe.	Beauplateau	55,5	12	12,7	13	»	Bastogne III (P. & C.)	54,5	15	10,8	10
						»	Gouvy	67,5	14	19,0	29	»	Bourcy	68,2	11	14,0	6
Bocq.	Scy	43,1	14	11,5	29	»	La Roche (École comm.).	31,9	5	15,0	29						
»	Hamois	34,3	10	16,8	29	»	La Roche (P. & C.).	32,5	7	9,3	28						
»	Ciney II (P. & C.). . .	45,8	6	26,0	29	»	Marche	43,3	9	8,0	13	Sûre.	Honville	38,0	7	12,0	13

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe † se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL DU MOIS DE JUILLET 1898.

Pendant les quatorze premiers jours du mois, le baromètre reste élevé sur l'ouest de l'Europe, le maximum de pression se trouvant tantôt sur le golfe de Gascogne, tantôt au large des côtes occidentales des Iles britanniques, ce qui fait osciller la girouette entre les rhumbs W. et N. Si nous remarquons que, pendant cette période, des minima dont l'influence se faisait sentir à une grande distance, se succédaient au nord de l'Écosse, se dirigeant généralement vers l'E. ou l'ESE., on s'expliquera facilement le temps froid et pluvieux qui a régné sur notre pays pendant toute la première moitié de juillet 1898.

Du 15 au 19, le baromètre ayant monté sur la France et les pays de l'Europe centrale, nous sommes soustraits à l'influence des dépressions qui continuent à traverser les contrées septentrionales du continent; la nébulosité du ciel diminue, ce qui permet à la radiation solaire de produire tous ses effets, et il en résulte un relèvement sensible de la température. Le 19, le centre des fortes pressions se déplace vers l'ouest, puis, revenant vers l'est, il s'observe sur notre pays le 21 et se porte, le lendemain, au sud-est de l'Allemagne; en même temps des faibles pressions envahissent les Iles britanniques et la mer du Nord. Comme conséquence de ces mouvements atmosphériques, on observe sur la Belgique : 1° du 19, à 11 h, au 22, à 20 h, une rotation complète du vent dans le sens direct; 2° une double oscillation de la température, qui, après avoir atteint à Uccle 25°6 dans la journée du 18, descend à 5°7 dans la nuit du 20 au 21, pour remonter à 27°1 l'après-midi du 22. L'amplitude de ces variations a, dans certaines stations, été plus considérable encore.

Mais bientôt les faibles pressions se déplacent vers l'est et le baromètre se relève sur l'ouest et le centre de l'Europe; nous subissons donc du 22 au 25 les effets du régime cyclonique, puis, du 26 au 28, du régime anticyclonique; pendant cette partie du mois, la température est très voisine de la normale. Du 28 au 29, un minimum venant du nord passe sur les Pays-Bas, puis s'éloigne vers l'est, provoquant chez nous une hausse thermométrique et des manifestations électriques accompagnées d'averses, très copieuses en quelques points, particulièrement en Campine et dans les provinces de l'est.

Après le passage du minimum, la pression se relève fortement sur les pays occidentaux, le vent souffle de nouveau d'entre W. et N. et une nouvelle chute thermométrique se déclare.

En résumé, la température moyenne du mois de juillet 1898 a été trop faible de près de 2°.

La première quinzaine a été, ainsi que nous l'avons dit, froide et pluvieuse. Sa température a été trop basse, en moyenne, de 3° environ. La seconde moitié du mois a été assez belle et ensoleillée, mais sa température est restée de 1° au-dessous de la normale.

Du 15 au 19, le thermomètre a marqué quelques dixièmes au-dessous de sa valeur moyenne, puis est survenue la chute thermométrique du 20 au 21 et le relèvement rapide dont nous avons parlé précédemment. Du 22 au 29, la température a dépassé légèrement la normale, mais une nouvelle baisse thermique a commencé le 30.

Le maximum thermométrique mensuel a été observé le 22 dans la plupart des stations; les 16 ou 18 dans les autres. Quant au minimum, il a eu lieu le 4 ou le 5 dans le Brabant et le Hainaut; le 21 dans les autres parties du pays.

Il est intéressant de faire remarquer à propos du court et rapide abaissement thermique des 20 et 21, que la courbe normale de la température à Bruxelles, semble montrer que ce phénomène se produit assez régulièrement vers cette date.

Cette année, le refroidissement remarquable des 20-21 a été accompagné de gelées blanches sur une grande partie du pays, surtout dans la Campine (anversoise et limbourgeoise), où elles ont été particulièrement fortes. En certains points, des gelées blanches plus faibles avaient déjà été notées les 19 et 20. On en a aussi observé les 3 et 31.

Du 1^{er} au 13, il a plu tous les jours, mais en quantité relativement faible. Du 15 au 27, il a fait beau et sec; en général, on n'a recueilli que quelques dixièmes de millimètre d'eau. Les averses orageuses des 28 et 29 ont, en certains endroits, grossi d'une manière sensible le total pluviométrique.

Si l'on en excepte quelques stations de l'est, on peut dire que l'épaisseur de la tranche d'eau tombée sur la Belgique a été inférieure à la moitié de la valeur normale. Certaines régions, même, n'ont reçu que le tiers ou le quart de cette valeur.

Les manifestations orageuses ont été rares; la grande majorité des stations ne renseignent que deux jours d'orage, les 4 et 28 principalement.

Les fortes pressions qui ont été observées pendant presque tout le mois ont amené chez nous une fréquence exceptionnelle des courants de NW. et de N.

Vers le milieu du mois le degré hygrométrique de l'air est descendu très bas.

AOÛT 1898.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	NOMBRE d'ob- serva- tions. (*)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Ostende I (Ville)	5	22,4	14,6	18,5	32,3	13	10,2	1	0	77	67	62	5	10	3	7	2	12	12	11
Ostende III (Grand Phare) . . .	7	22,6	14,2	18,4	33,9	13	9,0	26	0	—	—	62	1	12	5	5	4	12	11	12
Furnes I (Collège)	5	22,4	13,1	17,7	31,2	16	9,0	26	0	91	85	62	7	7	3	6	4	21	7	7
Ypres	20	25,7	13,1	19,4	35,2	22	8,0	26	0	80	60	62	11	3	8	0	10	8	17	5
Iseghem	15	24,3	13,9	19,1	32,0	14	9,8	26	0	83	—	62	3	6	7	5	2	14	15	10
Maldegheem	6	24,4	12,8	18,6	32,8	22	7,1	26	0	81	62	62	7	4	4	7	10	8	12	10
Selzaete	6	25,7*	12,9*	19,3	35,5	15	8,0	1-2	0	72	59	62*	4	5	4	8	4	14	10	13
Somergem	15	24,3	13,3	18,8	33,2	22	8,7	1	0	84	68	(2)62	3	5	2	9	4	16	10	11
Gand I (École d'horticulture) . .	27	26,8	12,8	19,8	35,1	15-22	8,5	1	0	80	54	62	4	4	7	5	4	22	8	8
Gand (Jardin d'essais provincial) .	26	25,3	13,9	19,6	35,0	15	9,0	1-26	0	—	—	62	12	3	3	4	8	12	17	3
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	1	7	3	6	8	24	8	5
Tournai	51	24,9	13,5	19,2	32,3	16	8,3	1	0	80	62	62	2	5	5	9	5	10	6	20
Mons I (Collège Saint-Stanislas) .	45	25,9	13,9	19,9	33,7	22	9,0	1	0	78	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mons (École d'horticulture) . .	30	25,9	12,8	19,3	35,1	22	5,8	26	0	78	54	62	1	3	3	7	5	20	15	8
Paturages	92	25,9	13,7	19,8	34,7	22	8,0	1-10	0	77	54	62	3	2	5	11	4	18	15	4
Bruxelles (Jardin botanique) . .	40	26,7	15,0	20,8	35,4	22	9,3	26	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains) . .	15	24,9	15,7	20,3	32,4	22	11,8	10	0	77	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	24,7	13,8	19,2	33,9	22	8,8	26	0	80	59	62	3	5	5	4	6	19	13	7
Malines	11	—	—	—	34,1	22	6,6	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anvers (Pyrotechnie)	7	25,5	14,2	19,8	35,0	22	9,5	26	0	77	59	62	4	5	5	9	12	10	12	5
Brasschaet (Polygone)	17	—	—	—	—	—	7,8	26	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lierre	7	25,3	13,6	19,4	34,5	22	7,8	26	0	75	—	31	3	2	4	2	2	7	9	2
Westmalle	19	26,5	13,4	19,9	36,2	15-16	6,5	26	0	93	—	31	1	4	4	2	5	13	0	2
Turnhout	25	25,7*	13,4*	19,5	35,9	22	4,0	10*	0	—	—	62*	0	6	6	5	5	12	17	11
Beverloo (Camp de cavalerie) . .	50	26,0	12,6	19,3	35,1	22	6,1	10	0	87	68	62	0	4	5	6	13	12	15	7
Hechtel	60	25,8	13,3	19,5	36,1	22	6,7	26	0	—	—	(2)62	1	6	4	9	4	20	10	6
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	25,6	11,5	18,5	35,6	22	4,8	10	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	26,6	12,7	19,6	35,5	22	4,7	26	0	82	63	62	3	8	10	5	6	14	13	3
Hasselt	36	26,0	14,2	20,1	35,4	22	9,0	10	0	76	56	62	4	4	7	4	2	25	11	5
Saint-Trond	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Goyer	116	26,4	14,2	20,3	35,0	16	7,8	26	0	86	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Seraing	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liège (Cointe)	125	24,6	14,3	19,4	33,4	22	8,4	10	0	81	62	62	1	11	11	4	1	16	16	2

(*) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

AOÛT 1898.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	NOMBRE d'ob- serva- tions. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Liège (Jardin botanique).	75	26,6*	15,0*	20,8*	35,9	22	8,2	10	0	81	—	31*	1	3	2	2	14	4	3	2
Tilff	75	26,1	12,3	19,2	34,2	22	6,5	10	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flémalle-Haute	99	26,1	14,0	20,0	35,0	22	7,7	10	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy (Statte).	72	26,7	13,1	19,9	35,5	22	6,2	10	0	78	50	(3)62	3	6	3	6	6	16	13	6
Huy I (Section normale)	80	26,5	13,7	20,1	35,4	22	7,1	26	0	78	57	62	3	5	1	7	7	25	7	7
Gembloux.	154	25,8	12,7	19,2	34,6	22	5,6	26	0	83	71	62	3	4	5	6	11	9	9	15
Namur	85	24,5*	14,6*	19,5	32,4	22	9,6	10	0	86	77	31*	2	0	6	3	4	3	13	0
La Plante	151	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sclayn	78	27,0	13,4	20,2	35,0	22	7,5	10	0	76	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciergnon	150	26,6	11,0	18,8	35,4	19	3,0	10	0	79	54	(9)62	2	2	2	7	2	20	14	4
Maredsous.	210	25,5	12,7	19,1	34,5	22	5,4	1	0	89	53	62	4	3	3	1	8	13	17	13
Florennes.	260	25,0*	11,5*	18,2	32,4	16	7,0	1-10	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thuillies	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carlsbourg	396	24,2	11,1	17,6	31,4	19-22	4,1	1	0	82	70	62	6	3	4	4	12	11	17	5
Libramont	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	0	6	12	7	7	18	6	6
Beauplateau	460	23,6	11,6	17,6	31,6	19	4,2	10	0	82	59	62	7	1	5	6	12	6	16	9
La Roche (Ecole communale)	221	25,8*	10,8*	18,3	34,2	22	3,3	1	0	—	—	62	1	2	2	23	1	6	16	11
Clavier	315	25,9	12,2	19,0	34,5	22	7,5	10	0	79	75	62*	3	2	3	6	14	17	6	11
Saint-Roch (Ferrières)	320	23,8	12,8	18,3	31,5	16-22	5,7	10	0	81	—	31	2	1	4	10	2	11	0	1
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Verviers (Ville)	165	24,4	13,4	18,9	31,7	16	7,1	10	0	70	53	62	6	10	1	4	4	26	6	5
Verviers (Tir) (Stembert)	255	24,9	13,0	18,9	33,9	22	6,2	1-26	0	78	58	62	5	12	0	2	7	27	5	4
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	25,8	12,0	18,9	34,2	16-22	5,1	10	0	73	66	(7)62	7	0	4	4	29	2	9	0
Hestreux	452	23,3	13,3	18,3	31,6	22	6,0	10	0	75	64	62	1	3	1	6	6	33	4	8
Baraque-Michel	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I.	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (Ecole communale)	275	24,4	12,5	18,4	33,5	22	5,0	26	0	81	69	62	3	2	2	9	11	14	14	7
Stavelot III (Institut)	295	24,9*	11,3*	18,1	34,2	19	3,6	26	0	—	—	62*	6	7	0	1	10	19	18	1
Ville-du-Bois (Viel-Salm).	400	25,8	10,4	18,1	34,4	22	2,0	1	0	—	—	62	2	0	0	1	21	12	17	9
Bastogne I (Séminaire)	504	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arlon	442	25,0	13,7	19,3	32,7	22	7,7	10	0	75	59	62	3	7	2	12	5	12	16	5
Etalle.	336	25,4	10,3	17,8	32,6	19	3,4	10	0	—	—	62	0	0	6	0	2	15	10	29
Virton (Collège)	237	26,5	11,6	19,0	34,2	22	4,0	10	0	76	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

AOÛT 1898.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				REMARQUES.
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.		8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.	
West-Hinder.	4,4	4,1	4,3	2	0	3	0	Nalines	—	—	—	2	0	5	0	<i>Halos solaires.</i> — Le 1 ^{er} , à Louvain, Stembert et Uccle; les 2 et 6, à Uccle; le 10, à Hechtel et à Uccle; le 22, à Béverloo, Carlsbourg et Uccle; le 24, à Stembert et à Uccle; le 26, à Hechtel; le 28, à Uccle; le 29, à Hechtel, Stembert et Uccle.
Wielingen	4,7	4,3	4,5	2	0	3	0	Thuillies.	—	—	—	—	—	—	—	
Heyst	—	—	—	—	—	—	—	Walcourt I.	4,4	3,8	4,1	3	0	4	0	<i>Parhélie.</i> — Le 6, à Uccle. <i>Couronne solaire.</i> — Le 6, à Ledeberg.
Ostende I (Ville).	5,9	4,7	5,3	3	0	2	0	Florennes	—	—	—	0	0	2	0	
Ostende III (G ^d Phare)	6,2	5,5	5,9	3	0	4	0	Maredsous	6,1	5,6	5,9	3	0	2	0	<i>Halos lunaires.</i> — Le 4, à Uccle; le 5, à Ciergnon; le 29, à Beauplateau.
Furnes I.	5,2	3,9	4,6	4	0	1	0	Ciergnon.	4,5	3,6	4,1	16	0	4	2	
Ypres	5,1	4,4	4,8	2	0	2	0	Scy	—	5,1	—	0	0	4	0	<i>Halos lunaires.</i> — Le 4, à Uccle; le 5, à Ciergnon; le 29, à Beauplateau.
Menin	4,5	4,5	4,5	2	0	4	0	Namur.	4,5	—	—	3	0	1	0	
Mouscron	4,6	5,8	5,2	0	0	2	0	Sclayn.	6,4	5,4	5,9	5	0	3	0	<i>Halos lunaires.</i> — Le 4, à Uccle; le 5, à Ciergnon; le 29, à Beauplateau.
Iseghem	5,6	4,8	5,2	5	0	3	0	Andenne.	6,0	5,0	5,5	2	0	5	0	
Roulers	4,2	4,1	4,2	—	—	—	—	Huy I.	5,4	4,0	4,7	6	0	2	0	<i>Halos lunaires.</i> — Le 4, à Uccle; le 5, à Ciergnon; le 29, à Beauplateau.
Bruges I.	5,8	5,0	5,4	1	0	3	0	Huy (Statte)	4,5	4,8	4,7	6	0	5	1	
Maldegheem.	5,6	4,5	5,1	14	0	2	0	Flémalle-Haute	3,1	2,4	2,8	2	0	1	1	<i>Halos lunaires.</i> — Le 4, à Uccle; le 5, à Ciergnon; le 29, à Beauplateau.
Selzaete	4,1	3,5	3,8	1	0	2	0	Longchamps (Waremmes)	—	—	—	—	—	3	—	
Somergem	4,5	4,1	4,3	3	0	6	1	Liège (Cointe)	5,2	5,5	5,4	5	0	2	1	<i>Halos lunaires.</i> — Le 4, à Uccle; le 5, à Ciergnon; le 29, à Beauplateau.
Gand I (École d'hort.)	5,9	5,3	5,6	1	0	3	0	Liège (Jardin bot.)	3,3	—	—	0	0	3	1	
Gand (Jin d'essais).	4,9	3,9	4,4	1	0	3	0	Liège	5,1	5,8	5,5	2	0	2	0	<i>Halos lunaires.</i> — Le 4, à Uccle; le 5, à Ciergnon; le 29, à Beauplateau.
Ledeberg.	4,9	4,9	4,9	1	0	3	0	Tilff.	—	—	—	0	0	2	0	
Tournai	8,0	7,5	7,8	7	0	3	0	Verviers (Ville).	3,1	3,4	3,3	5	0	3	0	<i>Halos lunaires.</i> — Le 4, à Uccle; le 5, à Ciergnon; le 29, à Beauplateau.
Hoorebeke-St ^a -Marie.	—	—	—	0	0	3	0	Verviers (Tir).	4,8	6,3	5,6	4	0	3	2	
Mons I (Collège)	5,0	4,0	4,5	3	0	5	0	Dolhain (Limbourg).	—	—	—	—	—	—	—	<i>Halos lunaires.</i> — Le 4, à Uccle; le 5, à Ciergnon; le 29, à Beauplateau.
Mons (École d'hort.)	—	—	—	2	0	2	0	Theux	—	—	—	—	—	—	—	
Paturages	5,4	4,8	5,1	2	0	3	0	Saint-Roch (Ferrières).	—	—	—	—	—	—	—	<i>Halos lunaires.</i> — Le 4, à Uccle; le 5, à Ciergnon; le 29, à Beauplateau.
Ath	—	—	—	—	—	—	—	Clavier.	—	—	—	3	0	0	0	
Lanquesaint	5,8	4,3	5,1	1	0	1	0	Reid-des-Chênes (Dolembreux).	—	—	—	—	—	—	—	<i>Halos lunaires.</i> — Le 4, à Uccle; le 5, à Ciergnon; le 29, à Beauplateau.
Lombeek-Notre-Dame.	4,9	4,5	4,7	2	0	1	0	Spa I	—	—	—	—	—	—	—	
Bruxelles (M ^e aux Grains)	4,9	4,7	4,8	0	0	2	0	Spa III.	4,1	5,3	4,7	0	0	4	0	<i>Halos lunaires.</i> — Le 4, à Uccle; le 5, à Ciergnon; le 29, à Beauplateau.
Uccle (Observatoire).	6,2	6,1	6,2	4	0	2	0	Sart lez-Spa	—	—	—	3	0	—	0	
Louvain II.	4,4	4,1	4,3	9	0	1	0	Jalhay (Gileppe).	4,4	4,9	4,7	1	0	2	0	<i>Halos lunaires.</i> — Le 4, à Uccle; le 5, à Ciergnon; le 29, à Beauplateau.
Malines	—	—	—	—	—	—	—	Hestreux	4,0	5,0	4,5	1	0	3	0	
Anvers (Pyrotechnie)	5,6	5,4	5,5	2	0	2	0	Baraque-Michel.	—	—	—	—	—	—	—	<i>Halos lunaires.</i> — Le 4, à Uccle; le 5, à Ciergnon; le 29, à Beauplateau.
Brasschaet (Polygone)	4,2	2,8	3,5	2	0	2	0	Stavelot I	4,1	4,2	4,2	4	0	4	1	
Aertselaer	4,0	3,7	3,9	—	—	2	—	Stavelot III (Institut)	—	—	—	—	—	—	—	<i>Halos lunaires.</i> — Le 4, à Uccle; le 5, à Ciergnon; le 29, à Beauplateau.
Lierre	4,5	—	—	1	0	0?	0	Ville-du-Bois (Viel-Salm)	3,9	3,9	3,9	0	0	2	0	
Westmalle	5,1	—	—	0	0	1	0	Bastogne I	—	—	—	—	—	—	—	<i>Halos lunaires.</i> — Le 4, à Uccle; le 5, à Ciergnon; le 29, à Beauplateau.
Turnhout	—	—	—	4	0	2	0	Bourcy	3,2	2,5	2,9	6	0	4	1	
Beverloo	5,1	4,8	5,0	1	0	4	1	Honville	3,0	2,3	2,7	1	0	4	0	<i>Halos lunaires.</i> — Le 4, à Uccle; le 5, à Ciergnon; le 29, à Beauplateau.
Hechtel	4,7	4,9	4,8	5	0	3	1	La Roche (École com ^{le})	4,3	4,7	4,5	2	0	3	0	
Maeseyck	6,6	5,8	6,2	11	0	2	0	Beauplateau	3,4	4,2	3,8	2	0	1	0	<i>Halos lunaires.</i> — Le 4, à Uccle; le 5, à Ciergnon; le 29, à Beauplateau.
Hasselt	5,4	4,6	5,0	1	0	4	1	Libramont	4,3	3,8	4,1	10	0	4	0	
Saint-Trond	—	—	—	—	—	—	—	Arlon	4,1	4,6	4,4	1	0	3	0	<i>Halos lunaires.</i> — Le 4, à Uccle; le 5, à Ciergnon; le 29, à Beauplateau.
Diest	3,7	4,9	4,3	11	0	3	0	Etalle	4,2	3,7	4,0	1	0	1	0	
Goyer	—	—	—	4	0	2	0	Carlsbourg.	4,1	4,2	4,2	7	0	0	0	<i>Halos lunaires.</i> — Le 4, à Uccle; le 5, à Ciergnon; le 29, à Beauplateau.
Gembloux	4,6	5,2	4,9	4	0	5	0	Bourseigne-Neuve.	3,4	1,5	2,5	1	0	1	0	
Charleroi (Réservoir)	—	—	—	2	0	3	0	Virton.	4,1	4,6	4,4	0	0	1	0	<i>Halos lunaires.</i> — Le 4, à Uccle; le 5, à Ciergnon; le 29, à Beauplateau.
Mont-sur-Marchienne	5,0	4,4	4,7	0	0	3	0									

AOÛT 1898. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
En mer.	Wielingen	43,6	10	11,4	8	Haine (suite).	Mons (École d'hort.).	38,1	10	22,4	8	Senne (suite).	Ronquières	42,0	6	28,0	8
							Mons II (P. & C.).	29,0	7	17,0	8		Haut-Ittre	36,0	6	25,0	8
							Paturages	46,9	8	26,0	8		Lillois	49,5	6	37,0	8
Région Maritime.	Knocke	35,5	11	9,0	27		Herbières	32,0	5	16,0	8		Mont-Saint-Jean . . .	41,0	6	28,0	8
"	Heyst	38,5	11	8,0	27		Harchies	25,0?	3?	14,0	19		Hal	57,5	6	45,0	8
"	Le Coq	22,5	7	6,0	8								Uccle (Observ.). . .	57,7	10	38,7	8
"	Ostende I (Ville) . .	23,0	7	7,2	7								Bruxelles (Bois). . .	47,0	7	38,0	8
"	Ostende III (G ^d Phare)	19,8	11	5,0	7								Bruxelles (Jard. bot.).	59,7	8	37,5	8
"	Nieuport.	22,4	9	6,6	7	Lys.	Comines	13,9	7	5,8	8		Bruxelles (M ^é aux Grains).	51,1	9	31,5	8
"	Furnes I	18,5	8	7,1	7	"	Menin	28,3	6	8,5	22		Bruxelles (r. du Mât).	58,0	10	24,0	27
"	Furnes II (P. & C.).	21,6	8	6,0	7	"	Harlebeke	45,5	9	21,5	22						
"	Houthem	32,8	12	8,5	7	"	Deynze	53,5	12	20,0	8						
"	Rousbrughe.	30,5	10	8,0	7												
"	Boesinghe	27,0	8	8,0	8							Grande Nèthe.	Hechtel	58,2	12	14,6	8
"	Ypres	29,4	10	9,2	8							"	Beverloo	57,3	9	22,5	8
"	Pollinchove	24,0	9	5,0	7	Wandl.	Roulers	31,1	7	11,0	8	"	Moll	49,4	4	30,3	8
"	Dixmude.	19,0	7	6,0	8	"	Cachtem	46,8	8	12,7	8	"	Westerloo	48,0	6	30,0	8
"	Bruges I	32,5	9	7,8	27	"	Iseghem	40,5	10	11,3	8	"	Iteghem	41,2	7	17,5	8
"	Bruges II (P. & C.).	27,4	9	8,1	27							"	Lierre	31,0	12	6,2	8
"	Pont-de-Paille . . .	58,2	7	23,5	22												
"	Maldeghehem.	84,4	9	26,4	22	Bendre.	Languesaint	37,5	6	13,5	8		Desschel	61,7	11	37,0	8
"	Steene-Schuur . . .	50,7	8	14,5	8	"	Grammont	49,0	9	18,0	19	Petite Nèthe.	Arendonck	31,3	5	11,0	8
"	Selzaete	28,5	5	11,0	8	"	Lombeek-N.-Dame .	49,1	8	25,0	8	"	Turnhout	33,5	7*	—	—
						"	Alost (P. & C.). . .	28,5	6	16,0	8	"	Gheel (Canal). . . .	46,0	10	24,0	8
												"	Gheel (Village) . . .	45,2	8	22,5	8
Escaut.	Maubray	32,5	5	10,5	8	Burme.	Schipdonck.	75,4	8	34,5	22	"	Herenthals II (P. & C.).	36,1	7	12,4	8
"	Antoing	21,0	5	12,0	8	"	Somergem	79,4	9	33,5	22	"	Grobbendonck	39,5	8	10,5	8
"	Tournai	33,6	9	12,8	8	"	Roodenhuyze. . . .	45,5	8	17,4	22	"	Westmalle	48,1	8	10,5	27
"	Constantin	33,0	5	15,0	8	"	Dacknam	27,0	7	9,0	28	"	Emblehem	32,5	8	9,7	8
"	Mouscron	33,5	8	15,0	23												
"	Espierres.	47,0	7	13,0	8							Meuse.	Virton	29,9	7	15,0	8
"	Autryve	43,0	5	19,0	8	Dyle.	Houtain-le-Val . . .	40,5	5	37,5	8	"	Gedinne	35,5	9	13,0	10
"	Berchem.	42,0	7	10,0	8	"	Wavre	44,0	4	39,0	8	"	Bourseigne-Neuve. .	80,5	4	58,0	9
"	Audenarde	41,0	8	14,0	8	"	Louvain II.	45,9	7	30,0	8	"	Hastières.	52,3	8	33,3	19
"	Hoorebeke-St ^e -Marie	37,2	9	6,8	27	"	Louvain III (P. & C.).	41,5	5	29,5	8	"	Dinant II (P. & C.).	64,0	9	44,0	19
"	Semmerzaeke. . . .	48,2	9	19,0	8	"	Malines	25,9	7	9,0	27	"	Maredsous	31,0	4	13,0	19
"	Gand I (École d'hort.).	47,0	13	18,9	8							"	Rivière	28,5	7	10,5	19
"	Gand (Jin d'essais). .	39,1	11	14,2	8							"	La Plante	33,0	6	14,3	8
"	Gand II (P. & C.).	39,0	10	14,0	8							"	Namur	47,8	10	20,0	7
"	Termonde	30,4	7	11,0	8	Demer.	Hasselt	46,3	9	15,8	8	"	Cognelée.	43,8	10	11,8	7
"	Aertselaer	40,1	12	10,0	8	"	Saint-Trond	70,5	—	—	—	"	Maizeret	30,5	9	8,0	8
"	Anvers (Pyrotechnie).	37,6	10	9,0	8	"	Diest	38,7	10	15,0	8	"	Sclayn.	36,2	11	9,0	8
"	Brasschaet (Polygone).	32,5	11	10,0	8	"	Aerschot.	38,0	6	26,0	8	"	Andenne.	35,2	11	10,4	8
						"	Jodoigne	43,0	8	15,0	8	"	Andenelle	37,0	10	10,8	8
						"	Sichem.	26,0	6	14,0	8	"	Ben-Ahin	21,8	4	7,5	27
Haine	Anderlues	14,0?	2?	9,0	8							"	Huy (Statte)	42,7	12	9,8	23
"	Givry	27,0	4	21,0	8	Senne.	Bois-d'Haine	56,5	4	44,5	8	"	Huy I.	37,6	8	9,0	7
"	Mons (Collège) . . .	34,8	5	24,2	8	"	Seneffe.	59,5	7	45,0	8	"	Huy II (P. & C.). . .	34,8	8	8,0	8

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

AOÛT 1898. — EAU TOMBÉE

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	TOTAL.
Meuse. (suite)	Ampsin	36,5	9	8,8	19	Sambre.	Solre-sur-Sambre . .	38,5	11	20,5	8	Ourthe (suite).	Bomal	47,8	9	17,3	19
	» Amay	53,5	9	22,0	19		» La Buissière	39,0	8	23,0	8		» Erezée	51,5	9	16,3	19
	» Les Awirs	39,5	8	13,0	10		» Sars-la-Buissière . .	38,3	10	22,5	8		» St-Roch (Ferrières) .	38,0	9	12,0	27
	» Seraing	—	—	—	—		» Lobbes	37,5	8	20,3	8		» Comblain	39,3	8	12,0	19
	» Liège (Cointe) . . .	37,0	9	12,3	27		» Thuillies	—	—	—	—		» Nandrin	51,8	8	18,3	8
	» Liège (Jardin bot.) .	—	—	—	—		» Thuin	52,0	8	38,0	8		» Heid-des-Chênes (Dolembreux) .	—	—	—	—
	» Liège	20,6	11	9,0	19		» Landelies	30,8	11	14,8	8		» Tilff	45,9	11	12,2	8
	» Fétinne	30,0	7	10,5	27		» Leernes lez-Thuin .	41,3	5	29,5	8		» Chênée	30,3	5	12,3	27
	» Hermalle-sous-Argenteau	48,3	5	15,3	19		» Luttre	40,0	10	20,0	8	Amblève.					
	» Visé	41,5	6	14,0	27		» Charleroi (P. & C.) .	22,8	10	7,5	8		» Ville-du-Bois	49,9	5	13,5	24
	» Battice	55,8	9	20,5	19		» Charleroi (Réservoir) .	24,3	9	7,0	8		» Hockai	83,3	9	20,5	8
	» Aubel	43,8	14	16,3	27		» Châtelineau	16,8	8	5,5	8		» Stavelot I (École moyenne)	50,4	11	13,0	19
	» Maeseyck	51,9	8	11,0	7		» Farciennes	16,3	10	6,0	27		» Stavelot II (P. & C.) .	55,3	10	13,8	19
	» Ryckervorsel	24,4	8	9,0	27		» Auvélais	15,0	6	6,0	27		» Stavelot III (Institut) .	*57,3	*9	11,0	20
	» Saint-Léonard . . .	27,0	6	9,8	27		» Gembloux	26,2	8	9,5	27		» Aywaille	50,0	8	12,3	19
							» Mornimont	23,5	6	6,0	27						
							» Bauce	31,5	7	10,5	7						
Semois.	Arlon	48,5	11	20,0	24	Eau d'Heure.						Vesdre.	Baraque-Michel . . .	95,5	10	27,5	8
	» Étalle	51,6	8	17,0	8								» Hestreux	69,0	10	16,5	8
	» Poncel	52,3	8	18,8	8		Florennes	44,5	—	—	—		» Jalhay (Barrage Gileppe) .	61,6	11	13,2	7
	» Libramont	49,0	6	17,0	19		» Philippeville	50,0	7	37,0	19		» Dolhain	—	—	—	—
	» Bertrix	52,8	9	12,5	10		» Walcourt I	30,5	7	16,0	19		» Verviers (Tir) [Stembert]	65,6	10	17,9	19
	» Longlier	54,8	8	16,3	8		» Walcourt II (P. & C.) .	24,0	9	12,0	19		» Verviers (Ville) . . .	67,1	10	22,3	19
	» Florenville	54,8	9	15,0	29		» Nalinnes	19,7	9	6,9	27		» Sart lez-Spa	61,6	7	28,8	18
	» Bouillon	33,5	10	7,0	27		» Mont-sur-Marchienne	22,3	11	8,0	8		» Spa I	—	—	—	—
	» Membre	48,3	13	24,0	19								» Spa III (École communale)	60,9	9	17,0	19
													» La Reid	57,5	9	12,8	8
Viroin.	Chimay II (P. & C.) .	72,5	11	40,8	19	Mehaigne.	Eghezée	37,5	7	8,0	19		» Theux	—	—	—	—
	» Mariembourg . . .	49,3	4	35,0	19		» Falais	21,3	4	8,8	8		» Nessonvaux	42,3	8	14,0	8
	» Vierves	51,5	5	36,3	19												
Lesse.	Carlsbourg	48,9	9	28,0	19	Hoyoux.	Havelange	57,0	9	21,8	19	Geer.	Goyer	25,5	7	7,0	27
	» Paliseul	53,3	7	26,8	19		» Clavier	29,0	9	10,0	8		» Longchamps	21,0	8	9,0	8
	» Graide	45,8	7	27,5	19		» Modave	66,3	9	20,8	19		» Waremmes	38,8	8	13,0	7
	» Poix	57,3	8	19,8	19								» Bierset	43,3	9	10,5	27
	» Rochefort II (P. & C.) .	105,3	6	64,3	19												
	» Ciergnon	73,0	9	45,0	19												
Boeq.	Scy	47,0	11	13,7	18	Ourthe.	Beauplateau	59,3	8	14,0	8	Wiltz.	Bastogne I	—	—	—	—
	» Hamois	66,5	9	36,0	19		» Gouvy	66,0	12	19,0	8		» Bastogne III (P. & C.)	53,8	11	14,3	19
	» Ciney II (P. & C.) .	39,5	4	14,0	19		» La Roche (École comm.) .	19,7	5	9,0	19		» Bourcy	47,9	8	14,2	8
							» La Roche (P. & C.) .	30,8	5	11,3	8						
							» Marche	58,3	8	21,5	19						
												Sûre.	Honville	50,0	8	16,0	8

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe † se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL DU MOIS D'AOUT 1898.

Du 1^{er} au 6 août, de fortes pressions s'étendent sur l'ouest, le centre et le sud de l'Europe, et des minima passent au nord. Le 6, déjà, la zone de plus fortes pressions commence à reculer vers le sud-est, et du 7 au 9 nous sommes sous l'influence de minima qui se trouvent tantôt à l'ouest, tantôt au nord-est de notre pays. Le vent qui, pendant les six premiers jours, soufflait du SW. ou de l'W. est très variable les 7, 8 et 9. Le 10, le baromètre remonte fortement sur la France, l'Angleterre et les pays de l'Europe centrale; les jours suivants la zone de pression maximum traverse l'Europe de l'WSW. à l'ENE. et, du 12 au 15, un vaste anticyclone s'étend sur l'Europe centrale et la Russie. Pendant cette période le vent souffle d'abord du SW., puis tourne au SE. et à l'E. Le thermomètre, dont la marche du 1^{er} au 11 avait été assez variable, tout en ne s'écartant pas sensiblement de la marche normale, subit à partir du 12 une hausse considérable. L'anticyclone s'éloigne ensuite, mais une nouvelle hausse se produit au NW. et une zone de très fortes pressions couvre bientôt la plus grande partie de l'Europe. La girouette tourne au S., puis à l'W., au N. et au NE.; le vent est du reste très faible. Le maximum se déplaçant ensuite vers le SE., la girouette continue sa giration et se fixe de nouveau entre le SE. et l'E. le 22. Jusqu'à cette date le thermomètre reste très élevé. Enfin, du 23 à la fin du mois, malgré la présence d'une zone de surpression à l'W., on peut dire que le régime cyclonique devient prédominant. Le vent souffle d'entre SW. et NW. suivant la position des minima, le thermomètre descend et l'on observe des pluies fréquentes, mais généralement faibles.

Au point de vue thermique, le mois d'août peut se diviser en trois périodes : du 1^{er} au 11, la température est, ainsi que nous l'avons dit, assez variable, mais s'écarte peu de la normale; du 12 au 22, le thermomètre est exceptionnellement élevé (la température moyenne de cette période est trop forte de 5°5 environ); du 23 à la fin du mois, la température est plus basse, mais elle reste cependant encore de plus de 1° au-dessus de la valeur habituelle.

Le régime anticyclonique ayant régné pendant la plus grande partie du mois, les pluies n'ont pas été très fréquentes et, quoique dans quelques postes des averses orageuses aient assez bien grossi le total d'eau, la hauteur de pluie recueillie a été partout inférieure à la moyenne. Les fortes averses sont surtout tombées les 8, 19 et 22.

Le 8, elles ont affecté le Brabant et la province d'Anvers principalement. Le 19, c'est le sud des provinces de Hainaut et de Namur et l'est de la province de Liège qui ont reçu de grandes quantités d'eau.

Le 22, enfin, les plus fortes pluies ont été observées au NW. de la Flandre orientale.

La fréquence des orages a été normale. Les principales journées orageuses ont été celles des 19, 22 et 23.

Le 19, des orages d'une grande violence ont éclaté en différents points du pays, notamment dans les provinces de Hainaut et de Namur. De nombreux coups de foudre les ont accompagnés et ont causé de sérieux dégâts. Un homme a été tué par le fluide à Antoing, une femme à Budel (Limbourg), une jeune fille à Engis (Liège).

A Rochefort on a observé une chute de grêlons de plus d'un centimètre de diamètre. A Zuen (Brabant), il est tombé des grêlons anguleux, d'un blanc mat et de la grosseur d'un noyau de pêche.

Les orages du 22 ont été violents également en certains points. Ils ont surtout sévi au NW. et au SE. du pays. Au centre du territoire on n'a pas entendu gronder le tonnerre, mais des éclairs d'une fréquence extraordinaire ont illuminé le ciel pendant une partie de la soirée. D'après les observations recueillies ce soir-là en Belgique, la lueur des éclairs qui accompagnaient un orage passant entre Tournai et Gand, aurait été aperçue jusque dans la province de Namur, à 150 kilomètres de distance.

Le 23 août, la foudre a encore fait plusieurs victimes : un homme a été tué à Wortegem (environs de Gand), un jeune homme à Bailièvre (région de Chimay) et une jeune fille près de Florennes.

La rosée a été très fréquente en août 1898. On a aussi observé de la gelée blanche, surtout en Campine et en Ardenne, au commencement et à la fin du mois.

SEPTEMBRE 1898.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	NOMBRE d'observations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Ostende I (Ville)	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ostende III (Grand Phare) . . .	7	22,1	11,7	16,9	33,3	9	3,2	27	0	—	—	60	4	9	2	8	7	10	11	9
Furnes I (Collège)	5	21,6	11,1	16,3	30,9	9	3,0	27	0	86	77	60	9	8	8	5	7	11	9	3
Ypres.	20	24,1	10,3	17,2	33,5	9	0,9	27	0	86	56	60	9	4	10	3	11	6	14	3
Iseghem.	15	21,9	10,8	16,3	30,5	9	3,4	27	0	86	—	60	4	3	10	10	6	14	7	6
Maldegheem	6	22,3*	9,5*	15,9	31,4	9	1,3	27	0	83	71	60*	7	3	9	6	8	7	16	4
Selzaete.	6	24,4	9,0	16,7	33,2	8	0,5	27	0	75	59	60	6	8	4	8	0	15	6	13
Somergem.	15	22,4	9,6	16,0	31,5	9	1,5	29	0	88	66	(1)60	5	3	12	7	6	12	8	6
Gand I (École d'horticulture) . .	27	24,7	9,6	17,1	34,1	9	3,1	29	0	86	53	(1)60	5	8	7	3	6	13	11	6
Gand (Jardin d'essais provincial) .	26	22,1	10,0	16,0	31,5	9	2,5	27	0	—	—	60	3	8	3	1	9	21	7	8
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)60	7	6	8	5	6	16	7	4
Tournai.	51	22,8	10,3	16,5	31,0	9	3,5	29	0	82	57	60	2	5	7	15	9	7	2	13
Mons I (Collège Saint-Stanislas) .	45	21,8	10,5	16,1	31,2	9	-0,6	27	1	80	58	60	7	8	6	8	15	8	6	2
Mons (École d'horticulture) . . .	30	23,3	7,8	15,5	32,8	9	0,5	26	0	83	56	60	1	10	5	5	11	11	10	7
Paturages	92	23,4	9,7	16,5	32,2	9	1,9	26	0	80	57	60	5	6	7	13	7	11	6	5
Bruxelles (Jardin botanique) . .	40	23,8	11,7	17,7	34,1	9	3,0	27	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains) . .	15	21,4	12,6	17,0	20,9	9	5,4	27	0	81	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	22,1	10,5	16,3	31,9	9	4,3	29	0	81	56	(3)50	2	10	2	12	8	12	9	2
Malines.	11	22,0	10,4	16,2	32,1	9	4,1	27	0	88	77	60	2	5	6	8	12	13	8	6
Anvers (Pyrotechnie)	7	23,3	10,7	17,0	33,0	9	3,7	27	0	84	69	60	2	1	3	6	7	3	5	3
Brasschaet (Polygone)	17	21,6	9,2	15,4	30,6	9	0,5	27	0	95?	70	(1)60*	7	4	4	13	6	9	10	6
Lierre	7	21,9*	10,0*	15,9	30,7	9	1,4	27	0	83	—	30*	7	3	3	1	4	5	5	2
Westmalle	19	23,2	9,2	16,2	35,5	9	3,0	27	0	92	—	30	5	1	3	5	2	8	5	1
Turnhout.	25	22,9*	9,5*	16,2	32,8	9	1,3	29	0	82	57	60*	7	3	3	7	8	9	19	4
Beverloo (Camp de cavalerie). .	50	22,6	8,2	15,4	33,9	9	1,2	29	0	91	72	60	6	1	10	4	15	13	5	6
Hechtel.	60	22,8	8,9	15,8	34,0	9	0,7	27	0	—	—	60	7	7	8	7	4	9	10	8
Hechtel (Gemeente Bosch) . . .	60	22,5	7,0	14,7	33,1	9	0,0	27	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	23,3	7,8	15,5	34,2	9	-0,3	27	1	90	66	60	2	3	11	8	6	8	16	6
Hasselt	36	22,7	10,3	16,5	32,7	9	4,2	29	0	82	59	60	9	5	10	3	1	15	12	5
Saint-Trond.	59	22,6	7,7	15,1	32,7	9	1,5	27	0	94	84	60	5	6	10	3	10	9	12	5
Goyer.	116	21,7	9,8	15,7	32,8	9	1,7	27	0	83	64	60	8	6	4	4	24	6	1	7
Seraing	70	21,5	11,2	16,3	30,8	9	2,5	27	0	79	—	30*	1	4	4	11	5	2	2	1
Liège (Cointe)	125	21,7	10,1	15,9	32,4	9	1,7	27	0	87	66	60	6	15	5	6	4	13	9	2

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

V. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

SEPTEMBRE 1898.

STATIONS.	ALTITUDE	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	NOMBRE d'ob- serva- tions. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
	Mètres																			
Liège (Jardin botanique)	75	23,4	10,4	16,9	33,8	9	2,5	27	0	83	—	30*	2	2	5	3	12	2	2	2
Tilff	75	22,4	7,0	14,7	32,0	9	-0,7	27	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flémalle-Haute	99	23,0	9,3	16,1	33,0	9	1,8	27	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy (Statte).	72	23,5	8,2	15,8	33,1	9	-0,1	27	1	87	49	(2)60	5	5	6	8	8	8	11	7
Huy I (Section normale).	80	23,5	9,3	16,4	34,0	9	1,1	27	0	84	59	60	6	7	1	9	12	17	4	4
Gembloux.	154	22,8	8,5	15,6	33,0	9	0,3	27	0	87	70	60	2	7	7	5	9	8	8	14
Namur	85	—	—	—	—	—	2,6	27	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
La Plante	151	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sclayn	78	22,5	8,8	15,6	32,1	9	1,5	27	0	82	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciergnon	150	23,3	5,9	14,6	32,6	9	-3,0	27	3	86	57	(18)60	6	4	6	8	1	6	10	1
Maredsous.	210	22,0	7,8	14,9	32,2	9	-1,0	27	2	93	61	60	3	9	3	6	3	11	8	17
Florennes	260	21,0*	6,6*	13,8	30,4	9	-2,0	27	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thuillies	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carlsbourg	396	20,1	5,9	13,0	29,0	9	-1,1	26	1	86	78	60	13	8	9	4	9	7	6	4
Libramont	480	20,6	6,8	13,7	29,0	9	-0,2	27	2	—	—	60	17	3	12	7	1	16	0	4
Beauplateau.	460	20,2	6,8	13,5	28,9	9	-0,4	26	2	86	63	60	5	8	6	3	9	7	18	4
La Roche (École communale)	221	22,3	6,6	14,4	31,3	9	-0,4	26	2	90	76	60	0	2	15	21	1	4	11	6
Clavier	315	21,8	9,7	15,7	31,8	9	2,5	27	0	82	75	60	1	9	2	10	15	13	4	6
Saint-Roch (Ferrières)	320	20,3*	8,9	14,6	29,0	9	2,5	26	0	87	—	30	4	5	0	8	4	8	0	1
Heid-des-Chênes (Dolembreux).	251	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Verviers (Ville)	165	21,0	9,0	15,0	29,6	9	1,5	27	0	81	59	(2)60	5	6	3	8	6	16	6	8
Verviers (Tir) (Stembert)	255	21,9	8,5	15,2	31,6	8	0,0	29	0	82	56	60	5	13	2	3	7	15	5	10
Jalhay (Barrage de la Gileppe).	290	22,9	7,3	15,1	32,0	9	-0,2	29	1	79	63	(7)60	15	1	12	2	13	0	7	3
Hestreux	452	20,3	9,7	15,0	28,9	8	1,6	29	0	75	66	60	6	7	1	8	9	12	4	13
Baraque-Michel	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I.	280	20,0	7,3	13,6	29,8	9	-0,2	29	1	89	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	21,2	7,9	14,5	30,8	9	0,2	29	0	81	70	60	7	7	1	10	5	5	13	12
Stavelot III (Institut).	295	21,7	5,2	13,4	30,2	9	-1,2	29	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	22,1	5,2	13,6	30,0	8	-2,2	29	5	84	66	60	3	1	0	4	17	13	16	6
Bastogne I (Séminaire)	504	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arlon.	442	21,2	9,5	15,3	30,7	9	3,5	27	0	77	59	60	3	13	8	14	2	7	8	5
Etalle.	336	22,1	7,2	14,6	30,5	9	1,4	1	0	—	—	60	0	1	19	1	2	7	11	19
Virton (Collège)	237	22,8	9,6	16,2	32,2	9	1,7	1	0	75	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(¹) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

SEPTEMBRE 1898.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				PHÉNOMÈNES DIVERS.
	8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige	de ton- nerre.	de grêle.		8 a.	1 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.	
West-Hinder	2,9	2,5	2,7	3	0	0	0	Nalinnes	—	—	—	4	0	1	0	<i>Halos solaires.</i> — Les 20 et 27, à Uccle.
Wielingen	3,6	3,9	3,8	4	0	0	0	Thuillies	—	—	—	—	—	—	—	<i>Parhélie.</i> — Le 20, à Uccle
Heyst	—	—	—	—	—	—	—	Walcourt I.	—	—	—	—	—	—	—	<i>Couronnes solaires.</i> — Le 6, à Verviers (Stembert); les 14 et 21, à Turnhout
Ostende I (Ville) . . .	—	—	—	—	—	—	—	Florennes	—	—	—	2	0	0	0	<i>Halo lunaire.</i> — Le 28, à Ledeberg.
Ostende III (G ^d Phare)	6,1	4,6	5,4	15	0	1	0	Maredsous	5,7	5,8	5,8	5	0	0	0	<i>Couronnes lunaires.</i> — Le 3, à Ledeberg; le 30, à Ciergnon.
Furnes I.	4,2	3,3	3,8	2	0	0	0	Ciergnon	4,7	4,3	4,5	19	0	1	0	<i>Aurore boréale.</i> — Une belle aurore boréale a été visible en Belgique pendant la soirée du 9.
Ypres	5,2	3,6	4,4	5	0	0	0	Scy	—	3,9	—	1	0	0	0	
Menin	4,8	4,2	4,5	12	0	1	0	Namur	—	—	—	—	—	—	—	
Mouscron	5,6	5,1	5,4	—	—	—	—	Sclayn	5,1	4,9	5,0	14	0	1	0	
Iseghem	5,2	4,7	5,0	16	0	1	0	Andenne	7,6	5,2	6,4	13	0	2	0	
Roulers	—	—	—	—	—	—	—	Huy I.	6,6	4,1	5,4	13	0	1	0	
Bruges I.	5,2	4,5	4,9	4	0	0	0	Huy (Statte)	4,4	4,8	4,6	13	0	1	0	
Maldegheem	5,1	4,8	5,0	21	0	0	0	Flémalle-Haute. . . .	—	—	—	7	0	0	0	
Selzaete	5,4	2,9	4,2	7	0	1	0	Longchamps (Waremme)	—	—	—	—	—	1	—	
Somergem	4,6	3,5	4,1	5	0	2	0	Liège (Cointe)	4,6	4,9	4,8	8	0	2	0	
Gand I (École d'hort.) .	4,5	4,0	4,3	3	0	0	0	Liège (Jardin bot.) . .	4,1	—	—	3	0	2	0	
Gand (Jardin d'essais) .	3,8	3,7	3,8	3	0	0	0	Liège	4,1	4,2	4,2	1	0	0	0	
Ledeberg	4,5	3,8	4,2	7	0	0	0	Tilff.	—	—	—	6	0	0	0	
Tournai	7,8	7,5	7,7 [?]	13	0	2	0	Verviers (Ville)	5,3	4,3	4,8	3	0	0	0	
Hoorebeke-St ^e -Marie .	—	—	—	0	0	0	0	Verviers (Tir)	5,1	5,5	5,3	7	0	1	0	
Mons I (Collège) . . .	3,9	3,5	3,7	3	0	1	0	Dolhain (Limbourg) . .	—	—	—	—	—	—	—	
Mons (École d'hort.) .	3,6	2,6	3,1	2	0	1	0	Theux	—	—	—	—	—	—	—	
Paturages	4,4	4,3	4,4	3	0	1	0	Saint-Roch (Ferrières).	—	—	—	1	0	0	0	
Ath	—	—	—	—	—	—	—	Clavier	3,3	2,8	3,1	0	0	0	0	
Lanquesaint	5,0	3,4	4,2	4	0	1	0	Heid-des-Chênes (Dolembreux) .	3,4	2,8	3,1	2	0	2	0	
Lombeek-Notre-Dame .	5,5	5,6	5,6	6	0	0	0	Spa I	—	—	—	—	—	—	—	
Bruxelles (M ^e aux Grains) .	4,3	3,8	4,1	15	0	0	0	Spa III	4,4	5,5	5,0	4	0	1	0	
Uccle (Observatoire) .	4,6	5,5	5,1	3	0	1	0	Sart lez-Spa	3,5	3,3	3,4	3	0	0	0	
Louvain II.	4,3	4,1	4,2	11	0	1	0	Jalhay (Gileppe)	3,9	4,7	4,3	1	0	1	0	
Malines	4,9	3,4	4,2	2	0	0	0	Hestreux	4,3	4,9	4,6	2	0	0	0	
Anvers (Pyrotechnie) .	5,4	4,8	5,1	6	0	0	0	Baraque-Michel.	—	—	—	—	—	—	—	
Brasschaet (Polygone) .	—	—	—	5	0	0	0	Stavelot I	6,1	4,3	5,2	2	0	1	0	
Aertselaer	4,6	3,2	3,9	—	—	1	—	Stavelot III (Institut) .	—	—	—	—	—	—	—	
Lierre	4,9*	—	—	0	0	0	0	Ville-du-Bois (Viel-Salm)	4,2	4,6	4,4	—	—	—	—	
Westmalle	4,6	—	—	2	0	0	0	Bastogne I.	—	—	—	—	—	—	—	
Turnhout	7,5*	5,3*	6,4	13	0	0	0	Bourcy	2,4	2,8	2,6	12	0	0	0	
Beverloo	4,9	5,0	5,0	5	0	1	0	Honville	1,4	1,5	1,5	14	0	1	0	
Hechtel	3,6	4,2	3,9	13	0	0	0	La Roche (École com ^{le})	5,3*	4,5*	4,9	10	0	0	0	
Maeseyck	9,0	5,0	7,0	21	0	0	0	Beauplateau	2,5	4,1	3,3	3	0	1	0	
Hasselt	4,3	4,6	4,5	2	0	0	0	Libramont.	3,5	2,6	3,1	5	0	1	0	
Saint-Trond	4,3	3,7	4,0	2	0	0	0	Arlon	3,5	4,5	4,0	1	0	1	0	
Diest	3,1	4,8	4,0	19	0	0	0	Étalle	2,8	3,3	3,1	1	0	1	0	
Goyer	—	—	—	1	0	0	0	Carlsbourg	2,8	4,0	3,4	12	0	1	0	
Gembloux	4,5	4,7	4,6	3	0	1	0	Bourseigne-Neuve . . .	0,9	1,3	1,1	—	0	—	—	
Charleroi (Réservoir) .	—	—	—	6	0	1	0	Virton	3,4	4,2	3,8	2	0	1	0	
Mont-sur-Marchienne .	4,4	3,3	3,9	1	0	1	0									

SEPTEMBRE 1898. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATES.
En mer.	Wielingen	10,0	4	3,5	17	Haine (suite).	Mons (École d'hort.).	19,9	7	7,3	18	Senne (suite)	Ronquières.	17,0	3	8,0	12
						»	Mons II (P. & C.).	16,0	5	6,0	18	»	Haut-Ittre	16,0	4	6,0	12
						»	Paturages	25,6	7	15,0	18	»	Lillois	10,0	3	4,0	18
Région Maritime.	Knocke	8,5	2	6,0	27	»	Herbières	13,0	3	8,0	18	»	Mont-Saint-Jean . .	15,0	3	6,0	18
»	Heyst	11,2	6	4,5	18	»	Harchies.	31,0	5	12,0	18	»	Hal	13,0	3	6,0	18
»	Le Coq	9,5	3	4,0	27							»	Uccle (Observatoire.)	11,3	5	4,8	27
»	Ostende I (Ville) . .	—	—	—	—							»	Bruxelles (Bois). . .	9,8	4	4,2	18
»	Ostende III (G ⁴ Phare)	10,4	4	4,4	27	Lys	Comines	8,7	4	5,0	27	»	Bruxelles (Jard. bot.)	9,9	3	3,5	12
»	Nieuport.	9,4	6	6,5	27	»	Menin.	8,6	4	3,7	18	»	Bruxelles (M ^e aux Grains).	16,9	5	7,7	11
»	Furnes I.	7,5	4	6,9	27	»	Harlebeke	8,8	4	4,5	18	»	Bruxelles (r. du Mât).	11,5	3	4,0	27
»	Furnes II (P. & C.).	10,7	5	6,0	27	»	Deynze	3,4	2	2,4	18						
»	Houthem	15,4	5	10,0	27												
»	Rousbrughe.	15,5	7	10,0	27							Grande Nèthe.	Hechtel	21,3	7	11,4	12
»	Boesinghe	12,0	4	8,0	27	Mandel	Roulers	—	—	—	—	»	Beverloo	15,3	7	6,3	12
»	Ypres	12,7	7	6,8	27	»	Cachtem	21,7	6	6,4	27	»	Moll.	10,9	4	4,3	12
»	Pollinchove	11,5	4	9,0	27	»	Iseghem	13,5	3	7,8	27	»	Westerloo	13,0	4	5,0	12
»	Dixmude.	9,0	5	6,0	27							»	Iteghem	11,9	4	5,0	12
»	Bruges I.	7,9	3	5,0	27							»	Lierre	12,2	4	5,0	18
»	Bruges II (P. & C.).	6,5	3	3,9	27	Dendre.	Lanquesaint	11,0	3	4,5	18						
»	Pont-de-Paille . . .	8,8	2	4,5	18	»	Grammont	14,0	4	6,0	12						
»	Maldegheem	11,7	4	5,8	27	»	Lombeek-N.-Dame .	13,6	4	5,0	18	Petite Nèthe.	Desschel	11,7	5	4,3	12
»	Steene-Schuur . . .	7,5	3	6,0	18	»	Alost (P. & C.). . .	3,5	4	1,0	18	»	Arendonck	8,9	5	5,0	18
»	Selzaete	12,0	3	9,0	18							»	Turnhout	5,4	3	2,5	18
												»	Gheel (Canal). . . .	11,5	4	5,0	12
Escaut.	Maubray.	19,0	5	13,0	18	Durme.	Schipdonck	8,2	3	4,5	18	»	Gheel (Village) . . .	11,1	4	4,5	12
»	Antoing	15,0	5	7,0	18	»	Somergem	8,7	5	5,0	18	»	Herenthals II (P.&C.)	13,3	4	6,3	12
»	Tournai	17,8	7	10,0	18	»	Rodenhuyze	7,7	2	6,4	18	»	Grobbendonck . . .	16,0	3	7,5	12
»	Constantin	22,0	3	13,0	18	»	Dacknam	5,3	2	3,8	18	»	Westmalle	17,7	4	10,5	12
»	Mouscron	12,0	3	7,0	17							»	Emblem	12,8	3	5,4	18
»	Espierres	13,0	4	8,0	18												
»	Autryve	16,0	5	8,0	18	Dyle.	Houtain-le-Val . . .	15,3	3	6,0	12						
»	Berchem.	6,0	2	4,0	18	»	Wavre.	14,0	3	8,0	12						
»	Audenarde.	8,0	2	6,0	18	»	Louvain II.	17,2	4	5,5	12	Meuse.	Virton	12,7	4	8,1	27
»	Hoorebeke-S ^{te} -Marie	10,2	2	7,0	18	»	Louvain III (P. & C.)	12,0	3	6,0	18	»	Gedinne	23,0	5	10,0	12
»	Semmerzacke	14,4	4	7,4	18	»	Malines	17,8	3	10,3	18	»	Bourseigne-Neuve. .	18,8	2	11,8	27
»	Gand I (École d'hort.)	8,3	5	6,7	18							»	Hastières	10,8	4	5,3	18
»	Gand (Jard. d'essais).	10,1	7	6,9	18							»	Dinant II (P. & C.).	13,5	3	5,8	27
»	Gand II (P. & C.). .	7,0	2	5,0	18	Démer.	Hasselt	15,2	5	10,6	12	»	Maredsous	16,0	3	8,0	27
»	Termonde	12,0	2	10,0	18	»	Saint-Trond	12,1	3	9,0	12	»	Rivière	14,0	4	5,3	12
»	Aertselaer	8,9	4	4,0	18	»	Diest	22,0	5	12,0	12	»	La Plante	11,8	3	5,3	12
»	Anvers (Pyrotechnie).	9,0	3	3,5	19	»	Aerschot.	11,5	4	5,5	12	»	Namur.	14,4	4*	—	—
»	Brasschaet (Polygone).	—	—	—	—	»	Jodoigne	19,0	3	8,0	18	»	Cognelée.	13,8	3	7,0	12
						»	Sichem	6,5	3	3,0	12	»	Maizeret	12,3	5	4,3	12
												»	Sclayn	12,7	4	5,0	12
Haine.	Anderlues	15,0	2	11,0	12							»	Andenne.	14,9	6	5,2	12
»	Givry	8,0	3	5,0	12	Senne.	Bois-d'Haine	10,5	3	7,5	18	»	Andenelle	14,3	6	5,8	12
»	Mons (Collège) . . .	23,0	7	8,8	12	»	Seneffe.	11,8	3	5,0	18	»	Ben-Ahin	16,3	2	12,5	18

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. —Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

SEPTEMBRE 1898. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.			
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.		
Meuse (suite)	Huy (Statte)	23,9	4	13,5	12	Boeq (suite).	Hamois	19,5	3	12,5	12	Ourthe (suite)	La Roche (P. & C.) . .	20,5	3	14,3	12		
	» Huy I	21,0	5	12,0	12		» Ciney II (P. & C.) . .	24,3	2	23,0	12		» Marche	17,0	4	7,0	12		
	» Huy II (P. & C.) . . .	16,8	4	8,0	12						» Bomal		12,5	4	5,5	27			
	» Ampsin	16,3	5	7,3	12						» Erezée		16,8	3	7,5	12			
	» Amay	15,0	5	11,3	12		Sambre.	Solre-sur-Sambre . .	19,8	4	10,8		12	» St-Roch (Ferrières) .	17,0	5	6,0	12	
	» Les Awirs	20,5	4	11,0	12		»	La Buissière	14,0	4	6,0		12	» Comblain	12,3	3	6,3	27	
	» Seraing	15,3	3	9,0	12		»	Sars-la-Buissière . .	13,3	5	5,3		18	» Nandrin	25,8	4	12,3	12	
	» Liège (Cointe)	20,7	4	9,9	12		»	Lobbès	14,5	5	5,0		18	» Heid-des-Chênes (Dolembreux).	6,0	2	4,0	12	
	» Liège (Jardin bot.) .	—	—	—	—		»	Thuillies	—	—	—		—	» Tilff	15,1	4	5,0	27	
	» Liège	4,4	3	2,2	27		»	Thuin	14,5	4	4,8		¹² / ₁₈ ¹² / ₂₇	» Chênée	15,5	4	6,0	27	
	» Fétinne	16,0	3	8,0	12		»	Landelies	13,3	6	5,0		12						
	» Hermalle-sous-Argenteau .	21,0	3	9,8	12		»	Leernes lez-Thuin . .	13,0	3	5,3		12						
	» Visé	22,5	5	10,3	12		»	Luttre	15,0	3	7,0		18	Amblève.	Ville-du-Bois	12,2	4	7,0	18
	» Battice	17,0	4	7,0	28		»	Charleroi (P. & C.) .	11,3	3	5,5		12		» Hockai	21,3	4	6,8	27
» Aubel	14,0	3	6,3	27	»	Charleroi (Réservoir)	12,9	4	6,7	12	» Stavelot I (Éc. moy.) .	10,5	4		5,0	18			
» Maeseyck	25,7	6	13,0	12	»	Châtelineau	15,3	4	4,8	27	» Stavelot II (P. & C.) .	23,5	4		10,0	27			
» Ryckevorsel	6,2	3	3,0	27	»	Farciennes	13,5	4	5,3	12	» Stavelot III (Institut).	9,9	3		4,5	18			
» Saint-Léonard	10,8	4	5,0	18	»	Auvélais	15,0	3	5,3	12	» Aywaille	12,8	3		5,5	12			
Semois.						»	Gembloux	15,4	3	7,4	12	Vesdre.							
	Arlon	14,5	5	10,0	27	»	Mornimont	16,8	4	6,3	18		Baraque-Michel . . .	28,0	5	7,5	¹² / ₁₈ ¹² / ₂₇		
	» Étalle	13,0	2	11,0	27	»	Bauce	15,0	3	6,0	12		» Hestreux	17,5	4	6,0	27		
	» Poncel	12,0	4	5,0	¹² / ₂₇						» Jalhay (Barrage Gileppe) .		17,1	5	6,0	18			
	» Libramont	4,0	1	4,0	18	Eau d'Heure.	Florennes	—	—	—	—		» Verviers (Tir) (Stembert).	17,7	5	5,5	12		
	» Bertrix	21,5	4	11,8	27		»	Philippeville	10,0	3	4,0		29	» Verviers (Ville) . . .	—	—	—	—	
	» Longlier	17,0	3	12,5	27		»	Walcourt I	—	—	—		—	» Sart lez Spa	11,0	3	5,4	12	
	» Florenville	19,3	4	13,8	27		»	Walcourt II (P. & C.)	13,3	3	4,5		27	» Spa I	20,4	6	6,0	18	
	» Bouillon	19,3	4	9,5	27		»	Nalinnes	15,5	3	6,0		12	» Spa III (école communale).	15,0	4	5,5	18	
	» Membre	25,5	3	15,5	12		»	Mont-s/Marchienne .	7,2	4	4,0		12	» La Reid	17,3	5	5,3	12	
Viroin.												Geer.	» Theux	—	—	—	—		
	Chimay II (P. & C.) . .	18,5	4	9,3	27								» Nessonvaux	8,0	3	4,0	12		
	» Mariembourg	13,0	3	5,0	27	Mehaigne.	Eghezée	13,0	3	7,8	12								
Lesse.	» Vierves	13,5	4	6,8	27		Fallais	26,5	4	17,3	12		Goyer	6,5	4	3,0	18		
													» Longchamps	22,0	5	11,0	12		
	Carlsbourg	26,6	5	14,0	12	Hoyoux.							» Waremmes	15,3	5	7,3	12		
	» Paliseul	24,8	4	11,8	12		Havelange	14,5	4	4,3	¹² / ₁₈ ¹² / ₂₇		» Bierset	15,3	3	9,0	12		
	» Graide	23,0	4	10,0	12		» Clavier	20,6	5	7,0	27								
	» Poix	24,0	4	10,3	27		» Modave	15,0	2	14,8	12								
	» Rochefort II (P. & C.)	17,0	3	7,0	12							Wiltz.	Bastogne I	—	—	—	—		
	» Ciergnon	28,0	4	11,0	12								» Bastogne III (P. & C.)	25,0	5	12,5	27		
Boeq.						Ourthe.							» Bourcy	25,2	4	13,8	27		
	Scy	14,5	5	7,4	27		»	Beauplateau	8,2	3	3,0	¹² / ₁₈ ¹² / ₂₇	Sure.						
							»	Gouvy	26,3	4	14,3	27		Honville	17,0	4	8,0	27	
							»	La Roche (école comm.)	18,4	2	14,2	12							

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL DU MOIS DE SEPTEMBRE 1898.

Pendant presque tout ce mois, notre pays a été soumis au régime anticyclonique, les maxima se déplaçant de l'ouest à l'est et la zone de plus forte pression s'étendant sur le centre et l'ouest de l'Europe du 1^{er} au 21, et sur les Iles britanniques du 22 au 26. A partir de cette date, la situation se modifie profondément; des faibles pressions envahissent les Iles britanniques et la France, et un minimum voisin de 752^{mm} s'observe sur la Manche le dernier jour du mois.

Les conséquences de la distribution des pressions sur les variations des différents facteurs climatériques dans notre pays ont été extrêmement nettes en septembre 1898.

Du 1^{er} au 20, le gradient barométrique est constamment dirigé du S. au N. ou du SE. au NW.; les 21 et 22 la direction de la pente atmosphérique est assez vague, puis, du 22 au 25 elle devient W.-E. Du 25 au 30 le gradient est de nouveau dirigé du S. au N. ou du SE. au NW. Les variations thermiques correspondent exactement avec ces changements. En effet, à la fin du mois précédent la température s'était assez bien refroidie, tout en restant cependant au-dessus de la valeur normale; dès le 3 septembre, le thermomètre se relève rapidement, et les 7, 8 et 9 atteint une hauteur exceptionnelle pour cette époque de l'année; il baisse ensuite jusqu'au 14, puis se relève jusqu'au 18, jour où il dépasse de nouveau 30° dans certaines parties du pays. La température diminue ensuite rapidement: à Uccle on constate une différence de 11° entre les maxima des 18 et 19 et une différence de plus de 14° entre les maxima des 18 et 24.

La période du 3 au 19 a été trop chaude de plus de 4°; du 20 au 23, le thermomètre s'est tenu trop haut de près de 1°5; du 24 au 30, par contre, il a été trop bas, en moyenne, de 1°5. Le plus grand écart avec la normale a été constaté du 5 au 9 (plus de 5°5).

Le maximum absolu du mois a été observé partout le 8 ou le 9; quant au minimum, il a eu lieu du 26 au 29 dans presque toutes les parties du pays; au sud-est du Luxembourg il s'est produit le 1^{er}.

La sécheresse commencée en juin s'est encore accentuée en septembre; la quantité d'eau recueillie dans ce mois représente en effet à peine le quart de la hauteur normale.

Le passage des centres de forte pression a provoqué dans notre pays quatre girations complètes du vent. Comme en août la vitesse de déplacement de l'air a du reste été très faible. A Uccle, pour seize journées, l'anémomètre n'a enregistré qu'une vitesse moyenne comprise entre 1 et 2 mètres par seconde. La plus grande vitesse moyenne pour vingt-quatre heures n'a pas dépassé 4^m6, le 18. Entre 4 et 6 heures du soir, ce dernier jour, et sous l'influence d'un mouvement orageux qui passait au loin, la vitesse a atteint 8 mètres à la seconde.

Comme on le concevra sans peine, la durée de l'illumination solaire a été relativement considérable: 60 p. c. des heures possibles de soleil ont été enregistrées à Uccle.

L'humidité relative de l'air a été faible dans l'après-midi. Le matin on a observé des brouillards assez fréquents.

Des rosées nombreuses ont été observées; au commencement et surtout à la fin du mois, des gelées blanches se sont produites, particulièrement en Campine et en Ardenne.

Les 10, 11 et 12, mais surtout le 12, le tonnerre s'est fait entendre de divers côtés. Le 12, des orages ont éclaté sur toute l'étendue du pays. Il en a été de même le 18. Enfin, dans la nuit du 28 au 29 des manifestations orageuses ont été remarquées sur le littoral.

OCTOBRE 1898.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	NOMBRE d'ob- serva- tions. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Ostende I (Ville)	Mètres 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ostende III (Grand Phare) . . .	7	15,5	8,2	11,8	19,9	3	1,6	15	0	—	—	62	3	7	10	10	6	18	6	2
Furnes I (Collège)	5	15,7	8,0	11,8	19,9	3	3,7	28	0	93	84	62	1	8	16	3	6	18	8	2
Ypres.	20	16,3	7,8	12,0	20,6	3	0,9	9	0	0	74	62	7	6	10	3	17	9	8	2
Iseghem	15	15,2	7,9	11,5	18,1	3-22	4,3	20	0	92	—	62	2	14	7	9	6	14	4	6
Maldegheem	6	15,4*	7,7*	11,5	19,4	3	1,8	20	0	92	82	62*	5	9	11	6	11	11	7	2
Selzaete	6	16,8	7,1	11,9	23,2	3-5	2,3	20	0	87	69	62	2	9	7	11	0	16	13	4
Somergem	15	15,3	7,7	11,5	20,2	3	2,0	20	0	90	79	(2)62	2	10	12	7	6	16	3	4
Gand I (École d'horticulture) . .	27	16,5	7,0	11,7	21,1	3	2,4	20	0	91	75	62	10	14	2	2	10	17	4	3
Gand (Jardin d'essais provincial) .	26	14,9	8,0	11,4	19,5	3-4	2,5	20-21	0	—	—	62	10	13	1	11	18	1	4	4
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	2	11	7	7	7	15	10	3
Tournai	51	15,5	7,8	11,6	18,5	5	4,0	14-20	0	91	75	62	0	12	5	8	8	16	5	8
Mons I (Collège Saint-Stanislas) .	45	15,7	7,5	11,6	19,5	5	3,0	10	0	88	76	62	1	17	4	5	19	11	3	2
Mons (École d'horticulture) . .	30	16,3	7,2	11,7	20,9	5	1,4	20	0	93	78	62	1	8	12	5	6	21	7	2
Paturages	92	16,2	7,9	12,0	20,8	5	1,2	30	0	93	80	62	2	8	12	9	11	14	4	2
Bruxelles (Jardin botanique) . .	40	16,6	8,8	12,7	22,0	4	4,0	20	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains) . .	15	14,9	9,1	12,0	19,0	4	5,9	14	0	92	83	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	15,2	7,2	11,2	20,0	4	3,1	14	0	92	74	(2)62	2	14	4	6	10	16	5	3
Malines	11	15,4	7,7	11,5	20,7	4	3,6	20	0	94	84	62*	0	11	7	6	7	23	6	2
Anvers (Pyrotechnie)	7	16,1	8,1	12,1	22,0	4	4,4	9	0	90	73	62	1	16	9	9	14	7	3	3
Brasschaet (Polygone)	17	14,9	6,5	10,7	2,0	4	3,2	16	0	98	84	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lierre	7	15,2	7,3	11,2	20,5	4	3,8	9	0	90	—	31	1	9	4	1	6	4	4	2
Westmalle	19	15,7	7,1	11,4	20,1	5	3,0	3	0	97	—	31	3	3	9	0	4	9	1	2
Turnhout	25	15,3	7,7	11,5	21,7	4	2,8	10	0	84	76	62	5	13	3	1	10	17	10	3
Beverloo (Camp de cavalerie) . .	50	15,4	6,6	11,0	21,5	4	2,0	10	0	94	82	62	0	5	14	8	9	13	11	2
Hechtel	60	15,6	7,5	11,5	22,6	4	2,6	10	0	—	—	62	1	5	17	3	9	14	9	4
Hechtel (Gemeente Bosch) . . .	60	15,1	5,9	10,5	21,1	4	0,8	10	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	15,8	6,8	11,3	23,0	4	2,0	28	0	95	81	62	7	9	14	2	7	7	14	2
Hasselt	36	15,7	8,1	11,9	21,2	4	4,0	3	0	89	74	62	2	16	6	4	5	20	6	3
Saint-Trond	59	15,2	7,4	11,3	20,4	5	1,3	3	0	95	90	62	7	12	7	7	12	11	4	2
Goyer	116	15,3	7,2	11,2	20,5	22	0,8	14	0	88	77	62	2	7	4	6	21	7	2	2
Seraing	70	15,2*	9,1*	12,1	19,9	5	3,1	14	0	85	—	31*	4	1	1	5	9	6	3	2
Liège (Cointe)	125	15,0	7,7	11,3	20,4	5	1,3	14	0	90	76	62	5	14	6	4	5	18	8	2

(*) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

OCTOBRE 1898.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	NOMBRE d'ob- serva- tions. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Liège (Jardin botanique).	75	16,5	8,6	12,5	22,6	5	2,5	14	0	89	—	31	1	2	6	1	10	4	5	2
Tilff	75	15,9	6,3	11,1	22,0	5	0,5	14	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flémalle-Haute	99	15,8	7,6	11,7	21,6	5	2,3	14	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy (Statte).	72	16,2	7,2	11,7	22,7	5	1,3	20	0	90	70	(1)62	2	12	3	6	8	18	9	3
Huy I (Section normale)	80	17,0	7,2	12,1	22,8	23	0,6	14	0	91	75	62	2	8	3	4	9	28	5	3
Gembloux.	154	15,6	7,1	11,3	20,6	5	-0,7	14	1	94	86	62	2	6	11	3	8	17	9	6
Namur	85	15,2	8,2	11,7	20,7	5	2,6	14	0	93	—	31	1	2	8	6	3	4	7	0
Sclayn	78	15,6	7,3	11,4	22,0	5	1,0	20	0	89	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciergnon	150	16,1*	5,6*	10,8	22,3	5	-2,0	20	2	94	76	(15)62*	1	5	4	4	12	7	11	3
Maredsous.	210	15,0	6,3	10,6	20,6	5	-0,8	14	2	96	78	62	8	12	5	5	8	13	7	4
Florennes.	260	14,5	5,8	10,1	20,4	5	-0,8	20	2	—	—	(9)62	0	0	0	0	6	28	12	7
Thuillies	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carlsbourg	396	13,6	6,0	9,8	19,0	4	-1,2	14	1	92	84	62	4	2	5	10	15	11	13	2
Libramont	480	—	—	—	19,0	3	0,0	23	0	—	—	62	4	20	0	7	7	18	1	5
Beauplateau	460	13,2	5,8	9,5	18,8	4	-0,8	15	2	99	88	62	3	3	2	10	13	15	12	4
La Roche (Ecole communale)	221	15,2	6,3	10,7	22,3	4	-0,4	20	1	92	85	62	1	0	16	12	1	4	26	2
Clavier	315	14,7	7,1	10,9	20,5	5	0,0	14	0	93	85	62	4	5	4	9	32	1	5	2
Saint-Roch (Ferrières)	320	14,1	6,6	10,3	19,5	4	1,6	14	0	94	—	62*	2	5	8	17	14	10	3	3
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	2	4	1	6	13	26	5	5
Verviers (Ville)	165	14,9	7,5	11,2	20,0	5	0,8	14	0	86	75	62	4	6	5	4	15	20	7	1
Verviers (Tir) (Stembert)	255	15,1	6,8	10,9	22,0	5	0,4	14	0	89	74	62	3	15	1	2	12	21	3	5
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	15,6	6,4	11,0	22,4	5	-0,3	14	1	88	74	(3)62	10	4	9	3	27	2	3	1
Hestreux	452	13,7	6,7	10,2	20,0	5	1,6	21	0	89	82	62	6	7	0	8	3	30	5	3
Baraque-Michel	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I.	280	13,8	6,1	9,9	20,0	5	0,6	20	0	93	81	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (Ecole communale)	275	14,6	6,7	10,6	22,0	4	1,0	14-20	0	89	78	62	0	2	6	10	8	23	10	3
Stavelot III (Institut)	295	14,9	5,7	10,3	21,6	4	-0,9	14	1	91	72	62	0	1	20	2	6	23	10	0
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	15,5	6,0	10,7	22,0	4	-1,0	20	2	90	85	62	1	6	5	7	5	21	12	5
Bastogne I (Séminaire)	504	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arlon	442	13,5	6,9	10,2	17,5	28	2,3	2	0	95	85	62	2	2	15	5	2	24	12	0
Etalle.	336	14,0	6,2	10,1	18,2	4	-0,5	20	1	—	—	62	1	11	23	1	1	12	13	0
Virton (Collège)	237	14,6	7,4	11,0	19,4	29	-0,5	20	1	92	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

OCTOBRE 1898.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				REMARQUES.
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.		8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.	
West-Hinder.	5,7	5,4	5,6	0	0	1	0	Nalinnes.	—	—	—	6	0	0	0	<i>Halos solaires.</i> — Les 10, 11 et 14, à Uccle; le 28, à Hechtel et à Stembert; le 29, à Carlsbourg; le 31, à Stembert.
Wielingen.	6,7	5,9	6,3	4	0	2	1	Thuillies.	—	—	—	—	—	—	—	
Heyst.	—	—	—	—	—	—	—	Walcourt I.	8,5	6,5	7,5	8	0	0	0	
Ostende I (Ville).	—	—	—	—	—	—	—	Florennes.	7,8	6,6	7,2	7	0	0	0	<i>Couronnes solaires.</i> — Le 9, à Ledeberg; le 19, à Turnhout; le 31, à Stembert.
Ostende III (G ^d Phare)	7,4	6,8	7,1	19	0	1	0	Maredsous.	7,9	7,7	7,8	5	0	0	0	
Furnes I.	7,6	6,6	7,1	8	0	1	0	Ciergnon.	7,6	6,4	7,0	13	0	0	0	
Ypres.	7,2	6,8	7,0	6	0	0	0	Scy.	—	7,5	—	3	0	0	0	<i>Halos lunaires.</i> — Le 10, à Ledeberg; le 23, à Malines; le 27, à Turnhout; le 28, à Beauplateau et à Turnhout; le 29, à Hechtel, Huy, Ledeberg et Uccle; le 30, à Hechtel, Hollogne-aux-Pierres, Huy, Huy-Statte, Jalhay (Gileppe), La Roche, Sclayn et Stembert; le 31, à Turnhout.
Menin.	7,3	5,5	6,4	13	0	0	0	Namur.	7,8	—	—	14	0	0	0	
Mouscron.	6,9	5,6	6,3	10	0	0	1	Sclayn.	8,8	8,2	8,5	11	0	0	0	
Iseghem.	7,6	7,1	7,4	11	0	1	0	Andenne.	8,7	6,7	7,7	11	0	0	0	<i>Couronnes lunaires.</i> — Le 1 ^{er} , à Carlsbourg et à Ciergnon; le 10, à Turnhout; le 23, à Hechtel; le 24, à Hechtel et à Turnhout; le 25, à Bruges; le 28, à Carlsbourg et à Hechtel; le 29, à Huy et à Ledeberg; le 30, à Cointe et à Hechtel; le 31, à Sclayn.
Roulers.	7,1	6,3	6,7	—	—	—	—	Huy I.	8,0	7,2	7,6	9	0	0	0	
Bruges I.	7,4	7,6	7,5	4	0	1	0	Huy (Statte).	7,8	7,1	7,5	7	0	0	0	
Maldegheem.	8,0	7,2	7,6	15	0	0	0	Flémalle-Haute.	7,4	5,9	6,7	5	0	0	0	
Selzaete.	7,4	6,0	6,7	5	0	0	0	Longchamps (Waremme)	—	—	—	4	0	0	0	
Somergem.	6,9	5,9	6,4	9	0	0	0	Seraing.	—	—	—	8	0	0	0	
Gand I (École d'hort.).	7,6	7,2	7,4	6	0	0	0	Liège (Cointe).	8,0	7,1	7,6	9	0	0	0	
Gand (Jin d'essais).	7,0	6,3	6,7	4	0	0	0	Liège (Jardin bot.).	6,9	—	—	10	0	0	0	
Ledeberg.	7,5	6,6	7,1	12	0	0	0	Liège.	7,9	7,2	7,6	6	0	0	0	
Tournai.	9,0	8,7	8,9	16	0	0	0	Tilfi.	—	—	—	—	—	—	—	
Hoorebeke-S ^{te} Marie.	—	—	—	—	—	—	—	Verviers (Ville).	7,9	6,4	7,2	7	0	0	0	
Mons I (Collège).	7,8	6,6	7,2	3	0	1	0	Verviers (Tir).	8,8	7,5	8,2	7	0	0	0	
Mons (École d'hort.).	7,3	5,4	6,4	3	0	0	0	Dolhain (Limbourg).	—	—	—	—	—	—	—	
Paturages.	8,1	7,1	7,6	2	0	1	1	Theux.	—	—	—	—	—	—	—	
Ath.	—	—	—	—	—	—	—	Saint-Roch (Ferrières).	—	—	—	1	0	0	0	
Lanquesaint.	8,8	7,4	8,1	1	0	0	0	Clavier.	—	—	—	8	0	0	0	
Lombeek-Notre-Dame.	7,8	7,1	7,5	2	0	1	0	Beid-des-Chênes (Dolembreux).	6,7	7,0	6,9	10	0	0	0	
Bruxelles (M ^é aux Grains).	7,0	5,9	6,5	2	0	1	0	Spa I.	—	—	—	—	—	—	—	
Uccle (Observatoire).	7,9	7,5	7,7	11	0	1	0	Spa III.	7,5	7,0	7,3	3	0	0	0	
Louvain II.	6,8	6,3	6,6	12	0	0	0	Sart lez-Spa.	—	—	—	—	—	—	—	
Malines.	8,4	5,8	7,1	11	0	0	0	Jalhay (Gileppe).	7,5	7,0	7,3	5	0	0	0	
Anvers (Pyrotechnie).	8,1	6,6	7,4	12	0	0	0	Hestreux.	7,1	6,7	6,9	7	0	0	0	
Brasschaet (Polygone).	—	—	—	—	—	—	—	Baraque-Michel.	—	—	—	—	—	—	—	
Aertselaer.	7,1	6,1	6,6	—	—	—	—	Stavelot I.	8,9	6,9	7,9	7	0	0	0	
Lierre.	7,1	—	—	7	0	0	0	Stavelot III (Institut).	8,9*	7,0	8,0	4	0	0	0	
Westmalle.	8,4	—	—	7	0	0	0	Ville-du-Bois (Viel-Salm).	9,0	8,0	8,5	0	0	0	0	
Turnhout.	6,8	6,0	6,4	8	0	0	0	Bastogne I.	—	—	—	—	—	—	—	
Beverloo.	8,7	7,3	8,0	4	0	0	0	Bourcy.	8,7	5,9	7,3	21	0	0	0	
Hechtel.	8,2	6,8	7,5	16	0	0	0	Honville.	8,2	5,1	6,7	16	0	0	0	
Maeseeyck.	9,2	8,1	8,7	14	0	0	0	La Roche (École com ^{le}).	9,5	7,5	8,5	4	0	0	0	
Hasselt.	8,5	6,9	7,7	5	0	0	0	Beauplateau.	7,4	6,1	6,8	9	0	0	0	
Saint-Trond.	7,2	6,6	6,9	8	0	0	0	Libramont.	9,0	7,7	8,4	27	0	0	0	
Diest.	5,6	6,0	5,8	20	0	0	0	Arlon.	9,3	8,7	9,0	14	0	0	0	
Goyer.	—	—	—	5	0	0	0	Etalle.	9,5	8,2	8,9	7	0	0	0	
Gembloux.	8,0	7,4	7,7	6	0	0	0	Carlsbourg.	8,9	6,7	7,8	16	0	0	0	
Charleroi (Réservoir).	—	—	—	5	0	0	0	Bourseigne-Neuve.	—	—	—	—	—	—	—	
Mont-sur-Marchienne.	7,8	7,4	7,6	2	0	0	0	Virton.	9,5	7,5	8,5	7	0	0	0	

OCTOBRE 1898. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
En mer.	Wielingen	80,2	11	22,5	16	Haine (suite).	Mons (École d'hort.).	39,1	12	10,6	15	Senne (suite).	Ronquières.	43,0	11	10,0	15
							Mons II (P. & C.).	37,0	11	10,0	15		Haut-Ittre	35,0	13	10,0	15
							Paturages	43,4	13	7,5	29		Lillois	39,0	10	9,0	15
							Herbières	42,0	8	9,0	16		Mont-Saint-Jean . . .	40,0	12	12,0	15
							Harchies.	48,0	10	8,0	16		Hal	44,5	12	9,0	15
													Uccle (Observ.) . . .	45,0	15	9,7	15
													Bruxelles (Bois). . .	31,8	12	7,0	15
													Bruxelles (Jard. bot.).	34,6	12	6,0	15
													Bruxelles (M ^é aux Grains).	40,9	15	8,2	15
													Bruxelles (r. du Mât).	31,8	15	7,2	15
Région Maritime.	Knocke	55,0	12	13,5	11	Lys.	Comines	43,8	14	9,0	12	Grande Nèthe.	Hechtel	45,5	14	10,5	21
	Heyst	69,4	15	15,3	11		Menin	49,5	13	11,2	11		Beverloo	43,2	12	11,8	21
	Le Coq	56,0	12	21,0	11		Harlebeke	49,8	15	8,1	11		Moll	47,6	9	13,4	21
	Ostende I (Ville) . .	—	—	—	—		Deynze	—	—	—	—		Westerloo	58,0	13	10,0	21
	Ostende III (G ^d Phare)	65,5	15	19,8	11								Iteghem	49,6	13	13,0	16
	Nieuport.	74,4	14	17,2	12								Lierre	48,2	14	8,5	21
	Furnes I	88,5	14	18,1	11												
	Furnes II (P. & C.).	83,0	12	16,0	12												
	Houthem	87,5	18	15,5	11												
	Rousbrugghe. . . .	82,1	19	23,0	11												
	Boesinghe	64,0	15	23,0	11												
	Ypres	61,3	18	16,1	11												
	Pollinchove	67,0	17	18,0	12												
	Dixmude.	65,0	13	22,0	11	Mandul.	Roulers	47,5	15	20,0	11	Petite Nèthe.	Desschei	56,5	11	11,8	21
	Bruges I	51,5	13	15,0	11		Cachtem	66,6	14	14,3	11		Arendonck	43,0	13	6,2	17
	Bruges II (P. & C.).	57,8	14	17,3	11		Iseghem	53,5	14	11,0	11		Turnhout	38,9	12	9,0	21
	Pont-de-Paille . . .	59,3	9	12,0	11								Gheel (Canal). . . .	61,5	15	9,0	16
	Maldegheem.	67,9	11	17,0	11								Gheel (Village) . . .	63,5	14	12,2	21
	Steene-Schuur . . .	56,0	13	12,0	11								Herenthals II (P. & C.)	48,4	13	11,7	21
	Selzaete	45,0	10	10,0	11								Grobendonck	61,0	15	10,0	21
													Westmalle	44,3	9	12,0	12
													Emblem	47,8	9	10,0	15
Escaut.	Maubray	41,0	13	8,0	15	Durme.	Schipdonck.	51,1	11	11,4	11	Meuse.	Virton	40,0	9	12,0	16
	Antoing	47,0	12	11,0	15		Somergem	59,6	14	12,3	11		Gedinne	59,5	17	16,0	15
	Tournai	54,8	14	8,0	15		Roodenhuyze. . . .	47,7	12	9,4	10		Bourseigne-Neuve. .	—	—	—	—
	Constantin	54,5	10	10,0	15		Dacknam	47,0	10	15,0	11		Hastières.	52,0	13	12,0	15
	Mouscron	46,8	13	12,0	11								Dinant II (P. & C.).	46,3	13	9,3	15
	Espierres.	46,0	12	10,0	11								Maredsous	35,5	8	13,5	15
	Autryve	54,0	11	10,0	11								Rivière	39,5	17	14,8	15
	Berchem.	65,0	11	14,0	11								La Plante	32,3	7	8,0	12
	Audenarde	59,0	11	16,0	11								Namur.	35,5	12	8,6	16
	Hoorebeke-St ^e . Marie	57,0	9	13,2	15								Cognelée	50,3	11	10,0	15
	Semmerzaeke. . . .	49,0	11	8,0	11								Maizeret	36,8	12	8,0	15
	Gand I (École d'hort.).	48,3	13	10,5	11								Sclayn.	35,2	12	7,0	16
	Gand (Jin d'essais). .	41,8	14	10,7	11								Andenne.	37,7	11	6,0	16
	Gand II (P. & C.).	44,0	10	10,0	11	Démér.	Hasselt	43,1	10	13,0	21		Andenelle	32,3	16	5,8	20
	Termonde	52,0	12	9,0	15		Saint-Trond	33,0	13	7,1	21		Ben-Ahin	30,3	7	6,8	15
	Aertselaer	55,5	16	9,0	21		Diest	38,1	15	8,0	21		Huy (Statte)	30,7	16	6,4	16
	Anvers (Pyrotechnie).	57,6	14	10,5	21		Aerschot.	34,0	11	8,0	21		Huy I.	29,0	9	6,0	16
	Brasschaet (Polygone)	57,5	11	12,0	21		Jodoigne.	32,0	9	9,5	23		Huy II (P. & C.). . .	29,0	8	7,5	16
							Sichem.	34,7	10	6,0	21						
Haine	Anderlues	43,0	9	8,0	15	Senne.	Bois-d'Haine. . . .	49,5	9	11,0	15						
	Givry	42,0	10	8,0	20		Seneffe.	42,5	10	13,0	15						
	Mons (Collège) . . .	41,7	9	10,8	15												

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

OCTOBRE 1898. — EAU TOMBÉE

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	TOTAL.
Meuse. (suite)	Ampsin	29,3	10	7,0	16	Sambre.	Solre-sur-Sambre . .	58,5	12	20,0	15	Ourthe (suite).	Bomal	51,3	14	9,3	15
	» Amay	33,0	12	8,0	16		» La Buissière	59,0	10	20,0	15		» Erezée	62,8	17	13,0	21
	» Les Awirs	29,8	10	6,3	16		» Sars-la-Buissière . .	55,0	12	16,0	15		» St-Roch (Ferrières) .	65,3	13	11,3	21
	» Seraing	25,5	9	7,4	21		» Lobbes	49,8	14	10,5	23		» Comblain	51,8	18	10,0	21
	» Liège (Cointe) . . .	32,0	12	7,2	16		» Thuillies	—	—	—	—		» Nandrin	61,3	11	9,8	15
	» Liège (Jardin bot.) .	—	—	—	—		» Thuin	62,3	13	16,0	15		» Heid-des-Chênes (Dolembreux).	40,5	10	10,5	21
	» Liège	40,9	14	7,1	16		» Landelies	52,8	14	12,5	15		» Tilff	44,3	13	11,0	15
	» Fétinne	31,0	13	7,0	16		» Leernes lez-Thuin . .	52,0	9	15,8	15		» Chênée	42,3	10	7,8	15
	» Hermalle-sous-Argenteau .	32,0	8	11,0	21		» Luttre	42,0	9	14,0	15						
	» Visé	33,3	10	8,5	21		» Charleroi (P. & C.).	50,5	14	12,8	15						
Semois.	Battice	35,5	12	7,3	24	» Charleroi (Réservoir).	52,4	13	11,5	15	Amblève.	Ville-du-Bois	56,7	11	12,0	15	
	» Aubel	49,5	15	10,0	15	» Châtelaineau	41,5	8	13,8	15		» Hockai	69,3	14	18,3	21	
	» Macseyck	51,8	10	12,0	12	» Farciennes	42,5	14	13,0	15		» Stavelot I (École moyenne)	59,3	14	19,8	21	
	» Ryckervorsel	35,2	9	9,0	21	» Auvelais	39,3	10	16,3	15		» Stavelot II (P. & C.).	62,8	14	19,3	21	
	» Saint-Léonard . . .	41,0	11	9,0	21	» Gembloux	47,4	15	11,0	15		» Stavelot III (Institut).	*63,2	14	19,8	21	
						» Mornimont	40,0	10	10,5	16		» Aywaille	47,8	16	10,5	21	
						» Bauce	39,3	10	11,0	15							
Viroin.	Arlon	72,3	16	15,0	16	Eau d'Heure.					Vesdre.	Baraque-Michel . . .	—	—	—	—	
	» Étalle	74,4	12	21,8	15							» Hestreux	57,0	13	14,0	21	
	» Poncelet	76,8	15	14,3	15		» Philippeville	53,0	10	18,3		15	» Jalhay (Barrage Gileppe) .	50,0	16	12,2	21
	» Libramont	80,0	16	24,0	23		» Walcourt I	40,5	11	10,0		15	» Verviers (Tir) [Stembert]	47,5	19	13,5	21
	» Bertrix	65,0	6	12,3	15		» Walcourt II (P. & C.).	44,3	8	13,0		15	» Verviers (Ville) . . .	49,7	17	14,0	21
	» Longlier	63,5	15	13,5	21		» Nalinnes	56,0	13	10,4		15	» Sart lez-Spa	—	—	—	—
	» Florenville	72,5	17	12,3	15		» Mont-sur-Marchienne	45,9	12	9,8		15	» Spa I	56,6	17	11,4	21
	» Bouillon	62,8	14	18,0	15							» Spa III (École communale)	47,1	17	8,4	21	
Lesse.	Membre	71,5	12	24,0	15						» La Reid	52,3	17	10,8	21		
											» Theux	—	—	—	—		
											» Nessonvaux	33,3	14	12,0	15		
Hoyoux.	Chimay II (P. & C.).	59,0	13	13,8	15	Mehaigne.	Eghezée	—	—	—	Geer.	Goyer	24,8	13	8,0	21	
	» Mariembourg . . .	45,3	11	11,0	15		» Fallais	38,5	10	9,5		16	» Longchamps	32,0	8	15,0	16
	» Vierves	39,3	8	9,3	12							» Waremmes	29,8	13	7,0	15	
												» Bierset	32,3	10	7,0	15	
Ciergnon.	Carlsbourg	54,0	11	14,0	16	Hoyoux.	Havelange	46,8	14	10,3	16	Wiltz.	Bastogne I	—	—	—	—
	» Paliseul	73,5	15	22,5	15		» Clavier	47,9	14	9,5	15		» Bastogne III (P. & C.)	53,3	12	11,8	15
	» Graide	70,0	14	20,3	15		» Modave	71,5	12	14,3	12		» Bourcy	52,4	9	10,4	16
	» Poix	69,0	14	14,8	15												
	» Rochefort II (P. & C.).	46,0	11	9,3	21												
	» Ciergnon	57,9	12	15,0	15												
Bocq.	Scy	52,5	15	9,4	15	Ourthe.	Beauplateau	84,9	16	18,7	21	Sûre.	Honville	60,0	9	16,0	21
	» Hamois	70,0	16	12,5	21		» Gouvy	86,0	20	13,5	21						
	» Ciney II (P. & C.).	46,5	8	10,5	20		» La Roche (École comm.).	49,8	11	11,0	15						
							» La Roche (P. & C.).	46,5	12	11,8	15						
						» Marche	52,0	12	9,5	15							

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe † se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL DU MOIS D'OCTOBRE 1898.

Du 1^{er} au 9 octobre, notre pays s'est trouvé sous l'influence d'un anticyclone s'étendant au nord et au nord-est de l'Europe; aussi cette période a-t-elle été plutôt froide. Les 3, 4 et 5 cependant, le maximum s'étant déplacé légèrement vers le sud, les températures diurnes ont été relativement élevées. Pendant cette période, le vent a soufflé généralement du NE.

A partir du 10, la situation se modifie. Après quelques jours d'instabilité, pendant lesquels le vent est très variable, de fortes pressions s'établissent de nouveau sur l'Europe septentrionale, mais le baromètre baisse à l'ouest. Un minimum de 732^{mm} s'avance, le 18, jusque sur le midi de l'Angleterre; des vents forts de la région E. règnent sur nos contrées et la température descend encore. Le minimum recule ensuite vers le NW., puis vers le N. et le NE., et la zone de plus fortes pressions se déplace vers le S. La girouette tourne au S. et au SW. et, à partir du 21, le thermomètre se relève assez fortement.

Pris dans son ensemble, octobre 1898 a été beau et doux. Sa température moyenne dépasse la normale de près de 1°5 et il a offert au commencement et à la fin plusieurs journées chaudes et ensoleillées.

Du 1^{er} au 20, la marche de la température a été assez variable. La moyenne thermométrique de cette période a été trop faible de 1°5. Du 21 au 31, un réchauffement régulier et accentué s'est manifesté, et l'excès thermique pour cette période a atteint 4°5.

Les journées les plus chaudes du mois ont été celles du 3 au 5, les 23, 28 et 29; les plus basses températures ont été observées les 3, 10, 14, 20 et 28.

La sécheresse qui régnait depuis la fin de juin, et qui était devenue très intense en août et septembre, a virtuellement pris fin le 10 octobre. La période juillet-octobre, pendant laquelle il tombe normalement de 275 à 300^{mm} d'eau environ sur une grande partie de la Belgique, n'a, cette année, donné que le tiers de cette quantité, et moins encore en certains points.

La pluie a été assez uniformément répartie sur toute l'étendue du pays. Presque tous les postes de notre réseau pluviométrique ont renseigné des totaux compris entre 30 et 50^{mm}.

Les quantités d'eau les plus fortes (60 à 90^{mm}) ont été recueillies dans la région maritime et dans les bassins de la Lesse, de la Semois et la partie la plus élevée du bassin de l'Ourthe. Les totaux pluviométriques de la région maritime ont été grossis grâce à un orage qui l'a traversée dans la nuit du 11 au 12, et qui a été marqué par des averses très copieuses.

Le 16, des phénomènes orageux ont été observés au centre du pays. Le même jour, entre 3 et 4 heures de l'après-midi, une petite trombe a passé sur le village de Desteldonck, aux environs de Gand; d'après les renseignements recueillis, elle aurait arraché de grosses branches d'arbres, enlevé le toit d'une grange, renversé une meule, et porté au loin, en les projetant à une grande hauteur, des bottes de paille.

Le vent de NE. a été plus fréquent que de coutume; il a surtout régné pendant la première quinzaine du mois. Ensuite la girouette est restée fixée entre le S. et le SW.

Le vent a généralement été faible. On n'a observé de vents assez forts que pendant quelques jours, tout au commencement et à la fin du mois, et les 17-18. Le 30, la vitesse de l'air a atteint 9^m5 par seconde pour les vingt-quatre heures, et de 11 heures à midi, la moyenne a dépassé 13 mètres.

Les jours de brouillard ont été assez nombreux, la nébulosité du ciel a été légèrement supérieure à la normale, et l'humidité de l'air a été un peu faible.

NOVEMBRE 1898.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX.	MIN.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	NOMBRE d'observations.	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
		moyen.	moyen.		Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Ostende I (Ville)	Mètres 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ostende III (Grand Phare) . . .	7	11,0	3,5	7,2	15,2	10	-0,7	20	2	—	—	60	1	4	2	9	14	17	8	—
Furnes I (Collège)	5	10,6	3,3	6,9	15,0	3	-1,7	20	2	95	86	60	2	7	24	2	3	9	13	0
Ypres.	20	11,3	3,0	7,1	16,6	9	-2,4	20	4	94	78	60	3	1	6	8	19	15	8	0
Iseghem.	15	10,3	2,9	6,6	14,3	13	-1,6	20	2	92	—	60	2	4	12	15	7	13	6	1
Maldegheem	6	10,8	2,5	6,6	15,1	8	-2,3	20	6	95	86	60	3	0	13	6	18	12	8	0
Selzaete.	6	11,0	2,0	6,5	17,2	11	-4,0	23	8	91	81	60	0	3	3	18	3	20	8	5
Somergem.	15	10,7	2,1	6,4	15,4	11	-3,0	20	6	92	83	(3)60	1	6	9	10	8	16	5	2
Gand I (École d'horticulture) . .	27	11,6	2,1	6,8	16,8	9	-2,3	20	6	91	77	60	5	11	5	4	6	23	3	3
Gand (Jardin d'essais provincial) .	26	9,9	2,7	6,3	14,5	9-10	-2,5	20	4	—	—	60	3	17	5	5	21	7	2	0
Ledeberg.	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	2	5	11	7	11	18	5	1
Tournai.	51	10,6	2,9	6,7	16,5	9	-2,0	20-23	3	92	79	60	1	2	6	11	19	12	3	6
Mons I (Collège Saint-Stanislas) .	45	11,1	3,6	7,3	16,4	8	-2,8	23	3	89	73	60	2	3	4	9	20	17	4	1
Mons (École d'horticulture) . . .	30	11,4	2,2	6,8	18,0	11	-4,1	20	8	93	78	60	0	2	7	5	18	17	10	1
Paturages	92	11,2	3,1	7,1	17,8	11	-2,9	23	4	92	78	60	1	1	9	22	13	11	2	1
Bruxelles (Jardin botanique) . . .	40	11,7	4,1	7,9	18,0	8-11	-0,3	23	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains) . .	15	10,4	4,6	7,5	14,2	9	1,1	23-24	0	93	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	10,8	2,9	6,8	18,4	11	-2,3	23	5	93	77	(5)60	1	8	4	12	10	17	3	0
Malines.	11	10,4	2,9	6,6	14,7	8	-1,2	23	6	95	90	60	0	5	6	11	8	27	2	1
Anvers (Pyrotechnie).	7	10,9	2,9	6,0	15,2	10-11	-1,9	23	4	92	79	60	1	4	18	8	21	5	2	1
Brasschaet (Polygone)	17	10,1	1,2	5,6	14,2	1	-3,2	23	8	99	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lierre	7	9,9	1,6	5,7	13,9	8-13	-1,6	23	8	92	—	30	1	3	5	3	7	7	4	0
Westmalle	19	10,4	2,0	6,2	15,0	10-14	-3,1	23	7	97	—	30	2	4	8	1	4	10	0	1
Turnhout.	25	10,6	1,5	6,0	15,1	13	-2,9	23	8	89	80	(1)60	2	7	12	1	8	14	13	2
Beverloo (Camp de cavalerie). . .	50	10,2	0,8	5,5	16,7	8	-4,0	23	11	95	86	60	2	0	12	8	11	24	2	1
Hechtel.	60	10,6	1,7	6,1	16,6	8	-3,9	23	8	—	—	(1)60	2	2	14	8	10	20	1	2
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	10,2	0,0	5,1	16,4	8	-5,5	23	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	11,0	1,0	6,0	15,2	10	-4,1	20	12	96	84	60	2	3	9	10	16	11	6	3
Hasselt	36	10,8	2,6	6,7	16,1	8	-1,3	23	4	92	77	60	1	9	10	7	2	22	4	5
Saint-Trond.	59	10,5	2,8	6,6	15,4	8	-2,5	7	6	98?	93?	60	1	4	4	14	15	20	2	0
Goyer.	116	10,4	2,7	6,5	16,0	8	-2,5	23	4	88	79	60	10	5	10	7	22	4	1	1
Seraing	70	11,3*	4,2*	7,8	16,5	10	0,0?	23	0?	84	—	30*	0	2	0	10	11	4	1	2
Liège (Cointe).	125	11,1	3,1	7,1	18,6	9	-1,6	23	5	90	76	60	5	8	9	6	9	17	5	1

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

NOVEMBRE 1898.

STATIONS.	ALTITUDE	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX.	MIN.	MOY	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	NOMBRE d'ob-serva-tions. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Liège (Jardin botanique)	Mètres 75	12.3*	3.4*	7.8	20.0	8	-1.0	19	4	90	—	(1)30*	2	4	3	0	12	3	4	1
Tilff	75	11.9	1.7	6.8	19.0	8	-3.5	20	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flémalle-Haute	99	11.7	2.4	7.0	19.0	8	-1.9	20	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy (Statte).	72	11.8	2.0	6.9	18.2	8	-3.3	20	10	92	72	(3)60	3	4	5	11	11	16	5	2
Huy I (Section normale).	80	11.8	2.5	7.1	17.4	8	-1.8	20-21	8	86	80	60	3	1	0	7	8	34	2	5
Gembloux.	154	11.2	2.2	6.7	17.9	11	-2.2	20	6	91	80	60	2	2	6	4	16	21	9	0
Namur	85	11.0	3.5	7.2	16.3	8	-0.9	20	4	94	—	30	2	0	5	6	10	2	5	0
Sclayn	78	10.6	2.3	6.4	16.2	8	-2.7	20	8	95	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maredsous.	210	10.4	1.6	6.0	16.2	8	-2.2	23	9	95	81	60	3	9	8	9	10	13	6	2
Florennes	260	9.9	1.3	5.6	16.3	11	-4.0	23	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thuillies	157	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carlsbourg	396	8.9	1.0	4.9	14.3	8	-4.8	23	8	91	83	60	4	1	4	13	31	3	2	2
Libramont	480	—	—	—	—	—	-4.0	23	—	—	—	60	0	10	5	23	5	17	0	0
Beauplateau.	460	8.3	0.5	4.4	13.9	9	-5.0	23	13	99	88	60	0	3	7	3	19	11	15	2
La Roche (École communale)	221	10.7	1.0	5.8	15.8	8	-4.4	2	11	93	86	60	2	0	33	1	1	2	19	2
Clavier	315	9.9	1.9	5.9	15.0	11	-3.0	23	5	93	88	60	0	1	6	11	37	2	2	1
Saint-Roch (Ferrières)	320	9.4	2.2	5.8	15.0	8	-3.2	23	6	91	84	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Heid-des-Chênes (Dolembreux).	251	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	0	1	2	10	18	20	9	0
Verviers (Ville)	165	11.3	2.0	6.6	17.5	8	-2.6	20	9	84	70	60	0	3	7	10	19	16	4	1
Verviers (Tir) (Stembert)	255	11.4	2.1	6.7	18.1	8	-3.5	23-24	6	86	73	60	4	7	0	6	11	23	5	4
Jalhay (Barrage de la Gileppe).	290	11.8	1.9	6.8	19.5	8	-4.4	23	9	87	74	(8)60	5	1	8	7	28	1	1	1
Hestreux	452	10.1	3.0	6.5	17.4	11	-4.3	23	2	87	82	60	1	6	1	13	6	27	2	4
Baraque-Michel	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I.	280	—	—	—	15.6	—	-4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (École communale)	275	10.5	1.7	6.1	18.0	11	-3.2	23	8	87	76	60	1	1	3	15	15	17	8	0
Stavelot III (Institut)	295	10.1	0.7	5.4	15.0	8	-5.5	23	11	—	—	60	2	3	11	8	4	28	4	0
Ville-du-Bois (Viel-Salm)	400	11.1	0.3	5.7	18.0	9-11	-5.2	23	12	83	77	60	1	3	10	18	2	17	8	1
Bastogne I (Séminaire)	504	8.4	-0.6	3.9	14.4	9	-6.0	23	18	99	94	60	4	5	22	18	2	7	2	0
Arlon.	442	7.6	2.0	4.8	13.0	4-14	-3.0	23-24	4	93	85	60	0	4	7	15	7	23	2	2
Etalle.	336	8.3	1.3	4.8	14.5	14	-4.9	20	6	—	—	60	1	1	30	1	3	16	8	0
Virton (Collège)	237	9.1	2.2	5.6	13.9	13	-4.0	23	6	95	83	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.
N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation.

NOVEMBRE 1898.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				PHÉNOMÈNES
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.		8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.	
West-Hinder.	6,0	6,3	6,2	3	0	0	0	Mont-sur-Marchienne .	5,7	6,3	6,5	6	0	0	1	<i>Halos solaires.</i> — Le 1 ^{er} , à Hechtel et à Stavelot; le 2, à Bastogne, Hechtel, Ledeberg, Stembert et Uccle; le 3, à Uccle; le 12, à Ledeberg et à Uccle; le 13, à Hechtel; le 15, à Bastogne; le 20, à Hechtel et à Uccle; le 23, à Ledeberg, Stembert et Uccle; le 24, à Beverloo, Hechtel, Stembert et Uccle; le 25, à Beverloo et à Hechtel. <i>Parhélies.</i> — Le 3, à Uccle; le 24, à Stembert. <i>Couronnes solaires.</i> — Le 8, à Turnhout; le 20, à Beverloo et à Uccle. <i>Halos lunaires.</i> — Le 4, à Turnhout; le 23, à Ledeberg, Paturages et Uccle; le 24, à Furnes, Stembert et Uccle; le 25, à Ledeberg; le 27, à Turnhout; le 28, à Furnes. <i>Couronnes lunaires.</i> — Les 1, 6 et 10, à Turnhout; le 22, à Bruges et à Ledeberg; le 23, à Stembert; le 26, à Turnhout; le 27, à Hechtel; le 29, à Huy-Statte; le 30, à Louvain.
Wielingen	6,8	6,5	6,7	9	0	0	0	Nalinnes	—	—	—	10	0	0	0	
Heyst	—	—	—	—	—	—	—	Thuillies	—	—	—	—	—	—	—	
Ostende I (Ville) . . .	—	—	—	—	—	—	—	Walcourt I	6,8	5,4	6,1	7	0	0	0	
Ostende III (G ^d Phare)	7,4	6,5	7,0	24	0	0	0	Florennes	5,6	5,7	5,7	6	0	0	0	
Furnes I	6,2	5,8	6,0	8	1	0	0	Maredsous	4,0	6,7	5,4	5	0	0	0	
Ypres	6,0	5,3	5,7	7	0	0	0	Scy	—	5,0	—	3	0	0	0	
Menin	7,3	5,0	6,2	15	0	0	0	Namur	7,0	—	—	13	0	0	0	
Mouscron	5,8	6,5	6,2	11	0	0	0	Sclayn	7,3	6,8	7,1	14	0	0	0	
Iseghem	6,1	5,9	6,0	15	0	0	0	Andenne	7,9	7,2	7,6	13	0	0	0	
Roulers	6,6	6,6	6,6	—	—	—	—	Huy I	5,1	6,5	5,8	8	0	0	0	<i>Halos solaires.</i> — Le 1 ^{er} , à Hechtel et à Stavelot; le 2, à Bastogne, Hechtel, Ledeberg, Stembert et Uccle; le 3, à Uccle; le 12, à Ledeberg et à Uccle; le 13, à Hechtel; le 15, à Bastogne; le 20, à Hechtel et à Uccle; le 23, à Ledeberg, Stembert et Uccle; le 24, à Beverloo, Hechtel, Stembert et Uccle; le 25, à Beverloo et à Hechtel. <i>Parhélies.</i> — Le 3, à Uccle; le 24, à Stembert. <i>Couronnes solaires.</i> — Le 8, à Turnhout; le 20, à Beverloo et à Uccle. <i>Halos lunaires.</i> — Le 4, à Turnhout; le 23, à Ledeberg, Paturages et Uccle; le 24, à Furnes, Stembert et Uccle; le 25, à Ledeberg; le 27, à Turnhout; le 28, à Furnes. <i>Couronnes lunaires.</i> — Les 1, 6 et 10, à Turnhout; le 22, à Bruges et à Ledeberg; le 23, à Stembert; le 26, à Turnhout; le 27, à Hechtel; le 29, à Huy-Statte; le 30, à Louvain.
Bruges I	6,5	6,5	6,5	6	1	0	0	Huy (Statte)	5,8	6,5	6,2	10	0	0	0	
Maldegheem	6,9	6,4	6,7	15	0	0	0	Flémalle-Haute . . .	5,1	4,0	4,6	4	0	0	0	
Selzaete	6,1	6,0	6,1	8	0	0	0	Longchamps (Waremmé)	—	—	—	5	0	0	0	
Somergem	6,2	5,5	5,9	8	0	0	0	Seraing	—	—	—	5	0	0	0	
Gand I (École d'hort.)	8,2	6,0	7,1	12	0	0	0	Liège (Cointe)	6,5	5,6	6,1	12	0	0	0	
Gand (Jardin d'essais)	6,2	5,6	5,9	9	0	0	0	Liège (Jardin bot.) . .	5,4	—	—	3	0	0	0	
Ledeberg	6,7	5,4	6,1	11	0	0	0	Liège	5,6	6,1	5,9	6	0	0	0	
Tournai	8,6	8,2	8,4	17	0	0	0	Tilff	—	—	—	1	0	0	0	
Hoorebeke-S ^{te} -Marie .	—	—	—	0	0	0	0	Verviers (Ville) . . .	5,9	6,1	6,0	7	0	0	0	
Mons I (Collège) . . .	6,7	5,6	6,2	3	0	0	0	Verviers (Tir)	6,4	6,5	6,5	3	0	0	0	
Mons (École d'hort.) .	6,3	5,2	5,8	6	0	0	0	Saint-Roch (Ferrières).	—	—	—	4	0	0	0	
Paturages	6,9	6,6	6,8	6	0	0	0	Clavier	—	—	—	1	0	0	0	
Ath	—	—	—	—	—	—	—	Heid-des-Chênes (Dolembreux).	5,2	5,5	5,4	1	0	0	0	
Lanquesaint	9,1	8,4	8,7	3	0	0	0	Spa I	—	—	—	—	—	—	—	<i>Halos solaires.</i> — Le 1 ^{er} , à Hechtel et à Stavelot; le 2, à Bastogne, Hechtel, Ledeberg, Stembert et Uccle; le 3, à Uccle; le 12, à Ledeberg et à Uccle; le 13, à Hechtel; le 15, à Bastogne; le 20, à Hechtel et à Uccle; le 23, à Ledeberg, Stembert et Uccle; le 24, à Beverloo, Hechtel, Stembert et Uccle; le 25, à Beverloo et à Hechtel. <i>Parhélies.</i> — Le 3, à Uccle; le 24, à Stembert. <i>Couronnes solaires.</i> — Le 8, à Turnhout; le 20, à Beverloo et à Uccle. <i>Halos lunaires.</i> — Le 4, à Turnhout; le 23, à Ledeberg, Paturages et Uccle; le 24, à Furnes, Stembert et Uccle; le 25, à Ledeberg; le 27, à Turnhout; le 28, à Furnes. <i>Couronnes lunaires.</i> — Les 1, 6 et 10, à Turnhout; le 22, à Bruges et à Ledeberg; le 23, à Stembert; le 26, à Turnhout; le 27, à Hechtel; le 29, à Huy-Statte; le 30, à Louvain.
Lombeek-Notre-Dame .	—	—	—	—	—	—	—	Spa III	6,7	5,7	6,2	7	1	0	0	
Bruxelles (H ^{te} aux Grains)	6,0	5,2	5,6	11	0	0	0	Sart lez-Spa	4,6	4,5	4,6	5	1	0	0	
Uccle (Observatoire) .	6,6	6,6	6,6	8	0	0	0	Jalhay (Gileppe) . . .	5,7	4,8	5,3	2	1	0	0	
Louvain II	6,0	5,4	5,7	12	0	0	0	Hestreux	6,1	5,7	5,9	4	0	0	0	
Malines	6,4	6,6	6,5	8	0	0	0	Baraque-Michel	—	—	—	1 ?	3	0	0	
Anvers (Pyrotechnie) .	6,7	6,2	6,5	9	0	0	0	Stavelot I	6,2	5,6	5,9	5	1	0	0	
Brasschaet (Polygone) .	—	—	—	6	0	0	0	Stavelot III (Institut) .	6,7	5,7	6,2	5	1	0	0	
Aertsclaer	5,4	5,4	5,4	—	—	—	—	Ville-du-Bois (Viel-Salm)	5,8	6,0	5,9	0	1	0	0	
Lierre	6,3	—	—	9	0	0	0	Bastogne I	6,9	5,6	6,3	6	1	0	0	
Westmalle	6,5	—	—	3	0	0	0	Bourcy	6,9	5,8	6,4	17	1	0	0	
Turnhout	6,4	4,9	5,7	8	0	0	0	Honville	7,1	4,3	5,7	16	0	0	0	
Beverloo	5,5	5,7	5,6	8	1	0	0	La Roche (École com ^{le})	7,2	6,3	6,8	4	1	0	0	
Hechtel	6,9	6,5	6,7	21	0	0	0	Beauplateau	6,3	5,7	6,0	4	1	0	0	
Maeseyck	9,3	7,1	8,2	19	0	0	0	Libramont	6,9	6,0	6,5	15	1	0	0	
Hasselt	6,1	6,2	6,2	7	0	0	0	Arlon	8,3	7,1	7,7	11	1	0	0	
Saint-Trond	8,2	6,9	7,6	7	0	0	0	Étalle	8,2	7,1	7,7	9	0	0	0	
Diest	3,0 ?	3,9 ?	3,5	20	0	0	0	Carlsbourg	6,2	5,5	5,9	12	0	0	0	
Goyer	—	—	—	4	0	0	0	Bourseigne-Neuve . .	—	—	—	—	—	—	—	<i>Halos solaires.</i> — Le 1 ^{er} , à Hechtel et à Stavelot; le 2, à Bastogne, Hechtel, Ledeberg, Stembert et Uccle; le 3, à Uccle; le 12, à Ledeberg et à Uccle; le 13, à Hechtel; le 15, à Bastogne; le 20, à Hechtel et à Uccle; le 23, à Ledeberg, Stembert et Uccle; le 24, à Beverloo, Hechtel, Stembert et Uccle; le 25, à Beverloo et à Hechtel. <i>Parhélies.</i> — Le 3, à Uccle; le 24, à Stembert. <i>Couronnes solaires.</i> — Le 8, à Turnhout; le 20, à Beverloo et à Uccle. <i>Halos lunaires.</i> — Le 4, à Turnhout; le 23, à Ledeberg, Paturages et Uccle; le 24, à Furnes, Stembert et Uccle; le 25, à Ledeberg; le 27, à Turnhout; le 28, à Furnes. <i>Couronnes lunaires.</i> — Les 1, 6 et 10, à Turnhout; le 22, à Bruges et à Ledeberg; le 23, à Stembert; le 26, à Turnhout; le 27, à Hechtel; le 29, à Huy-Statte; le 30, à Louvain.
Gembloux	7,0	6,4	6,7	8	0	0	0	Virton	8,8	7,3	8,1	8	0	0	0	
Charleroi (Réservoir) .	—	—	—	10	0	0	0									

NOVEMBRE 1898. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATES.
En mer.	Wielingen	43,6	16	8,5	28	Haine (suite).	Mons (École d'hort.).	44,8	11	18,0	21	Senne (suite).	Ronquières.	48,0	10	15,0	21
						»	Mons II (P. & C.).	41,0	10	15,0	21	»	Haut-Ittre	39,0	11	14,0	21
						»	Paturages	50,5	13	21,0	21	»	Lillois	35,5	10	9,5	21
Région Maritime.	Knocke	37,5	10	12,5	3	»	Herbières	53,0	9	24,0	21	»	Mont-Saint-Jean . .	31,0	9	7,0	25
»	Heyst	51,8	13	12,0	21	»	Harchies.	71,0	9	26,0	12	»	Hal	51,5	11	17,0	21
»	Le Coq	48,0	9	10,0	21							»	Uccle (Observatoire.)	42,2	13	16,2	21
»	Ostende I (Ville) . .	—	—	—	—							»	Bruxelles (Bois). . .	34,5	11	14,0	21
»	Ostende III (G ^d Phare)	38,5	14	7,7	25	Lys	Comines	37,3	11	8,7	28	»	Bruxelles (Jard. bot.).	36,1	10	11,0	21
»	Nieuport.	45,9	15	9,0	25	»	Menin	41,4	11	8,0	21	»	Bruxelles (M ^é aux Grains).	43,3	15	16,2	21
»	Furnes I.	61,2	12	12,1	21	»	Harlebeke	45,5	11	11,2	21	»	Bruxelles (r. du Mât).	60,2	15	14,0	21
»	Furnes II (P. & C.).	59,4	11	11,0	24	»	Deynze	46,1	14	15,4	21						
»	Houthem	71,2	16	15,0	29												
»	Rousbrughe	70,0	17	16,0	29							Grande Nèthe.	Hechtel	42,3	12	11,0	25
»	Boesinghe	46,8	14	10,0	21	Mandel	Roulers	51,0	13	20,3	25	»	Beverloo	42,8	12	9,8	25
»	Ypres	50,5	19	10,5	25	»	Cachtem	62,8	15	10,6	25	»	Moll.	44,0	10	6,2	25
»	Pollinchove	58,5	17	13,0	29	»	Iseghem	45,9	11	11,2	26	»	Westerloo	32,0	8	8,0	16
»	Dixmude.	46,0	14	9,0	25							»	Iteghem	43,8	11	10,5	21
»	Bruges I.	43,9	13	10,2	3							»	Lierre	50,6	11	12,0	21
»	Bruges II (P. & C.).	44,9	13	10,2	3	Dendre.	Languesaint	50,0	8	15,0	42						
»	Pont-de-Paille . . .	58,7	11	11,2	3	»	Grammont	52,4	9	15,0	21						
»	Maldegheem	68,4	13	13,2	29	»	Lombeek-N.-Dame .	—	—	—	—	Petite Nèthe.	Desschel	46,1	11	11,5	3
»	Steene-Schuur . . .	49,5	12	10,0	3	»	Alost (P. & C.). . .	44,0	9	13,0	21	»	Arendonck	37,9	13	7,2	25
»	Selzaete	59,0	10	10,0	12							»	Turnhout	29,9	10	7,0	21
												»	Gheel (Canal). . . .	41,0	9	10,0	16
Escant.	Maubray	69,0	12	21,0	12	Durme.	Schipdonck	47,9	13	11,5	21	»	Gheel (Village) . . .	32,5	10	8,5	25
»	Antoing	67,0	11	21,0	12	»	Somergem	58,1	15	10,5	25	»	Herenthals II (P. & C.).	44,0	13	9,6	21
»	Tournai	60,6	12	15,6	21	»	Rodenhuyze	60,5	13	17,3	21	»	Grobbendonck . . .	54,9	14	12,5	21
»	Constantin	67,5	10	17,0	21	»	Dacknam	57,8	8	18,5	21	»	Westmalle	31,4	7	9,6	25
»	Mouscron	57,3	11	18,0	11							»	Emblehem	48,4	10	13,0	21
»	Espierres	62,0	12	17,0	21												
»	Autryve	59,0	12	18,0	21	Dyle.	Houtain-le-Val . . .	35,0	11	8,5	21						
»	Berchem	60,0	9	15,0	21	»	Wavre	31,5	7	9,0	21						
»	Audenarde	66,0	10	20,0	21	»	Louvain II	45,2	12	10,0	21						
»	Hoorebeke-St ^e . Marie	68,0	7	20,2	12	»	Louvain III (P. & C.)	40,5	8	10,0	21	Meuse.	Virton	26,2	8	6,0	25
»	Semmerzaeke	69,0	11	20,0	21	»	Malines	38,6	10	9,6	21	»	Gedinne	62,8	17	13,5	28
»	Gand I (École d'hort.)	59,7	16	9,2	25							»	Bourseigne-Neuve . .	51,4	—	13,4	29
»	Gand (Jard. d'essais).	54,2	17	17,2	21							»	Hastières	41,0	12	10,5	21
»	Gand II (P. & C.). .	64,0	14	18,0	21	Démer.	Hasselt	42,4	10	11,5	25	»	Dinant II (P. & C.).	44,3	10	10,0	25
»	Termonde	53,0	10	16,0	21	»	Saint-Trond	38,6	12	10,2	21	»	Maredsous	35,8	12	10,8	21
»	Aertselaer	53,2	14	15,2	21	»	Diest	37,7	9	9,0	24	»	Rivière	32,0	11	10,8	21
»	Anvers (Pyrotechnie).	59,1	14	15,0	21	»	Aerschot.	33,0	9	7,0	10	»	La Plante	22,0	6	10,3	21
»	Brasschaet (Polygone).	47,5	7	16,0	21	»	Jodoigne	35,5	9	11,0	21	»	Namur	22,9	9*	7,8	22
						»	Sichem	35,0	8	9,0	21	»	Cognelée	52,0	9	14,0	21
												»	Maizeret	34,0	10	10,8	21
Haine.	Anderlues	35,0	9	10,0	21							»	Sclayn	32,8	9	9,5	21
»	Givry	45,0	9	14,0	25	Senne.	Bois-d'Haine	35,5	6	10,5	21	»	Andenne	36,0	10	9,2	21
»	Mons (Collège) . . .	27,4	6	19,4	21	»	Seneffe	35,0	10	11,0	21	»	Andenelle	36,8	11	10,3	21
												»	Ben-Ahin	26,0	5	9,3	21

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

NOVEMBRE 1898. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.			
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.		
Meuse (suite)	Huy (Statte)	33,1	11	8,7	21	Boeq ^m (suite).	Hamois	48,0	13	12,8	25	Ourthe (suite).	La Roche (P. & C.) .	38,0	11	6,3	3		
	» Huy I	35,0	9	8,0	21		» Ciney II (P. & C.) .	45,0	8	14,0	25		» Marche	43,5	11	8,8	23		
	» Huy II (P. & C.) . .	36,0	7	9,8	21								» Bomal	30,5	8	8,3	21		
	» Ampsin	33,0	7	9,5	21								» Erezée	35,3	13	10,5	21		
	» Amay	35,5	7	9,3	25								» St-Roch (Ferrières) .	40,5	10	8,5	16		
	» Les Awirs	32,8	7	8,3	25		Sambre.	Solre-sur-Sambre . .	34,5	10	13,5		21	» Comblain	30,0	14	5,5	25	
	» Seraing	24,9	9	6,9	21		»	La Buissière	37,5	11	11,3		21	» Nandrin	44,8	8	10,3	25	
	» Liège (Cointe) . . .	30,3	9	8,1	16		»	Sars-la-Buissière . .	36,5	13	9,8		21	» Heid-des-Chênes (Dolembreux) .	33,5	9	10,0	22	
	» Liège (Jardin bot.) .	—	—	—	—		»	Lobbès	38,8	10	9,8		21	» Tilff	34,4	10	7,3	16	
	» Liège	18,0	8	6,8	25		»	Thuillies	—	—	—		—	» Chênée	32,3	7	10,0	16	
	» Fétinne	25,8	8	8,3	21		»	Thuin	37,0	12	9,8		21						
	» Hermalle-sous-Argenteau .	30,3	6	9,0	21		»	Landelies	38,5	13	10,0		21						
	» Visé	31,0	8	7,8	16		»	Leernes lez-Thuin . .	32,8	8	9,3		25	Amblève.	Ville-du-Bois	21,0	4	8,0	10
	» Battice	67,0	9	26,0	25		»	Luttre	31,0	10	10,0		21	»	Hockai	44,3	12	8,3	16
» Aubel	30,5	15	6,3	21	»	Charleroi (P. & C.) .	35,8	12	11,0	21	»	Stavelot I (Éc. moy.) .	27,6	9	10,0	22			
» Maeseyck	43,4	11	9,8	25	»	Charleroi (Réservoir) .	35,4	12	11,6	21	»	Stavelot II (P. & C.) .	27,0	8	8,0	16			
» Ryckevorsel	43,5	10	11,7	21	»	Châtelineau	26,8	7	11,8	21	»	Stavelot III (Institut) .	31,7	11	7,4	16			
» Saint-Léonard . . .	47,5	14	13,5	21	»	Farciennes	30,5	11	11,3	21	»	Aywaille	26,0	13	5,3	21			
					»	Auvelais	27,3	8	11,3	21									
					»	Gembloux	38,7	16	10,0	21									
					»	Mornimont	27,5	10	10,0	21									
					»	Bauce	28,3	9	11,0	21	Vesdre.	Baraque-Michel . . .	36,5	10	7,5	10			
Semois.	Arlon	30,0	12	7,0	28						»	Hestreux	34,0	10	8,0	22			
»	Étalle	21,8	7	6,5	4						»	Jalhay (Barrage Gileppe) .	26,4	10	5,8	22			
»	Poncel	58,5	14	14,5	27						»	Verviers (Tir) (Stembert) .	24,7	11	7,0	16			
»	Libramont	58,0	11	10,0	27						»	Verviers (Ville) . . .	21,5	10	7,0	16			
»	Bertrix	58,5	12	11,5	25	Eau d'Heure.	Florennes	47,0	8	19,0	25	»	Sart lez Spa	—	—	—	—		
»	Longlier	61,3	12	12,0	12	»	Philippeville	41,3	8	12,0	21	»	Spa I	—	—	—	—		
»	Florenville	60,5	14	15,8	27	»	Walcourt I	32,0	10	11,0	21	»	Spa III (École communale) .	24,5	8	6,5	16		
»	Bouillon	60,0	11	19,0	28	»	Walcourt II (P. & C.) .	32,8	9	12,3	21	»	La Reid	24,5	13	5,3	16		
»	Membre	55,0	12	12,0	28	»	Nalinnes	36,0	12	12,0	21	»	Nessonvaux	30,3	11	7,5	21		
						»	Mont-s/Marchienne .	24,9	12	8,0	21								
Viroin.	Chimay II (P. & C.) .	51,8	14	12,3	21														
»	Mariembourg	44,0	11	11,8	21	Mehaigne.	Eghezée	30,8	9	7,8	27								
»	Vierves	43,3	11	11,5	29	»	Fallais	43,3	8	8,3	25	Geer.	Goyer	31,2	8	17,0	21		
												»	Longchamps	35,0	8	12,0	25		
												»	Waremmes	30,8	7	13,5	25		
Lesse.	Carlsbourg	63,5	9	24,0	3	Hoyoux.	Havelange	34,3	9	8,0	25	»	Bierset	37,5	8	12,8	25		
»	Paliseul	67,3	10	14,8	28	»	Clavier	40,7	11	8,0	25								
»	Graide	72,3	11	15,3	28	»	Modave	58,0	12	24,3	25								
»	Poix	47,8	11	12,3	27							Wiltz.	Bastogne I	—	—	—	—		
»	Roche fort II (P. & C.) .	27,5	8	8,0	21							»	Bastogne III (P. & C.) .	32,0	12	7,0	28		
												»	Bourcy	24,8	8	5,2	29		
Boeq.	Scy	45,7	13	9,9	21	Ourthe.	Beauplateau	45,3	13	6,7	25								
						»	Gouvy	26,3	15	11,0	3								
						»	La Roche (École comm.) .	32,6	9	6,2	10	Sure.	Honville	36,0	12	7,0	28		

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL DU MOIS DE NOVEMBRE 1898.

Le mois de novembre 1898 présente deux périodes dont les caractères climatologiques sont absolument tranchés. Du 1^{er} au 19 nous sommes sous l'influence d'un anticyclone dont le centre, d'abord au sud-ouest, se transporte ensuite vers le nord-est, sur l'Allemagne ou la Russie. Dans les huit premiers jours du mois, des minima parfois assez profonds passent au large des Îles britanniques; mais, à partir du 9, la surpression envahit toute l'Europe. Il est résulté de cette situation, du 1^{er} au 7, un temps généralement beau, interrompu par quelques ondées peu copieuses par vent de SW. à S., puis une série de belles journées chaudes et ensoleillées par vent faible de S. à SE., et des nuits fraîches avec rosées et gelées blanches fréquentes.

Le 20, un changement considérable, que quelques indices pouvaient déjà faire prévoir la veille, se produit dans la situation; la pression diminue fortement sur les Îles britanniques et la Scandinavie; du 20 au 21, le baromètre remonte à 770^{mm} à l'ouest de l'Irlande, mais cette hausse n'est que passagère et, dès le 23 au matin, un minimum de 737^{mm} s'observe sur cette île. Nous subissons ensuite jusqu'à la fin du mois les effets du régime cyclonique; sur l'Europe occidentale on n'observe plus de pressions supérieures à 760^{mm} avant le 30. Pendant cette période, les vents de SW. à SE. sont prédominants, la nébulosité du ciel est très forte et la température est notablement plus faible que pendant la première partie du mois.

La moyenne thermométrique des dix-huit premiers jours du mois a été trop élevée de plus de 3°; du 29 au 30 elle a été très voisine de la normale. Ainsi que nous l'avons dit, l'écart thermique constaté pendant la première partie du mois a été surtout dû aux températures diurnes; ces températures en effet ont été trop fortes en moyenne de plus de 4°.

Du 19 au 30, les écarts moyens ont été de + 0°5 pour les maxima et de - 0°5 pour les minima.

Si l'on considère le mois entier, on trouve des écarts thermiques moyens de + 1°5 environ pour la température moyenne, + 2°5 pour les maxima et + 0°5 seulement pour les minima.

Les journées les plus chaudes ont été celles du 8 au 11, dont le maximum a dépassé la moyenne de plus de 8°.

Dans la plus grande partie de la basse Belgique la première gelée s'est déclarée le 20 et, sur toute l'étendue du territoire à peu près, le minimum absolu du mois a eu lieu soit à cette date, soit le 23. En Campine et en Ardenne, on avait observé de la gelée dans les premiers jours de novembre et, dans cette dernière région, le thermomètre était déjà descendu au-dessous de zéro en octobre et même, dans quelques stations, en septembre.

La pluie n'a pas été abondante en novembre 1898: il est tombé en général de 25 à 50^{mm} suivant les régions. Les totaux les plus élevés ont été notés dans la Flandre occidentale, sur le plateau séparant les vallées de la Dendre et de l'Escaut, et dans les bassins de la Lesse et de la Semois.

Le 21, de fortes précipitations ont été observées dans le Brabant, la Flandre orientale et le Hainaut.

La première neige de l'hiver s'est montrée les 21 et 22, mais dans l'Ardenne seulement en quantité appréciable (au Hockai, le 23, couche de 2 à 3 centimètres). Dans la basse Belgique on n'en a observé que dans quelques rares stations: à Bruges le 22, à Beverloo le 23 et à Furnes le 29.

En fait de manifestations électriques, il n'y a à signaler que des éclairs aperçus le 5 à Ostende dans la direction ESE., et à Somergem dans la direction du N., et un faible orage à Boutersem dans la nuit du 24 au 25.

Du 22 à la fin du mois, la courbe barométrique a accusé une belle onde, dont le point le plus bas a été atteint à Uccle le 27, à 1 heure du matin, par 728^{mm} de pression. Cette onde indiquait le passage de la dépression qui nous a amené le mauvais temps qui a caractérisé la dernière décade du mois. Fait très remarquable, le centre de cette dépression est resté stationnaire pendant plus de deux jours (du 24 au 26) à l'entrée de la Manche. Durant cet intervalle, la colonne mercurielle n'a varié, à Uccle, que de 2^{mm} (entre 730 et 728^{mm}). Du 15 au 27, la chute barométrique a dépassé 34^{mm}.

Ainsi que nous l'avons dit, les vents de la région sud, c'est-à-dire compris entre le sud-ouest et le sud-est, ont été prédominants. Leur fréquence est représentée par 75% du total des observations.

L'atmosphère a été peu agitée en novembre 1898. La vitesse moyenne de l'air, qui est habituellement de près de 5 mètres à la seconde dans ce mois, n'a été cette fois que de 3^m3. Les plus fortes poussées du vent ont été notées le 3 (38 kilogrammes par mètre carré ou 18 mètres par seconde) et le 22 (35 kilogrammes par mètre carré ou 16^m5 par seconde).

L'humidité relative de l'air, qui du 1^{er} au 11 a été relativement faible (71.3 en moyenne à midi, à Uccle), est devenue assez forte du 22 au 30 (84.2 à Uccle).

Novembre 1898 a été ensoleillé, surtout du 1^{er} au 20, période qui a donné 90 heures de soleil, alors que le nombre normal pour le mois entier n'est que de 66 heures.

DÉCEMBRE 1898.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.							HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.									
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	NOMBRE d'ob- serva- tions. (*)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Ostende I (Ville)	Mètres 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ostende III (Grand Phare) . . .	7	9,8	3,9	6,8	12,9	18	- 5,2	23	6	92	84	62	4	2	1	3	7	24	13	8
Ypres.	20	9,3	3,1	6,2	13,2	3-18	- 5,9	23	7	91	83	62	5	1	1	1	18	17	17	2
Furnes I (Collège)	5	9,1	3,1	6,1	13,3	11	- 4,9	25	8	93	86	62	2	2	8	2	3	24	11	10
Iseghem	15	8,3	3,1	5,7	13,6	18	- 5,1	23	7	93	—	62	2	1	1	4	12	22	11	9
Maldegheem	6	8,8	2,8	5,8	13,1	2	- 6,5	23	8	96	89	62	4	0	3	1	20	13	17	4
Selzaete	6	9,0	2,6	5,8	13,0	2,3 4	- 6,5	23	7	85	81	62	4	6	1	0	0	26	16	9
Somergem	15	8,8	2,8	5,8	13,0	11	- 5,8	23	9	89	81	62	3	3	1	1	14	22	12	6
Gand I (École d'horticulture) . .	27	9,4	2,1	5,7	13,2	11	- 5,4	24	8	80	79	62	3	0	3	0	18	26	5	7
Gand (Jardin d'essais provincial) .	26	8,1	2,6	5,3	12,5	11	- 5,5	24	7	—	—	62	7	2	0	4	34	6	6	3
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)62	2	1	1	1	10	29	14	3
Tournai.	51	8,4	2,5	5,4	12,5	3-11	- 4,5	24	7	93	83	62	1	1	1	1	11	28	8	11
Mons I (Collège Saint-Stanislas) .	45	8,6	3,0	5,8	12,8	3	- 4,2	23	6	88	79	62	2	2	1	3	20	25	7	2
Mons (École d'horticulture) . .	30	8,8	2,5	5,6	13,0	3	- 6,6	23-24	9	91	80	62	1	2	3	1	5	23	22	5
Paturages	92	8,6	2,5	5,5	12,6	3	- 5,0	22-23	8	90	81	(2)62	0	1	2	9	15	20	9	4
Bruxelles (Jardin botanique) . .	40	9,2	4,6	6,9	13,6	7	- 5,0	23	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché aux Grains) . .	15	8,3	4,4	6,3	12,6	3	- 3,0	23	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	8,2	2,5	5,3	12,1	3	- 5,0	23	8	92	82	(1)62	0	2	1	5	13	29	6	5
Malines	11	8,9	3,2	6,0	13,0	7	- 5,9	23	7	92	88	62	0	1	0	3	9	35	6	8
Anvers (Pyrotechnie)	7	9,0	3,0	6,0	12,9	3	- 5,3	23	8	90	82	62	0	1	3	6	26	15	6	5
Brasschaet (Polygone)	17	8,3	1,5	4,9	12,1	3-4	- 8,1	23	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lierre	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Westmalle	19	8,6	2,9	5,7	12,9	7	- 10,0	23	7	97	—	31	0	0	1	0	3	21	5	1
Turnhout	25	8,8	3,4	6,1	12,9	5	- 7,7	23	8	87	80	62	1	0	0	0	11	21	18	11
Beverloo (Camp de cavalerie) . .	50	8,3	1,4	4,8	12,0	2-3	- 8,1	23	11	95	91	62	2	2	0	2	11	34	7	4
Hechtel.	60	8,3	1,7	5,0	12,2	5	- 7,9	23	11	—	—	(2)62	1	0	1	2	10	34	6	6
Hechtel (Gemeente Bosch)	60	8,2	0,5	4,3	11,9	2,5,7	- 9,8	23	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	9,0	1,7	5,3	14,0	6	- 8,0	23	10	93	88	62	0	1	0	2	21	22	11	5
Hasselt	36	8,5	3,0	5,7	12,3	7	- 5,5	23	8	91	84	62	2	0	0	1	5	41	9	4
Saint-Trond.	59	8,1	2,6	5,3	12,5	11	- 6,4	23	8	95	92	62	0	0	0	6	20	26	8	2
Goyer	116	7,9	2,0	4,9	13,5	3	- 6,0	23	10	88	84	62	1	0	3	4	42	6	6	0
Seraing	70	8,7	4,0	6,3	12,5	6	- 8,7	23	6	86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liège (Cointe)	125	8,0	2,8	5,4	12,9	6	- 6,7	23	8	88	84	62	1	1	1	2	5	37	8	7

(*) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe * se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

DÉCEMBRE 1898.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		DIRECTION DU VENT.								
		MAX.	MIN.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	NOMBRE d'ob-servations. (1)	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
		moyen.	moyen.		Valeur.	Date.	Valeur.	Date.												
Liège (Jardin botanique).	75	9,1	3,4	6,2	14,4	6	-6,0	23	5	90	—	31	0	0	1	1	7	11	8	3
Tilff	75	8,5	1,4	4,9	13,5	6	-8,5	23	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flémalle-Haute	99	8,5	3,0	5,7	13,3	6	-6,4	23	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy (Statte).	72	8,5	2,5	5,5	13,5	6	-7,3	23	9	87	79	(4)62	0	2	0	2	12	29	10	3
Huy I (Section normale)	80	8,7	2,4	5,5	12,4	3-6	-7,4	23	7	86	84	62	1	2	1	8	13	28	7	2
Gembloux.	154	7,9	1,9	4,9	12,4	18	-6,5	23	9	94	89	62	2	1	1	1	12	24	13	8
Namur	85	8,5	3,2	5,8	12,6	3	-5,9	23	6	95	—	31	0	0	1	2	6	7	15	0
Sclayn	78	8,2	2,5	5,3	12,2	3	-7,0	23	8	92	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maredsous.	210	7,5	1,6	4,5	12,7	13	-8,0	23	9	96	90	62	0	0	1	3	8	24	16	10
Florennes.	260	6,8	1,0	3,9	10,7	3	-7,4	22	10	92	88	(1)62*	4	3	1	0	6	21	20	6
Carlsbourg	396	5,2*	-0,2*	2,5	9,5	3	-10,0	26	16	93	95	62	6	0	2	1	22	23	8	0
Libramont	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Beauplateau	460	4,9	-0,7	2,1	8,8	3	-9,8	26	15	99	98	62	1	0	3	2	8	18	23	7
La Roche (Ecole communale)	221	7,6	1,0	4,3	12,1	6	-9,1	25	10	90	87	62	0	1	12	6	1	4	30	8
Clavier	315	6,7	1,2	3,9	10,5	6	-6,1	23	10	94	92	62	1	4	1	2	21	22	10	1
Saint-Roch (Ferrières)	320	6,6	0,8	3,7	11,2	6	-6,5	23	12	93	90	62*	2	0	2	4	20	22	10	2
Heid-des-Chênes (Dolembreux)	251	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Verviers (Ville)	165	7,9	1,8	4,8	13,4	6	-5,3	23	8	85	82	(5)62	3	0	0	0	7	30	12	5
Verviers (Tir) (Stembert)	255	7,7	1,9	4,8	13,0	6	-6,3	23	10	89	82	62	1	2	0	1	13	38	5	2
Jalhay (Barrage de la Gileppe)	290	7,7	1,4	4,5	13,1	7	-8,8	23	11	91	88	(1)62	8	1	3	3	28	7	10	1
Hestreux	452	5,9	1,1	3,5	12,0	6	-6,5	22	12	95	91	62	1	1	0	5	3	41	6	5
Baraque-Michel	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa I.	280	—	—	—	11,0	—	-7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Spa III (Ecole communale)	275	6,7	1,9	4,3	10,7	3	-6,2	23	7	88	85	62	1	1	0	6	5	28	14	7
Stavelot III (Institut)	295	6,7	0,1	3,4	10,3	6	-11,0	23	14	91	85	62	0	0	0	0	2	24	32	4
Ville-du-Bois (Viel-Salm).	400	7,5	-1,5	3,0	13,0	13	-11,2	22	17	91	87	62	2	0	1	9	3	24	11	12
Bastogne I (Séminaire)	504	4,6	-1,2	1,7	9,0	11	-13,6	26	17	—	—	(11)62	1	1	7	8	11	16	6	1
Arlon	442	4,5	-0,2	2,1	8,9	3	-9,8	26	13	93	90	62	2	2	3	1	6	20	22	6
Etalle.	336	5,8	-0,2	2,8	12,0	3	-10,1	25	15	—	—	62	0	0	10	0	0	25	12	15
Virton (Collège)	237	6,0	0,3	3,1	10,6	7	-9,0	25	14	93	89	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les nombres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les *calmes*.

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe ? se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

DÉCEMBRE 1898.

STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				REMARQUES.
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil-lard.	de neige.	de ton-nerre.	de grêle.		8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil-lard.	de neige.	de ton-nerre.	de grêle.	
West-Hinder	5,8	5,7	5,8	0	0	0	0	Mont-sur-Marchienne .	7,5	7,5	7,5	0	2	0	0	<i>Halos solaires.</i> — Le 8, à Uccle; le 12, à Sclayn et à Uccle; les 13, 15 et 16, à Uccle; le 20, à Hechtel; le 31, à Selzaete.
Wielingen	6,6	5,9	6,3	3	0	0	2	Nalinnes	—	—	—	8	4	0	0	
Ostende I (Ville)	—	—	—	—	—	—	—	Walcourt I.	7,1	7,0	7,1	5	2	0	0	
Ostende III (G ^d Phare)	8,4	7,2	7,8	18	1	0	2	Florennes	7,5	7,0	7,3	2	2	0	0	<i>Parhélies.</i> — Les 12 et 15, à Uccle.
Furnes I	7,3	5,9	6,6	1	4	1	1	Maredsous	5,1	8,3	6,7	1	1	0	0	
Ypres	8,0	7,1	7,6	2	1	0	1	Scy	—	7,8	—	3	4	0	0	<i>Halos lunaires.</i> — Le 21, à Beauplateau, Hasselt et Hechtel; le 25, à Louvain, Turnhout et Uccle; le 27, à Paturages et à Uccle.
Menin	6,7	6,5	6,6	10	1	0	0	Namur	8,0	—	—	4	0?	0	0	
Mouscron	6,8	7,7	7,3	11	0	0	1	Sclayn	8,9	7,9	8,4	2	0	0	0	
Iseghem	8,0	7,3	7,7	7	1	0	1	Andenne	8,7	8,0	8,4	4	1	0	0	<i>Couronnes lunaires.</i> — Les 2 et 3, à Furnes; les 4 et 5, à Turnhout; les 6, 9 et 10, à Ledeborg; le 20, à Huy (Statte) et à Maldegheem; le 21, à Furnes, Hechtel et Turnhout; les 22 et 24, à Turnhout; le 25, à Ledeborg et à Louvain; le 27, à Huy (Statte) et à Stembert; le 26, à Furnes.
Roulers	7,4	7,0	7,2	—	—	—	—	Huy I	7,6	7,6	7,6	4	1	0	0	
Bruges I	8,5	6,9	7,7	0	1	0	1	Huy (Statte)	8,3	6,8	7,6	4	2	0	1	
Maldegheem	8,1	7,1	7,6	6	1	0	1	Flémalle-Haute	7,3	6,1	6,7	—	—	—	—	
Selzaete	6,8	7,2	7,0	1	1	0	0	Longchamps (Waremmes)	—	—	—	1	1	0	0	
Somergem	6,8	6,3	6,6	2	1	0	1	Seraing	—	—	—	—	—	—	—	
Gand I (École d'hort.) .	7,9	7,1	7,5	0	0	0	0	Liège (Cointe)	7,9	8,3	8,1	4	2	0	0	
Gand (Jin d'essais) . .	7,3	6,4	6,9	1	0	0	0	Liège (Jardin bot.) . .	6,8	—	—	0	2	0	0	
Ledeberg	7,4	7,4	7,4	3	1	0	1	Liège	7,9	7,6	7,8	9	1	0	1	
Tournai	8,6	8,0	8,3	4	0	0	0	Tiltit	—	—	—	—	—	—	—	
Hoorebeke-S ^{te} Marie . .	—	—	—	—	—	0	0	Verviers (Ville)	7,5	7,0	7,3	0?	1	0	2	
Mons I (Collège)	7,8	7,1	7,5	2	1	0	0	Verviers (Tir)	7,9	7,8	7,9	2	2	0	0	
Mons (École d'hort.) . .	6,0	5,8	5,9	1	0	0	0	Saint-Roch (Ferrières) .	—	—	—	5	2	0	0	
Paturages	7,1	7,1	7,1	1	2	0	2	Clavier	—	—	—	6	1	1	0	
Ath	—	—	—	—	—	—	—	Nied-des-Chênes (Dolembreux) .	—	—	—	—	—	—	—	
Lanquesaint	7,6	6,8	7,2	0	0	0	0	Spa I	—	—	—	—	—	—	—	
Lombeek-Notre-Dame . .	7,5	6,6	7,1	0	1	0	0	Spa III.	8,5	7,8	8,2	2	2	0	0	
Bruxelles (H ^é aux Grains) .	6,6	6,2	6,4	4	1	0	0	Sart lez-Spa	—	—	—	—	—	—	—	
Uccle (Observatoire) . .	8,5	7,0	7,8	7	2	0	2	Jalhay (Gileppe)	7,7	7,3	7,5	1	1	0	0	
Louvain II	6,8	6,2	6,5	6	1	0	0	Hestreux	8,0	7,6	7,8	8	3	0	0	
Malines	7,2	7,0	7,1	5	1	0	1	Baraque-Michel	—	—	—	15	7	0	0	
Anvers (Pyrotechnie) . .	7,1	6,8	7,0	8	1	0	1	Stavelot I	8,4	7,8	8,1	2	2	0	0	
Brasschaet (Polygone) .	—	—	—	—	1	0	0	Stavelot III (Institut) .	8,4*	7,9*	8,2	0	2	0	0	
Aertselaer	6,8	6,5	6,7	—	—	—	—	Ville-du-Bois (Viel-Salm)	7,7	8,0	7,9	0	1	0	0	
Lierre	—	—	—	—	—	—	—	Bastogne I	7,3	8,3	7,8	4	6	0	0	
Westmalle	8,9	—	—	1	0	0	0	Bourcy	7,8	7,2	7,5	17	4	0	0	
Turnhout	7,3	6,6	7,0	4	1	0	1	Honville	8,5	6,3	7,4	14	5	0	0	
Beverloo	7,2	7,6	7,4	3	2	0	2	La Roche (École com ^{le})	8,7	7,5	8,1	1	1	0	0	
Hechtel	6,9	6,9	6,9	7	1	0	1	Beauplateau	8,4	7,1	7,8	5	7	0	0	
Macseyck	7,9	8,4	8,2	5	0	0	0	Libramont	—	—	—	18	9	0	0	
Hasselt	6,9	7,4	7,2	3	1	0	1	Arlon	8,2	7,8	8,0	18	3	0	0	
Saint-Trond	7,3	6,7	7,0	5	0	0	0	Etalle	8,3	7,4	7,9	7	1	0	0	
Diest	6,1	6,7	6,4	15	1	0	0	Carlsbourg	7,1	8,1	7,6	12	4	0	0	
Goyer	—	—	—	0	0	0	0	Bourseigne-Neuve . . .	8,0	8,2	8,1	—	—	—	—	
Gembloux	7,7	7,4	7,6	9	2	0	0	Virton	8,8	8,0	8,4	9	2	0	0	
Charleroi (Réservoir) .	—	—	—	1	1	0	0									

DÉCEMBRE 1898. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
En mer.	Wielingen	93,1	12	16,6	28	Haine (suite).	Mons (École d'Hort.).	20,1	13	4,0	27	Senne (suite).	Ronquières.	44,0	16	10,0	9
						»	Mons II (P. & C.).	31,0	10	8,0	9	»	Haut-Ittre	35,0	14	9,5	9
						»	Paturages	30,0	15	8,6	9	»	Lillois	38,5	16	11,0	9
Région Maritime.	Knocke	36,0	10	9,0	29	»	Herbières	35,0	9	6,0	9	»	Mont-Saint-Jean . .	41,0	13	10,0	9
»	Heyst	42,0	16	11,0	29	»	Harchies.	38,0	10	11,0	9	»	Hal	42,5	15	9,0	9
»	Le Coq	47,5	10	14,0	29							»	Uccle (Observ.). . .	28,8	17	6,7	9
»	Ostende I (Ville) . .	—	—	—	—							»	Bruxelles (Bois). . .	16,8	13	4,0	9
»	Ostende III (G ^d Phare)	37,1	15	10,6	20	Lys.	Comines	38,3	18	7,5	9	»	Bruxelles (Jard. bot.).	32,7	18	7,2	9
»	Nieuport.	56,1	15	12,8	29	»	Menin	43,3	19	8,0	9	»	Bruxelles (M ^é aux Grains).	33,2	19	4,8	14
»	Furnes I	54,2	16	15,8	29	»	Harlebeke	43,8	19	7,1	9	»	Bruxelles (r. du Mât).	33,8	17	7,5	9
»	Furnes II (P. & C.).	55,7	15	12,0	29	»	Deynze	45,9	16	11,8	9						
»	Houthem	61,1	18	17,0	29												
»	Rousbrughe.	47,0	18	9,0	9							Grande Nèthe.	Hechtel	56,3	19	12,1	9
»	Boesinghe	38,2	15	10,0	20							»	Beverloo	42,5	15	10,8	9
»	Ypres	23,5	18	2,0	15	Mandrel.	Roulers	28,9	13	7,0	20	»	Moll.	47,4	14	9,3	9
»	Pollinchove	40,7	15	9,0	9	»	Cachtem.	67,2	17	9,8	9	»	Westerloo	37,0	15	10,0	9
»	Dixmude.	40,5	17	11,0	9	»	Iseghem	46,7	18	8,7	29	»	Iteghem	44,4	16	9,0	9
»	Bruges I	51,5	16	11,8	9							»	Lierre	—	—	—	—
»	Bruges II (P. & C.).	48,7	14	11,3	9												
»	Pont-de-Paille	56,2	10	17,0	9	Dendre.	Lanquesaint	39,0	9	17,0	9						
»	Maldeghehem.	75,1	15	18,6	9	»	Grammont	41,3	13	8,0	9	Petite Nèthe.	Desschel	58,9	17	8,2	9
»	Steene-Schuur	50,9	12	14,0	29	»	Lombeek-N.-Dame . .	60,3	17	9,0	20	»	Arendonck	36,4	12	7,3	9
»	Selzaete	51,0	9	13,0	20	»	Alost (P. & C.). . . .	39,5	13	9,0	9	»	Turnhout	30,7	8	11,5	9
												»	Gheel (Canal). . . .	37,0	13	6,0	28
												»	Gheel (Village) . . .	51,6	17	13,2	9
Escaut.	Maubray	31,5	11	11,0	9	Durme.	Schipdonck.	26,8	10	9,2	9	»	Herenthals II (P. & C.).	47,6	16	10,9	9
»	Antoing	31,0	12	10,0	9	»	Somergem	50,4	16	12,7	9	»	Grobbendonck	62,5	17	12,5	9
»	Tournai	46,0	16	15,6	9	»	Roodenhuyze.	47,6	13	10,2	20	»	Westmalle	55,6	15	10,5	9
»	Constantin	33,5	8	17,0	9	»	Dacknam	31,7	11	7,0	29	»	Emblehem	38,6	10	10,0	9
»	Mouscron	46,3	14	13,0	9												
»	Espierres.	37,0	11	11,0	9							Meuse.	Virton	31,8	17	5,2	29
»	Autryve	40,0	14	7,0	9	Dyle.	Houtain-le-Val	33,8	16	9,0	9	»	Gedinne	105,5	23	29,0	29
»	Berchem.	36,0	10	9,0	9	»	Wavre.	43,3	13	10,0	9	»	Bourseigne-Neuve. . .	45,4	9	14,0	9
»	Audenarde.	32,0	10	9,0	9	»	Louvain II.	45,7	17	7,2	9	»	Hastières.	32,3	16	5,0	27
»	Hoorebeke-St ^e . Marie	52,2	12	9,2	9	»	Louvain III (P. & C.).	34,5	14	8,0	29	»	Dinant II (P. & C.). .	28,5	13	6,3	9
»	Semmerzaeke.	47,6	14	10,0	20	»	Malines	52,4	15	8,5	20	»	Maredsous	32,2	17	4,5	29
»	Gand I (École d'Hort.).	50,0	17	9,8	9							»	Rivière	*28,3	15*	6,0	9
»	Gand (Jin d'essais). .	49,2	19	10,4	9							»	La Plante	17,5	7	5,5	9
»	Gand II (P. & C.). . .	46,0	13	11,0	9	Diemer.	Hasselt	48,4	18	10,2	18	»	Namur.	17,6	14	4,5	9
»	Termonde	48,4	15	15,0	9	»	Saint-Trond	28,2	17	5,8	9	»	Cognelée.	58,0	18	6,3	16
»	Aertselaer	49,1	19	11,0	9	»	Diest	39,4	17	9,0	9	»	Maizeret	28,3	15	6,3	9
»	Anvers (Pyrotechnie).	45,6	14	13,2	9	»	Aerschot.	26,0	12	6,0	9	»	Sclayn.	26,5	16	6,5	9
»	Brasschaet (Polygone)	33,0	5†	18,0	9	»	Jodoigne.	33,0	9	8,0	9	»	Andenne.	37,0	17	7,8	9
						»	Sichem.	27,7	12	9,5	9	»	Andenelle	34,0	16	8,5	9
Haine	Anderlues	59,0	14	9,0	9							»	Ben-Ahin	26,8	8	7,8	9
»	Givry	56,0	16	11,0	9	Senne.	Bois-d'Haine	37,0	10	8,0	9	»	Huy (Statte)	30,0	18	7,1	9
»	Mons (Collège)	29,1	10	7,2	9	»	Seneffe.	25,5	12	7,0	9	»	Huy I.	33,0	12	8,0	31
												»	Huy II (P. & C.). . .	25,5	10	8,0	9

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe † se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

DÉCEMBRE 1898. — EAU TOMBÉE

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL mensuel.		MAXIMUM en 24 h.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	TOTAL.
Meuse. (suite)	Ampsin	26,0	14	6,3	9	Sambre.	Solre-sur-Sambre . .	29,0	14	6,5	9	Ourthe (suite).	Bomal	*47,8	13	10,8	9
	Amay	36,0	15	11,8	9		La Buissière	37,3	14	8,3	9		Erezée	57,3	16	13,5	16
	Les Awirs	29,3	14	6,0	9		Sars-la-Buissière . .	44,8	16	8,3	9		St-Roch (Ferrières) .	72,3	17	11,2	16
	Seraing	37,1	16	5,0	9		Lobbes	49,3	16	7,8	9		Comblain	46,8	22	6,0	29
	Liège (Cointe) . . .	28,3	15	4,6	9		Thuin	50,0	18	7,3	9		Nandrin	46,0	14	8,5	9
	Liège (Jardin bot.) .	—	—	—	—		Landelies	45,5	17	8,3	9		Heid-des-Chênes (Dolembreux) .	—	—	—	—
	Liège	26,1	18	4,7	9		Leernes lez-Thuin . .	37,0	13	5,8	9		Tilff	43,5	17	7,8	9
	Fétinne	27,5	14	5,3	9		Luttre	31,0	12	8,0	9		Chênée	38,5	13	7,3	9
	Hermalle-sous-Argenteau .	38,5	11	8,3	9		Charleroi (P. & C.) .	41,3	15	8,3	9	Amblève.	Ville-du-Bois	17,7?	10	12,0	9
	Visé	34,5	14	8,0	9		Charleroi (Réservoir) .	45,0	18	8,6	9		Hockai	105,0	24	12,5	16
	Battice	102,3	17	15,0	19		Châtelineau	34,5	14	5,3	27		Stavelot I (École moyenne) .	62,9	20	8,5	16
	Aubel	66,5	22	9,0	15		Farciennes	27,0	16	5,8	9		Stavelot II (P. & C.) .	57,8	20	8,8	16
Semois.	Maccseyck	49,0	14	9,8	9		Auvélais	21,8	12	6,3	9		Stavelot III (Institut) .	—	—	—	—
	Ryckervorsel	44,6	12	9,0	9		Gembloux	40,8	18	8,0	9		Aywaille	76,5	22	17,8	31
	Saint-Léonard	51,0	13	9,0	7		Mornimont	22,8	13	6,5	9						
							Bauce	26,8	13	5,5	9						
	Arlon	44,0	20	10,0	29	Eau d'Heure.	Florennes	37,5	13	7,0	29	Vesdre.	Baraque-Michel . . .	—	—	—	—
	Étalle	37,0	11	11,0	9		Philippeville	42,3	15	8,5	9		Hestreux	73,0	19	11,0	9
	Poncel	129,5	21	32,5	29		Walcourt I	31,2	16	5,0	29		Jalhay (Barrage Gileppe) .	60,3	19	8,5	16
	Libramont	74,0	18	12,0	29		Walcourt II (P. & C.) .	28,0	17	5,8	27		Verviers (Tir) [Stembert] .	56,6	20	8,0	9
	Bertrix	110,8	18	34,0	29		Nalinnes	42,2	18	6,0	9		Verviers (Ville) . . .	65,0	20	10,1	18
	Longlier	123,0	21	36,3	29		Mont-sur-Marchienne	30,0	18	6,2	9		Sart lez-Spa	—	—	—	—
	Florenville	99,5	17	27,0	20								Spa I	—	—	—	—
	Bouillon	118,0	21	30,5	29								Spa III (École communale) .	69,4	20	9,0	16
	Membre	86,5	21	22,5	29								La Reid	69,0	20	8,0	16
													Nessonvaux	55,8	18	7,5	16
Viroin.	Chimay II (P. & C.) .	59,0	19	13,5	9	Mehaigne.	Eghezée	97,0	15	9,3	8	Geer.	Goyer	28,3	15	6,0	9
	Mariembourg	30,5	10	6,8	29		Fallais	30,0	16	6,8	9		Longchamps	21,0	9	8,0	9
	Vierves	43,5	10	15,3	29								Waremme	26,5	15	5,3	9
Lesse.						Hoyoux.	Havelange	54,8	14	10,0	9		Bierset	47,8	15	8,5	9
	Paliseul	112,0	21	28,5	29		Clavier	42,5	16	9,2	0						
	Graide	130,5	18	24,0	29		Modave	61,5	18	9,8	0						
	Poix	88,0	18	23,3	29												
	Rochefort II (P. & C.) .	29,3	14	4,5	29												
Boeq.						Ourthe.	Beauplateau	45,0	15	10,3	29	Wiltz.	Bastogne I	—	—	—	—
	Scy	52,0	20	6,4	8		Gouvy	61,0	20	8,5	14		Bastogne III (P. & C.) .	65,3	18	14,3	29
	Hamois	66,8	17	11,8	9		La Roche (École comm.) .	67,3	14	12,1	1		Bourcy	42,0	14	7,6	29
							La Roche (P. & C.) .	102,0	15	26,3	2						
	Ciney II (P. & C.) . .	43,0	12	6,0	8		Marche	48,3	15	8,8	28						
												Sûre.	Honville	45,0	10	10,0	29

N. B. Les astérisques indiquent que des lacunes ont donné lieu à interpolation. — Le signe † se rapporte à des résultats d'observations plus ou moins douteuses.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL DU MOIS DE DÉCEMBRE 1898.

Pendant les dix-neuf premiers jours du mois de décembre 1898, notre pays se trouve à la limite d'influence de minima, parfois très profonds, passant sur les Iles britanniques et le nord du continent, des pressions élevées s'étendant sur le centre et l'ouest de l'Europe. Pendant cette période le temps est très doux, mais le ciel est presque constamment brumeux et pluvieux. Le 20, la zone de surpression se déplace vers le nord-ouest, faisant tourner la girouette vers le nord et amenant un refroidissement sensible et quelques chutes de neige. Dès le 22 l'anticyclone revient vers l'Est; son centre s'établit sur l'Europe centrale et, jusqu'au 25, on n'observe plus de pressions inférieures à 760^{mm} que sur le nord des Iles britanniques, de la Scandinavie et de la Russie. Du 21 au 26, le vent a soufflé successivement du N., de l'E., du SE., du S. et du SW.; la girouette a donc fait une giration complète, dans le sens direct, du 19 à 7 h. au 25 à 15 h. Le 26, un changement considérable se produit dans la situation, les fortes pressions reculent vers le midi et des dépressions étendues envahissent successivement la majeure partie de l'Europe. Pendant cette dernière période les vents de SW. règnent presque constamment, le ciel est couvert ou pluvieux et la température se radoucit.

Dans son ensemble, le mois de décembre 1898 a été d'une douceur exceptionnelle; sa température moyenne, en effet, a dépassé la normale de près de 3°5. Depuis l'institution d'observations météorologiques régulières en Belgique, quatre mois de décembre seulement, ceux des années 1833, 1852, 1868 et 1872, ont été plus chauds que celui de 1898. Les excès thermiques de ces mois ont été respectivement de 3°7, 4°7, 4°8 et 3°5.

Décembre 1898 a été particulièrement doux du 1^{er} au 20; la moyenne thermométrique pour cette période a été trop forte de 4°8. Nous avons joui à ce moment d'une température que l'on n'observe normalement qu'à la fin d'octobre.

Du 21 au 26, la température a subi une baisse assez prononcée et la moyenne thermométrique de cette période est descendue au-dessous de la normale, l'écart restant cependant inférieur à 1°. Le thermomètre se relève ensuite, et, du 27 au 31, il se tient trop haut, en moyenne, de 2°5.

Le maximum absolu du mois a été noté le 3 dans la plupart des stations météorologiques; quant au minimum, il a eu lieu presque partout le 23.

Il est assez intéressant de constater que le minimum absolu a été aussi prononcé, et même un peu plus, au bord de la mer et dans la plaine maritime, qu'au centre du pays.

Dans la nuit du 22 au 23, la température à la surface du gazon est descendue, à Uccle, à -14°0.

Les précipitations ont été en général faibles en décembre 1898. Sur la majeure partie du pays, il n'est tombé que la moitié environ de la quantité habituelle. En quelques points toutefois, surtout dans la haute Belgique, la hauteur de pluie a été à peu près normale. Dans la zone maritime de fortes pluies tombées les 9 et 29 ont assez sensiblement grossi le total du mois.

Dans la basse et la moyenne Belgique, la première neige de l'hiver s'est montrée le 20, mais nulle part en quantité appréciable. Même dans l'Ardenne, où l'on a compté de 5 à 9 jours de neige suivant les régions, la plus grande épaisseur de la couche neigeuse sur le sol n'a pas dépassé 3 à 4 centimètres.

Quelques manifestations orageuses locales ont été observées dans le cours du mois: le 7, de 20 à 22 h., éclairs en mer (au large de Heyst); le 15, à 19 h. 25 m., coup de tonnerre à Grünhaut (est de la province de Liège); le 21, à 17 h., coup de tonnerre à Clavier; le 28, à 11½ h., deux ou trois coups à Furnes.

Le baromètre s'est tenu très haut jusqu'au 26; à cette date, la baisse barométrique commencée le 25 s'est accentuée, et en quatre jours la diminution de la pression a atteint 25^{mm}.

Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le gradient barométrique a été dirigé du sud au nord pendant la plus grande partie du mois de décembre 1898, ce qui a amené une prédominance absolument exceptionnelle des vents d'entre sud et ouest qui, sur l'ensemble des observations du vent faites pendant le mois, représente plus des 5/6 du total.

• Sauf le 13, et du 20 au 25, l'agitation de l'air a été continue et notable. A Uccle, du 1^{er} au 12, l'anémomètre a indiqué une vitesse moyenne de 7^m5 à la seconde; du 14 au 19, de 5^m7; du 26 au 31, de 7^m8. La vitesse pour la journée entière du 2 s'est élevée à 13^m3, et pour la journée du 27, à 10^m3. Ce dernier jour, à l'Observatoire de Cointe, une rafale a donné une pression de 88 kilogrammes par mètre carré. Le 29, à Uccle, on a noté une pression de 70 kilogrammes.

Le 13, la vitesse du vent n'a été que de 1^m5 à la seconde, et du 20 au 25, que de 2^m3 en moyenne.

La nébulosité du ciel a été très forte en décembre 1898; il n'y a eu quelques belles journées que pendant la période du 21 au 26. Les brouillards ont été fréquents et le degré hygrométrique de l'air très élevé. Quoique les précipitations n'aient pas donné un total considérable, les jours où l'on a recueilli de l'eau (pluie ou neige) ont été assez nombreux.

A diverses reprises, mais surtout du 21 au 26, on a observé de la gelée blanche en un grand nombre de points du pays. Quelques cas de givre se sont produits pendant la même période, surtout dans la haute Belgique.

ANNÉE 1898.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE.								DIRECTION DU VENT.									
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAXIMUM ABSOLU.		MINIMUM ABSOLU.		JOURS de gelée.	NOMBRE d'ob- serva- tions.	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Calmes.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.											
Ostende I (Ville).	Mètres 5	—	—	—	32,3	13 août.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ostende III (Grand Phare). .	7	13,9	6,9	10,4	33,9	13 août.	-5,2	23 déc.	24	730	70	99	70	63	63	135	138	92	0
Furnes I (Collège).	5	13,8	6,5	10,1	31,2	16 août.	-4,9	23 déc.	34	730	64	117	92	43	58	207	94	55	0
Ypres	20	15,3	6,2	10,7	35,2	22 août.	-5,9	23 déc.	35	730	109	65	66	31	132	133	152	42	0
Iseghem	15	14,4	6,5	10,4	32,0	14 août.	-5,1	23 déc.	31	730	51	102	61	80	65	171	102	98	0
Maldegheem	6	14,6	6,1	10,3	32,8	22 août.	-6,5	23 déc.	47	730	91	57	90	59	96	107	158	72	0
Selzaete	6	15,5	5,7	10,6	35,5	15 août.	-6,5	23 déc.	41	730	52	96	58	79	18	145	159	123	0
Somergem	15	14,4	5,6	10,0	33,2	22 août.	-5,8	23 déc.	60	730	64	105	58	55	72	183	91	92	10
Gand I (Ecole d'horticulture).	27	16,1	5,7	10,9	35,1	15 et 22 août.	-5,4	24 déc.	48	730	92	72	45	22	118	215	98	67	1
Gand (Jard. d'essais provincial).	26	14,3	6,5	10,4	35,0	15 août.	-5,5	24 déc.	33	730	115	61	33	52	224	86	87	72	0
Ledeberg	6	—	—	—	—	—	—	—	—	730	66	79	55	40	92	209	131	56	2
Tournai	50	14,5	6,1	10,3	32,3	16 août.	-4,5	24 déc.	35	730	60	75	70	66	111	129	89	130	0
Mons (Collège Saint-Stanislas).	45	14,4	6,5	10,4	33,7	22 août.	-4,2	23 déc.	36	730	52	102	46	53	118	177	128	54	0
Mons (École d'horticulture) .	30	—	—	—	35,1	22 août.	-6,6	23 et 24 déc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pâturages	92	14,9	6,1	10,5	34,7	22 août.	-5,0	7 mars, 22 et 23 déc.	47	730	42	63	62	115	100	163	116	67	2
Bruxelles (Jardin botanique) .	40	15,6	7,3	11,4	35,4	22 août.	-5,0	23 déc.	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bruxelles (Marché-aux-Grains)	15	14,3	7,9	11,1	32,4	22 août.	-3,0	23 déc.	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uccle (Observatoire)	100	14,1	5,9	10,0	33,9	22 août.	-5,0	23 déc.	47	730	47	96	41	66	91	210	95	67	17
Malines	11	14,7	6,4	10,5	34,1	22 août.	-5,9	23 déc.	36	730	32	92	37	62	89	252	78	88	0
Anvers (École de pyrotech.) .	7	14,9	6,4	10,6	35,0	22 août.	-5,3	23 déc.	34	730	60	72	77	80	157	101	95	88	0
Brasschaet (Polygone) . . .	17	—	—	—	—	—	-8,1	23 déc.	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lierre	7	14,5	6,1	10,3	34,5	22 août.	—	—	39	365	53	46	30	11	43	103	54	24	1
Westmalle	19	14,8	5,6	10,2	36,2	15 et 16 août.	-10,0	23 déc.	61	365	26	49	35	19	34	138	35	29	0
Turnhout	25	14,9	6,0	10,4	35,9	22 août.	-7,7	23 déc.	40	730	56	91	45	24	83	206	143	81	1
Beverloo (Camp de cavalerie).	50	14,8	4,9	9,8	35,1	22 août.	-8,1	23 déc.	77	730	49	62	72	46	102	225	104	70	0
Hechtel	60	14,6	5,5	10,0	36,1	22 août.	-7,9	23 déc.	58	730	55	76	76	49	82	215	99	73	5
Hechtel (Gemeente Bosch) . .	60	14,5	4,0	9,3	35,6	22 août.	-9,8	23 déc.	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maeseyck	35	15,2	5,0	10,1	35,5	22 août.	-8,0	23 déc.	73	730	61	81	65	42	107	145	147	82	0
Hasselt	36	15,3	6,4	10,8	35,4	22 août.	-5,5	23 déc.	39	730	67	85	51	37	41	273	99	77	0
Saint-Trond	59	15,0	6,0	10,5	—	—	-6,4	23 déc.	44	730	58	63	56	53	122	187	118	70	3

ANNÉE 1898.

STATIONS.	ALTITUDE.	TEMPÉRATURE.								DIRECTION DU VENT.									
		MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAXIMUM ABSOLU.		MINIMUM ABSOLU.		JOURS de gelée.	NOMBRE d'ob- serva- tions.	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.	Calmes.
					Valeur.	Date.	Valeur.	Date.											
Goyer	116	15,0	5,9	10,4	35,0	16 août.	-6,0	23 déc.	52	1606	74	31	35	54	272	54	31	53	2
Seraing.	70	—	—	—	—	—	-8,7	23 déc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Liège (Cointe).	125	14,0	6,2	10,1	33,4	22 août.	-6,7	23 déc.	52	730	58	113	68	33	61	216	135	46	0
Liège (Jardin botanique) . .	75	—	—	—	35,9	22 août.	-6,0	23 déc.	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tilff	75	15,1	5,0	10,0	34,2	22 août.	-8,5	23 déc.	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flémalle-Haute.	99	14,8	6,2	10,5	35,0	22 août.	-6,4	23 déc.	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Huy (Statte)	72	15,1	5,6	10,4	35,5	22 août.	-7,3	23 déc.	62	730	57	78	32	52	87	206	117	79	22
Huy I (Section normale). . .	80	15,1	5,9	10,5	35,4	22 août.	-7,4	23 déc.	52	730	71	64	10	64	109	292	70	50	0
Gembloux	154	14,4	5,3	9,8	34,6	22 août.	-6,5	23 déc.	62	730	58	84	68	31	87	168	117	117	0
Namur	85	14,0	6,6	10,3	32,4	22 août.	-5,9	23 déc.	41	365	25	22	43	38	62	55	108	12	0
Sclayn	78	15,0	5,7	10,3	35,0	22 août.	-7,0	23 déc.	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ciergnon	150	—	—	—	35,4	19 août.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maredsous	210	14,0	4,7	9,3	34,5	22 août.	-8,0	23 déc.	86	730	64	85	34	57	69	159	136	126	0
Florennes.	260	13,4	4,4	8,9	32,4	16 août.	-7,4	22 déc.	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carlsbourg	396	12,6	3,7	8,1	31,4	19 et 22 août.	-10,0	26 déc.	99	730	127	38	51	44	178	133	115	44	0
Beauplateau	460	12,3	3,4	7,8	31,6	19 août.	-9,8	26 déc.	115	730	67	54	55	37	138	134	167	78	0
La Roche (École communale). .	221	14,3	4,1	9,2	34,2	22 août.	-9,1	25 déc.	74	730	21	23	122	94	17	63	192	198	0
Clavier	315	13,8	4,8	9,3	34,5	22 août.	-6,5	24 mars.	80	730	40	75	30	60	233	115	86	91	0
Saint-Roch (Ferrières). . . .	320	12,8	4,8	8,8	31,5	16 et 22 août.	-6,5	23 déc.	85	730	76	48	43	109	128	248	33	45	0
Verviers (Ville).	165	13,9	5,8	9,8	31,7	16 août.	-5,3	23 déc.	59	730	74	57	35	56	125	245	74	57	7
Verviers (Tir) (Stembert). . .	255	13,7	5,1	9,4	33,9	22 août.	-6,3	23 déc.	67	730	54	118	5	26	97	287	63	80	0
Jalhay (Barrage de la Gileppe). .	290	14,4	4,4	9,4	34,2	16 et 22 août.	-9,0	6 février.	83	730	140	26	79	33	289	39	64	20	40
Hestreux	452	12,4	4,9	8,6	31,6	22 août.	-6,5	22 déc.	77	730	57	76	6	58	53	317	54	109	0
Spa III (École communale). . .	275	13,3	4,5	8,9	33,5	22 août.	-7,8	6 février.	76	730	40	60	37	71	86	213	136	87	0
Stavelot III (Institut)	295	13,7	3,7	8,7	34,2	19 août.	-11,0	23 déc.	88	730	75	58	52	28	71	194	196	56	0
Ville-du-Bois (Viel-Salm). . .	400	14,3	3,2	8,7	34,4	22 août.	-11,2	22 déc.	105	730	48	31	50	64	91	197	169	80	0
Bastogne I (Séminaire). . . .	504	—	—	—	—	—	-13,6	26 déc.	133	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arlon	442	12,7	5,0	8,9	32,7	22 août.	-9,8	26 déc.	84	730	38	79	84	73	41	193	157	65	0
Étalle	336	13,3	3,9	8,6	32,6	19 août.	-10,1	25 déc.	88	730	24	60	142	18	30	191	135	130	0
Virton (Collège).	237	14,2	5,1	9,6	34,2	22 août.	-9,0	25 déc.	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ANNÉE 1898.

STATIONS.	HUMIDITÉ de l'air.		NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				STATIONS.	HUMIDITÉ de l'air.		NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS			
	8 a.	4 p.	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.		8 a.	4 p.	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouil- lard.	de neige.	de ton- nerre.	de grêle.
West-Hinder	—	—	5,3	5,2	5,3	27	4	9	2	Diest.	—	—	5,1	6,0	5,6	161?	14	21	7
Wielingen	—	—	6,6	6,2	6,4	53	5	13	7	Gembloux	88	77	7,1	7,4	7,3	72	19	18	3
Ostende III (Grand Phare)	—	—	7,2	6,5	6,9	102	12	11	10	Charleroi (Réservoir) . .	—	—	—	—	—	36	19	16	9
Furnes I	91	85	6,4	5,7	6,1	35	13	7	8	Mont sur-Marchienne . .	—	—	7,1	6,9	7,0	14	22	13	9
Ypres.	86	72	7,0	6,6	6,8	45	5?	9	7	Nalinnes	—	—	—	—	—	67	30	18	1
Menin	—	—	6,8	5,9	6,4	90	17	14	9	Florennes.	—	—	7,2	—	—	33	21	7	2
Mouscron.	—	—	6,6	6,8	6,7	74	10	9	6	Walcourt I	—	—	6,5	6,1	6,3	46	21	18	5
Iseghem	87	—	7,0	6,8	6,9	86	10	20	11	Maredsous	91	73	7,5	7,6	7,6	27	15	7	1
Roulers	—	—	6,1	6,0	6,1	—	—	—	—	Ciergnon	—	—	6,8	6,5	6,7	123	21	20	15
Bruges I	—	—	7,1	6,8	7,0	29	13	13	1	Scy.	—	—	—	6,9	—	33	31	20	2
Maldegheem.	87	76	7,2	6,8	7,0	118	10	9	7	Namur	—	—	7,2	—	—	91	8?	8	0
Somergem	87	76	6,5	6,1	6,3	48	16	24	11	Sclayn	84	69	8,1	7,7	7,9	73	20	11	8
Selzaete	82	72	6,9	6,3	6,6	31	13	12	4	Andenne	—	—	7,8	6,8	7,3	75	12	21	7
Gand I (École d'horticulture) . .	84	67	7,2	6,8	7,0	30	8	13	3	Huy I (Section normale). .	83	72	6,7	6,5	6,6	68	13?	5?	1
Gand (Jardin d'essais) . .	—	—	6,5	6,1	6,3	40	5?	12	4	Huy (Statte).	85	66	7,0	7,2	7,1	58	25	19	9
Ledeberg.	—	—	6,9	6,5	6,7	80	12	13	6	Longchamps (Waremmes). .	—	—	—	—	—	19	17	1	
Tournai	87	76	8,7	8,6	8,7	69	6?	13	3	Liège (Cointe).	86	73	7,2	7,1	7,2	60	15	15	3
Hoorebeke-Sainte-Marie. .	—	—	—	—	—	—	—	8	—	Verviers (Tir).	83	70	7,4	7,6	7,5	53	28	18	5
Mons (Collège Saint-Stanislas). .	84	71	7,0	6,5	6,8	23	11	20	2	Verviers (Ville)	79	68	6,5	6,3	6,4	32	29	14	5
Pâturages.	86	74	7,0	7,0	7,0	29	14	13	10	Saint-Roch (Ferrières) . .	88	—	—	—	—	54	32	7	1
Lanquesaint	—	—	7,7	6,6	7,2	9?	2?	7	0	Clavier.	87	82	—	—	—	35	12	3	1
Lombeek-Notre-Dame . .	—	—	7,4	7,0	7,2	32	14	12	2	Jalhay (Barrage Gileppe). .	82	73	6,8	6,8	6,8	29	28	15	4
Bruxelles (Marché-aux-Grains) .	84	74	6,4	6,1	6,3	63	14	12	6	Hestreux.	84	76	6,8	7,0	6,9	67	32	12	2
Uccle (Nouvel Observ.) . .	87	70	7,5	7,6	7,6	70	22	14	6	Spa III (École commun.). .	85	76	7,2	7,2	7,2	42	23	18	1
Louvain II	—	—	6,4	6,4	6,4	90	18	13	1	Stavelot I.	—	—	7,3	6,8	7,1	42	31	19	6
Malines.	90	82?	6,9	6,5	6,7	44	10	12	10	Stavelot III (Institut) . .	—	—	7,4	6,9	7,2	36	26	19	3
Anvers (Pyrotechnie) . .	86	73	7,2	6,9	7,1	77	7?	11	2	Ville-du-Bois (Viel-Salm). .	85	77	7,0	6,8	6,9	3?	11?	9?	0
Aertselaer	—	—	6,2	5,7	6,0	—	—	19	—	Bourcy.	—	—	6,2	5,4	5,8	132	25	18	5
Lierre	83	—	7,0	—	—	36	14	13	4	Honville	—	—	—	—	—	—	20	—	—
Westmalle	—	—	7,4	—	—	—	12	—	—	Beauplateau.	92	79	6,1	6,5	6,3	52	34	8	0
Turnhout.	82	70	7,0	6,7	6,9	69	13	13	5	La Roche (École communale). .	88	77	7,6	7,1	7,4	44	24	12	1
Beverloo (Camp de cavalerie). .	91	79	7,2	7,3	7,3	36	22	25	7	Libramont	—	—	—	—	—	129	33	12	2
Hechtel	—	—	6,9	6,9	6,9	136	23	22	9	Arlon	85	75	7,3	7,3	7,3	78	34	16	6
Maeseyck.	90	79	8,6	7,6	8,1	138	3?	11	1	Étalle.	—	—	7,1	6,5	6,8	43	17	7	1
Goyer	86	78	—	—	—	26	9	8	0	Carlsbourg	90	82	6,9	6,7	6,8	114	29	6	3
Hasselt.	84	69	6,9	7,0	7,0	25	12	16	9	Bourseigne-Neuve . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Saint-Trond	89	80	7,1	6,9	7,0	35	8	10	1	Virton	86	74	7,4	6,8	7,1	56	27	11	7

ANNÉE 1898. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL ANNUEL.		MAXIMUM EN 24 H.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL ANNUEL.		MAXIMUM EN 24 H.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
En mer.	Wielingen	582,6	127	22,5	16 oct.	Haine.	Anderlues	514,0	105	15,0	5 mai.
Région maritime.	Knocke.	440,0	119	22,5	28 juillet.	»	Givry	534,0	120	21,0	8 août.
»	Heyst	486,4	157	21,5	14 mai.	»	Mons (Collège Saint-Stanislas).	501,0	127	31,2	5 mai.
»	Le Coq.	427,0	115	28,0	6 juin.	»	Mons II (P. & C.).	451,0	111	31,0	5 mai.
»	Ostende I (Ville)	—	—	23,0	6 juin.	»	Paturages.	570,3	155	26,3	5 mai.
»	Ostende III (Grand Phare).	460,6	138	23,0	6 juin.	»	Herbières	545,0	104	27,0	5 mai.
»	Nieuport	568,2	162	27,0	23 mai.	»	Harchies	689,0	109	36,0	5 mai.
»	Furnes I	583,7	157	24,7	8 juin.	lys.	Comines	380,4 ?	151	37,0	8 juin.
»	Furnes II (P. & C.).	601,3	135	22,0	8 juin.	»	Menin	433,2	147	34,5	8 juin.
»	Ypres	533,6	184	46,0	8 juin.	»	Harlebeke	452,9	155	21,5	22 août.
»	Houthem.	682,4	172	29,0	6 juin.	»	Deynze.	498,6	149	22,2	8 juin.
»	Rousbrughe	573,1	156	35,0	8 juin.	Mandel	Roulers	520,1	150	29,4	8 juin.
»	Boesinghe	455,2	148	48,0	8 juin.	»	Cachtem	682,6	150	24,8	23 mai.
»	Pollinchove.	496,4	148	42,0	8 juin.	»	Iseghem	544,0	145	20,5	25 mars.
»	Dixmude	466,0	149	26,0	8 juin.	Dendre.	Lanquesaint.	458,5	99	18,0	31 mai.
»	Bruges I	551,6	137	28,0	10 juin.	»	Grammont	492,9	122	18,0	19 août.
»	Bruges II (P. & C.).	515,4	155	21,1	10 juin.	»	Lombeek-Notre-Dame.	591,5	152	25,0	8 août.
»	Pont-de-Paille.	582,7	102	23,5	22 août.	»	Alost (P. & C.).	473,4	121	21,0	12 avril.
»	Maldegheem.	713,6	137	26,4	22 août.	Durme.	Schipdonck.	—	—	34,5	22 août.
»	Steene-Schuur.	540,5	117	20,0	9 juin.	»	Somergem	609,0	158	33,5	22 août.
»	Selzaete	531,0	115	16,0	12 avril.	»	Roodenhuyze.	530,3	134	17,5	12 avril.
Escaut.	Maubray	478,5	123	21,0	12 nov.	»	Dacknam.	444,7	98	18,5	21 nov.
»	Antoing	509,0	125	31,0	8 juin.	Dyle.	Houtain-le-Val	603,7	141	42,0	5 mai.
»	Tournai	592,2	160	26,4	8 juin.	»	Wavre	527,5	112	39,0	8 août.
»	Constantin	573,0	109	29,0	8 juin.	»	Louvain II	619,2	154	30,0	8 août.
»	Mouscron.	490,8	129	26,0	8 juin.	»	Louvain III (P. & C.).	510,0	130	29,5	8 août.
»	Espierres.	481,0	120	17,0	21 nov.	»	Malines	603,9	138	26,7	10 juin.
»	Autryve	509,0	123	19,0	8 août.	Démer.	Hasselt I.	566,1	171	20,0	24 février.
»	Berchem	482,0	89	22,0	27 fév.	»	Saint-Trond	587,4	140	27,3	23 février.
»	Audenarde	509,8	105	22,0	2 juin.	»	Diest.	608,7	151	46,0	10 juin.
»	Hoorebeke-Sainte-Marie.	529,9	107	20,2	12 nov.	»	Sichem.	472,1	112	20,0	10 juin.
»	Semmerzaeke.	540,1	129	24,8	8 juin.	»	Aerschot.	461,0	126	26,0	8 août.
»	Gand I (École d'horticulture).	557,9	167	19,4	12 avril.	»	Jodoigne	556,6	124	45,0	6 juin.
»	Gand (Jardin d'essais)	508,2	173	17,2	21 nov.	Senne.	Bois-d'Haine	555,5	105	44,5	8 août.
»	Gand II (P. & C.).	533,2	135	18,0	21 nov.	»	Seneffe.	501,0	129	45,0	8 août.
»	Termonde	569,8	129	21,0	27 juin.	»	Ronquières.	574,5	132	30,0	5 mai.
»	Aertselaer	629,8	170	25,5	10 juin.	»	Haut-Ittre	472,5	148	29,0	5 mai.
»	Anvers (Pyrotechnie)	536,5	136	32,3	9 juin.	»	Lillois	526,5	139	37,0	8 août.

ANNÉE 1898. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL ANNUEL.		MAXIMUM EN 24 H.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL ANNUEL.		MAXIMUM EN 24 H.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
Senne (suite.)	Mont-Saint-Jean.	508,0	134	29,0	5 mai.	Meuse (suite.)	Andenne	604,6	168	23,0	5 mars.
	Hal	546,0	137	45,0	8 août.		Andenelle	620,8	167	28,3	12 avril.
	Uccle (Observatoire).	536,1	171	38,7	8 août.		Ben-Ahin.	540,7	109	18,8	12 avril.
	Bruxelles (Bois)	449,7	135	38,0	8 août.		Huy (Statte)	566,5	180	18,7	12 avril.
	Bruxelles (Jardin bot.)	477,1	128	37,5	8 août.		Huy I (Section normale).	562,6	134	25,0	24 mai.
	Bruxelles (Mar.-aux-Grains)	577,0	177	31,5	8 août.		Huy II (P. & C.).	540,2	127	25,0	24 mai.
	Bruxelles (Rue du Mât)	574,1	154	24,0	27 août.		Ampsin.	533,1	141	19,3	23 mai.
Grande Néthe.	Hechtel	647,7	181	24,1	24 fév.		Amay	623,3	138	33,5	22 juin.
	Beverloo	615,9	156	25,1	8 juin.		Les Awirs	599,6	134	28,0	22 juin.
	Moll	554,2	107	32,7	28 juill.		Liège (Cointe).	601,6	163	41,6	22 juin.
	Westerloo	557,5	127	30,0	8 août.		Fétinne.	549,5	150	29,8	22 juin.
	Iteghem	575,3	139	33,5	10 juin.		Hermalle-sous-Argenteau	617,0	107	30,8	5 mai.
	Lierre	676,1	151	39,0	9 juin.		Visé	520,5	138	47,5	22 juin.
							Battice	942,1	165	42,0	29 juillet.
Petite Néthe.	Desschel	673,2	153	37,0	8 août.		Aubel	775,7	182	30,5	23 juillet et 29 juillet.
	Arendonck	551,7	128	16,3	9 juin.		Maeseyck.	657,2	144	25,0	29 juillet.
	Turnhout.	535,7	134	25,6	10 juin.		Ryckevorsel	497,0	124	27,0	8 juin.
	Gheel (Canal).	605,0	129	24,0	10 juin et 8 août.		Saint-Léonard.	520,3	129	42,0	8 juin.
	Gheel (Village)	640,7	150	24,3	9 juin.	Semois.	Arlon	557,8	174	20,0	24 août.
	Hérenthals II (P. & C.)	600,2	141	36,3	9 juin.		Étalle	594,5	127	42,0	22 juin.
	Grobbendonck	695,9	148	21,0	24 fév.		Poncel	919,5	171	44,0	5 mai.
Meuse.	Westmalle	—	—	15,0	9 juin.		Libramont	—	—	—	—
	Emblehem	609,1	114	27,4	9 juin.		Bertrix.	818,6	156	40,0	5 mai.
	Virton	447,6	127	25,0	5 mai.		Longlier	804,6	165	52,3	5 et 31 mai
	Gedinne	809,3	170	33,0	5 mai.		Florenville	821,6	154	43,8	5 mai.
	Bourseigne-Neuve	688,0	123	58,0	9 août.		Bouillon	878,2	159	51,0	5 mai.
	Hastières	547,5	142	33,3	19 août.		Membre	787,3	158	39,0	5 mai.
	Dinant II (P. & C.)	590,5	142	44,0	19 août.	Viroin.	Chimay II (P. & C.)	669,7	159	40,8	19 août.
	Maredsous	550,4	122	33,0	11 juin.		Mariembourg.	577,3	115	35,0	19 août.
	Rivière.	506,2	144	20,3	5 et 24 mai		Vierves.	525,7	112	36,3	19 août.
	La Plante (P. & C.)	435,6	107	22,0	5 mai.	Lesse.	Carlsbourg	746,0	158	37,0	5 mai.
	Namur	436,1	142	20,0	7 août.		Paliseul	806,5	136	46,0	5 mai.
	Cognelée	752,4	141	32,0	5 mai.		Graide	947,5	154	42,8	5 mai.
	Maizeret	562,1	148	22,8	22 juin.		Poix	799,3	154	27,3	31 mai.
	Sclayn	512,0	144	19,0	9 et 22 juin						

ANNÉE 1898. — EAU TOMBÉE.

BASSINS.	STATIONS.	TOTAL ANNUEL.		MAXIMUM EN 24 H.		BASSINS.	STATIONS.	TOTAL ANNUEL.		MAXIMUM EN 24 H.	
		HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.			HAUTEUR en millimèt.	NOMBRE de jours.	HAUTEUR en millimèt.	DATE.
Lesse (suite).	Rochefort II (P. & C.)	583,9	125	64,3	19 août.	Ourthe. (suite.)	La Roche (École communale).	569,4	109	19,4	31 mai.
»	Ciergnon	—	—	45,0	19 août.	»	La Roche (P. & C.)	640,2	135	26,3	2 déc.
Bocq.	Scy	740,8	175	48,2	24 mai.	»	Marche	903,8	139	42,0	5 mai.
»	Hamois	755,7	145	60,0	11 juin.	»	Bomal	669,6	150	27,0	5 mai.
»	Ciney II (P. & C.)	681,4	111	26,0	29 juill.	»	Erezée	760,4	165	33,8	23 mai.
Sambre.	Solre-sur-Sambre	554,5	142	66,5	24 mai.	»	Saint-Roch (Ferrières). . . .	800,9	153	21,5	5 mai.
»	La Buissière	572,3	136	48,5	24 mai.	»	Comblain	661,4	168	41,0	9 juin.
»	Sars-la-Buissière	612,0	154	56,3	24 mai.	»	Nandrin	848,4	124	42,5	22 juin.
»	Lobbès	647,4	144	27,5	5 mai.	»	Tilff	739,3	153	36,2	22 juin.
»	Thuillies	—	—	55,5	24 mai.	»	Chênée	657,3	122	41,3	22 juin.
»	Thuin	724,2	156	75,0	24 mai.	Amblève.	Ville-du-Bois	649,4	120	21,0	5 mai.
»	Landelies	565,0	162	25,5	5 mai.	»	Hockai	1086,1	186	44,3	29 juill.
»	Leernes lez-Thuin	569,2	109	44,3	24 mai.	»	Stavelot (École moyenne) . .	834,6	172	32,0	9 juin.
»	Luttre	539,0	131	34,0	23 mai.	»	Stavelot II (P. & C.)	786,7	156	34,5	12 avril.
»	Charleroi (Réservoir)	617,3	160	28,3	5 mai.	»	Stavelot III (Institut)	918,2	170	34,0	24 mai.
»	Charleroi (P. & C.)	584,0	155	29,0	5 mai.	»	Aywaille	753,6	195	39,8	7 juin.
»	Châtelineau	510,6	115	23,0	5 mai.	Vesdre.	Baraque-Michel	1207,7	206	31,0	6 juin.
»	Farciennes	487,5	152	22,3	5 mai.	»	Hestreux	919,5	164	40,0	29 juill.
»	Auvelais	417,3	122	24,3	5 mai.	»	Jalhay (Barrage Gileppe). . .	790,6	177	28,0	29 juill.
»	Gembloux	544,9	166	20,0	5 mai.	»	Verviers (Tir) [Stembert] . .	702,2	184	24,1	22 juin.
»	Mornimont	451,1	133	22,0	5 mai.	»	Verviers (Ville)	697,3	179	27,0	22 juin.
»	Bauce	501,6	126	22,5	5 mai.	»	Sart lez-Spa	—	—	28,8	18 août.
Eau d'heure	Florennes	632,8	109	—	—	»	Spa III (École communale) . .	772,4	165	30,0	12 avril.
»	Philippeville	603,4	126	37,0	19 août.	»	La Reid	786,0	170	32,5	9 juin.
»	Walcourt I	489,5	120	23,0	5 mai.	»	Theux	—	—	25,2	12 avril.
»	Walcourt II (P. & C.)	489,6	127	23,0	5 mai.	»	Nessonvaux	652,6	152	27,8	8 mai.
»	Nalinnes	559,7	153	25,6	5 mai.	Geer.	Goyer	440,6	134	28,5	5 mai.
»	Mont-sur-Marchiennes	506,3	154	31,0	5 mai.	»	Longchamps	481,0	112	25,0	5 mai et 22 juin.
Meuse.	Eghezée	779,5	151	14,8	27 févr.	»	Waremmes	507,0	138	23,3	5 mai.
»	Fallais	659,1	112	32,0	24 mai.	»	Bierset	633,8	140	28,3	5 mai.
Mayeux.	Havelange	709,1	149	41,0	22 juin.	Wiltz.	Bastogne I (Séminaire). . . .	—	—	21,0	31 mai.
»	Clavier	676,2	160	22,0	4 mai.	»	Bastogne III (P. & C.)	596,3	145	31,8	5 mai.
»	Modave	995,7	157	53,8	28 juin.	»	Bourcy	601,2	121	22,0	31 mai.
Ourthe.	Beauplateau	738,8	144	32,0	31 mai.	Sûre.	Honville	—	—	23,0	31 mai.
»	Gouvy	770,5	184	35,0	31 mai.						

RÉSUMÉ CLIMATOLOGIQUE DE L'ANNÉE 1898.

La température moyenne de l'année 1898 est trop élevée de 0°8. Un excès thermique annuel de cette valeur est tout à fait exceptionnel; il faut remonter à 1884 pour constater une aussi grande différence entre la normale et la moyenne annuelle.

La période de chaleur relative qui avait marqué la fin de 1897 s'est continuée pendant les deux premiers mois de 1898, et la température moyenne de l'hiver 1897-1898 a été trop haute de près de 2°.

Le printemps et les deux premiers mois d'été ont été frais; leur température a été trop basse de 1° en moyenne.

Par contre, les cinq derniers mois ont été trop chauds de plus de 2°.

Les mois de janvier, novembre et décembre ont été exceptionnellement doux; ceux d'août et de septembre ont été particulièrement chauds. Mars et juillet ont été froids.

Voici d'ailleurs le tableau des différences thermiques moyennes pour les douze mois de l'année (observations d'Uccle) :

Écarts thermométriques constatés à Uccle en 1898 :

Janvier	+ 2°,9	Juillet	- 1°,7
Février	+ 1°,0	Août	+ 2°,3
Mars	- 1°,5	Septembre	+ 2°,0
Avril	+ 0°,1	Octobre	+ 1°,4
Mai	- 0°,9	Novembre	+ 2°,1
Juin	- 1°,0	Décembre	+ 3°,3
		ANNÉE	0°,8

Le maximum thermométrique absolu de l'année a été observé partout du 13 au 22 août, mais surtout à cette dernière date. Les valeurs les plus élevées ont été notées à Selzaete (35°5), Huy-Statte (35°5), Maeseyck (35°5), Turnhout (35°9), Liège (Jardin botanique) (35°9), Hechtel (36°1) et Westmalle (36°2); les moins élevées, à Verviers (Collège) (31°7), Beauplateau (31°6), Hestreux (31°6), Saint-Roch (31°5), Carlsbourg (31°4) et Furnes (31°2).

Au point de vue des hautes températures, il y a lieu de signaler la chaleur exceptionnelle qui a marqué la période pentémérale du 4 au 9 septembre, pendant laquelle la température a dépassé 30° dans la plupart des stations météorologiques. Pareil phénomène ne s'était jamais présenté à cette époque de l'année.

Il n'y a eu que de faibles gelées pendant l'année 1898. Nulle part on n'a observé de froids quelque peu intenses.

Les minima les plus accentués se sont produits presque partout en décembre et généralement du 23 au 26; dans quelques endroits, le 6 février, le 7 ou le 24 mars. Les plus marqués ont été observés à Beauplateau (-9°8), Arlon (-9°8), Westmalle (-10°0), Carlsbourg (-10°0), Étalle (-10°1), Stavelot (-11°0), Ville-du-Bois (-11°2) et Bastogne (-13°6); les moins forts, à Bruxelles (Marché-aux-Grains) (-3°0), Mons (Collège) (-4°2), Tournai (-4°5), Furnes (-4°9), Pâturages (-5°0) et Uccle (-5°0).

L'année 1898 doit être considérée comme sèche. Tous les mois, sauf février, mai et juin, ont fourni moins d'eau que de coutume, et il y a lieu de signaler la longue période de sécheresse, commencée en juillet, qui s'est prolongée jusqu'en décembre.

Le tableau ci-dessous permettra de comparer avec les normales les quantités d'eau recueillies, pendant le second semestre 1898, dans quelques stations choisies dans les diverses parties du pays.

STATIONS.	ALTITUDE.	SITUATION GÉOGRAPHIQUE.	EAU TOMBÉE de juillet à décembre :		DIFFÉRENCE	
			1898.	Valeur normale	totale.	en pour cent de la normale.
	mètres					
Furnes	5	Région maritime.	260	400	140	35
Ostende	5	Id.	191	380	189	50
Selzaete	6	Id.	219	370	151	41
Iseghem	15	Flandre centrale.	220	380	160	42
Turnhout	25	Campine anversoise.	182	425	243	57
Beverloo	50	Campine limbourgeoise.	238	430	192	45
Uccle	100	Centre du Brabant.	217	394	177	45
Mons	45	Bassin de la Haine.	173	432	259	60
Thuin	113	Sur la Sambre.	253	500	247	49
Gembloux	154	Sur le plateau entre les bassins de la Sambre et de la Dyle.	198	410	212	52
Waremmes	120	Hesbaye.	173	440	267	61
Hastières	96	Sur la Meuse.	212	415	203	49
Namur	85	Au confluent de la Sambre et de la Meuse.	165	365	200	55
Liège	75	Sur la Meuse.	150	417	267	64
Scy	300	Condroz.	255	510	255	50
Longlier	427	Ardenne.	373	635	262	41
La Roche	220	Id.	259	525	266	51
Bastogne	500	Id.	261	520	259	50
Stavelot	318	Id.	319	580	261	45
Hockai	537	Id.	488	798	310	39

On voit que les plus faibles écarts proportionnels se sont produits sur le littoral et sur les plus hauts sommets des Ardennes; les plus forts au centre et au sud du pays, dans la campine anversoise et dans les vallées de la Meuse et de la Sambre.

A Uccle, pour l'année entière, le déficit a dépassé 23 pour cent du total habituel.

Septembre a été extraordinairement sec. Février et mai ont été fort pluvieux.

La neige a été peu fréquente. Fait assez rare, dans toute la basse Belgique on n'en a pas observé en janvier, et dans la région montagneuse on n'a noté, en quelques endroits, que des chutes insignifiantes.

Le tonnerre ne s'est pas souvent fait entendre, et les phénomènes orageux ont été en général peu intenses.

Comme toujours, le vent de SW. a été prédominant; entre l'WSW. et le SSW., on a noté 37 pour cent, et entre le N. et le NE., 18 pour cent du total des directions enregistrées.

Il n'y a pas eu, en 1898, de vents très violents. Le maximum de force (70 kilogrammes par mètre carré) a été constaté le 29 décembre à 16 h. 10 m.

Les autres éléments météorologiques n'offrent rien de particulier à signaler. La comparaison des données relevées à Uccle en 1898 avec celles déduites d'un grand nombre d'années d'observations conduit aux remarques suivantes :

Pression atmosphérique plus forte de 0 ^{mm} 6;	Jours de neige en moins : 5;
Humidité relative de l'air moins forte de 1 4/100;	Jours de grêle en moins : 6;
Nébulosité moins forte de 0,6;	Jours de gelée en moins : 15;
Vitesse du vent moins forte de 0 ^m 5;	Jours de tonnerre en plus : 2;
Heures de soleil en moins : 84;	Jours de brouillard en plus : 7.
Jours d'eau mesurable en moins : 25;	

Après avoir considéré l'année 1898 dans son ensemble, il reste à signaler les caractères climatologiques principaux de ses différents mois et les faits les plus remarquables survenus pendant son cours :

Janvier. — Temps très doux et très brumeux. Très peu de pluie; neige très rare dans la haute Belgique. Baromètre très élevé.

Février. — Temps assez doux; très faibles gelées. Précipitations abondantes et fréquentes, particulièrement au nord et à l'est du pays. Neige fréquente; chutes abondantes de neige dans l'Ardenne. Phénomènes orageux dans la première quinzaine du mois. Soleil rare.

Mars. — Temps froid et humide; ciel très nuageux. Fréquence exceptionnelle des vents de N. à NE. Précipitations faibles.

Avril. — Température très variable. Temps assez sec. Pas de neige dans la basse et la moyenne Belgique, très rare en quelques endroits de la région élevée. Vents de NE. et de SW. prédominants.

Mai. — Temps extrêmement désagréable : froid, humide, très nébuleux et venteux. Gelées blanches assez fortes à plusieurs reprises. Quelques chutes de neige. Baromètre très bas en général.

Juin. — Continuation du temps froid, pluvieux et orageux commencé en mai, avec aggravation d'averses de grêle extrêmement fréquentes et désastreuses.

Juillet. — Première quinzaine froide et pluvieuse, seconde quinzaine assez belle, assez ensoleillée, mais encore assez fraîche. Manifestations orageuses rares. Le 21, gelée blanche sur une grande partie du pays. Prédominance exceptionnelle des vents de NW. et de N.

Août. — Chaleurs exceptionnelles du 12 au 22. Précipitations généralement faibles. Quelques fortes pluies d'orage en certains points. Le 19, orages d'une grande violence dans plusieurs parties du pays.

Septembre. — L'un des plus beaux mois de septembre depuis plus de soixante ans. Temps très chaud et très sec. Atmosphère très calme. Belle aurore boréale le 9.

Octobre. — Temps beau et doux; atmosphère calme. Premières gelées à l'est du pays.

Novembre. — Température exceptionnellement douce. Le 11, maximum de 18°4 à Uccle. Le 20, première gelée dans la basse Belgique. Vents de SE. à SW. prédominants. Pluie peu abondante. Les 21 et 22, dans l'Ardenne, première neige de l'hiver.

Décembre. — Du 1^{er} au 20, température aussi douce qu'à la fin d'octobre. Précipitations faibles. Dans la basse et la moyenne Belgique, première neige de l'hiver à la fin du mois. Fortes pressions barométriques. Grande fréquence des vents de S. à SW.

OBSERVATIONS CLIMATOLOGIQUES.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

1898.

ANNÉE 1898.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
OSTENDE I (VILLE).														
Janvier.	6,9	2,7	4,8	10,7	6	-2,8	18	4	92	89	17,2	9	6,0	5 et 9
Février	7,3	2,1	4,7	11,9	1	-4,9	22	3	85	81	50,8	20	8,2	27
Mars.	6,7	1,9	4,3	12,0	18	-1,1	6	3	90	79	32,8	13	10,2	24
Avril	12,6	5,3	8,9	19,1	27	0,0	6	0	80	71	18,0	9	5,0	26
Mai	14,7	8,0	11,3	23,2	22	2,9	8	0	79	71	83,3	19	16,0	14
Juin.	17,4	10,9	14,1	26,0	6	7,0	2	0	81	73	95,9	11	23,0	6
Juillet	19,5	12,9	16,2	27,0	22	9,2	21	0	76	68	22,8	9	8,2	28
Août.	22,4	14,6	18,5	32,3	13	10,2	1	0	77	67	23,0	7	7,2	7
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE. . .	—	—	—	32,3	13 août.	—	—	—	—	—	—	—	23,0	6 juin.
OSTENDE III (GRAND PHARE).														
Janvier.	7,1	2,5	4,8	10,4	6	-2,2	18	5	—	—	17,0	7	5,0	5
Février	7,4	2,4	4,9	12,0	1	-4,9	22	3	—	—	45,0	15	6,5	27
Mars.	7,2	1,5	4,3	12,3	18	-3,9	7	7	—	—	28,0	11	6,0	24 et 26
Avril	12,4	4,4	8,4	19,0	26	-2,3	6	1	—	—	18,0	8	5,0	26
Mai	14,6	7,6	11,1	24,0	22	3,2	28	0	—	—	78,0	18	14,0	14
Juin.	17,1	10,9	14,0	25,9	6	6,3	27	0	—	—	83,3	11	23,0	6
Juillet	19,4	12,5	15,9	28,0	22	6,0	21	0	—	—	20,0	9	6,6	28
Août.	22,6	14,2	18,4	33,9	13	9,0	26	0	—	—	19,8	11	5,0	7 et 8
Septembre	22,1	11,7	16,9	33,3	9	3,2	27	0	—	—	10,4	4	4,4	27
Octobre	15,5	8,2	11,8	19,9	3	1,6	15	0	—	—	65,5	15	19,8	11
Novembre	11,0	3,5	7,2	15,2	10	-0,7	20	2	—	—	38,5	14	7,7	25
Décembre	9,8	3,9	6,8	12,9	18	-5,2	23	6	92	84	37,1	15	10,6	29
ANNÉE. . .	13,9	6,9	10,4	33,9	13 août.	-5,2	23 déc.	24	—	—	460,6	138	23,0	6 juin.
FURNES I (COLLÈGE).														
Janvier	7,1	2,2	4,6	10,9	21	-2,8	18	10	96	95	19,8	13	5,0	9
Février	7,6	1,9	4,7	11,4	1	-3,1	22	5	94	90	42,9	22	8,4	27
Mars.	7,5	1,1	4,3	13,6	18	-2,9	4	8	92	87	32,4	13	9,8	24
Avril	13,3	4,1	8,7	20,0	8	-1,8	6	1	86	77	25,3	11	11,0	28
Mai	14,4	7,3	10,8	23,1	23	3,0	8 et 13	0	87	85	94,9	21	19,5	31
Juin.	17,4	10,7	14,0	24,0	6	7,0	2	0	92	89	108,1	13	24,7	8
Juillet	19,3	11,7	15,5	25,1	16	6,8	31	0	88	85	30,4	10	11,1	28
Août.	22,4	13,1	17,7	31,2	16	9,0	26	0	91	85	18,5	8	7,1	7
Septembre	21,6	11,1	16,3	30,9	9	3,0	27	0	86	77	7,5	4	6,9	27
Octobre	15,7	8,0	11,8	19,9	3	3,7	28	0	93	84	88,5	14	18,1	11
Novembre	10,6	3,3	6,9	15,0	3	-1,7	20	2	95	86	61,2	12	12,1	21
Décembre	9,1	3,1	6,1	13,3	11	-4,9	23	8	93	86	54,2	16	15,8	29
ANNÉE. . .	13,8	6,5	10,1	31,2	16 août.	-4,9	23 déc.	34	91	85	583,7	157	24,7	8 juin.

ANNÉE 1898.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (*).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
OSTENDE I (VILLE).																
Janvier	8,3	7,6	8,0	16	0	0	0	62	1	2	7	9	2	29	7	5
Février	7,4	6,3	6,9	3	3	0	2	56	4	5	2	0	1	19	13	12
Mars	8,2	6,1	7,2	4	3	1	0	62	3	28	4	0	4	10	6	7
Avril	4,6	4,8	4,7	1	0	0	0	60	4	22	3	3	4	11	6	7
Mai	7,3	7,3	7,3	4	0	4	0	(1) 62	8	16	3	4	4	13	8	5
Juin	7,7	5,8	6,8	2	0	1	0	60	6	17	0	4	3	18	9	3
Juillet	6,6	4,8	5,7	0	0	1	0	62	8	11	3	2	4	6	12	16
Août	5,9	4,7	5,3	3	0	2	0	62	5	10	3	7	2	12	12	11
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OSTENDE III (GRAND PHARE).																
Janvier	8,5	8,0	8,3	7	0	0	0	62	7	2	0	6	10	15	20	2
Février	7,3	6,9	7,1	2	6	0	4	56	15	3	0	3	1	10	16	8
Mars	7,4	6,3	6,9	2	5	1	4	62	6	8	21	4	1	1	17	4
Avril	5,2	5,0	5,1	0	0	0	0	60	5	12	12	5	5	5	11	5
Mai	7,3	7,3	7,3	2	0	2	0	62	15	10	8	4	4	10	6	5
Juin	8,0	7,3	7,7	2	0	1	0	60	1	12	6	1	2	10	14	14
Juillet	7,5	6,4	7,0	8	0	1	0	62	8	18	3	5	2	3	5	18
Août	6,2	5,5	5,9	3	0	4	0	62	1	12	5	5	4	12	11	12
Septembre	6,1	4,6	5,4	15	0	1	0	60	4	9	2	8	7	10	11	9
Octobre	7,4	6,8	7,1	19	0	1	0	62	3	7	10	10	6	18	6	2
Novembre	7,4	6,5	7,0	24	0	0	0	60	1	4	2	9	14	17	8	5
Décembre	8,4	7,2	7,8	18	1	0	2	62	4	2	1	3	7	24	13	8
ANNÉE	7,2	6,5	6,9	102	12	11	10	730	70	99	70	63	63	135	138	92
FURNES I (COLLÈGE).																
Janvier	7,6	7,0	7,3	4	0	0	0	62	1	3	9	7	9	29	3	1
Février	6,7	6,5	6,6	3	5	0	5	56	7	0	1	3	3	24	9	9
Mars	7,3	6,7	7,0	1	3	0	2	62	4	25	5	1	4	15	7	1
Avril	4,6	4,9	4,8	2	0	1	0	60	3	22	5	4	9	13	3	1
Mai	6,7	6,7	6,7	1	0	2	0	62	9	12	4	6	5	15	6	5
Juin	6,9	6,2	6,6	0	0	1	0	60	3	18	4	3	1	22	7	2
Juillet	6,3	5,2	5,8	1	0	0	0	62	16	5	5	1	4	6	11	14
Août	5,2	3,9	4,6	4	0	1	0	62	7	7	3	6	4	21	7	7
Septembre	4,2	3,3	3,8	2	0	0	0	60	9	8	8	5	7	11	9	3
Octobre	7,6	6,6	7,1	8	0	1	0	62	1	8	16	3	6	18	8	2
Novembre	6,2	5,8	6,0	8	1	0	0	60	2	7	24	2	3	9	13	0
Décembre	7,3	5,9	6,6	1	4	1	1	62	2	2	8	2	3	24	11	10
ANNÉE	6,4	5,7	6,1	35	13	7	8	730	64	117	92	43	58	207	94	55

(*) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1898.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
YPRES.														
Janvier	7,5	2,1	4,8	12,3	21	-2,9	18	8	91	85	21,6	13	6,5	9
Février	7,9	1,8	4,8	11,8	1	-3,1	22	3	89	75	63,2	23	11,4	19
Mars	7,9	0,8	4,3	12,8	18	-4,2	7	10	86	73	41,3	13	14,3	23
Avril	15,3	3,6	9,4	21,2	27	-1,7	17	3	80	65	42,7	13	13,6	12
Mai	16,7	6,6	11,6	22,0	2	0,6	17	0	84	71	78,7	21	14,5	5
Juin	19,6	10,3	14,9	26,3	6	4,8	1	0	84	74	91,2	18	46,0	8
Juillet	22,1	11,5	16,8	28,2	16	4,9	21	0	82	65	17,5	11	4,4	13
Août	25,7	13,1	19,4	35,2	22	8,0	26	0	80	60	29,4	10	9,2	8
Septembre	24,1	10,3	17,2	33,5	9	0,9	27	0	86	56	12,7	7	6,8	27
Octobre	16,3	7,8	12,0	20,6	3	0,9	9	0	90	74	61,3	18	16,1	11
Novembre	11,3	3,0	7,1	16,6	9	-2,4	20	4	94	78	50,5	19	10,5	25
Décembre	9,3	3,1	6,2	13,2	3 et 18	-5,9	23	7	91	83	23,5	18	2,0	15
ANNÉE. . .	15,3	6,2	10,7	35,2	22 août.	-5,9	23 déc.	35	86	72	533,6	184	46,0	8 juin.
ISEGHEM.														
Janvier	6,9	2,3	4,6	12,0	21	-1,8	18	6	93	—	17,1	9	6,7	9
Février	7,4	1,6	4,5	11,2	1	-2,2	22	6	89	—	59,8	18	8,4	6
Mars	7,4	0,9	4,1	13,0	18	-3,0	7	9	89	—	47,5	12	20,5	25
Avril	14,2	4,0	9,1	20,1	27	-1,0	6	1	83	—	31,1	10	12,4	12
Mai	16,1	7,3	11,7	25,0	23	1,9	8	0	83	—	82,5	19	16,0	23
Juin	19,5	11,0	15,2	26,5	6	4,9	1	0	81	—	85,5	14	12,0	8
Juillet	21,4	12,1	16,7	27,8	22	7,0	21	0	79	—	2,4	7	5,6	22
Août	24,3	13,9	19,1	32,0	14	9,8	26	0	83	—	40,5	10	11,3	8
Septembre	21,9	10,8	16,3	30,5	9	3,4	27	0	86	—	13,5	3	7,8	27
Octobre	15,2	7,9	11,5	18,1	3 et 22	4,3	20	0	92	—	53,5	14	11,0	11
Novembre	10,3	2,9	6,6	14,3	12	-1,6	20	2	92	—	45,9	11	11,2	26
Décembre	8,3	3,1	5,7	13,6	18	-5,1	23	7	93	—	46,7	18	8,7	29
ANNÉE. . .	14,4	6,5	10,4	32,0	14 août.	-5,1	23 déc.	31	87	—	544,0	145	20,5	25 mars.
MALDEGHEM.														
Janvier.	7,2*	2,0	4,6	—	—	—	—	10*	91*	88*	20,0*	7*	—	—
Février.	7,8	1,7	4,7	12,2	1	-4,1	22	7	90	77	73,0	20	12,5	20
Mars.	7,8	0,9	4,3	12,8	18	-3,1	21	12	91	78	31,4	9	8,1	26
Avril.	14,6	5,4	10,0	20,2	26 et 27	-5,0	6	4	82	65	37,8	9	13,0	12
Mai.	16,3	6,5	11,4	24,9	23	0,2	27	0	82	73	106,2	17	17,9	31
Juin.	19,0	9,9	14,4	26,5	6	4,7	3	0	78	73	107,5	14	16,2	27
Juillet	20,8	11,1	15,9	27,6	22	3,4	21	0	83	73	30,2	9	8,7	28
Août	24,4	12,8	18,6	32,8	22	7,1	26	0	81	62	84,4	9	26,4	22
Septembre	22,3	9,5	15,9	31,4	9	1,3	27	0	83	71	11,7	4	5,8	27
Octobre	15,4	7,7	11,5	19,4	3	1,8	20	0	92	82	67,9	11	17,0	11
Novembre	10,8	2,5	6,6	15,1	8	-2,3	20	6	95	86	68,4	13	13,2	29
Décembre	8,8	2,8	5,8	13,1	2	-6,5	23	8	96	89	75,1	15	18,6	9
ANNÉE. . .	14,6	6,1	10,3	32,8	22 août.	-6,5	23 déc.	47	87	76	713,6	137	26,4	22 août.

ANNÉE 1898.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
YPRES.																
Janvier	9,1	7,3	8,2	14	0	0	0	62	1	3	4	7	6	22	16	3
Février	7,3	8,7	8,0	2	2	0	3	56	5	1	1	2	9	16	15	7
Mars	7,9	8,1	8,0	3	2	0	2	62	9	19	8	0	4	10	10	2
Avril	5,1	5,5	5,3	2	0	0	0	60	9	9	8	2	14	6	11	1
Mai	7,8	8,0	7,9	1	0	2	1	62	18	6	3	4	10	7	10	4
Juin	7,3	7,4	7,4	1	0	4	0	60	12	7	3	0	10	12	13	3
Juillet	7,6	7,0	7,3	0	0	1	0	62	20	5	4	1	4	5	13	10
Août	5,1	4,4	4,8	2	0	2	0	62	11	3	8	0	10	8	17	5
Septembre	5,2	3,6	4,4	5	0	0	0	60	9	4	10	3	11	6	14	3
Octobre	7,2	6,8	7,0	6	0	0	0	62	7	6	10	3	17	9	8	2
Novembre	6,0	5,3	5,7	7	0	0	0	60	3	1	6	8	19	15	8	0
Décembre	8,0	7,1	7,6	2	1	0	1	62	5	1	1	1	18	17	17	2
ANNÉE . . .	7,0	6,6	6,8	45	5	9	7	730	109	65	66	31	132	133	152	42
ISEGHEM.																
Janvier	8,7	7,7	8,2	16	0	0	0	62	1	4	10	8	10	23	3	3
Février	7,0	7,9	7,5	5	5	1	6	56	6	1	1	1	5	17	13	12
Mars	8,0	8,1	8,1	6	4	0	3	62	5	24	4	1	2	12	9	5
Avril	4,7	6,1	5,4	3	0	3	0	60	5	18	4	8	6	10	6	3
Mai	7,4	7,8	7,6	0	0	3	1	62	6	8	3	10	5	12	4	14
Juin	8,0	7,7	7,9	0	0	6	0	60	6	14	1	4	3	15	13	4
Juillet	7,7	6,6	7,2	2	0	2	0	62	9	5	1	5	1	5	11	25
Août	5,6	4,8	5,2	5	0	3	0	62	3	6	7	5	2	14	15	10
Septembre	5,2	4,7	5,0	16	0	1	0	60	4	3	10	10	6	14	7	6
Octobre	7,6	7,1	7,4	11	0	1	0	62	2	14	7	9	6	14	4	6
Novembre	6,1	5,9	6,0	15	0	0	0	60	2	4	12	15	7	13	6	1
Décembre	8,0	7,3	7,7	7	1	0	1	62	2	1	1	4	12	22	11	9
ANNÉE . . .	7,0	6,8	6,9	86	10	20	11	730	51	102	61	80	65	171	102	98
MALDEGHEM.																
Janvier	8,5*	8,0*	8,3	5*	0	0	0	62*	2	1	7	7	4	17	20	4
Février	7,8	7,7	7,8	12	7	0	1	56	7	1	1	2	4	7	23	11
Mars	7,7	7,9	7,8	11	2	0	1	62	4	13	17	4	0	4	14	6
Avril	5,5	5,6	5,6	10	0	1	1	60	8	9	13	5	5	10	6	4
Mai	7,5	7,7	7,6	1	0	3	1	62	18	4	5	7	9	7	9	3
Juin	7,6	8,0	7,8	4	0	2	2	60	10	11	3	4	5	7	14	6
Juillet	7,6	6,8	7,2	4	0	1	0	62	16	2	4	4	2	4	12	18
Août	5,6	4,5	5,1	14	0	2	0	62	7	4	4	7	10	8	12	10
Septembre	5,1	4,8	5,0	21	0	0	0	60	7	3	9	6	8	7	16	4
Octobre	8,0	7,2	7,6	15	0	0	0	62	5	9	11	6	11	11	7	2
Novembre	6,9	6,4	6,7	15	0	0	0	60	3	0	13	6	18	12	8	0
Décembre	8,1	7,1	7,6	6	1	0	1	62	4	0	3	1	20	13	17	4
ANNÉE . . .	7,2	6,8	7,0	118	10	9	7	730	91	57	90	59	96	107	158	72

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1898.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
SELZAETE.														
Janvier	7,3	1,9	4,6	11,5	30	-3,2	18	10	91	85	20,5	7	5,0	9 et 30
Février	7,7	1,5	4,6	11,2	1	-2,0	22	4	87	80	60,5	19	9,5	27
Mars	8,2	0,6	4,4	13,2	31	-4,8	21	10	87	73	31,0	12	6,0	26
Avril	16,3	3,2	9,7	22,6	27	-4,5	6	2	75	59	31,5	8	16,0	12
Mai	17,1	6,7	11,9	26,0	23	1,5	17	0	77	73	85,5	13	15,0	31
Juin	20,7	9,7	15,2	27,6	6	5,0	3 et 4	0	77	75	83,5	11	12,0	9
Juillet	21,7	10,9	16,3	29,0	22	3,0	21	0	75	69	23,0	8	5,0	13 et 29
Août	25,7	12,9	19,3	35,5	15	8,0	1 et 2	0	72	59	28,5	5	11,0	8
Septembre	24,4	9,0	16,7	33,2	8	0,5	27	0	75	59	12,0	3	9,0	18
Octobre	16,8	7,1	11,9	23,2	3 et 5	2,3	20	0	87	69	45,0	10	10,0	11
Novembre	11,0	2,0	6,5	17,2	11	-4,0	23	8	91	81	59,0	10	10,0	12, 17 et 21
Décembre	9,0	2,6	5,8	13,0	2, 3 et 4	-6,5	23	7	85	81	51,0	9	13,0	20
ANNÉE.	15,5	5,7	10,6	35,5	15 août.	-6,5	23 déc.	41	82	72	531,0	115	16,0	12 avril.
SOMERGEN.														
Janvier	7,1	1,4	4,2	11,8	30	-3,1	8 et 18	12	92	88	22,0	8	8,0	9
Février	7,4	0,9	4,1	11,4	1	-3,4	22	10	89	82	64,7	22	12,3	27
Mars	7,4	0,0	3,7	12,3	19	-4,3	7	17	88	77	27,7	14	6,7	23
Avril	14,3	3,0	8,6	20,3	8	-4,5	6	5	80	66	33,2	10	13,2	12
Mai	15,8	6,2	11,0	24,1	23	-0,4	27	1	82	74	81,1	20	14,7	31
Juin	18,8	9,8	14,3	25,7	6	3,2	3	0	84	75	98,8	14	22,7	6
Juillet	20,4	10,2	15,1	27,1	16	2,8	21	0	83	71	25,3	11	8,1	29
Août	24,3	13,3	18,8	33,2	22	8,7	1	0	84	68	79,4	9	33,5	22
Septembre	22,4	9,6	16,0	31,5	9	1,5	29	0	88	66	8,7	5	5,0	18
Octobre	15,3	7,7	11,5	20,2	3	2,0	20	0	90	79	59,6	14	12,3	11
Novembre	10,7	2,1	6,4	15,4	11	-3,0	20	6	92	83	58,1	15	10,5	25
Décembre	8,8	2,8	5,8	13,0	11	-5,8	23	9	89	81	50,4	16	12,7	9
ANNÉE.	14,4	5,6	10,0	33,2	22 août.	-5,8	23 déc.	60	87	76	609,0	158	33,5	22 août.
GAND I (ÉCOLE D'HORTICULTURE).														
Janvier	8,2	1,4	4,8	12,4	30	-3,4	18	9	89	82	23,1	11	8,4	9
Février	8,5	0,9	4,7	11,7	1	-2,1	22	9	88	70	64,4	21	14,1	27
Mars	8,7	0,5	4,6	12,9	17 et 18	-3,5	7	14	87	70	27,8	13	7,2	26
Avril	16,3	4,0	10,1	22,6	27	-1,9	6	2	77	53	39,9	9	19,4	12
Mai	18,0	6,9	12,4	25,0	22	1,8	8	0	80	68	76,4	22	11,1	31
Juin	21,4	9,8	15,6	29,1	6	4,0	3	0	79	67	88,7	16	13,4	26
Juillet	23,2	10,9	17,0	29,9	16	5,5	5	0	78	61	24,3	11	9,4	29
Août	26,8	12,8	19,8	35,1	15 et 22	8,5	1	0	80	54	47,0	13	18,9	8
Septembre	24,7	9,6	17,1	34,1	9	3,1	29	0	86	53	8,3	5	6,7	18
Octobre	16,5	7,0	11,7	21,1	3	2,4	20	0	91	75	48,3	13	10,5	11
Novembre	11,6	2,1	6,8	16,8	9	-2,3	20	6	91	77	59,7	16	9,2	25
Décembre	9,4	2,1	5,7	13,2	11	-5,4	24	8	80	79	50,0	17	9,8	9
ANNÉE.	16,1	5,7	10,9	35,1	15 et 22 août.	-5,4	24 déc.	48	84	67	557,9	167	19,4	12 avril.

ANNÉE 1898.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
SELZAETE.																
Janvier	8,7	8,1	8,4	3	0	0	0	62	0	0	6	11	2	5	34	4
Février	8,0	8,2	8,1	0	6	1	2	56	6	3	1	0	2	6	27	11
Mars	7,7	7,8	7,8	3	6	1	1	62	7	14	14	4	0	8	8	7
Avril	5,8	5,3	5,6	1	0	0	0	60	2	11	9	10	2	8	12	6
Mai	7,8	6,6	7,2	2	0	0	0	62	11	10	3	7	3	9	8	11
Juin	7,2	6,9	7,1	0	0	5	0	60	2	13	6	2	2	12	11	12
Juillet	7,9	7,3	7,6	0	0	2	1	62	8	14	0	0	0	6	6	28
Août	4,1	3,5	3,8	1	0	2	0	62	4	5	4	8	4	14	10	13
Septembre	5,4	2,9	4,2	7	0	1	0	60	6	8	4	8	0	15	6	13
Octobre	7,4	6,0	6,7	5	0	0	0	62	2	9	7	11	0	16	13	4
Novembre	6,1	6,0	6,1	8	0	0	0	60	0	3	3	18	3	20	8	5
Décembre	6,8	7,2	7,0	1	1	0	0	62	4	6	1	0	0	26	16	9
ANNÉE.	6,9	6,3	6,6	31	13	12	4	730	52	96	58	79	18	145	159	123
SOMERGEM.																
Janvier	8,2	7,8	8,0	6	0	0	0	62	3	2	7	3	7	29	6	5
Février	7,3	7,8	7,6	2	8	1	3	56	7	2	0	2	3	17	12	13
Mars	7,7	7,6	7,7	5	7	0	1	(1)62	7	25	1	0	2	14	9	3
Avril	5,1	4,7	4,9	2	0	1	1	60	6	17	5	6	6	10	6	4
Mai	6,5	7,1	6,8	3	0	4	2	(1)62	8	9	5	4	9	9	5	12
Juin	7,2	6,8	7,0	0	0	7	1	60	4	18	0	3	4	15	10	6
Juillet	6,8	5,7	6,3	3	0	3	1	62	15	5	4	3	3	7	5	20
Août	4,5	4,1	4,3	3	0	6	1	(2)62	3	5	2	9	4	16	10	11
Septembre	4,6	3,5	4,1	5	0	2	0	(1)60	5	3	12	7	6	12	8	6
Octobre	6,9	5,9	6,4	9	0	0	0	(2)62	2	10	12	7	6	16	3	4
Novembre	6,2	5,5	5,9	8	0	0	0	(3)60	1	6	9	10	8	16	5	2
Décembre	6,8	6,3	6,6	2	1	0	1	62	3	3	1	1	14	22	12	6
ANNÉE.	6,5	6,1	6,3	48	16	24	11	(10)730	64	105	58	55	72	183	91	92
GAND I (ÉCOLE D'HORTICULTURE).																
Janvier	8,4	7,5	8,0	5	0	0	0	62	3	8	7	1	21	14	6	2
Février	8,1	8,2	8,2	1	5	0	2	56	3	0	0	1	14	19	14	5
Mars	7,8	7,8	7,8	2	3	0	1	62	22	7	2	0	5	18	5	3
Avril	5,9	6,5	6,2	0	0	1	0	60	12	7	4	3	10	14	3	7
Mai	7,7	7,4	7,6	0	0	3	0	62	12	6	3	2	9	14	10	6
Juin	7,2	7,5	7,4	0	0	4	0	60	10	3	3	1	10	19	8	6
Juillet	7,2	6,7	7,0	0	0	2	0	62	3	4	2	0	5	16	21	11
Août	5,9	5,3	5,6	1	0	3	0	62	4	4	7	5	4	22	8	8
Septembre	4,5	4,0	4,3	3	0	0	0	(1)60	5	8	7	3	6	13	11	6
Octobre	7,6	7,2	7,4	6	0	0	0	62	10	14	2	2	10	17	4	3
Novembre	8,2	6,0	7,1	12	0	0	0	60	5	11	5	4	6	23	3	3
Décembre	7,9	7,1	7,5	0	0	0	0	62	3	0	3	0	18	26	5	7
ANNÉE.	7,2	6,8	7,0	30	8	13	3	(1)730	92	72	45	22	118	215	98	67

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1898.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
GAND (JARDIN D'ESSAIS PROVINCIAL).														
Janvier	6,4	1,9	4,1	11,5	30	-2,5	18	8	—	—	22,6	10	7,2	9
Février	6,9	1,7	4,3	10,5	1	-2,5	22	4	—	—	61,0	22	13,7	27
Mars.	7,1	1,5	4,3	11,5	17 et 18	-2,5	7 et 21	8	—	—	27,3	13	16,8	26
Avril	14,4	4,4	9,4	22,0	27	-2,5	6	2	—	—	35,4	10	15,6	12
Mai	16,1	7,9	12,0	23,0	2	2,5	8	0	—	—	68,1	20	10,4	31
Juin.	19,8	11,0	15,4	28,0	6	5,0	3	0	—	—	76,5	18	12,6	2
Juillet	21,2	11,9	16,5	29,0	22	5,5	21	0	—	—	22,9	12	4,6	22
Août	25,3	13,9	19,6	35,0	15	9,0	1 et 26	0	—	—	39,1	11	14,2	8
Septembre	22,1	10,0	16,0	31,5	9	2,5	27	0	—	—	10,1	7	6,9	18
Octobre	14,9	8,0	11,4	19,5	3 et 4	2,5	20 et 21	0	—	—	41,8	14	10,7	11
Novembre	9,9	2,7	6,3	14,5	9 et 10	-2,5	20	4	—	—	54,2	17	17,2	21
Décembre	8,1	2,6	5,3	12,5	11	-5,5	24	7	—	—	49,2	19	10,4	9
ANNÉE. . .	14,3	6,5	10,4	35,0	15 août.	-5,5	24 déc.	33	—	—	508,2	173	17,2	21 nov.
LEDEBERG.														
Janvier.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOURNAI.														
Janvier.	6,8	1,4	4,1	12,0	21	-3,5	8	8	89	85	22,4	8	6,0	10 et 31
Février	7,2	1,4	4,3	11,3	1	-1,3	23	5	88	78	76,2	20	16,8	27
Mars.	7,6	0,8	4,2	11,7	18 et 19	-2,5	7	11	90	73	32,2	13	14,0	26
Avril	14,1	4,4	9,2	20,5	27	-0,3	6	1	80	58	28,6	12	9,0	12
Mai	16,1	7,4	11,7	23,0	23	1,5	8	0	84	80	100,4	23	18,0	5
Juin.	19,0	10,2	14,6	25,7	11	4,0	1	0	88	85	104,8	17	26,4	8
Juillet	21,1	11,2	16,1	27,2	22	9,0	4	0	92 [?]	92 [?]	14,8	9	3,8	29
Août.	24,9	13,5	19,2	32,3	16	8,3	1	0	80	62	33,6	9	12,8	8
Septembre	22,8	10,3	16,5	31,0	9	3,5	29	0	82	57	17,8	7	10,0	18
Octobre	15,5	7,8	11,6	18,5	5	4,0	14 et 20	0	91	75	54,8	14	8,0	15
Novembre	10,6	2,9	6,7	16,5	9	-2,0	20 et 23	3	92	79	60,6	12	15,6	21
Décembre	8,4	2,5	5,4	12,5	3 et 11	-4,5	24	7	93	83	46,0	16	15,6	9
ANNÉE. . .	14,5	6,1	10,3	32,3	16 août.	-4,5	24 déc.	35	87	76	592,2	160	26,4	8 juin.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

89

ANNÉE 1898.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (*).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
GAND (JARDIN D'ESSAIS PROVINCIAL).																
Janvier	8,7	7,5	8,1	7	0	0	0	62	5	0	10	1	40	0	6	0
Février	7,7	7,9	7,8	4	2	0	2	56	6	0	6	6	24	7	8	5
Mars	7,9	7,7	7,8	7	3	0	1	62	21	5	3	1	18	5	2	7
Avril	4,6	5,1	4,9	1	0	1	0	60	24	3	0	6	15	6	4	2
Mai	6,6	6,9	6,8	0	0	3	0	62	10	3	5	8	12	4	11	9
Juin	6,7	6,4	6,6	3*	0	4*	1*	60	10	3	2	5	17	8	5	10
Juillet	6,4	5,9	6,2	0	0	1	0	62	4	4	1	0	8	9	15	21
Août	4,9	3,9	4,4	1	0	3	0	62	12	3	3	4	8	12	17	3
Septembre	3,8	3,7	3,8	3	0	0	0	60	3	8	3	1	9	21	7	8
Octobre	7,0	6,3	6,7	4	0	0	0	62	10	13	1	11	18	1	4	4
Novembre	6,2	5,6	5,9	9	0	0	0	60	3	17	5	5	21	7	2	0
Décembre	7,3	6,4	6,9	1	0	0	0	62	7	2	0	4	34	6	6	3
ANNÉE. . .	6,5	6,1	6,3	40	5	12	4	730	115	61	33	52	224	86	87	72
LEDEBERG.																
Janvier	8,4	7,5	8,0	15	0	0	0	62	0	2	6	5	16	22	8	3
Février	7,4	8,3	7,9	4	7	0	1	56	5	1	1	0	7	21	15	6
Mars	7,9	8,0	8,0	15	4	1	2	62	11	16	3	0	5	13	11	3
Avril	5,5	5,2	5,4	4	0	1	0	60	6	14	6	1	9	13	7	4
Mai	7,5	7,6	7,6	3	0	2	0	62	9	5	3	4	7	13	11	10
Juin	7,7	7,0	7,4	3	0	4	1	60	12	8	2	2	3	16	13	4
Juillet	7,6	6,7	7,2	2	0	2	1	62	9	3	4	2	3	9	22	10
Août	4,9	4,9	4,9	1	0	3	0	62	1	7	3	6	8	24	8	5
Septembre	4,5	3,8	4,2	7	0	0	0	(1)60	7	6	8	5	6	16	7	4
Octobre	7,5	6,6	7,1	12	0	0	0	62	2	11	7	7	7	15	10	3
Novembre	6,7	5,4	6,1	11	0	0	0	60	2	5	11	7	11	18	5	1
Décembre	7,4	7,4	7,4	3	1	0	1	(2)62	2	1	1	1	10	29	14	3
ANNÉE. . .	6,9	6,5	6,7	80	12	13	6	(2)730	66	79	55	40	92	209	131	56
TOURNAL.																
Janvier	9,4	8,6	9,0	7*	0	0	0	62	4	3	8	11	11	11	11	3
Février	8,7	9,4	9,1	0	4	0	0	56	8	1	3	1	13	9	8	13
Mars	9,2	9,5	9,4	4	2	0	1	62	7	11	16	1	4	3	17	3
Avril	7,9	8,2	8,1	1	0	0	0	60	5	14	6	0	13	8	6	8
Mai	9,0	9,2	9,1	0	0	5	1	62	9	7	6	2	8	11	5	14
Juin	9,4?	9,0?	9,2	0	0	2	1	60	7	10	5	3	7	12	9	7
Juillet	8,7	9,0	8,9	0	0	1	0	62	14	4	2	4	3	2	9	24
Août	8,0	7,5	7,8	7	0	3	0	62	2	5	5	9	5	10	6	20
Septembre	7,8?	7,5?	7,7	13	0	2	0	60	2	5	7	15	9	7	2	13
Octobre	9,0	8,7	8,9	16	0	0	0	62	0	12	5	8	8	16	5	8
Novembre	8,6	8,2	8,4	17	0	0	0	60	1	2	6	11	19	12	3	6
Décembre	8,6	8,0	8,3	4	0	0	0	62	1	1	1	1	11	28	8	11
ANNÉE. . .	8,7	8,6	8,7	69	6	13	3	730	60	75	70	66	111	129	89	130

(*) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1898.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
MONS I (COLLÈGE SAINT-STANISLAS).														
Janvier	6,8	1,7	4,2	10,8	22	-4,0	17	8	94	90	11,2	9	3,4	31
Février	6,9	1,5	4,2	11,3	1	-1,1	6	5	92	86	53,0	16	8,2	23
Mars.	7,0	0,7	3,8	11,1	17	-4,0	7	12	91	80	39,8	13	9,8	26
Avril	14,5	4,7	9,6	21,6	27	-0,2	6	1	77	59	27,0	11	5,6	29
Mai	15,5	8,1	11,8	24,3	2	3,7	13	0	77	70	105,2	19	31,2	5
Juin.	19,0	10,9	14,9	25,2	11	6,0	1	0	78	66	91,6	14	15,6	5
Juillet	20,4	11,8	16,1	26,8	22	6,2	5	0	79	61	17,2	8	7,0	29
Août	25,9	13,9	19,9	33,7	22	9,0	1	0	78	57	34,8	5	24,2	8
Septembre	21,8	10,5	16,1	31,2	9	-0,6	27	1	80	58	23,0	7	8,8	12
Octobre	15,7	7,5	11,6	19,5	5	3,0	10	0	88	76	41,7	9	10,8	15
Novembre	11,1	3,6	7,3	16,4	8	-2,8	23	3	89	73	27,4	6	19,4	21
Décembre	8,6	3,0	5,8	12,8	3	-4,2	23	6	88	79	29,1	10	7,2	9
ANNÉE. . .	14,4	6,5	10,4	33,7	22 août.	-4,2	23 déc.	36	84	71	501,0	127	31,2	5 mai.
MONS (ÉCOLE D'HORTICULTURE).														
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	25,9	12,8	19,3	35,1	22	5,8	26	0	78	54	38,1	10	22,4	8
Septembre	23,3	7,8	15,5	32,8	9	0,5	26	0	83	56	19,9	7	7,3	18
Octobre	16,3	7,2	11,7	20,9	5	1,4	20	0	93	78	39,1	12	10,6	15
Novembre	11,4	2,2	6,8	18,0	11	-4,1	20	8	93	78	44,8	11	18,0	21
Décembre	8,8	2,5	5,6	13,0	3	-6,6	23 et 24	9	91	80	20,1	13	4,0	27
ANNÉE. . .	—	—	—	35,1	22 août.	-6,6	23 et 24 déc.	—	—	—	—	—	—	—
PATURAGES.														
Janvier	7,0	1,5	4,2	11,1	31	-3,8	17	12	91	84	13,7	10	3,4	31
Février	7,0	1,3	4,1	11,0	1	-1,3	19	7	89	79	60,6	18	8,0	20
Mars	7,0	0,3	3,6	11,0	17, 30 et 31	-5,0	7	14	91	72	44,4	13	9,2	26
Avril	14,6	4,5	9,5	21,7	27	-1,8	5	2	78	61	31,9	10	7,6	12
Mai	16,3	7,5	11,9	23,7	2	1,4	28	0	83	77	112,4	22	26,3	5
Juin.	20,0	10,4	15,2	27,3	11	4,0	18	0	85	81	83,9	15	22,4	8
Juillet	21,7	11,1	16,4	27,5	22	4,3	21	0	84	79	18,0	11	7,9	29
Août	25,9	13,7	19,8	34,7	22	8,0	1 et 10	0	77	54	46,9	8	26,0	8
Septembre	23,4	9,7	16,5	32,2	9	1,9	26	0	80	57	25,6	7	15,0	18
Octobre	16,2	7,9	12,0	20,8	5	1,2	30	0	93	80	43,4	13	7,5	29
Novembre	11,2	3,1	7,1	17,8	11	-2,9	23	4	92	78	50,5	13	21,0	21
Décembre	8,6	2,5	5,5	12,6	3	-5,0	22 et 23	8	90	81	39,0	15	8,6	9
ANNÉE. . .	14,9	6,1	10,5	34,7	22 août.	-5,0	7 mars, 22 et 23 déc.	47	86	74	570,3	155	26,3	5 mai.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

91

ANNÉE 1898.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (1).	N.	NE	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
MONS I (COLLÈGE SAINT-STANISLAS).																
Janvier	7,9	7,8	7,9	6	0	0	0	62	1	2	5	8	13	16	17	0
Février	7,6	8,4	8,0	0	4	0	0	56	7	0	0	0	5	16	21	7
Mars	8,2	8,5	8,4	2	6	0	0	62	11	24	4	1	3	10	9	0
Avril	6,2	5,7	6,0	0	0	1	0	60	6	12	9	2	7	18	5	1
Mai	8,0	7,7	7,9	1	0	5	0	62	8	13	3	5	5	13	4	11
Juin	7,6	6,5	7,1	0	0	5	2	60	4	14	3	1	5	16	15	2
Juillet	7,0	7,0	7,0	0	0	2	0	62*	2	4	4	4	1	7	22	18
Août	5,0	4,0	4,5	3	0	5	0	62*	1	3	3	7	5	20	15	8
Septembre	3,9	3,5	3,7	3	0	1	0	60	7	8	6	8	15	8	6	2
Octobre	7,8	6,6	7,2	3	0	1	0	62	1	17	4	5	19	11	3	2
Novembre	6,7	5,6	6,2	3	0	0	0	60	2	3	4	9	20	17	4	1
Décembre	7,8	7,1	7,5	2	1	0	0	62	2	2	1	3	20	25	7	2
ANNÉE. . .	7,0	6,5	6,8	23	11	20	2	730	52	102	46	53	118	177	128	54
MONS (ÉCOLE D'HORTICULTURE).																
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	2	0	2	0	62	1	3	3	7	5	20	15	8
Septembre	3,6	2,6	3,1	2	0	1	0	60	1	10	5	5	11	11	10	7
Octobre	7,3	5,4	6,4	3	0	0	0	62	1	8	12	5	6	21	7	2
Novembre	6,3	5,2	5,8	6	0	0	0	60	0	2	7	5	18	17	10	1
Décembre	6,0	5,8	5,9	1	0	0	0	62	1	2	3	1	5	23	22	5
ANNÉE. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PATURAGES.																
Janvier	7,9	7,7	7,8	6	0	0	0	62	2	2	5	10	13	22	6	2
Février	7,7	8,3	8,0	2	7	0	4	56	3	0	0	5	9	15	16	8
Mars	8,0	8,8	8,4	6	5	1	0	62	8	16	5	6	2	14	7	4
Avril	6,3	6,5	6,4	0	0	1	1	60	4	10	7	8	6	13	9	3
Mai	7,6	8,1	7,9	1	0	2	1	62	5	5	4	10	9	7	8	14
Juin	7,9	7,4	7,7	0	0	4	1	60	7	8	2	8	10	11	12	2
Juillet	7,0	7,7	7,4	0	0	0	0	62	2	4	4	4	1	7	22	18
Août	5,4	4,8	5,1	2	0	3	0	62	3	2	5	11	4	18	15	4
Septembre	4,4	4,3	4,4	3	0	1	0	60	5	6	7	13	7	11	6	5
Octobre	8,1	7,1	7,6	2	0	1	1	62	2	8	12	9	11	14	4	2
Novembre	6,9	6,6	6,8	6	0	0	0	60	1	1	9	22	13	11	2	1
Décembre	7,1	7,1	7,1	1	2	0	2	(2)62	0	1	2	9	15	20	9	4
ANNÉE. . .	7,0	7,0	7,0	29	14	13	10	(2)730	42	63	62	115	100	163	116	67

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1898.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
BRUXELLES (JARDIN BOTANIQUE).														
Janvier	7,4	2,7	5,0	11,8	30	-3,5	18	4	—	—	10,6	7	2,4	9
Février	7,5	2,4	4,9	11,1	1	-0,8	23	1	—	—	65,8	15	13,0	27
Mars.	8,2	1,7	4,9	11,8	17 et 31	-2,0	7	5	—	—	21,7	7	6,0	26
Avril	15,7	5,1	10,4	21,1	26 et 27	0,3	2	0	—	—	28,0	6	17,0	12
Mai	17,3	8,0	12,6	26,3	2	3,6	5	0	—	—	67,4	18	14,0	5
Juin.	21,0	11,4	16,2	28,0	6	6,0	1	0	—	—	78,7	12	20,3	27
Juillet	22,2	12,3	17,2	28,8	22	7,8	5	0	—	—	31,9	12	12,5	28
Août	26,7	15,0	20,8	35,4	22	9,3	26	0	—	—	59,7	8	37,5	8
Septembre	23,8	11,7	17,7	34,1	9	3,0	27	0	—	—	9,9	3	3,5	12
Octobre	16,6	8,8	12,7	22,0	4	4,0	23	1	—	—	34,6	12	6,0	15
Novembre	11,7	4,1	7,9	18,0	8 et 11	-0,3	23	1	—	—	36,1	10	11,0	21
Décembre	9,2	4,6	6,9	13,6	7	-5,0	23	4	—	—	32,7	18	7,2	9
ANNÉE. . .	15,6	7,3	11,4	35,4	22 août.	-5,0	23 déc.	15	—	—	477,1	128	37,5	8 août.
BRUXELLES (MARCHÉ-AUX-GRAINS).														
Janvier.	7,0	3,3	5,1	11,4	31	-2,1	18	3	90	83	19,3	10	3,2	9
Février	7,0	2,6	4,8	10,5	1	0,0	23	0	86	78	89,8	21	14,5	27
Mars	7,1	2,0	4,5	11,8	19	-0,8	14	4	87	75	33,6	15	8,4	26
Avril	13,6	5,9	9,7	19,3	27	1,4	2	0	80	62	39,9	14	23,4	12
Mai	15,9	9,0	12,4	23,6	2	5,0	17	0	80	69	76,0	21	14,8	5
Juin.	19,9	12,1	16,0	25,8	11	7,1	3	0	80	66	92,0	18	21,2	27
Juillet	21,1	13,2	17,1	27,1	18 et 22	9,0	5	0	75	69	41,0	15	15,5	28
Août	24,9	15,7	20,3	32,4	22	11,8	10	0	77	67	51,1	9	31,5	8
Septembre	21,4	12,6	17,0	29,9	9	5,4	27	0	81	70	16,9	5	7,7	11
Octobre	14,9	9,1	12,0	19,0	4	5,9	14	0	92	83	40,9	15	8,2	15
Novembre	10,4	4,6	7,5	14,2	9	1,1	23 et 24	0	93	85	43,3	15	16,2	21
Décembre	8,3	4,4	6,3	12,6	3	-3,0	23	5	89	83	33,2	19	4,8	9
ANNÉE. . .	14,3	7,9	11,1	32,4	22 août.	-3,0	23 déc.	12	84	74	577,0	177	31,5	8 août.
UCCLE (OBSERVATOIRE).														
Janvier.	6,4	1,4	3,9	10,9	31	-4,9	17	9	91	84	21,1	11	5,0	21
Février	6,4	0,8	3,6	10,3	1	-1,6	6	8	89	78	78,1	20	15,9	27
Mars.	6,4	0,2	3,3	10,5	17	-3,8	7	16	92	76	39,2	15	10,9	26
Avril	13,6	4,1	8,8	20,6	27	-0,3	2	1	81	60	36,7	11	18,0	12
Mai	15,7	7,0	11,3	25,2	2	2,5	27	0	83	68	70,9	22	13,8	5
Juin.	19,2	9,9	14,5	25,9	6	4,6	1	0	84	68	73,1	16	19,5	6
Juillet	20,3	10,9	15,6	27,1	22	5,6	5	0	81	63	32,0	16	6,6	28
Août.	24,7	13,8	19,2	33,9	22	8,8	26	0	80	59	57,7	10	38,7	8
Septembre	22,1	10,5	16,3	31,9	9	4,3	29	0	81	56	11,3	5	4,8	27
Octobre	15,2	7,2	11,2	20,0	4	3,1	14	0	92	74	45,0	15	9,7	15
Novembre	10,8	2,9	6,8	18,4	11	-2,3	23	5	93	77	42,2	13	16,2	21
Décembre	8,2	2,5	5,3	12,1	3	-5,0	23	8	92	82	28,8	17	6,7	9
ANNÉE. . .	14,1	5,9	10,0	33,9	22 août.	-5,0	23 déc.	47	87	70	536,1	171	38,7	8 août.

ANNÉE 1898.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (4).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
BRUXELLES (JARDIN BOTANIQUE).																
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BRUXELLES (MARCHÉ-AUX-GRAINS).																
Janvier	7,9	7,3	7,6	18	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	7,0	7,6	7,3	2	8	0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	7,3	7,1	7,2	11	5	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	5,3	5,2	5,3	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	7,2	7,7	7,5	0	0	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	6,8	6,3	6,6	0	0	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	6,7	5,9	6,3	0	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	4,9	4,7	4,8	0	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	4,3	3,8	4,1	15	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	7,0	5,9	6,5	2	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	6,0	5,2	5,6	11	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	6,6	6,2	6,4	4	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	6,4	6,1	6,3	63	14	12	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
UCCLE (OBSERVATOIRE).																
Janvier	8,5	7,8	8,2	12	0	0	0	(2)62	2	1	5	8	9	25	7	3
Février	8,8	9,5	9,2	4	12	0	1	56	5	1	1	3	6	22	11	7
Mars	8,3	8,6	8,5	13	8	0	2	62	7	21	6	2	3	16	5	2
Avril	6,8	7,0	6,9	1	0	1	0	(1)60	6	13	4	4	8	14	6	4
Mai	8,2	9,1	8,7	3	0	3	0	(2)62	5	8	3	6	9	14	7	8
Juin	8,5	8,5	8,5	1	0	3	1	60	8	9	2	3	7	16	10	5
Juillet	7,5	7,9	7,7	3	0	3	0	(1)62	6	4	4	1	2	10	13	21
Août	6,2	6,1	6,2	4	0	2	0	62	3	5	5	4	6	19	13	7
Septembre	4,6	5,5	5,1	3	0	1	0	(3)60	2	10	2	12	8	12	9	2
Octobre	7,9	7,5	7,7	11	0	1	0	(2)62	2	14	4	6	10	16	5	3
Novembre	6,6	6,6	6,6	8	0	0	0	(5)60	1	8	4	12	10	17	3	0
Décembre	8,5	7,0	7,8	7	2	0	2	(1)62	0	2	1	5	13	29	6	5
ANNÉE	7,5	7,6	7,6	70	22	14	6	(17)730	47	96	41	66	91	210	95	67

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1898.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
MALINES.														
Janvier	7,2	1,8	4,5	12,6	31	-4,2	18	6	94	90	25,6	10	6,5	10
Février	7,2	1,4	4,3	11,4	1	-1,3	23	5	93	87	90,3	18	13,2	27
Mars	7,6	1,0	4,3	11,9	31	-2,2	7	11	96?	88?	32,3	12	6,0	1, 23 et 26
Avril	14,7	4,7	9,7	22,2	27	-0,5	6	1	90?	85?	55,1	10	17,6	12
Mai	17,1	7,8	12,4	26,1	2 et 23	3,2	13	0	90	88	79,3	13	12,0	12
Juin	20,0	10,8	15,4	27,2	11	5,1	3	0	89	83	92,7	13	26,7	10
Juillet	21,0*	11,5*	16,2	—	—	—	—	0	85*	65*	39,2	12	—	—
Août	24,8*	14,1*	19,4	34,1	22	—	—	0	80*	60*	25,9	7	9,0	27
Septembre	22,0	10,4	16,2	32,1	9	4,1	27	0	88	77	17,8	3	10,3	18
Octobre	15,4	7,7	11,5	20,7	4	3,6	20	0	94	84	54,7	15	8,3	15
Novembre	10,4	2,9	6,6	14,7	8	-1,2	23	6	95	90	38,6	10	9,6	21
Décembre	8,9	3,2	6,0	13,0	7	-5,9	23	7	92	88	52,4	15	8,5	20
ANNÉE. . .	14,7	6,4	10,5	34,1	22 août.	-5,9	23 déc.	36	90	82?	603,9	138	26,7	10 juin.
ANVERS (PYROTECHNIE).														
Janvier	6,8	1,8	4,3	11,5	30	-3,6	17 et 18	8	91	87	26,6	10	5,0	5 et 9
Février	7,2	1,3	4,2	12,0	15	-1,3	23	3	92	84	56,8	17	9,3	27
Mars	7,9	1,0	4,4	13,9	30	-2,1	7 et 8	9	91	75	27,6	12	6,8	25
Avril	14,5	4,7	9,6	21,1	8	-1,3	6	2	81	62	27,1	10	9,1	11
Mai	16,5	7,5	12,0	25,0	2	2,9	13	0	80	70	74,2	14	9,8	12
Juin	19,9	10,4	15,1	25,6	11	5,0	3	0	81	71	96,3	11	32,3	9
Juillet	21,1	11,8	16,4	28,3	16	8,0	21	0	80	67	19,0	7	5,2	29
Août	25,5	14,2	19,8	35,0	22	9,5	26	0	77	59	37,6	10	9,0	8
Septembre	23,3	10,7	17,0	33,0	9	3,7	27	0	84	69	9,0	3	3,5	19?
Octobre	16,1	8,1	12,1	22,0	4	4,4	9	0	90	73	57,6	14	10,5	21
Novembre	10,9	2,9	6,9	15,2	10 et 11	-1,9	23	4	92	79	59,1	14	15,0	21
Décembre	9,0	3,0	6,0	12,9	3	-5,3	23	8	90	82	45,6	14	13,2	9
ANNÉE. . .	14,9	6,4	10,6	35,0	22 août.	-5,3	23 déc.	34	86	73	536,5	136	32,3	9 juin.
BRASSCHAET (POLYGONE).														
Janvier	6,8	0,6	3,7	11,2	30	-4,5	18	15	95	89	33,4	12	7,9	9
Février	6,6	1,0	3,8	10,3	1	-1,9	23	9	95	90	82,2	20	21,1	24
Mars	—	—	—	—	—	—	—	12*	—	—	—	—	—	—
Avril	14,3	2,8	8,5	20,3	8	-2,1	6	4	82	68	13,7	5	5,1	16
Mai	—	—	—	24,5	2	—	—	0	87	70	87,7	17	18,0	31
Juin	—	—	—	—	—	—	—	0	87	72	—	—	—	—
Juillet	20,5	10,4	15,4	26,3	18	5,1	21	0	86	73	47,0	12	10,0	29
Août	—	—	—	—	—	7,8	26	0	—	—	32,5	11	10,0	8
Septembre	21,6	9,2	15,4	30,6	9	0,5	27	0	95?	70	—	—	—	—
Octobre	14,9	6,5	10,7	21,0	4	3,2	16	0	98	84	57,5	11	12,0	15 et 21
Novembre	10,1	1,2	5,6	14,2	1	-3,2	23	8	99	90	47,5	7	16,0	21
Décembre	8,3	1,5	4,9	12,1	3 et 4	-8,1	23	10	—	—	33,0	5?	18,0	9
ANNÉE. . .	—	—	—	—	—	-8,1	23 déc.	58	—	—	—	—	—	—

ANNÉE 1898.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (4).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
MALINES.																
Janvier	8,7	7,3	8,0	4	0	0	0	62	1	1	2	10	5	34	7	2
Février	8,1	8,7	8,4	2	3	0	8	56	4	1	0	1	1	30	13	6
Mars	7,9	7,3	7,6	7	6	1	0	62	8	21	4	2	0	17	5	5
Avril	4,0	5,5	4,8	2	0	1	1	60	2	16	1	7	5	16	6	7
Mai	7,1	7,8	7,5	0	0	3	0	62	3	9	3	5	9	19	1	13
Juin	7,3	7,2	7,3	1	0	4	0	60	7	11	0	2	9	17	6	8
Juillet	7,5*	7,0*	7,3	1*	0	2*	0	62*	3	4	4	3	4	8	12	24
Août	5,6*	4,9*	5,3	1	0	1	0	62*	2	7	4	4	20	13	6	6
Septembre	4,9	3,4	4,2	2	0	0	0	60	2	5	6	8	12	13	8	6
Octobre	8,4	5,8	7,1	11	0	0	0	62	0	11	7	6	7	23	6	2
Novembre	6,4	6,6	6,5	8	0	0	0	60	0	5	6	11	8	27	2	1
Décembre	7,2	7,0	7,1	5	1	0	1	62	0	1	0	3	9	35	6	8
ANNÉE	6,9	6,5	6,7	44	10	12	10	730	32	92	37	62	89	252	78	88
ANVERS (PYROTECHNIE).																
Janvier	9,1	7,6	8,4	17	0	0	0	62	1	1	8	10	24	8	8	2
Février	8,0	9,0	8,5	6	4	0	0	56	3	0	0	5	16	9	17	6
Mars	8,5	8,3	8,4	13	2	0	1	62	15	13	4	2	6	11	5	6
Avril	5,8	5,9	5,9	3	0	1	0	60	7	11	9	5	7	8	7	6
Mai	7,6	7,9	7,8	1	0	2	0	62	9	5	7	8	10	6	4	13
Juin	7,0	7,2	7,1	0	0	5	0	60	12	10	4	4	7	6	7	10
Juillet	7,4	7,4	7,4	0	0	1	0	62	3	4	4	3	4	8	12	24
Août	5,6	5,4	5,5	2	0	2	0	62	4	5	5	9	12	10	12	5
Septembre	5,4	4,8	5,1	6	0	0	0	60	4	2	6	11	10	8	12	7
Octobre	8,1	6,6	7,4	12	0	0	0	62	1	16	9	9	14	7	3	3
Novembre	6,7	6,2	6,5	9	0	0	0	60	1	4	18	8	21	5	2	1
Décembre	7,1	6,8	7,0	8	1	0	1	62	0	1	3	6	26	15	6	5
ANNÉE	7,2	6,9	7,1	77	7	11	2	730	60	72	77	80	157	101	95	88
BRASSCHAET (POLYGOE).																
Janvier	8,1	6,3	7,2	4	0	0	0	(1)62	1	1	7	3	0	21	17	11
Février	7,5	7,8	7,7	2	7	0	6?	(2)56	3	1	0	0	0	8	26	16
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	0	0	3	0	60	11	29	10	1	2	1	0	6
Mai	—	—	—	0	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	0	0	1	0	62	7	9	8	3	6	7	16	6
Août	4,2	2,8	3,5	2	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	5	0	0	0	(1)60	7	4	4	13	6	9	10	6
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	6	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1898.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
LIERRE.														
Janvier.	6,6	1,8	4,2	11,8	31	-4,5	18	7	88	—	30,0	7	9,0	31
Février	7,0	1,6	4,3	11,9	1	-0,2	7	1	85	—	110,1	21	26,5	24
Mars	7,3	0,8	4,0	12,2	20	-2,0	13	14	85	—	36,1	12	8,0	23
Avril.	14,5	4,1	9,3	21,5	8	-1,5	6	1	75*	—	40,8	9	17,8	12
Mai	16,7	7,4	12,0	26,3	2	3,1	17	0	77	—	98,2	21	13,0	6
Juin.	20,3	10,5	15,4	27,3	6	5,6	3	0	79	—	145,8	13	39,0	9
Juillet	21,3	11,5	16,4	27,9	22	6,8	21	0	79	—	34,1	12	9,5	28
Août.	25,3	13,6	19,4	34,5	22	7,8	26	0	75	—	31,0	12	6,2	8
Septembre	21,9	10,0	15,9	30,7	9	1,4	27	0	83	—	12,2	4	5,0	18
Octobre	15,2	7,3	11,2	20,5	4	3,8	9	0	90	—	48,2	14	8,5	21
Novembre	9,9	1,6	5,7	13,9	8 et 13	-1,6	23	8	92	—	50,6	11	12,0	21
Décembre	8,5*	5,5*	6,0	—	—	—	—	8*	87*	—	39,0*	15*	—	—
ANNÉE. . .	14,5	6,1	10,3	34,5	22 août.	—	—	39	83	—	676,1	151	39,0	9 juin.
WESTMALLE.														
Janvier.	6,6	0,4	3,5	11,8	31	-5,0	18	12	99	—	—	—	—	—
Février	6,1	0,8	3,4	10,3	1	-1,5	6 et 23	13	99?	—	—	—	—	—
Mars.	6,8	0,3	3,5	11,2	18	-2,6	13	18	—	—	38,2	11	6,9	26
Avril.	14,7	3,8	9,2	21,5	8	-3,0	6	4	94?	—	35,6	7	10,6	12
Mai	17,0	7,3	12,1	26,0	2	3,2	13 et 27	0	95	—	84,5	16	12,0	5
Juin.	20,6	9,7	15,1	26,5	6 et 11	5,2	18	0	95	—	58,3	12	15,0	9
Juillet	21,6	10,9	16,2	28,0	22	5,0	21	0	94?	—	48,4	10	10,3	29
Août.	26,5	13,4	19,9	36,2	15 et 16	6,5	26	0	93	—	48,1	8	10,5	27
Septembre	23,2	9,2	16,2	35,5	9	3,0	27	0	92	—	17,7	4	10,5	12
Octobre	15,7	7,1	11,4	20,1	5	3,0	3	0	97	—	44,3	9	12,0	12
Novembre	10,4	2,0	6,2	15,0	10 et 14	-3,1	23	7	97	—	31,4	7	9,6	25
Décembre	8,6	2,0	5,7	12,9	7	-10,0	23	7	97	—	55,6	15	10,5	9
ANNÉE. . .	14,8	5,6	10,2	36,2	15 et 16 août.	-10,0	23 déc.	61	—	—	—	—	15,0	9 juin.
TURNHOUT.														
Janvier.	6,5	1,8	4,1	10,8	22	-4,1	18	8	87	80	22,6	10	5,2	30
Février.	6,8	1,4	4,1	11,3	1	-1,3	23	5	86	76	88,3	19	15,0	24
Mars.	7,8	0,9	4,3	14,9	19	-3,6	6	9	85	69	26,0	14	7,0	1
Avril.	14,7	4,2	9,4	22,0	8	-1,4	6	2	74	60	33,3	7	13,2	12
Mai	17,9	8,0	12,9	26,8	2	2,7	17	0	77	66	86,4	20	22,6	20
Juin.	20,4	10,5	15,4	28,0	11	5,1	3	0	76	69	96,9	12	25,6	10
Juillet	20,9	9,3	15,1	27,0	22	7,4	21	0	77	67	43,8	12	18,0	28
Août.	25,7	13,4	19,5	35,9	22	4,0	10	0	75*	60*	33,5	7	—	—
Septembre	22,9	9,5	16,2	32,8	9	1,3	29	0	82	57	5,4	3	2,5	18
Octobre	15,3	7,7	11,5	21,7	4	2,8	10	0	84	76	38,9	12	9,0	21
Novembre	10,6	1,5	6,0	15,1	13	-2,9	23	8	89	80	29,9	10	7,0	21
Décembre	8,8	3,4	6,1	12,9	5	-7,7	23	8	87	80	30,7	8	11,5	9
ANNÉE. . .	14,9	6,0	10,4	35,9	22 août.	-7,7	23 déc.	40	82	70	535,7	134	25,6	10 juin.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

97

ANNÉE 1898.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
LIERRE.																
Janvier	8,5	—	—	6	0	0	0	31	2	0	4	0	7	12	4	2
Février	8,6	—	—	0	9	0	3	28	2	0	0	1	3	15	3	4
Mars	7,8	—	—	4	4	1	1	(1) 31	8	7	1	0	1	8	4	1
Avril	5,5	—	—	2*	0	2*	0	30	4	6	6	0	2	8	3	1
Mai	7,8	—	—	1	0	3	0	31	8	5	1	1	3	5	5	3
Juin	8,3	—	—	0	0	5	0	30	5	6	0	2	4	7	4	2
Juillet	7,7	—	—	1	0	2	0	31	12	5	1	0	1	4	4	4
Août	4,5	—	—	1	0	0?	0	31	3	2	4	2	2	7	9	2
Septembre	4,9	—	—	0	0	0	0	30	7	3	3	1	4	5	5	2
Octobre	7,1	—	—	7	0	0	0	31	1	9	4	1	6	4	4	2
Novembre	6,3	—	—	9	0	0	0	30	1	3	5	3	7	7	4	0
Décembre	7,2	—	—	5*	1*	0	0	31*	0	0	1	0	3	21	5	1
ANNÉE	7,0	—	—	36	14	13	4	(1) 365	53	46	30	11	43	103	54	24
WESTMALLE.																
Janvier	9,1	—	—	6	0	0	0	31	1	1	4	2	5	16	2	0
Février	9,3	—	—	2	8*	0	0	28	2	0	0	0	2	15	8	1
Mars	9,4	—	—	13	4*	—	—	31	4	13	1	1	0	8	2	2
Avril	6,5	—	—	3	0	0	0	30	1	7	4	4	4	7	1	2
Mai	6,7	—	—	—	0	—	—	31	1	5	1	2	3	8	2	9
Juin	6,9	—	—	—	0	—	—	30	2	8	0	2	1	13	2	2
Juillet	7,2	—	—	—	0	—	—	31	4	3	0	0	1	10	7	6
Août	5,1	—	—	0	0	1	0	31	1	4	4	2	5	13	0	2
Septembre	4,6	—	—	2	0	0	0	30	5	1	3	5	2	8	5	1
Octobre	8,4	—	—	7	0	0	0	31	3	3	9	0	4	9	1	2
Novembre	6,5	—	—	3	0	0	0	30	2	4	8	1	4	10	0	1
Décembre	8,9	—	—	1	0	0	0	31	0	0	1	0	3	21	5	1
ANNÉE	7,4	—	—	—	12	—	—	365	26	49	35	19	34	138	35	29
TURNHOUT.																
Janvier	8,9	8,2	8,6	8	0	0	0	62	1	1	6	3	11	28	9	3
Février	7,5	8,3	7,9	4	7	0	1	56	5	0	0	3	8	22	11	7
Mars	7,5	7,6	7,6	8	4	1	1	62	10	17	1	1	1	18	8	6
Avril	5,6	6,8	6,2	1	0	1	0	60	4	18	7	1	4	17	4	5
Mai	6,8	7,8	7,3	3	1	3	1	62	8	4	4	1	11	14	13	7
Juin	7,3	7,4	7,4	2	0	5	1	60	4	17	0	0	5	26	7	1
Juillet	7,5	6,9	7,2	6	0	1	0	62	9	5	3	1	1	8	14	21
Août	5,0*	4,8*	4,9	4	0	2	0	62	0	6	6	5	5	12	17	11
Septembre	7,5	5,3	6,4	13	0	0	0	60	7	3	3	7	8	9	10	4
Octobre	6,8	6,0	6,4	8	0	0	0	62	5	13	3	1	10	17	10	3
Novembre	6,4	4,9	5,7	8	0	0	0	(1) 60	2	7	12	1	8	14	13	2
Décembre	7,3	6,6	7,0	4	1	0	1	62	1	0	0	0	11	21	18	11
ANNÉE	7,0	6,7	6,9	69	13	13	5	(1) 730	56	91	45	24	83	206	143	81

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1898.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
BEVERLOO (CAMP DE CAVALERIE).														
Janvier	6,7	0,5	3,6	10,5	31	-5,0	18 et 19	15	95	89	32,9	10	8,6	30
Février	6,3	-0,1	3,1	11,0	1	-2,6	6	15	94	86	103,7	20	18,2	25
Mars.	7,2	-0,3	3,4	12,2	17	-4,1	21	18	94	84	36,2	14	9,1	23
Avril	14,8	3,0	8,9	21,3	8	-3,0	6	7	85	68	36,8	12	9,8	12
Mai	17,6	6,5	12,0	27,2	2	1,0	13	0	87	75	90,5	18	15,0	5
Juin.	21,2	9,3	15,2	27,5	11	4,2	18	0	85	74	78,0	14	25,1	8
Juillet	21,6	10,2	15,9	28,0	28	3,2	21	0	88	76	36,7	13	9,1	29
Août	26,0	12,6	19,3	35,1	22	6,1	10	0	87	68	57,3	9	22,5	8
Septembre	22,6	8,2	15,4	33,9	9	1,2	29	0	91	72	15,3	7	6,3	12
Octobre	15,4	6,6	11,0	21,5	4	2,0	10	0	94	82	43,2	12	11,8	21
Novembre	10,2	0,8	5,5	16,7	8	-4,0	23	11	95	86	42,8	12	9,8	25
Décembre	8,3	1,4	4,8	12,0	2 et 3	-8,1	23	11	95	91	42,5	15	10,8	9
ANNÉE. . .	14,8	4,9	9,8	35,1	22 août.	-8,1	23 déc.	77	91	79	615,9	156	25,1	8 juin.
HECHTEL.														
Janvier	6,7	1,2	3,9	10,3	30	-3,8	18	10	—	—	31,0	11	8,8	30
Février	6,0	0,5	3,2	11,0	1	-1,7	6	10	—	—	112,6	24	24,1	24
Mars	6,6	0,4	3,5	12,4	17	-3,6	21	15	—	—	42,8	18	10,8	5
Avril	14,7	3,6	9,1	21,4	8	-2,0	6	4	—	—	35,3	11	9,0	12
Mai	17,1	7,0	12,0	26,6	2	2,0	13	0	—	—	68,9	20	11,0	5
Juin.	20,7	9,7	15,2	27,5	11	4,4	18	0	—	—	89,4	18	21,1	10
Juillet	20,7	10,7	15,7	28,3	22	3,4	21	0	—	—	44,1	15	9,8	4
Août	25,8	13,3	19,5	36,1	22	6,7	26	0	—	—	58,2	12	14,6	8
Septembre	22,8	8,9	15,8	34,0	9	0,7	27	0	—	—	21,3	7	11,4	12
Octobre	15,6	7,5	11,5	22,6	4	2,6	10	0	—	—	45,5	14	10,5	21
Novembre	10,6	1,7	6,1	16,6	8	-3,9	23	8	—	—	42,3	12	11,0	25
Décembre	8,3	1,7	5,0	12,2	5	-7,9	23	11	—	—	56,3	19	12,1	9
ANNÉE. . .	14,6	5,5	10,0	36,1	22 août.	-7,9	23 déc.	58	—	—	647,7	181	24,1	24 février.
HECHTEL (GEMEENTE BOSCH).														
Janvier	6,7	-0,3	3,2	10,2	22 et 30	-5,4	18	17	—	—	—	—	—	—
Février	6,0	-0,7	2,6	10,8	1	-3,7	6	19	—	—	—	—	—	—
Mars	6,7	-0,9	2,9	12,2	17	-5,4	21	22	—	—	—	—	—	—
Avril	14,3	2,4	8,3	21,2	9	-4,4	6	8	—	—	—	—	—	—
Mai	17,2	5,8	11,5	27,3	2	0,7	13 et 28	0	—	—	—	—	—	—
Juin.	20,8	8,2	14,5	27,1	6	1,3	18	0	—	—	—	—	—	—
Juillet	21,2	9,0	15,1	28,0	22	1,2	21	0	—	—	—	—	—	—
Août	25,6	11,5	18,5	35,6	22	4,8	10	0	—	—	—	—	—	—
Septembre	22,5	7,0	14,7	33,1	9	0,0	27	0	—	—	—	—	—	—
Octobre	15,1	5,9	10,5	21,1	4	0,8	10	0	—	—	—	—	—	—
Novembre	10,2	0,0	5,1	16,4	8	-5,5	23	16	—	—	—	—	—	—
Décembre	8,2	0,5	4,3	11,9	2, 5 et 7	-9,8	23	13	—	—	—	—	—	—
ANNÉE. . .	14,5	4,0	9,3	35,6	22 août.	-9,8	23 déc.	95	—	—	—	—	—	—

ANNÉE 1898.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (4).	N.	NE	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
BEVERLOO (CAMP DE CAVALERIE).																
Janvier	8,3	8,8	8,6	4	0	0	0	62	2	0	4	6	9	33	5	3
Février	8,5	9,4	9,0	1	11	0	1	56	6	0	1	0	4	25	10	10
Mars	8,6	8,8	8,7	8	7	1	1	62	7	19	4	2	4	13	10	3
Avril	6,5	7,1	6,8	2	0	2	0	60	7	10	10	3	7	16	5	2
Mai	8,0	8,4	8,2	0	1	6	0	62	5	7	4	5	7	16	8	10
Juin	7,6	7,4	7,5	0	0	9	1	60	5	10	4	1	8	16	12	4
Juillet	7,3	7,7	7,5	0	0	2	1	62	7	4	4	1	4	10	14	18
Août	5,1	4,8	5,0	1	0	4	1	62	0	4	5	6	13	12	15	7
Septembre	4,9	5,0	5,0	5	0	1	0	60	6	1	10	4	15	13	5	6
Octobre	8,7	7,3	8,0	4	0	0	0	62	0	5	14	8	9	13	11	2
Novembre	5,5	5,7	5,6	8	1	0	0	60	2	0	12	8	11	24	2	1
Décembre	7,2	7,6	7,4	3	2	0	2	62	2	2	0	2	11	34	7	4
ANNÉE. . .	7,2	7,3	7,3	36	22	25	7	730	49	62	72	46	102	225	104	70
HECHTEL.																
Janvier	8,2	8,1	8,2	24	0	0	0	62	2	0	9	4	11	25	7	4
Février	7,9	9,0	8,5	9	13	0	1	56	5	2	0	0	9	20	12	8
Mars	9,3	8,4	8,9	20	8	1	1	62	11	15	4	4	2	16	6	4
Avril	6,1	6,4	6,3	8	0	2	1	60	6	11	7	5	7	10	9	5
Mai	5	7,6	7,6	5	1	6	1	62	5	10	5	2	6	17	11	6
Juin	6,4	7,1	6,8	5	0	8	2	60	4	11	4	3	8	18	9	3
Juillet	6,7	6,9	6,8	3	0	2	1	62	10	7	3	2	2	12	9	17
Août	4,7	4,9	4,8	5	0	3	1	(2) 62	1	6	4	9	4	20	10	6
Septembre	3,6	4,2	3,9	13	0	0	0	60	7	7	8	7	4	9	10	8
Octobre	8,2	6,8	7,5	16	0	0	0	62	1	5	17	3	9	14	9	4
Novembre	6,9	6,5	6,7	21	0	0	0	(1) 60	2	2	14	8	10	20	1	2
Décembre	6,9	6,9	6,9	7	1	0	1	(2) 62	1	0	1	2	10	34	6	6
ANNÉE. . .	6,9	6,9	6,9	136	23	22	9	(5) 730	55	76	76	49	82	215	99	73
HECHTEL (GEMEENTE BOSCH).																
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1898.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
MAESEYCK.														
Janvier.	7°0	0°8	3°9	10°2	22	-4°9	18	14	96	92	22,0	7	9,0	30
Février	6,4	0,5	3,4	11,3	1	-1,4	26	11	97	89	115,4	20	23,0	23
Mars	7,4	0,2	3,8	12,9	17	-4,0	31	17	97	88	52,4	15	11,0	5
Avril.	14,7	3,1	8,9	22,0	8	-4,0	6	8	88	65	34,5	8	10,0	28
Mai	18,1	6,8	12,4	27,0	2	2,3	13	0	83	72	85,5	19	12,0	5
Juin.	21,5	9,0	15,2	27,9	11	4,4	17 et 18	0	79	65	55,8	14	15,5	9
Juillet	21,9	10,2	16,0	28,0	22	2,6	21	0	81	70	69,8	12	25,0	29
Août.	26,6	12,7	19,6	35,5	22	4,7	26	0	82	83	51,9	8	11,0	7
Septembre	23,3	7,8	15,5	34,2	9	-0,3	27	1	90	66	25,7	6	13,0	12
Octobre	15,8	6,8	11,3	23,0	4	2,0	28	0	95	81	51,8	10	12,0	12
Novembre	11,0	1,0	6,0	15,2	10	-4,1	20	12	96	84	43,4	11	9,8	25
Décembre	9,0	1,7	5,3	14,0	6	-8,0	23	10	93	88	49,0	14	9,8	9
ANNÉE.	15°2	5°0	10°1	35°5	22 août.	-8°0	23 déc.	73	90	79	657,2	144	25,0	29 juillet.
HASSELT.														
Janvier.	7°2	1°9	4°5	11°1	30	-3°0	17	6	90	84	27,2	14	9,0	30
Février	6,8	1,1	3,9	11,8	1	-1,0	6	5	90	81	98,5	23	20,0	24
Mars.	7,8	1,1	4,4	13,1	29	-1,8	21	13	89	75	45,4	17	10,1	23
Avril.	15,7	4,2	9,9	21,9	8	-0,9	2	3	72	60	31,0	11	9,3	12
Mai	18,1	7,8	12,9	27,1	2	3,4	13	0	81	62	71,2	22	11,7	5
Juin.	22,0	10,9	16,4	29,1	11	6,0	3	0	77	57	48,4	18	10,0	6
Juillet	22,0	11,7	16,8	27,6	18	6,9	21	0	76	65	49,0	14	11,3	4
Août.	26,0	14,2	20,1	35,4	22	9,0	10	0	76	56	46,3	9	15,8	8
Septembre	22,7	10,3	16,5	32,7	9	4,2	29	0	82	59	15,2	5	10,6	12
Octobre	15,7	8,1	11,9	21,2	4	4,0	3	0	89	74	43,1	10	13,0	21
Novembre	10,8	2,6	6,7	16,1	8	-1,3	23	4	92	77	42,4	10	11,5	25
Décembre	8,5	3,0	5,7	12,3	7	-5,5	23	8	91	84	48,4	18	10,2	18
ANNÉE.	15°3	6°4	10°8	35°4	22 août.	-5°5	23 déc.	39	84	69	566,1	171	20,0	24 février.
SAINT-TROND.														
Janvier.	7°4	1°5	4°4	12°2	31	-3°5	31	8	91	90	9,7	5	3,1	9
Février.	7,2	1,2	4,2	11,9	1	-0,6	6	4	92	84	115,1	17	27,3	23
Mars.	7,4	0,8	4,1	12,2	17	-1,4	8	15	95	79	38,7	11	9,7	23
Avril.	15,7*	4,1*	9,9	—	—	—	—	3*	73*	63*	30,0*	10*	—	—
Mai	17,8	7,6	12,7	27,3	2	4,3	13	0	92	89	109,1	19	26,4	10
Juin.	20,7	10,9	15,8	27,3	11	6,1	1	0	85	66	69,5	14	26,2	27
Juillet	21,2	11,6	16,4	27,3	22	8,3	16	0	89	68	32,9	10	8,7	6
Août.	26,2*	14,2*	20,2	—	—	—	—	0	80*	63*	70,5	9*	—	—
Septembre	22,6	7,7	15,1	32,7	9	1,5	27	0	94	84	12,1	3	9,0	12
Octobre	15,2	7,4	11,3	20,4	5	1,3	3	0	95	90	33,0	13	7,1	21
Novembre	10,5	2,8	6,6	15,4	8	-2,5	7	6	98 ?	93 ?	38,6	12	10,2	21
Décembre	8,1	2,6	5,3	12,5	11	-6,4	23	8	95	92	28,2	17	5,8	9
ANNÉE.	15°0	6°0	10°5	—	—	-6°4	23 déc.	44	89	80	587,4	140	27,3	23 février.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

101

ANNÉE 1898.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
MAESEYCK.																
Janvier	9,9	9,3	9,6	22	0	0	0	62	2	2	7	7	11	12	15	6
Février	9,1	9,1	9,1	6	2	0	0	56	1	5	0	0	9	14	15	12
Mars	9,8	9,1	9,5	19	1	1	1	62	12	17	2	1	3	6	16	5
Avril	8,7	7,2	8,0	11	0	1	0	60	6	11	6	3	10	12	7	5
Mai	8,0	7,8	7,9	1	0	3	0	62	9	7	3	2	6	13	11	11
Juin	7,9	7,3	7,6	5	0	4	0	60	10	10	2	1	8	17	10	2
Juillet	7,2	7,0	7,1	4	0	0	0	62	7	5	1	1	4	9	13	22
Août	6,6	5,8	6,2	11	0	2	0	62	3	8	10	5	6	14	13	3
Septembre	9,0	5,0	7,0	21	0	0	0	60	2	3	11	8	6	8	16	6
Octobre	9,2	8,1	8,7	14	0	0	0	62	7	9	14	2	7	7	14	2
Novembre	9,3	7,1	8,2	19	0	0	0	60	2	3	9	10	16	11	6	3
Décembre	7,9	8,4	8,2	5	0	0	0	62	0	1	0	2	21	22	11	5
ANNÉE . . .	8,6	7,6	8,1	138	3?	11	1	730	61	81	65	42	107	145	147	82
HASSELT.																
Janvier	8,4	8,3	8,4	3	0	0	0	62	2	2	7	6	6	28	7	4
Février	8,6	9,3	9,0	0	5	1	3	56	4	1	1	0	2	30	14	4
Mars	7,8	8,4	8,1	2	6	1	2	62	10	19	1	2	1	20	3	6
Avril	5,7	6,6	6,2	1	0	1	0	60	10	13	3	4	4	20	3	3
Mai	7,9	8,2	8,1	0	0	2	1	62	7	5	4	4	5	16	9	12
Juin	7,0	6,7	6,9	1	0	6	1	60	11	4	1	1	8	23	7	5
Juillet	6,7	7,0	6,9	0	0	1	0	62	5	7	1	1	0	13	14	21
Août	5,4	4,6	5,0	1	0	4	1	62	4	4	7	4	2	25	11	5
Septembre	4,3	4,6	4,5	2	0	0	0	60	9	5	10	3	1	15	12	5
Octobre	8,5	6,9	7,7	5	0	0	0	62	2	16	6	4	5	20	6	3
Novembre	6,1	6,2	6,2	7	0	0	0	60	1	9	10	7	2	22	4	5
Décembre	6,9	7,4	7,2	3	1	0	1	62	2	0	0	1	5	41	9	4
ANNÉE . . .	6,9	7,0	7,0	25	12	16	9	730	67	85	51	37	41	273	99	77
SAINT-TROND.																
Janvier	8,1	7,9	8,0	2	0	0	0	62	1	3	12	7	13	20	5	1
Février	7,6	8,7	8,2	0	4	0	1	(3) 56	3	0	1	1	10	18	12	8
Mars	7,2	7,5	7,4	5	4	0	0	62	6	13	5	2	7	10	11	8
Avril	5,7*	6,6*	6,2	2*	0	1*	0	60*	14	6	4	3	12	11	4	6
Mai	8,1	8,2	8,2	1	0	2	0	62	5	3	3	3	9	15	16	8
Juin	8,2	7,5	7,9	0	0	4	0	60	5	7	1	3	9	16	16	3
Juillet	7,5	7,3	7,4	0	0	0	0	62	7	5	2	0	3	6	17	22
Août	5,4*	4,6*	5,0	3*	0	3*	0	62*	4	4	7	4	2	25	11	5
Septembre	4,3	3,7	4,0	2	0	0	0	60	5	6	10	3	10	9	12	5
Octobre	7,2	6,6	6,9	8	0	0	0	62	7	12	7	7	12	11	4	2
Novembre	8,2	6,9	7,6	7	0	0	0	60	1	4	4	14	15	20	2	0
Décembre	7,3	6,7	7,0	5	0	0	0	62	0	0	0	6	20	26	8	2
ANNÉE . . .	7,1	6,9	7,0	35	8	10	1	(3) 730	58	63	56	53	122	187	118	70

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1898.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gélée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
GOYER.														
Janvier	8,0	1,1	4,5	12,0	30	-4,0	17	9	86	85	14,0	7	4,0	30
Février	7,5	0,1	3,8	11,5	1	-2,0	6, 7 et 15	9	88	84	87,5	16	18,0	25
Mars.	7,9	0,1	4,0	12,0	29 et 30	-4,0	4 et 21	16	87	78	38,0	10	8,0	5
Avril	15,8	3,9	9,8	23,5	27	-2,5	6	4	74	66	26,0	8	8,0	12
Mai	17,5	7,7	12,6	28,0	2	2,0	27	0	87	84	83,0	20	28,5	5
Juin.	20,6	10,9	15,7	26,0	6 et 11	6,5	2	0	89	83	46,0	13	9,0	9
Juillet	21,4	11,0	16,2	28,0	22	2,5	21	0	86	80	29,8	13	6,0	29
Août	26,4	14,2	20,3	35,0	16	7,8	26	0	86	71	25,5	7	7,0	7 et 27
Septembre	21,7	9,8	15,7	32,8	9	1,7	27	0	83	64	6,5	4	3,0	18
Octobre	15,3	7,2	11,2	20,5	22	0,8	14	0	88	77	24,8	13	8,0	21
Novembre	10,4	2,7	6,5	16,0	8	-2,5	23	4	88	79	31,2	8	17,0	21
Décembre	7,9	2,0	4,9	13,5	3	-6,0	23	10	88	84	28,3	15	6,0	9
ANNÉE. . .	15,0	5,9	10,4	35,0	16 août	-6,0	23 déc.	52	86	78	440,5	134	28,5	5 mai.
SERAING.														
Janvier.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	6,8	1,5	4,1	11,8	17	-1,5	13	9	89	—	—	—	—	—
Avril	12,7	5,7	9,2	18,0	8	0,4	6	0	79	—	65,0	11	22,3	28
Mai	16,3	8,6	12,4	23,5	2	3,8	13	0	78	—	77,9	17	24,2	5
Juin.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	21,5	11,2	16,3	30,8	9	2,5	27	0	79	—	15,3	3	9,0	12
Octobre	15,2	9,1	12,1	19,9	5	3,1	14	0	85	—	25,5	9	7,4	21
Novembre	11,3	4,2	7,8	16,5	10	0,0?	23	0?	84	—	24,9	9	6,9	21
Décembre	8,7	4,0	6,3	12,5	6	-8,7	23	6	86	—	37,1	16	5,0	9
ANNÉE. . .	—	—	—	—	—	-8,7	23 déc.	—	—	—	—	—	—	—
LIÈGE (COINTE).														
Janvier.	6,8	1,4	4,1	10,6	1	-4,6	17	10	92	83	21,6	10	4,9	30
Février	5,6	0,8	3,2	11,1	1	-1,4	26	10	90	82	99,7	24	16,8	23
Mars.	6,4	0,5	3,4	11,2	17	-2,7	4	16	92	79	46,8	21	11,7	23
Avril	13,7	4,4	9,0	21,3	8	-2,2	6	3	80	65	52,0	10	12,7	12
Mai	15,7	7,7	11,7	25,8	2	3,2	27	0	83	71	72,6	21	22,6	5
Juin.	19,3	10,8	15,0	25,2	22	5,4	3	0	80	67	117,0	15	41,6	22
Juillet	19,5	11,4	15,4	25,7	22	6,2	21	0	82	70	43,6	13	8,5	29
Août.	24,6	14,3	19,4	33,4	22	8,4	10	0	81	62	37,0	9	12,3	27
Septembre	21,7	10,1	15,9	32,4	9	1,7	27	0	87	66	20,7	4	9,9	12
Octobre	15,0	7,7	11,3	20,4	5	1,3	14	0	90	76	32,0	12	7,2	16
Novembre	11,1	3,1	7,1	18,6	9	-1,6	23	5	90	76	30,3	9	8,1	16
Décembre	8,0	2,8	5,4	12,9	6	-6,7	23	8	88	84	28,3	15	4,6	9
ANNÉE . .	14,0	6,2	10,1	33,4	22 août.	-6,7	23 déc.	52	86	73	601,6	163	41,6	22 juin.

ANNÉE 1898.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
GOYER.																
Janvier	—	—	—	4	0	0	0	62	3	1	5	19	23	7	2	2
Février	—	—	—	1	7	0	0	(1)56	1	1	0	3	30	9	7	4
Mars	—	—	—	4	2	0	0	62	12	7	0	2	25	0	1	15
Avril	—	—	—	2	0	0	0	60	17	0	4	3	20	3	4	9
Mai	—	—	—	1	0	3	0	(1)62	7	2	4	3	31	6	5	3
Juin	—	—	—	0	0	3	0	60	2	2	1	3	34	6	2	10
Juillet	—	—	—	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	4	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	1	0	0	0	60	8	6	4	4	24	6	1	7
Octobre	—	—	—	5	0	0	0	62	13	7	4	6	21	7	2	2
Novembre	—	—	—	4	0	0	0	60	10	5	10	7	22	4	1	1
Décembre	—	—	—	0	0	0	0	62	1	0	3	4	42	6	6	0
ANNÉE . . .	—	—	—	26	9	8	0	(2) (606)	74	31	35	54	272	54	31	53
SERAING.																
Janvier	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	—	—	—	—	31	9	0	5	1	8	3	2	3
Avril	—	—	—	—	—	—	—	30	6	1	2	5	5	8	1	2
Mai	—	—	—	0	0	3	0	31	3	0	1	5	6	8	2	6
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	30	1	4	4	11	5	2	2	1
Octobre	—	—	—	8	0	0	0	31	4	1	1	5	9	6	3	2
Novembre	—	—	—	5	0	0	0	30	0	2	0	10	11	4	1	2
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LIÈGE (COINTE).																
Janvier	8,2	7,6	7,9	10	0	0	0	62	3	4	10	3	10	15	14	3
Février	8,4	8,6	8,5	1	8	0	0	56	7	1	1	0	5	23	15	4
Mars	8,2	8,0	8,1	6	5	0	0	62	6	20	7	1	1	16	9	2
Avril	7,0	6,9	7,0	3	0	2	0	60	8	14	6	3	5	14	7	3
Mai	7,9	7,8	7,9	0	0	4	1	62	5	10	5	2	8	15	8	9
Juin	7,2	7,7	7,5	0	0	4	1	60	5	8	5	1	7	19	14	1
Juillet	6,7	7,7	7,2	2	0	1	0	62	6	7	2	1	1	13	22	10
Août	5,2	5,5	5,4	5	0	2	1	62	1	11	11	4	1	16	16	2
Septembre	4,6	4,9	4,8	8	0	2	0	60	6	15	5	6	4	13	9	2
Octobre	8,0	7,1	7,6	9	0	0	0	62	5	14	6	4	5	18	8	2
Novembre	6,5	5,6	6,1	12	0	0	0	60	5	8	9	6	9	17	5	1
Décembre	7,9	8,3	8,1	4	2	0	0	62	1	1	1	2	5	37	8	7
ANNÉE . . .	7,2	7,1	7,2	60	15	15	3	730	58	113	68	33	61	216	135	46

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1898.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
LIÈGE (JARDIN BOTANIQUE).														
Janvier	7,9	2,4	5,1	12,0	1	-3,3	17	9	95	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	—	—	10*	—	—	—	—	—	—
Mars	7,5	1,6	4,5	12,1	17	-1,8	4	8	92	—	—	—	—	—
Avril	14,2	4,8	9,5	22,0	8 et 26	-1,0	6	1	87	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
Juillet	21,9	12,3	17,1	27,4	18	6,8	21	0	85	—	—	—	—	—
Août	26,6	15,0	20,8	35,9	22	8,2	10	0	81	—	—	—	—	—
Septembre	23,4	10,4	16,9	33,8	9	2,5	27	0	83	—	—	—	—	—
Octobre	16,5	8,6	12,5	22,6	5	2,5	14	0	89	—	—	—	—	—
Novembre	12,3	3,4	7,8	20,0	8	-1,0	19	4	90	—	—	—	—	—
Décembre	9,1	3,4	6,2	14,4	6	-6,0	23	5	90	—	—	—	—	—
ANNÉE. . .	—	—	—	35,9	22 août.	-6,0	23 déc.	37	—	—	—	—	—	—
TILFF.														
Janvier	7,2	0,4	3,8	11,0	1	-5,7	18	13	—	—	28,7	10	9,5	30
Février	6,2	0,2	3,2	11,5	1	-3,0	13 et 26	10	—	—	133,8	22	21,4	3
Mars	7,6	0,0	3,8	12,0	17 et 28	-4,0	4	18	—	—	56,6	12	12,6	1
Avril	14,7	2,9	8,8	23,0	26	-4,4	6	6	—	—	44,6	7	20,4	12
Mai	17,4	6,9	12,1	27,0	2	1,5	27	0	—	—	102,9	21	19,0	5
Juin	21,4	9,7	15,5	27,3	22	4,5	2	0	—	—	133,2	16	36,2	22
Juillet	21,6	10,7	16,1	27,0	18 et 22	5,1	21	0	—	—	56,3	10	15,4	4
Août	26,1	12,3	19,2	34,2	22	6,5	10	0	—	—	45,9	11	12,2	8
Septembre	22,4	7,0	14,7	32,0	9	-0,7	27	1	—	—	15,1	4	5,0	27
Octobre	15,9	6,3	11,1	22,0	5	0,5	14	0	—	—	44,3	13	11,0	15
Novembre	11,9	1,7	6,8	19,0	8	-3,5	20	10	—	—	34,4	10	7,3	16
Décembre	8,5	1,4	4,9	13,5	6	-8,5	23	10	—	—	43,5	17	7,8	9
ANNÉE. . .	15,1	5,0	10,0	34,2	22 août.	-8,5	23 déc.	68	—	—	739,3	153	36,2	22 juin.
FLÉMALLE-HAUTE.														
Janvier	6,9	1,3	4,1	11,2	1	-5,4	18	10	—	—	—	—	—	—
Février	6,3	1,1	3,7	11,8	1	-1,2	26	5	—	—	—	—	—	—
Mars	6,9	0,8	3,8	11,9	17	-2,6	4	14	—	—	—	—	—	—
Avril	14,1	4,7	9,4	21,8	8 et 26	-2,6	6	1	—	—	—	—	—	—
Mai	16,7	7,8	12,2	26,7	2	2,6	27	0	—	—	—	—	—	—
Juin	20,6	11,1	15,8	26,0	11 et 22	6,0	3	0	—	—	—	—	—	—
Juillet	21,1	11,6	16,3	27,4	22	5,6	21	0	—	—	—	—	—	—
Août	26,1	14,0	20,0	35,0	22	7,7	10	0	—	—	—	—	—	—
Septembre	23,0	9,3	16,1	33,0	9	1,8	27	0	—	—	—	—	—	—
Octobre	15,8	7,6	11,7	21,6	5	2,3	14	0	—	—	—	—	—	—
Novembre	11,7	2,4	7,0	19,0	8	-1,0	20	7	—	—	—	—	—	—
Décembre	8,5	3,0	5,7	13,3	6	-6,4	23	6	—	—	—	—	—	—
ANNÉE. . .	14,8	6,2	10,5	35,0	22 août.	-6,4	23 déc.	43	—	—	—	—	—	—

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

105

ANNÉE 1898.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
LIÈGE (JARDIN BOTANIQUE).																
Janvier	7,5	—	—	3	0	0	0	(1) 31	2	1	1	3	12	6	3	2
Février	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	7,1	—	—	2	4	0	1	(1) 31	4	5	9	1	2	6	3	0
Avril	5,7	—	—	0	0	3	0	30	9	4	0	1	9	1	5	1
Mai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	5,9	—	—	0	0	4	0	31	11	2	1	0	5	0	10	2
Août	3,3	—	—	0	0	3	1	31	1	3	2	2	14	4	3	2
Septembre	4,1	—	—	3	0	2	0	30	2	2	5	3	12	2	2	2
Octobre	6,9	—	—	10	0	0	0	31	1	2	6	1	10	4	5	2
Novembre	5,4	—	—	3	0	0	0	(1) 30	2	4	3	0	12	3	4	1
Décembre	6,8	—	—	0	2	0	0	31	0	0	1	1	7	11	8	3
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TILFF.																
Janvier	—	—	—	2	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	0	10	0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	—	—	—	4	2	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	3	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	0	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	—	—	—	0	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	—	—	—	0	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	6	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	—	—	—	1	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
FLÉMALLE-HAUTE.																
Janvier	8,7	7,2	8,0	7	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	0	6	0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	7,3	6,1	6,7	0	4	0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	6,2	6,8	6,5	0	0	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	5,5	3,7	4,6	0	0	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	5,6	4,7	5,2	0	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	3,1	2,4	2,8	2	0	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	7	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	7,4	5,9	6,7	5	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	5,1	4,0	4,6	4	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	7,3	6,1	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1898.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
HUY (STATTE).														
Janvier.	6,9	0,7	3,8	10,3	22 et 31	-6,2	18	13	91	86	14,6	11	3,5	31
Février	6,3	0,6	3,4	11,6	1	-2,8	12	8	88	77	84,5	23	16,0	24
Mars	7,2	0,3	3,7	12,9	17	-4,9	7	16	91	74	59,0	20	12,5	1
Avril	14,6	3,7	9,1	22,0	26	-4,0	6	5	79	55	50,2	10	18,7	12
Mai	17,1	7,5	12,3	26,8	2	2,3	27	0	79	63	90,3	23	18,6	5
Juin.	21,2	10,6	15,9	27,8	6	5,6	18	0	77	61	74,9	18	15,0	22
Juillet	21,7	11,0	16,3	28,0	22	4,7	21	0	79	59	32,6	14	11,6	29
Août.	26,7	13,1	19,9	35,5	22	6,2	10	0	78	50	42,7	12	9,8	23
Septembre	23,5	8,2	15,8	33,1	9	-0,1	27	1	87	49	23,9	4	13,5	12
Octobre	16,2	7,2	11,7	22,7	5	1,3	20	0	90	70	30,7	16	6,4	16
Novembre	11,8	2,0	6,9	18,2	8	-3,3	20	10	92	72	33,1	11	8,7	21
Décembre	8,5	2,5	5,5	13,5	6	-7,3	23	9	87	79	30,0	18	7,1	9
ANNÉE.	15,1	5,6	10,4	35,5	22 août.	-7,3	23 déc.	62	85	66	566,5	180	18,7	12 avril.
HUY I (SECTION NORMALE).														
Janvier.	6,7	0,5	3,6	10,4	22 et 30	-5,5	18	13	90	81	18,0	6	5,0	30
Février	6,4	0,9	3,6	11,4	1 et 11	-1,4	12	6	81	78	94,0	19	11,0	24 et 25
Mars.	7,0	0,5	3,7	12,9	17	-2,7	7	16	88	74	62,0	14	13,0	1
Avril	14,6	4,6	9,6	22,4	8	-2,3	6	2	75	62	48,0	8	22,0	12
Mai	16,4	7,5	11,9	26,9	2	2,9	27	0	80	65	91,0	17	25,0	24
Juin.	20,8	10,3	15,5	27,1	22	5,1	1	0	77	68	63,0	17	10,0	1
Juillet	21,3	11,5	16,4	28,2	22	5,9	21	0	81	76	31,0	10	12,0	29
Août.	26,5	13,7	20,1	35,4	22	7,1	26	0	78	57	37,6	8	9,0	7
Septembre	23,5	9,3	16,4	34,0	9	1,1	27	0	84	59	21,0	5	12,0	12
Octobre	17,0	7,2	12,1	22,8	23	0,6	14	0	91	75	29,0	9	6,0	16
Novembre	11,8	2,5	7,1	17,4	8	-1,8	20 et 21	8	86	80	35,0	9	8,0	21
Décembre	8,7	2,4	5,5	12,4	3 et 6	-7,4	23	7	86	84	33,0	12	8,0	31
ANNÉE.	15,1	5,9	10,5	35,4	22 août.	-7,4	23 déc.	52	83	72	562,6	134	25,0	24 mai.
GEMBLOUX.														
Janvier.	6,5	0,6	3,5	10,2	30	-4,0	17	14	92	85	16,9	12	4,0	21
Février	6,1	0,5	3,3	10,8	1	-1,2	5, 6 et 26	11	91	79	76,8	21	10,0	24
Mars.	6,6	-0,2	3,2	10,6	17	-4,3	7	17	93	80	42,4	16	11,0	1
Avril	13,5	3,7	8,6	20,8	8	-2,5	6	4	80	66	40,8	9	14,0	12
Mai	15,9	6,9	11,4	25,5	2	2,7	13	0	81	70	103,9	22	20,0	5
Juin.	19,9	9,5	14,7	26,4	6	3,4	17	0	80	69	66,4	16	18,0	6
Juillet	21,0	10,3	15,6	27,5	16	5,0	21	0	86	78	29,2	10	9,0	29
Août.	25,8	12,7	19,2	34,6	22	5,6	26	0	83	71	26,2	8	9,5	27
Septembre	22,8	8,5	15,6	33,0	9	0,3	27	0	87	70	15,4	3	7,4	12
Octobre	15,6	7,1	11,3	20,6	5	-0,7	14	1	94	86	47,4	15	11,0	15
Novembre	11,2	2,2	6,7	17,9	11	-2,2	20	6	91	80	38,7	16	10,0	21
Décembre	7,9	1,9	4,9	12,4	18	-6,5	23	9	94	89	40,8	18	8,0	9
ANNÉE.	14,4	5,3	9,8	34,6	22 août.	-6,5	23 déc.	62	88	77	544,9	166	20,0	5 mai.

ANNÉE 1898.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (4).	N.	NE	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
HUY (STATTE).																
Janvier	8,9	7,4	8,2	8	0	0	0	(3)62	2	1	5	7	8	22	11	3
Février	8,5	9,0	8,8	0	14	0	3	(2)56	4	0	1	1	8	20	14	6
Mars	7,8	8,5	8,2	2	9	0	2	(1)62	8	14	6	2	2	15	7	7
Avril	6,2	7,4	6,8	3	0	0	0	(2)60	8	14	1	4	7	15	4	5
Mai	7,9	8,8	8,4	1	0	5	0	(1)62	8	7	2	3	5	18	6	12
Juin	6,7	7,5	7,1	1	0	6	1	60	5	10	0	1	9	18	11	6
Juillet	7,3	7,3	7,3	3	0	2	1	62	9	3	0	1	3	11	16	19
Août	4,5	4,8	4,7	6	0	5	1	(3)62	3	6	3	6	6	16	13	6
Septembre	4,4	4,8	4,6	13	0	1	0	(2)60	5	5	6	8	8	8	11	7
Octobre	7,8	7,1	7,5	7	0	0	0	(1)62	2	12	3	6	8	18	9	3
Novembre	5,8	6,5	6,2	10	0	0	0	(3)60	3	4	5	11	11	16	5	2
Décembre	8,3	6,8	7,6	4	2	0	1	(4)62	0	2	0	2	12	29	10	3
ANNÉE	7,0	7,2	7,1	58	25	19	9	(22)730	57	78	32	52	87	206	117	79
HUY I (SECTION NORMALE).																
Janvier	5,6	5,4	5,5	7	0	0	0	62	2	1	0	5	20	28	4	2
Février	7,0	8,5	7,8	1	7	0	0	56	6	0	0	3	16	22	6	3
Mars	7,3	7,0	7,2	5	5	0	0	62	13	16	0	3	3	16	7	4
Avril	6,4	6,3	6,4	6	0	0	0	60	15	6	1	2	6	23	3	4
Mai	8,1	7,8	8,0	2	0	1?	0	62	4	8	1	6	8	25	6	4
Juin	6,1	6,8	6,5	4	0	1?	1	60	7	6	2	4	7	26	7	1
Juillet	7,0	6,8	6,9	3	0	0?	0	62	9	4	0	6	0	20	12	11
Août	5,4	4,0	4,7	6	0	2	0	62	3	5	1	7	7	25	7	7
Septembre	6,6	4,1	5,4	13	0	1	0	60	6	7	1	9	12	17	4	4
Octobre	8,0	7,2	7,6	9	0	0	0	62	2	8	3	4	9	28	5	3
Novembre	5,1	6,5	5,8	8	0	0	0	60	3	1	0	7	8	34	2	5
Décembre	7,6	7,6	7,6	4	1	0	0	62	1	2	1	8	13	28	7	2
ANNÉE	6,7	6,5	6,6	68	13?	5?	1	730	71	64	10	64	109	292	70	50
GEMBOUX.																
Janvier	8,4	7,7	8,1	18	0	0	0	62	2	4	3	6	8	22	8	9
Février	7,6	9,0	8,3	6	9	1	1	56	6	1	1	0	3	17	18	10
Mars	8,4	8,4	8,4	13	7	0	1	62	3	23	8	1	1	6	15	5
Avril	6,9	7,3	7,1	1	0	1	0	60	3	15	8	1	6	14	4	9
Mai	8,7	9,0	8,9	1	0	3	0	62	5	8	9	2	6	11	7	14
Juin	7,6	8,5	8,1	2	1	7	1	60	10	9	4	2	4	12	10	9
Juillet	5,6	7,6	6,6	1	0	0	0	62	18	4	5	0	3	7	7	18
Août	4,6	5,2	4,9	4	0	5	0	62	3	4	5	6	11	9	9	15
Septembre	4,5	4,7	4,6	3	0	1	0	60	2	7	7	5	9	8	8	14
Octobre	8,0	7,4	7,7	6	0	0	0	62	2	6	11	3	8	17	9	6
Novembre	7,0	6,4	6,7	8	0	0	0	60	2	2	6	4	16	21	9	0
Décembre	7,7	7,4	7,6	9	2	0	0	62	2	1	1	1	12	24	13	8
ANNÉE	7,1	7,4	7,3	72	19	18	3	730	58	84	68	31	87	168	117	117

(x) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1898.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
NAMUR.														
Janvier	6,8	1,3	4,0	10,5	30 et 31	-4,2	17	12	—	—	12,7	6	4,0	30
Février	6,5	1,2	3,8	11,5	1	-0,9	12	4	90	—	72,8	19	13,2	23
Mars	6,7	0,9	3,8	11,5	17	-3,0	7	13	—	—	33,9	13	7,7	1
Avril	14,2	4,6	9,4	20,5	26	-1,0	6	2	83	—	24,1	11	11,0	12
Mai	15,7	8,0	11,8	25,3	2	3,5	27	0	85	—	64,6	20	17,2	5
Juin	19,2	11,3	15,2	26,5	6	5,9	18	0	84	81	62,9	14	13,3	27
Juillet	19,8	12,2	16,0	25,4	22	6,9	21	0	84	—	26,9	10	12,6	29
Août.	24,5	14,6	19,5	32,4	22	9,6	10	0	86	77	47,8	10	20,0	7
Septembre	20,0*	9,8*	14,9	—	—	2,6	27	0	—	—	14,4	4	—	—
Octobre	15,2	8,2	11,7	20,7	5	2,6	14	0	93	—	35,5	12	8,6	16
Novembre	11,0	3,5	7,2	16,3	8	-0,9	20	4	94	—	22,9	9	7,8	22
Décembre	8,5	3,2	5,8	12,6	3	-5,9	23	6	95	—	17,6	14	4,5	9
ANNÉE. . .	14,0	6,6	10,3	32,4	22 août.	-5,9	23 déc.	41	—	—	436,1	142	20,0	7 août.
SCLAYN.														
Janvier	6,2	0,7	3,4	10,5	31	-5,7	18	13	93	86	11,7	7	4,0	30
Février	6,2	0,7	3,4	11,5	1	-3,2	6	8	87	80	74,1	18	16,0	24
Mars	6,7	0,4	3,5	11,5	17	-5,2	7	16	90	75	60,2	12	11,0	1
Avril	14,8	3,9	9,3	23,0	8	-2,8	6	2	75	58	28,8	7	14,5	12
Mai	17,8	7,5	12,6	27,5	2	2,2	27	0	76	66	58,2	19	10,5	31
Juin.	21,5	10,5	16,0	27,5	6	5,6	1	0	75	59	103,3	18	19,0	9 et 22
Juillet	22,5	11,0	16,7	29,4	16	5,8	21	0	75	61	32,3	11	12,5	29
Août	27,0	13,4	20,2	35,0	22	7,5	10	0	76	54	36,2	11	9,0	8
Septembre	22,5	8,8	15,6	32,1	9	1,5	27	0	82	56	12,7	4	5,0	12
Octobre	15,6	7,3	11,4	22,0	5	1,9	20	0	89	71	35,2	12	7,0	16
Novembre	10,6	2,3	6,4	16,2	8	-2,7	20	8	95	75	32,8	9	9,5	21
Décembre	8,2	2,5	5,3	12,2	3	-7,0	23	8	92	85	26,5	16	6,5	9
ANNÉE. . .	15,0	5,7	10,3	35,0	22 août.	-7,0	23 déc.	55	84	69	512,0	144	19,0	9 et 22 juin.
CIERGNON.														
Janvier	6,8	-1,4	2,7	12,0	1	-8,0	17	15	97	84	9,5	7	4,0	31
Février	6,0	-1,2	2,4	11,0	1	-6,5	12	15	90	84	80,3	21	13,0	20
Mars	7,2	-1,4	2,9	13,4	31	-6,0	7	21	93	77	50,3	14	10,0	1 et 23
Avril	14,6	1,1	7,8	23,0	26 et 27	-6,5	6	14	78	66	33,5	7	13,0	12
Mai	16,3	5,6	10,9	25,7	2	0,0	28	0	83	74	135,0	22	22,5	5
Juin.	20,6	8,7	14,6	28,1	22	1,5	18	0	80	67	79,0	14	10,0	22, 25, 27 et 28
Juillet	21,0	9,3	15,1	27,0	22	1,0	21	0	82	68	47,0	10	15,0	29
Août	26,6	11,0	18,8	35,4	19	3,0	10	0	79	54	73,0	9	45,0	19
Septembre	23,3	5,9	14,6	32,6	9	-3,0	27	3	86	57	28,0	4	11,0	12
Octobre	16,1	5,6	10,8	22,3	5	-2,0	20	2	94	76	57,9	12	15,0	15
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE. . .	—	—	—	35,4	19 août.	—	—	—	—	—	—	—	45,0	19 août.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

109

ANNÉE 1898.

MOIS	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
NAMUR.																
Janvier	8,8	—	—	11	0	0	0	31	1	1	3	6	4	8	7	1
Février	7,9	—	—	4	2	0	0	28	1	0	0	1	3	6	17	0
Mars	7,1	—	—	13	6	0	0	31	3	6	6	2	3	5	6	0
Avril	5,7	—	—	7	0	0	0	30	2	5	3	4	5	5	6	0
Mai	8,9	—	—	2	0	2	0	31	3	2	2	2	5	6	9	2
Juin	7,7	—	—	3	0	4*	0	30	5	2	1	1	4	5	10	2
Juillet	7,6	—	—	4	0	0	0	31	3	2	3	2	3	2	11	5
Août	4,5	—	—	3	0	1	0	31	2	0	6	3	4	3	13	0
Septembre	5,0*	—	—	13*	0	1*	0	30*	2	2	5	3	12	2	2	2
Octobre	7,8	—	—	14	0	0	0	31	1	2	8	6	3	4	7	0
Novembre	7,0	—	—	13	0	0	0	30	2	0	5	6	10	2	5	0
Décembre	8,0	—	—	4	0?	0	0	31	0	0	1	2	6	7	15	0
ANNÉE	7,2	—	—	91	8?	8	0	365	25	22	43	38	62	55	108	12
SCLAYN.																
Janvier	9,9	8,2	9,1	10	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	8,4	9,0	8,7	1	11	0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	9,0	8,5	8,8	8	9	0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	7,6	7,6	7,6	3	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	9,0	8,8	8,9	2	0	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	8,4	8,5	8,5	1	0	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	7,9	8,2	8,1	2	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	6,4	5,4	5,9	5	0	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	5,1	4,9	5,0	14	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	8,8	8,2	8,5	11	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	7,3	6,8	7,1	14	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	8,9	7,9	8,4	2	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	8,1	7,7	7,9	73	20	11	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CIERGNON.																
Janvier	7,2	6,5	6,9	15	0	0	0	(22) 62	3	2	4	5	4	13	6	3
Février	7,4	8,3	7,9	2	13	1	7	(8) 56	9	0	0	0	3	14	18	4
Mars	8,0	7,7	7,9	5	8	0	2	(14) 62	5	14	6	2	0	9	9	3
Avril	6,0	6,2	6,1	4	0	0	1	(11) 60	5	11	5	2	5	10	9	2
Mai	8,0	7,9	8,0	4	0	5	1	(6) 62	7	5	2	4	9	12	10	7
Juin	7,0	6,5	6,8	9	0	8	2	(4) 60	7	11	1	0	4	21	11	1
Juillet	6,7	6,8	6,8	12	0	1	0	(7) 62	13	2	2	0	2	5	17	14
Août	4,5	3,6	4,1	16	0	4	2	(9) 62	2	2	2	7	2	20	14	4
Septembre	4,7	4,3	4,5	19	0	1	0	(18) 60	6	4	6	8	1	6	10	1
Octobre	7,6	6,4	7,0	13	0	0	0	(15) 62	1	5	4	4	12	7	11	3
Novembre	7,0*	6,0*	6,5	12*	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	8,0*	7,8*	7,9	12*	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE	6,8	6,5	6,7	123	21	20	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1898.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air		EAU TOMBÉE en millimètres			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
MAREDSOUS.														
Janvier	6,8	-0,2	3,3	10,7	7	-6,2	17	16	96	85	18,0	8	5,0	10
Février	5,6	-0,5	2,5	10,2	1	-4,3	12	17	94	80	62,0	15	10,5	25
Mars.	6,3	-1,0	2,6	11,2	31	-5,2	7	22	94	76	63,5	9	17,0	7
Avril	13,4	2,6	8,0	21,1	8	-4,5	6	8	88	63	27,0	6	14,0	12
Mai	15,4	6,2	10,8	25,9	2	-0,3	8	1	88	69	113,7	17	24,0	24
Juin.	19,4	9,6	14,5	26,6	22	3,4	18	0	83	69	83,5	15	33,0	11
Juillet	20,5	10,1	15,3	28,2	22	4,2	21	0	84	67	32,2	8	12,0	29
Août	25,5	12,7	19,1	34,5	22	5,4	1	0	89	53	31,0	4	13,0	19
Septembre	22,0	7,8	14,9	32,2	9	-1,0	27	2	93	61	16,0	3	8,0	27
Octobre	15,0	6,3	10,6	20,6	5	-0,8	14	2	96	78	35,5	8	13,5	15
Novembre	10,4	1,6	6,0	16,2	8	-2,2	23	9	95	81	35,8	12	10,8	21
Décembre	7,5	1,6	4,5	12,7	13	-8,0	23	9	96	90	32,2	17	4,5	29
ANNÉE. . .	14,0	4,7	9,3	34,5	22 août.	-8,0	23 déc.	86	91	73	550,4	122	33,0	11 juir.
FLORENNES.														
Janvier.	5,4	-0,3	2,5	9,0	31	-5,5	18	16	—	—	7,8	2	7,0	31
Février	4,7	-0,7	2,0	9,5	1	-3,5	12 et 26	18	—	—	70,0	14?	—	—
Mars	5,8	1,3	3,5	10,8	31	-5,5	7 et 23	22	—	—	64,0*	9*	—	—
Avril	13,2	2,4	7,8	20,7	26	-1,5	16	7	—	—	31,0	6	—	—
Mai	15,1	5,9	10,5	24,0	2	0,5	28	0	—	—	136,5	19	—	—
Juin.	19,4	8,9	14,1	26,5	8	1,5	18	0	—	—	76,0	11	15,0	11
Juillet	20,2	9,3	14,7	25,7	22	2,8	21	0	—	—	32,0	9	14,0	29
Août	25,0	11,5	18,2	32,4	16	7,0	1 et 10	0	—	—	44,5	8*	—	—
Septembre	21,0	6,6	13,8	30,4	9	-2,0	27	3	—	—	15,0*	3	—	—
Octobre	14,5	5,8	10,1	20,4	5	-0,8	20	2	—	—	71,5	7	16,5	15
Novembre	9,9	1,3	5,6	16,3	11	-4,0	23	10	—	—	47,0	8	19,0	25
Décembre	6,8	1,0	3,9	10,7	3	-7,4	22	10	92	88	37,5	13	7,0	29
ANNÉE. . .	13,4	4,4	8,9	32,4	16 août.	-7,4	22 déc.	88	—	—	632,8	109	—	—
CARLSBOURG.														
Janvier.	5,5	-0,9	2,3	10,3	16	-6,1	19	18	95	89	20,4	10	7,0	30
Février	3,7	-1,6	1,0	9,0	1	-7,0	12 et 26	21	95	90	97,9	23	14,5	20
Mars.	5,1	-1,4	1,8	12,4	31	-8,6	7	24	95	86	54,2	17	11,0	1
Avril	12,8	1,9	7,3	19,0	8	-4,2	6	10	87	77	36,6	11	13,0	12
Mai	14,0	5,2	9,6	23,5	2	1,0	28	0	89	83	192,3	22	37,0	5
Juin.	18,4	8,1	13,2	25,0	11	2,5	18	0	84	77	56,5	15	12,0	27
Juillet	19,6	8,8	14,2	25,5	16	2,9	21	0	86	77	41,1	13	12,0	13
Août.	24,2	11,1	17,6	31,4	19 et 22	4,1	1	0	82	70	48,9	9	28,0	19
Septembre	20,1	5,9	13,0	29,0	9	-1,1	26	1	86	78	26,6	5	14,0	12
Octobre	13,6	6,0	9,8	19,0	4	-1,2	14	1	92	84	54,0	11	14,0	16
Novembre	8,9	1,0	4,9	14,3	8	-4,8	23	8	91	83	63,5	9	24,0	3
Décembre	5,2	-0,2	2,5	9,5	3	-10,0	26	16	93	95	54,0	13	18,0	9
ANNÉE. . .	12,6	3,7	8,1	31,4	19 et 22 août.	-10,0	26 déc.	99	90	82	746,0	158	37,0	5 mai.

ANNÉE 1898.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a	1 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle	NOMBRE d'observa- tions (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
MAREDSOUS.																
Janvier	10,0	8,3	9,2	4	0	0	0	62	6	4	3	20	4	15	4	6
Février	9,3	8,4	8,9	1	8	0	0	56	2	0	0	0	7	15	19	13
Mars	9,5	8,7	9,1	2	6	0	1	62	10	21	6	0	3	13	7	2
Avril	6,8	7,7	7,3	1	0	0	0	60	7	13	2	6	5	13	7	7
Mai	8,7	8,5	8,6	0	0	2	0	62	9	4	0	4	9	12	10	14
Juin	8,8	7,7	8,3	0	0	3	0	60	4	9	3	3	4	15	17	5
Juillet	8,0	7,9	8,0	0	0	0	0	62	8	1	0	0	0	2	18	33
Août	6,1	5,6	5,9	3	0	2	0	62	4	3	3	1	8	13	17	13
Septembre	5,7	5,8	5,8	5	0	0	0	60	3	9	3	6	3	11	8	17
Octobre	7,9	7,7	7,8	5	0	0	0	62	8	12	5	5	8	13	7	4
Novembre	4,0	6,7	5,4	5	0	0	0	60	3	9	8	9	10	13	6	2
Décembre	5,1	8,3	6,7	1	1	0	0	62	0	0	1	3	8	24	16	10
ANNÉE . . .	7,5	7,6	7,6	27	15	7	1	710	64	85	34	57	69	159	136	126
FLORENNES.																
Janvier	8,4	—	—	6	0	0	0	31	3	0	5	0	1	18	4	0
Février	8,9	—	—	0	9	0	0	28	1	0	0	0	1	3	16	7
Mars	8,5	—	—	5	10	0	1	31	5	7	2	0	3	9	1	4
Avril	5,7	—	—	1	0	0	0	30	0	1	0	1	8	8	0	12
Mai	7,8	—	—	2	0	3	0	31	3	2	0	1	3	15	4	3
Juin	7,0	—	—	2	0	2	1	30	2	0	0	0	5	12	4	7
Juillet	6,6	—	—	0	0	0	0	31	3	1	0	0	5	8	6	8
Août	6,0*	—	—	0	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	5,7*	—	—	2	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	7,8	6,6	7,2	7	0	0	0	(9)62	0	0	0	0	6	28	12	7
Novembre	5,6	5,7	5,7	6	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	7,5	7,0	7,3	2	2	0	0	(1)62	4	3	1	0	6	21	20	6
ANNÉE . . .	7,2	—	—	33	21	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CARLSBOURG.																
Janvier	7,5	6,5	7,0	16	0	0	0	62	9	0	2	7	28	4	8	4
Février	8,4	7,9	8,2	10	17	0	0	56	15	2	0	0	10	10	16	3
Mars	8,1	7,4	7,8	7	8	0	0	62	19	6	11	1	4	12	8	1
Avril	6,3	6,6	6,5	3	0	0	0	60	13	5	6	1	16	16	3	0
Mai	8,5	8,4	8,5	6	0	1	0	62	16	3	4	1	17	10	6	5
Juin	7,6	7,3	7,5	8	0	4	3	60	6	6	3	2	9	15	12	7
Juillet	7,4	7,8	7,6	5	0	0	0	62	16	2	1	0	5	11	16	11
Août	4,1	4,2	4,2	7	0	0	0	62	6	3	4	4	12	11	17	5
Septembre	2,8	4,0	3,4	12	0	1	0	60	13	8	9	4	9	7	6	4
Octobre	8,9	6,7	7,8	16	0	0	0	62	4	2	5	10	15	11	13	2
Novembre	6,2	5,5	5,9	12	0	0	0	60	4	1	4	13	31	3	2	2
Décembre	7,1	8,1	7,6	12	4	0	0	62	6	0	2	1	22	23	8	0
ANNÉE . . .	6,9	6,7	6,8	114	29	6	3	730	127	38	51	44	178	133	115	44

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1898.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	1 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
BEAUPATEAU.														
Janvier	4,9	-1,5	1,7	8,2	16	-6,5	18	19	98	87	57,9	9	13,8	2
Février	3,5	-2,4	0,5	8,2	1	-7,3	13	25	97	87	100,4	19	16,5	21
Mars	4,9	-2,5	1,2	10,9	31	-7,2	27	27	96	82	37,4	10	8,7	2
Avril	12,4	0,8	6,6	19,0	27	-5,1	6	12	88	69	37,7	10	11,9	15
Mai	13,9	5,1	9,5	23,7	2	0,0	28	0	91	78	169,3	18	32,0	31
Juin	18,5	8,1	13,3	25,0	22	1,3	18	0	87	74	42,1	12	10,3	8
Juillet	19,3	8,8	14,0	25,9	16	1,6	21	0	87	74	51,3	11	12,7	13
Août	23,6	11,6	17,6	31,6	19	4,2	10	0	82	59	59,3	8	14,0	8
Septembre	20,2	6,8	13,5	28,9	9	-0,4	26	2	86	63	8,2	3	3,0	12 et 18
Octobre	13,2	5,8	9,5	18,8	4	-0,8	15	2	99	88	84,9	16	18,7	21
Novembre	8,3	0,5	4,4	13,9	9	-5,0	23	13	99	88	45,3	13	6,7	25
Décembre	4,9	-0,7	2,1	8,8	3	-9,8	26	15	99	98	45,0	15	10,3	29
ANNÉE	12,3	3,4	7,8	31,6	19 août.	-9,8	26 déc.	115	92	79	738,8	144	32,0	31 mai.
LA ROCHE (ÉCOLE COMMUNALE).														
Janvier	7,0	-0,7	3,1	10,5	1	-6,4	12 et 13	14	93	85	34,0	9	7,6	5
Février	5,5	-0,8	2,3	9,9	1	-7,1	6	14	94	88	82,8	16	13,2	27
Mars	7,1	-1,2	2,9	10,6	13	-5,6	14	19	93	80	24,0	6	12,1	1
Avril	14,0	2,8	8,4	22,0	8	-4,8	6	3	87	64	47,3	7	19,0	12
Mai	15,8	6,2	11,0	25,6	2	0,4	27	0	81	66	116,4	15	19,4	31
Juin	20,2	8,7	14,4	27,0	22	2,1	18	0	74	64	45,2	10	9,8	10
Juillet	20,2	8,8	14,5	27,2	22	4,2	31	0	85	69	31,9	5	15,0	29
Août	25,8	10,8	18,3	34,2	22	3,3	1	0	80*	70*	19,7	5	9,0	19
Septembre	22,3	6,6	14,4	31,3	9	-0,4	26	2	90	76	18,4	2	14,2	12
Octobre	15,2	6,3	10,7	22,3	4	-0,4	20	1	92	85	49,8	11	11,0	15
Novembre	10,7	1,0	5,8	15,8	8	-4,4	2	11	93	86	32,6	9	6,2	3 et 16
Décembre	7,6	1,0	4,3	12,1	6	-9,1	25	10	90	87	67,3	14	12,1	1
ANNÉE	14,3	4,1	9,2	34,2	22 août.	-9,1	25 déc.	74	88	77	569,4	109	19,4	31 mai.
CLAVIER.														
Janvier	6,4	0,1	3,2	10,0	1	-5,0	16	15	90	91	24,1	9	8,4	31
Février	4,9	-1,0	1,9	10,0	1	-5,5	26	22	91	91	86,8	20	11,2	24
Mars	5,7	-1,2	2,2	11,0	17	-6,5	24	22	90	84	72,3	17	14,1	8
Avril	13,2	3,0	8,1	21,0	8	-4,5	2	6	82	74	56,7	8	16,2	15
Mai	15,6	5,7	10,6	27,0	2	2,1	27	0	86	79	136,0	23	22,0	4
Juin	19,7	8,9	14,3	27,5	22	3,7	1	0	81	73	77,8	18	18,2	22
Juillet	21,1	10,1	15,6	29,6	27	6,0	21	0	80	72	41,8	10	12,5	29
Août	25,9	12,2	19,0	34,5	22	7,5	10	0	79	75	29,0	9	10,0	8
Septembre	21,8	9,7	15,7	31,8	9	2,5	27	0	82	75	20,6	5	7,0	27
Octobre	14,7	7,1	10,9	20,5	5	0,9	14	0	93	85	47,9	14	9,5	15
Novembre	9,9	1,9	5,9	15,0	11	-3,0	23	5	93	88	40,7	11	8,0	21 et 25
Décembre	6,7	1,2	3,9	10,5	6	-6,1	23	10	94	92	42,5	16	9,2	9
ANNÉE	13,8	4,8	9,3	34,5	22 août.	-6,5	24 mars.	80	87	82	676,2	160	22,0	4 mai.

ANNÉE 1898.

MOIS	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observa- tions (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
BEAUPATEAU.																
Janvier	7,1	6,9	7,0	8	1	0	0	62	6	3	1	1	23	13	9	6
Février	6,5	8,1	7,3	1	15	0	0	56	9	1	0	1	10	14	12	9
Mars	7,1	7,3	7,2	9	10	0	0	62	8	8	12	1	6	7	12	8
Avril	4,9	6,6	5,8	1	0	0	0	60	5	9	11	4	7	12	8	4
Mai	7,5	7,9	7,7	6	0	2	0	62	10	5	2	2	18	11	8	6
Juin	5,7	6,9	6,3	3	0	4	0	60	6	3	2	3	8	15	15	8
Juillet	5,8	7,1	6,5	1	0	0	0	62	7	10	4	1	5	5	19	11
Août	3,4	4,2	3,8	2	0	1	0	62	7	1	5	6	12	6	16	9
Septembre	2,5	4,1	3,3	3	0	1	0	60	5	8	6	3	9	7	18	4
Octobre	7,4	6,1	6,8	9	0	0	0	62	3	3	2	10	13	15	12	4
Novembre	6,3	5,7	6,0	4	1	0	0	60	0	3	7	3	19	11	15	2
Décembre	8,4	7,1	7,8	5	7	0	0	62	1	0	3	2	8	18	23	7
ANNÉE . . .	6,1	6,5	6,3	52	34	8	0	730	67	54	55	37	138	134	167	78
LA ROCHE (ÉCOLE COMMUNALE).																
Janvier	7,7	6,4	7,1	5	1	0	0	62	7	1	20	5	1	7	7	14
Février	9,0	8,7	8,9	5	16	0	0	56	0	2	1	4	0	3	23	23
Mars	7,5	7,8	7,7	2	5	1	0	62	5	2	8	0	1	3	12	31
Avril	7,5	7,8	7,7	3	0	0	0	60	1	6	10	2	5	7	3	26
Mai	8,6	8,4	8,5	4	0	3	1	62	1	4	5	5	0	14	12	21
Juin	8,3	7,7	8,0	3	0	4	0	60	0	3	0	8	3	4	17	25
Juillet	7,8	7,8	7,8	1	0	1	0	62	3	0	0	7	2	5	16	29
Août	4,3	4,7	4,5	2	0	3	0	62	1	2	2	23	1	6	16	11
Septembre	5,3	4,5	4,9	10	0	0	0	60	0	2	15	21	1	4	11	6
Octobre	9,5	7,5	8,5	4	0	0	0	62	1	0	16	12	1	4	26	2
Novembre	7,2	6,3	6,8	4	1	0	0	60	2	0	33	1	1	2	19	2
Décembre	8,7	7,5	8,1	1	1	0	0	62	0	1	12	6	1	4	30	8
ANNÉE . . .	7,6	7,1	7,4	44	24	12	1	730	21	23	122	94	17	63	192	198
CLAVIER.																
Janvier	6,2	5,6	5,9	3	0	0	0	62	5	2	5	2	30	2	11	5
Février	7,4	6,8	7,1	2	8	0	0	56	3	0	0	1	18	15	10	9
Mars	6,6	6,1	6,4	2	3	0	0	62	3	20	2	4	6	12	7	8
Avril	—	—	—	1*	0	1*	0	60	2	16	3	7	15	8	5	4
Mai	6,0	5,4	5,7	5	0	0?	0	62	8	4	0	1	19	9	9	12
Juin	—	—	—	2	0	1	1	60	3	7	2	5	20	6	8	9
Juillet	—	—	—	2	0	0?	0	62	7	5	2	2	6	8	9	23
Août	—	—	—	3	0	0	0	62	3	2	3	6	14	17	6	11
Septembre	3,3	2,8	3,1	0	0	0	0	60	1	9	2	10	15	13	4	6
Octobre	—	—	—	8	0	0	0	62	4	5	4	9	32	1	5	2
Novembre	—	—	—	1	0	0	0	60	0	1	6	11	37	2	2	1
Décembre	—	—	—	6	1	1	0	62	1	4	1	2	21	22	10	1
ANNÉE . . .	—	—	—	35	12	3?	1	730	40	75	30	60	233	115	86	91

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1898.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
SAINT-ROCH (FERRIÈRES).														
Janvier	5,9	-0,1	2,9	10,5	1	-6,1	16	15	92	87	25,5	7	8,5	31
Février	3,7	-1,1	1,3	9,2	1	-5,2	6 et 26	23	93	89	124,5	24	13,0	4
Mars	4,8	-1,0	1,9	9,0	18 et 19	-4,2	4 et 14	23	93	86	66,5	16	9,0	10
Avril	13,0*	3,5*	8,2	—	—	—	—	6*	74*	—	50,0*	8*	—	—
Mai	14,6	5,7	10,1	24,8	2	1,3	27	0	88	84	135,5	21	21,5	5
Juin	18,9	9,2	14,0	25,6	22	3,9	1 et 3	0	85	76	84,5	11	17,0	9
Juillet	19,0	9,7	14,3	25,1	22	4,0	21	0	86	83	81,3	12	13,5	30
Août.	23,8	12,8	18,3	31,5	16 et 22	5,7	10	0	81	—	38,0	9	12,0	27
Septembre	20,3	8,9	14,6	29,0	9	2,5	26	0	87	—	17,0	5	6,0	12
Octobre	14,1	6,6	10,3	19,5	4	1,6	14	0	94	—	65,3	13	11,3	21
Novembre	9,4	2,2	5,8	15,0	8	-3,2	23	6	91	84	40,5	10	8,5	16
Décembre	6,6	0,8	3,7	11,2	6	-6,5	23	12	93	90	72,3	17	11,2	16
ANNÉE. . .	12,8	4,8	8,8	31,5	16 et 22 août.	-6,5	23 déc.	85	88	—	800,9	153	21,5	5 mai.
VERVIERS (VILLE).														
Janvier	7,0	1,2	4,1	11,8	1	-4,9	18	12	91	80	23,6	8	7,9	30
Février	5,3	0,4	2,8	10,8	1	-3,9	6	10	86	76	103,0	24	13,2	27
Mars	6,3	0,6	3,4	11,2	31	-3,0	21	16	87	72	42,5	19	9,6	1
Avril	13,7	4,1	8,9	20,8	8	-3,4	6	4	66	59	49,1	11	17,1	12
Mai	15,8	7,4	11,6	24,9	2	2,8	27 et 28	0	73	62	100,3	19	20,5	5
Juin.	19,4	10,6	15,0	24,8	11	5,1	3	0	69	61	77,9	18	27,0	22
Juillet	19,6	11,1	15,3	25,5	18	5,2	21	0	72	63	79,6	18	22,7	29
Août	24,4	13,4	18,9	31,7	16	7,1	10	0	70	53	67,1	10	22,3	19
Septembre	21,0	9,0	15,0	29,6	9	1,5	27	0	81	59	18,0*	5*	—	—
Octobre	14,9	7,5	11,2	20,0	5	0,8	14	0	86	75	49,7	17	14,0	21
Novembre	11,3	2,0	6,6	17,5	8	-2,6	20	9	84	70	21,5	10	7,0	16
Décembre	7,9	1,8	4,8	13,4	6	-5,3	23	8	85	82	65,0	20	10,1	18
ANNÉE. . .	13,9	5,8	9,8	31,7	16 août.	-5,3	23 déc.	59	79	68	697,3	179	27,0	22 juin.
VERVIERS (TIR) (STEMBERT).														
Janvier	6,8	0,7	3,7	11,9	1	-5,0	15 et 16	11	90	79	29,0	15	10,0	30
Février	4,7	-0,1	2,3	10,6	1	-3,5	6	16	89	81	102,4	24	15,0	23
Mars	5,5	-0,5	2,5	10,1	17	-4,2	21	18	89	74	37,8	19	8,5	1
Avril	12,7	3,5	8,1	20,1	26	-3,2	6	6	74	62	50,8	11	22,0	12
Mai	15,3	6,1	10,7	23,8	2	1,8	28	0	80	67	109,4	19	20,2	5
Juin.	19,4	9,5	14,4	26,1	22	4,0	3	0	77	64	82,5	17	24,1	22
Juillet	19,5	10,0	14,7	25,6	22	3,6	21	0	79	67	78,2	14	21,7	29
Août	24,9	13,0	18,9	33,9	22	6,2	1 et 26	0	78	58	65,6	10	17,9	19
Septembre	21,9	8,5	15,2	31,6	8	0,0	29	0	82	56	17,7	5	5,5	12
Octobre	15,1	6,8	10,9	22,0	5	0,4	14	0	89	74	47,5	19	13,5	21
Novembre	11,4	2,1	6,7	18,1	8	-3,5	23 et 24	6	86	73	24,7	11	7,0	16
Décembre	7,7	1,9	4,8	13,0	6	-6,3	23	10	89	82	56,6	20	8,0	9
ANNÉE. . .	13,7	5,1	9,4	33,9	22 août.	-6,3	23 déc.	67	83	70	702,2	184	24,1	22 juin.

ANNÉE 1898.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
SAINT-ROCH (FERRIÈRES.)																
Janvier	—	—	—	11	0	0	0	62	2	5	2	15	9	27	1	1
Février	—	—	—	8	19	0	0	56	4	0	0	4	8	28	3	9
Mars	—	—	—	8	11	0	0	62	21	10	4	5	3	19	0	0
Avril	—	—	—	3*	0	0	0	60*	10	7	4	6	9	19	2	3
Mai	—	—	—	3	0	0?	1	62	7	2	5	5	9	25	0	9
Juin	—	—	—	5	0	3	0	60	13	2	2	5	15	23	0	0
Juillet	—	—	—	2	0	1	0	62	3	2	1	2	10	21	10	13
Août	—	—	—	3*	0	3*	0	62	4	2	8	20	4	22	0	2
Septembre	—	—	—	1	0	0	0	60	8	10	0	16	8	16	0	2
Octobre	—	—	—	1	0	0	0	62	2	5	8	17	14	10	3	3
Novembre	—	—	—	4	0	0	0	60*	0	3	7	10	19	16	4	1
Décembre	—	—	—	5	2	0	0	62	2	0	2	4	20	22	10	2
ANNÉE	—	—	—	54	32	7?	1	730	76	48	43	109	128	248	33	45
VERVIERS (VILLE).																
Janvier	7,5	7,1	7,3	7	0	0	0	62	7	0	0	1	18	26	9	1
Février	8,6	8,8	8,7	0	18	0	0	56	7	2	0	1	13	18	8	7
Mars	7,2	7,6	7,4	2	10	0	0	62	2	10	13	11	4	17	3	2
Avril	5,7	6,2	6,0	1	0	0	0	60	10	7	4	6	9	19	2	3
Mai	6,9	7,5	7,2	0	0	4	2	62	10	4	0	6	11	17	8	6
Juin	5,7	5,5	5,6	0	0	5	1	60	7	4	2	2	12	23	6	4
Juillet	6,5	6,3	6,4	0	0	2	0	62	13	5	0	3	7	17	3	14
Août	3,1	3,4	3,3	5	0	3	0	62	6	10	1	4	4	26	6	5
Septembre	5,3	4,3	4,8	3	0	0	0	(2)60	5	6	3	8	6	16	6	8
Octobre	7,9	6,4	7,2	7	0	0	0	62	4	6	5	4	15	20	7	1
Novembre	5,9	6,1	6,0	7	0	0	0	60	0	3	7	10	19	16	4	1
Décembre	7,5	7,0	7,3	0?	1	0	2	(5)62	3	0	0	0	7	30	12	5
ANNÉE	6,5	6,3	6,4	32	29	14	5	(7)730	74	57	35	56	125	245	74	57
VERVIERS (TIR) (STEMBERT).																
Janvier	7,8	7,5	7,7	13	0	0	0	62	3	8	1	5	7	28	7	3
Février	9,3	9,5	9,4	1	15	0	0	56	3	0	0	0	8	29	9	7
Mars	8,0	8,1	8,1	7	10	0	0	62	7	24	0	0	4	20	2	5
Avril	7,0	7,9	7,5	2	1	0	1	60	7	14	1	3	6	19	5	5
Mai	8,5	8,6	8,6	2	0	5	2	62	4	11	0	3	12	15	4	13
Juin	8,1	7,8	8,0	3	0	7	0	60	8	5	0	1	8	30	4	4
Juillet	7,5	8,0	7,8	2	0	2	0	62	4	7	0	0	2	22	9	18
Août	4,8	6,3	5,6	4	0	3	2	62	5	12	0	2	7	27	5	4
Septembre	5,1	5,5	5,3	7	0	1	0	60	5	13	2	3	7	15	5	10
Octobre	8,8	7,5	8,2	7	0	0	0	62	3	15	1	2	12	21	3	5
Novembre	6,4	6,5	6,5	3	0	0	0	60	4	7	0	6	11	23	5	4
Décembre	7,9	7,8	7,9	2	2	0	0	62	1	2	0	1	13	38	5	2
ANNÉE	7,4	7,6	7,5	53	28	18	5	730	54	118	5	26	97	287	63	80

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1898.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
JALHAY (BARRAGE DE LA GILEPPE).														
Janvier.	7,9	-3,3	3,8	12,8	17	-8,3	16	14	88	77	28,9	9	13,8	30
Février	5,3	-2,5	2,4	10,4	1 et 13	-9,0	6	18	91	85	138,2	23	20,6	24
Mars	5,8	-1,1	2,3	10,6	17	-6,4	4	20	89	81	44,8	20	11,0	1
Avril.	13,1	2,5	7,8	21,1	9	-4,5	6	8	73	66	70,2	10	25,9	12
Mai	15,9	5,6	10,7	25,1	2	-0,2	27	1	77	68	115,4	20	23,3	5
Juin.	20,5	8,4	14,4	25,4	22	1,2	18	0	75	71	95,7	18	20,7	21
Juillet	20,7	9,2	14,9	26,0	16	2,1	21	0	76	69	82,0	16	28,0	29
Août.	25,8	12,0	18,9	34,2	16 et 22	5,1	10	0	73	66	61,6	11	13,2	7
Septembre	22,9	7,3	15,1	32,0	9	-3,2	29	1	79	63	17,1	5	6,0	18
Octobre	15,6	6,4	11,0	22,4	5	-3,3	14	1	88	74	50,0	16	12,2	21
Novembre	11,8	1,9	6,8	19,5	8	-4,4	23	9	87	74	26,4	10	5,8	22
Décembre	7,7	1,4	4,5	13,1	7	-8,8	23	11	91	88	60,3	19	8,5	16
ANNÉE. . .	14,4	4,4	9,4	34,2	16 et 22 août.	-9,0	6 février.	83	82	73	790,6	177	28,0	29 juillet.
HESTREUX.														
Janvier.	6,6	1,0	3,8	12,5	17	-3,0	15	11	88	79	47,0	10	17,0	30
Février	3,0	-1,4	0,8	9,0	1	-6,4	6	22	94	89	135,5	21	23,0	23
Mars.	3,9	-1,4	1,2	8,5	31	-5,0	4 et 12	23	92	83	48,5	19	14,0	23
Avril.	11,8	3,1	7,4	19,0	8	-3,0	2	7	76	67	81,0	11	29,0	12
Mai	14,0	5,8	9,9	23,1	2	1,0	27	0	79	69	149,0	17	31,0	24
Juin.	18,4	8,7	13,5	24,1	11 et 22	2,4	3	0	76	68	96,0	15	22,0	6
Juillet	18,2	9,3	13,7	24,5	16 et 22	4,1	21	0	78	72	112,0	15	40,0	29
Août.	23,3	13,3	18,3	31,6	22	6,0	10	0	75	64	69,0	10	16,5	8
Septembre	20,3	9,7	15,0	28,9	8	1,6	29	0	75	66	17,5	4	6,0	27
Octobre	13,7	6,7	10,2	20,0	5	1,6	21	0	89	82	57,0	13	14,0	21
Novembre	10,1	3,0	6,5	17,4	11	-4,3	23	2	87	82	34,0	10	8,0	22
Décembre	5,9	1,1	3,5	12,0	6	-6,5	22	12	95	91	73,0	19	11,0	9
ANNÉE. . .	12,4	4,9	8,6	31,6	22 août.	-5,5	22 déc.	77	84	76	919,5	164	40,0	29 juillet.
SPA III (ÉCOLE COMMUNALE).														
Janvier.	6,8	-3,1	3,3	11,5	1	-7,0	16	11	90	84	26,7	8	11,5	30
Février.	4,1	-1,0	1,5	9,0	1	-7,8	6	21	91	84	128,6	25	17,0	24
Mars.	5,0	-1,5	1,7	9,5	18 et 31	-6,0	4	22	88	79	52,8	16	17,0	1
Avril.	12,4	2,6	7,5	20,0	8 et 26	-4,7	1	7*	80	69	55,2	8	30,0	12
Mai	15,4	5,8*	10,6	24,0	1 et 2	—	—	0	82	77	100,6	20	21,0	5
Juin.	19,2	8,3*	13,7	27,0	22	—	—	0	82	71	107,4	16	25,2	11
Juillet	19,2	9,2	14,2	25,5	18 et 22	2,3	21	0	84	76	84,2	14	22,5	29
Août.	24,4	12,5	18,4	33,5	22	5,0	26	0	81	69	60,9	9	17,0	19
Septembre	21,2	7,9	14,5	30,8	9	0,2	29	0	81	70	15,0	4	5,5	18
Octobre	14,6	6,7	10,6	22,0	4	1,0	14 et 20	0	89	78	47,1	17	8,4	21
Novembre	10,5	1,7	6,1	18,0	11	-3,2	23	8	87	76	24,5	8	6,5	16
Décembre	6,7	1,9	4,3	10,7	3	-5,2	23	7	88	85	69,4	20	9,0	16
ANNÉE. . .	13,3	4,5	8,9	33,5	22 août.	-7,8	6 février.	76	85	76	772,4	165	30,0	12 avril.

ANNÉE 1898.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
JALHAY (BARRAGE DE LA GILEPPE).																
Janvier	7,2	7,0	7,1	6	0	0	0	(9)62	6	0	6	7	24	3	6	1
Février	9,2	9,1	9,2	2	15	0	1	(1)56	14	0	7	1	22	6	3	2
Mars	7,7	7,6	7,7	4	11	0	1	62	17	10	12	1	17	3	0	2
Avril	6,6	6,8	6,7	1	0	1	0	60	19	4	4	0	28	2	2	1
Mai	8,0	8,2	8,1	4	0	4	1	(1)62	16	2	4	1	26	2	5	5
Juin	6,9	7,2	7,1	2	0	5	1	(1)60	8	2	4	3	29	7	5	1
Juillet	6,4	7,4	6,9	0	0	2	0	(2)62	15	1	6	1	18	4	13	2
Août	4,4	4,9	4,7	1	0	2	0	(7)62	7	0	4	4	29	2	9	0
Septembre	3,9	4,7	4,3	1	0	1	0	(7)60	15	1	12	2	13	0	7	3
Octobre	7,5	7,0	7,3	5	0	0	0	(3)62	10	4	9	3	27	2	3	1
Novembre	5,7	4,8	5,3	2	1	0	0	(8)60	5	1	8	7	28	1	1	1
Décembre	7,7	7,3	7,5	1	1	0	0	(1)62	8	1	3	3	28	7	10	1
ANNÉE . . .	6,8	6,8	6,8	29	28	15	4	(40)730	140	26	79	33	289	39	64	20
HESTREUX.																
Janvier	6,3	6,8	6,6	8	0	0	0	62	0	5	0	8	2	37	4	6
Février	9,6	9,4	9,5	10	17	0	1	56	2	0	1	1	1	30	7	14
Mars	7,4	7,9	7,7	13	12	0	0	62	7	17	0	5	2	19	6	6
Avril	7,0	7,1	7,1	2	0	0	0	60	3	16	2	0	8	21	4	6
Mai	8,0	8,4	8,2	6	0	5	0	62	17	2	0	3	8	17	1	14
Juin	6,5	7,6	7,1	1	0	3	1	60	7	6	0	0	5	29	7	6
Juillet	7,3	7,4	7,4	5	0	1	0	62	6	6	0	1	0	21	4	24
Août	4,0	5,0	4,5	1	0	3	0	62	1	3	1	6	6	33	4	8
Septembre	4,3	4,9	4,6	2	0	0	0	60	6	7	1	8	9	12	4	13
Octobre	7,1	6,7	6,9	7	0	0	0	62	6	7	0	8	3	30	5	3
Novembre	6,1	5,7	5,9	4	0	0	0	60	1	6	1	13	6	27	2	4
Décembre	8,0	7,6	7,8	8	3	0	0	62	1	1	0	5	3	41	6	5
ANNÉE . . .	6,8	7,0	6,9	67	32	12	2	730	57	76	6	58	53	317	54	109
SPA III (ÉCOLE COMMUNALE).																
Janvier	8,6	6,5	7,6	12	0	0	0	62	1	4	1	4	9	26	7	10
Février	9,2	9,2	9,2	4	13	0	0	56	4	1	1	0	4	21	20	5
Mars	7,9	8,0	8,0	5	7	0	0	62	4	17	8	6	4	17	6	0
Avril	7,0	7,6	7,3	2	0	0	0	60	6	8	8	3	10	14	7	4
Mai	8,1	8,3	8,2	1	0	3	0	62	3	6	5	4	9	16	9	10
Juin	7,1	7,8	7,5	1	0	8	0	60	4	7	2	3	6	26	9	3
Juillet	7,3	7,1	7,2	1	0	2	1	62	6	4	0	1	0	6	19	26
Août	4,1	5,3	4,7	0	0	4	0	62	3	2	2	9	11	14	14	7
Septembre	4,4	5,5	5,0	4	0	1	0	60	7	7	1	10	5	5	13	12
Octobre	7,5	7,0	7,3	3	0	0	0	62	0	2	6	10	8	23	10	3
Novembre	6,7	5,7	6,2	7	1	0	0	60	1	1	3	15	15	17	8	0
Décembre	8,5	7,8	8,2	2	2	0	0	62	1	1	0	6	5	28	14	7
ANNÉE . . .	7,2	7,2	7,2	42	23	18	1	730	40	60	37	71	86	213	136	87

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1898.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
STAVELOT III (INSTITUT).														
Janvier	6,8	-0,7	3,0	11,0	1	-7,2	17 et 18	12	93	78	42,6	10	14,4	31
Février	5,0	-1,3	1,8	10,3	1	-10,1	6	17	—	—	147,4	21	23,7	3
Mars	6,2	-1,3	2,4	11,5	18	-6,6	4	19	—	—	104,8	20	21,8	1
Avril	13,3	1,9	7,6	20,5	8	-6,8	6	10	78	68	65,0*	12*	—	—
Mai	15,0	5,5	10,2	24,4	2	-0,7	27	1	82	72	147,0	17	34,0	24
Juin	19,9	8,3	14,1	26,9	22	1,7	8	0	80	—	92,5	18	23,2	9
Juillet	20,0	8,5	14,2	27,2	16	1,3	21	0	84	65	96,8	15	23,5	29
Août.	24,9	11,3	18,1	34,2	19	3,6	26	0	—	—	57,3	9	11,0	20
Septembre	21,7	5,2	13,4	30,2	9	-1,2	29	3	—	—	9,9	3	4,5	18
Octobre	14,9	5,7	10,3	21,6	4	-0,9	14	1	91	72	63,2	14	19,8	21
Novembre	10,1	0,7	5,4	15,0	8	-5,5	23	11	—	—	31,7	11	7,4	16
Décembre	6,7	0,1	3,4	10,3	6	-11,0	23	14	91	85	60,0*	20*	—	—
ANNÉE. . .	13,7	3,7	8,7	34,2	19 août.	-11,0	23 déc.	88	—	—	918,2	170	34,0	24 mai.
VILLE-DU-BOIS (VIELSALM).														
Janvier	6,8	-0,8	3,0	10,8	16	-7,4	12	14	95	83	20,5	8	6,0	31
Février	5,1	-1,5	1,8	10,5	1	-8,9	26	18	95	90	99,7	17	18,0	4
Mars	6,6	-1,7	2,4	12,5	31	-9,0	4	21	91	80*	37,7	9	12,4	24
Avril	14,3	1,3	7,8	21,1	27	-6,7	6	14	82	72	62,4	7	20,0	12
Mai	16,0	4,9	10,4	26,8	19	-1,0	28	2	80	78	109,8	17	21,0	5
Juin.	20,4	7,9	14,1	26,1	22	0,9	18	0	78	67	60,8	14	15,0	6
Juillet	20,8	7,8	14,3	27,0	16	4,3	6	0	76?	78?	61,4	10	15,0	29
Août	25,8	10,4	18,1	34,4	22	2,0	1	0	75*	60*	49,9	5	13,5	24
Septembre	22,1	5,2	13,6	30,0	8	-2,2	29	5	84	66	12,2	4	7,0	18
Octobre	15,5	6,0	10,7	22,0	4	-1,0	20	2	90	85	56,7	11	12,0	15
Novembre	11,1	0,3	5,7	18,0	9 et 11	-5,2	23	12	83	77	21,0	4?	8,0	16 et 28
Décembre	7,5	-1,5	3,0	13,0	13	-11,2	22	17	91	87	57,3	14	12,0	9
ANNÉE. . .	14,3	3,2	8,7	34,4	22 août.	-11,2	22 déc.	105	85	77	649,4	120	21,0	5 mai.
BASTOGNE I (SÉMINAIRE).														
Janvier	5,3	-2,1	1,6	10,0	16	-7,6	19	24	95	92	—	—	—	—
Février	3,9	-3,1	0,4	8,2	1	-9,2	26	26	96	92	78,2	18	—	—
Mars	5,3	-2,0	1,6	11,8	31	-7,4	27	25	95	86	—	—	—	—
Avril	14,5	1,1	7,8	19,0	9	-6,3	6	14	89	85	24,1	5	8,0	16
Mai	14,1	4,3	9,2	23,7	1	-0,4	28	2	92	81	97,5	14	21,0	31
Juin.	19,4	7,2	13,3	26,6	22	1,0	18	0	86	78	72,3	15	18,4	10
Juillet	19,9	8,6	14,2	26,3	16	1,4	31	0	90?	88?	54,0	13	12,0	13
Août	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	5*	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	2*	—	—	—	—	—	—
Novembre	8,4	-0,6	3,9	14,4	9	-6,0	23	18	99	94	—	—	—	—
Décembre	4,6	-1,2	1,7	9,0	11	-13,6	26	17	—	—	—	—	—	—
ANNÉE. . .	—	—	—	—	—	-13,6	26 déc.	133	—	—	—	—	21,0	31 mai.

ANNÉE 1898.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	4 p.	MOY.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	NOMBRE d'observations (1).	N.	NE	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
STAVELOT III (INSTITUT).																
Janvier	7,9	6,6	7,3	8	0	0	0	62	8	12	7	2	2	17	13	1
Février	9,1	9,0	9,1	0	14	1	1	56	4	0	0	0	1	17	27	7
Mars	8,2	7,8	8,0	3	9	0	0	62	14	13	4	2	3	11	13	2
Avril	7,0*	6,9*	7,0	0	0	0	0	60	13	7	2	2	12	11	8	5
Mai	8,3	8,8	8,6	1	0	6	0	62	5	6	3	0	8	15	21	4
Juin	6,9	7,0	7,0	7	0	5	1	60	11	2	4	1	13	10	14	5
Juillet	7,1	7,4	7,3	2	0	2	0	62	5	0	0	0	5	14	23	15
Août	4,1*	4,2*	4,2	4*	0	4*	1*	62	6	7	0	1	10	19	18	1
Septembre	6,1*	4,3*	5,2	2*	0	1*	0	60*	7	7	1	10	5	5	13	12
Octobre	8,9	7,0	8,0	4	0	0	0	62	0	1	20	2	6	23	10	0
Novembre	6,7	5,7	6,2	5	1	0	0	60	2	3	11	8	4	28	4	0
Décembre	8,4	7,9	8,2	0	2	0	0	62	0	0	0	0	2	24	32	4
ANNÉE.	7,4	6,9	7,2	36	26	19	3	730	75	58	52	28	71	194	196	56
VILLE-DU-BOIS (VIELSALM).																
Janvier	6,8	6,0	6,4	3	0	0	0	62	1	0	19	10	10	9	12	1
Février	9,1	8,8	9,0	0	6?	0	0	56	2	6	1	0	2	23	12	10
Mars	7,9	8,9	8,4	0	3?	0	0	62	16	5	3	0	0	13	19	6
Avril	7,2	7,3	7,3	0	0	0	0	60	8	2	3	6	5	17	15	4
Mai	7,5	5,8	6,7	0	0	2	0	62	4	1	6	9	12	19	2	9
Juin	7,3	7,0	7,2	0	0	3	0	60	5	6	2	0	10	24	12	1
Juillet	7,6	6,8	7,2	0	0	1	0	62	3	1	0	0	4	5	33	16
Août	3,9	3,9	3,9	0	0	2	0	62	2	0	0	1	21	12	17	9
Septembre	4,2	4,6	4,4	0	0	1*	0	60	3	1	0	4	17	13	16	6
Octobre	9,0	8,0	8,5	0	0	0	0	62	1	6	5	7	5	21	12	5
Novembre	5,8	6,0	5,9	0	1	0	0	60	1	3	10	18	2	17	8	1
Décembre	7,7	8,0	7,9	0	1	0	0	62	2	0	1	9	3	24	11	12
ANNÉE.	7,0	6,8	6,9	3?	11?	9?	0	730	48	31	50	64	91	197	169	80
BASTOGNE I (SÉMINAIRE).																
Janvier	7,4	7,0	7,2	14	0	0	0	62	1	2	10	12	7	20	4	6
Février	8,7	9,0	8,9	6	18	1	0	56	2	0	3	5	6	26	10	4
Mars	7,4	7,8	7,6	4	10	0	1	62	2	10	21	4	5	13	5	2
Avril	8,6?	8,6?	8,6	0	0	0	1	60	10	3	14	7	9	5	6	6
Mai	7,8	8,4	8,1	1	0	2	1	62	5	6	11	11	3	16	6	4
Juin	6,6	7,6	7,1	0	0	3	0	60	4	7	6	10	7	15	7	4
Juillet	7,2	7,5	7,4	1	0	1	0	62	8	6	4	2	2	11	15	14
Août	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	6,9	5,6	6,3	6	1	0	0	60	4	5	22	18	2	7	2	0
Décembre	7,3	8,3	7,8	4	6	0	0	(11) 62	1	1	7	8	11	16	6	1
ANNÉE.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1898.

MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR.								HUMIDITÉ de l'air.		EAU TOMBÉE en millimètres.			
	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. ABSOLU.		MIN. ABSOLU.		JOURS de gelée.	8 a.	4 p.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				Valeur.	DATE.	Valeur.	DATE.				Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
ARLON.														
Janvier.	4,1	-0,9	1,6	8,1	31	-6,8	19	19	92	89	5,0	6	2,0	30
Février	3,6	-1,1	1,2	8,2	1	-5,7	6	22	92	85	48,5	24	13,0	21
Mars	5,4	-0,4	2,5	10,6	31	-4,3	27	22	88	79	23,0	15	6,5	1
Avril.	12,7	3,9	8,3	20,2	25	-1,3	6	4	77	64	35,0	13	9,0	26
Mai	14,9	6,5	10,7	24,2	2	1,8	13	0	83	72	140,5	23	10,0	5 et 31
Juin.	20,0	9,8	14,9	25,9	22	4,4	3	0	79	65	59,0	16	16,0	22
Juillet	20,3	10,6	15,4	26,5	16	4,7	31	0	79	66	37,5	13	9,0	13
Août.	25,0	13,7	19,3	32,7	22	7,7	10	0	75	59	48,5	11	20,0	24
Septembre	21,2	9,5	15,3	30,7	9	3,5	27	0	77	59	14,5	5	10,0	27
Octobre	13,5	6,9	10,2	17,5	28	2,3	2	0	95	85	72,3	16	15,0	15 et 16
Novembre	7,6	2,0	4,8	13,0	4 et 14	-3,0	23 et 24	4	93	85	30,0	12	7,0	28
Décembre	4,5	-0,2	2,1	8,9	3	-9,8	25	13	93	90	44,0	20	10,0	29
ANNÉE.	12,7	5,0	8,9	32,7	22 août.	-9,8	26 déc.	84	85	75	557,8	174	20,0	24 août.
ÉTALLE.														
Janvier.	4,3	-1,5	1,4	9,5	31	-6,6	12 et 13	17	—	—	2,0	3	1,0	30
Février	4,2	-1,7	1,2	8,9	16	-8,1	6	19	—	—	50,0*	20*	—	—
Mars.	5,8	-0,8	2,5	11,5	31	-6,0	27	21	—	—	21,4	11	6,0	4
Avril.	13,6	1,9	7,7	20,5	26	-5,5	6	9	—	—	40,0*	10*	—	—
Mai	15,1	6,1	10,6	24,7	2	1,4	14	0	—	—	140,6	20	27,0	31
Juin.	20,2	8,3	14,2	26,5	22	1,1	17	0	—	—	81,5	11	42,0	22
Juillet	20,8	9,2	15,0	27,8	27	2,3	31	0	—	—	61,2	12	10,5	28
Août.	25,4	10,3	17,8	32,6	19	3,4	10	0	—	—	51,6	8	17,0	8
Septembre	22,1	7,2	14,6	30,5	9	1,4	1	0	—	—	13,0	2	11,0	27
Octobre	14,0	6,2	10,1	18,2	4	-0,5	20	1	—	—	74,4	12	21,8	15
Novembre	8,3	1,3	4,8	14,5	14	-4,9	20	6	—	—	21,8	7	6,5	4
Décembre	5,8	-0,2	2,8	12,0	3	-10,1	25	15	—	—	37,0	11	11,0	9
ANNÉE.	13,3	3,9	8,0	32,6	19 août.	-10,1	25 déc.	88	—	—	594,5	127	42,0	22 juin.
VIRTON (COLLÈGE).														
Janvier.	5,3	-0,4	2,4	10,0	31	-5,9	19	15	96	87	5,0	5	2,0	31
Février.	5,1	-0,8	2,1	10,0	16	-6,5	12	16	92	81	49,4	21	6,0	21
Mars.	7,0	-0,1	3,4	13,0	31	-5,4	14	19	91	76	12,3	9	3,5	1
Avril.	14,8	4,5	9,6	20,9	9	-0,2	6	1	83	67	36,9	9	13,0	12
Mai	16,6	6,6	11,6	26,5	1	2,7	13	0	84	75	121,4	18	25,0	5
Juin.	21,1	9,4	15,2	29,2	22	3,2	4	0	81	67	45,6	10	23,0	22
Juillet	21,6	10,5	16,0	27,6	22	5,1	15	0	78	63	35,4	10	10,0	13 et 28
Août.	26,5	11,6	19,0	34,2	22	4,0	10	0	76	57	29,9	7	15,0	8
Septembre	22,8	9,6	16,2	32,2	9	1,7	1	0	75	60	12,7	4	8,1	27
Octobre	14,6	7,4	11,0	19,4	29	-0,5	20	1	92	79	40,0	9	12,0	16
Novembre	9,1	2,2	5,6	13,9	13	-4,0	23	6	95	83	26,2	8	6,0	25
Décembre	6,0	0,3	3,1	10,6	7	-9,0	25	14	93	89	31,8	17	5,2	29
ANNÉE.	14,2	5,1	9,6	34,2	22 août.	-9,0	25 déc.	72	85	74	447,6	127	25,0	5 mai.

ANNÉE 1898.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT.								
	8 a.	1 p.	MOY.	de brouil- lard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	nombre d'observa- tions (1).	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
ARLON.																
Janvier	9,0	7,9	8,5	17	0	0	0	62	1	7	7	12	4	16	12	3
Février	8,3	8,5	8,4	6	19	0	1	56	3	2	1	0	0	18	17	15
Mars	7,5	7,9	7,7	7	11	0	0	62	4	6	16	5	3	8	15	5
Avril	6,2	6,9	6,6	1	0	1	0	60	2	8	12	4	6	13	12	3
Mai	8,5	8,7	8,6	0	0	4	3	62	2	5	7	2	3	23	12	8
Juin	7,2	7,6	7,4	1	0	5	2	60	3	10	5	1	2	21	16	2
Juillet	6,9	7,2	7,1	1	0	2	0	62	13	13	1	2	1	8	13	11
Août	4,1	4,6	4,4	1	0	3	0	62	3	7	2	12	5	12	16	5
Septembre	3,5	4,5	4,0	1	0	1	0	60	3	13	8	14	2	7	8	5
Octobre	9,3	8,7	9,0	14	0	0	0	62	2	2	15	5	2	24	12	0
Novembre	8,3	7,1	7,7	11	1	0	0	60	0	4	7	15	7	23	2	2
Décembre	8,2	7,8	8,0	18	3	0	0	62	2	2	3	1	6	20	22	6
ANNÉE. . .	7,3	7,3	7,3	78	34	16	6	730	38	79	84	73	41	193	157	65
ÉTALLE.																
Janvier	8,5	7,7	8,1	8	0	0	0	62*	1	7	7	12	4	16	12	3
Février	8,3	8,3	8,3	3	10	0	0	56	3	0	0	0	1	20	29	3
Mars	8,0	6,1	7,1	5	6	0	0	62	0	10	15	1	3	18	1	14
Avril	5,7	6,3	6,0	0	0	0	0	60	4	14	15	1	3	14	6	3
Mai	8,6	7,8	8,2	1	0	0	0	62	0	4	8	1	6	24	11	8
Juin	6,7	5,9	6,3	1	0	3	1	60	12	9	8	0	3	15	9	4
Juillet	6,7	6,5	6,6	0	0	2	0	62	2	3	1	0	2	9	13	32
Août	4,2	3,7	4,0	1	0	1	0	62	0	0	6	0	2	15	10	29
Septembre	2,8	3,3	3,1	1	0	1	0	60	0	1	19	1	2	7	11	19
Octobre	9,5	8,2	8,9	7	0	0	0	62	1	11	23	1	1	12	13	0
Novembre	8,2	7,1	7,7	9	0	0	0	60	1	1	30	1	3	16	8	0
Décembre	8,3	7,4	7,9	7	1	0	0	62	0	0	10	0	0	25	12	15
ANNÉE. . .	7,1	6,5	6,8	43	17	7	1	730	24	60	142	18	30	191	135	130
VIRTON (COLLÈGE).																
Janvier	9,2	8,0	8,6	14	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Février	7,2	7,7	7,5	5	15	0	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mars	8,0	7,5	7,8	3	10	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avril	6,6	6,8	6,7	2	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	8,4	8,3	8,4	2	0	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juin	7,5	6,4	7,0	2	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juillet	7,2	5,7	6,5	2	0	2	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Août	4,1	4,6	4,4	0	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Septembre	3,4	4,2	3,8	2	0	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Octobre	9,5	7,5	8,5	7	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	8,8	7,3	8,1	8	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décembre	8,8	8,0	8,4	9	2	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE. .	7,4	6,8	7,1	56	27	11	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Les chiffres entre parenthèses, dans cette colonne, indiquent les nombres de calmes. Ces nombres sont compris dans le total des observations.

ANNÉE 1898.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
								Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
WEST-HINDER.											
Janvier.	5,5	5,3	5,4	10	0	0	0	—	—	—	—
Février	4 5	4,9	4,7	2	1	0	2	—	—	—	—
Mars.	5,6	4,4	5,0	3	3	0	0	—	—	—	—
Avril	4,4	4,2	4,3	0	0	1	0	—	—	—	—
Mai	5,4	6,7	6,1	3	0	2	0	—	—	—	—
Juin.	6,1	5,3	5,7	0	0	1	0	—	—	—	—
Juillet	6,7	7,8	7,3	1	0	1	0	—	—	—	—
Août.	4,4	4,1	4,3	2	0	3	0	—	—	—	—
Septembre	2,9	2,5	2,7	3	0	0	0	—	—	—	—
Octobre	5,7	5,4	5,6	0	0	1	0	—	—	—	—
Novembre	6,0	6,3	6,2	3	0	0	0	—	—	—	—
Décembre	5,8	5,7	5,8	0	0	0	0	—	—	—	—
ANNÉE. . .	5,3	5,2	5,3	27	4	9	2	—	—	—	—
WIELINGEN.											
Janvier.	8,2	8,0	8,1	14	2	0	0	14,6	7	6,8	1
Février.	6,8	6,4	6,6	3	1	0	3	40,2	14	8,3	27
Mars.	7,7	7,5	7,6	6	2	1	1	19,5	9	6,9	24
Avril.	4,1	3,9	4,0	1	0	1	0	54,0	11	10,0	12
Mai	7,8	7,8	7,8	3	0	2	0	65,8	15	11,0	14
Juin.	7,8	7,5	7,7	3	0	2	0	98,0	9	18,0	8
Juillet	7,9	7,0	7,5	1	0	2	0	20,0*	9*	—	—
Août.	4,7	4,3	4,5	2	0	3	0	43,6	10	11,4	8
Septembre	3,6	3,9	3,8	4	0	0	0	10,0	4	3,5	17
Octobre	6,7	5,9	6,3	4	0	2	1	80,2	11	22,5	16
Novembre	6,8	6,5	6,7	9	0	0	0	43,6	16	8,5	28
Décembre	6,6	5,9	6,3	3	0	0	2	93,1	12	16,6	28
ANNÉE. . .	6,6	6,2	6,4	53	5	13	7	582,6	127	22,5	16 oct.
MENIN.											
Janvier.	9,3	7,4	8,4	17	0	0	0	12,9	7	3,8	9
Février	7,5	7,5	7,5	5	8	0	7	42,8	18	8,7	27
Mars.	7,9	6,4	7,2	7	8	0	2	30,0	13	8,2	26
Avril	5,1	4,8	5,0	2	0	0	0	14,2	8	8,7	12
Mai	6,6	6,7	6,7	3	0	2	0	50,0	22	8,6	5
Juin.	7,6	6,8	7,2	2	0	6	0	85,4	18	34,5	8
Juillet	6,9	5,2	6,1	2	0	1	0	26,8	8	11,5	22
Août.	4,5	4,5	4,5	2	0	4	0	28,3	6	8,5	22
Septembre	4,8	4,2	4,5	12	0	1	0	8,6	4	3,7	18
Octobre	7,3	5,5	6,4	13	0	0	0	49,5	13	11,2	11
Novembre	7,3	5,0	6,2	15	0	0	0	41,4	11	8,0	21
Décembre	6,7	6,5	6,6	10	1	0	0	43,3	19	8,0	9
ANNÉE. . .	6,8	5,9	6,4	90	17	14	9	433,2	147	34,5	8 juin.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

125

ANNÉE 1898.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
	8 a.	1 p.	MOYENNE.	de	de	de	de	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
				brouillard.	neige.	tonnerre.	grêle.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
MOUSCRON.											
Janvier.	7,8	7,5	7,7	17	0	0	0	15,3	7	5,5	10
Février.	7,5	8,4	8,0	3	5	1	1	60,5	16	12,5	27
Mars.	5,9	7,2	6,6	14	5	0	2	32,7	10	8,0	26
Avril	7,2	7,4	7,3	1	0	0	0	33,5	9	11,0	12
Mai	8,2	7,5	7,9	3	0	2	0	65,0	17	10,5	5
Juin.	6,7	7,3	7,0	0	0	3	1	73,6	14	26,0	8
Juillet	6,7	6,1	6,4	0	0	1	0	14,3	7	4,0	22
Août.	4,6	5,8	5,2	0	0	2	0	33,5	8	15,0	23
Septembre	5,6	5,1	5,4	4*	0	1*	0	12,0	3	7,0	17
Octobre	6,9	5,6	6,3	10	0	0	1	46,8	13	12,0	11
Novembre	5,8	6,5	6,2	11	0	0	0	57,3	11	18,0	11
Décembre	6,8	7,7	7,3	11	0	0	1	46,3	14	13,0	9
ANNÉE. . .	6,6	6,8	6,7	74	10	9	6	490,8	129	26,0	8 juin.
ROULERS.											
Janvier	8,1	7,0	7,6	—	—	—	—	27,4	7	8,0	6
Février.	5,6	7,0	6,3	—	—	—	—	58,7	21	10,2	27
Mars	6,4	6,5	6,5	—	—	—	—	28,3	11	6,1	26
Avril.	2,4	4,6	3,5	—	—	—	—	26,1	10	6,3	12
Mai	6,6	6,4	6,5	—	—	—	—	88,0	24	13,9	5
Juin	6,5	6,2	6,4	—	—	—	—	91,6	15	29,4	8
Juillet	6,9	5,6	6,3	—	—	—	—	21,5	8	4,9	29
Août.	4,2	4,1	4,2	—	—	—	—	31,1	7	11,0	8
Septembre	5,2*	4,6*	4,9	—	—	—	—	20,0*	6*	—	—
Octobre	7,1	6,3	6,7	—	—	—	—	47,5	15	20,0	11
Novembre	6,6	6,6	6,6	—	—	—	—	51,0	13	20,3	25
Décembre	7,4	7,0	7,2	—	—	—	—	28,9	13	7,0	20
ANNÉE. . .	6,1	6,0	6,1	—	—	—	—	520,1	150	29,4	8 juin.
BRUGES I.											
Janvier.	8,7	7,8	8,3	7	0	0	0	20,0	8	4,5	5
Février.	8,1	8,6	8,4	2	8	0	0	62,9	18	12,1	20
Mars.	8,1	7,7	7,9	3	3	0	0	23,4	10	5,3	23
Avril.	5,0	5,6	5,3	1	0	0	0	23,8	9	6,5	12
Mai	7,3	8,0	7,7	1	0	5	0	91,3	19	18,0	31
Juin.	7,4	7,5	7,5	0	0	2	0	106,1	10	28,0	10
Juillet	6,9	6,2	6,6	0	0	2	0	36,8	9	11,0	7
Août.	5,8	5,0	5,4	1	0	3	0	32,5	9	7,8	27
Septembre	5,2	4,5	4,9	4	0	0	0	7,9	3	5,0	27
Octobre	7,4	7,6	7,5	4	0	1	0	51,5	13	15,0	11
Novembre	6,5	6,5	6,5	6	1	0	0	43,9	13	10,2	3
Décembre	8,5	6,9	7,7	0	1	0	1	51,5	16	11,8	9
ANNÉE. . .	7,1	6,8	7,0	29	13	13	1	551,6	137	28,0	10 juin.

ANNÉE 1898.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
								Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
LANQUESAINT.											
Janvier	9,4	8,8	9,1	0	0	0	0	6,5	5	2,5	30
Février	9,6	8,3	9,0	0	1	0	0	45,5	11	12,0	27
Mars.	8,4	7,9	8,2	0	1	0	0	34,0	9	9,5	26
Avril	5,8	5,3	5,6	0	0	1	0	37,5	9	14,0	12
Mai	8,1	7,2	7,7	0	0	1	0	73,0	12	18,0	31
Juin	7,5	6,5	7,0	0	0	2	0	69,5	13	14,0	9
Juillet	7,4	5,4	6,4	0	0	1	0	16,0	5	7,5	29
Août	5,8	4,3	5,1	1	0	1	0	37,5	6	13,5	8
Septembre	5,0	3,4	4,2	4	0	1	0	11,0	3	4,5	18
Octobre	8,8	7,4	8,1	1	0	0	0	39,0	9	8,5	21
Novembre	9,1	8,4	8,8	3	0	0	0	50,0	8	15,0	12 et 21
Décembre	7,6	6,8	7,2	0	0	0	0	39,0	9	17,0	9
ANNÉE. . .	7,7	6,6	7,2	9?	2?	7	0	458,5	99	18,0	31 mai.
LOMBEEK-NOTRE-DAME.											
Janvier	9,4	8,5	9,0	4	0	0	0	20,2	8	4,8	21
Février	8,8	9,3	9,1	1	7	0	1	82,8	20	13,3	27
Mars.	8,6	8,0	8,3	2	6	0	0	29,9	12	8,0	26
Avril	5,3	5,9	5,6	4	0	2	0	40,2	12	16,2	12
Mai	7,8	8,1	8,0	0	0	4	0	82,8	22	11,3	5
Juin	8,2	7,9	8,1	1	0	4	1	90,1	16	21,0	27
Juillet	7,0	6,8	6,9	1	0	0	0	26,4	11	6,0	13
Août	5,9	4,5	4,7	2	0	1	0	49,1	8	25,0	8
Septembre	5,5	5,6	5,6	6	0	0	0	13,6	4	5,0	18
Octobre	7,8	7,1	7,5	2	0	1	0	46,1	13	11,5	16
Novembre	7,0*	6,0*	6,5	9*	0	0	0	50,0*	9*	—	—
Décembre	7,5	6,6	7,1	0	1	0	0	60,3	17	9,0	9 et 20
ANNÉE. . .	7,4	7,0	7,2	32	14	12	2	591,5	152	25,0	8 août.
LOUVAIN II.											
Janvier	7,9	7,4	7,7	15	0	0	0	19,6	9	3,2	9
Février	7,2	8,0	7,6	3	11	1	0	98,3	19	20,0	24
Mars.	7,6	8,2	7,9	10	6	0	0	49,8	14	8,0	1
Avril	5,5	6,2	5,9	6	0	0	0	39,9	9	18,5	12
Mai	6,6	7,7	7,2	1	0	3	0	82,3	20	11,5	5
Juin	7,3	6,6	7,0	2	0	5	1	75,1	16	15,0	28
Juillet	6,2	6,7	6,5	3	0	2	0	45,6	12	11,0	29
Août	4,4	4,1	4,3	9	0	1	0	45,9	7	30,0	8
Septembre	4,3	4,1	4,2	11	0	1	0	17,2	4	5,5	12
Octobre	6,8	6,3	6,6	12	0	0	0	54,6	15	8,0	21
Novembre	6,0	5,4	5,7	12	0	0	0	45,2	12	10,0	21
Décembre	6,8	6,2	6,5	6	1	0	0	45,7	17	7,2	9
ANNÉE. . .	6,4	6,4	6,4	90	18	13	1	619,2	154	30,0	8 août.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

125

ANNÉE 1898.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
								Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
AERTSELAER.											
Janvier.	8,0	7,1	7,6	—	—	0	—	29,1	12	6,5	9
Février.	7,4	7,6	7,5	—	—	0	—	77,1	19	16,0	24
Mars.	7,0	7,3	7,2	—	—	1	—	37,1	17	7,0	26
Avril	4,4	4,6	4,5	—	—	2	—	36,2	10	12,8	12
Mai	6,4	6,4	6,4	—	—	5	—	90,2	19	14,5	1
Juin	6,5	5,8	6,2	—	—	6	—	116,4	13	25,5	10
Juillet	6,5	5,0	5,8	—	—	2	—	36,9	15	10,3	29
Août.	4,0	3,7	3,9	—	—	2	—	40,1	12	10,0	8
Septembre	4,6	3,2	3,9	—	—	1	—	8,9	4	4,0	18
Octobre	7,1	6,1	6,6	—	—	0	—	55,5	16	9,0	21
Novembre	5,4	5,4	5,4	—	—	0	—	53,2	14	15,2	21
Décembre	6,8	6,5	6,7	—	—	0	—	49,1	19	11,0	9
ANNÉE. . .	6,2	5,7	6,0	—	—	19	—	629,8	170	25,5	10 juin.
DIEST.											
Janvier.	3,5 ?	4,6 ?	4,1	28	0	0	0	28,0	10	10,0	30
Février.	7,4	8,1	7,8	10	9	0	5	97,1	20	20,0	24
Mars.	5,6	6,9	6,3	16	4	1	1	39,6	11	12,0	17
Avril.	4,6	6,0	5,3	3	0	1	0	34,0	7	14,0	12
Mai	6,7	7,1	6,9	2	0	6	1	80,0	20	12,0	5
Juin.	6,0	6,4	6,2	10	0	8	0	104,9	14	46,0	10
Juillet	6,3	7,1	6,7	7	0	2	0	49,2	13	21,0	28
Août.	3,7	4,9	4,3	11	0	3	0	38,7	10	15,0	8
Septembre	3,1	4,8	4,0	19	0	0	0	22,0	5	12,0	12
Octobre	5,6	6,0	5,8	20	0	0	0	38,1	15	8,0	21
Novembre	3,0 ?	3,9 ?	3,5	20	0	0	0	37,7	9	9,0	21 et 25
Décembre	6,1	6,7	6,4	15	1	0	0	39,4	17	9,0	9
ANNÉE. . .	5,1	6,0	5,6	161 ?	14	21	7	608,7	151	46,0	10 juin.
CHARLEROI (RESERVOIR).											
Janvier.	—	—	—	7	0	0	0	21,2	10	5,6	10
Février	—	—	—	1	8	0	3	92,1	20	12,5	24
Mars.	—	—	—	2	10	0	1	74,7	16	23,3	5
Avril.	—	—	—	0	0	0	0	43,5	10	18,3	12
Mai	—	—	—	1	0	3	2	112,8	22	28,3	5
Juin.	—	—	—	0	0	7	3	75,8	16	16,4	22
Juillet	—	—	—	1	0	2	0	27,2	10	12,5	29
Août.	—	—	—	2	0	3	0	24,3	9	7,0	8 et 27
Septembre	—	—	—	6	0	1	0	12,9	4	6,7	12
Octobre	—	—	—	5	0	0	0	52,4	13	11,5	15
Novembre	—	—	—	10	0	0	0	35,4	12	11,6	21
Décembre	—	—	—	1	1	0	0	45,0	18	8,6	9
ANNÉE. . .	—	—	—	36	19	16	9	617,3	160	28,3	5 mai.

ANNÉE 1898.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
								Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
MONT-SUR-MARCHIENNE.											
Janvier.	8,1	7,5	7,8	2	0	0	0	12,2	6	3,0	6 et 31
Février.	7,9	8,9	8,4	1	12	0	2	64,8	20	8,5	2
Mars.	8,6	8,0	8,3	2	8	0	0	61,6	13	15,8	5
Avril	6,0	6,7	6,4	0	0	0	1	35,0	10	12,0	10 et 12
Mai	8,3	8,5	8,4	0	0	3	3	117,4	24	31,0	5
Juin	7,9	7,7	7,8	0	0	5	2	69,0	16	13,5	22
Juillet	6,5	6,7	6,6	0	0	1	0	16,0	8	7,0	29
Août.	5,0	4,4	4,7	0	0	3	0	22,3	11	8,0	8
Septembre	4,4	3,3	3,9	1	0	1	0	7,2	4	4,0	12
Octobre	7,8	7,4	7,6	2	0	0	0	45,9	12	9,8	15
Novembre	6,7	6,3	6,5	6	0	0	1	24,9	12	8,0	21
Décembre	7,5	7,5	7,5	0	2	0	0	30,0	18	6,2	9
ANNÉE. . .	7,1	6,9	7,0	14	22	13	9	506,3	154	31,0	5 mai.
NALINNES.											
Janvier.	—	—	—	21	0	0	0	20,1	9	4,9	30
Février.	—	—	—	6	16	0	0	80,1	23	13,0	6
Mars.	—	—	—	10	10	0	0	76,1	16	23,3	5
Avril.	—	—	—	0	0	0	0	34,4	9	16,3	12
Mai	—	—	—	0	0	6	0	109,0	20	25,6	5
Juin	—	—	—	0	0	5	1	52,9	12	9,9	27
Juillet	—	—	—	0	0	1	0	17,7	9	7,7	29
Août.	—	—	—	2	0	5	0	19,7	9	6,9	27
Septembre	—	—	—	4	0	1	0	15,5	3	6,0	12
Octobre	—	—	—	6	0	0	0	56,0	13	10,4	15 et 21
Novembre	—	—	—	10	0	0	0	36,0	12	12,0	21
Décembre	—	—	—	8	4	0	0	42,2	18	6,0	9
ANNÉE. . .	—	—	—	67	30	18	1	559,7	153	25,6	5 mai.
WALCOURT I.											
Janvier.	6,5	6,7	6,6	11	0	0	0	10,0	5	3,0	30 et 31
Février.	7,0*	8,0*	7,5	1	12	0	0	77,0*	20*	—	—
Mars.	7,6	7,8	7,7	6	7	0	2	60,0	8	15,5	4
Avril.	5,2	5,6	5,4	1	0	0	0	24,0	5	14,0	12
Mai	8,3	7,3	7,8	1	0	6	2	101,5	18	23,0	5
Juin.	7,2	6,4	6,8	2	0	6	1	41,9	7	11,2	27
Juillet	5,4	5,8	5,6	0	0	1	0	27,9	10	11,0	29
Août.	4,4	3,8	4,1	3	0	4	0	30,5	7	16,0	19
Septembre	4,4*	3,4*	3,9	1*	0	1*	0	13,0*	3*	—	—
Octobre	8,5	6,5	7,5	8	0	0	0	40,5	11	10,0	15
Novembre	6,8	5,4	6,1	7	0	0	0	32,0	10	11,0	21
Décembre	7,1	7,0	7,1	5	2	0	0	31,2	16	5,0	29
ANNÉE. . .	6,5	6,1	6,3	46	21	18	5	489,5	120	23,0	5 mai.

ANNÉE 1898.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
								Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
SCY.											
Janvier.	—	6,6	—	5	0	0	0	24,1	12	8,1	30
Février	—	8,7	—	0	14	1	0	96,8	23	15,0	20
Mars.	—	7,6	—	4	12	0	0	53,5	14	13,4	1
Avril	—	6,9	—	2	1	0	0	48,5	10	17,0	12
Mai	—	8,4	—	1	0	5	0	165,8	22	48,2	24
Juin.	—	7,5	—	2	0	9	2	97,3	16	19,3	22
Juillet	—	7,3	—	9	0	1	0	43,1	14	11,5	29
Août.	—	5,1	—	0	0	4	0	47,0	11	13,7	18
Septembre	—	3,9	—	1	0	0	0	14,5	5	7,4	27
Octobre	—	7,5	—	3	0	0	0	52,5	15	9,4	15
Novembre	—	5,0	—	3	0	0	0	45,7	13	9,9	21
Décembre	—	7,8	—	3	4	0	0	52,0	20	6,4	8
ANNÉE. . .	—	6,9	—	33	31	20	2	740,8	175	48,2	24 mai.
ANDENNE.											
Janvier.	9,3	7,6	8,5	13	0	0	0	15,5	11	4,0	30 et 31
Février	8,1	7,8	8,0	0	5	0	3	89,4	22	14,5	24
Mars	8,0	7,8	7,9	6	6	0	2	74,1	18	23,0	5
Avril	7,4	5,6	6,5	6	0	0	0	36,3	8	18,2	12
Mai	7,1	7,3	7,2	1	0	6	1	100,0	24	19,2	5
Juin.	6,6	7,2	6,9	2	0	6	1	94,9	18	18,8	22
Juillet	8,3	6,7	7,5	4	0	2	0	33,6	12	10,2	29
Août	6,0	5,0	5,5	2	0	5	0	35,2	11	10,4	8
Septembre	7,6	5,2	6,4	13	0	2	0	14,9	6	5,2	12
Octobre	8,7	6,7	7,7	11	0	0	0	37,7	11	6,0	16
Novembre	7,9	7,2	7,6	13	0	0	0	36,0	10	9,2	21
Décembre	8,7	8,0	8,4	4	1	0	0	37,0	17	7,8	9
ANNÉE. . .	7,8	6,8	7,3	75	12	21	7	604,6	168	23,0	5 mars.
LONGCHAMPS (WAREMME).											
Janvier	—	—	—	3	1	0	0	24,0	5	9,0	9
Février	—	—	—	0	11	1	0	74,5	15	21,0	23
Mars.	—	—	—	2	6	0	0	27,5	10	9,5	5
Avril	—	—	—	2	0	1	0	32,0	9	15,0	12
Mai	—	—	—	0	0	6	0	85,5	16	25,0	5
Juin.	—	—	—	0	0	4	1	59,0	8	25,0	22
Juillet	—	—	—	0	0	1	0	47,5	11	12,0	10
Août	—	—	—	—	0	3	0	21,0	8	9,0	8
Septembre	—	—	—	—	0	1	0	22,0	5	11,0	12
Octobre	—	—	—	4	0	0	0	32,0	8	15,0	16
Novembre	—	—	—	5	0	0	0	35,0	8	12,0	25
Décembre	—	—	—	1	1	0	0	21,0	9	8,0	9
ANNÉE. . .	—	—	—	—	19	17	1	481,0	112	25,0	5 mai et 22 juin.

ANNÉE 1898.

[illegible]

ANNÉE 1898.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de	de	de	de	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H	
				brouillard.	neige.	tonnerre.	grêle.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
SART LEZ-SPA.											
Janvier.	—	—	—	6	0	0	0	32,8	5	21,2	31
Février	—	—	—	3	14	0	0	168,1	22	21,4	2
Mars.	—	—	—	9	7	0	2	56,2	14	15,6	24
Avril.	—	—	—	4	0	1	0	43,4	9	19,0	12
Mai	5,5	5,7	5,6	6	0	5	0	117,7	16	28,0	5
Juin.	—	—	—	6	0	4	2	101,3	11	21,0	9
Juillet	—	—	—	10	0	1	2	80,9	11	18,6	26
Août.	—	—	—	3	0	—	0	61,6	7	28,8	18
Septembre	3,5	3,3	3,4	3	0	0	0	11,0	3	5,4	12
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Novembre	4,6	4,5	4,6	5	1	0	0	—	—	—	—
Décembre	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ANNÉE. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,8	18 août.
STAVELOT I.											
Janvier.	7,3	6,2	6,8	9	0	0	0	34,6	8	11,0	30
Février.	9,1	8,8	9,0	1	18	1	2	158,0	24	28,0	2
Mars.	8,4	7,9	8,2	6	8	0	0	65,3	18	11,0	1
Avril	7,0	6,9	7,0	0	0	0	0	63,3	12	31,0	12
Mai	8,3	8,2	8,3	3	2	6	1	139,1	21	26,0	24
Juin.	6,8	7,8	7,3	1	0	5	1	91,2	17	32,0	9
Juillet	7,1	6,9	7,0	2	0	2	1	72,4	14	24,0	29
Août.	4,1	4,2	4,2	4	0	4	1	50,4	11	13,0	19
Septembre	6,1	4,3	5,2	2	0	1	0	10,5	4	5,0	18
Octobre	8,9	6,9	7,9	7	0	0	0	59,3	14	19,8	21
Novembre	6,2	5,6	5,9	5	1	0	0	27,6	9	10,0	22
Décembre	8,4	7,8	8,1	2	2	0	0	62,9	20	8,5	16
ANNÉE. . .	7,3	6,8	7,1	42	31	19	6	834,6	172	32,0	9 juin.
BOURCY.											
Janvier	7,2	6,7	7,0	19	0	0	0	12,5	5	6,0	31
Février	7,8	6,7	7,3	7	12	0	1	49,5	12	12,0	22
Mars.	7,5	5,9	6,7	10	8	0	0	13,5	4	6,0	1
Avril	5,3	5,1	5,2	5	0	1	1	47,0	9	15,0	26
Mai	7,6	7,0	7,3	6	0	6	1	131,9	21	22,0	31
Juin.	5,0	4,5	4,8	4	0	5	1	86,3	16	20,0	10
Juillet	4,9	4,3	4,6	8	0	2	0	68,2	11	14,0	6
Août	3,2	2,5	2,9	6	0	4	1	47,9	8	14,2	8
Septembre	2,4	2,8	2,6	12	0	0	0	25,2	4	13,8	27
Octobre	8,7	5,9	7,3	21	0	0	0	52,4	9	10,4	16
Novembre	6,9	5,8	6,4	17	1	0	0	24,8	8	5,2	29
Décembre	7,8	7,2	7,5	17	4	0	0	42,0	14	7,6	29
ANNÉE. . .	6,2	5,4	5,8	132	25	18	5	601,2	121	22,0	31 mai

ANNÉE 1898.

MOIS.	NÉBULOSITÉ.			NOMBRE DE JOURS				EAU TOMBÉE en millimètres.			
	8 a.	4 p.	MOYENNE.	de brouillard.	de neige.	de tonnerre.	de grêle.	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
								Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
HONVILLE.											
Janvier	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—
Février	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—
Mars.	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—
Avril	—	—	—	—	—	1*	—	—	—	—	—
Mai	6,7	5,8	6,3	0	0	6	1	120,5	19	23,0	31
Juin.	3,6	4,2	3,9	0	0	6	1	30,5	9	10,0	9
Juillet	4,7	4,2	4,5	0	0	2	0	38,0	7	12,0	13
Août	3,0	2,3	2,7	1	0	4	0	50,0	8	16,0	8
Septembre	1,4	1,5	1,5	14	0	1	1	17,0	4	8,0	27
Octobre	8,2	5,1	6,7	16	0	0	0	60,0	9	16,0	21
Novembre	7,1	4,3	5,7	16	0	0	0	36,0	12	7,0	28
Décembre	8,5	6,3	7,4	14	5	0	0	45,0	10	10,0	29
ANNÉE. . .	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—
BOURSEIGNE-NEUVE.											
Janvier.	7,1	6,5	6,8	7	0	0	0	10,1	6	8,0	10
Février	9,7	9,2	9,5	1	9	0	0	76,5	18	14,0	2
Mars	9,0	8,6	8,8	6	16	0	0	38,2	9	12,0	26
Avril	—	—	—	—	—	—	—	34,3*	5*	—	—
Mai	8,8	8,9	8,9	—	—	—	—	161,7	17	39,7	5
Juin.	4,9	6,1	5,5	—	—	—	—	75,9	9	19,4	11 et 22
Juillet	5,8	5,3	5,6	—	—	—	—	35,7	11	10,0	29
Août	3,4	1,5	2,5	1	0	1	0	80,5	4	58,0	9
Septembre	0,9	1,3	1,1	—	0	—	—	18,8	2	11,8	27
Octobre	—	—	—	—	—	—	—	59,5*	17*	—	—
Novembre	—	—	—	—	—	—	—	51,4	16*	13,4	29
Décembre	8,0	8,2	8,1	—	—	—	—	45,4	9	14,0	9
ANNÉE. . .	—	—	—	—	—	—	—	688,0	123	58,0	9 août.

ANNÉE 1898.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	KNOCKE.				HEYST.				LE COQ.			
Janvier	16,0	6	6,0	30	17,0	10	3,5	30	11,0	6	4,0	9
Février	31,5	15	8,5	27	44,0	21	7,0	23 et 27	27,5	14	7,0	28
Mars	15,5	9	5,0	23	28,0	13	5,5	24	27,5	10	6,0	24
Avril	26,5	9	7,0	12	26,0	10	7,0	12	22,5	10	5,0	26
Mai	89,0	17	16,5	14	80,5	21	21,5	14	65,0	17	16,0	14
Juin	52,5	11	10,5	26	53,5	12	9,0	8	73,0	11	28,0	6
Juillet	36,5	7	22,5	28	24,5	9	6,5	22	17,0	6	6,0	28
Août	35,5	11	9,0	27	38,5	11	8,0	27	22,5	7	6,0	8
Septembre	8,5	2	6,0	27	11,2	6	4,5	18	9,5	3	4,0	27
Octobre	55,0	12	13,5	11	69,4	15	15,3	11	56,0	12	21,0	11
Novembre	37,5	10	12,5	3	51,8	13	12,0	21	48,0	9	10,0	21
Décembre	36,0	10	9,0	29	42,0	16	11,0	29	47,5	10	14,0	29
ANNÉE. . .	440,0	119	22,5	28 juillet.	486,4	157	21,5	14 mai.	427,0	115	28,0	6 juin.
	NIEUPORT.				FURNES II (P. & C.).				HOUTHEM.			
Janvier	21,0	10	5,2	5	18,0	7	4,5	9	22,1	10	8,0	9
Février	46,8	22	10,0	27	42,0	18	7,5	28	53,0	21	10,7	27
Mars	31,9	15	7,4	24	30,9	11	7,5	24	35,6	13	7,7	26
Avril	23,9	11	5,6	28	38,2	10	9,0	28	22,3	11	5,8	12
Mai	120,4	22	27,0	23	120,0	23	19,0	31	120,8	21	17,0	31
Juin	92,2	14	19,0	9	99,5	10	22,0	8	134,1	15	29,0	6
Juillet	23,8	9	13,6	28	22,3	5	10,0	28	26,5	12	7,0	28
Août	22,4	9	6,6	7	21,6	8	6,0	7 et 8	32,8	12	8,5	7
Septembre	9,4	6	6,5	27	10,7	5	6,0	27	15,4	5	10,0	27
Octobre	74,4	14	17,2	12	83,0	12	16,0	12	87,5	18	15,5	11
Novembre	45,9	15	9,0	25	59,4	11	11,0	21 et 25	71,2	16	15,0	29
Décembre	56,1	15	12,8	29	55,7	15	12,0	29	61,1	18	17,0	29
ANNÉE. . .	568,2	162	27,0	23 mai.	601,3	135	22,0	8 juin.	682,4	172	29,0	6 juin.
	ROUSBRUGGHE.				BOESINGHE.				POLLINCHOVE.			
Janvier	7,5	6	4,0	9	17,5	10	7,5	9	10,9	6	6,0	9
Février	50,5	17	11,0	6	39,5	18	6,5	27	46,1	18	6,0	6
Mars	32,0	12	8,0	24	26,7	12	6,0	24 et 26	26,2	11	6,0	26
Avril	20,0	8	8,0	28	18,7	7	7,0	12	35,4	10	12,0	28
Mai	81,0	23	13,0	5	59,0	18	11,0	5	65,9	19	12,0	5
Juin	115,5	13	35,0	8	84,0	15	48,0	8	89,6	14	42,0	8
Juillet	21,5	6	10,0	29	21,8	12	4,0	13 et 29	20,6	8	5,0	29
Août	30,5	10	8,0	7	27,0	8	8,0	8	24,0	9	5,0	7, 8 et 27
Septembre	15,5	7	10,0	27	12,0	4	8,0	27	11,5	4	9,0	27
Octobre	82,1	19	23,0	11	64,0	15	23,0	11	67,0	17	18,0	12
Novembre	70,0	17	16,0	29	46,8	14	10,0	21	58,5	17	13,0	29
Décembre	47,0	18	9,0	9	38,2	15	10,0	29	40,7	15	9,0	9
ANNÉE. . .	573,1	156	35,0	8 juin.	455,2	148	48,0	8 juin.	496,4	148	42,0	8 juin.

ANNÉE 1898.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
DIXMUDE.												
Janvier.	20,0	10	8,0	9	23,2	11	5,0	9	20,5	6	6,0	9
Février.	40,0	19	7,0	27	60,3	23	9,4	20	59,8	14	9,5	27
Mars.	27,0	11	9,0	24	34,3	15	7,0	23	23,1	6	6,2	26
Avril.	18,0	10	5,0	12	23,0	10	7,8	12	31,4	4	15,3	26
Mai	81,0	20	17,0	31	80,9	21	13,8	31	96,6	15	18,3	31
Juin	78,0	12	26,0	8	89,2	12	21,1	10	90,0	12	15,8	6
Juillet	22,5	11	5,5	28	19,2	10	5,0	22	20,1	6	7,3	28
Août.	19,0	7	6,0	8	27,4	9	8,1	27	58,2	7	23,5	22
Septembre	9,0	5	6,0	27	6,5	3	3,9	27	8,8	2	4,5	18
Octobre	65,0	13	22,0	11	57,8	14	17,3	11	59,3	9	12,0	11
Novembre	46,0	14	9,0	25	44,9	13	10,2	3	58,7	11	11,2	3
Décembre	40,5	17	11,0	9	48,7	14	11,3	9	56,2	10	17,0	9
ANNÉE. . .	466,0	149	26,0	8 juin.	515,4	155	21,1	10 juin.	582,7	102	23,5	22 août.
STEENE-SCHUUR.												
Janvier.	18,5	8	5,0	9 et 30	10,0	6	3,0	10 et 31	13,0	8	2,0	5, 6, 9, 10 et 31
Février.	51,1	14	8,5	3	56,0	16	15,0	27	55,0	19	13,0	27
Mars.	28,7	8	6,0	26	22,0	9	6,0	26	24,0	10	7,0	26
Avril	23,0	5	8,5	26	20,0	10	6,0	12 et 26	24,0	10	7,0	12
Mai	87,6	17	15,0	31	88,0	17	18,5	5	122,0	21	19,0	5
Juin	96,5	11	20,0	9	66,0	13	17,0	8	89,0	10	31,0	8
Juillet	20,5	6	6,0	2	23,5	6	14,5	27	8,0	2	6,0	29
Août.	50,7	8	14,5	8	32,5	5	10,5	8	21,0	5	12,0	8
Septembre	7,5	3	6,0	18	19,0	5	13,0	18	15,0	5	7,0	18
Octobre.	56,0	13	12,0	11	41,0	13	8,0	15	40,0	12	11,0	15
Novembre	49,5	12	10,0	3	69,0	12	21,0	12	67,0	11	21,0	12
Décembre	50,9	12	14,0	29	31,5	11	11,0	9	31,0	12	10,0	9
ANNÉE. . .	540,5	117	20,0	9 juin.	478,5	123	21,0	12 nov.	509,0	125	31,0	8 juin.
MAUBRAY.												
Janvier.	18,5	8	5,0	9 et 30	10,0	6	3,0	10 et 31	13,0	8	2,0	5, 6, 9, 10 et 31
Février.	51,1	14	8,5	3	56,0	16	15,0	27	55,0	19	13,0	27
Mars.	28,7	8	6,0	26	22,0	9	6,0	26	24,0	10	7,0	26
Avril	23,0	5	8,5	26	20,0	10	6,0	12 et 26	24,0	10	7,0	12
Mai	87,6	17	15,0	31	88,0	17	18,5	5	122,0	21	19,0	5
Juin	96,5	11	20,0	9	66,0	13	17,0	8	89,0	10	31,0	8
Juillet	20,5	6	6,0	2	23,5	6	14,5	27	8,0	2	6,0	29
Août.	50,7	8	14,5	8	32,5	5	10,5	8	21,0	5	12,0	8
Septembre	7,5	3	6,0	18	19,0	5	13,0	18	15,0	5	7,0	18
Octobre.	56,0	13	12,0	11	41,0	13	8,0	15	40,0	12	11,0	15
Novembre	49,5	12	10,0	3	69,0	12	21,0	12	67,0	11	21,0	12
Décembre	50,9	12	14,0	29	31,5	11	11,0	9	31,0	12	10,0	9
ANNÉE. . .	540,5	117	20,0	9 juin.	478,5	123	21,0	12 nov.	509,0	125	31,0	8 juin.
ANTOING.												
Janvier.	18,5	8	5,0	9 et 30	10,0	6	3,0	10 et 31	13,0	8	2,0	5, 6, 9, 10 et 31
Février.	51,1	14	8,5	3	56,0	16	15,0	27	55,0	19	13,0	27
Mars.	28,7	8	6,0	26	22,0	9	6,0	26	24,0	10	7,0	26
Avril	23,0	5	8,5	26	20,0	10	6,0	12 et 26	24,0	10	7,0	12
Mai	87,6	17	15,0	31	88,0	17	18,5	5	122,0	21	19,0	5
Juin	96,5	11	20,0	9	66,0	13	17,0	8	89,0	10	31,0	8
Juillet	20,5	6	6,0	2	23,5	6	14,5	27	8,0	2	6,0	29
Août.	50,7	8	14,5	8	32,5	5	10,5	8	21,0	5	12,0	8
Septembre	7,5	3	6,0	18	19,0	5	13,0	18	15,0	5	7,0	18
Octobre.	56,0	13	12,0	11	41,0	13	8,0	15	40,0	12	11,0	15
Novembre	49,5	12	10,0	3	69,0	12	21,0	12	67,0	11	21,0	12
Décembre	50,9	12	14,0	29	31,5	11	11,0	9	31,0	12	10,0	9
ANNÉE. . .	540,5	117	20,0	9 juin.	478,5	123	21,0	12 nov.	509,0	125	31,0	8 juin.
AUTRYVE.												
Janvier.	20,0	4	9,0	9	19,0	7	5,0	9	24,0	8	7,0	9
Février.	70,5	18	12,0	27	52,0	16	10,0	27	60,0	18	9,0	27
Mars.	31,5	10	8,0	26	26,0	8	6,0	1, 23 et 26	30,0	10	7,0	26
Avril.	33,0	9	11,0	12	27,0	9	9,0	12	30,0	8	8,0	26
Mai	95,5	17	20,0	5	59,0	16	10,0	5	74,0	18	12,0	23
Juin	92,5	11	29,0	8	72,0	11	16,0	8	73,0	12	14,0	8
Juillet	10,5	4	3,0	1 et 13	21,0	7	5,0	13	6,0	2	3,0	2 et 28
Août.	33,0	5	15,0	8	47,0	7	13,0	8	43,0	5	19,0	8
Septembre	22,0	3	13,0	18	13,0	4	8,0	18	16,0	5	8,0	18
Octobre	58,5	10	10,0	11 et 23	46,0	12	10,0	11	54,0	11	10,0	11
Novembre	67,5	10	17,0	21	62,0	12	17,0	21	59,0	12	18,0	21
Décembre	38,5	8	17,0	9	37,0	11	11,0	9	40,0	14	7,0	9
ANNÉE. . .	573,0	109	29,0	8 juin.	481,0	120	17,0	21 nov.	509,0	123	19,0	8 août.

ANNÉE 1898.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
BERCHEM.												
Janvier	16,0	5	4,0	30	27,0	8	8,0	9	23,0	8	8,0	9
Février	66,0	10	22,0	27	59,0	13	15,0	27	60,6	15	14,4	27
Mars	20,0	6	5,0	26	31,0	7	7,0	26	16,8	6	8,4	23
Avril	25,0	5	10,0	12	28,0	8	14,0	12	34,0	10	12,8	12
Mai	57,0	11	12,0	5	65,8	15	12,0	5	65,1	13	10,8	2 et 5
Juin	68,0	10	12,0	10	78,0	9	22,0	2	89,6	11	17,0	26
Juillet	21,0	3	9,0	29	15,0	4	5,0	29	16,2	5	5,2	29
Août	42,0	7	10,0	8	41,0	8	14,0	8	37,2	9	6,8	27
Septembre	6,0	2	4,0	18	8,0	2	6,0	18	10,2	2	7,0	18
Octobre	65,0	11	14,0	11	59,0	11	16,0	11	57,0	9	13,2	15
Novembre	60,0	9	15,0	21	66,0	10	20,0	21	68,0	7	20,2	12
Décembre	36,0	10	9,0	9	32,0	10	9,0	9	52,2	12	9,2	9
ANNÉE . . .	482,0	89	22,0	27 février.	509,8	105	22,0	2 juin.	529,9	107	20,2	12 nov.
SEMMEZAEKE.												
Janvier	25,6	8	8,0	9	24,2	9	8,0	9	21,6	8	4,6	9
Février	63,0	19	12,0	27	68,0	21	13,0	27	80,8	19	14,0	27
Mars	27,2	11	7,2	26	29,0	11	6,0	23 et 26	27,8	9	8,0	26
Avril	33,1	9	14,0	12	31,0	9	13,0	12	40,8	8	20,4	12
Mai	65,7	14	11,6	5	72,0	15	16,0	31	62,8	16	12,0	4?
Juin	77,1	12	24,8	8	87,0	12	14,0	8	106,2	13	21,0	27
Juillet	20,2	7	5,0	29	22,0	9	4,0	23 et 29	34,0	10	9,0	28
Août	48,2	9	19,0	8	39,0	10	14,0	8	30,4	7	11,0	8
Septembre	14,4	4	7,4	18	7,0	2	5,0	18	12,0	2	10,0	18
Octobre	49,0	11	8,0	11	44,0	10	10,0	11	52,0	12	9,0	15
Novembre	69,0	11	20,0	21	64,0	14	18,0	21	53,0	10	16,0	21
Décembre	47,6	14	10,0	20	46,0	13	11,0	9	48,4	15	15,0	9
ANNÉE . . .	540,1	129	24,8	8 juin.	533,2	135	18,0	21 nov.	563,8	129	21,0	27 juin.
ANDERLUES.												
Janvier	12,0	3	5,0	31	20,0	8	6,0	31	6,0	4	2,0	9 et 31
Février	64,0	14	9,0	23	80,0	18	11,0	20 et 27	53,0	17	6,0	6, 20, 23 et 27
Mars	49,0	10	8,0	26	36,0	9	9,0	1	21,0	8	6,0	2
Avril	38,0	5	14,0	12	30,0	7	11,0	12	20,0	8	7,0	12
Mai	113,0	23	15,0	5	125,0	19	15,0	12 et 31	100,0	15	31,0	5
Juin	63,0	11	12,0	2	45,0	11	9,0	25 et 28	87,0	12	19,0	6
Juillet	9,0?	3?	4,0	29	20,0	6	7,0	13	10,0	4	5,0	29
Août	14,0?	2?	9,0	8	27,0	4	21,0	8	29,0	7	17,0	8
Septembre	15,0	2	11,0	12	8,0	3	5,0	11?	16,0	5	6,0	18
Octobre	43,0	9	8,0	13 et 16	42,0	10	8,0	20	37,0	11	10,0	15
Novembre	35,0	9	10,0	21	45,0	9	14,0	25	41,0	10	15,0	21
Décembre	59,0	14	9,0	9	56,0	16	11,0	9	31,0	10	8,0	9
ANNÉE . . .	514,0	105	15,0	5 mai.	534,0	120	21,0	8 août.	451,0	111	31,0	5 mai.
GIVRY.												
Janvier	12,0	3	5,0	31	20,0	8	6,0	31	6,0	4	2,0	9 et 31
Février	64,0	14	9,0	23	80,0	18	11,0	20 et 27	53,0	17	6,0	6, 20, 23 et 27
Mars	49,0	10	8,0	26	36,0	9	9,0	1	21,0	8	6,0	2
Avril	38,0	5	14,0	12	30,0	7	11,0	12	20,0	8	7,0	12
Mai	113,0	23	15,0	5	125,0	19	15,0	12 et 31	100,0	15	31,0	5
Juin	63,0	11	12,0	2	45,0	11	9,0	25 et 28	87,0	12	19,0	6
Juillet	9,0?	3?	4,0	29	20,0	6	7,0	13	10,0	4	5,0	29
Août	14,0?	2?	9,0	8	27,0	4	21,0	8	29,0	7	17,0	8
Septembre	15,0	2	11,0	12	8,0	3	5,0	11?	16,0	5	6,0	18
Octobre	43,0	9	8,0	13 et 16	42,0	10	8,0	20	37,0	11	10,0	15
Novembre	35,0	9	10,0	21	45,0	9	14,0	25	41,0	10	15,0	21
Décembre	59,0	14	9,0	9	56,0	16	11,0	9	31,0	10	8,0	9
ANNÉE . . .	514,0	105	15,0	5 mai.	534,0	120	21,0	8 août.	451,0	111	31,0	5 mai.
MONS II (P. & C.).												
Janvier	12,0	3	5,0	31	20,0	8	6,0	31	6,0	4	2,0	9 et 31
Février	64,0	14	9,0	23	80,0	18	11,0	20 et 27	53,0	17	6,0	6, 20, 23 et 27
Mars	49,0	10	8,0	26	36,0	9	9,0	1	21,0	8	6,0	2
Avril	38,0	5	14,0	12	30,0	7	11,0	12	20,0	8	7,0	12
Mai	113,0	23	15,0	5	125,0	19	15,0	12 et 31	100,0	15	31,0	5
Juin	63,0	11	12,0	2	45,0	11	9,0	25 et 28	87,0	12	19,0	6
Juillet	9,0?	3?	4,0	29	20,0	6	7,0	13	10,0	4	5,0	29
Août	14,0?	2?	9,0	8	27,0	4	21,0	8	29,0	7	17,0	8
Septembre	15,0	2	11,0	12	8,0	3	5,0	11?	16,0	5	6,0	18
Octobre	43,0	9	8,0	13 et 16	42,0	10	8,0	20	37,0	11	10,0	15
Novembre	35,0	9	10,0	21	45,0	9	14,0	25	41,0	10	15,0	21
Décembre	59,0	14	9,0	9	56,0	16	11,0	9	31,0	10	8,0	9
ANNÉE . . .	514,0	105	15,0	5 mai.	534,0	120	21,0	8 août.	451,0	111	31,0	5 mai.

ANNÉE 1898.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	HERBIÈRES.				HARCHIES.				COMINES.			
Janvier.	13,0	5	4,0	10	21,0	6	10,0	29	13,5	7	4,6	9
Février.	69,0	14	10,0	24	67,0	11	12,0	27	41,9	22	7,0	6
Mars.	33,0	10	6,0	1 et 23	36,0	6	12,0	1	28,0	13	8,0	26
Avril.	37,0	7	15,0	10	55,0	11	12,0	15	15,1	8	8,0	12
Mai.	106,0	19	27,0	5	152,0	21	36,0	5	40,4	21	7,5	1
Juin.	103,0	12	18,0	7	121,0	12	25,0	8	85,5	18	37,0	8
Juillet.	9,0	3	4,0	11 et 29	24,0	5	9,0	29	14,0	8	3,7	27
Août.	32,0	5	16,0	8	25,0 ?	3 ?	14,0	19	13,9	7	5,8	8
Septembre.	13,0	3	8,0	18	31,0	5	12,0	18	8,7	4	5,0	27
Octobre.	42,0	8	9,0	16	48,0	10	8,0	16	43,8	14	9,0	12
Novembre.	53,0	9	24,0	21	71,0	9	26,0	12	37,3	11	8,7	28
Décembre.	35,0	9	6,0	9	38,0	10	11,0	9	38,3	18	7,5	9
ANNÉE. . .	545,0	104	27,0	5 mai.	689,0	109	36,0	5 mai.	380,4 ?	151	37,0	8 juin.
	HARLEBEKE.				DEYNZE.				CACHTEM.			
Janvier.	18,8	8	6,8	9	19,0	9	8,6	9	27,9	7	8,2	9
Février.	50,4	23	9,8	27	55,0	21	11,7	27	77,2	20	8,9	20
Mars.	22,7	13	6,0	26	25,7	12	7,7	26	31,8	10	6,2	26
Avril.	24,0	11	7,0	26	24,0	8	8,2	12	35,3	10	6,8	12
Mai.	49,4	19	10,2	5	58,5	17	10,2	5	123,9	21	24,8	23
Juin.	70,2	15	21,0	8	81,8	13	22,2	8	94,7	15	24,2	8
Juillet.	24,0	8	10,4	22	25,7	10	7,0	28	26,7	7	5,7	22
Août.	45,5	9	21,5	22	53,5	12	20,0	8	46,8	8	12,7	8
Septembre.	8,8	4	4,5	18	3,4	2	2,4	18	21,7	6	6,4	27
Octobre.	49,8	15	8,1	11	60,0*	15*	—	—	66,6	14	14,3	11
Novembre.	45,5	11	11,2	21	46,1	14	15,4	21	62,8	15	10,6	25
Décembre.	43,8	19	7,1	9	45,9	16	11,8	9	67,2	17	9,8	9
ANNÉE. . .	452,9	155	21,5	22 août.	498,6	149	22,2	8 juin.	682,6	150	24,8	23 mai.
	GRAMMONT.				ALOST (P. & C.).				SCHIPDONCK.			
Janvier.	17,1	7	3,8	10	12,5	7	4,0	9	—	—	—	—
Février.	53,6	14	13,0	27	59,2	15	10,0	27	—	—	—	—
Mars.	42,0 ?	9*	—	—	28,7	9	8,0	26	—	—	—	—
Avril.	27,0	4	11,0	12	40,0	7	21,0	12	—	—	—	—
Mai.	59,6	18	8,0	30	44,0	16	6,0	30	—	—	—	—
Juin.	74,3	11	15,3	8	106,0	14	17,0	27	101,2	13	18,9	6
Juillet.	16,3	8	4,3	29	23,0	9	6,0	28	22,1	9	7,1	22
Août.	49,0	9	18,0	19	28,5	6	16,0	8	75,4	8	34,5	22
Septembre.	14,0	4	6,0	12	3,5	4	1,0	12, 18 et 27	8,2	3	4,5	18
Octobre.	46,3	16	5,0	11, 15, 19 20 et 28	44,5	12	7,0	23	51,1	11	11,4	11
Novembre.	52,4	9	15,0	21	44,0	9	13,0	21	47,9	13	11,5	21
Décembre.	41,3	13	8,0	9	39,5	13	9,0	9	26,8	10	9,2	9
ANNÉE. . .	492,9	122	18,0	19 août.	473,4	121	21,0	12 avril.	—	—	34,5	22 août.

ANNÉE 1898.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
ROODENHUYZE.					DACKNAM.				HOUTAIN-LE-VAL			
Janvier	23,5	8	8,0	9	17,0	5	4,5	5, 9 et 30	19,5	7	4,0	9, 10, 30 et 31
Février	72,2	19	9,8	27	54,0	9	11,0	23	96,0	21	14,0	27
Mars	30,1	13	6,9	26	24,0	6	6,0	23	51,5	10	12,5	26
Avril	35,0	8	17,5	12	22,3	5	14,8	12	41,5	11	15,0	12
Mai	73,6	18	10,9	31	70,8	15	11,0	31	131,8	23	42,0	5
Juin	72,8	12	14,6	10	72,3	11	15,5	2	52,8	13	14,5	6
Juillet	14,1	8	3,0	29	15,5	9	3,5	13	30,5	10	15,0	29
Août	45,5	8	17,4	22	27,0	7	9,0	28	49,5	5	37,5	8
Septembre	7,7	2	6,4	18	5,3	2	3,8	18	15,3	3	6,0	12
Octobre	47,7	12	9,4	16	47,0	10	15,0	11	46,5	11	12,5	15
Novembre	60,5	13	17,3	21	57,8	8	18,5	21	35,0	11	8,5	21
Décembre	47,6	13	10,2	20	31,7	11	7,0	29	33,8	16	9,0	9
ANNÉE	530,3	134	17,5	12 avril.	444,7	98	18,5	21 nov.	603,7	141	42,0	5 mai.
WAYRE.					LOUVAIN III (P. & C.).				AERSCHOT.			
Janvier	16,5	8	6,0	9	17,0	9	5,0	9	15,0	7	5,0	9
Février	68,8	13	10,0	23 et 27	91,0	18	20,0	23	82,0	20	17,0	24
Mars	25,8	7	10,0	26	31,5	10	7,0	26	33,0	11	6,0	1, 2 et 26
Avril	32,3	8	21,0	12	30,5	8	13,0	12	26,0	7	11,0	12
Mai	98,0	18	23,0	5	84,0	20	14,0	5	75,0	17	15,0	12
Juin	92,3	13	32,0	6	48,5	10	10,0	6 et 10	60,0	12	16,0	28
Juillet	24,0	8	9,0	29	45,0*	12*	—	—	27,5	10	7,5	29
Août	44,0	4	39,0	8	41,5	5	29,5	8	38,0	6	26,0	8
Septembre	14,0	3	8,0	12	12,0	3	6,0	18	11,5	4	5,5	12
Octobre	37,0	10	7,0	15 et 21	34,0	13	8,0	15	34,0	11	8,0	15 et 21
Novembre	31,5	7	9,0	21	40,5	8	10,0	21	33,0	9	7,0	16 et 21
Décembre	43,3	13	10,0	9	34,5	14	8,0	29	26,0	12	6,0	9
ANNÉE	527,5	112	39,0	8 août.	510,0	130	29,5	8 août.	461,0	126	26,0	8 août.
JODOIGNE.					SICHEM.				BOIS-D'HAINÉ.			
Janvier	13,0	5	5,0	11	22,5	7	7,5	30	13,0	6	3,0	9 et 31
Février	94,5	18	14,0	23	81,5	16	19,4	24	76,5	14	10,0	23
Mars	51,5	14	9,0	26	39,0	7	11,0	23	39,5	10	10,0	1
Avril	32,3	11	17,0	12	23,0	4	11,0	12	41,0	8	14,0	12
Mai	83,8	19	30,5	5	62,5	15	11,2	5	131,0	19	32,0	5
Juin	91,0	10	45,0	6	85,7	15	20,0	10	44,5	9	11,5	26
Juillet	28,0	9	7,5	29	28,0	9	5,0	6, 13 et 29	21,0	7	6,0	29
Août	43,0	8	15,0	8	26,0	6	14,0	8	56,5	4	44,5	8
Septembre	19,0	3	8,0	12 et 18	6,5	3	3,0	12	10,5	3	7,5	18
Octobre	32,0	9	9,5	13	34,7	10	6,0	21	49,5	9	11,0	15
Novembre	35,5	9	11,0	21	35,0	8	9,0	21	35,5	6	10,5	21
Décembre	33,0	9	8,0	9	27,7	12	9,5	9	37,0	10	8,0	9
ANNÉE	556,6	124	45,0	6 juin.	472,1	112	20,0	10 juin.	555,5	105	44,5	8 août.

ANNÉE 1898.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	SENEFFE.				RONQUIÈRES.				HAUT-ITRE.			
Janvier	14,5	6	7,0	10	14,0	7	3,0	9 et 30	14,0	9	3,0	9, 10 et 31
Février	70,0	21	12,0	27	70,5	17	12,0	27	69,0	20	14,0	23
Mars	39,8	10	10,5	26	45,5	11	9,0	1	42,5	13	13,0	26
Avril	23,8	10	6,0	12	33,0	9	12,0	12	27,5	10	11,0	12
Mai	108,8	19	28,0	23	121,5	18	30,0	5	101,5	21	29,0	5
Juin	48,0	14	14,5	6	56,5	14	12,0	8	35,5	14	6,5	6
Juillet	21,8	7	9,3	29	39,5	10	10,0	28	21,5	13	8,5	29
Août	59,5	7	45,0	8	42,0	6	28,0	8	36,0	6	25,0	8
Septembre	11,8	3	5,0	18	17,0	3	8,0	12	16,0	4	6,0	12 et 18
Octobre	42,5	10	13,0	15	43,0	11	10,0	15	35,0	13	10,0	15
Novembre	35,0	10	11,0	21	48,0	10	15,0	21	39,0	11	14,0	21
Décembre	25,5	12	7,0	9	44,0	16	10,0	9	35,0	14	9,5	9
ANNÉE. . .	501,0	129	45,0	8 août.	574,5	132	30,0	5 mai.	472,5	148	29,0	5 mai.
	LILLOIS.				MONT-SAINT-JEAN.				HAL.			
Janvier	14,0	8	3,0	31	16,0	9	3,0	9	13,5	8	2,5	9
Février	64,0	21	11,0	23 et 27	64,0	17	10,0	23 et 27	71,5	19	11,0	27
Mars	36,5	11	11,0	26	34,0	13	9,0	26	43,0	13	12,0	1
Avril	31,0	9	15,0	12	34,0	9	14,0	12	27,0	9	13,0	12
Mai	111,5	20	27,0	5	103,0	20	29,0	5	84,0	19	15,0	5
Juin	67,0	13	19,0	27	55,0	13	10,0	6	73,5	12	23,0	6
Juillet	30,0	12	17,5	29	34,0	10	14,0	29	24,5	10	9,0	29
Août	49,5	6	37,0	8	41,0	6	28,0	8	57,5	6	45,0	8
Septembre	10,0	3	4,0	18	15,0	3	6,0	18	13,0	3	6,0	18
Octobre	39,0	10	9,0	15	40,0	12	12,0	15	44,5	12	9,0	15
Novembre	35,5	10	9,5	21	31,0	9	7,0	25	51,5	11	17,0	21
Décembre	38,5	16	11,0	9	41,0	13	10,0	9	42,5	15	9,0	9
ANNÉE. . .	526,5	139	37,0	8 août.	508,0	134	29,0	5 mai.	546,0	137	45,0	8 août.
	BRUXELLES (BOIS).				BRUXELLES (RUE DU MAT).				MOLL.			
Janvier	10,8	9	2,8	20	18,5	10	3,0	21	17,6	5	9,3	5
Février	71,5	16	13,8	26	87,7	20	14,0	27	76,2	17	10,3	27
Mars	26,0	12	10,0	26	29,5	8	10,5	26	28,5	6	9,3	23
Avril	28,7	7	14,3	12	38,3	10	23,0	12	24,0	4	10,2	15
Mai	78,9	21	11,0	5	84,5	19	12,0	5	61,4	13	9,7	2
Juin	58,0	12	15,5	6	80,0	14	19,0	6	89,1	12	21,3	10
Juillet	35,9	11	7,8	28	40,3	13	10,5	29	58,1	9	32,7	28
Août	47,0	7	38,0	8	58,0	10	24,0	27	49,4	4	30,3	8
Septembre	9,8	4	4,2	18	11,5	3	4,0	18 et 27	10,9	4	4,3	12
Octobre	31,8	12	7,0	15	31,8	15	7,2	15	47,6	9	13,4	21
Novembre	34,5	11	14,0	21	60,2	15	14,0	21	44,0	10	6,2	25
Décembre	16,8	13	4,0	9	33,8	17	7,5	9	47,4	14	9,3	9
ANNÉE. . .	449,7	135	38,0	8 août.	574,1	154	24,0	27 août.	554,2	107	32,7	28 juillet.

ANNÉE 1898.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	WESTERLOO.				ITEGHEM.				DESSCHEL.			
Janvier	18,0	7	5,0	30	26,9	9	6,0	9 et 30	29,6	10	7,8	30
Février	106,0	18	15,0	24	91,2	18	20,0	24	95,2	21	13,0	25
Mars	36,0	12	7,0	1	26,1	11	5,5	23	31,5	13	6,0	23
Avril	20,0	4	10,0	15	30,7	7	13,0	12	31,7	7	10,5	15
Mai	70,0	14	8,0	15 et 30	66,6	16	8,0	5	108,2	18	18,0	20
Juin	76,5	15	20,0	10	110,1	14	33,5	10	105,5	14	26,2	9
Juillet	43,0	11	10,0	28	32,8	13	6,0	29	36,6	15	12,5	23
Août	48,0	6	30,0	8	41,2	7	17,5	8	61,7	11	37,0	8
Septembre	13,0	4	5,0	12	11,9	4	5,0	12	11,7	5	4,3	12
Octobre	58,0	13	10,0	21	49,6	13	13,0	16	56,5	11	11,8	21
Novembre	32,0	8	8,0	16	43,8	11	10,5	21	46,1	11	11,5	3
Décembre	37,0	15	10,0	9	44,4	16	9,0	9	58,9	17	8,2	9
ANNÉE . . .	557,5	127	30,0	8 août.	575,3	139	33,5	10 juin.	673,2	153	37,0	8 août.
	ARENDONCK.				GHEEL (CANAL).				GHEEL (VILLAGE).			
Janvier	19,9	7	5,2	30	23,5	8	5,5	9	34,7	10	7,1	30
Février	81,2	17	10,4	25	89,5	18	15,5	24	102,1	20	14,9	24
Mars	28,7	10	6,2	3	32,5	8	9,0	1	27,9	13	6,0	23
Avril	22,6	5	7,4	15	32,0	5	13,0	15	33,5	7	12,8	12
Mai	100,6	17	15,4	2	92,0	15	13,0	31	85,0	17	10,7	5
Juin	93,5	14	16,3	9	102,5	13	24,0	10	103,6	16	24,3	9
Juillet	47,7	10	15,0	28	37,0	11	8,0	28	50,0	14	11,3	28
Août	31,3	5	11,0	8	46,0	10	24,0	8	45,2	8	22,5	8
Septembre	8,9	5	5,0	18	11,5	4	5,0	12	11,1	4	4,5	12
Octobre	43,0	13	6,2	17	61,5	15	9,0	16	63,5	14	12,2	21
Novembre	37,9	13	7,2	25	41,0	9	10,0	16	32,5	10	8,5	25
Décembre	36,4	12	7,3	9	37,0	13	6,0	28	51,6	17	13,2	9
ANNÉE . . .	551,7	128	16,3	9 juin.	606,0	129	24,0	10 juin et 8 août.	640,7	150	24,3	9 juin.
	HERENTHALS II (P. & C.).				GROBBENDONCK.				EMBLEHEM.			
Janvier	27,3	10	5,6	9	38,0	9	9,0	30	23,9	7	7,1	30
Février	95,6	18	20,3	24	94,0	19	21,0	24	88,1	15	17,0	24
Mars	25,5	9	5,0	23	41,0	14	8,0	23	25,9	8	7,2	1
Avril	32,8	7	13,3	12	34,0	5	13,5	12	22,0	4	8,0	12 et 15
Mai	83,6	17	16,1	31	93,5	18	13,0	31	100,6	16	10,9	31
Juin	105,5	14	36,3	9	104,5	12	18,0	25	119,4	12	27,4	9
Juillet	40,5	13	8,2	28	57,0	14	12,5	28	49,1	12	11,6	28
Août	36,1	7	12,4	8	39,5	8	10,5	8	32,5	8	9,7	8
Septembre	13,3	4	6,3	12	16,0	3	7,5	12	12,8	3	5,4	18
Octobre	48,4	13	11,7	21	61,0	15	10,0	21	47,8	9	10,0	15
Novembre	44,0	13	9,6	21	54,9	14	12,5	21	48,4	10	13,0	21
Décembre	47,6	16	10,9	9	62,5	17	12,5	9	38,6	10	10,0	9
ANNÉE . . .	600,2	141	36,3	9 juin.	695,9	148	21,0	24 février.	609,1	114	27,4	9 juin.

ANNÉE 1898.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
GEDINNE.												
Janvier	25,3	9	7,0	30	14,5	9	4,5	29	16,3	10	4,0	10 et 20
Février	117,8	21	20,5	20	86,3	20	11,5	22	82,3	19	16,0	23
Mars	63,3	16	9,5	1	38,0	8	9,5	23	38,0	11	15,0	1
Avril	34,3	5	14,8	12	39,0	10	11,8	12	42,3	8	16,5	12
Mai	170,0	19	33,0	5	102,5	21	19,5	5	127,0	23	22,0	5
Juin	72,8	17	14,5	8	55 0	12	9,3	8	56,5	12	11,8	28
Juillet	39,5	12	14,3	29	23,8	9	8,8	28	31,5	11	11,8	29
Août	35,5	9	13,0	19	52,3	8	33,3	19	64,0	9	44,0	19
Septembre	23,0	5	10,0	12	10,8	4	5,3	18	13,5	3	5,8	27
Octobre	59,5	17	16,0	15	52,0	13	12,0	15	46,3	13	9,3	15
Novembre	62,8	17	13,5	28	41,0	12	10,5	21	44,3	10	10,0	25
Décembre	105,5	23	29,0	29	32,3	16	5,0	27	28,5	13	6,3	9
ANNÉE. . .	809,3	170	33,0	5 mai.	547,5	142	33,3	19 août.	590,5	142	44,0	19 août.
RIVIÈRE.												
Janvier	9,3	7	3,5	31	7,3	5	3,0	31	23,3	9	8,0	30
Février	65,0	17	14,5	24	57,3	16	13,0	24	119,8	20	24,0	23
Mars	46,5	14	12,8	1	40,5	11	10,0	5	66,5	16	12,5	26
Avril	33,0	9	16,8	12	26,3	7	13,3	12	50,3	7	26,0	12
Mai	117,8	22	20,3	5 et 24	96,8	20	22,0	5	157,8	22	32,0	5
Juin	71,8	14	12,3	1	70,5	12	13,3	27	76,8	9	14,0	22
Juillet	20,5	7	9,3	29	20,3	7	9,8	29	40,0	7	18,5	29
Août	28,5	7	10,5	19	33,0	6	14,3	8	43,8	10	11,8	7
Septembre	14,0	4	5,3	12	11,8	3	5,3	12	13,8	3	7,0	12
Octobre	39,5	17	14,8	15	32,3	7	8,0	12	50,3	11	10,0	15
Novembre	32,0	11	10,8	21	22,0	6	10,3	21	52,0	9	14,0	21
Décembre	28,3	15	6,0	9	17,5	7	5,5	9	58,0	18	6,3	16
ANNÉE. . .	506,2	144	20,3	5 et 24 mai	435,6	107	22,0	5 mai.	752,4	141	32,0	5 mai.
MAIZERET.												
Janvier	16,0	7	3,5	31	16,0	8	6,3	30	13,5	7	3,3	10 et 30
Février	81,8	21	16,3	23	111,0	22	19,5	24	96,0	18	14,3	23
Mars	51,8	13	10,5	5	75,5	17	17,8	1	81,5	14	16,3	1
Avril	34,5	8	17,3	12	44,8	8	28,3	12	39,5	6	18,8	12
Mai	103,8	20	22,3	5	101,8	22	21,5	5	81,5	15	15,8	5
Juin	98,8	17	22,8	22	83,8	19	14,8	22	74,0	14	9,5	22
Juillet	33,5	11	13,3	29	33,5	12	12,3	29	33,5	9	7,3	13
Août	30,5	9	8,0	8	37,0	10	10,8	8	21,8	4	7,5	27
Septembre	12,3	5	4,3	12	14,3	6	5,8	12	16,3	2	12,5	18
Octobre	36,8	12	8,0	15	32,3	16	5,8	20	30,3	7	6,8	15
Novembre	34,0	10	10,8	21	36,8	11	10,3	21	26,0	5	9,3	21
Décembre	28,3	15	6,3	9	34,0	16	8,5	9	26,8	8	7,8	9
ANNÉE. . .	562,1	148	22,8	22 juin.	620,8	167	28,3	12 avril.	540,7	100	18,8	12 avril.

ANNÉE 1898.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	HUY II (P. & C.).				AMPSIN.				AMAY.			
Janvier	11,3	6	3,3	31	11,5	6	3,3	31	9,0	2	4,8	31
Février	97,0	20	15,5	24	93,8	20	15,8	23	110,0	20	18,3	23
Mars	55,5	10	13,8	1	50,8	13	14,0	1	66,0	14	14,0	1
Avril	43,5	7	19,5	12	35,3	8	16,8	12	38,8	9	19,3	12
Mai	97,0	17	25,0	24	96,3	20	19,3	23	100,5	20	16,8	5
Juin	61,8	16	8,8	2 et 8	72,5	16	16,0	22	91,0	15	33,5	22
Juillet	32,0*	14*	9,5	29	31,8	13	8,5	29	35,0	10	12,0	29
Août	34,8	8	8,0	8	36,5	9	8,8	19	53,5	9	22,0	19
Septembre	16,8	4	8,0	12	16,3	5	7,3	12	15,0	5	11,3	12
Octobre	29,0	8	7,5	16	29,3	10	7,0	16	33,0	12	8,0	16
Novembre	36,0	7	9,8	21	33,0	7	9,5	21	35,5	7	9,3	25
Décembre	25,5	10	8,0	9	26,0	14	6,3	9	36,0	15	11,8	9
ANNÉE	540,2	127	25,0	24 mai.	533,1	141	19,3	23 mai.	623,3	138	33,5	22 juin.
	LES AWIRS.				FÉTINNE.				HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU.			
Janvier	16,5	8	4,0	30	19,8	9	7,0	30	26,8	6	9,0	30
Février	110,8	20	16,0	25	89,8	21	15,5	23	115,0	17	19,5	23
Mars	55,3	13	12,5	5	35,5	14	9,5	23	39,5	10	12,0	23
Avril	38,5	7	16,8	12	63,0	12	25,8	27	51,5	9	10,0	12
Mai	82,8	19	17,0	5	69,0	20	25,8	20	80,8	10	30,8	5
Juin	98,0	14	28,0	22	105,3	14	29,8	22	67,0	9	21,0	23
Juillet	45,8	10	8,5	29	36,8	15	8,0	29	66,3	13	18,8	29
Août	39,5	8	13,0	19	30,0	7	10,5	27	48,3	5	15,3	19
Septembre	20,5	4	11,0	12	16,0	3	8,0	12	21,0	3	9,8	12
Octobre	29,8	10	6,3	16	31,0	13	7,0	16	32,0	8	11,0	21
Novembre	32,8	7	8,3	25	25,8	8	8,3	21	30,3	6	9,0	21
Décembre	29,3	14	6,0	9	27,5	14	5,3	9	38,5	11	8,3	9
ANNÉE	599,6	134	28,0	22 juin.	549,5	150	29,8	22 juin.	617,0	107	30,8	5 mai.
	VISÉ.				BATTICE.				AUBEL.			
Janvier	21,5	10	5,0	30	49,8	14	15,3	30	39,8	13	9,0	31
Février	79,5	19	17,0	23	119,0	23	19,0	20	106,5	18	30,5	23
Mars	39,8	15	10,8	23	53,3	17	8,5	1	41,3	16	16,5	23
Avril	34,5	11	7,3	10	79,3	11	30,8	12	69,8	14	24,5	12
Mai	67,3	17	19,0	5	129,3	20	26,0	5	104,5	21	13,3	30
Juin	64,8	11	47,5	22	119,3	15	35,0	22	100,0	17	27,8	22
Juillet	50,3	12	10,5	29	114,5	14	42,0	29	109,5	14	30,5	29
Août	41,5	6	14,0	27	55,8	9	20,5	19	43,8	14	16,3	27
Septembre	22,5	5	10,3	12	17,0	4	7,0	28	14,0	3	6,3	27
Octobre	33,3	10	8,5	21	35,5	12	7,3	24	49,5	15	10,0	15
Novembre	31,0	8	7,8	16	67,0	9	26,0	25	30,5	15	6,3	21
Décembre	34,5	14	8,0	9	102,3	17	15,0	19	66,5	22	9,0	15
ANNÉE	520,5	138	47,5	22 juin.	942,1	165	42,0	29 juillet.	775,7	182	30,5	23 février et 29 juillet.

ANNÉE 1898.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	RYCKEVORSEL.				SAINT-LÉONARD.				PONCEL.			
Janvier	20,7	8	4,6	30	24,5	9	9,0	30	11,0	15	1,8	1
Février	72,1	17	18,7	24	89,0	21	21,0	24	154,8	20	29,5	20
Mars	30,7	12	5,0	1, 2 et 23	25,0	9	5,0	23	43,8	14	7,5	1
Avril	23,1	5	8,0	12	27,5	6	10,0	28	55,5	14	14,3	12
Mai	76,5	15	11,4	1	65,0	14	19,0	10	201,5	20	44,0	5
Juin	81,8	13	27,0	8	87,0	10	42,0	8	67,8	14	37,0	22
Juillet	38,2	12	6,0	23	25,0	12	4,0	7	56,0	12	13,8	28
Août	24,4	8	9,0	27	27,0	6	9,8	8 et 27	52,3	8	18,8	8
Septembre	6,2	3	3,0	27	10,8	4	5,0	18	12,0	4	5,0	18 et 27
Octobre	35,2	9	9,0	21	41,0	11	9,0	21	76,8	15	14,3	15
Novembre	43,5	10	11,7	21	47,5	14	13,5	21	58,5	14	14,5	27
Décembre	44,6	12	9,0	9	51,0	13	9,0	7	129,5	21	32,5	29
ANNÉE . . .	497,0	124	27,0	8 juin.	520,3	129	42,0	8 juin.	919,5	171	44,0	5 mai.
	BERTRIX.				LONGLIER.				FLORENVILLE.			
Janvier	25,8	12	9,3	30	13,5	14	2,3	6 et 30	22,3	9	9,0	30
Février	101,8	18	26,8	20	96,8	19	16,0	2	112,3	19	20,0	20
Mars	38,0	13	13,8	1	32,3	14	14,3	1	43,3	14	12,8	28
Avril	33,3	7	12,5	12	35,8	12	13,3	15	33,5	11	13,0	12
Mai	177,3	22	40,0	5	209,3	21	52,3	5 et 31	187,3	18	43,8	5
Juin	67,3	14	17,5	27	44,0	13	9,5	8	72,3	13	31,0	22
Juillet	65,5	11	15,8	29	53,3	13	14,3	29	44,0	9	12,8	28
Août	52,8	9	12,5	19	54,8	8	16,3	8	54,8	9	15,0	29
Septembre	21,5	4	11,8	27	17,0	3	12,5	27	19,3	4	13,8	27
Octobre	65,0	16	12,3	15	63,5	15	13,5	21	72,5	17	12,3	15
Novembre	58,5	12	11,5	25	61,3	12	12,0	12	60,5	14	15,8	27
Décembre	110,8	18	34,0	29	123,0	21	36,3	29	99,5	17	27,0	29
ANNÉE . . .	818,6	156	40,0	5 mai.	804,6	165	52,3	5 et 31 mai	821,6	154	43,8	5 mai.
	BOUILLON.				MEMBRE.				CHIMAY II (P. & C.).			
Janvier	19,5	10	6,5	30	23,8	10	8,0	30	17,0	10	6,3	30
Février	131,0	20	29,0	20	114,5	22	30,3	20	75,8	19	9,5	6
Mars	55,5	13	20,0	1	56,3	12	14,5	1	53,8	13	13,0	4
Avril	47,3	10	16,0	12	29,5	6	11,0	12	21,8	7	5,0	12
Mai	231,8	23	51,0	5	165,3	21	39,0	5	172,5	21	24,8	31
Juin	72,5	12	24,5	22	77,8	14	17,0	25	42,5	13	8,8	25
Juillet	27,0	11	7,5	13	33,3	12	11,0	29	25,5	15	8,8	13
Août	33,5	10	7,0	27	48,3	13	24,0	19	72,5	11	40,8	19
Septembre	19,3	4	9,5	27	25,5	3	15,5	12	18,5	4	9,3	27
Octobre	62,8	14	18,0	15	71,5	12	24,0	15	59,0	13	13,8	15
Novembre	60,0	11	19,0	28	55,0	12	12,0	28	51,8	14	12,3	21
Décembre	118,0	21	30,5	29	86,5	21	22,5	29	59,0	19	13,5	9
ANNÉE . . .	878,2	159	51,0	5 mai.	787,3	158	39,0	5 mai.	669,7	159	40,8	19 août.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

144

ANNÉE 1898.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.				MAXIMUM EN 24 H.				TOTAL.			
	Hauteur.		Nombre de jours.		Hauteur.		DATE.		Hauteur.		Nombre de jours.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
MARIEMBOURG.												
Janvier	18,3	7	5,5	10 et 30	12,0	6	3,5	31	24,5	6	12,0	30
Février	70,3	19	10,8	23	63,5	16	10,3	20	94,5	19	14,0	21
Mars	60,5	12	13,0	4	34,0	8	12,5	25	51,0	10	17,5	1
Avril	28,0	4	16,3	12	22,3	7	12,8	12	46,0	9	18,8	12
Mai	145,8	19	34,0	5	129,0	20	20,5	5	177,0	16	46,0	5
Juin	36,5	10	9,5	8	53,8	11	11,0	27	32,3?	8?	8,3	8
Juillet	26,8	5	12,0	29	20,0	6	9,5	29	50,3	11	14,3	13
Août	49,3	4	35,0	19	51,5	5	36,3	19	53,3	7	26,8	19
Septembre	13,0	3	5,0	27	13,5	4	6,8	27	24,8	4	11,8	12
Octobre	45,3	11	11,0	15	30,3	8	9,3	12	73,5	15	22,5	15
Novembre	44,0	11	11,8	21	43,3	11	11,5	29	67,3	10	14,8	28
Décembre	30,5	10	6,8	29	43,5	10	15,3	29	112,0	21	28,5	29
ANNÉE . . .	577,3	115	35,0	19 août.	525,7	112	36,3	19 août.	806,5	136	46,0	5 mai.
GRAIDE.												
Janvier	26,8	10	7,5	30	39,8	13	9,3	31	21,0	9	6,0	30
Février	131,0	15	24,5	23	97,8	20	17,3	27	61,5	16	9,0	20 et 24
Mars	77,0	20	20,3	4	59,3	13	12,3	2	32,5	11	8,3	1
Avril	40,0	11	16,8	12	41,5	6	19,3	12	29,3	7	15,3	12
Mai	202,8	21	42,8	5	148,5	24	27,3	31	126,0	19	20,5	5
Juin	82,0	13	14,0	1	63,5	12	9,3	26	43,0	12	8,8	28
Juillet	46,3	10	16,0	29	62,8	11	23,3	29	45,5	9	16,3	29
Août	45,8	7	27,5	19	57,3	8	19,8	19	105,3	6	64,3	19
Septembre	23,0	4	10,0	12	24,0	4	10,3	27	17,0	3	7,0	12
Octobre	70,0	14	20,3	15	69,0	14	14,8	15	46,0	11	9,3	21
Novembre	72,3	11	15,3	28	47,8	11	12,3	27	27,5	8	8,0	21
Décembre	130,5	18	24,0	29	88,0	18	23,3	29	29,3	14	4,5	29
ANNÉE . . .	947,5	154	42,8	5 mai.	799,3	154	27,3	31 mai.	583,9	125	64,3	19 août.
POIX.												
ROCHEFORT II (P. & C.).												
Janvier	29,3	10	11,5	30	46,5	7	17,5	31	12,3	9	3,5	31
Février	78,5	15	12,8	8	130,5	19	15,0	24	65,3	19	10,3	23
Mars	57,0	14	16,5	1	47,8	11	10,0	15 et 25	43,5	10	10,5	5
Avril	55,5	6	33,3	12	38,5	3	17,5	10	26,0	9	6,0	12
Mai	116,0	18	28,5	5	128,0	17	23,0	24	162,5	19	66,5	24
Juin	114,3	14	60,0	11	46,0	14	12,0	2	40,3	14	8,8	2
Juillet	34,3	10	16,8	29	45,8	6	26,0	29	24,3	11	9,5	13
Août	66,5	9	36,0	19	39,5	4	14,0	19	38,5	11	20,5	8
Septembre	19,5	3	12,5	12	24,3	2	23,0	12	19,8	4	10,8	12
Octobre	70,0	16	12,5	21	46,5	8	10,5	20	58,5	12	20,0	15
Novembre	48,0	13	12,8	25	45,0	8	14,0	25	34,5	10	13,5	21
Décembre	66,8	17	11,8	9	43,0	12	6,0	3 et 8	29,0	14	6,5	9
ANNÉE . . .	755,7	145	60,0	11 juin.	681,4	111	26,0	29 juillet.	554,5	142	66,5	24 mai.
HAMOIS.												
CINEY II (P. & C.).												
SOLRE-SUR-SAMBRE.												

ANNÉE 1898.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	LA BUISSIÈRE.				SARS-LA-BUISSIÈRE.				LOBBES.			
Janvier.	15,8	6	4,8	31	16,8	11	5,3	31	23,8	9	8,8	30
Février.	74,5	18	12,5	24	69,0	19	8,8	24	89,3	21	12,3	23
Mars.	46,3	13	11,3	5	64,3	14	16,0	5	78,3	12	24,0	5
Avril.	24,8	8	7,0	10	29,5	9	9,5	12	36,3	9	14,8	12
Mai.	147,3	20	48,5	24	163,5	21	56,3	24	137,8	19	27,5	5
Juin.	48,3	15	9,0	2	55,0	14	10,0	2	55,5	10	11,3	25
Juillet.	28,5	9	9,5	13	26,0	10	10,3	29	36,5	11	17,3	29
Août.	39,0	8	23,0	8	38,3	10	22,5	8	37,5	8	20,3	8
Septembre.	14,0	4	6,0	12	13,3	5	5,3	18	14,5	5	5,0	18
Octobre.	59,0	10	20,0	15	55,0	12	16,0	15	49,8	14	10,5	23
Novembre.	37,5	11	11,3	21	36,5	13	9,8	21	38,8	10	9,8	21
Décembre.	37,3	14	8,3	9	44,8	16	8,3	9	49,3	16	7,8	9
ANNÉE. . .	572,3	136	48,5	24 mai.	612,0	154	56,3	24 mai.	647,4	144	27,5	5 mai.
	THUIN.				LANDELIES.				LEERNES-LEZ-THUIN.			
Janvier.	21,5	7	5,3	31	18,3	7	6,5	10	7,5	3	6,3	10
Février.	88,3	20	9,8	23	76,0	21	10,0	23	76,8	18	9,8	23
Mars.	73,0	17	15,5	5	60,5	13	17,0	5	61,0	13	10,5	5
Avril.	36,0	10	14,5	12	31,8	9	11,8	12	29,5	5	14,8	12
Mai.	190,5	22	75,0	24	116,0	21	25,5	5	146,5	15	44,3	24
Juin.	62,3	15	11,3	2	61,0	17	9,8	2	52,3	9	12,0	2
Juillet.	36,8	10	11,3	29	20,5	13	8,5	29	19,5	8	4,8	29
Août.	52,0	8	38,0	8	30,8	11	14,8	8	41,3	5	29,5	8
Septembre.	14,5	4	4,8	12, 18 et 27	13,3	6	5,0	12	13,0	3	5,3	12
Octobre.	62,3	13	16,0	15	52,8	14	12,5	15	52,0	9	15,8	15
Novembre.	37,0	12	9,8	21	38,5	13	10,0	21	32,8	8	9,3	25
Décembre.	50,0	18	7,3	9	45,5	17	8,3	9	37,0	13	5,8	9
ANNÉE. . .	724,2	156	75,0	24 mai.	565,0	162	25,5	5 mai.	569,2	109	44,3	24 mai.
	LUTTRE.				CHARLEROI (P. & C.).				CHATELINEAU.			
Janvier.	13,0	7	3,0	9 et 10	19,5	10	5,8	10	14,5	5	4,3	10
Février.	65,0	18	10,0	23	88,0	20	13,0	23	80,5	18	12,8	14
Mars.	43,0	11	11,0	1	65,0	15	17,0	5	70,3	11	23,0	5
Avril.	30,0	9	11,0	12	41,8	9	17,3	12	37,8	5	18,3	12
Mai.	147,0	21	34,0	23	117,0	22	29,0	5	77,3	17	22,8	5
Juin.	56,0	12	16,0	27	73,0	14	17,0	22	63,5	12	18,0	22
Juillet.	26,0	9	7,0	29	18,0	11	7,0	29	31,8	6	20,8	29
Août.	40,0	10	20,0	8	22,8	10	7,5	8	16,8	8	5,5	8
Septembre.	15,0	3	7,0	18	11,3	3	5,5	12	15,3	4	4,8	27
Octobre.	42,0	9	14,0	15	50,5	14	12,8	15	41,5	8	13,8	15
Novembre.	31,0	10	10,0	21	35,8	12	11,0	21	26,8	7	11,8	21
Décembre.	31,0	12	8,0	9	41,3	15	8,3	9	34,5	14	5,3	27
ANNÉE. . .	539,0	131	34,0	23 mai.	584,0	155	29,0	5 mai.	510,6	115	23,0	5 mars.

ANNEE 1898.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
FARCIENNES.												
Janvier	14,8	9	5,0	10	10,5	6	5,0	31	10,0	7	3,3	10
Février	76,5	20	12,0	23 et 27	63,5	18	13,5	24	58,3	18	11,0	24
Mars	59,5	13	17,0	5	46,5	10	13,8	5	43,0	11	14,3	5
Avril	36,8	11	11,8	12	34,3	9	14,8	12	34,8	7	11,3	12
Mai	83,3	21	22,3	5	79,8	20	24,3	5	85,8	21	22,0	5
Juin	62,0	14	16,0	22	54,8	14	11,0	22	67,8	16	14,3	6
Juillet	24,8	9	15,8	29	9,5	6	4,3	29	20,8	10	9,8	29
Août	16,3	10	6,0	27	15,0	6	6,0	27	23,5	6	6,0	27
Septembre	13,5	4	5,3	12	15,0	3	5,3	12	16,8	4	6,3	18
Octobre	42,5	14	13,0	15	39,3	10	16,3	15	40,0	10	10,5	16
Novembre	30,5	11	11,3	21	27,3	8	11,3	21	27,5	10	10,0	21
Décembre	27,0	16	5,8	9	21,8	12	6,3	9	22,8	13	6,5	9
ANNÉE . . .	487,5	152	22,3	5 mai.	417,3	122	24,3	5 mai.	451,1	133	22,0	5 mai.
BAUCE.												
Janvier	10,0	7	3,3	10 et 31	18,8	7	7,3	30	10,5	5	3,5	31
Février	73,3	19	15,0	23	86,3	22	12,0	27	77,3	20	12,0	23
Mars	37,3	9	10,5	5	49,3	12	8,0	3	62,5	12	15,5	4
Avril	30,8	6	12,0	12	27,3	5	10,0	12	21,3	6	8,8	12
Mai	104,0	20	22,5	5	109,0	18	24,3	5	104,3	20	23,0	5
Juin	82,5	15	13,0	6	92,8	13	32,0	11	48,8	11	13,0	27
Juillet	22,8	8	7,0	29	23,3	6	8,3	29	22,5	7	9,0	13
Août	31,5	7	10,5	7	50,0	7	37,0	19	24,0	9	12,0	19
Septembre	15,0	3	6,0	12	10,0	3	4,0	29	13,3	3	4,5	27
Octobre	39,3	10	11,0	15	53,0	10	18,3	15	44,3	8	13,0	15
Novembre	28,3	9	11,0	21	41,3	8	12,0	21	32,8	9	12,3	21
Décembre	26,8	13	5,5	9	42,3	15	8,5	9	28,0	17	5,8	27
ANNÉE . . .	501,6	126	22,5	5 mai.	603,4	126	37,0	19 août.	489,6	127	23,0	5 mai.
EGHEZÉE.												
Janvier	18,5	5	5,3	30	18,5	3	7,5	10	27,0	7	8,5	30
Février	110,8	17	14,8	27	119,3	17	14,0	23	99,0	20	17,0	24
Mars	68,3	15	7,5	14	84,8	15*	—	—	56,8	11	18,0	26
Avril	30,5	7	7,5	12	48,8	7	27,5	13	50,0	10	29,0	12
Mai	121,0	25	12,0	3	120,5	11?	32,0	24	124,3	20	31,5	5
Juin	137,8	19	14,5	6 et 22	73,8	11	19,5	22	94,8	19	41,0	22
Juillet	75,3	15	9,0	13	33,8	6	13,5	29	49,8	12	15,3	29
Août	37,5	7	8,0	19	21,3	4	8,8	8	57,0	9	21,8	19
Septembre	13,0	3	7,8	12	26,5	4	17,3	12	14,5	4	4,3	12 et 27
Octobre	39,0*	14*	—	—	38,5	10	9,5	16	46,8	14	10,3	16
Novembre	30,8	9	7,8	27	43,3	8	8,3	25	34,3	9	8,0	21 et 25
Décembre	97,0	15	9,3	8	30,0	16	6,8	9	54,8	14	10,0	9
ANNÉE . . .	779,5	151	14,8	27 février.	659,1	112	32,0	24 mai.	709,1	149	41,0	22 juin.
FALLAIS.												
Janvier	18,5	3	7,5	10	18,5	3	7,5	10	27,0	7	8,5	30
Février	110,8	17	14,8	27	119,3	17	14,0	23	99,0	20	17,0	24
Mars	68,3	15	7,5	14	84,8	15*	—	—	56,8	11	18,0	26
Avril	30,5	7	7,5	12	48,8	7	27,5	13	50,0	10	29,0	12
Mai	121,0	25	12,0	3	120,5	11?	32,0	24	124,3	20	31,5	5
Juin	137,8	19	14,5	6 et 22	73,8	11	19,5	22	94,8	19	41,0	22
Juillet	75,3	15	9,0	13	33,8	6	13,5	29	49,8	12	15,3	29
Août	37,5	7	8,0	19	21,3	4	8,8	8	57,0	9	21,8	19
Septembre	13,0	3	7,8	12	26,5	4	17,3	12	14,5	4	4,3	12 et 27
Octobre	39,0*	14*	—	—	38,5	10	9,5	16	46,8	14	10,3	16
Novembre	30,8	9	7,8	27	43,3	8	8,3	25	34,3	9	8,0	21 et 25
Décembre	97,0	15	9,3	8	30,0	16	6,8	9	54,8	14	10,0	9
ANNÉE . . .	779,5	151	14,8	27 février.	659,1	112	32,0	24 mai.	709,1	149	41,0	22 juin.
HAVELANGE.												
Janvier	18,5	3	7,5	10	18,5	3	7,5	10	27,0	7	8,5	30
Février	110,8	17	14,8	27	119,3	17	14,0	23	99,0	20	17,0	24
Mars	68,3	15	7,5	14	84,8	15*	—	—	56,8	11	18,0	26
Avril	30,5	7	7,5	12	48,8	7	27,5	13	50,0	10	29,0	12
Mai	121,0	25	12,0	3	120,5	11?	32,0	24	124,3	20	31,5	5
Juin	137,8	19	14,5	6 et 22	73,8	11	19,5	22	94,8	19	41,0	22
Juillet	75,3	15	9,0	13	33,8	6	13,5	29	49,8	12	15,3	29
Août	37,5	7	8,0	19	21,3	4	8,8	8	57,0	9	21,8	19
Septembre	13,0	3	7,8	12	26,5	4	17,3	12	14,5	4	4,3	12 et 27
Octobre	39,0*	14*	—	—	38,5	10	9,5	16	46,8	14	10,3	16
Novembre	30,8	9	7,8	27	43,3	8	8,3	25	34,3	9	8,0	21 et 25
Décembre	97,0	15	9,3	8	30,0	16	6,8	9	54,8	14	10,0	9
ANNÉE . . .	779,5	151	14,8	27 février.	659,1	112	32,0	24 mai.	709,1	149	41,0	22 juin.

ANNÉE 1898.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
	MODAVE.				GOUVY.				LA ROCHE (P. & C.).			
Janvier	32,3	11	11,8	30	12,3	14	7,3	30	35,5	11	8,8	31
Février	142,5	15	22,8	24	106,0	23	24,0	2	96,0	19	13,8	27
Mars	89,3	21	17,8	5	28,3	10	10,3	23	18,0	8	6,0	1
Avril	61,3	9	30,3	12	63,5	14	25,0	12	48,8	10	19,5	12
Mai	153,0	22	25,8	5	160,3	21	35,0	31	113,8	18	12,3	30
Juin	179,5 ?	15	53,8	28	67,0	17	23,0	6	57,8	16	8,5	10
Juillet	65,5	11	16,3	28	67,5	14	19,0	29	32,5	7	9,3	28
Août	66,3	9	20,8	19	66,0	12	19,0	8	30,8	5	11,3	8
Septembre	15,0	2	14,8	12	26,3	4	14,3	27	20,5	3	14,3	12
Octobre	71,5	12	14,3	12	86,0	20	13,5	21	46,5	12	11,8	15
Novembre	58,0	12	24,3	25	26,3	15	11,0	3	38,0	11	6,3	3
Décembre	61,5	18	9,8	9	61,0	20	8,5	14	102,0	15	26,3	2
ANNÉE . .	995,7	157	53,8	28 juin.	770,5	184	35,0	31 mai.	640,2	135	26,3	2 déc.
	MARCHE.				BOMAL.				EREZÉE.			
Janvier	49,8	11	26,0	30	29,0	9	10,0	30	41,3	14	15,3	30
Février	167,0	20	20,0	28	100,8	20	15,3	20	81,5	17	16,0	23
Mars	65,5	11	11,8	26	45,8	12	13,8	8	42,8	14	9,0	24
Avril	89,8	6	31,8	12	47,0	10	16,0	12	50,8	8	17,0	12
Mai	184,0	16	42,0	5	132,8	22	27,0	5	152,8	22	33,8	23
Juin	85,3	16	29,3	9	85,8	16	22,5	9	98,0	18	14,0	10
Juillet	43,3	9	8,0	13	38,5	13	10,0	29	69,5	14	17,5	29
Août	58,3	8	21,5	19	47,8	9	17,3	19	51,5	9	16,3	19
Septembre	17,0	4	7,0	12	12,5	4	5,5	27	16,8	3	7,5	12
Octobre	52,0	12	0,5	15 et 22	51,3	14	9,3	15	62,8	17	13,0	21
Novembre	43,5	11	8,8	3 et 25	30,5	8	8,3	21	35,3	13	10,5	21
Décembre	48,3	15	8,8	28	47,8	13	10,8	9	57,3	16	13,5	16
ANNÉE . .	903,8	139	42,0	5 mai.	669,6	150	27,0	5 mai.	760,4	165	33,8	23 mai.
	COMBLAIN.				NANDRIN.				CHÉNÉE.			
Janvier	19,8	9	7,5	30	23,0	6	10,8	30	26,0	7	10,0	30
Février	116,3	20	18,5	23	138,0	16	24,3	3	120,3	20	22,8	24
Mars	49,0	17	10,5	1	77,8	10	15,8	1 et 23	46,3	11	11,5	24
Avril	52,8	7	21,0	12	58,5	8	25,8	12	49,5	7	13,0	10
Mai	111,0	22	25,0	5	115,3	16	26,3	5	93,5	17	21,0	5
Juin	90,0	17	41,0	9	134,3	14	42,5	22	119,3	12	41,3	22
Juillet	42,3	11	17,0	29	71,8	9	16,3	28 et 29	43,5	9	11,0	20
Août	39,3	8	12,0	19	51,8	8	18,3	8	30,3	5	12,3	27
Septembre	12,3	3	6,3	27	25,8	4	12,3	12	15,5	4	6,0	27
Octobre	51,8	18	10,0	21	61,3	11	9,8	15	42,3	10	7,8	15
Novembre	30,0	14	5,5	25	44,8	8	10,3	25	32,3	7	10,0	16
Décembre	46,8	22	6,0	29	46,0	14	8,5	9	38,5	13	7,3	9
ANNÉE . .	661,4	168	41,0	9 juin.	848,4	124	42,5	22 juin.	657,3	122	41,3	22 juin.

TABLEAUX GÉNÉRAUX.

145

ANNÉE 1898.

MOIS.	EAU TOMBÉE (en millimètres).											
	TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.		TOTAL.		MAXIMUM EN 24 H.	
	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.	Hauteur.	Nombre de jours.	Hauteur.	DATE.
HOCKAI.												
Janvier.	34,8	10	12,8	30	STAVELOT II (P. & C.).							
Février.	124,5	23	14,5	24	31,3	10	10,5	30	AYWAILLE.			
Mars.	62,5	16	13,5	23	106,3	20	20,0	2	26,8	11	11,8	30
Avril.	92,8	13	36,3	12	51,3	12	16,0	23	105,8	23	17,0	23 et 24
Mai.	172,0	23	37,5	5	67,3	11	34,5	12	53,0	23	10,0	1
Juin.	132,0	22	24,0	16	142,8	18	24,5	30	63,5	14	16,0	11
Juillet.	144,3	16	44,3	29	91,5	18	30,5	9	127,3	28	17,3	10
Août.	83,3	9	20,5	8	69,8	11	26,0	29	101,8	17	39,8	7
Septembre.	21,3	4	6,8	27	55,3	10	13,8	19	62,3	17	13,8	29
Octobre.	69,3	14	18,3	21	23,5	4	10,0	27	50,0	8	12,3	19
Novembre.	44,3	12	8,3	16	62,8	14	19,3	21	12,8	3	5,5	12
Décembre.	105,0	24	12,5	9 et 16	27,0	8	8,0	16	47,8	16	10,5	21
ANNÉE. . .	1086,1	186	44,3	29 juillet.	57,8	20	8,8	16	26,0	13	5,3	21
									76,5	22	17,8	31
					786,7	156	34,5	12 avril.	753,6	195	39,8	7 juin.
LA REID.												
Janvier.	27,3	11	9,8	30	NESSONVAUX.							
Février.	123,5	23	20,8	24	22,0	8	11,3	30	WAREMME.			
Mars.	58,8	15	16,8	1	99,8	21	19,0	24	17,5	6	6,3	10
Avril.	59,0	10	31,5	12	45,0	13	12,5	23	83,5	21	18,3	24
Mai.	106,8	18	18,3	5	53,5	9	15,0	12	42,5	13	11,8	5
Juin.	113,5	16	32,5	9	112,8	18	27,8	5	29,5	9	13,0	12
Juillet.	76,5	13	22,0	29	80,8	16	18,5	22	74,5	19	23,3	5
Août.	57,5	9	12,8	8	69,0	13	26,8	29	86,3	13	23,0	22
Septembre.	17,3	5	5,3	12	42,3	8	14,0	8	32,0	9	10,0	29
Octobre.	52,3	17	10,8	21	8,0	3	4,0	12	38,8	8	13,0	7
Novembre.	24,5	13	5,3	16	33,3	14	12,0	15	15,3	5	7,3	12
Décembre.	69,0	20	8,0	16	30,3	11	7,5	26	29,8	13	7,0	15
ANNÉE. . .	786,0	170	32,5	9 juin.	55,8	18	7,5	8 et 16	30,8	7	13,5	25
									26,5	15	5,3	9
					652,6	152	27,8	5 mai.	507,0	138	23,3	5 mai.
BIERSET.												
Janvier.	26,8	9	10,3	30	BASTOGNE III (P. & C.).							
Février.	84,5	15	21,0	24	13,5	8	4,8	31				
Mars.	61,0	13	15,0	1	48,8	10	13,8	20				
Avril.	44,8	8	16,0	12	25,0*	10*	—	—				
Mai.	100,5	23	28,3	5	18,5	7	6,3	12				
Juin.	84,0	15	21,0	9 et 22	135,3	22	31,8	5				
Juillet.	56,0	12	11,5	4	71,3	15	24,8	10				
Août.	43,3	9	10,5	27	54,5	15	10,8	10				
Septembre.	15,3	3	9,0	12	53,8	11	14,3	19				
Octobre.	32,3	10	7,0	15	25,0	5	12,5	27				
Novembre.	37,5	8	12,8	25	53,3	12	11,8	15				
Décembre.	47,8	15	8,5	9	32,0	12	7,0	28				
ANNÉE. . .	633,8	140	28,3	5 mai.	65,3	18	14,3	29				
					596,3	145	31,8	5 mai.				

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	I
------------------------	---

CLIMATOLOGIE : 1895.

Résultats mensuels (janvier à décembre) des observations	I à 48
Résumé annuel des observations	49 à 54
Tableaux généraux, par stations, des observations.	55 à 124

CLIMATOLOGIE : 1896.

Résultats mensuels (janvier à décembre) des observations	I à 48
Résumé annuel des observations	49 à 54
Tableaux généraux, par stations, des observations.	55 à 123

CLIMATOLOGIE : 1897.

Résultats mensuels (janvier à décembre) des observations	I à 72
Résumé annuel des observations	73 à 80
Tableaux généraux, par stations, des observations.	81 à 147

CLIMATOLOGIE : 1898.

Résultats mensuels (janvier à décembre) des observations	I à 72
Résumé annuel des observations	73 à 80
Tableaux généraux, par stations, des observations.	81 à 145

NOAA CENTRAL LIBRARY
CIRC GC57.2 .A34
Alaska Report
3 8398 0002 0950 6

